

CÔNG TY TNHH NOVA

Đc: 18 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM - ĐT: (84.028) 39253683 - E-mail: nova.kinhdoanh@gmail.com - Website: www.nova.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

(15/05/2024)

*DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA TRON BỘ LINH KIỆN:

Giảm giá từ 100.000 - 500.000đ (tùy cấu hình máy)

* DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA MÁY NOTEBOOK:

Giảm giá từ 100.000 - 500.000(Tùy dòng) + Mouse Optical hoặc túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh Laptop 6 món

*Khách hàng khi mua máy bộ Thương Hiệu Nova bất kỳ được tặng ngay: 100.000đ

* **MUA TRÊN 3 LINH KIỆN** sẽ được **giảm giá & nhiều quà tặng từ sản phẩm chính hãng** (tùy theo sp, Vui lòng liên hệ P.Kinh Doanh để biết thêm chi tiết)

* **Ngoài ra:** - Công ty NOVA còn tư vấn , thiết kế mạng LAN, Internet cho các Cơ quan, trường học , mạng Games cho các cá nhân có nhu cầu.. ...

- Đặc biệt khách hàng mua số lượng nhiều, xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh theo số điện thoại sau để được giá ưu đãi : **ĐT:028.39253683**

* **Ngoài ra:** - Công ty NOVA còn tư vấn , thiết kế mạng LAN, Internet cho các Cơ quan, trường học , mạng Games cho các cá nhân có nhu cầu.. ...

- Đặc biệt khách hàng mua số lượng nhiều, xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh theo số điện thoại sau để được giá ưu đãi : **ĐT:028.39253683**

* Số lượng có hạn (Có thể kết thúc sớm mà không báo trước). Vui lòng liên hệ P.kinh doanh để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Notebook khuyến mãi không kèm theo quà tặng.

* Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

BẢNG GIÁ NOTEBOOK (Giá trên đã bao gồm thuế 10%VAT)

KM:Tặng ngay 100.000đ - 800.000đ khi mua notebook (tùy loại)

IBM - LENOVO										VNĐ
KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 6 món (Giá đã VAT) (Pin + adapter Bh 01 năm)										
Lenovo V14 G3 - IAP - 82TS005YVN (đen) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1235U P-core 1.3Ghz up to 4.4Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.3Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 4.0x4 NVMe 8GB DDR4 RAM	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), IPS	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.43 kg Pin 2 Cell - 38Wh	12th option		11,690,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000GVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	256GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200MHz Onboard, 1 khe cắm Ram rời, Hỗ trợ tối đa 16GB	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th option		9,950,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000HVN (đen) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB DDR4 3200 Onboard	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th option		10,750,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000TVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	512GB SSD M.2 PCIe 8GB DDR4 3200MHz Onboard, 1 khe cắm Ram rời	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th Windows 11 Home Single Language, Español		11,450,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000MVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz, 1 khe cắm Ram rời, hỗ	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th option		12,950,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0008WVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6Ghz, E-core 1.5 Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB (8GB DDR4 3200MHz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.43 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th option		13,350,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A00010VN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB (8GB DDR4 3200MHz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth Webcam	1.43 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th Windows 11 Home		Liên hệ
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000NVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i7-1355U P-core 1.7 / 5.0Ghz, E-core 1.2 / 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200 Onboard, 1 khe cắm Ram rời, hỗ	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader Stereo speakers, 1.5W x2.	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 38Wh	24th option		Liên hệ
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000XVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i7-1355U P-core 1.7 / 5.0Ghz, E-core 1.2 / 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200 Onboard, 1 khe cắm Ram rời, hỗ	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader Stereo speakers, 1.5W x2.	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 38Wh	24th Windows 11 Home		18,950,000
Lenovo V14 G4 - IRU - 83A0000RVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i7-1355U P-core 1.7 / 5.0Ghz, E-core 1.2 / 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 16GB (8GB DDR4-3200 Onboard + 8GB DDR4-3200	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader Stereo speakers, 1.5W x2.	Wifi Bluetooth Webcam	1.41 kg Pin 38Wh	24th option		Liên hệ
Lenovo V15 G4 - IRU - 83A1000NVN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i3-1315U P-core 1.2Ghz up to 4.5Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.3Ghz, 10MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.65 kg Pin 3 Cell - 38Wh	24th Windows 11 Home		Liên hệ
Lenovo V15 G4 - IRU - 83A10007VN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i3-1315U P-core 1.2Ghz up to 4.5Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.3Ghz, 10MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200MHz Onboard, 1 khe cắm Ram rời,	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.67 kg Pin 2 Cell - 38Wh	12th option		10,950,000
Lenovo V15 G4 - IRU - 83A10008VN (Xám) KM : Tặng ba iô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200MHz Onboard, 1 khe cắm Ram rời,	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.67 kg Pin 2 Cell - 38Wh	12th option		13,550,000

Lenovo V15 G4 - IRU - 83A1000RVN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 8GB DDR4 3200Mhz Onboard, 1 khe cắm Ram rời,	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.67 kg Pin 2 Cell - 38Wh	12th Windows 11 Home	13,750,000
Lenovo V15 G4 - IRU - 83A10006VN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.67 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th option	13,950,000
Lenovo V15 G4 - IRU - 83A100G0VN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-13420H P-core 2.1Ghz up to 4.6Ghz, E-core 1.5Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.67 kg Pin 2 Cell - 38Wh	24th Windows 11 Home Single Language, English	14,550,000
Lenovo S14 - G3 - IAP- 82TW0029VN (Xám) KM : Tặng ba lô + Mouse + 100.000	Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) i5-1235U	512GB SSD M.2 NVMe 1 x 8GB DDR4 3200Mhz (1 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD IPS không cảm ứng , FHD webcam	NO ODD Card reader	WL Webcam	1.4 kg Pin 45 Wh , Pin liền	12th option	13,950,000
Lenovo ThinkBook 14p G3 - ARH - 21EJ000BVN (Xám) KM : Tặng ba lô +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 5 - 6600H 3.3Ghz up to 4.5Ghz, 3MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 6400Mhz Onboard	AMD Radeon 660M Graphics	(2240x1400) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Evesafe	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6, 11ax Bluetooth 5.1	1.4 kg Pin 4 Cell	24th WIN 11 home	24,350,000
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL-21KG00QMVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.9Ghz up to 3.5Ghz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (1 x 16GB) 2 khe cắm	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.38 kg Pin 4 Cell - 60Wh	24th option	17,950,000
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL-21KG00BSVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200 (2x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg Pin 3 Cell - 45Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL-21KG00BXVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H 12C P-core 2.6 up to 4.7Ghz, E-core 1.9Ghz up to 3.5Ghz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg Pin 3 Cell - 45Wh	24th WIN 11 home	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL-21KG00BLVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.2Ghz up to 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg Pin 45Wh	24th option	20,950,000
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL-21KG00BUVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.7Ghz, 24MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg Pin 60Wh	24th WIN 11 home	22,450,000
Lenovo ThinkBook 15 G5-IRL-21JD001QVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz, 1 khe cắm Ram rời, hỗ trợ tối đa 16GB	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL WEBCAM FHD 1080p Bluetooth	1.7 kg Pin 3 Cell - 45Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 15 G5-IRL-21JD002FVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4 3200Mhz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Card reader	WL WEBCAM FHD 1080p Bluetooth	1.7 kg Pin 3 Cell - 45Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 16 G6-ABP-21KK005XVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 5-7530U, 2.0Ghz up to 4.5Ghz, 3MB L2 / 16MB L3	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1x16GB), 2 khe cắm RAM rời, hỗ trợ tối	AMD Radeon Graphics	16" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.7 kg Pin 4 Cell - 71Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 16 G6-IRL-21KH00C0VN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.9Ghz up to 3.5Ghz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2 x 8GB), 2 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.7 kg Pin 4 Cell - 71Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo ThinkBook 16 G6-IRL-21KH00C6VN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H, P-core 2.4Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.7Ghz, 24MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB DDR5 5200Mhz (2 x 16GB), 2 khe cắm RAM rời, hỗ trợ	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.7 kg Pin 4 Cell - 71Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8 - 83E00008VN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.7Ghz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x 5200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Evesafe, Dolby	NO ODD Card reader	WL Bluetooth	1.35 kg Pin 4 Cell - 65Wh	36th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15ABR8 - 82XM00EJVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 5 - 7430U 2.3Ghz up to 4.3Ghz, 16MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard, không nâng cấp thêm	AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.62 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home	12,950,000
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15ABR8 - 82XM00EHVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 7 - 7730U 2.0Ghz up to 4.5Ghz, 16MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard, không nâng cấp thêm	AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.62 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home	14,950,000
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15IAU7 - 82RK015AVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i3-1215U, P-core 4.4Ghz, E-core 3.3Ghz, 10MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (8 GB Onboard + 8 GB Sodinm), Hỗ trợ tối đa 16GB	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi 11ac 2x2 Bluetooth 5.1	1.62 kg Pin 45Wh	24th Windows 11 Home	11,950,000
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15IRH8 - 83EM003EVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.6Ghz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard, không nâng cấp thêm	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.62 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home	16,450,000
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 14IRH8 - 83EL0023VN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.6Ghz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard, không nâng cấp thêm	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.2 Bluetooth 5.2	1.37 kg Pin 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	16,750,000
Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15IRH8 - 83EM003FVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H P-core 2.4Ghz up to 4.9Ghz, E-core 1.8Ghz up to 3.6Ghz, 24MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard, không nâng cấp thêm	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.62 kg Pin 47Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ

Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8-82XD002VVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6GHz up to 4.7GHz, E-core 1.9GHz up to 3.5GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 5200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True	NO ODD Card reader	Wifi WEBCAM Bluetooth	1.46 kg Pin 3 Cell - 56.6Wh	36th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8-82XD008LVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6GHz up to 4.7GHz, E-core 1.9GHz up to 3.5GHz, 18MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 5200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light,	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi WEBCAM Bluetooth	1.46 kg Pin 3 Cell - 56.6Wh	36th Windows 11 Home	19,990,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8-82XD007QVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 5200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, TÜV Low Blue Light,	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi WEBCAM Bluetooth	1.46 kg Pin 3 Cell - 56.6Wh	36th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH9 - 83DA001NVN KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125H up to 4.5GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x 7467 Onboard, không	Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200), OLED, 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR True	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.46 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	20,550,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH9 - 83DA001YVN (xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x-7467 Onboard, không	Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR True	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.48 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	25,450,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 15IRU9 - 83D0000EVN (xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core 5 - 120U P-core 1.4GHz up to 5.0GHz, E-core 0.9GHz up to 3.8GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x-5200 Onboard, không	Intel Arc Graphics	15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.79 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	19,950,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 15IRU9 - 83D00003VN (xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core 5 - 120U P-core 1.4GHz up to 5.0GHz, E-core 0.9GHz up to 3.8GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x 5200 Onboard, không	Intel Arc Graphics	15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.79 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	20,950,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9-83DC001RVN (xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 5 - 125H, Max Turbo up to 4.5GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 6 GB LPDDR5x-7467, không nâng cấp	Intel Arc Graphics	16"2K(2048x1280) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR True	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.82 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	21,450,000
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH9-83DC001SVN (xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7-155H up to 4.8GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x-7467 Onboard, không	Intel Arc Graphics	16"2K (2048x1280), OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR True	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.82 kg Pin 57Wh	24th Windows 11 Home	25,390,000
Lenovo IdeaPad Flex 5 - 14ALC7 - 82R900ECVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 7 - 5700U 1.8GHz up to 4.3GHz, 4MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR4x 4266 Onboard, không nâng cấp thêm	AMD Radeon Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.55 kg Pin 52.5Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV000NVN (XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13650HX (2.6 GHz - 4.9 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 1 x 16GB DDR5 4800MHz	RTX 4050 6GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 710	15.6" (1920 x 1080) Full HD 144Hz , không cảm ứng , Màn hình chống lóa , HD webcam	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.1	2.4 kg Pin 60 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	29,390,000
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV00D5VN(XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13650HX, P-core 2.6 GHz up to 4.9GHz, E-core 1.9 up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi WEBCAM Bluetooth	2.4 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	29,490,000
Lenovo LOQ 15IRH8 -82XV00D5VN(XÁM) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi WEBCAM Bluetooth	2.4 kg Pin 60Wh	24th Windows 11 Home	32,900,000
Lenovo Yoga Slim 6 -14IRH8 - 83E0000VVN KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4GHz up to 5.0GHz, E-core 1.8GHz up to 3.7GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5 5200 Onboard (Không nâng cấp thêm)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.35 kg Pin 4 Cell - 65Wh	36th Windows 11 Home Single Language, English + Office Home & Student 2021	23,850,000
Lenovo Yoga Slim 7 - 14IMH9 - 83CV001UVN KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x 7467MHz Onboard, không hỗ trợ thêm RAM	VGA: Integrated Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 65 Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo Yoga Slim 7 - 14IMH9 - 83DJ001FVN (Xám) KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x-7467 Onboard, không nâng cấp thêm	VGA: Integrated Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200), Touch, OLED 400nits Glossy, Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.49 kg Pin 3 Cell - 57Wh	12th Windows 11 Home	27,950,000
Lenovo Yoga Slim 7 - 14IMH9 - 83CV001VVN KM : Tặng Ba Lô +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x 7467MHz Onboard, không hỗ trợ thêm RAM	VGA: Integrated Intel Arc Graphics	14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision, DisplayHDR	NO ODD Webcam FHD 1080p	Wifi Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.39 kg Pin 65 Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK006QVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB/ 3200 (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA IPS	NO ODD 1 x HDMI	Wifi 6E AX211 Bluetooth 5.1	1.64 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	17,950,000
Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK0069VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 16GB (8GB DDR4-3200 Onboard + 8GB DDR4-3200 Soddimm), hỗ trợ tối đa 40GB	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.53 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	19,450,000
Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK006HVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Wifi 6E AX211 Bluetooth 5.1	1.43 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	22,250,000
Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK007XVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4 3200Mhz Onboard)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Wifi 6E AX211 Bluetooth 5.1	1.43 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	24,950,000
Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK00FSVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4GHz up to 5.0GHz, E-core 1.8GHz up to 3.7GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth	1.43 kg PIN 3 Cell - 57Wh	24th option	22,950,000

Lenovo THINKPAD E14 Gen 5-21JK00FMVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4GHz up to 5.0GHz, E-core 1.8GHz up to 3.7GHz, 24MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 32GB (16GB DDR4 3200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wifi AX201, 11ax 2x2 Bluetooth	1.43 kg PIN 3 Cell - 57Wh	24th Windows 11 Home	27,550,000
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN0062VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz Onboard, 1 khe cắm Ram rời	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 47Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN005KVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 47Wh	24th option	18,450,000
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN00FKVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H, P-core 2.6 / 4.7GHz, E-core 1.9 / 3.5GHz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard, 1 khe cắm RAM	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 57Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN00FPVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6GHz up to 4.7GHz, E-core 1.9GHz up to 3.5GHz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard, 1 khe cắm RAM	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 57Wh	24th Windows 11 Home	21,450,000
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN00FLVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13500H P-core 2.6GHz up to 4.7GHz, E-core 1.9GHz up to 3.5GHz, 18MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 57Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN006AVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA	NO ODD 1 x HDMI	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth	1.8 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	22,950,000
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN006GVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.8 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN006UVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 16GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 8GB DDR4	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD 1 x HDMI	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth	1.97 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN00FQVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4GHz up to 5.0GHz, E-core 1.8GHz up to 3.7GHz, 24MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 32GB (16GB DDR4 3200Mhz Onboard + 16GB DDR4 3200Mhz Sodimm)	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 3 Cell - 57Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo THINKPAD E16 Gen 1 - 21JN00FGVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4GHz up to 5.0GHz, E-core 1.8GHz up to 3.7GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz, 1 khe cắm Ram rời, hồ	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.81 kg PIN 3 Cell - 47Wh	24th option	24,950,000
Lenovo THINKPAD L14 Gen 4-21H10039VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P, P-core 1.9GHz up to 4.6GHz, E-core 1.4GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.4 kg PIN 46.5Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo THINKPAD L14 Gen 4-21H1003AVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), IPS 250nits, Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth 5.1	1.4 kg PIN 46.5Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo THINKPAD L15 Gen 4 - 21H30023VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P P-core 1.9GHz up to 4.6GHz, E-core 1.4GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.77 kg PIN 3 Cell - 46.5Wh	24th option	21,950,000
Lenovo THINKPAD L15 Gen 4 - 21H30024VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB DDR4 3200Mhz (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.77 kg PIN 3 Cell - 46.5Wh	24th option	Liên hệ
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3-21AK006TVVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1240P P-core 1.7GHz up to 4.4GHz, E-core 1.2GHz up to 3.3GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 24GB (8GB DDR4 3200Mhz Onboard + 16GB DDR4	NVIDIA Quadro T550 4GB GDDR6	14" 2.2K (2240x1400) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg PIN 52.5Wh	36th option	31,950,000
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4-21HF003SVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P P-core 1.9GHz up to 4.6GHz, E-core 1.4GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 16GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	14" 2.2K (2240x1400) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.34 kg PIN 4 cell	36th option	Liên hệ
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4-21HF003VVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 16GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	14" 2.2K (2240x1400) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.34 kg PIN 4 cell	36th option	37,490,000
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 - 21F60081VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 PCIe 16GB DDR5	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K (2240x1400) IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.4 kg PIN 4 cell	36th option	27,950,000
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 - 21F6007SVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 PCIe 16GB DDR5	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K (2240x1400) IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.4 kg PIN 4 cell	36th Win 11 Pro	31,900,000
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 - 21F60082VA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB LPDDR5x 4800Mhz, Không nâng cấp thêm	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K (2240x1400) IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.4 kg PIN 57Wh	36th option	Liên hệ
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 - 21F6007TVN (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB LPDDR5x 4800Mhz, Không nâng cấp thêm	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K (2240x1400) IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.25 kg PIN 4 Cell - 57Wh	36th Windows 11 Pro	35,950,000
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 - 21HD006BVA (Đen) KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 PCIe DDRAM 16GB X 2	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K IPS	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 Bluetooth	1.4 kg PIN 4 Cell - 57Wh	36th option	27,990,000
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 - 21HD006QVA KM : Tặng BA LÔ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe DDRAM 16GB X 2	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K IPS	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 Bluetooth	1.4 kg PIN 57Wh	36th option	31,890,000

Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 - 21HD006CVA KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe DDR4M 16GB X 1	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K IPS	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 Bluetooth	1.4 kg PIN 57Wh	36th option	33,900,000
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 - 21HD006KVN (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe DDR4M 16GB X 2	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.2K IPS	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 Bluetooth	1.4 kg PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro	36,990,000
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 - 21HH003NVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB DDR5 5200Mhz Onboard, 1 khe cắm RAM rời, hỗ trợ tối đa	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter	Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.68 kg PIN 52.5Wh	36th option	25,950,000
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 - 21HH003PVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB DDR5 5200Mhz, 1 khe cắm Ram rời, hỗ trợ tối đa 32	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.67 kg PIN 52.5Wh	36th option	Liên hệ
Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 - 21HH003TVN (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200mhz Onboard.	Intel Iris Xe Graphics	16" WUXGA (1920x1200), IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.68 kg PIN 4 Cell - 52.5Wh	36th option	Liên hệ
Lenovo P16s Gen Gen 2-21HK003CVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P, P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 16GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.70 kg PIN 52.5Wh	36th option	36,890,000
Lenovo P16s Gen Gen 2-21HK004VVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P, P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 32GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.70 kg PIN 52.5Wh	36th option	42,900,000
Lenovo P16s Gen Gen 2-21HK004XVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P, P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 32GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.70 kg PIN 52.5Wh	36th option	38,890,000
Lenovo P16s Gen Gen 2-21HK004XVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P, P-core 2.2GHz up to 5.0GHz, E-core 1.6GHz up to 3.7GHz, 18MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 32GB LPDDR5x 7500Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm	NVIDIA RTX A500 4GB GDDR6	16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.70 kg PIN 52.5Wh	36th option	38,890,000
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8-82YA00DTVN (Xám) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H P-core 2.4 up to 5.0GHz, E-core 1.8 up to 3.7GHz, 24MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 5200Mhz (2x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ	NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	16" WQXGA (2560x1600), IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	2.4 kg PIN 80Wh	36th Windows 11 Home Single Language	39,550,000
Lenovo LOQ 15APH8 - 82XT00BTVN (xám) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	CPU AMD Ryzen 5 - 7640HS 4.3GHz up to 5.0GHz, 6MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 16GB DDR5 5600Mhz (2x 8GB)	VGA: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB	15.6" FHD (1920x1080), IPS, 350nits Anti-glare, 45% NTSC, 144Hz, G-SYNC, FreeSync	NO ODD Webcam Loa : speakers, 2W x2	Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	2.4 kg PIN 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	22,890,000
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83GS001SVN KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-12450HX, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 12GB DDR5 4800MHz (1 x 12GB), 2 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa 32GB	VGA: NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6, Boost Clock 1575MHz, TGP 65W	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC	NO ODD Webcam	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	2.38 kg PIN 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
Lenovo LOQ 15IA91 - 83FQ0005VN (Xám) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-12450HX, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	VGA: Intel Arc A530M 4GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080), IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz	NO ODD Webcam	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	2.38 kg PIN 4 Cell - 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	20,250,000
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV000MVN KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-13450HX, P-core 2.4GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.4GHz, 20MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa 32GB	NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC	NO ODD Webcam	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	2.38 kg PIN 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV0092VN (xám) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13650HX, P-core 2.6GHz up to 4.9GHz, E-core 1.9GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm RAM, hỗ trợ tối đa 32GB	NVIDIA GeForce RTX 8G RTX4060	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC	NO ODD Webcam	Wifi Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	2.38 kg PIN 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	32,890,000
Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV00ERVN (xám) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-13650HX, P-core 2.6GHz up to 4.9GHz, E-core 1.9GHz up to 3.6GHz, 24MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6, 11ax 2x2 Bluetooth 5.2	2.38 kg PIN 4 Cell - 60Wh	24th Windows 11 Home Single Language	31,900,000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10- 21CB009WVN (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1240P (1.7 GHz - 4.4GHz / 12MB / 12 nhân, 16 lubang)	512GB SSD M.2 PCIe 16GB Onboard LPDDR5 5200MHz	Intel Iris Xe Graphics	14" (2240 x 1400) IPS Màn hình chống lóa	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.1 kg PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	43,900,000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10- 21CB009XVN (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1240P (1.7 GHz - 4.4GHz / 12MB / 12 nhân, 16 lubang)	512GB SSD M.2 PCIe 16GB Onboard LPDDR5 5200MHz	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGAT	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.1 kg PIN 57 Wh , Pin liền	36th Windows 11 Pro	43,900,000
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4-21EX006RVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard (không nâng cấp)	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.12 kg PIN 41Wh	36th option	Liên hệ
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4-21EX0EJ00 (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3GHz up to 4.6GHz, E-core 0.9GHz up to 3.4GHz, 12MB	512GB SSD M.2 PCIe 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard (không nâng cấp)	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.12 kg PIN 41Wh	36th option	27,390,000
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4-21EX009DVA (Đen) KM : Tặng BA LỒ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7GHz up to 5.0GHz, E-core 1.2GHz up to 3.7GHz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 32GB LPDDR5 4800Mhz Onboard.	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth	1.12 kg PIN 3 Cell - 41Wh	36th option	Liên hệ

Lenovo ThinkPad X13 Gen 4-21EX006GVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.2Ghz up to 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB LPDDR5 4800Mhz Onboard,	Intel Iris Xe Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam 5.0MP + IR Discrete with Privacy	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth	1.12 kg PIN 3 Cell - 41Wh	36th Windows 11 Pro	Liên hệ
Lenovo X1 Carbon Gen 11 - 21HM009QVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 16GB LPDDR5 6400Mhz Onboard, không nâng cấp	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200), Touch, IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.12 kg PIN 4 Cell - 57Wh	36th Windows 11 Pro	47,890,000
Lenovo X1 Carbon Gen 11 - 21HM009PVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.2Ghz up to 3.7Ghz, 12MB	512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB LPDDR5 6400Mhz (Không nâng cấp Ram)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.12 kg PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro	43,900,000
Lenovo X1 Nano Gen 3 - 21K1000PVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.6Ghz up to 3.7Ghz, 18MB	512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 DDRam 16GB LPDDR5x 6400 Onboard, Không nâng cấp thêm	Intel Iris Xe Graphics	13" 2K (2160x1350) IPS 450nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	966.5 g PIN 49.5Wh	36th Windows 11 Pro	48,890,000
Lenovo X1 Nano Gen 3 - 21K1000TVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P P-core 2.2Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.6Ghz up to 3.7Ghz, 18MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 DDRam 16GB LPDDR5x 6400 Onboard, Không nâng cấp thêm	Intel Iris Xe Graphics	13" 2K (2160x1350) IPS 450nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% sRGB, Low Power, Touch	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	991.5 g PIN 49.5Wh	36th Windows 11 Pro	52,390,000
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 - 21CD006AVN (Xám) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1260P P-core 2.1Ghz up to 4.7Ghz, E-core 1.5Ghz up to 3.4Ghz, 18MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 32GB LPDDR5 5200Mhz (Không nâng cấp thêm)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (3840x2400) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, Low Power, Touch	NO ODD Webcam Có đèn bàn phím	Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.1	1.38 kg PIN 57Wh	36th Windows 11 Pro	59,890,000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 - 21HM009KVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U P-core 1.3Ghz up to 4.6Ghz, E-core 0.9Ghz up to 3.4Ghz, 12MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 16GB LPDDR5 6400Mhz (Onboard), không nâng cấp thêm)	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880x1800), OLED, 400nits, Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, Display HDR True Black 500	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Có đèn bàn phím	Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.12 kg PIN 4 Cell	36th Windows 11 Pro	45,900,000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 - 21HM009LVN (Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U P-core 1.7Ghz up to 5.0Ghz, E-core 1.2Ghz up to 3.7Ghz, 12MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 16GB LPDDR5-6400 Onboard (Không dư khe nâng cấp thêm)	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880x1800), OLED 400nits, Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision	Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.12 kg PIN 4 Cell - 57Wh	36th Windows 11 Pro	47,900,000
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 - 21JV001KVN(Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	AMD Ryzen 7 PRO 7840U 3.3 up to 5.1Ghz, 8MB L2 / 16MB L3	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 32GB LPDDR5x 6400Mhz Onboard, không hỗ trợ thêm RAM	AMD Radeon 780M Graphics	13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% sRGB, Low Power, Touch	NO ODD Webcam FHD 1080p + IR Hybrid with E-shutter	MediaTek Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.29 kg PIN 51.5Wh	36th Windows 11 Pro	49,890,000
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H - 83DE001NVN(Xám) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i9-14900HX P-core 2.2Ghz up to 5.8Ghz, E-core 1.6Ghz up to 4.1Ghz, 36MB	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB DDR5 5600Mhz (2 x 16GB), hỗ trợ tối đa 32GB	Nvidia GeForce RTX 4080 12GB GDDR6	16" WQXGA (2560x1600), IPS, 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz	NO ODD Webcam FHD 1080p with E-shutter	Wifi Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	2.62 kg PIN 4 Cell - 99.9Wh	24th Windows 11 Home	82,890,000
Lenovo Legion 9 16IRX8 19-83AG0047VN(Đen) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core i9-13980HX P-core 2.2Ghz up to 5.6Ghz, E-core 1.6Ghz up to 4.0Ghz, 36MB	2 x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe 64GB DDR5 5600Mhz (Overclock) (2x 32GB), hỗ trợ tối đa 64GB	Nvidia GeForce RTX 4090 16GB GDDR6	16" 32K (3200x2000), Mini LED 1200nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 165Hz, DisplayHDR 1000, Dolby Vision, G-Sync	NO ODD Webcam FHD 1080p with E-shutter	Wifi Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	2.62 kg PIN 4 Cell - 99.9Wh	36th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo Yoga 9 2-in-1 14IMH9 - 83AC000SVN (xanh) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155H up to 4.8Ghz, 24MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 16GB LPDDR5x-7467 Onboard, không nâng cấp thêm	Intel Arc Graphics	(2880x1800) OLED, Touch, 400nits Glossy, Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, Dolby Vision	NO ODD Webcam 5.0MP + IR with Privacy Shutter	Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.32 kg PIN 75Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
Lenovo Yoga 9 13IMU9 U7 - 83FF001SVN (xanh) KM : Tặng BA LÓ +100.000 + Mouse	Intel Core Ultra 7 - 155U up to 4.8Ghz, 12MB	1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 32GB LPDDR5x-7467 Onboard, không nâng cấp	Intel Arc Graphics	(2880x1800), Touch, OLED 400nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe, Dolby Vision	NO ODD Webcam 5.0MP + IR with E-shutter	Wifi Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 Bluetooth 5.3	1.34 kg PIN 80Wh	24th Windows 11 Home	65,890,000

HP KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 6 món (Giá đã VAT)

HP 240 G9- 6L1Y2PA (Bạc) KM iTặng Túi + Mouse (BLCH)	Intel Core i5-1235U up to 4.4Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.47 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	14,350,000
HP 240 G9- 6L1Y5PA (Bạc) KM iTặng Túi + Mouse (BLCH)	Intel Core i7-1255U up to 4.7Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.47 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,750,000
HP 240 G10 - 8U7D0PA (Bạc) KM iTặng Túi + Mouse (BLCH)	Intel Core i3-N305 up to 3.8Ghz, 6MB	256GB SSD PCIe NVMe 4GB DDR4 3200Mhz (1 x 4GB), 2 khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45%NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	10,450,000
HP 240 G10 - 8U7D8PA (Bạc) KM iTặng Túi + Mouse (BLCH)	Intel Core i3-N305 up to 3.8Ghz, 6MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45%NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	10,950,000

HP 240 G10 - 8U7C9PA (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-N305 up to 3.8GHz, 6MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	14" HD (1366 x 768), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	10,950,000
HP 240 G10 - 8F129PA (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U up to 4.5GHz, 10MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	12,590,000
HP 240 G10 - 9H2E0PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U up to 4.5GHz, 10MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	12,890,000
HP 240 G10 - 9H2E1PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	16,950,000
HP 240 G10 - 9H2E3PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	17,650,000
HP 240 G10 - 9H2E4PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	17,950,000
HP 240 G10 - 9H2E5PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	19,450,000
HP 240 G10 - 9H2E6PT (Bạc) KM rTặng Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	20,550,000
HP 14-ep0128TU (8U6L5PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.4 kg Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	17,950,000
HP 14-ep0112TU (8C5L1PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14.0" FHD (1920 x 1080), Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.4 kg Pin 3 cell , 41Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP 15s-fq5228TU (8U240PA) (Xanh) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1215U up to 4.4GHz, 10MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB)	Intel UHD	15.6" FHD (1920 x 1080), Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD HD webcam	Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Bluetooth 5	1.69 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	10,450,000
HP 15-fd0237TU (9Q972PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1334U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	16,950,000
HP 15-fd0081TU (8D734PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 4GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 2 khe)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	17,950,000
HP 15-fd0079TU (8D732PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	18,950,000
HP 15-fd0083TU (8D736PA) (Bạc) KM rTặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 2 khe)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	19,750,000
HP Pavilion 15-eg3098TU (8C5L9PA) (Vàng) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i3-1315U up to 4.5GHz, 10MB	256GB SSD PCIe NVMe M.2 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB)	Intel UHD	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	12,950,000
HP Pavilion 15-eg3099TU (8C5M0PA) (BẠC) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i3-1315U up to 4.5GHz, 10MB	256GB SSD PCIe NVMe M.2 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB)	Intel UHD	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	12,950,000
HP Pavilion 15-eg3094TU (8C5L5PA) (Vàng) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home Single Language	17,550,000
HP Pavilion 15-eg3095TU (8C5L6PA) (Bạc) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home Single Language	19,890,000
HP Pavilion 15-eg3093TU (8C5L4PA) (Vàng) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,650,000
HP Pavilion 15-eg3111TU - (8U6L8PA) (Bạc) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	18,450,000
HP Pavilion 15-eg3033TX (8U6L6PA) (Vàng) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	NVIDIA GeForce MX550 2G	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	19,550,000
HP Pavilion 15-eg3092TU (8C5L3PA) (Vàng) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	21,950,000
HP Pavilion 15-eg3091TU - 8C5L2PA (Gold) KM rTặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	21,950,000

HP Pavilion 15-eg2088TU (7C0R0PA) (Vàng) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1260P up to 4.7Ghz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, BrightView, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	22,990,000
HP Pavilion 15-eg3112TU (8U6L9PA) (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	22,490,000
HP Pavilion 15-eg3035TX (8U6L7PA) (Vàng) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (2 x 8GB)	NVIDIA GeForce MX550 2G	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45%	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.74 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	22,950,000
HP Probook 440 G10 -873A2PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i3-1315U up to 4.5Ghz, 10MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 (1 x 8GB)	IUHD Intel	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Probook 440 G10 -9H8U3PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	18,590,000
HP Probook 440 G10 -9H8U4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	18,950,000
HP Probook 440 G10 -9H8U6PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	20,250,000
HP Probook 440 G10 -873B1PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
HP Probook 440 G10 -873B2PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	21,550,000
HP Probook 440 G10 -9H8U9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	23,950,000
HP Probook 440 G10 -873C1PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P (up to 5.0Ghz, 18MB cache, 12 cores, 16 threads)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB /3200 (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.38 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	24,950,000
HP Probook 450 G10 - 9H1N4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Probook 450 G10 - 873D0PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
HP Probook 450 G10 - 9H1N5PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	20,450,000
HP Probook 450 G10 - 873J7PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P (up to 4.6 Hz, 12 MB cache, 12 cores, 16 threads)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB /3200 (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD Touch, IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	21,350,000
HP Probook 450 G10 - 9H8V6PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P (up to 4.6 Hz, 12 MB cache, 12 cores, 16 threads)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD Touch, IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
HP Probook 450 G10 - 9H8V8PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1340P (up to 4.6 Hz, 12 MB cache, 12 cores, 16 threads)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB /3200 (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD Touch, IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	21,350,000
HP Probook 450 G10 - 9H1N8PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U (up to 4.6Ghz, 12MB)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB)	Nvidia GeForce RTX 2050 4GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	24,250,000
HP Probook 450 G10 - 9H1N6PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	23,950,000
HP Probook 450 G10 - 9H8H1PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	24,750,000
HP Probook 450 G10 - 873L0PA (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P 2.2Ghz up to 5.0Ghz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB /3200 (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD Touch, IPS, Narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	24,850,000
HP Probook 450 G10 - 9H8W0PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1360P up to 5.0Ghz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, narrow bezel, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	25,390,000
HP Probook 450 G10 - 9H8H2PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Nvidia GeForce RTX 2050 4GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.79 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Probook 630 G10-9J0B3PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	20,950,000
HP Probook 630 G10-9J0B4PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200Mhz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	21,350,000

HP Probook 630 G10-9J0B5PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	21,750,000
HP Probook 630 G10-9J0B6PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	24,950,000
HP Probook 630 G10-9H1N9PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	25,350,000
HP Probook 630 G10-9J0B7PT (Bạc) KM: Tặng Túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe SSD 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	VGA: Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Narrow bezel, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.22 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th Windows 11 Home	25,750,000
HP Pavilion x360 14-ek1048TU (80R26PA) (Vàng) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB /3200 onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Multitouch-enabled, IPS, Edge-to-edge glass, Micro-edge, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.517 kg Pin 3 Cell - 43.3Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Spectre x360 14-ef2062TU (8F5T5PA)(Xanh) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz, 12MB	1TB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 16GB DDR4 4266MHz (Onboard)	Intel Iris Xe Graphics	13.5" 3K2K (3000 x 2000), OLED, Multitouch-enabled, UWVA, Edge-to-edge glass, Micro-edge, SPD 400 nits, HDR	NO ODD Webcam	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	1.36 kg Pin 4 Cell - 66Wh	12th Windows 11 Home	46,890,000
HP Victus 15-fa1089TX (8C5M6PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H up to 4.9Ghz, 24MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB)	Nvidia GeForce RTX 3050, 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.29 kg Pin 4 Cell - 70 Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Victus 15-fa1087TX (8C5M4PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-13620H up to 4.9Ghz, 24MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 3050, 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.29 kg Pin 4 Cell - 70 Wh	12th Windows 11 Home	28,950,000
HP Victus 15-fa1085TX (8C5M2PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H up to 5.0Ghz, 24MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 4050, 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.29 kg Pin 4 Cell - 70 Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Victus 15-fb1023AX (94F20PA) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	AMD Ryzen 5-7535HS up to 4.5GHz, 16MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB)	NVIDIA GeForce RTX 2050, 4GB	15.6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.29 kg Pin 3 Cell - 52.5 Wh	12th Windows 11 Home	21,950,000
HP Victus 16-r0231TX (9Q973PA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M2 32GB DDR5 5200MHz (2 x 16GB)	Nvidia GeForce RTX 3050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.31 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	29,390,000
HP Victus 16-r0228TX (9Q979PA) (đen) KM :Tặng túi + Mouse	Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M2 32GB DDR5 5200MHz (2 x 16 GB)	Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Victus 16-r0229TX (9Q980PA) (Xanh) KM :Tặng túi + Mouse	Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M2 32GB DDR5 5200MHz (2 x 16 GB)	Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	30,890,000
HP Victus 16-r0227TX (9Q978PA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	512GB SSD PCIe Gen4 NVMe M2 32GB DDR5 5200MHz RAM (2 x 16GB)	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	32,890,000
HP Victus 16-r0129TX (8C5N4PA) (Đen) KM :Tặng túi + Mouse	Intel Core i7-13700H up to 5.0Ghz, 24MB	512GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD 16GB DDR5 5200MHz (2 x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 3050, 6GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.31 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	Liên hệ
HP Victus 16-r0127TX (8C5N2PA) (Đen) KM :Tặng túi + 100.000 + Mouse	Intel Core i7-13700H up to 5.0Ghz, 24MB	512GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD 16GB DDR5 5200MHz (2 x 8GB)	Nvidia GeForce RTX 4060, 8GB	16.1" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, Micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wi-Fi Bluetooth	2.33 kg Pin 4 Cell - 70Wh	12th Windows 11 Home	31,050,000
HP EliteBook 630- G9 - 6M140PA (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i3-1215U up to 4.4Ghz, 10MB	256 GB PCIe® NVMe™ SSD 8GB / 3200 (2slot)	Intel UHD Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), IPS,	NO ODD Webcam đèn bàn phím	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.28Kg Pin 3 Cell, 42Wh	12th WIN11 home 64 BIT	15,150,000
HP EliteBook 630- G9 - 6M141PA (Bạc) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i3-1215U up to 4.4Ghz, 10MB	512 GB PCIe® NVMe™ SSD 8GB / 3200 (2slot)	Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920 x 1080), IPS,	NO ODD Webcam đèn bàn phím	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.28Kg Pin 3 Cell, 42Wh	12th WIN11 home 64 BIT	15,950,000
HP EliteBook 640-G10-873G2PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512 GB PCIe® NVMe™ SSD 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.41 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th WIN11 home 64 BIT	20,990,000
HP EliteBook 640-G10-873G3PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512 GB PCIe® NVMe™ SSD 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.41 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th WIN11 home 64 BIT	21,450,000
HP EliteBook 640-G10-873G4PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512 GB PCIe® NVMe™ SSD 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.41 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th WIN11 home 64 BIT	23,890,000
HP EliteBook 640-G10-873H3PA (Silver) KM :Tặng túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512 GB PCIe® NVMe™ SSD 16GB DDR4 3200MHz RAM (1 x 16GB) 2 slot ram	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), touch, IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.41 kg Pin 3 Cell - 51Wh	12th WIN11 home 64 BIT	26,950,000
HP Envy 16-h0205TX-7C0T2PA (Bạc) KM : Tặng Túi+ 100.000+ Mouse	Intel Core i9-12900H up to 5.0Ghz, 24MB	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 32GB DDR5 4800MHz (2 x 16GB)	NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB	16.0" UHD+ (3840 x 2400), OLED, Multitouch-enabled, UWVA, Edge-to-edge glass, Micro-edge	NO ODD Webcam HP True Vision SMP	Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth 5.3	2.32 kg PIN 6 Cell - 83Wh	12th Windows 11 Home	50,900,000

HP EliteBook X360 1040 G9 (6Z982PA) (Bạc) KM : Tặng Túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1255U up to 4.7Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 4800Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, Anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB	NO ODD Webcam 720p HD	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.2	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	12th Windows 11 Pro	38,400,000
HP EliteBook x360 1040 G10 (876D1PA) (Bạc) KM : Tặng Túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe TLC 16GB LPDDR5 6400Mhz (Onboard)	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, anti-glare, 1000 nits, 100% sRGB, HP Sure View	NO ODD Webcam 720p HD Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	42,890,000
HP EliteBook x360 1040 G10 (876D3PA) (Bạc) KM : Tặng Túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	1TB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 6400Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" WUXGA (1920 x 1200), Touch, IPS, nits, 100% sRGB, HP Sure View	NO ODD Webcam 720p HD Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.35 kg PIN 3 Cell - 51Wh	36th Windows 11 Pro	43,900,000
HP Elite Dragonfly G3 - 6Z980PA (Xanh) KM : Tặng Túi + 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1255U up to 4.7Ghz 12MB	1TB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 6400Mhz Onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.5" WUXGA+ (1920 x 1280), BrightView, 1000 nits, 72% NTSC, HP	NO ODD 5 MP privacy camera Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth Có đèn bàn phím	0.99 kg PIN 6 Cell - 68Wh	36th Windows 11 Pro	40,900,000
HHP OMEN 16-xf0071AX (8W946PA) (Đen) KM : Tặng Túi + 100.000+ Mouse	AMD Ryzen 7-7840HS up to 5.1Ghz, 16MB	1TB SSD PCIe Gen4 NVMe 32GB DDR5 5600Mhz (2 x 16GB)	Nvidia GeForce Rtx 4060 8GB	16.1" QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, Micro-edge, Anti-glare, Low Blue	NO ODD 5 MP privacy camera Kèm bút cảm ứng	Wi-Fi 6E (2x2) Bluetooth 5.3 Có đèn bàn phím	2.37 kg PIN 6 Cell - 83Wh	12th Windows 11 Home	49,900,000

ACER

KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc Bộ vệ sinh laptop 6 món (Giá đã VAT)

Acer Aspire 3 A315-59-381E(NX.K6TSV.006) (Bạc) KM:Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1215U (1.2 GHz - 4.4GHz / 8 nhân, 8 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 2 x 4GB DDR4 2400MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 16GB)	Onboard Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 40 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	10,790,000
Acer Aspire 3 A315-510P-34XZ (NX.KDHSV.006) (Bạc) KM:Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-N305 (3.80 GHz / 6MB / 8 nhân, 8 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe / 8GB Onboard LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	8GB Onboard LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.7 kg Pin 40 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	9,990,000
Acer Aspire 5 514-55-5954 (NX.K5BSV.001) (Xám) KM:Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe RAM DDR4 8GB	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.4 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	15,390,000
Acer Aspire 5 A514-56P-35X7 (NX.KHRVS.001) (ĐEN) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U (1.2 GHz - 4.5 GHz / 10MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard LPDDR5 6400MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Onboard Intel UHD Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS không cảm ứng	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.3 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	11,590,000
Acer Aspire 5 A514-56P-562P (NX.KHRVS.008) (xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB LPDDR5 6400MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.5 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	15,290,000
Acer Aspire 5 A514-56P-55K5 (NX.KHRVS.003) (xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB LPDDR5 6400MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.5 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	15,890,000
Acer Aspire 5 A515-58P-35EU (NX.KHJSV.006) (Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1305U (1.6 GHz - 4.5 GHz / 10MB / 5 nhân, 6 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS không cảm ứng	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	10,890,000
Acer Aspire 5 A515-58P-56RP (NX.KHJSV.008) (Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB LPDDR5 6400MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	15,990,000
Acer Aspire 5 A515-58M-56YX (NX.KQ8SV.005)(Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	16,690,000
Acer Aspire 5 A515-58GM-53PZ (NX.KQ8SV.001)(Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 1 x 8GB DDR4 BUS 3200	NVIDIA® GeForce® RTX™2050 with 4 GB of dedicated GDDR6 VRAM	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	16,490,000
Acer Aspire 5 A515-58GM-598J (NX.KW1SV.002)(Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 1 x 8GB DDR4 BUS 3200	NVIDIA® GeForce® RTX™2050 with 4 GB of dedicated GDDR6 VRAM	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz SlimBezel	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.78 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	18,990,000
Acer Aspire 5 A515-58P-71EJ (NX.KHJSV.00A) (Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.0Ghz, 12MB	1TB SSD M.2 NVMe 16GB LPDDR5 6400MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	19,890,000
Acer Aspire 5 A515-58M-951T (NX.KQ8SV.001)(Xám) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i9-13900H (4.10 GHz - 5.4 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Không nâng cấp được)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	1.7 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	22,890,000
Acer Aspire 7 A715-76G-59MW (NH.QMYSV.001) (Đen) KM:Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-12450H (2GHz, up to 4.4Ghz, 12M)	512GB SSD M.2 NVMe 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 2050 4GB GDDR6 / Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	2.1 kg Pin 3 cell 50 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	18,990,000
Acer Nitro ANV15-51-58AN (NH.QNASV.001)(đen) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard LPDDR5 5200MHz (2 Khe cắm)	NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 4 GB GDDR6 VRAM	15.6" FHD IPS 144Hz SlimBezel	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	19,990,000
Acer Nitro ANV15-51-53DM (NH.QNASV.004)(đen) KM:Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 5200MHz (2 Khe cắm)	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB of GDDR6	15.6" FHD IPS 144Hz SlimBezel	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	23,990,000

Acer Nitro ANV15-51-91T5 (NH.QQESV.009)(Đen) KM :Tặng ba lô + Mouse (SLCH)	Intel Core i9-13900H (4.10 GHz - 5.4 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 5200MHz (2 Khe cắm)	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 VRAM	15.6" FHD IPS 144Hz SlimBezel	NO ODD Webcam	Wireless Bluetooth	2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	32,990,000
Acer Nitro 5 AN515-58-5935 (NH.QLZSV.001) (Đen) KM :Tặng ba lô + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-12450H (2.0 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 1 x 8GB DDR5 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 4050 6GB GDDR6 / Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz , không cảm ứng	NO ODD HD webcam	Wireless Bluetooth	2.5 kg Pin 4 cell 60 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	25,990,000
Acer Nitro 5 AN515-58-769J (NH.QFHSV.003) (Đen) KM :Tặng ba lô + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-12700H (2.3 GHz - 4.7 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 8GB (3200 (2 slot) GDDR6	NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz	NO ODD HD webcam	Wireless Bluetooth	2.5 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	24,590,000
Acer Nitro 5 AN515-58-773Y (NH.QFKSV.001) (Đen) KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-12700H (2.3 GHz - 4.7 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 8GB (3200 (2 slot) GDDR6	NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz	NO ODD HD webcam	Wireless Bluetooth	2.5 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	27,490,000
Acer Nitro V ANV15-51-55CA (NH.QN8SV.004) (Đen) KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13420H (2.1 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 2 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 4050 6GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz , không cảm ứng	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (WiFi 6) , Bluetooth 5.1	2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	26,990,000
Acer Nitro V ANV15-51-75GS (NH.QN8SV.005) (Đen) KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13620H (2.4 GHz - 4.9 GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 2 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 4050 6GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 770	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz , không cảm ứng	NO ODD HD webcam	WiFi 802.11ax (WiFi 6) , Bluetooth 5.1	2.1 kg Pin 4 cell 57 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	29,390,000
Acer Predator Neo PHN16-71-547E (NH.QLUSV.00A)(Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13500HX (2.5 GHz - 4.7 GHz / 24MB / 14 nhân, 20 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 2 x 8GB DDR5 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 80GB)	RTX 4060 8GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 710	16" (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz , không cảm ứng	WiFi 802.11ax (WiFi 6) , Bluetooth 5.1 Bàn phím	Wireless Bluetooth	2.6 kg Pin 4 cell 90 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	38,990,000
Acer Predator Neo PHN16-71-779X (NH.QLUSV.00B)(Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13700HX (2.1 GHz - 5.0 GHz / 30MB / 16 nhân, 20 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 2 x 8GB DDR5 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 4060 8GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 770	16" (2560 x 1600) WQXGA IPS 165Hz , không cảm ứng	WiFi 802.11ax (WiFi 6) , Bluetooth 5.1 Bàn phím	Wireless Bluetooth	2.6 kg Pin 4 cell 90 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	42,890,000
Acer Predator Helios 16 PH16-71-72BV (NH.QJRSV.001) (Đen) Gaming KM :Tặng ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13700HX (2.1 GHz - 5.0 GHz / 30MB / 16 nhân, 16 luồng)	512GB SSD PCIe (M.2 2280) 2 x 8GB DDR5 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 32GB)	RTX 4070 8GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 770	16" (2560 x 1600) WQXGA IPS 240Hz , không cảm ứng	NO ODD HD webcam Bàn phím thường , có	Wireless Bluetooth	2.6 kg Pin 4 cell 90 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	53,090,000

ASUS KM: Tặng Mouse hoặc túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Pin và Adaptor BH 1 năm) (Giá đã VAT)

ASUS Vivobook 14 X1404VA-NK124W (Bạc) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U 1.2GHz up to 4.5GHz, 10MB	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 onboard	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth	1.40 kg Pin 3 Cell - 42Whrs	24th Windows 11 Home	12,950,000
ASUS Vivobook 14 Oled A1405VA-KM257W (Đen) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13500H (2.6GHz up to 4.7GHz, 12 cores, 16 Threads, 18MB Cache)	512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 16GB (8GB Onboard + 8GB) DDR4 (SO DIMM)	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 600nits, 90Hz	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) *1	1.60 kg Pin 50Whrs, 3-cell Li-ion	24th Windows 11 Home	18,890,000
ASUS Vivobook 14 Oled A1405VA-K.M095W (Bạc) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13500H (2.6GHz up to 4.7GHz, 12 cores, 16 Threads, 18MB Cache)	512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 16GB (8GB Onboard + 8GB) DDR4 (SO DIMM)	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 600nits, 90Hz	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) *1	1.60 kg Pin 50Whrs, 3-cell Li-ion	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS Vivobook 15 Oled A1505VA-L1114W (Đen) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13500H (2.6GHz up to 4.7GHz, 12 cores, 16 Threads, 18MB Cache)	512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 16GB (8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) OLED, 16:9, 60Hz, 600 nit	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth	1.70 kg Pin 50Whrs, Li-ion 3 pin	24th Windows 11 Home	16,950,000
ASUS Vivobook 15 Oled A1505VA-L1201W (Bạc) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i9-13900H 2.6GHz up to 5.4GHz, 24MB	512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 16GB (8GB DDR4 on board + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) OLED, 16:9, 60Hz, 600 nit	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth	1.70 kg Pin 50Whrs, Li-ion 3 pin	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS Vivobook 14 X1404VA-NK123W (Bạc) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 1.3GHz up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth	1.40 kg Pin 3 Cell - 42Whrs	24th Windows 11 Home	15,490,000
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ070W (Xanh) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 1.3GHz up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5.0	1.7 kg Pin 3 Cell - 42Whrs	24th Windows 11 Home	18,290,000
ASUS Vivobook S3405VA-KM072W (Đen) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-13500H 2.6GHz up to 4.7GHz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 400nits, Glossy display	NO ODD Card reader	Wireless Webcam	1.4 Kg Pin 3 Cell - 63Whrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS Vivobook S3405VA-KM071W (Đen) KM : Tặng túi + 100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i9-13900H 2.6GHz up to 5.4GHz, 24MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	14" 2.8K (2880 x 1800), OLED, 90Hz, 400nits, Glossy display	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth 5	1.4 Kg Pin 3 Cell - 63Whrs	24th Windows 11 Home	22,980,000
ASUS Vivobook S3504VA-L1227WS (Bạc) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P 2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080) LED Backlit, 60Hz, 250nits, 45% NTSC, Anti-glare display	NO ODD Card reader	Wireless Webcam	1.70 kg Pin 3 Cell - 50Whrs	24th Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student	21,650,000
ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA-LZ192W (Bạc) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	AMD Ryzen 5 - 7530U up to 4.3GHz, 16MB	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	VGA: AMD Radeon Graphics	14.0" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, LED Backlit, IPS-level Panel, 60Hz, 300nits, 45% NTSC.	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) *2 Bluetooth	1.50 kg Pin 3 Cell - 50Whrs	24th Windows 11 Home	16,890,000
ASUS Vivobook S 14 Flip TP3402YA-LZ118W (Bạc) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i9-13900H 2.6GHz up to 5.4GHz, 24MB	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	Intel Iris Xe Graphics	14.0" WUXGA (1920 x 1200), Touch/LED Backlit, IPS-level Panel, 60Hz refresh rate, 300nits, 45%	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) *2 Bluetooth	1.50 kg Pin 3 Cell - 50Whrs	24th Windows 11 Home	22,150,000
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB105W (Bạc) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 1.3GHz up to 4.6GHz	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	16.0" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, IPS-level Panel, 60Hz, 300nits, 45% NTS, Anti-glare display	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.88 kg Pin 3 Cell - 42Whrs	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS Vivobook 16 M1605YA-MB303W (Bạc) KM : Tặng túi +100.000+ Mouse (SLCH)	AMD Ryzen 7 - 7730U 2.0GHz up to 4.5GHz, 16MB	512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 16GB (8GB DDR4 Onboard + 8GB DDR4 SODIMM)	AMD Radeon Graphics	16.0" WUXGA (1920 x 1200), 16:10, LED Backlit, IPS-level Panel, 60Hz, 300nits, 45% NTSC.	NO ODD Card reader	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) *1 Bluetooth	1.88 kg Pin 3 Cell - 42Whrs	24th Windows 11 Home	14,450,000

ASUS Zenbook 14 Flip Oled UP3404VA-KN038W (Xanh) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P 1.9GHz up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 4800MHz	Intel Iris Xe Graphics	14.0" (2880 x 1800) WQXGA+ OLED cảm ứng (kèm bút cảm ứng)	NO ODD HDMI	Wi-Fi 6E(802.11ax) Webcam	1.50 kg Pin 4 cell 97 Wh, Pin liền	24th WIN 11 home	Liên hệ
ASUS Zenbook 14 Flip Oled UX3402VA-K.M203W (Bạc) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P 1.9GHz up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 16GB LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14.0" WQXGA+ (2880 x 1800), 16:10, LED Backlit, 0.2ms response time, 90Hz refresh	NO ODD HDMI	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	1.39 kg Pin 4 Cell - 75Whrs	24th WIN 11 home	22,690,000
ASUS Zenbook 14 Flip Oled UX3402VA-K.M085W (xanh) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P 1.9GHz up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 16GB LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14.0" WQXGA+ (2880 x 1800), 16:10, LED Backlit, 0.2ms response time, 90Hz refresh	NO ODD HDMI	Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	1.39 kg Pin 4 Cell - 75Whrs	24th WIN 11 home	Liên hệ
ASUS Zenbook 14 Flip Oled UX3402VA-K.M068W (Xanh) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P 2.2GHz up to 5.0GHz, 18MB	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 Hỗ trợ tối đa 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	14.0" (2880 x 1800) WQXGA+ không cảm ứng, Màn hình gương, FHD webcam	NO ODD HDMI	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0	1.4 kg Pin 4 Cell - 75Whrs	24th WIN 11 home	29,990,000
ASUS Zenbook 14 Flip Oled UP3404VA-KN039W (Xanh) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P 2.2GHz up to 5.0GHz, 18MB	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 16GB LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14.0" WQXGA+ (2880 x 1800), Touch screen, 90Hz, 400nits, Glossy display	NO ODD HDMI	Wi-Fi 6E(802.11ax) Webcam	1.50 kg Pin 4 Cell - 75Whrs	24th WIN 11 home	Liên hệ
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP588W (Bạc) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core Ultra 5-125H (3.6 GHz - 4.5 GHz / 18MB / 14 nhân, 18 luồng)	16GB LPDDR5X Onboard 16GB Onboard LPDDR5x	Onboard Intel Arc Graphics	14" 3K (2880 x 1800), OLED, 120Hz, 400nits, Glossy display	NO ODD HDMI FHD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.2 kg Pin 4 cell 75 Wh, Pin liền	24th WIN 11 home	26,850,000
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-PP151W (Xanh) KM Tặng túi + 100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core Ultra 5-125H (3.6 GHz - 4.5 GHz / 18MB / 14 nhân, 18 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 16GB Onboard LPDDR5x	Onboard Intel Arc Graphics	14" (2880 x 1800) OLED 120Hz, không cảm ứng, Màn hình gương	NO ODD HDMI FHD webcam	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.2 kg Pin 4 cell 75 Wh, Pin liền	24th WIN 11 home	Liên hệ
ASUS ExpertBook 1402CVA-NK0062W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard DDR4 (1 Khe cắm)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD	NO ODD Card reader Webcam HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth	1.3 kg Pin 3 cell 63 Wh, Pin	24th Windows 11 Home	14,190,000
ASUS ExpertBook B1502CVA-NJ0050W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard DDR4 (1 Khe cắm)	Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD TN không cảm ứng, Màn hình chống lóa	NO ODD Card reader Webcam HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.7 kg Pin 3 cell 42 Wh, Pin liền	24th Windows 11 Home	13,990,000
ASUS ExpertBook B1502CVA-NJ0175W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard DDR4	Intel UHD Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD TN không cảm ứng, Màn hình chống lóa	NO ODD Card reader Webcam HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.7 kg Pin 3 cell 42 Wh, Pin liền	24th Windows 11 Home	14,590,000
ASUS ExpertBook B5402CVA-KI0123W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB (8GB + 8GB Onboard) DDR5 (1 Khe cắm)	Intel UHD Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa	NO ODD Card reader Webcam HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 cell 63 Wh, Pin liền	24th Windows 11 Home	19,990,000
ASUS ExpertBook B5402CVA-KI0229W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P 2.2GHz up to 5.0GHz, 18MB	512GB SSD M.2 NVMe 16GB (8GB + 8GB Onboard) DDR5 (1 Khe cắm)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa	NO ODD Card reader Webcam HD	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.3	1.3 kg Pin 3 cell 63 Wh, Pin liền	24th Windows 11 Home	24,590,000
ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP061W (Xám) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	AMD Ryzen 7-7735HS (8 Core, 16 Thread, 16MB Cache, up to 4.7 GHz max boost)	1TB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 16GB (2 x 8GB DDR5 4800MHz), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	15.6" FHD (1920 x 1080), IPS, 16:9, 144Hz	NO ODD Card reader Bluetooth	WiFi 802.11ax (Wifi 6) Webcam	2.30 Kg Pin 90Whrs, 4- cell Li-ion	24th Windows 11 Home	27,750,000
ASUS TUF Gaming FA507NU-LP031W (Xám) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	AMD Ryzen 7-7735HS (8 Core, 16 Thread, 16MB Cache, up to 4.7 GHz max boost)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5	VGA RTX 4050	15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9, 144Hz	NO ODD Card reader Bluetooth	WiFi 802.11ax (Wifi 6) Webcam	2.2 kg Pin 90Whrs, 4- cell Li-ion	24th Windows 11 Home	Liên hệ
ASUS TUF Gaming F15 - FX507VV-LP157W (Xám) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13620H 2.4GHz up to 4.9GHz	512GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 16GB (2 x 8GB DDR5 4800MHz), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	15.6" FHD (1920 x 1080), 144Hz, Value IPS-level, Anti-glare display	NO ODD Card reader Webcam 720P HD	WiFi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth	2.2 kg Pin 90Whrs, 4- cell Li-ion	24th Windows 11 Home	32,990,000
ASUS TUF Gaming F15 - FX507VI-LP088W (Xám) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13620H 2.4GHz up to 4.9GHz	512GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 16GB DDR5 4800MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	Nvidia GeForce RTX 4070 8GB	15.6" FHD (1920 x 1080), 144Hz, Value IPS-level, Anti-glare display	NO ODD Card reader Webcam 720P HD	WiFi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 Bluetooth 5.1	2.2 kg Pin 90Whrs, 4- cell Li-ion	24th Windows 11 Home	37,690,000
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602ZM-ME107W (Đen) KM: Tặng Ba lô +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i9-12900H (2.5 GHz up to 5.0 GHz, 24M)	1TB SSD M.2 NVMe PCIe 32GB DDR5 on board	6GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3060	16" 4K (3840 x 2400) OLED 16:10; 550nits; 100% DCI-P3	NO ODD Card reader Bluetooth	Wi-Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5	2.40 kg Pin 6 Cell 96Whrs	24th Windows 11 Home	75,890,000

DELL KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT)

Dell Inspiron 14-5430(N415497W1) (Platinum Silver) KM: Tặng 100.000đ+Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5 -1335U up to 4.6GHz	512GB SSD M.2 NVMe 16GB 4800MHz LPDDR5 (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare Non-Touch 250n its WVA Display with ComfortView Support Led 45%	NO ODD WEBCAM	WiFi Bluetooth	1,69 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell Inspiron 14-5430(i5P165W11SL2050) (Platinum Silver) KM: Tặng 100.000đ+Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P up to 4.6 GHz	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB 4800MHz LPDDR5 Onboard	NVIDIA GeForce RTX 2050 with 4GB GDDR6	14.0" 2.5K (2560x1600) Anti- Glare 300nits, WVA Display WVA, 60Hz	NO ODD WEBCAM	Wifi 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1,69 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	25,950,000
Dell Inspiron 14-5440-71034769 (Xanh) KM: Tặng 100.000đ+Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 - 120U up to 5.0GHz, 12MB	1TB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 5200 MT/s (2x8GB)	VGA Intel Graphics	14.0" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, 250nits, WVA Display with ComfortView Support	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1,56 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	23,950,000
Dell Inspiron 14-5440-71034770 (Xanh) KM: Tặng 100.000đ+Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 7 - 150U up to 5.4 GHz, 12MB	1TB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 5200 MT/s (2x8GB)	VGA MX50A 2GB	14.0" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, 250nits, WVA Display with ComfortView Support	NO ODD WEBCAM	Wifi Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1,56 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	28,950,000

Dell Inspiron 14-7430 2-in-1 T7430-i7U165W11SLU (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00 GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB 4800MHz LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD+ (1920 x 1200), Touch, 250nits, WVA Display	No ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	1.62 kg Pin 4 Cell - 54Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	27,150,000
Dell Inspiron 15 - N3520-71027003(Đen) KM : TặngTúi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 2666MHz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 120Hz , không cảm ứng , Màn hình chống lóa - HD webcam	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	13,950,000
Dell Inspiron 15 - N3520-25P231(Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 8GB DDR4 2666MHz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 120Hz , không cảm ứng , Màn hình chống lóa - HD webcam	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell 41 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	15,050,000
Dell Inspiron 15 - N3530 (N3530-i3U085W11BLU) (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1305U (1.6 GHz - 4.5 GHz / 10MB / 5 nhân, 6 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz	Intel UHD Graphics	15.6" FHD 120Hz 250nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 4 cell Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	11,950,000
Dell Inspiron 15 - N3530 - V5i5267W1 (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	256GB SSD M.2 PCIe NVMe 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare L ED Backlit Narrow Border Display Led, 45% NTSC, 250 nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	15,350,000
Dell Inspiron 15 - N3530 (N3530-i5U085W11BLU) (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD 120Hz 250nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 4 cell Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	15,850,000
Dell Inspiron 15 - N3530- N5i5791W1 (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666MHz (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare L ED Backlit, Narrow Border Display Led, 45% NTSC, 250 nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	18,890,000
Dell Inspiron 15 - N3530- N5i5007W1 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666MHz (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare L ED Backlit, Narrow Border Display Led, 45% NTSC, 250 nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	17,950,000
Dell Inspiron 15 - N3530-N5i5489W1 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4,60GHz	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666MHz (2x8GB)	NVIDIA GeForce MX550 with 2GB GDDR6	15.6" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlit Narrow Border Display Led, 45% NTSC, 250 nits, WVA 120 Hz	No ODD Card reader	Wi-Fi 6 (WIFI 802.11ax) Bluetooth 5.3	1.66 kg Pin 3 Cell - 41Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	19,350,000
Dell Inspiron 15 - N3530-71011775 (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD 120Hz 250nits	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.7 kg Pin 4 cell Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	18,450,000
Dell Inspiron 15 - N3530-71035574 (Đen) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666Mhz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 250 nits, WVA, Anti-Glare, LED Backlit Narrow Border	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.62 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell Inspiron 15 - N3530-P16WD (Xám) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz, 12MB	1TB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666Mhz	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 250 nits, WVA, Anti-Glare, LED Backlit Narrow Border	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.62 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,950,000
Dell Inspiron 15 - 3530 - N3530i716W1 (silver) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 2 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 16GB)	GeForce MX550 2GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD WVA không cảm ứng , HD webcam	No ODD Card reader	WiFi 802.11ax (WIFI 6) , Bluetooth 5.3	1.6 kg Pin 4 cell 54 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	22,250,000
Dell Inspiron 16 - 5630 - H6KRV (silver) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P up to 4.60GHz	512GB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 4800MHz Onboard	Nvidia GeForce RTX 2050 4GB	16.1" FHD+ (1920 x 1200), Wide Viewing Angle, Anti-glare	No ODD Card reader	Wifi 802.11 ax Bluetooth 5.3	1.88 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	24,950,000
Dell Inspiron 16 - 5640 - 71035923 (Xanh) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core 5 - 120U up to 5 GHz, 12MB	1TB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 5200 MT/s (2 x 8GB)	VGA Intel Graphics	16 " FHD+ (1920x1200) 60Hz, WVA, Anti-Glare, 250 nit, 45% NTSC, 25ms, ComfortView	No ODD Card reader	Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE, 802.11ax Bluetooth	1.87 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	22,950,000
Dell Inspiron T7430 - N7430i58W1 (Bạc) KM : Tặng 100.000đ+ Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB Onboard LPDDR5 4800MHz (1 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1080) Full HD WVA cảm ứng (Kèm bút)	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.6 kg Pin 4 cell 54 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	21,950,000
Dell Inspiron 16 - 5630 -71020244 (Bạc) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4,60GHz	512GB M.2 PCIe NVMe 8GB DDR5 4800MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 16GB	Intel Iris Xe Graphics	16" (1920 x 1080), WVA, 60 Hz	No ODD Card reader	WIFI Bluetooth	1.94 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,950,000
Dell Inspiron 16 - 5630 -i7P165W11SL2050 (Bạc) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P up to 5.00GHz	512GB M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz Onboard	NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6	16" FHD+ (1920 x 1200) Anti-Glare, 250nits WVA Display	No ODD Card reader	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth	1.85 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	27,950,000
Dell Inspiron 16 - 5630 -i7P161W11SL2050 (Bạc) KM: Tặng túi +100.000 + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P up to 5.00GHz	1TB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz Onboard	NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB GDDR6	16" FHD+ (1920 x 1200) Anti-Glare, 250nits WVA Display	No ODD Card reader	Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth Có	1.94 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	28,950,000
Dell Vostro 3430 - 71026453 (Xám) KM : Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1305U up to 4.50GHz, 10MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz	Intel UHD Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlight, Narrow Border WVA Display	No ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.44 kg Pin 3 cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	12,250,000
Dell Vostro 3430 - 60YGM (Xám) KM : Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 3.40GHz up to 4.60GHz (10 Core, 12 Theard, 12MB Cache)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4/3200 (1x8GB)	NVIDIA GeForce MX550 (2GB of GDDR6, 64-bit)	14" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlight, Narrow Border WVA	No ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	18,750,000
Dell Vostro 3430 - 71024545 Xám (Titan Gray) KM : Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 3.40GHz up to 4.60GHz (10 Core, 12 Theard, 12MB Cache)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4/3200 (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlight, Narrow Border WVA	No ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell - 41Wh	12th OPTION	15,490,000
Dell Vostro 3430 - 71011900 Xám (Titan Gray) KM : Tặng 100.000 + Túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 3.40GHz up to 4.60GHz (10 Core, 12 Theard, 12MB Cache)	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4/3200 (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlight, Narrow Border WVA	No ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	16,450,000

Dell Vostro 3430 - 71021669 Xám (Titan Gray) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U 3.40GHz up to 4.60GHz (10 Core, 12 Theard, 12MB Cache)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz (Hỗ trợ tối đa 2666MHz)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare LED Backlight, Narrow Border WVA	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.6 kg Pin 3 cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	17,950,000
Dell Vostro 3520 - 71030559 (Titan Grey) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 RAM	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080)	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home	15,250,000
Dell Vostro 3530 - 80GG92 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1305U up to 4.50Ghz	256GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 2666MHz (1x8GB)	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 120Hz, WVA, Anti - Glare, LED Backlit	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	12,990,000
Dell Vostro 3530 - V5I3465W1 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1305U up to 4.50Ghz	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 2666MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram	Intel UHD Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 120Hz, WVA, Anti - Glare, LED Backlit	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	12,990,000
Dell Vostro 3530 - 80GG9 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 2666MHz (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 120Hz, WVA, Anti - Glare, LED Backlit	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	15,950,000
Dell Vostro 3530 - 80GG93 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666MHz (2 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, 120Hz, Anti-glare	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	17,750,000
Dell Vostro 3530 - 71026454 (Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR4 2666MHz	VGA: Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920 x 1080), 250 nits, WVA, Anti - Glare, LED Backlit Narrow Border	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,390,000
Dell Vostro 3530 - i7U085W11GRD2 KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00Ghz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 16GB	VGA: NVIDIA GeForce MX550 with 2GB GDDR6	15.6" FHD (1920 x 1080), 120Hz, WVA Anti - Glare, LED Backlit Narrow Border Display	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.69 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,950,000
Dell Vostro 5320-V3I7005W (Gray) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7 - 1260P (Up to 4.7 Ghz, 18Mb Cache)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB /4800MHz LPDDR5	Intel Iris Xe Graphics	13,3" FHD+ 1920 x 1200 Anti-Glare 300 nits with ComfortView Plus	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1,6Kg Pin 4 cell - 54Whr Battery	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	25,790,000
Dell Vostro 5630 - i5P085W11GRU(Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 8GB 4800MHz LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	16" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, 250nits WVA	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.91 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,850,000
Dell Vostro 5630 - i5U165W11GRU(Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P up to 4.6GHz, 12MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB 4800MHz LPDDR5 Onboard (2x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	16" FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, 250nits WVA	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.91 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	22,850,000
Dell Vostro 5630 - THT7N (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P 2.2GHz up to 5.0GHz, 18MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB 4800MHz LPDDR5 Onboard	VGA GeForce 4GD6 RTX2050	16 FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, 250nits WVA	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax 2x2 Bluetooth 5.2	1.91 kg Pin 4 Cell - 54Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	27,650,000
Dell Latitude 3440 - 42LT344002 KM : Tặng TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	256GB M2 PCIe NVMe 8GB DDR4 /3200	Intel Iris Xe Graphics	14.0" FHD (1920x1080), 60Hz, WVA/IPS	NO ODD Card reader	Wifi webcam	1.52 kg Pin 3 cell 42 Wh	36th OPTION	27,990,000
Dell Latitude 3540 - 71021486(Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i3-1315U up to 4.50GHz	256GB SSD M.2 2230 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080), 60Hz, WVA/IPS, Anti- Glare, 250 nit, NTSC 45%	NO ODD Card reader	Wifi AX211, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1.81 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th OPTION	15,950,000
Dell Latitude 3540 - 71021487(Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.60 GHz	256GB SSD M.2 2230 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080) 60Hz, WVA/IPS, Anti- Glare, 250 nit, NTSC 45%	NO ODD Card reader	Wifi AX211, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1.81 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th OPTION	18,390,000
Dell Latitude 3540 - 71021488 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz	512GB SSD M.2 2230 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" HD (1366x768), 60Hz, TN, Anti-Glare, 220 nit, NTSC 45%	NO ODD Card reader	Wifi AX211, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1.81 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th OPTION	22,690,000
Dell Latitude 3540 - 71021489 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.00GHz	512GB SSD M.2 2230 PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	15.6" HD (1366x768), 60Hz, TN, Anti-Glare, 220 nit, NTSC 45%	NO ODD Card reader	Wifi AX211, 2x2, 802.11ax Bluetooth	1.81 kg Pin 3 Cell - 42Wh	12th OPTION	Liên hệ
Dell Latitude 5340 - 71021490(Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz	256GB SSD M.2 PCIe NVMe 8GB LPDDR5 4800MT/s Onboard (2 x 4GB)	Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD (1920x1080), IPS, 250 nits, AG, FHD Cam, WLAN	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.22 kg Pin 3 Cell - 54Wh	12th OPTION	20,950,000
Dell Latitude 5430 - 71004111 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U up to 4.40 GHz, 12 MB	256GB M2 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) Anti Glare, WVA, 250 nits	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	12th OPTION	19,450,000
Dell Latitude 5430 - 71004115 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1235U up to 4.40 GHz, 12 MB	256GB M2 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) Anti Glare, WVA, 250 nits	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 Cell - 41Wh	36th OPTION	20,550,000
Dell Latitude 5430 - L5430I714U (Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1255U (10 Core, 12M cache, base 1.7GHz, up to 4.7GHz)	256GB M2 PCIe NVMe 8GB 3200MHz DDR4(1x 8GB), up to 64GB	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) Anti Glare, Non-Touch, WVA, 250 nits	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 4 cell	12th OPTION	25,890,000
Dell Latitude 5440-71021491 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz	256GB SSD M.2 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), AG, IPS, 250 nits, FHD Cam, WLAN	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 cell, 42Wh	12th OPTION	liên hệ
Dell Latitude 5440-71027555 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz	256GB SSD M.2 PCIe NVMe 8GB DDR4 3200 MT/s (1 x 8GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), AG, IPS, 250 nits, FHD Cam, WLAN	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 cell, 54Wh	12th OPTION	21,450,000

Dell Latitude 5440-42LT544002 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MHz	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080)(1920x1080), AG, IPS, 250 nits, WLAN	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 cell, 42Wh	36th OPTION	29,950,000
Dell Latitude 5440-71021492 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR4 3200MT/s (1 x 16GB)	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), AG, IPS, 250 nits, FHD Cam, WLAN	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 cell, 42Wh	12th OPTION	28,990,000
Dell Latitude 5440 - L42LT544003 KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng)	512GB M2 PCIe NVMe 16GB 3200MHz DDR4(1x 16GB), up to 64GB	Intel Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080) IPS, 250 nits	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.36 kg Pin 3 cell, 42Wh	12th OPTION	27,950,000
Dell Latitude 7340-71021493 (Xám Đen) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1355U up to 5.0GHz	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB LPDDR5 4800MT/s	Intel Iris Xe Graphics	13.3" FHD+ (1920x1200), AG, WVA, 250 nits	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.156 kg Pin 3 Cell - 57Wh	36th OPTION	liên hệ
Dell Latitude 9440-71021494 KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1365U	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB LPDDR5 Ram	Intel Iris Xe Graphics	14" QHD Touch	NO ODD Card reader	Wifi Bluetooth	1.4 kg Pin 3 Cell	36th Win 11 Pro	66,900,000
Dell Gaming G15 - 5520 - 71000334 (xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-12700H up to 4.70 Ghz	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz (2 x 8GB)	NVIDIA GeForce RTX RTX3060 6GB	15.6" FHD (1920 x 1080), WVA, Anti-Glare, 165Hz, 300nits, Narrow Border, LED-Backlit	NO ODD Card reader	Bluetooth Webcam HD Có đèn bàn phím	2.67 kg Pin 3 Cell - 86Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	39,990,000
Dell Gaming G15 - 5530 - i7H165W11GR4050 (Xám) KM : Tặng 100.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13650HX up to 4.7 GHz, 24MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz (2x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080) 165Hz, 3ms, sRGB-100%, Comfort ViewPlus	NO ODD Card reader Wifi	Bluetooth Webcam HD Có đèn bàn phím	2.65 kg Pin 6 Cell - 86Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell Gaming G15 - 5530 - i7H165W11GR4060 (Xám) KM : Tặng Ba lô gaming 17" hoặc túi + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13650HX up to 4.7 GHz, 24MB	512GB SSD PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz (2x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 32GB	NVIDIA GeForce RTX 4060, 8GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080), 165Hz, 3ms, sRGB-100%, Comfort ViewPlus	NO ODD Card reader Wifi	Bluetooth Webcam HD Có đèn bàn phím	2.65 kg Pin 6 Cell - 86Whr	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	36,950,000
Dell Alienware M15 - R5 - 70262921 KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	AMD Ryzen R9 - 5900HX	1TB SSD PCIe NVMe 16GB /3200 (2*8GB)	Nvidia Geforce RTX3070 8G DDR6	15.6" FHD (1920 x 1080) 165Hz 3ms with ComfortView Plus	NO ODD Card reader	Bluetooth webcam	2.57kg Pin 6C 86Wh	12th Win 10 + Office Home & Student 2019	Liên hệ
Dell Alienware M15 - R6 - 70272633 KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel core i7-11800H 2.30GHz up to 4.6 GHz	1TB SSD PCIe NVMe 32GB DDR4	Nvidia Geforce RTX3070 8G DDR6	15.6" QHD 240Hz 2ms	NO ODD Card reader	Bluetooth webcam	2.57kg Pin 6C 86Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	65,990,000
Dell Alienware M15 - R6 - P109F001CBL KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel core i7-11800H 2.30GHz up to 4.6 GHz	1TB SSD PCIe NVMe 32GB DDR4	NVIDIA GeForce RTX RTX3060 6GB	15.6" QHD (WVA) 240Hz 2ms	NO ODD Card reader	Bluetooth webcam	2.57kg Pin 6C 86Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell Alienware M15 - R6 - P109F001DBL KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel core i7-11800H 2.30GHz up to 4.6 GHz	1TB SSD PCIe NVMe 32GB DDR4	NVIDIA GeForce RTX RTX3060 6GB	15.6" FHD (WVA) 165Hz 3ms	NO ODD Card reader	Bluetooth webcam	2.57kg Pin 6C 86Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell Alienware M15 - R6 - 70272633 KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel core i7-11800H 2.30GHz up to 4.6 GHz	1TB SSD PCIe NVMe 32GB DDR4	NVIDIA GeForce RTX RTX3070 8GB	15.6" QHD 240Hz 2ms	NO ODD Card reader	Bluetooth webcam	2.57kg Pin 6C 86Wh	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	64,390,000
Dell XPS 13 Plus - 71013325 (Silver) KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i5-1340P up to 4.60GHz	512GB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 Onboard	Intel Iris Xe Graphics	13.4" 3.5K (3456 x 2160) Oled, Touch, Anti-Glare, 500 nit, InfinityEdge	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax Bluetooth	1.26 kg Pin 3 cell 55 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	Liên hệ
Dell XPS 13 - 9340-71034922 (Platinum Silver) KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Ultra 5-125H	1TB SSD PCIe NVMe 16GB LPDDR5 Onboard	Intel Arc Graphics	13.4" , FHD+	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax Bluetooth	1.26 kg Pin 3 cell 55 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	49,900,000
Dell XPS 13 Plus - 9320 - 1Y0WG (Silver) KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD PCIe NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6400MHz	Intel Iris Xe Graphics	13.4" (3456 x 2160) WVA cảm ứng , HD webcam	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax Bluetooth	1.3 kg Pin 3 cell 55 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	59,990,000
Dell XPS 14 - 9440 - 71034921 (Đen - Graphite) KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Ultra 7-155H	1TB SSD PCIe 64GB LPDDR5 Onboard	VGA RTX4050 6GB	14.5" 3.2K Touch	NO ODD Card reader	Wifi 802.11ax Bluetooth	1.4 kg Pin 6 cell 69.5Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	75,900,000
Dell XPS 15 9530 - 71015716 (Silver) KM : Tặng 200.000 + TÚI + Mouse (SLCH)	Intel Core i7-13700H up to 5,00GHz	512GB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 4800MHz (2x 8GB), 2 khe cắm Ram, Hỗ trợ tối đa 64GB	RTX4050 6GB GDDR6	15.6" OLED 3.5K (3456 x 2160), Touch, Anti-Reflective, 400-Nit Display, 60Hz	NO ODD Card reader Webcam HD RGB+R	Wifi 11ax Bluetooth 5.3	1.96 kg Pin 6 Cell	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	65,890,000

Máy tính xách tay Dell Mobile Precision Workstation

KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT) □

Dell Mobile Precision Workstation 3480 - 71024682	Intel Core i7-1370P	1TB SSD M.2 NVMe DDRAM 32GB	VGA A500 4GB	14" FHD	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 3 Cell - 54Whr	36th Win 11 Pro	46,990,000
Dell Mobile Precision Workstation 3581 - 71023331	Intel Core i7-13800H	512GB SSD M.2 NVMe DDRAM 16GB	VGA A500 4GB	15.6" FHD	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 4 Cell - 64Whr	36th Ubuntu	45,990,000
Dell Mobile Precision Workstation 3581 - 71024677	Intel Core i7-13800H	1TB SSD M.2 NVMe DDRAM 32GB	VGA A500 4GB	15.6" FHD	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 4 Cell - 64Whr	36th Win 11 Pro	49,990,000

Dell Mobile Precision Workstation 3581 - 71024679	Intel Core i7-13800H	1TB SSD M.2 NVMe DDR4 32GB	VGA A1000 6GB	15.6" FHD	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 4 Cell - 64Whr	36th Win 11 Pro	52,990,000
Dell Mobile Precision Workstation 5680 - 71023334	Intel Core i7-13850HX	512GB SSD M.2 NVMe DDR4 16GB	VGA RTX2000 Ada 8GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 83Whr	36th Ubuntu	68,900,000
Dell Mobile Precision Workstation 5680 - 71023333	Intel Core i7-13800H	512GB SSD M.2 NVMe DDR4 16GB	VGA A1000 6GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 100Whr	36th Ubuntu	73,900,000
Dell Mobile Precision Workstation 5680 - 71023332	Intel Core i7-13800H	512GB SSD M.2 NVMe DDR4 16GB	VGA RTX2000 Ada 8GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 100Whr	36th Ubuntu	79,900,000
Dell Mobile Precision Workstation 5680 - 71024680	Intel Core i9-13900H	1TB SSD M.2 NVMe DDR4 32GB	VGA RTX2000 Ada 8GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 100Whr	36th Win 11 Pro	93,990,000
Dell Mobile Precision Workstation 7680 - 71024681	Intel Core i7-13850HX	1TB SSD M.2 NVMe DDR4 32GB	VGA RTX2000 Ada 8GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 83Whr	36th Win 11 Pro	74,900,000
Dell Mobile Precision Workstation 7680 - 71024676	Intel Core i9-13950HX	1TB SSD M.2 NVMe DDR4 32GB	VGA RTX2000 Ada 8GB	16" FHD+	NO ODD WEBCAM	WIFI Bluetooth	Pin 6 Cell - 83Whr	36th Win 11 Pro	82,990,000

HUAWEI

KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT)

1	HUAWEI MateBook D14 BE (XÁM) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i3-1215U (10MB Cache, 1.2GHz, Turbo Boost 4.4GHz)	8GB DDR4 256GB NVMe PCIe SSD	Intel® UHD Graphics	14" FHD (1920*1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC- Level	NO ODD	wifi Bluetooth	1.39 kg pin 42 Wh	12th Windows 11 Home	10,890,000
2	HUAWEI MateBook D14 MDF-X (6942103101519) (BẠC) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1240P (1.7 GHz - 4.4GHz / 12MB / 12 nhân, 16 luồng)	16GB DDR4 512GB NVMe PCIe SSD	Intel® Iris Xe Graphics	14" FHD + /16:10/IPS/ALU	NO ODD	wifi Bluetooth	1.4 kg pin 56 Wh	12th Windows 11 Home	15,790,000

MSI

KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT)

1	MSI Modern 14 C13M-458VN (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	8GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
2	MSI Modern 14 C13M-609VN (Bạc) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	8GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
3	MSI Modern 14 C13M-610VN (Hồng) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	8GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD FHD (1920x1080), IPS- Level	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	15,950,000
4	MSI Modern 14 C13M-612VN (Hồng) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	16GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	16,450,000
5	MSI Modern 14 C13M-611VN (Bạc) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	16GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
6	MSI Modern 14 C13M-608VN (đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4,60Ghz	16GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
7	MSI Modern 14 C13M-607VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5,00Ghz, 12MB	16GB/3200 Onboard (1 slot) 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920*1080), 60Hz 45%NTSC IPS- Level	NO ODD	wifi Bluetooth	1.4 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
8	MSI Summit E14EVO A12M-211VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1280P, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 1.8 / 4.8GHz, E-core 1.3 / 3.6GHz, 24MB	16GB /4800 DDR5 (1 slot) 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD+ 60Hz, 1.5W 100% Srgb	NO ODD	wifi Bluetooth	1.6 kg pin 4 Cell, 72Whr	24th Windows 11 Home	24,990,000
9	MSI Cyborg 15 A12UCX - 281VN (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-12450H 4,40 GHz, 12M	1 x 8GB DDR5 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB) 512GB NVMe PCIe SSD	Nvidia GeForce 4800MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB) Laptop GPU 4GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level	NO ODD	Wifi 802.11 ax Wi- Fi 6 Bluetooth 5.2	1.98 kg pin 3Cell - 53.5Whr	24th Windows 11 Home	18,990,000
10	MSI Cyborg 15 A12UCX - 618VN (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-12450H 4,40 GHz, 12M	16GB DDR5 4800, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB 512GB NVMe PCIe SSD	Nvidia GeForce RTX 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level	NO ODD	Wifi 802.11 ax Wi- Fi 6 Bluetooth 5.2	1.98 kg pin 3Cell - 53.5Whr	24th Windows 11 Home	18,890,000
11	MSI Modern 15 B13M-438VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB	8GB /3200 Onboard (1 slot) 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920*1080), 60Hz 45%NTSC IPS-Level	NO ODD	wifi Bluetooth	1.7 kg pin 3 Cell, 39Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
12	MSI Modern 15 B13M-297VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1355U up to 5,00Ghz	16GB DDR4 3200 Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	15.6" FHD (1920x1080), 60Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD	wifi Bluetooth	1.7 kg pin 3 Cell - 39.3Wh	24th Windows 11 Home	17,450,000
13	MSI Modern 15 B7M - 231VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	AMD Ryzen 5 - 7530U (2.0 GHz - 4.5 GHz / 16MB / 6 nhân, 12 luồng)	16GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm) 512GB NVMe PCIe SSD	AMD Radeon Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS không cắm ứng	NO ODD	wifi Bluetooth	1.75 kg pin 3 Cell - 39.3Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
14	MSI Modern 15 B7M - 238VN (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	AMD Ryzen 7 - 7730U up to 4.5GHz	16GB DDR4 3200MHz Onboard 512GB NVMe PCIe SSD	AMD Radeon Graphics	15.6" FHD (1920x1080), IPS- Level	NO ODD	wifi Bluetooth	1.75 kg pin 3 Cell - 39.3Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
15	MSI GF63 112UCX-841VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + Mouse	Intel Core i5-12450H (2.0 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB) 512GB NVMe PCIe SSD	RTX 2050 4GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz , HD webcam	NO ODD	wifi 802.11ax (WIFI 6) , Bluetooth 5.2	1.8 kg Pin 3 cell 3 cell 53 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	16,890,000
16	MSI GF63 12VE-460VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + Mouse	Intel Core i5-12450H (2.0 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB NVMe PCIe SSD 8GB DDR4 3200MHz	VGA: Nvidia GeForce RTX 4050 6GB	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level	NO ODD	Intel Wi-Fi 6 AX201(2x2 ax) Bluetooth 5.2	1.86 Kg Pin 3 Cell - 52.4Whr	12th Windows 11 Home	21,950,000

17	MSI GF63 12VE-454VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + Mouse	Intel Core i5-12450H (2.0 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 8 nhân, 12 luồng)	512GB NVMe PCIe SSD 16GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ UEFI	VGA: RTX 4050 GDDR6 6GB	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, 45%NTSC IPS-Level	NO ODD	Intel Wi-Fi 6 AX201(2x2 ax) Bluetooth 5.2	1.86 Kg Pin 3 Cell - 52.4Whr	12th Windows 11 Home	19,950,000
18	MSI GF63 12UC-887VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + Mouse	Intel Core i7-12650H up to 4,70GHz	512GB NVMe PCIe SSD 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ UEFI	Nvidia GeForce RTX 3050 4GB	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level	NO ODD	wifi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.2	1.8 kg Pin 3 cell 52.4Whr	12th Windows 11 Home	19,150,000
19	MSI GF66 12UCK-804VN(Đen) KM: Tặng Ba lô + 500.000+ chuột (SLCH)	Intel Core i7-12650H (2.3 GHz - 4.7 GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng)	512GB NVMe PCIe SSD 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm)	NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz, HD webcam	NO ODD Có phim số , RGB	wifi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.2	2.2 kg Pin 51 Battery (Whr)	24th Windows 11 Home	25,590,000
20	MSI Katana 15 B13VEK-252VN KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13620H (2.4 GHz - 4.9GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng)	512GB NVMe PCIe SSD 1 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB)	RTX 4050 6GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 770	15.6" (1920 x 1080) Full HD IPS 144Hz, không cảm ứng, HD webcam	NO ODD Có phim số , RGB	wifi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.2	2.2 kg 3 cell 53 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	30,990,000
21	MSI Katana 15 B13VFK-676VN (Đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13620H (2.4 GHz - 4.9GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng)	1TB SSD M.2 PCIe NVMe 16GB DDR5 5200MHz (2x8GB), hỗ trợ tối đa 64GB	Nvidia GeForce RTX 4060 8GB	15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS, 45% NTSC	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.2	2.25 kg 3 cell 53 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	28,300,000
22	MSI Prestige 14Evo B13M-401VN (Bạc) (Urban Silver) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-13500H up to 4.7GHz, 18MB	16GB /3200 512GB NVMe PCIe SSD	Iris Xe Graphics	14" FHD (1920*1080), IPS	NO ODD	wifi Bluetooth	1.3 kg pin 4 Cell, 72Whr	24th Windows 11 Home	Liên hệ
23	MSI Prestige 13 Evo A13M-081VN (xám) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-1360P up to 5,00GHz	1TB SSD NVMe PCIe Gen4 16GB LPDDR5 4800MHz	Intel Iris Xe graphics	13.3" FHD+ (1920x1200), 16:10, IPS-Level	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi Intel Killer AX Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	0.99 kg Pin 4 Cell - 75Wh	24th Windows 11 Home	Liên hệ
24	MSI Prestige 16 Studio A13VE - 214VN (Bạc) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13700H up to 5,00GHz	1TB SSD NVMe PCIe Gen4 16GB LPDDR5 4800MHz	Nvidia GeForce Rtx 4050 6GB	16" QHD+ (2560x1600), 165Hz, IPS-Level	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi 802.11 ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3	2.1 kg Pin 4 Cell - 81Wh	24th Windows 11 Home	43,490,000
25	MSI Creator M16 B13VE- 830VN (đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13700H up to 5,00GHz	512GB SSD NVMe PCIe Gen4 16GB DDR5 5200MHz	Nvidia GeForce Rtx 4050 6GB	16" FHD+ (1920x1200), IPS-Level	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi 802.11 ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2	2.26 kg Pin 3 Cell - 53.5Wh	24th Windows 11 Home	37,190,000
26	MSI Creator M16 B13VE- 830VN (đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13700H up to 5,00GHz	512GB SSD NVMe PCIe Gen4 16GB DDR5 5200MHz	Nvidia GeForce Rtx 4050 6GB	16" FHD+ (1920x1200), IPS-Level	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi 802.11 ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2	2.26 kg Pin 3 Cell - 53.5Wh	24th Windows 11 Home	37,190,000
27	MSI Stealth 15 A13VF-069VN (đen) KM: Tặng Ba lô + chuột (SLCH)	Intel Core i7-13620H (2.4 GHz - 4.9 GHz / 24MB / 10 nhân, 16 luồng)	1TB SSD M.2 NVMe / 2 x 8GB DDR5 5200MHz (2 Khe cắm / Hỗ trợ tối đa 64GB)	RTX 4060 8GB GDDR6 / Intel UHD Graphics 770	15.6" (2560 x 1440) Quad HD+ (2K) OLED 240Hz, không cảm ứng, HD webcam	NO ODD Có đèn bàn phím	wifi 802.11 ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2	2.1 Kg Pin 3 cell 54 Wh , Pin liền	24th Windows 11 Home	45,950,000

LG Gram KM: Tặng Mouse hoặc Túi chống sốc hoặc bộ vệ sinh laptop 06 món (Giá đã VAT)

1	LG Gram 14ZD90R-G.AX52A5 (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	256GB SSD M.2 NVMe 8GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1 kg Pin 72 Wh , Pin liền	12th No OS	18,990,000
2	LG Gram 14T90R-G.AH55A5 (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA IPS cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.3 kg Pin 72 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	35,890,000
3	LG Gram 14Z90R-G.AH75A5 (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	14" (1920 x 1200) WUXGA không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1 kg Pin 72 Wh , Pin liền	12th Windows 11 Home	Liên hệ
4	LG Gram 15Z90RT-G.AH55A5(Xanh) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	15.6" (1920 x 1080) Full HD OLED không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1kg Pin 60 Wh , Pin liền	12th Windows 11	39,890,000
5	LG Gram 16ZD90R-G.AX55A5 (Đen) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	16" (2560 x 1600) WQXGA không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.2 kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th No OS	31,950,000
6	LG Gram 16Z90RS-G.AH54A5 (White) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i5-1340P (1.9 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	16" (3200 x 2000) WQHD+ OLED 120Hz, không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.3 kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th Windows 11	Liên hệ
7	LG Gram 16Z90R-G.AH76A5 (Xám) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	16" (2560 x 1600) WQXGA IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.2 kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th Windows 11	Liên hệ
8	LG Gram 16Z90R-E.AH75A5 (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	512GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	RTX 3050 4GB GDDR6 / Intel Iris Xe Graphics	16" (2560 x 1600) WQXGA IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.3kg Pin 90 Wh , Pin liền	12th Windows 11	Liên hệ
9	LG Gram 17ZD90R-G.AX73A5 (Xám) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	256GB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	17" (2560 x 1600) WQXGA IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.3kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th No OS	39,890,000
10	LG Gram 17Z90R-G.AH78A5 (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1360P (2.2 GHz - 5.0 GHz / 18MB / 12 nhân, 16 luồng)	1TB SSD M.2 NVMe 16GB Onboard LPDDR5 6000MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	17" (2560 x 1600) WQXGA IPS không cảm ứng, Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.3kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th Windows 11	46,890,000
11	LG Gram 17Z90Q-G.AH78A5 (Black) KM: Tặng 100.000+ Mouse	Intel Core i7-1260P (12 Cores: 4P + 8E, P: 2.1 up to 4.7 GHz / E: 1.5 up to 3.4 GHz), L3 Cache 18MB	1TB SSD M.2 NVMe 16GB LPDDR5 5200MHz	Onboard Intel Iris Xe Graphics	17" (2560 x 1600) WQXGA IPS Màn hình chống lóa , FHD webcam	NO ODD Bảo mật Khử ồn mặt	WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.1	1.350kg Pin 80 Wh , Pin liền	12th Windows 11	45,900,000

Macbook - ipad Apple - PC Apple (Giá đã VAT)

1	Macbook Air 13" - MGN63SA/A (Space Grey)	Bộ vi xử lý : Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU , Màn hình: 13" , RAM: 8GB , Lưu trữ: 256GB SSD / Hệ điều hành: macOS - Pin liền (BH tại : TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOS	19,250,000
---	--	---	------------	-------------------

2	Macbook Air 13" - MGN93SA/A (Silver)	Bộ vi xử lý: Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, Màn hình: 13", RAM: 8Gb, Lưu trữ: 256GB SSD / Hệ điều hành: macOS - Pin liền (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
3	Macbook Air 13" - MMGN33SA/A (Gold)	Bộ vi xử lý: Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, Màn hình: 13", RAM: 8Gb, Lưu trữ: 256GB SSD / Hệ điều hành: macOS - Pin liền (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
4	Macbook Air M2 13.6" - MLY03SA/A (Silver)	Bộ vi xử lý: CPU Apple M2 chip Apple M2, Chip đồ họa: Onboard, RAM: 8GB, Màn hình: 13.6" (2560 x 1664) IPS HD, webcam, Lưu trữ: 512GB SSD / Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt, 1 x 3.5 mm. Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED. Hệ điều hành: macOS macOS, Kích thước: 31.13 cm x 30.41 cm x 21.5 cm (HxWxD) . Pin: Pin liền: Khối lượng: 1.24 kg	12th MacOs	Liên hệ
5	Macbook Air M2 13.6" - MLY43SA/A (Midnight)	Bộ vi xử lý: CPU Apple M2 chip Apple M2, Chip đồ họa: Onboard, RAM: 8GB, Màn hình: 13.6" (2560 x 1664) IPS HD, webcam, Lưu trữ: 512GB SSD / Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt, 1 x 3.5 mm. Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED. Hệ điều hành: macOS macOS, Kích thước: 31.13 cm x 30.41 cm x 21.5 cm (HxWxD) . Pin: Pin liền: Khối lượng: 1.24 kg	12th MacOs	Liên hệ
6	Macbook Air M2 13.6" - MLXX3SA/A (Space Grey)	Bộ vi xử lý: CPU Apple M2 chip Apple M2, Chip đồ họa: Onboard, RAM: 8GB, Màn hình: 13.6" (2560 x 1664) IPS HD, webcam, Lưu trữ: 512GB SSD / Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt, 1 x 3.5 mm. Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED. Hệ điều hành: macOS macOS, Kích thước: 31.13 cm x 30.41 cm x 21.5 cm (HxWxD) . Pin: Pin liền: Khối lượng: 1.24 kg	12th MacOs	35,500,000
7	Macbook Pro M2 - MNPE3SA/A (Silver)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 8GB, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4 Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
8	Macbook Pro M2 - MNEH3SA/A (Space Grey)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 8GB, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4 Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
9	Macbook Pro M2 - MNEQ3SA/A (Silver)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 8GB, Ổ đĩa cứng: 512GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4 Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
10	Macbook Pro M2 - MNEJ3SA/A (Space Grey)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 8GB, Ổ đĩa cứng: 512GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4 Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
11	Macbook Pro M2 - Z16T0003W (Silver)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 24GB, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard: Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4, Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
12	Macbook Pro M2 - Z16R0003W (Space Grey)	Bộ vi xử lý: 8-core CPU, 10-core GPU, Bộ nhớ Ram: 24GB, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD, Màn hình: 13.3 inch Retina, Webcam: 720p FaceTime HD camera, Keyboard: Tiêu chuẩn, Cổng kết nối: Two Thunderbolt / USB 4, Wifi: Có, Bluetooth: Có, Bảo mật: Touch ID, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 1.56 cm x 30.41 cm x 21.24 cm (HxWxD), Khối lượng: 1.4 kg (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	Liên hệ
13	Macbook Pro 2022 13" M2- Z16R0003V XÁM (SPACE GREY)	Bộ vi xử lý: Apple M2 8 nhân, 16 luồng) Apple M2, Chip đồ họa: Onboard . RAM : 1 x 16GB Không nâng cấp được), Màn hình : 13.3" (2560 x 1600) Retina IPS không cảm ứng, HD webcam, Lưu trữ : 256GB SSD / Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 3, 1 x 3.5 mm, Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED, Hệ điều hành: macOS, Kích thước : 30.41 x 21.24 x 1.56 cm, Pin : 58 Wh, Pin liền : Khối lượng: 1.4 kg, Bảo mật: Vân tay, Đèn LED trên máy: không đèn, Phụ kiện đi kèm: Cable và Adapter, Tính năng: Touch Bar, Touch ID, Ambient Light sensor (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	37,490,000
14	Macbook Pro 2022 13" M2- Z16T0003V BẠC (SILVER)	Bộ vi xử lý: Apple M2 8 nhân, 16 luồng) Apple M2, Chip đồ họa: Onboard . RAM : 1 x 16GB Không nâng cấp được), Màn hình : 13.3" (2560 x 1600) Retina IPS không cảm ứng, HD webcam, Lưu trữ : 256GB SSD / Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 3, 1 x 3.5 mm, Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED, Hệ điều hành: macOS, Kích thước : 30.41 x 21.24 x 1.56 cm, Pin : 58 Wh, Pin liền : Khối lượng: 1.4 kg, Bảo mật: Vân tay, Đèn LED trên máy: không đèn, Phụ kiện đi kèm: Cable và Adapter, Tính năng: Touch Bar, Touch ID, Ambient Light sensor (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	37,490,000
15	Macbook Pro 2022 13" M2- Z16S00034 XÁM (SPACE GREY)	Bộ vi xử lý: Apple M2 8 nhân, 16 luồng) Apple M2, Chip đồ họa: Onboard . RAM : 1 x 16GB Không nâng cấp được), Màn hình : 13.3" (2560 x 1600) Retina IPS không cảm ứng, HD webcam, Lưu trữ : 512GB SSD / Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 3, 1 x 3.5 mm, Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED, Hệ điều hành: macOS, Kích thước : 30.41 x 21.24 x 1.56 cm, Pin : 58 Wh, Pin liền : Khối lượng: 1.4 kg, Bảo mật: Vân tay, Đèn LED trên máy: không đèn, Phụ kiện đi kèm: Cable và Adapter, Tính năng: Touch Bar, Touch ID, Ambient Light sensor (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	42,150,000
16	Macbook Pro 2022 13" M2- Z16U00034 BẠC (SILVER)	Bộ vi xử lý: Apple M2 8 nhân, 16 luồng) Apple M2, Chip đồ họa: Onboard . RAM : 1 x 16GB Không nâng cấp được), Màn hình : 13.3" (2560 x 1600) Retina IPS không cảm ứng, HD webcam, Lưu trữ : 512GB SSD / Cổng kết nối : 2 x Thunderbolt 3, 1 x 3.5 mm, Kết nối không dây: WiFi 802.11ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0, Bàn phím: thường, không phím số, LED, Hệ điều hành: macOS, Kích thước : 30.41 x 21.24 x 1.56 cm, Pin : 58 Wh, Pin liền : Khối lượng: 1.4 kg, Bảo mật: Vân tay, Đèn LED trên máy: không đèn, Phụ kiện đi kèm: Cable và Adapter, Tính năng: Touch Bar, Touch ID, Ambient Light sensor (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	42,150,000
17	Macbook Pro 2023 14" M2- MPH3SA/A BẠC (SILVER)	Bộ vi xử lý: Apple M2 CHIP/10C CPU/16C GPU/ Ram 16GB / Ổ cứng 512GB SSD/ màn hình 14.0" / BẠC (SILVER) (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	49,990,000
18	Macbook Pro 2023 14" M2- MPHE3SA/A Xám (SPACE GREY)	Bộ vi xử lý: Apple M2 CHIP/10C CPU/16C GPU/ Ram 16GB / Ổ cứng 512GB SSD/ màn hình 14.0" / BẠC (SILVER) (BH tại: TT BH Mac VN - 40 Nguyễn Trường Tộ Q4)	12th MacOs	49,990,000

Máy tính bảng Lenovo (Giá đã VAT)

1	Lenovo Tab M8 (4th Gen) Arctic Grey- ZABV0108VN	CPU : MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHZ), RAM : 3GB LPDDR4X, Ổ cứng : 32GB eMMC 5.1, Màn hình : 8" HD (1280x800); ADS 350nits; Touch, VGA : Integrated IMG PowerVR GE-class GPU, Cổng kết nối : 1x USB-C 2.0; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Card slot, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : 5.0, Pin : 5100mAh, Chất liệu : Vỏ nhựa, Kích thước : 197.97 x 119.82 x 8.95 mm, Khối lượng : 320 g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước : 2.0MP	12 tháng Android	3,150,000
2	Lenovo Tab Tab M9 Arctic Grey - ZAC50137VN	CPU : MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHZ + 6x A55 @1.8GHZ), RAM : 4GB Soldered LPDDR4X, Ổ cứng : 64GB eMMC 5.1, Màn hình : 9" HD (1340x800) IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch, VGA : Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : 5.1, Pin : 5100mAh, Chất liệu : Metal, Kích thước : 215.43 x 136.76 x 7.99 mm (WxDxH), Khối lượng : 344 g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước : 2.0MP	12 tháng Android	4,950,000
3	Lenovo Tab M9 Frost Blue - ZAC50106VN	CPU : MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHZ + 6x A55 @1.8GHZ), RAM : 4GB LPDDR4X, Ổ cứng : 64GB eMMC 5.1, Màn hình : 9" HD (1340x800); IPS: 400nits; Touch, VGA : Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0; 1x 3.5mm headphone jack; 1x Card slot, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : 5.1, Pin : 5100mAh, Chất liệu : Vỏ kim loại (mặt sau), Kích thước: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm, Khối lượng : 344 g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước : 2.0MP	12 tháng Android	4,550,000
4	Lenovo Tab M10 HD - ZA6V0121VN (Xám)	CPU : MediaTek Helio P22T, RAM 2GB Onboard, Ổ cứng : 32GB, Màn hình : 10.1" HD (1280x800) TDDI 400nits, Touch, VGA IMG PowerVR GE8320 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0, 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), Wifi : 11a/b/g/n/ac, Bluetooth : 5.0, Pin : 5000mAh, Chất liệu : Pure Metal (PC + ABS + Metal), Kích thước : 241.54mm x 149.38mm x 8.25mm (WxDxH), Khối lượng : 420g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước : 5.0MP	12 tháng Android	4,950,000

5	Lenovo Tab M10 (3rd Gen) Storm Grey - ZAAF0025VN	CPU : Unisoc T610 (8C, 2x A75 @1.8GHz + 6x A55 @1.8GHz), RAM : 3GB LPDDR4x, Ổ cứng : 32GB eMMC 5.1, Màn hình : 10.1" WUXGA (1920x1200); IPS; 320nits; Touch , VGA : Integrated ARM Mali-G52 3EE 2-Core, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0; 1 x Headphone / microphone combo jack; 1 x Card slot, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : 5.0, Pin : 5000mAh, Chất liệu : Plastic + Metal, Kích thước : 239.84 x 168.62 x 8.5 mm (WxDxH), Khối lượng : 460 g	12 tháng Android	4,450,000
6	Lenovo Tab M11 Luna Grey - ZADB0134VN	CPU : MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), RAM 4GB Soldered LPDDR4x, Ổ cứng : 64GB eMMC 5.1, Màn hình : 11" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72%NTSC, 90Hz, Touch . VGA Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0, Wifi 11ac 1x1, Bluetooth 5.1, Pin 7040mAh, Chất liệu Metal, Kích thước : 255.26 x 166.31 x 7.15 mm (WxDxH), Khối lượng : 465 g, Camera sau 8.0MP, Camera trước 8.0MP	12 tháng Android	5,750,000
7	Lenovo Tab M11 Luna Grey - ZADB0066VN	CPU : MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), RAM : 4GB Soldered LPDDR4x, Ổ cứng : 128GB eMMC 5.1, Màn hình : 11" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72%NTSC, 90Hz, Touch , VGA Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : BT5.1, Pin : 7040mAh, Chất liệu Metal, Kích thước : 255.26 x 166.31 x 7.15 mm (WxDxH), Khối lượng : 465 g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước 8.0MP	12 tháng Android	5,950,000
8	Lenovo Tab M11 Luna Grey - ZADB0162VN	CPU : MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz), RAM : 8GB Soldered LPDDR4x, Ổ cứng : 128GB eMMC 5.1, Màn hình : 11" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72%NTSC, 90Hz, Touch , VGA : Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU, Cổng kết nối : 1 x USB-C 2.0, Wifi : 11ac 1x1, Bluetooth : BT5.1, Pin : 7040mAh, Chất liệu : Metal, Kích thước : 255.26 x 166.31 x 7.15 mm (WxDxH), Khối lượng : 465 g, Camera sau : 8.0MP, Camera trước : 8.0MP	12 tháng Android	6,570,000

KEYBOARD & PIN & ADAPTOR for NOTEBOOK (Giá đã Bao Gồm VAT)

1	Bàn phím Laptop DELL 14R-3421 / Inspiron 3437 5437 5421 / Latitude 3440 / Vostro 2421 / 15Z 5523	Bàn phím Laptop DELL 14R-3421 / Inspiron 3437 5437 5421 / Latitude 3440 vostro 2421 / 15Z 5523	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
2	Bàn phím Laptop DELL 15R 3521 / Inspiron 3537 3531 2521 5537 5521 / Latitude 3540	Bàn phím Laptop DELL 15R/ 3521 / Inspiron 3537 3531 2521 5537 5521 / Latitude 3540	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
3	Bàn phím Laptop DELL Inspiron 15-3541 / Inspiron 15 5542 / 15-3000	Bàn phím Laptop DELL Inspiron 15-3541/3542 / 3543 3546 3552 3551 3558 3878 / Inspiron 15 5542 5545 5547 5748 / 15-3000 15-5000 / 5548 5551 5555 5558 5552 5758 5755 5759 7557 7559	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	310,000
4	Bàn phím Laptop N4110 4050 / Vostro 3350 / Inspiron 3420 / XPS 15 L502X / Inspiron 14z N411Z	Bàn phím Laptop DELL N4110 4050 5050 4349 3520 4040 3460 V131 2420/Vostro 3350 3450 3550 3555 1440 3460 3560 1440 1445 1450 1550 / Inspiron 3420 3520 7420 7520 5520 5420 / XPS 15 L502X / Inspiron 14z N411Z N311Z	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
5	Bàn phím Laptop DELL 14R 4010 / 4020 4030 5030 M5030 3010 13R	Bàn phím Laptop DELL 14R/4010 / 4020 4030 5030 M5030 3010 13R	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	265,000
6	Bàn phím Laptop DELL VOSTRO 1310 1510 1320 2510 1350	Bàn phím Laptop DELL VOSTRO 1310 1510 1320 2510 1350	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
7	Bàn phím Laptop DELL 1420 / XPS 1521 / Vostro 1000	Bàn phím Laptop DELL 1420/1525 1520 XPS 1521 1525 M1330 / Vostro 1000 1400 1500 1545 1318 1540 M1530 (màu bạc hoặc đen tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
8	Bàn phím Laptop HP CQ40 CQ41 CQ45	Bàn phím Laptop HP CQ40 CQ41 CQ45	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
9	Bàn phím Laptop HP CQ42 G42	Bàn phím Laptop HP CQ42 G42	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	300,000
10	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430-G1	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430-G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
11	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 445 / 450 G0 G1	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 445 / 450 G0 G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
12	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430 G3 / 440 G3 / 445 G3	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 430 G3 / 440 G3 / 445 G3	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
13	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 450 G3 / 455 G3 / 470 G3	Bàn phím Laptop HP PROBOOK 450 G3 / 455 G3 / 470 G3	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
14	Bàn phím Laptop HP 440-G6	Bàn phím Laptop HP 440-G6	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	450,000
15	Bàn phím Laptop PROBOOK 450 G6	Bàn phím Laptop PROBOOK 450 G6	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
16	Bàn phím Laptop HP DV2000 / Compaq V3000	Bàn phím Laptop HP DV2000 DV2500 DV2700 Compaq V3000 V3500 V3600 V3700 V3800 V3100	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
17	Bàn phím Laptop ASUS X450	Bàn phím Laptop ASUS X450	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
18	Bàn phím Laptop ASUS X451 /X453	Bàn phím Laptop ASUS X451 /X453	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
19	Bàn phím Laptop ASUS X550	Bàn phím Laptop ASUS X550	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
20	Bàn phím Laptop TOSHIBA L655 L650 C655 C650 C670 C675 L750 L775 L755 C660 L670 L675 / DYNABOOK T451	Bàn phím Laptop TOSHIBA L655 L650 C655 C650 C670 C675 L750 L775 L755 C660 L670 L675 / DYNABOOK T451 (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
21	Bàn phím Laptop TOSHIBA Satellite C855/C850 P855 L850 L855 L870 L875 L850D P850 L855D L870 L870D T550 L856, L857, L858 C870 C870D C875 C875D	Bàn phím Laptop TOSHIBA Satellite C855/C850 P855 L850 L855 L870 L875 L850D P850 L855D L870 L870D T550 L856, L857, L858 C870 C870D C875 C875D	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
22	Bàn phím Laptop ACER 4736Z	Bàn phím Laptop ACER 4736Z	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	210,000
23	Bàn phím Laptop ACER 5738Z / eMachines E440 / Gateway NV50	Bàn phím Laptop ACER 5738Z 5551 5573 5739 5740 5742 5744 5745 7551 7741 7740 7735 7736 7739 5741 3536 5736 5733 7750 7551 / eMachines E440 E442 E640 E642 E644 E443 G640 5750 5810 5820 5536 5251 5250 5253 5333 5349 5336 5552 5560 5553 5625 / E1-571 / E1-531 / 4633 4851 7535 7736 5410 / Gateway NV50 NV51 NV53 NV73A NV59C NV55 NV78	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
24	Bàn phím Laptop SONY EA	Bàn phím Laptop SONY EA (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
25	Bàn phím Laptop SONY FW	Bàn phím Laptop SONY FW (màu đen hoặc trắng tùy theo đợt hàng về)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	390,000
26	Pin Laptop HP DV4 / CQ40 / DV5	Thích hợp cho các dòng máy HP DV4 /CQ40 HP DV5 G60 CQ60 CQ70 CQ50 CQ45 6370 G50 G60 G61 G70 G71 DV6 CQ61 HDX16 CQ41	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
27	Pin Laptop HP 6520S/ 6530S	Thích hợp cho các dòng máy HP 6520S/6530S / COMPAD 510 515 540 541 515 516 511 6535S HP 6520S/6530S / COMPAD 510 515 540 541 515 516 511 6535S	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
28	Pin Laptop HP CQ42 / DM4 / G4 / G6	Thích hợp cho các dòng máy HP CQ42/DM4 G4 G6 CQ62 CQ57 CQ58 G62 G42 431 430 435 450 630 631 635 636 650 655 G72 Pavilion DV3-4000 DV5-2000 DV5-3000 DV6-3000 DV6-4000 / Compaq CQ32 CQ56 CQ72 G7 CQ43 HP2000 HP1000 G72 MU06 G4-2000	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
29	Pin Laptop HP PRO 430-G1	Thích hợp cho các dòng máy Laptop HP PRO 430-G1	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
30	Pin Laptop HP PROBOOK 4330S / 4430S / 4331s	Thích hợp cho các dòng máy HP PROBOOK 4330S/4430S 4331s 4431S 4435s 4436s 4530s 4730s 4440s 4441s 4445s 4446s 4535s 4540s 4545s 4740s 4141S	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
31	Pin Laptop DELL 14V/N4030 N4020	Thích hợp cho các dòng máy DELL 14V/N4030 N4020	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
32	Pin Laptop DELL 14R / 15R N4010 / Vostro 1440	Thích hợp cho các dòng máy DELL 14R/15R N4010 3110 M4040 N7110 N4120 N4110 5011 5030 4011 7011 1540 2420 2520 3450 3550 3555 3750 4050 5110 3010 5010 5040 / Vostro 1440 1450 1540 3420 3520 5050	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
33	Pin Laptop DELL LATITUDE E6420 / INSPIRON 5420 / VOSTRO 3460	Thích hợp cho các dòng máy DELL LATITUDE E6420 E6430 E6520 E6530 E6440 / INSPIRON 5420 E5430 5520 5720 7720 7520 / VOSTRO 3360 3460 3560 / AUDI A4, A5	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	690,000
34	Pin Laptop ASUS X451 / X551 / F451/ D550	Thích hợp cho các dòng máy ASUS X451 X551 F451 D550	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
35	Pin Laptop ASUS K56 / K46 / A46 / A56 / S550	Thích hợp cho các dòng máy ASUS K56 / K46 A46 A56 S550 S505 S40 S46 S56 S405 U48C U58C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000

36	Pin Laptop ASUS X450 / X452 / X550	Thích hợp cho các dòng máy ASUS X450 X452 X550 R409 R510 X552 R510 F451 A450 P550 F550 K550 R510 A450C A550C X550A K450 K451 K551 P450 P550 X550B P550L	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
37	Pin Laptop ASUS K43 / K53 / X44H / A43F	Thích hợp cho các dòng máy ASUS K43/K53 X44H A43F X84C K84	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
38	Pin Laptop ACER V5-471 / E1-532 / Aspire E1-422	Thích hợp cho các dòng máy ACER V5-471 V5-431 V5-571 V5-551 E1-532 E1-432 E1-570 E1-572 E1 V5-531 V5-431G V5-471 E1-472 E1-522 / Aspire E1-422 E1-430 E1-430P E1-470 E1-410 E1-422 E1-432 E1-432G E1-472P (4 CELL)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
39	Pin Laptop ACER 4710 / ASPIRE 4920 / Gateway KAL90 / TC7804u	Thích hợp cho các dòng máy ACER 4710 4330 4332 5735 5738 5740 / ASPIRE 4920 4925 4930 4935 4937 4315 4520 4530 5735 4730 4720 AS07A31 4736 4740 / Gateway KAL90 TC73 TC7306u TC7307u TC7308u TC7309u TC7804u	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
40	Pin Laptop SONY BPS26 / SVE14 / SVE15	Thích hợp cho các dòng máy SONY BPS26 SVE14 EG EH CA SVE15	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	800,000
41	Pin Laptop SONY SVF / BPS35 (4 Cell) SVF15 / SVF14 (Gắn Ngoài)	Thích hợp cho các dòng máy SONY SVF/BPS35 (4 Cell) SVF15/SVF14 (Gắn Ngoài)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	700,000
42	Pin Laptop TOSHIBA 3534 / Satellite M200 / Satellite A210 A215	Thích hợp cho các dòng máy TOSHIBA 3534 3533 /PA3682 PA3727U PA3793U / Satellite M200 M205 A200 A205 A300 A305 M300 Series L300 L200 L20 L202 L203 L205 L400 L500 L505 3535 L305 Satellite A210 A215	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
43	Pin Laptop TOSHIBA 3817/ L745 / C640 / L510	Thích hợp cho các dòng máy TOSHIBA 3817 3816 L745 C640 L510 L645 L740 L750 L755 C600 L640 L655 L650 L670 L675 L730 L770 C670 L310 L311 L312 L315	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
44	Pin Laptop SAMSUNG R428 / R425 R450	Thích hợp cho các dòng máy SAMSUNG R428 R425 R450 R420 R525 R528 R530 R540 R580 R620 NP300 RC418 R509 NP350 NP270 R525 R522 R530 R540 R560 R470H R518H Q320 Q428 NB300E R480 R439 R429 R430 R468 R440 R466 R467 R40 R408 R478 R538 R410 R45 R460 R505 R523 R610 RV409 RV408 RV410 RV411 RV415 RV420 RV508 RV510 RV511 RV515 E300 RF410 RF510 RF710 RF712 RC410 RC510 RC520 RC720 P580 RC510 RC530 RC408 RC710 RF411	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
45	Pin Laptop LENOVO X220 X230	Thích hợp cho các dòng máy LENOVO X220 X230	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
46	Pin Laptop LENOVO SL41 0/ T410 / Edge 14" 15" E40 L512	Thích hợp cho các dòng máy LENOVO SL410 T410 T420 T510 T520 SL510 / Edge 14" 15" E40 E420 E50 E520 W520 W510 W530 L410 L412 L420 L421 L512	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
47	Pin Laptop Lenovo ThinkPad T430 T530 W530 L430	Thích hợp cho các dòng máy Lenovo ThinkPad T430 T530 W530 L430	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
48	Pin Laptop LENOVO Y480 /G480 /V480 / ThinkPad Edge E430 / E435 / E530 / E535 / E431 / E435	Thích hợp cho các dòng máy LENOVO Y480/G480 V480 V580 / E49 G580 G510 G780 N580 P580 Y580 Z380 Z480 Z580 B480 B485 B490 B580 B585 B590 B4400 B5400 / ThinkPad Edge E430 / E435 / E530 / E535 / E431 / E435	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
49	Màn hình Laptop LED 12.5 SLIM 30pin (chân nhỏ) / DELL XPS 12 / LENOVO X240	Màn hình Laptop LED 12.5 SLIM 30pin (chân nhỏ) / DELL XPS 12 / LENOVO X240	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
50	Màn hình Laptop LED 12.5 DÂY	Màn hình Laptop	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
51	Màn hình Laptop LED 13.3 SLIM	Màn hình Laptop LED 13.3 SLIM	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
52	Màn hình Laptop LED 14.0 DÂY	Màn hình Laptop LED 14.0 DÂY	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
53	Màn hình Laptop LED 15.6" DÂY	Màn hình Laptop LED 15.6" DÂY	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
54	Adapter HP Notebook 65W (18.5V - 3.5A Đầu thường)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 18.5V - 3.5A - 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	198,000
55	Adapter HP Notebook 65W 18.5V - 3.5A (Đầu Kim Lớn)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 18.5V - 3.5A - 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
60	Adapter HP Notebook 19.5V - 2.31A	Adapter dùng cho máy notebook HP : 19.5V - 2.31A (Đầu kim nhỏ xanh)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	270,000
	Adapter HP Notebook 19.5V - 2.31A 45W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-2.31A-45W ĐKN 4.5*3.0 HP Split 13-g000/g100/m000/m100 x2 PC Series , HP Split 13-g110DX x2 E8C34UA , HP Split 13-g118CA x2 E8C35UA , HP Split 13-g160BR x2 E7J08LA , HP Split 13-g180LA x2 E7H90LA , HP Split 13-g190LA x2 E2B88LA , HP Split 13-m010DX x2 E0W59UA , HP Split 13-m001TU x2 E4Y04PA , HP Split 13-m002TU x2 E4Y05PA , HP Split 13-m003TU x2 E4Y06PA , HP Split 13-m004TU x2 E6F05PA , HP Split 13-m005TU x2 E6F31PA , HP Split 13-m006TU x2 E6F45PA , HP Split 13-m007TU x2 E6F46PA , HP Split 13-m008TU x2 E6F70PA	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	440,000
56	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A (Đầu Kim Nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 19.5V - 3.33A - Đầu Kim Nhỏ	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A 65W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-3.33A-65W ĐKN 4.5*3.0 Adapter Charger for HP Pavilion 15 series	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	470,000
	Adapter HP Notebook 19.5V - 3.33A 65W (Đầu Kim 7.4*5.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-3.33A-65W ĐK 7.4*5.0	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	450,000
	Adapter HP Notebook 19.5V - 4.62A 90W (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 Adapter Charger for HP Compatible Probook 460 G50 G2 Envy 17	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	580,000
	Adapter HP Notebook 19.5V-4.62A 90W (Oval) (Đầu Kim Nhỏ 4.5*3.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 (Oval)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
	Adapter HP Notebook 19.5V-4.62A 90W (Oval) (Đầu Kim 7.4*5.0) (Loại tốt)	Sạc HP 19.5V-4.62A-90W ĐK 7.4*5.0 (Oval)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
57	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu thường)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu thường)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
58	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu Kim Lớn)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
59	Adapter HP Notebook 90W 19V - 4.74A (Đầu Kim Nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook HP : 19V - 4.74A - 90W (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
61	Adapter Dell Notebook 19.5V - 2.31A (Đầu nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5V - 2.31A (Đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	295,000
63	Adapter Dell Notebook 19.5V - 2.31A 45W 4.5*3.0 (Đầu kim nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-2.31A-45W ĐKN 4.5*3.0 (Oval) Phù hợp DELL Dell Inspiron 11 (3147), 11 (3152), 11 (3153), 11 (3157), 11 (3158), 11 (3162), 13 (7347), 13 (7348), 13 (7352), 13 (7353), 13 (7359), 14 (3451), 14 (7437), 15 (5558) Dell Latitude 13 (7350) Dell Optiplex 9020M Computer Dell Vostro 15 (3558) , Dell Vostro 3459 , Dell Vostro 3559 Dell Inspiron 7348 Dell Inspiron 15 P51F P55F P58F , Dell Inspiron 15 5565 5567 5568 Dell XPS 11 (9P33), 12 (9Q23), 12 (9Q33), 13 (9333), 13 (9343), 13 (9350), 13 (L321X), 13 (L322X)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	480,000
	Adapter Dell Notebook 20V- 2.25A 45W (USB Type C) (Loại tốt)	Sạc Dell 20V-2.25A-45W-Type C (Oval) Phù hợp Adapter Charger For Dell XPS 13 9365 series Dell XPS 13 9350 series Dell XPS 12 9250 series	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	970,000

62	Adapter Dell Notebook 20V- 3.25A 65W (USB Type C)	Adapter dùng cho máy notebook Dell. Hình dạng đầu sạc: USB Type C Đầu vào: AC 100V – 240V 50-60Hz . Đầu ra: 20V- 3.25A 65W	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
	Adapter Dell Notebook 20V- 3.25A 65W (USB Type C) (Oval) (Loại tốt)	Sạc Dell 20V-3.25A-65W-Type C (Oval) Phù hợp Adapter Charger For DELL Inspiron 5310 7390 5290	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
63	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim Lớn)	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	270,000
63	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A 65W 7.4*5.0 (Oval) (Đầu Kim Lớn) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-3.34A-65W ĐK 7.4*5.0 (Oval) Phù hợp DELL Latitude E6410, E6420 E6430 E6440	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	490,000
64	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A (Đầu Kim nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5V - 3.34A - (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
	Adapter Dell Notebook 19.5V- 3.34A 65W 4.5*3.0 (Oval) (Đầu Kim nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-3.34A-65W ĐKN 4.5*3.0 (Oval) Phù hợp DELL Inspiron 11 3000 Series (3147) Dell Inspiron 11 3000 Series (3148) Dell Inspiron 13 7000 Series (7348) Dell Inspiron 14 5000 Series (5458) Dell Inspiron 15 3000 Series (3551) Dell XPS 18 1810 All-in-One Desktop Dell XPS 18 1820 AIO Desktop Dell Inspiron 15 5555 5558 Series Dell Inspiron 17 5755 5758 5759 Series DELL Chromebook 13 7310	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	485,000
65	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Kim Lớn)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A 90W 7.4*5.0 (Oval) (Đầu Kim Lớn) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-4.62A-90W ĐK 7.4*5.0 (Oval) Phù hợp DELL Latitude E6330 , E6400ASB E6430 E6530	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
66	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Kim Nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	315,000
	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A 90W - 4.5*3.0 (Oval) (Đầu Kim Nhỏ) (Loại tốt)	Sạc Dell 19.5V-4.62A-90W ĐKN 4.5*3.0 (Oval) Phù hợp DELL Inspiron 15-5567 , 5565 P66F	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
67	Adapter Dell Notebook 19.5V - 4.62A (Đầu Dẹt)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5V - 4.62A - Đầu dẹt	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	340,000
68	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Lớn)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
69	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5 V - 6.7A (Đầu Kim Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
70	Adapter Dell Notebook 19.5 V - 9.23A	Adapter dùng cho máy notebook Dell : 19.5 V - 9.23A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	990,000
71	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A (Đầu Nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook Acer : 19V - 3.42A (Đầu Nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
71	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A (Đầu Lớn)	Adapter dùng cho máy notebook Acer : 19V - 3.42A (Đầu Lớn)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A 65W (Đầu thường 5.5*2.5) (Loại tốt)	Sạc Acer 19V- 3.42A-65W DT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	445,000
	Adapter Acer Notebook 19V - 3.42A 65W (Đầu Nhỏ 3.0*1.1) (Loại tốt)	Sạc Acer 19V- 3.42A-65W DN 3.0*1.1	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	445,000
72	Adapter Acer Notebook 19V - 4.74A	Adapter dùng cho máy notebook Acer : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
73	Adapter Sony VaiO Notebook 4.7A(Đầu Kim)	Adapter dùng cho máy notebook Sony Vaio : 19.5V - 4.7A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	315,000
74	Adapter Asus Notebook 19V - 2.37A	Adapter dùng cho máy notebook ASUS : 19V - 2.37A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
	Adapter Asus Notebook 19V-2.37A 45W 4.0*1.35 (đầu nhỏ số 4) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-2.37A-45W DS4 4.0*1.35 Adapter For Asus UX305CA X553 X441	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	440,000
	Adapter Asus Notebook 19V-2.37A 45W 5.5*2.5 (đầu thường) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-2.37A-45W DT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
75	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A (đầu nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook ASUS : 19V - 3.42A (đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A 65W 4.0*1.35 (đầu nhỏ số 4) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-3.42A-65W DS4 4.0*1.35 Adapter Asus Zenbook UX305LA UX305 UX305UA	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	460,000
76	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A (đầu thường)	Adapter dùng cho máy notebook ASUS : 19V - 3.42A (đầu thường)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	240,000
	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A 65W 5.5*2.5 (đầu thường) (Loại tốt)	Sạc Asus 19V-3.42A-65W DT 5.5*2.5	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
77	Adapter Asus Notebook 19V - 2.37A Vuông	Adapter dùng cho máy notebook ASUS : 19V - 2.37A, nhỏ gọn, Loại tốt (Đầu to hoặc Đầu nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	400,000
78	Adapter Asus Notebook 19V - 3.42A Vuông - Đầu số 4 (4.0*1.35) (65W)	Adapter dùng cho máy notebook ASUS 19V - 3.42A Đầu số 4 (4.0*1.35) (65W)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	300,000
79	Adapter Asus Notebook 4.74A	Adapter dùng cho máy notebook ASUS : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
80	Adapter Asus Notebook 19V-6.32A (Đầu kim nhỏ)	Adapter Asus Notebook 19V-6.32A (Đầu kim nhỏ)	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	700,000
81	Adapter Toshiba Notebook 3.42A	Adapter dùng cho máy notebook TOSHIBA : 19V - 3.42A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
82	Adapter Toshiba Notebook 4.74A	Adapter dùng cho máy notebook TOSHIBA : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
83	Adapter IBM / Lenovo Notebook 3.42A	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 19V - 3.42A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	230,000
84	Adapter IBM / Lenovo Notebook 4.74A	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 19V - 4.74A	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000**
85	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu nhỏ)	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu nhỏ	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	280,000
86	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu Vuông)	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu Vuông	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000

87	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 2.25A (Đầu Type C)	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 20V - 2.25A - Đầu Type C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	550,000
88	Adapter IBM / Lenovo Notebook 20V - 3.25A (Đầu Type C)	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 20V - 3.25A - Đầu Type C	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	650,000
89	Adapter IBM / Lenovo Notebook 4.5A	Adapter dùng cho máy notebook LENOVO : 20V - 4.5A - Đầu kim	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
90	Adapter Apple 45W (2010)	Adapter dùng cho máy Macbook Air 11" - 45w - Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
91	Adapter Apple 45W (2012)	Adapter dùng cho máy Macbook Air 11" - 45w - Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
92	Adapter Apple 60W (2010)	Adapter dùng cho máy Macbook Pro 13.3" - 60w - Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	680,000
93	Adapter Apple 60W (2012)	Adapter dùng cho máy Macbook Pro 13.3" - 60w - Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	740,000
94	Adapter Apple 85W (2010)	Adapter dùng cho máy Macbook Pro 14", 15" - 85w - Năm 2010	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	855,000
95	Adapter Apple 85W (2012)	Adapter dùng cho máy Macbook Pro 14", 15" - 85w - Năm 2012	06 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	880,000
96	Adapter Màn hình Samsung 14V - 4A	Adapter dùng cho Màn hình máy tính Samsung : 14V - 4A	01 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ

MÁY BỘ ĐỂ BÀN NOVA, HP, ACER, IBM, DELL (Giá đã bao gồm VAT)

MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU NOVA (Giao & Bảo Hành Tận nơi TP.HCM) (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VẮN PHÒNG CƠ BẢN (NOVA-CB01)	Bo mạch chủ : GIGABYTE H610M-H V2 DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 2666 KINGMAX Ổ cứng SSD 256GB KINGSTON SKC600 Nguồn :550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6704 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	7,598,000
2	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VẮN PHÒNG CƠ BẢN 2 (NOVA-CB02)	Bo mạch chủ :GIGABYTE H610M-H V2 DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 2666 KINGMAX Ổ cứng SSD 1TB WESTERN SN770 WDS100T3X0E M2 NVMe Nguồn :550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6704 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	9,508,000
3	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VẮN PHÒNG TIÊU CHUẨN 1 (NOVA-TC01)	Bo mạch chủ :GIGABYTE H610M-H V2 DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 2666 KINGMAX, Card đồ họa : 4GB MSI N730-4GD3V2 Ổ cứng SSD : 250GB WESTERN WDS250G3B0E (PCIe) (Blue) Nguồn : 550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : eMaster E6704 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	9,888,000
4	MÁY BỘ GIA ĐÌNH - VẮN PHÒNG TIÊU CHUẨN 2 (NOVA-TC02)	Bo mạch chủ : GIGABYTE B760M D2H DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Rocket Lake Core i5-12400 (2.5 GHz) Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX furyX x 02 thanh Ổ cứng SSD : 1TB WESTERN SN770 WDS100T3X0E M2 NVMe Ổ cứng HDD : 1Tb WESTERN SATA III(3) Blue Card đồ họa : 2GB GIGABYTE N1030OC-2GI Nguồn : 550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : Sama K05 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	16,064,000
5	MÁY BỘ ĐỒ HỌA THIẾT KẾ - GAME 1 (NOVA-TK01)	Bo mạch chủ : GIGABYTE B760M Aorus Pro Ax DDR4 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Raptor Lake Core i7-13700(2.1GHz) Quạt tản nhiệt: Fan Cooler Master HYPER 620S Bộ nhớ : 32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury (KIT) Beast RGB Ổ cứng SSD : 512GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000S/512G Card đồ họa: 8GB GIGABYTE N3060GAMING OC-8GD Nguồn : 750W Cooler Master MWE 750 BRONZE V2 230V Vỏ thùng máy: ANTEC Antec DP501 Tempered Glass *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	31,410,000
4	MÁY BỘ ĐỒ HỌA THIẾT KẾ - GAME 2 (NOVA-TK02)	Bo mạch chủ : GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5 (LGA 1700) Bộ vi xử lý : Intel Raptor Lake S Core i9-13900K (3.0GHz) Quạt tản nhiệt : Tản nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB Bộ nhớ : 64GB DDRAM 5 6000 Kingmax Heatsink (Kit) (Horizon) Ổ cứng SSD : 1TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P1T0BW Card đồ họa : Card đồ họa : 16GB GIGABYTE GV-N4080GAMING OC-16GD Nguồn : 1250W Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 Full Modular Vỏ thùng máy : Cooler Master MB 520 / 511 TG RED TRIM *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	79,740,000
5	MÁY BỘ AMD TIÊU CHUẨN 1 (NOVA-AMD01)	Bo mạch chủ : ASUS Asus Prime B650M-A-CSM (SK AM5) Fan Cooler Master HYPER 620S Bộ vi xử lý : AMD Ryzen 5 7600X - AM5 Bộ nhớ : 8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX fury x02 thanh VGA : 4GB ASUS DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2 Ổ cứng SSD : 1TB WESTERN SN770 WDS100T3X0E M2 NVMe Ổ cứng HDD : 2Tb WESTERN SATA III(3) Blue 7.200 Nguồn : 550W Antec META V550 Vỏ thùng máy : Sama K05 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	22,184,000
6	MÁY BỘ AMD GAMER (NOVA-AMD02)	Bo mạch chủ : ASUS TUF GAMING X670E-PLUS (SK AM5) Fan : Tản nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB Bộ vi xử lý : AMD Ryzen 9 7950X - AM5 Bộ nhớ : 64GB DDRAM 5 6000 Kingmax Heatsink (Kit) (Horizon) VGA : 16GB GIGABYTE Radeon RX 7800 XT (GV-R78XTGAMING OC-16GD) Ổ cứng SSD : 1TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P1T0BW Nguồn : 1250W Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 Full Modular Cooler CoolerMaster HAF 500 *** <i>(Bàn phím & chuột khách tự chọn không bao gồm)</i>	12th Option	59,230,000

MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU HP (Giá đã bao gồm VAT)

1	HP S01-pF2025d (6K7A3PA)(Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-12400 up to 4.40GHz, DDR 4-8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng 512GB SSD PCIe NVMe , Sound & VGA Intel UHD Graphics 730 & Nic Gigabit Onboard, Bluetooth 5.0 , Wifi : 802.11 ac , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th WIN 11 Home	13,650,000
2	HP S01-pF3012d (8C5S8PA) (Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, Ram 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB) , Ổ đĩa cứng 256GB SSD PCIe NVMe , Sound & VGA Intel UHD Graphics 730 & Nic Gigabit Onboard, Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD-Writer , Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th WIN 11 Home	13,950,000
3	HP S01-pF3011d (8C5S7PA) (Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, Ram 8GB DDR4 3200 MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng 512GB SSD PCIe NVMe , Sound & VGA Intel UHD Graphics 730 & Nic Gigabit Onboard, Bluetooth 5.3 , Wifi : RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD-Writer , Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th WIN 11 Home	14,950,000

4	HP S01-pf3016d (8C5T0PA) (Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), Ổ cứng: 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): DVD-Writer, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây HP, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE LAN, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.54cm x 30.4cm x 33.74cm (W x D x H), Khối lượng: 5.96 kg	12th WIN 11 Home	17,450,000
5	HP TP01-4018d (8X3R4PA) (Trắng) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x microphone, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.54cm x 30.4cm x 33.74cm (W x D x H), Khối lượng: 5.96 kg	12th WIN 11 Home	11,590,000
6	HP TP01-3007d (6K7A7PA) (Trắng) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-12400 up to 4.4GHz, 12MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây công USB, Phần loại: Tower, Cổng I/O phía trước: 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, Cổng I/O phía sau: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x microphone, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA, Wifi: 802.11ax, Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.54cm x 30.4cm x 33.74cm (W x D x H), Khối lượng: 5.96 kg	12th WIN 11 Home	12,950,000
7	HP TP01-4010d (8C5T2PA) (Trắng) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 256GB PCIe NVMe M.2 SSD, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x microphone, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.54cm x 30.4cm x 33.74cm (W x D x H), Khối lượng: 5.96 kg	12th WIN 11 Home	14,450,000
8	HP TP01-4019d (8X3R3PA) (Trắng) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x microphone, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.54cm x 30.4cm x 33.74cm (W x D x H), Khối lượng: 5.96 kg	12th WIN 11 Home	14,950,000
9	HP S01-pf3009d (8C5S5PA) (Đen) Slim Tower KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): DVD-Writer, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: 1 x VGA, 1 x HDMI-out, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE LAN, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 9.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 3.02 kg	12th WIN 11 Home	18,450,000
10	HP M01-F3006d (8C5S2PA) (Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, 20MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ đĩa cứng 512GB PCIe NVMe M.2 SSD, Sound & VGA Intel UHD Intel 730 & Nic Gigabit Onboard, Bluetooth 5.3, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Bàn phím + Chuột có dây công USB	12th WIN 11 Home	13,950,000
11	HP M01-F3005d (8C5S1PA) (Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB), Ổ đĩa cứng 256GB PCIe NVMe M.2 SSD, Sound & VGA Intel UHD Intel 770 & Nic Gigabit Onboard, Bluetooth 5.3, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Bàn phím + Chuột có dây công USB	12th WIN 11 Home	16,950,000
12	HP M01-F3004d (8C5S0PA) (Đen) KM: Tặng 100.000 (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2 x 4GB), Ổ đĩa cứng 512GB PCIe NVMe M.2 SSD, Sound & VGA Intel UHD Intel 770 & Nic Gigabit Onboard, Bluetooth 5.3, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Cổng kết nối: 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x audio-in, 1 x audio-out, 1 x RJ-45, 1 x VGA, 1 x HDMI-out 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Bàn phím + Chuột có dây công USB	12th WIN 11 Home	17,950,000
13	HP 280 Pro Tower G9-72J47PA KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-12100 up to 4.3GHz, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 256GB PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 5, Kết nối mạng LAN: Integrated 10/100/1000 GbE, Kích thước: 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	9,900,000
14	HP 280 Pro Tower G9-9H1U8PT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (up to 4.5 GHz), 12 MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD, VGA Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 1 x power connector, 1 x serial, 1 x line in, 1 x line out, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	10,950,000
15	HP 280 Pro Tower G9-72G57PA KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-12500 (3.0 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 6 nhân, 12 luồng), RAM: 1 x 8GB DDR4 2933MHz (2 Khe cắm), Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe SSD, Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 770, Số cổng lưu trữ tối đa: 2 x M.2 NVMe, 2 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 2 x USB Type-C, 4 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 3 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 / WiFi 802.11ac, Khối lượng: 4.7 kg, Kích thước: 15.5 x 30.3 x 33.7 cm, Phụ kiện đi kèm: Bàn phím + Chuột, dây nguồn	12th WIN 11 Home	Liên hệ
16	HP 280 Pro Tower G9-9E812PT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-12500 up to 4.6GHz, 18MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi 802.11a/b/g/n/ac (2x2), Bluetooth 5. Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	13,290,000
17	HP 280 Pro Tower G9-9H9C3PT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-12500 up to 4.6GHz, 18MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi	12th WIN 11 Home	13,890,000
18	HP 280 Pro Tower G9-8U8B3PA KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 24 MB, RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 28.7cm x 40cm x 49.9cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	14,400,000
19	HP 280 Pro Tower G9-PCI - 9H1S2PT KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây công USB, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Kích thước: 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	15,950,000
20	HP 280 Pro Tower G9-8U8E7PA KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 15.5cm x 30.3cm x 33.7cm (W x D x H), Khối lượng: 4.7 kg	12th WIN 11 Home	18,450,000
21	HP 280 Pro G9 - SFF (72K87PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU: Intel Pentium G7400 (3.7 GHz/6MB/2 nhân, 4 luồng), RAM: 1 x 4GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm), Ổ cứng: 256GB SSD M.2 NVMe, Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 710, Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe, 3 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 3 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s, Khe PCI/PCIe: 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 / WiFi 802.11ac, Khối lượng: 4.2 kg, Kích thước: 9.5 x 30.3 x 27 cm, Bàn phím + Chuột USB	12th WIN 11 Home	8,150,000
22	HP 280 Pro G9 - SFF (72K89PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU: CPU: Intel Core i3-12100 (3.3 GHz - 4.3 GHz/12MB/4 nhân, 8 luồng), RAM: 1 x 4GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm), Ổ cứng: 256GB SSD M.2 NVMe, Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe, 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 3 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s, Khe PCI/PCIe: 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 / WiFi 802.11ac, Khối lượng: 4.2 kg, Kích thước: 9.5 x 30.3 x 27 cm, Bàn phím + Chuột USB	12th WIN 11 Home	9,450,000
23	HP 280 Pro G9 - SFF (72K90PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU: Intel Core i3-12100 (3.3 GHz - 4.3 GHz/12MB/4 nhân, 8 luồng), RAM: 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm), Ổ cứng: 256GB SSD M.2 NVMe, Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe, 3 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 3 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s, Khe PCI/PCIe: 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x16, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 / WiFi 802.11ac, Khối lượng: 4.2 kg, Kích thước: 9.5 x 30.3 x 27 cm, Bàn phím + Chuột USB	12th WIN 11 Home	9,950,000

24	HP 280 Pro G9 - SFF (8U8D8PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU: Intel Core i3-13100 up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA, Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	10,950,000
25	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S3PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU: Intel Core i3-13100 up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Có , Bluetooth : Có , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	10,950,000
26	HP 280 Pro G9 - SFF (72K91PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-12500 (3.0 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 6 nhân, 12 luồng) , RAM: 1 x 4GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm,) , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 NVMe , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 NVMe , 3 x 3.5" SATA , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0 , 3 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Khe PCI/PCIe : 1 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 ; WiFi 802.11ac , Khối lượng: 4.2 kg , Kích thước : 9.5 x 30.3 x 27 cm , Bàn phím + Chuột USB	12th WIN 11 Home	12,750,000
27	HP 280 Pro G9 - SFF (72K93PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-12500 (3.0 GHz - 4.6 GHz / 18MB / 6 nhân, 12 luồng) , RAM: 1 x 8GB DDR4 2933MHz (2 Khe cắm) , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 NVMe , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 NVMe , 3 x 3.5" SATA , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0 , 3 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Khe PCI/PCIe : 1 x PCI-E x16 , 1 x PCI-E x1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 ; WiFi 802.11ac , Khối lượng: 4.2 kg , Kích thước : 9.5 x 30.3 x 27 cm , Bàn phím + Chuột USB	12th WIN 11 Home	13,650,000
28	HP 280 Pro G9 - SFF(9H1S4PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP có dây công USB , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , 1 x power connector , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	13,950,000
29	HP 280 Pro G9 - SFF(8U8E0PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA, Wifi	12th WIN 11 Home	13,750,000
30	HP 280 Pro G9 - SFF (8U8E1PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	14,450,000
31	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S5PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 24 MB , RAM : 8GB DDR4 3200 MHz (1 x 8 GB), 2 khe cắm RAM , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước: 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 3.2 kg	12th WIN 11 Home	14,750,000
32	HP 280 Pro G9 - SFF (8U8E2PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8 GHz, 24 MB , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP , Phân loại : Small form factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước: 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	15,450,000
33	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S6PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 SSD , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo: Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	15,450,000
34	HP 280 Pro G9 - SFF (8U8E9PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	17,950,000
35	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S8PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi	12th WIN 11 Home	17,750,000
36	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1S9PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi	12th WIN 11 Home	18,950,000
37	HP 280 Pro G9 - SFF (9H1T3PT) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo Full box , Kích thước : 9.5cm x 30.3cm x 27cm (W x D x H) , Khối lượng : 4.2 kg	12th WIN 11 Home	19,450,000
38	HP 280 Pro G9 - SFF (8U8G4PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây , Phân loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 4 x USB Type-A 5Gbps, 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN	12th WIN 11 Home	19,450,000
39	HP ProDesk 400-G9 MT (72K97PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel core i3-12100 (up to 4.3GHz, 12 MB) , Ram 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , VGA: Intel UHD Graphics 730 , Sound & Lan 10/100/1000 Mbps Onboard , Ổ đĩa quang : NO ODD , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x VGA/D-sub , Bluetooth : 5.0 , Wifi : 802.11a/b/g/n/ac, KB + Mouse usb	12th Windows 11 Home	10,790,000
40	HP ProDesk 400-G9 MT (72K98PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel core i5-12500 (up to 4.6GHz, 18MB), Ram 4GB DDR4 3200MHz (1x4GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , VGA: Intel UHD Graphics 770 , Sound & Lan 10/100/1000 Mbps Onboard , Ổ đĩa quang : NO ODD , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x VGA/D-sub , Bluetooth : 5.2 , Wifi : 802.11 ax, KB + Mouse usb	12th Windows 11 Home	13,150,000
41	HP ProDesk 400-G9 MT (72L00PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel core i5-12500 (up to 4.6GHz, 18MB), Ram 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , VGA: Intel UHD Graphics 770 , Sound & Lan 10/100/1000 Mbps Onboard , Ổ đĩa quang : NO ODD , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x VGA/D-sub , Bluetooth : 5.2 , Wifi : 802.11 ax, KB + Mouse usb	12th Windows 11 Home	13,990,000
42	HP ProDesk 400-G9 MT (72L01PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel core i7-12700 (up to 4.9GHz, 25MB), Ram 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , VGA: Intel UHD Graphics 770 , Sound & Lan 10/100/1000 Mbps Onboard , Ổ đĩa quang : NO ODD , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x VGA/D-sub , Bluetooth : Bluetooth : 5.2 , Wifi : 802.11 ax, KB + Mouse usb	12th Windows 11 Home	16,750,000
43	HP ProDesk 400-G9 MT (72L02PA) KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel core i7-12700 (up to 4.9GHz, 25MB), Ram 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , VGA: Intel UHD Graphics 770 , Sound & Lan 10/100/1000 Mbps Onboard , Ổ đĩa quang : NO ODD , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x VGA/D-sub , Bluetooth : 5.2 , Wifi : 802.11 ax, KB + Mouse usb	12th Windows 11 Home	17,990,000
44	HP Pro Mini 400 G9 - 8U8P8PA KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-12100T up to 4.1 GHz, 12MB , Bộ nhớ Ram : 4GB DDR4 3200Mhz (1 x 4GB), 2 khe cắm Ram , 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây công USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel I219LM GBE LOM , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	12th Windows 11 Home	10,950,000

62	HP Pro Tower 400 G9 - 8U8G7PA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Audio-out ; 1 x PCI ; 1 x PCIe X1 ; 1 x PCIe X16 ; 3 x SATA ; 1 x M.2 2230 (with WLAN), Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI, VGA , Wifi :	12th Windows 11 Home	17,950,000
63	HP Pro Tower 400 G9 - 9H1T7PT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : Có , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 15.5cm x 30.8cm x 33.7cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.31 kg	12th Windows 11 Home	18,950,000
64	HP Pro Mini 260 G9 - 9H092PT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8 GB), không hỗ trợ thêm RAM , Ổ cứng : 256 GB PCIe NVMe SSD , VGA : Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại : Mini, Cổng kết nối : 1 x RJ-45; 1 x serial; 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps; 1 x HDMI 1.4b; 2 x USB Type-A 480Mbps signaling rate; 1 x DisplayPort 1.4a, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full Box , Kích thước : 49.8cm x 23.5cm x 13.2cm (W x D x H) , Khối lượng : 2.95 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
65	HP Pro Mini 260 G9 - 9H093PT KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8 GB), không hỗ trợ thêm RAM , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA : Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây HP , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI 1.4b, 2 x USB Type-A 480Mbps, 1 x DisplayPort 1.4a, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	12th Windows 11 Home	13,250,000
66	HP Pro Mini 260 G9 - 8U8T8PA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-1335U up to 4.6GHz, 12MB, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel Iris Xe , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím có dây HP , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI 1.4b, 2 x USB Type-A 480Mbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : Không Lan , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	12th Windows 11 Home	14,150,000
67	HP Elite Tower 600 G9 - 9H097PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x headphone/microphone combo, 4 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x SuperSpeed USB Type-C 20Gbps, 3 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ-45, 1 x audio line-in/line-out, 2 x DisplayPort 1.4a, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x VGA, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Kích thước : 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng : 6.15 kg	36th Windows 11 Home Single Language	15,950,000
68	HP Elite Tower 600 G9 - 9H098PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây công USB , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-C 20Gbps, 3 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ-45, 2 x DisplayPort 1.4a, 3 x USB 2.0 Type-A, 1 x VGA , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, VGA, Wifi : Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 33.7cm x 30.8cm x 15.5cm (W x D x H) , Khối lượng : 6.15 kg	36th Windows 11 Home Single Language	20,950,000
69	HP Elite Mini 600 G9 - 9H095PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Home Single Language	Liên hệ
70	HP Elite Mini 600 G9 - 8U8R0PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x headset connector, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-C 20Gbps, 1 x RJ-45, 3 x USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm, Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Home Single Language	16,450,000
71	HP Elite Mini 800 G9-9H089PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x headset connector, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-C 20Gbps, 1 x RJ-45, 3 x USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4, HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64	14,950,000
72	HP Elite Mini 800 G9-8C2S5PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-12700 up to 4.9GHz, 25MB , Bộ nhớ Ram : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang, (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột không dây HP , Phần loại : SFF , Cổng I/O phía sau : 1 x RJ-45, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64	19,350,000
73	HP Elite Mini 800 G9-8U8L0PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , Bộ nhớ Ram : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang, (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột không dây HP , Phần loại : SFF , Cổng kết nối : 1 x external antenna connector, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64	19,450,000
74	HP Elite Mini 800 G9-9H0C7PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x headset connector, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-C 20Gbps, 1 x RJ-45, 3 x USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Pro	19,550,000
75	HP Elite Mini 800 G9-9H090PT KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 3 x USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Pro	19,950,000
76	HP Elite Mini 800 G9-8U8M4PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 8GB DDR5 4800MHz (1 x 8GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây công USB , Phần loại : Small form factor , Cổng kết nối : 1 x headphone/microphone combo, 4 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x SuperSpeed USB Type-C 20Gbps, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB Type-A 480 Mbps, 1 x HDMI , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Kích thước : 33.8cm x 30.8cm x 10cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.4 kg	36th Windows 11 Pro	20,950,000
77	HP Elite Mini 800 G9-8U8L5PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i5-13500 up to 4.8GHz, 24MB, RAM : 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột HP có dây công USB , Phần loại : Small form factor , Cổng kết nối : 1 x headphone/microphone combo, 4 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x SuperSpeed USB Type-C 20Gbps, 1 x RJ-45; 1 x HDMI 1.4, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB Type-A 480 Mbps, 1 x HDMI , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Kích thước : 33.8cm x 30.8cm x 10cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.4 kg	36th Windows 11 Pro	21,950,000
78	HP Elite Mini 800 G9-8U8K8PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2, VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phần loại : Mini , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 3 x USB Type-A 10Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2), Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 17.7cm x 17.5cm x 3.4cm (W x D x H) , Khối lượng : 1.42 kg	36th Windows 11 Pro	24,550,000
79	HP Elite Mini 800 G9-8U8L7PA KM: Tặng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30 MB , RAM : 16 GB DDR5 4800MHz (1 x 16 GB), 4 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512 GB PCIe NVMe SSD , VGA : NVIDIA T400 (2 GB GDDR6 dedicated) , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây, Phần loại : Small form factor , Cổng kết nối : 1 x headphone/microphone combo, 4 x USB Type-A 10Gbps, 1 x USB Type-C 20Gbps, 1 x audio-in/out, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x DisplayPort 1.4, 3 x USB Type-A 480 Mbps , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card vPro® , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm	36th Windows 11 Pro	24,890,000

80	HP All in One - 24-cb1025d (7H3Z5PA) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-1235U up to 4.4GHz, 12MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình: 23.8 inch FHD (1920 x 1080), VA, Three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : HP Wide Vision 1080p FHD IR privacy camera with integrated dual array digital microphones , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless, Cổng kết nối : 1 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ-45 , Wifi : Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth : 5 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Dual 2 W speakers , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.37 kg	12th Windows 11 Home	18,950,000
81	HP All in One - 200 Pro G4 AIO - 74S23PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i3-1215U up to 4.4GHz, 10MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 21.5 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 45% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x HDMI-out 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 , Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth 5 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3247 , Kích thước : 49.03cm x 38.07cm x 20.45cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.27 kg	12th Windows 11 Home	14,990,000
82	HP All in One - 200 Pro G4 AIO - 74S24PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-1235U up to 4.4GHz, 12MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256gb SSD PCIe NVMe , Màn hình : 21.5 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x HDMI-out 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 , Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth 5 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3247 , Kích thước : 49.03cm x 38.07cm x 20.45cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.27 kg	12th Windows 11 Home	16,950,000
83	HP All in One - 200 Pro G4 AIO - 74S25PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-1235U up to 4.4GHz, 12MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 21.5 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x HDMI-out 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x power connector, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 , Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) , Bluetooth 5 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Realtek ALC3247 , Kích thước : 49.03cm x 38.07cm x 20.45cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.27 kg	12th Windows 11 Home	17,750,000
84	HP All in One - 240 G10 AIO - 9H0B2PT KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i3-1335U up to 4.6GHz, 12MB, RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình: 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Three-sided micro-edge, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel Iris Xe Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP, Keyboard : Bàn phím chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 5Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 1.4, 1 x headphone/microphone combo, 1 x RJ-45 , Wifi : Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Âm thanh : Realtek ALC3274 codec, high performance internal speaker, combo microphone/headphone jack, line-in and line-out rear ports (3.5 mm) , Kích thước : 54.06cm x 18.37cm x 41.9cm (W x D x H) , Khối lượng : 5.27 kg	12th Windows 11 Home	18,950,000
85	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 6M7Q5PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i3-12100T (up to 4.1Ghz, 12MB) , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), Touch-screen, IPS, Anti-glare 16:9 , Ổ đĩa quang : DVD-RW , Webcam 5 MP, Cổng xuất hình : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack ; Rear I/O ports: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI-in, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Kensington lock ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) ; 1 x SSD2 PCIe (M.2 2280) , Wifi : 802.11 ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Âm thanh : Tiêu chuẩn , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	19,390,000
86	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 8W8K9PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-13500T (up to 4.2Ghz, 12MB) , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA : Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn Phím + Chuột HP cổng USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	16,450,000
87	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 8W8L6PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-13500T up to 4.6GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 23.8 FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
88	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 8W8L0PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-13500T up to 4.6GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz Sodimm , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Tiêu chuẩn , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
89	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 6M3X9PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-12500T (2.0 GHz - 4.4 GHz / 18MB / 8 nhân, 12 luồng) , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 , Màn hình: 23.8" FHD (1920 x 1080), Touch, IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , Ổ đĩa quang :DVD-RW , Webcam 5 MP, Cổng xuất hình : 1 x USB Type-C 10Gbps, 1 x USB Type-A 10Gbps, 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB Type-A 5Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps , Wifi : 802.11a/b/g/n/ac , Bluetooth : 5.0 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Âm thanh : Có loa , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th Windows 11 Home	21,490,000
90	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 8W8L1PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i7-13700T up to 4.9GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , Màn hình : 23.8 inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5 MP , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Cổng kết nối : 1 x RJ-45, 1 x HDMI 1.4, 2 x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 2 x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps, 1 x DisplayPort 1.4a , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Kích thước : 53.93cm x 22.5cm x 37.94cm (W x D x H) , Khối lượng : 7.77 kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
91	HP All in One - ProOne 440 - G9 - 6M3Y4PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i7-12700T (up to 4.7Ghz, 25MB) , Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 3200MHz (1 x16GB), 2 khe cắm Ram , Sodimm , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe (M.2 2280) , Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), Touch-screen, IPS, Anti-glare, 16:9 , Ổ đĩa quang :DVD-RW , Webcam 5 MP, Cổng xuất hình : 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack ; Rear I/O ports: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI-in, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (LAN), 1 x Kensington lock ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) ; 1 x SSD2 PCIe (M.2 2280) , Wifi : 802.11 ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Âm thanh : Tiêu chuẩn , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th Windows 11 Home	25,890,000
92	HP All in One - HP Pro 240 G9 - 6M3V2PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-1235U up to 4.4 GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , Webcam 5 MP , Ổ đĩa quang :Không DVD , Wifi : 802.11ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB	12th Windows 11 Home	17,990,000
93	HP All in One - HP Pro 240 G9 - 6M3V0PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i5-1235U (1.3 GHz - 4.4 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) , Ram 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , Webcam 5 MP , Ổ đĩa quang :Không DVD , Wifi : 802.11ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kích thước : 54.06 x 18.37 x 41.9 cm , Khối lượng : 5.161 kg	12th Windows 11 Home	16,990,000
94	HP All in One - HP Pro 240 G9 - 6M3V4PA (Đen) KM: Tàng 100.000đ (SLCH)	CPU Intel Core i7-1255U up to 4.7Ghz, 12MB , 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , Webcam 5 MP , Ổ đĩa quang :Không DVD , Wifi : 802.11ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kích thước : 54.06 x 18.37 x 41.9 cm , Khối lượng : 5.161 kg	12th Windows 11 Home	20,950,000
95	HP All in One - HP Pro 240 G9 - 6M3V3PA (Đen)	CPU Intel Core i7-1255U up to 4.7Ghz, 12MB , 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel Iris Xe Graphics , Màn hình: 23.8 FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-glare, 250 nits, 72% NTSC , Webcam 5 MP , Ổ đĩa quang :Không DVD , Wifi : 802.11ax , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Keyboard Bàn phím + Chuột có dây cổng USB , Kích thước : 54.06 x 18.37 x 41.9 cm , Khối lượng : 5.161 kg	12th Windows 11 Home	19,990,000

112	HP All in One EliteOne 870 G9 AIO - 8W302PA KM: Tặng 100.000 đ (SLCH)	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2GHz, 30MB RAM : 16GB DDR5 5600Mhz (1 x 16 GB), 2 khe cắm Ram , Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe M.2 , Màn hình : 27 inch QHD (2560 x 1440), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, VGA RTX3050Ti 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột HP Wireless , Phân loại : AIO , Cổng kết nối : 1 x USB Type-C 10Gbps, 2 x USB Type-A 10Gbps, 2 x USB Type-A 5Gbps, 1 x HDMI-in 1.4, 1 x RJ-45 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 61.4cm x 24.7cm x 59.95cm (W x D x H) , Khối lượng : 11.6 kg	36th Windows 11 Home Single Language 64-bit	38,990,000
113	Máy bộ HP Z2 Tower G9 Workstation- 4N3U8AV KM: Tặng 100.000 đ (SLCH)	Bộ vi xử lý : Core i5-12500 (6C 3.00Ghz,18MB) , ram 8GB RAM, ổ cứng 256GB SSD/ Intel Graphics, HDMI Port,Keyboard,Mouse, Linux,3Y W TY _4N3U8AV	36th Option	19,990,000
114	Máy bộ HP Z2 Tower G9 Workstation-4N3U8AV -VGA A2000 6GB KM: Tặng 100.000 đ (SLCH)	Bộ vi xử lý : Core i5-12500 (6C 3.00Ghz,18MB) , ram 8GB RAM, ổ cứng 256GB SSD/ VGA A2000 6GB, HDMI Port,Keyboard,Mouse, Linux,3Y W TY _4N3U8AV	36th Option	33,990,000
1	DELL Inspiron 3020T - 4VWGP KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 64GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 , Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe , 3 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 1 x USB 3.1 Gen 1 Type C , 3 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0 , 2 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s , Khe PCI/PCle : 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1 , Cổng xuất hình: 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Kết nối không dây: Bluetooth 5.2 , Wifi: 802.11ax , Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Khối lượng : 4.30 kg , Kích thước : 29.28 x 15.4 x 32.43 cm , bàn phím + chuột usb	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	10,950,000
2	DELL Inspiron 3020T - 4VWGP1 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 64GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 , Số cổng lưu trữ tối đa: 1 x M.2 NVMe , 3 x 3.5" SATA, Cổng kết nối: 1 x USB 3.1 Gen 1 Type C , 3 x USB 3.2 , 4 x USB 2.0 , 2 x 3.5 mm, LAN 1 Gb/s , Khe PCI/PCle : 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1 , Cổng xuất hình: 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Kết nối không dây: Bluetooth 5.2 , Wifi: 802.11ax , Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Khối lượng : 4.30 kg , Kích thước : 29.28 x 15.4 x 32.43 cm , bàn phím + chuột usb	12th Windows 11 Home	10,950,000
3	DELL Inspiron 3020T - 71023219 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 64GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 , Số cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Audio line-out port, 1 x HDMI 1.4b port, 1 x RJ-45 Ethernet port, DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports, 1 x Headset (headphone and microphone combo) port , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 2x2 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , bàn phím + chuột usb	12th Windows 11 Home	10,950,000
4	DELL Inspiron 3020T - 71031596 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 3.40 GHz - 4.50GHz , RAM : 8GB DDR4 3200MHz , Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , VGA : Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím chuột có dây cổng USB , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Audio line-out port, 1 x HDMI 1.4b port, 1 x RJ-45 Ethernet port, DisplayPort, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports, 1 x Headset (headphone and microphone combo) port , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 2x2, Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 324.36mm x 153mm x 292.10mm (HxWxD), Khối lượng : 7.47 kg	12th Windows 11 Home	11,550,000
5	DELL Inspiron 3020MT - 42IN3020MT0001 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 64GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 , Số cổng kết nối: 1 x Global headset jack, 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port , Cổng I/O phía sau : 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 2 x USB 2.0 ports, 1 x RJ-45 Ethernet port , Wifi , Realtek RTL 8852BE Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth , Cổng xuất hình : HDMI , bàn phím + chuột usb	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	10,950,000
6	DELL Inspiron 3020MT - 42IN3020MT0002 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4 GHz - 4.5 GHz / 12MB / 4 nhân, 8 luồng) , RAM 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 64GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 2 x USB 2.0 ports, 1 x RJ-45 Ethernet port, 1 x Global headset jack, 2 x USB 2.0 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C port, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port . Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Realtek RTL 8852BE Wi-Fi 6 (2x2) , Bluetooth : Có . Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , bàn phím + chuột usb	12th Windows 11 Home	11,550,000
7	DELL Inspiron 3020MT - MTI51012W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5GHz up to 4.6GHz, 9.5MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 6 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	14,050,000
8	DELL Inspiron 3020MT - MTI51010W1-8G-256G+1T KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5GHz up to 4.6GHz, 9.5MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: SSD 256Gb PCIe NVMe +HDD 1Tb 7200rpm , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 6 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	15,550,000
9	DELL Inspiron 3020MT - MTI71026W1-16G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 processor(16-Core, 30M Cache, 2.1GHz to 5.1GHz) , RAM:16Gb (1x16Gb) DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: 512Gb PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 6 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	21,990,000
10	DELL Inspiron 3020MT - MTI71028W1-16G-512G+1T KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 processor(16-Core, 30M Cache, 2.1GHz to 5.1GHz) , RAM:16Gb (1x16Gb) DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: 512Gb PCIe NVMe + HDD 1TB 3.5" , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 6 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	32,890,000
11	DELL Inspiron 3030SFF- SFFI33003W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel(R) Core(TM) i3-14100 processor (4-Core, 12M Cache, 3.4GHz to 4.7GHz) , RAM:8GB DDR5, 4400MT/s , Ổ đĩa cứng: SSD 512Gb M2 NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics , Wifi , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	12,790,000
12	DELL VOSTRO 3020T - 6FM7X11 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5GHz up to 4.6GHz, 9.5MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, Wifi :Wi-Fi 6 2x2 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	14,000,000
13	DELL VOSTRO 3020T - 71021400 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5GHz up to 4.6GHz, 9.5MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz (1x8GB) , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi :802.11ac 1x1 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	Liên hệ
14	DELL VOSTRO 3020T - 42VT3020MT0006 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz, 24MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 770 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi :Intel Wi-Fi 6 2x2 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	20,550,000
15	DELL VOSTRO 3020T - 6FM7X22 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz, 24MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), 2 khe cắm Ram , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 770 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi :802.11ac 1x1 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	20,990,000
16	DELL VOSTRO 3020T - 71021401 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz, 24MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz (1x8GB) , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 770 , Cổng xuất hình : HDMI , DisplayPort , Wifi :Wi-Fi 6 2x2 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	19,950,000
17	DELL VOSTRO 3020MT - MTI72062W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz, 24MB) , RAM:8GB DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 770 , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi 802.11ac , Bluetooth 5.2 , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	19,950,000
18	DELL Inspiron 3020T -4VWGP71 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.10GHz up to 5.10GHz, 30 MB) , RAM: 16GB DDR4 3200MHz , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , Đồ họa UHD Intel 770 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 6 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	Liên hệ
19	DELL VOSTRO 3020SFF-SFFI32004W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i3-13100 (3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB), RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB) , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 802.11ac 1x1 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	11,400,000
20	DELL VOSTRO 3020SFF-SFFI52018W1-16G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5GHz up to 4.6GHz, 20MB), RAM: 16GB DDR4 3200 , Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe , Đồ họa Intel UHD Graphics 730 , Cổng xuất hình : HDMI , WiFi 802.11ac 1x1 , Bluetooth , Keyboard + Mouse USB , Không DVD WR	12th Windows 11 Home	15,190,000

21	DELL VOSTRO 3020SFF-42VT3020SFF0004 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5Ghz up to 4.6Ghz, 20MB), RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Đồ họa Intel UHD Graphics 730, Cổng xuất hình: HDMI, WiFi 802.11ac 1x1, Bluetooth, Keyboard + Mouse USB, Không DVD WR	12th Windows 11 Home	14,550,000
22	DELL VOSTRO 3020SFF-42VT3020SFF0005 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5Ghz up to 4.6Ghz, 20MB), RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1 x 16GB), Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Đồ họa Intel UHD Graphics 730, Cổng xuất hình: HDMI, WiFi 802.11ac 1x1, Bluetooth, Keyboard + Mouse USB, Không DVD WR	12th Windows 11 Home	Liên hệ
23	DELL VOSTRO 3020SFF-71021410 KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i5-13400 (2.5Ghz up to 4.6Ghz, 20MB), RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB), Ổ đĩa cứng: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Đồ họa Intel UHD Graphics 730, Cổng xuất hình: HDMI, WiFi 6 2x2, Bluetooth 5.2, Keyboard + Mouse USB, Không DVD WR	12th Windows 11 Home	14,650,000
24	DELL VOSTRO 3020SFF-MT172062W1-8G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz), RAM: 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x headset (headphone and microphone combo) port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x audio line-out port, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: WiFi 802.11ac, Bluetooth: 5.0, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 49cm x 29cm x 39cm, Khối lượng: 5.7kg	12th Windows 11 Home	Liên hệ
25	DELL VOSTRO 3020SFF-SFF172028W1-16G-512G KM: Tặng 100.000đ	CPU Intel Core i7-13700 (2.1GHz up to 5.1GHz), RAM: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB), Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCIe M.2, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x headset (headphone and microphone combo) port, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 thế hệ 1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x audio line-out port, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: WiFi 802.11ac, Bluetooth: 5.0, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 49cm x 29cm x 39cm, Khối lượng: 5.7kg	12th Windows 11 Home	20,950,000
26	DELL OPTIPLEX 3000 Small Form Factor 3000SFF-70295806 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-12100 3.30Ghz up to 4.30Ghz, 12MB, RAM: 4GB DDR4 3200MHz, Ổ cứng: 256GB M.2 PCIe NVMe, VGA: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): DVDRW, Keyboard: Bàn phím + chuột có dây cổng USB, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x universal audio jack, Cổng I/O phía sau: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ45 Ethernet, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Kích thước: 290.00mm x 92.60mm x 292.80mm (HxWxD), Khối lượng: 5.03 kg	36th Fedora Linux	10,250,000
27	DELL OPTIPLEX 3000 Small Form Factor 3000SFF-i3DDR8GB KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-12100 3.30Ghz up to 4.30Ghz, 12MB, RAM: 8GB DDR4 3200MHz, Ổ cứng: 256GB M.2 PCIe NVMe, VGA: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): DVDRW, Keyboard: Bàn phím + chuột có dây cổng USB, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x universal audio jack, Cổng I/O phía sau: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4b, 1 x RJ45 Ethernet, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Kích thước: 290.00mm x 92.60mm (HxWxD), Khối lượng: 5.03 kg	12th Fedora Linux	11,590,000
28	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71016920 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng I/O phía sau: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	Liên hệ
29	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71022163 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 4GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	11,450,000
30	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71022164 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 4GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	36th Option	11,950,000
31	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71022165 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x Universal audio port, 1 x RJ45, 1 x HDMI, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	10,950,000
32	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71016919 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, RAM: 4GB DDR4 3200 MT/s, Ổ cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, VGA: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng I/O phía sau: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	36th Option	10,950,000
33	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 71022166 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng I/O phía trước: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Universal audio, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x Universal audio port, 1 x RJ45, 1 x HDMI, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	36th Option	Liên hệ
34	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 420T701009 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 1 x Displayport, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	Liên hệ
35	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 420T701011 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i3-13100 3.40Ghz up to 4.50Ghz, 12MB, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200 MT/s, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 1 x Displayport, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	36th Option	12,250,000
36	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 7010SF125004774 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0Ghz to 4.6Ghz/65W), RAM: 8GB 3200MHz DDR4, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Universal audio port, 1 x DisplayPort 1.4a port, 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4b, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	13,690,000
37	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 7010SFF8G2561Y KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i5-13500 2.5Ghz up to 4.8Ghz, RAM: 8GB 3200MHz DDR4, Ổ cứng: 256GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Universal audio port, 1 x DisplayPort 1.4a port, 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4b, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	13,550,000
38	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 7010SFF8G5121Y KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i5-13500 2.5Ghz up to 4.8Ghz, RAM: 8GB 3200MHz DDR4, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Universal audio port, 1 x DisplayPort 1.4a port, 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4b, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo Full box, Kích thước: 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng: 4.87 kg	12th Option	14,990,000
39	DELL OPTIPLEX 7010 Micro - 420C701003 KM: Tặng 100.000đ	Chip xử lý: Intel Core i5-13500T 1.6Ghz up to 4.6Ghz, RAM: 8GB DDR4 (1x8GB), Ổ cứng: 256GB SSD PCIe NVMe, VGA Intel UHD Graphics 770, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại: Micro, Cổng kết nối: 1 x USB 2.0 port, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x DisplayPort 1.4a (HBR2), 1 x HDMI 1.4b port, 1 x RJ45, Cổng xuất hình: HDMI, Displayport, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 1 x RJ45, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 182 mm x 36 mm x 178 mm (HxWxD), Khối lượng: 1.09 kg	12th Option	Liên hệ

40	DELL OPTIPLEX 7010 Micro - 7010SFF8G2563Y KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz, RAM : 8GB 3200MHz DDR4, Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại : Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Universal audio port, 1 x DisplayPort 1.4a port, 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng : 4.87 kg	36th Option	14,450,000
41	DELL OPTIPLEX 7010 Micro - 7010SFF8G5123Y KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 2.5GHz up to 4.8GHz, RAM : 8GB 3200MHz DDR4, Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại : Small Form Factor, Cổng kết nối: 2 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x Universal audio port, 1 x DisplayPort 1.4a port, 1 x HDMI 1.4b port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 2 x USB 2.0 ports with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, Cổng xuất hình: HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng : 4.87 kg	36th Option	Liên hệ
42	DELL OPTIPLEX 7010 SFF - 42OT701008 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i7-13700 2.1GHz up to 5.1GHz, Bộ nhớ Ram :16GB DDR5 (1x16GB) , Ổ đĩa cứng :512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại : Tower Plus Cổng xuất hình : Displayport, Wifi : Không, Bluetooth :Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 290.00 mm x 92.60 mm x 292.80 mm (HxWxD), Khối lượng : 3.90 kg	36th Option	24,950,000
43	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701001 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 4GB DDR4 3200Mhz (1x4GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	11,450,000
44	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701002 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	11,950,000
45	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-i313100-8GSSD KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	11,890,000
46	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701003 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	Liên hệ
47	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701003 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	12,450,000
48	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701012 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 (2.50GHz up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	14,590,000
49	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701021 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 (2.50GHz up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	14,950,000
50	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701013 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 (2.50GHz up to 4.80GHz), RAM 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD), Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	14,950,000
51	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-71031734 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Chip xử lý : Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe, VGA: Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps	12th Option	12,950,000
52	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-71034792 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Chip xử lý : Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe, VGA: Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps	36th Option	13,950,000
53	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-71034800 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Chip xử lý : Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) , RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, VGA: Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps	36th Option	14,390,000
54	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-71023330 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý :Intel Core i5-13500 2.50GHz up to 4.80GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe, VGA: Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	14,950,000
55	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701004 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13500 2.50GHz up to 4.80GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVDRW , Keyboard Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.52 kg	12th Option	15,450,000
56	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701005 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13500 2.50GHz up to 4.80GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVDRW , Keyboard Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	Liên hệ
57	DELL OPTIPLEX 7010 Tower-42OT701006 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-13500 2.50GHz up to 4.80GHz, RAM : 8GB DDR4 3200Mhz (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe , VGA Intel UHD 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Dell có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-A 2.0, 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, 1 x RJ45, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 324.30 mm x 154.00 mm x 292.20 mm (HxWxD) , Khối lượng : 6.52 kg	36th Option	15,500,000
58	DELL OPTIPLEX 7010 Tower - 42OT701007 KMh Tặng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i7-13700 2.1GHz up to 5.1GHz, Bộ nhớ Ram :16GB DDR5 (1x16GB) , Ổ đĩa cứng :512GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây, Phần loại : Tower Plus, Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2, 1 x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2 x USB-A 2.0 , 1 x Display Port 1.4a, 1 x HDMI 1.4 b, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 36.7cm x 16.9cm x 30.08cm (HxWxD), Khối lượng : 5.93 kg	36th Option	24,750,000
59	DELL OPTIPLEX 5000 Tower - 70295808 KMh Tặng 100.000đ	Processor: Intel Core i5-12500 (3.00GHz up to 4.60GHz, 18MB) , Ram 4GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVDRW , Cổng I/O phía trước : 1 x USB 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, Cổng I/O phía sau : 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1, Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Keyboard : Bàn phím + chuột có dây công USB, Khối lượng : 7.34 kg	36th Ubuntu	14,950,000
60	DELL OPTIPLEX 5000SFF Small Form Factor - 42OT500001 KMh Tặng 100.000đ	Processor: Intel 12th Generation Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W) /Intel® Q670 / Ram 4GB (1x4GB) DDR4 Non-ECC Memory / Ổ cứng SSD M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD / 8x DVD±RW 9.5mm / Dell Optical Mouse & Keyboard / Fedora Linux / Port: HDMI / 3Yr ProSupport + Keep Your HD	36th Fedora Linux	15,350,000

61	DELL OPTIPLEX 5000SFF Small Form Factor - 420T500002 KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel 12th Generation Intel Core i7-12700 (12 Cores/25MB/20T/2.1GHz to 4.9GHz/65W) / Intel® Q670 / Ram 8GB (1x8GB) DDR4 Non-ECC Memory / Ổ cứng SSD M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD / 8x DVD+/RW 9.5mm / Dell Optical Mouse & Keyboard / Fedora Linux / Port: HDMI / 3Yr ProSupport + Keep Your HD	36th Fedora Linux	20,950,000
62	DELL OPTIPLEX 5090 SFF - 70272956 KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel Core i5-11500 2.70GHz up to 4.60GHz, 12MB, Bộ nhớ Ram : 4GB DDR4 2666MHz (1x4GB) , Ổ đĩa cứng : 256GB SSD . Card đồ họa : Intel UHD Graphics 750 . Ổ đĩa quang (DVD) : DVD-RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps	36th Option	15,000,000
63	DELL OPTIPLEX 5090 SFF - 70272957 KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel Core i5-11500 2.70GHz up to 4.60GHz, 12MB, Bộ nhớ Ram : 4GB DDR4 2666MHz (1x4GB) , Ổ đĩa cứng : 256GB SSD . Card đồ họa : Intel UHD Graphics 750 . Ổ đĩa quang (DVD) : DVD-RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB Wifi : có , Bluetooth : có , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps	36th Option	15,200,000
64	DELL XPS XPSI71300W1-16G-512G+1T KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel Core 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 (12-Core, 25M Cache, 2.1GHz to 4.9GHz), Ram 16Gb DDR5 4400MHz, Ổ cứng SSD 512Gb PCIe NVMe +Ổ cứng HDD 1Tb 7200rpm, VGA GTX 1660Ti 6Gb DDR6, Win11 SL, Office Home and Student 2021, DVDRW, 1 year warranty.	12th Win11 SL+ Office Home and Student	42,990,000
65	DELL XPS XPSI71600W1-16G-512G+2T KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel Core 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 (12-Core, 25M Cache, 2.1GHz to 4.9GHz), Ram 16Gb DDR5 4400MHz, Ổ cứng SSD 512Gb PCIe NVMe +Ổ cứng HDD 2Tb 7200rpm, VGA GTX 3060Ti 8Gb, Win11 SL, Office Home and Student 2021, DVDRW, 1 year warranty.	12th Win11 SL+ Office Home and Student	47,890,000
66	DELL XPS 8960 - GV47H KM: Tăng 100.000đ	Processor: Intel Core i7 13700 up to 5.20GHz, Bộ nhớ Ram : 16GB DDR5 4800Mhz (1x16GB), 2 khe cắm Ram, Max 4800MHz, Ổ đĩa cứng : 2TB HDD SATA3 (7200 RPM) 3.5 + 512GB SSD1 PCIe (M.2 2280) , Card đồ họa : NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB of GDDR6 SDRAM, Bus Width : 192 bit) , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn Phím + Chuột có dây cổng USB , Phân loại Tower , Cổng I/O phía trước : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C with PowerShare, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack , Cổng I/O phía sau : 2 x USB 2.0 Type A with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (2.5G LAN), 1 x Rear L/R surround, 1 x Side L/R surround, 1 x Microphone, 1 x Front L/R surround line out, 1 x Line in, 1 x Center/subwoofer LFE surround ; 1 x Discrete VGA card (1 x HDMI, 1 x DisplayPort) ; 1 x PCIe X16 ; 2 x PCIe X4 ; 3 x SATA ; 1 x M.2 2230 (with WLAN) ; 1 x SSD2 PCIe (M.2 2280) , Cổng xuất hình : HDMI, Wifi: 802.11ax , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2500 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 42.69cm x 17.3cm x 37.29cm (W x D x H) , Khối lượng : 9.68 kg	12th Win11 SL+ Office Home and Student 2021	Liên hệ
67	DELL OptiPlex 3280 - AIO- 42AIO328003 KM: Tăng 100.000đ	Chip xử lý : Intel Core i3-10105T 3.0GHz up to 3.9GHz, 6MB , Bộ nhớ Ram : 4GB DDR4 2666MHz (1x4GB), 2 khe cắm Ram, Ổ đĩa cứng 256GB SSD PCIe NVMe, Màn hình : 21.5 FHD (1920x1080), IPS, Anti-Glare , Card đồ họa : Intel UHD Graphics 630 , Ổ đĩa quang (DVD) , Không DVD , Webcam : Có , Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB (Dell KB216 - Dell MS116) , Cổng I/O phía sau , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x audio jack, 1 x SD 3.0 card slot, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 2.0, 1 x Line-out audio port, Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort , Wifi : 802.11ac , Bluetooth : 5.0 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Tiêu chuẩn: Kích thước : 329.40mm x 497.90mm x 54.50mm (HxWxD) , Khối lượng : 4.75 kg	36th Windows 11 Home	14,950,000
68	DELL AIO Inspiron 24- 5415 (862TC) KM: Tăng 100.000đ	CPU : AMD Ryzen 5 7530U (2.0GHz - 4.5GHz / 16MB / 6 nhân, 12 luồng) , RAM : 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm), Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : AMD Radeon Graphics, Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 (2230) , 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 2 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 2 x HDMI, Kết nối không dây: Bluetooth 5.2 ; WiFi 802.11ax, Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" WVA Full HD (1920 x 1080) Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng 5.37 kg , Kích thước : 54.270 x 19.955 x 44.030 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	18,390,000
69	DELL AIO Inspiron 24- 5420 (FNRJ1) KM: Tăng 100.000đ	CPU : Intel Core i3-1215U (1.2 GHz - 4.4 GHz / 10MB / 6 nhân, 8 luồng) , RAM : 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm), Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel UHD Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 (2230) , 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 2 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 2 x HDMI, Kết nối không dây: Bluetooth 5.3 ; WiFi 802.11ax, Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" WVA Full HD (1920 x 1080) Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.40 kg , Kích thước : 54.270 x 19.955 x 44.030 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	19,390,000
70	DELL AIO Inspiron 24- 5420 (FNRJ15) KM: Tăng 100.000đ	CPU : Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) , RAM : 2 x 8GB DDR4 3200MHz, Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel Iris Xe Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 (2230) , 1 x 3.5" SATA , Cổng kết nối 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 2 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 2 x HDMI, Kết nối không dây: Bluetooth 5.3 ; WiFi 802.11ax, Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" WVA Full HD (1920 x 1080) cảm ứng, Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.5 kg , Kích thước : 53.911 x 19.955 x 44.030 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	25,090,000
71	DELL AIO Inspiron 24- 5420 (FNRJ17) KM: Tăng 100.000đ	CPU : Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) , RAM : 2 x 8GB DDR4 3200MHz, Lưu trữ 512GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel Iris Xe Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 (2230) , 1 x 3.5" SATA , Cổng kết nối 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 2 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 2 x HDMI, Kết nối không dây: Bluetooth 5.3 ; WiFi 802.11ax, Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" WVA Full HD (1920 x 1080) cảm ứng, Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.5 kg , Kích thước : 53.911 x 19.955 x 44.030 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	26,950,000
72	DELL Inspiron AIO 5420 - 42INAI0540019 KM: Tăng 100.000đ	CPU : Intel Core i5-1335U (1.3 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) , RAM : 1 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 32GB) , Lưu trữ : 256GB M.2 NVMe SSD , 1TB HDD 5400RPM, Chip đồ họa : Intel Iris Xe Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 NVMe , 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối : 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 1 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình: 2 x HDMI , Kết nối không dây , Bluetooth ; WiFi 802.11ax , Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" Full HD (1920 x 1080) Chống chói , Webcam : FHD Webcam , Khối lượng : 5.24 kg , Kích thước : 41.1 x 54.2 x 20.0 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	20,950,000
73	DELL Inspiron AIO 5420 - 42INAI0540020 KM: Tăng 100.000đ	CPU : Intel Core i7-1355U (1.7 GHz - 5.0 GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng) , RAM : 2 x 8GB DDR4 3200MHz (2 Khe cắm Hỗ trợ tối đa 32GB) , Lưu trữ : 512GB M.2 NVMe SSD , Chip đồ họa : Intel Iris Xe Graphics , Số cổng lưu trữ tối đa : 1 x M.2 NVMe , 1 x 3.5" SATA, Cổng kết nối : 1 x USB Type C , 4 x USB 3.2 , 2 x 3.5 mm , LAN 1 Gb/s , Cổng xuất hình : 2 x HDMI , Kết nối không dây : Bluetooth ; WiFi 802.11ax , Đầu đọc thẻ : 1 x SD card slot , Màn hình : 23.8" Full HD (1920 x 1080) Chống chói , Webcam : FHD Webcam, Khối lượng : 5.24 kg , Kích thước : 41.1 x 54.2 x 20.0 cm , Phụ kiện đi kèm : Bàn phím + Chuột	12th Windows 11 Home + Office Home and Student 2021	24,550,000

MÁY BỘ DELL WORKSTATION (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 42PT3660D15 (i5 12600/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i5-12600 3.3GHz up to 4.8GHz , RAM : 8GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC (1x8GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA T400 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 x Audio Line out , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	Liên hệ
2	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 42PT3660D12 (i7 12700/ Ram 8GB/ SSD 512GB/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-12700 2.1GHz up to 4.9GHz , RAM : 8GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC memory (1x8GB) , Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD, VGA : T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 x Audio Line out , Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	Liên hệ
3	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 71021031 (i7 13700K/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-13700K (30MB Cache, 16 Core (8+8), 3.4GHz up to 5.4GHz , RAM 16GB DDR5 up to 4400MHz (2x8GB), Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA : Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phân loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x Universal audio port, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port , Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	35,890,000

4	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 71031733 (i7 13700/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ DVD/ 300W/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2 GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz (2x8GB), Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA Intel UHD Graphics 770 , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x Universal audio port, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port , Cổng xuất hình : Displayport , Wifi : Không, Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	Liên hệ
5	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 71030772 (i7 13700/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ DVD/ T400 4GB/ 300W/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-13700 up to 5.2 GHz, 30MB , RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz (2x8GB), Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD, VGA : Nvidia T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x Universal audio port, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port , Cổng xuất hình : Displayport , Wifi Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps . Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	Liên hệ
6	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower - 71021032 (i7 13700K/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-13700K (30MB Cache, 16 Core (8+8), 3.4GHz up to 5.4GHz, RAM 16GB DDR5 up to 4400MHz (2x8GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA : Nvidia T400 4GB, 4GB, 3 mDP to DP adapter , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW, Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x Universal audio port, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port , Cổng xuất hình : Displayport, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	37,890,000
7	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower -71016911 (i7 13700K/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ A2000 6GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i7-13700K (30MB Cache, 16 Core (8+8), 3.4GHz up to 5.4GHz , RAM 16GB DDR5 up to 4400MHz (2x8GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA : A2000 6GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20 Gbps) with PowerShare, 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) , Cổng xuất hình : Displayport, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	Liên hệ
8	Dell Precision 3660 Tower -42PT3660D18 9 12900/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 2.4GHz up to 5.1GHz , RAM : 16GB DDR5 4400MHz UDIMM non-ECC (2x8GB) , Ổ cứng : 256GB SSD PCIe NVMe Class 35 M.2 + 1TB HDD 7200rpm SATA 3.5 , VGA Nvidia T400 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps , Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD) , Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	41,900,000
9	Dell Precision 3660 Tower -71015680 (i9 12900/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T400 4GB/ DVDWR/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9 12900 2.4GHz up to 5.1GHz, RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC (2x8GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD+ 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD, VGA T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW, Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20 Gbps) with PowerShare, 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) . Cổng xuất hình: Displayport , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo:Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	42,890,000
10	Dell Precision 3660 Tower -42PT3660D13 (i9 12900/ Ram 16GB/ SSD 512SSD/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 2.4GHz up to 5.1GHz, RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC memory (2x8GB) . Ổ cứng : 512GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD, VGA : Nvidia T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW, Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 x Audio Line out . Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD) , Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	43,890,000
11	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower -42PT3660D14 (i9 12900/ Ram 16GB/ SSD 1TB/ T400 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 2.4GHz up to 5.1GHz , RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC memory (2x8GB) , Ổ cứng : 1TB SSD PCIe NVMe Class 35 M.2 , VGA T400 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD,Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower . Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 x Audio Line out . Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không . Kết nối mạng LAN: 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	47,890,000
12	Máy trạm Dell Precision 3660 Tower -42PT3660D16 (i9 12900/ Ram 16GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T1000 4GB/ DVD/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 2.4GHz up to 5.1GHz , RAM : 16GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM ECC (1x16GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD , VGA T1000 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower . Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Type-C Gen2 port, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 port, 1 x SD Card slot, 2 x DisplayPort 1.4 ports, 2 x USB 3.2 Type-C Gen2 ports, 2 x USB 3.2 Type-A Gen2 ports, 2 x USB 2.0 Type-A ports, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 x Audio Line out . Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box. Kích thước : 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng : 8.50 kg	36th Ubuntu	49,890,000
13	Dell Precision 3660 Tower -71021023 (i9 12900/ Ram 32GB/ SSD 256GB/ HDD 1TB/ T1000 8GB/ DVDWR/ 3Y)	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 2.4GHz up to 5.1GHz , RAM : 32GB DDR5 up to 4400MHz UDIMM ECC (2x16GB) , Ổ cứng : 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD+ 1TB 7200rpm Sata 3.5" HDD, VGA T1000 8GB , Ổ đĩa quang (DVD) : DVD+/-RW, Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20 Gbps) with PowerShare, 2 x USB 2.0 (480 Mbps) with Smart Power On, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) , Cổng xuất hình : Displayport, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước: 369.00 mm x 173.00 mm x 420.00 mm (HxWxD), Khối lượng :	36th Ubuntu	54,890,000
14	Dell Precision 3660 Tower -42PT3660D17 KM: Tặng 300.000	Bộ vi xử lý : Intel Core i9-12900 processor (30MB Cache, 16 Core (8P+8E), 2.4GHz to 5.1GHz / Ram 16GB (2x8GB) DDR5 up to 4400MHz UDIMM non-ECC memory/ Ổ cứng 256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD + 1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD / Ổ đĩa 8x DVD+/-RW 9.5mm / VGA Nvidia RTX A2000 12GB, 12GB, 4 mDP + HDMI 2.0b Video Port / Dell MS116 Wired Mouse Black + Dell Wired Keyboard KB216 Black (English) /3Yr ProSupport "	36th Ubuntu	59,990,000

15	Máy trạm Dell Precision 5860 Tower 71024675 (Xeon W3-2423/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ HDD 1TB/ DVD/ T1000 8GB/ 750W/ Windows 11 Pro/ 3Y) KM: Tặng 100.000	Bộ vi xử lý : Intel Xeon W3-2423 up to 4.20GHz , RAM : 16GB DDR5 4800MHz , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe + 1TB HDD , VGA Nvidia T1000, 8GB GDDR6, Ổ đĩa quang (DVD) : DVDRW , Keyboard Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port, 1 x Universal audio port, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 GbE, 1 x RJ45 Ethernet port, 10 GbE, 1 x Line-out port , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN: 1 x RJ45 , Kích thước : 414mm x 176.50mm x 452.10mm , Khối lượng : 14.40 kg	36th Windows 11 Pro	64,890,000
16	Máy trạm Dell Precision 5860 Tower 71024667 (Xeon W3 2423/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ HDD 1TB/ T400 4GB/ DVDRW/ Windows 11 Pro/ 3Y) KM: Tặng 100.000	Bộ vi xử lý : Intel Xeon W3-2423 (15 MB cache, 6 cores, 2.1 GHz to 4.2 GHz) , RAM : 16GB DDR5 4800MHz , Ổ cứng : 512GB SSD PCIe NVMe + 1TB HDD , VGA : NVIDIA T400 4GB , Ổ đĩa quang (DVD) DVDRW , Keyboard : Bàn phím + Chuột Dell , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C port, 1 x Universal audio port, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ports, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 port with Smart Power On, 1 x RJ45 Ethernet port, 1 GbE, 1 x RJ45 Ethernet port, 10 GbE, 1 x Line-out port , Kết nối mạng LAN: 1 x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 414mm x 176.50mm x 452.10mm	36th Windows 11 Pro	Liên hệ

MÁY BỘ THƯƠNG HỆ LENOVO (Giá đã bao gồm VAT)

1	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4- 12JB001CVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i3-13100 P-core 3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 4GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	9,950,000
2	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4- 12JB001DVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i3-13100 P-core 3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	10,450,000
3	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4- 12JB001EVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i3-13100 P-core 3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	10,950,000
4	LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen 4- 12JB001GVA KM: Tặng 100.000	Intel Core i5-13400 P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , RAM 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + chuột Lenovo có dây , Phần loại : Tower , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 1.4b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Intel I219-V, 1x RJ45 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 145mm x 294mm x 340mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.5 kg	12th Option	12,890,000
5	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH0003VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i3-13100 (3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB) , Bộ nhớ Ram: 4GB DDR4 (1x4GB), 2 khe cắm Ram, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , SOUND & VGA Intel UHD Graphics 730 onboard , Wifi , Bluetooth , No DVD Writer , bàn phím + chuột	12th Option	8,950,000
6	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH0004VA (case SFF)	CPU Intel Core i3-13100 (3.4GHz up to 4.5GHz, 12MB) , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4, 2 khe cắm Ram, Ổ đĩa cứng: 256GB SSD PCIe NVMe , SOUND & VGA Intel UHD Graphics 730 onboard , Wifi , Bluetooth , No DVD Writer , bàn phím + chuột	12th Option	9,580,000
7	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH0008VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ đĩa cứng: 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , SOUND & VGA Intel UHD Graphics 730 , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, No DVD Writer , bàn phím + chuột	12th Option	11,950,000
8	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH0006VA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB , Ổ đĩa cứng : 512GB M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe , SOUND & VGA Intel UHD Graphics 730 , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, No DVD Writer , bàn phím + chuột	12th Option	12,750,000
9	LENOVO ThinkCentre Neo 50s Gen 4 - 12JH0003CVA (case SFF) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13700 P-core 2.1GHz up to 5.1GHz, E-core 1.5GHz up to 4.1GHz, 30MB , Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , SOUND & VGA Intel UHD Graphics 730 , Wifi Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x VGA, 1 x Ethernet (RJ-45) , Cổng xuất hình : HDMI, No DVD Writer , bàn phím + chuột	12th Option	18,450,000
10	LENOVO ThinkCentre M70s Gen 4-12DN000GVA (Đen) KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 P-core 2.5GHz up to 4.6GHz, E-core 1.8GHz up to 3.3GHz, 20MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB , Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Value NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics 730 , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phần loại : Small Form Factor , Cổng kết nối : 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging), 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 92.5mm x 297.7mm x 339.5mm (WxDxH) , Khối lượng : 5.3 kg	12th Option	12,950,000
11	LENOVO ThinkCentre Neo 30a 27 Gen 4 AIO - 12JU001CVA KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1 GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe , Màn hình : 27 FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam : 5.0MP , Keyboard : Bàn Phím + Chuột Lenovo không dây , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI out, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector, Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 3Wx2 , Kích thước : 474.1mm x 207.5mm x 613.1mm (WxDxH) , Khối lượng : 8.11 kg	12th Option	Liên hệ
12	LENOVO ThinkCentre neo 30a 27 Gen 4 AIO 12JU001GVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i7-13620H P-core 2.4GHz up to 4.9GHz, E-core 1.8 GHz up to 3.6GHz, 24MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz, 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , Màn hình : 27 FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 72% NTSC , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI-out, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth : 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full Box , Kích thước : 474.1mm x 207.5mm x 613.1mm (WxDxH) , Khối lượng : 8.11 kg	12th Option	Liên hệ
13	LENOVO All in One ThinkCentre neo 30a 24 Gen 4 - 12JY001SVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core 2.1GHz up to 4.6GHz, E-core 1.5GHz up to 3.4GHz, 12MB , RAM : 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8 GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 , VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo có dây , Phần loại : All in One , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI-out, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector , Cổng xuất hình : HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 6 AX201, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Kích thước : 541mm x 207.5mm x 433.8mm (WxDxH) , Khối lượng : 6.7 kg	12th WIN 11 HOME	Liên hệ
14	LENOVO IdeaCentre AIO 3 - 24IAP7 - F0GH00VLVN KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13420H P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB , Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1x8GB), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 16GB , Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe , Màn hình : 23.8 FHD (1920x1080), IPS, 250nits Anti-glare, VGA Intel UHD Graphics , Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD , Webcam HD 720p , Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo không dây , Cổng kết nối : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x power connector , Wifi : Wi-Fi 6, 11ax 2x2 , Bluetooth 5.1 , Kết nối mạng LAN : Integrated 100/1000M , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 3Wx2, Kích thước : 541.2mm x 185.34mm x 433.96mm (WxDxH) , Khối lượng : 7.03 kg	12th WIN 11 HOME	Liên hệ

15	PC ThinkStation P348 Tower - 30EQ0258VA KM: Tăng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-11700 2.5GHz up to 4.9GHz, 16MB, Bộ nhớ Ram : 16GB DDR4 3200MHz Non-ECC (1x16GB), 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB, Ổ đĩa cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe, Card đồ họa : Intel UHD Graphics 750, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Keyboard : Bàn phím + chuột có dây cổng USB, Phần loại : Tower, Cổng I/O phía trước : 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), Cổng I/O phía sau : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 4 x USB 2.0 (one supports Smart Power On), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-in (3.5mm), 1 x line-out (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111K, 1x GbE RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 170mm x 315.4mm x 376mm (WxDxH), Khối lượng : 9.48 kg	36th option	Liên hệ
16	PC Lenovo ThinkStation P3 Tower - 30GS005AVA KM: Tăng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-11700, max Turbo up to 4.9GHz, 16MB, Bộ nhớ Ram : 16GB DDR4 3200MHz Non-ECC (1x16GB), 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB, Ổ đĩa cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x Performance NVMe Opal, VGA : 1x NVIDIA T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo cổng USB, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, data transfer only), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On 1x HDMI 2.1 TMSDS, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2, Bluetooth : 5.1, Kết nối mạng LAN : Intel I219-LM, 1 x GbE RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 180mm x 370mm x 415mm (WxDxH), Khối lượng : 13.61 kg	36th option	27,990,000
17	PC Lenovo ThinkStation P3 Tower - 30GS005BVA KM: Tăng 100.000	Chip xử lý : Intel Core i7-11700, max Turbo up to 4.9GHz, 16MB, Bộ nhớ Ram : 16GB DDR4 3200MHz Non-ECC (1x16GB), 4 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 128GB, Ổ đĩa cứng : 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x Performance NVMe Opal, VGA : 1x NVIDIA T400 4GB, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo cổng USB, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 2 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, data transfer only), 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1 x microphone (3.5mm), 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On 1x HDMI 2.1 TMSDS, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2, Bluetooth : 5.1, Kết nối mạng LAN : Intel I219-LM, 1 x GbE RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 180mm x 370mm x 415mm (WxDxH), Khối lượng : 13.61 kg	36th option	Liên hệ
18	PC Lenovo ThinkStation P5 - 30GA003EVA KM: Tăng 100.000	Chip xử lý : Intel Xeon w3-2425, 3 up to 4.4GHz, 15MB, RAM : 16GB DDR5 4800MHz (1 x 16 GB), 4 khe cắm Ram, Ổ cứng : 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x Performance NVMe Opal, VGA : 1x NVIDIA T1000 8GB, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Lenovo cổng USB, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 2 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1 x Ethernet (GbE RJ-45), 1 x line-in (3.5mm), 1 x line-out (3.5mm), Cổng xuất hình : HDMI, Mini DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2, Bluetooth : 5.1, Kết nối mạng LAN : Intel I219-LM, 1x GbE RJ-45, Phụ kiện kèm theo : Full Box, Kích thước : 165mm x 453.9mm x 446mm (WxDxH), Khối lượng : 19 kg	36th option	65,890,000

MÁY BỘ THƯƠNG HIỆU ASUS (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy bộ Asus Mini PN40-BBC910MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Celeron J4025 (2.00GHz up to 2.90GHz), Card đồ họa : Intel UHD Graphics 600, Loại Ram : DDR4 2400MHz, Cổng kết nối : 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 x USB 2.0(w/ quick charge), 1 x HDMI, 1 x MiniDP, 1 x Configurable I/O, 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in, Cổng xuất hình : 1 x VGA, Wifi : 802.11ac, Bluetooth 5.0, Kết nối mạng LAN : Gigabit LAN, Realtek RTL8111H-CG, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	3,750,000
2	Máy bộ Asus Mini PN40-BBP908MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Pentium Silver J5040, Card đồ họa : Intel UHD Graphics 600, Loại Ram : DDR4 2400MHz, Ổ đĩa cứng : SSD M.2, HDD 2.5 (Không bao gồm), Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 2.0(w/ quick charge), 1 x Audio Jack(optional), 1 x HDMI, 1 x MiniDP, 1 x Configurable I/O port, 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 x RJ45 LAN, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Wifi 5, Bluetooth : 5.0, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mbps, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	4,250,000
3	Máy bộ Asus Mini PN41-BBP98MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Pentium Silver N6005 2.0GHz up to 3.3GHz, RAM : Không kèm theo, Ổ cứng : Không kèm theo, VGA : Intel UHD Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2 Type C(w/ quick charge), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C(w/ DP output, PD input), 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x 2.5G(RJ45) LAN, 1 x DC-in, Cổng xuất hình : 1 x VGA, Wifi : 802.11ax, Bluetooth 5.0, Kết nối mạng LAN : 2.5G LAN, Realtek RTL8125B-CG, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49mm (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	Liên hệ
4	Máy bộ Asus Mini PN51-S1-B-B3200MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : AMD Ryzen 3-5300U (2.6GHz up to 3.8GHz), Card đồ họa : Radeon Vega Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x Audio Jack, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (w/ DP output, PD input), 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x 2.5G(RJ45) LAN, 1 x DC-in, Cổng xuất hình : 1 x VGA, Wifi : 802.11ax, Bluetooth : 5.0, Kết nối mạng LAN : 2.5G LAN, Realtek RTL8125B-CG, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	Liên hệ
5	Máy bộ Asus Mini PN51-E1-B-B5244MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : AMD Ryzen 3-5300U, Card đồ họa : Radeon Vega Graphics, Loại Ram : DDR4 3200MHz Soddimm (không bao gồm), 2 khe cắm Ram, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ đĩa cứng : SSD M.2, HDD 2.5 (Không bao gồm), Cổng kết nối : 11 x USB 3.2 Gen2 Type-C (w/ quick charge, DP output), 1 x USB3.2 Gen1 Type-A, 1 x Audio Jack, 1 x IR Receiver, 1 x Dual-Microphone Array, 1 x 3-in-1 Card Reader, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C(w/ DP output), 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in, Cổng xuất hình : HDMI, Wifi : Wifi 6, Bluetooth : 5.0, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mbps, 2.5G LAN, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	6,950,000
6	Máy bộ Asus Mini PN51-S1-B-B5201MV (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : AMD Ryzen 5-5500U (2.1GHz up to 4.0Gz), Card đồ họa : Radeon Vega Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x Audio Jack, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (w/ DP output, PD input), 1 x HDMI, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x 2.5G(RJ45) LAN, 1 x DC-in, Cổng xuất hình : 1 x VGA, Wifi : 802.11ax, Bluetooth : 5.0, Kết nối mạng LAN : 2.5G LAN, Realtek RTL8125B-CG, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 115mm x 115mm x 49 mm(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	8,750,000
7	Máy bộ Asus NUC 12 Pro Mini RNUC12WSHI30000 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i3-1220P up to 4.40GHz, RAM : Không kèm theo, (hỗ trợ 2 khe cắm DDR4 Soddimm Bus 3200MHz, tối đa 64GB), Ổ cứng : Không kèm theo, (hỗ trợ SSD 22x80 NVMe (M), 22x42 SATA (B)), VGA : Intel UHD Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a qua Type C, Mặt trước: 2 x USB 3.2, mặt sau: 2 x USB 4 (loại C), 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, Giắc cắm tai nghe/mic 3,5mm, 2 x Thunderbolt 4, Cổng xuất hình : HDMI, USB Type C, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet i225-V, Kích thước : 117mm x 112mm x 54mm (DxRxC)(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	8,750,000
8	Máy bộ Asus NUC 12 Pro Mini RNUC12WSHI50002 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : CPU Intel Core i5-1240P (4.40 GHz), RAM : Không kèm theo, (hỗ trợ 2 khe cắm DDR4 Soddimm Bus 3200MHz, tối đa 64GB), Ổ cứng : Không kèm theo, (hỗ trợ SSD 22x80 NVMe (M), 22x42 SATA (B)), VGA : Intel Iris Xe Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a qua Type C, Mặt trước: 2 x USB 3.2, mặt sau: 2 x USB 4 (loại C), 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, Giắc cắm tai nghe/mic 3,5mm, 2 x Thunderbolt 4, Cổng xuất hình : HDMI, USB Type C, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet i225-V, Kích thước : 117mm x 112mm x 54mm (DxRxC)(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	10,890,000
9	Máy bộ Asus NUC 12 Pro Mini RNUC12WSHI70000 (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i7-1260P up to 4.70GHz, RAM : Không kèm theo, (hỗ trợ 2 khe cắm DDR4 Soddimm Bus 3200MHz, tối đa 64GB), Ổ cứng : Không kèm theo, (hỗ trợ SSD 22x80 NVMe (M), 22x42 SATA (B)), VGA : Intel Iris Xe Graphics, Loại Ram : DDR4, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a qua Type C, Mặt trước: 2 x USB 3.2, mặt sau: 2 x USB 4 (loại C), 1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, Giắc cắm tai nghe/mic 3,5mm, 2 x Thunderbolt 4, Cổng xuất hình : HDMI, USB Type C, Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel Ethernet i225-V, Kích thước : 117mm x 112mm x 54mm (DxRxC)(Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	36th option	15,450,000
10	Máy bộ Asus Mini PN64-B-S3187MD (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i3-1220P, Card đồ họa : Intel HD Graphics, Loại Ram : DDR4 3200MHz, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x Audio Jack, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x HDMI 1.4, 1 x Mini DP 1.2, 1 x Intel (RJ45)2.5G LAN, Cổng xuất hình : Display 1.4 port, Wifi : 6E, Bluetooth : Có, Kết nối mạng LAN : 2.5G LAN, Intel I225V, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 120mm x 130mm x 58mm (W x D x H) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	8,390,000
11	Máy bộ Asus Mini PN64-B-S5188MD (Nhỏ gọn)	Chip xử lý : Intel Core i5-12500H, Card đồ họa : Intel Iris Xe Graphics, Loại Ram : DDR4 3200MHz, Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x Audio Jack, 2 x USB 3.2 Gen2, 1 x HDMI 1.4, 1 x Mini DP 1.2, 1 x Intel (RJ45)2.5G LAN, Cổng xuất hình : Display 1.4 port, Wifi : 6E, Bluetooth : Có, Kết nối mạng LAN : 2.5G LAN, Intel I225V, Âm thanh : Tiêu chuẩn, Kích thước : 120mm x 130mm x 58mm (W x D x H) (Máy không bao gồm Ram và Ổ Cứng)	12th option	10,590,000
12	Máy bộ Asus S500TE-313100020W	Chip xử lý Intel Core i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 256GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn Phím + Chuột có dây cổng USB, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 1 x Display port 1.4, 2 x Audio jacks, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Displayport, Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth 5.2, Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 17.60cm x 39.30cm x 38.50cm (WxDxH), Khối lượng : 7.7 kg	36th Windows 11 Home	Liên hệ
13	Máy bộ Asus S500TE-513400034W	Chip xử lý Intel Core i5-13400 2.5GHz up to 4.6GHz, RAM : 8GB DDR4, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA : Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột Asus, Phần loại : Tower, Cổng kết nối : 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x Displayport 1.4, 3 x Audio jacks, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Displayport, Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth : 5.2, Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 17.60cm x 39.30cm x 38.50cm (WxDxH), Khối lượng : 7.7kg	36th Windows 11 Home	Liên hệ
14	Máy bộ Asus D500SE-313100032W	Chip xử lý CPU Intel Core i3-13100 3.4GHz up to 4.5GHz, RAM : 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng : 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD) : Không DVD, Keyboard : Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Phần loại : Small Form Factor, Cổng kết nối : 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình : HDMI, VGA, Wifi : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth 5.2, Kết nối mạng LAN : Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo : Full box, Kích thước : 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH), Khối lượng : 5 kg	24th Windows 11 Home	11,690,000

15	Máy bộ Asus D500SE-513400060W	Chip xử lý CPU Intel Core i5-13400 2.5GHz up to 4.6GHz, RAM: 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA: Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột có dây cổng USB, Phần loại: Small Form Factor, Cổng kết nối: 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 09.46cm x 29.27cm x 33.96cm (WxDxH), Khối lượng: 5 kg	24th Windows 11 Home	14,890,000
16	Máy bộ ASUS D500ME-513400034W KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 up to 4.6GHz, RAM: 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA: Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột Asus, Phần loại: Mini Tower, Cổng kết nối: 1 x Headphone out, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 2 x PS2, 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone, 1 x 3.5mm combo audio jack, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 16.20cm x 29.14cm x 35.50cm (WxDxH), Khối lượng: 5.5 kg	24th Windows 11 Home	14,450,000
17	Máy bộ ASUS S500TE-513400034W KM: Tặng 100.000	CPU Intel Core i5-13400 2.5GHz up to 4.6GHz, RAM: 8GB DDR4, hỗ trợ tối đa 64GB, Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, VGA Intel UHD 730, Ổ đĩa quang (DVD): Không DVD, Keyboard: Bàn phím + Chuột Asus, Phần loại: Tower, Cổng kết nối: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Port, 1 x Displayport 1.4, 3 x Audio jacks, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Headphone, 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Cổng xuất hình: HDMI, VGA, Displayport, Wifi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2'2, Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: Intel WGI219V 10/100/1000 GbE, Phụ kiện kèm theo: Full box, Kích thước: 17.60cm x 39.30cm x 38.50cm (WxDxH), Khối lượng: 7.7kg	24th Windows 11 Home	Liên hệ
18	Máy bộ Asus AIO A3202WBAK-WA019W KM: Tặng 100.000	Chip xử lý: Intel Core i5-1235U up to 4.40GHz, RAM: 8GB DDR4 3200MHz Sodimm (1x8GB), 2 khe cắm Ram, Ổ cứng: 512GB SSD PCIe, Màn hình: 21.45 FHD (1920 x 1080), Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, VGA Intel UHD Graphics, Ổ đĩa quang (DVD) Không DVD, Webcam: HD UVC, Keyboard: Bàn phím + Chuột Wireless, Cổng kết nối: 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x Headphone/ Microphone combo audio jack, 1 x Kensington lock, 1 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x HDMI-out, 1 x RJ45 (LAN); 1 x M.2 2230 (with WLAN); 1 x SATA3 (no cable), Wifi: 802.11 ax, Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN 10/100/1000 Mbps, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Tiêu chuẩn, Kích thước: 49.3cm x 39.5cm x 1.3 ~ 16.5 cm (W x D x H), Khối lượng: 4.59 kg	24th Windows 11 Home	17,950,000

SERVER DELL, IBM, (giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY CHỦ DELL T40-42DEFT040-201	Chip xử lý: Intel® Xeon® E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T, Bộ nhớ Ram: 8GB DDR4 UDIMM, 2666 MT, Ổ đĩa cứng: 1TB 7.2K Entry SATA 3.5in Cabled Hard Drive, Ổ đĩa quang (DVD): DVDRW, Khe cắm mở rộng: 1 x Gen3 slot (x16), 2X Gen3 slot (x4), 1 X PCI, Cổng kết nối: 2 x PS2, 2 x DisplayPorts, 1 x Serial, 1 x Audio, 4 x USB 2.0, 6 x USB 3.1, Kết nối mạng LAN: Intel I219-LM Gigabit Ethernet, Kích thước: 335.0mm x 176.53mm x 359.50mm (HxWxD), Khối lượng: 8.0Kg	36th Option	19,900,000
2	Máy chủ Dell Poweredge T140 (Xeon E-2234)	Máy chủ Dell Poweredge T140 - Form Factor: Tower - Processor: Intel Xeon E-2234 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W) - Memory: Dell 8GB DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs - Hard Drive: 1 x Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in - Raid Controller: PERC S140 - Network Controller: On-Board Dual Port 1Gb LOM - Remote management: iDRAC9 Basic - Optical Drive: DVD+-RW - Power Supply: 365W	36th	35,500,000
3	Máy chủ Dell Poweredge DELL EMC POWEREDGE T150	Máy chủ Dell Poweredge T150 - Form Factor Mini Tower up to 4x 3.5 None Hot Plug 1 - CPU Intel® Xeon® E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (65W) 1 - RAM 16GB UDIMM 3200 ECC 1 - HDD 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5" Cabled Hard Drive 1 - Optical Drive DVD+-RW, SATA, Internal 1 - RAID Controller Software Raid Onboard 1 - NIC On-Board Dual Port 1Gb LOM 1 - Remote Management iDRAC9 Express 1 - Power Supply Single Power Supply, 300W Cabled 1	36th	35,500,000
4	MÁY CHỦ HPE PROLIANT DL380 GEN10 S4114	868703-B21 DL380 Gen10 8SFF Hot Plug 868703-B21 HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server 868703-B21 UUF Asia Pacific-English Localization 826850-L21 HPE DL380 Gen10 4114 Xeon-S FIO Kit 815098-B21 HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit 733660-B21 HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit 804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctr 875241-B21 HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl 865408-B21 HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit H8QN6E HPE 3 year Foundation Care Next business day DL380 Gen10 Service	36th	81,000,000

TỦ - LINH KIỆN TỦ (giá đã bao gồm VAT)

1	TỦ VIETRACK VRW06	Cửa Mica, Wall Mount Enclosure 6U	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	2,150,000
2	TỦ VIETRACK VRW09	Cửa Mica, Wall Mount Enclosure 9U	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	2,390,000
3	TỦ VIETRACK VRV15-680	Cửa Mica, Cabinet 15U 600 x 800	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	7,690,000
4	TỦ VIETRACK VRV27-680	Cửa Mica, V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	10,590,000
5	KHAY TRƯỢT 650mm	Khay trượt dùng cho tủ rack sâu 800	0 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	890,000
6	KHAY CỐ ĐỊNH 650mm	Khay cố định dùng cho tủ rack sâu 800	0 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	690,000
7	THANH NGUỒN	Thanh nguồn gồm 6 ổ cắm, 220V, 15A	0 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	750,000

MÁY CHIẾU PANASONIC (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB386	Cường độ chiếu sáng 3800 Ansi Lumens, Độ phân giải 1024x768 (XGA), Độ tương phản 20.000:1, Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ. (Sử dụng đúng cách), Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình Kích thước phóng to màn hình 30-300", Công suất 300W 2 HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A (Memory Viewer/ Wireless Module) Loa gắn trong: 10W, Kích thước 335x96x252mm, Trọng lượng 2.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng, Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ, Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 24 tháng, Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ, Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	15,900,000
2	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LW336	Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens, Độ phân giải 1280x800 (WXGA), Độ tương phản 20.000:1, Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ (Sử dụng đúng cách), Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình Kích thước phóng to màn hình 30-300", Công suất 300W 2 HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A (Memory Viewer/ Wireless Module) Loa gắn trong: 10W, Kích thước 335x96x252mm, Trọng lượng 2.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng, Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ, Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 24 tháng, Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ, Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	16,400,000

	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-TW381R	Cường độ chiếu sáng 3300 Ansi Lumens . Độ phân giải 1280x800 (WXGA). Độ tương phản 20000:1 . Bóng đèn 230W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ (Eco). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình 50-100" Công suất 300W. Chức năng tương tác: vuốt và nhanh tự động cài đặt sẵn tọa độ và phần mềm trong máy chiếu (2 nút) Kết nối: HDMI IN x2, COMPUTER IN x1, COMPUTER IN/OUT x1, VIDEO IN x1, AUDIO IN x2, AUDIO OUT x1, LAN x1, SERIAL IN x1, USB Type A x1, USB TypeB x1. Loa gắn trong : 10W . Kích thước : 335x134,1x329mm . Trọng lượng 3.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước) Bóng đèn: 03 tháng hoặc 1000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước) Bóng đèn: 03 tháng hoặc 1000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	25,850,000
	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VW540	Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens Độ phân giải 1200x800 (WXGA) Độ tương phản 16000:1 Bóng đèn 280W UHM Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco) Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình Kích thước phóng to màn hình 30-300" COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2IN / 1 OUT, VIDEO IN, HDMI IN x 2, 3X AUDIO IN, VARIABLE AUDIO OUT, USB A (DC OUT), SERIAL IN, LAN	Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng or 2000h cho khối lượng kính tùy điều kiện nào đến trước. Bóng đèn: 03 tháng or 1000h	29,900,000
4	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB426	Cường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens . Độ phân giải 1024x768 (XGA) . Độ tương phản 16.000:1 Bóng đèn 230W UHM . Tuổi thọ bóng đèn tối đa 20.000 giờ (Sử dụng đúng cách) Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình .. Kích thước phóng to màn hình 30-300" . Công suất 300W HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A&B (memory / Wireless Module & display) . Loa gắn trong : 10W . Kích thước 335x96x252mm . Trọng lượng 2.9kg Bảo hành Thân máy: 24 tháng . Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ . Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 24 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1.000 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	18,900,000
5	MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX430	Cường độ chiếu sáng 4500 Ansi Lumens . . Độ phân giải 1024x768 (XGA) . Độ tương phản 20.000:1 Bóng đèn 240W UHM. Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco) Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình 30-300" . Công suất 320W 2 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT, VIDEO IN, AUDIO IN1, AUDIO IN2, AUDIO IN3, VARIABLE AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, USB A&B (memory / Wireless Module & display) Loa gắn trong : 10W . Kích thước 352x98x279.4mm . Trọng lượng 3.3kg Bảo hành Thân máy: 12 tháng . Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ . Bóng đèn: 03 tháng hoặc 500 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Thân máy: 12 tháng Khối lượng kính: 12 tháng hoặc 2.000 giờ Bóng đèn: 03 tháng hoặc 500 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)	22,900,000

MÁY CHIẾU EPSON (Giá đã bao gồm VAT) (BH : Bóng đèn 1000h hoặc 12 tháng - tùy theo điều kiện nào đến trước)

1	MÁY CHIẾU EPSON EB-E500	* Cường độ sáng trắng: 3.300 lm * Cường độ sáng màu : 3.300 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng	24th	12,100,000
2	MÁY CHIẾU EPSON EB-E01	* Cường độ sáng trắng: 3.300 lm * Cường độ sáng màu : 3.300 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng	24th	11,400,000
3	MÁY CHIẾU EPSON EB-X400	* Cường độ sáng trắng: 3.300 lm * Cường độ sáng màu : 3.300 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMI(hỗ trợ MHL), VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless: (tùy chọn ELPAP10) * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Tự động chỉnh vuông hình ảnh * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng	24th	12,900,000
4	MÁY CHIẾU EPSON EB-X06	* Cường độ sáng trắng: 3.600 lm * Cường độ sáng màu : 3.600 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 16.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Cinch audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional) * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng	24th	13,400,000
5	MÁY CHIẾU EPSON EB-X51	* Cường độ sáng trắng: 3.800 Ansi Lumens . Cường độ sáng màu : 3.800 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) . Độ tương phản: 16.000:1 . * Bóng đèn: 230W UHE, tuổi thọ 12.000 giờ (ECO). * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless: (tùy chọn ELPAP11) * Loa . * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) . * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh, điều khiển	24th	Liên hệ
6	MÁY CHIẾU EPSON EB-E01	* Cường độ sáng trắng: 3.300 lm * Cường độ sáng màu : 3.300 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng	24th	13,850,000

7	MÁY CHIẾU EPSON EB-E10	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 3.600 lm * Cường độ sáng màu : 3.600 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: HDMI, VGA, USB-B * Loa âm thanh: 2W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng 	24th	14,700,000
8	MÁY CHIẾU EPSON EB-W06	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 3,700 Ansi Lumens . Cường độ sáng màu : 3,700 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) . Độ tương phản: 16.000:1. Bóng đèn: 210W UHE, tuổi thọ 12,000 giờ (ECO) * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless: (tùy chọn ELPAP11) * Loa âm thanh: 2W . Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) . Chức năng tự khởi động (Auto Power On) * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh, điều khiển 	24th	18,800,000
9	EPSON EH-TW570	Cường độ sáng trắng: 3.000 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 720p 3D HD Ready (1280 x 720), Độ tương phản: 15.000:1, Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6000 giờ, Cổng HDMI, Loa âm thanh: 2W	24th	Liên hệ
10	MÁY CHIẾU EPSON EB-2042	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 4,400 lm * Cường độ sáng màu : 4,400 lm * Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 12,000 giờ * Kết nối: VGA in (2x), HDMI in (2x), Composite in, MHL, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA out, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in * Loa âm thanh : 16W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Tự động chỉnh vuông hình ảnh khi để máy lệch góc * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng 	24th	17.680.000* *
11	MÁY CHIẾU EPSON EH-TW5350	Cường độ sáng trắng: 2,200 Ansi Lumens, Cường độ sáng màu : 2,200 Ansi Lumens, Độ phân giải thực: 1080p 3D Full HD (1920 x 1080), Độ tương phản: 35,000:1, Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6000 giờ, Loa âm thanh: 5W, Cổng HDMI x 2, Tích hợp WI-FI Direct Miracast (kết nối không dây Full HD)	24th	Liên hệ
12	MÁY CHIẾU EPSON EB-W50	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 3,800 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,800 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) * Độ tương phản: 20.000:1 	24th	20,900,000
	Máy chiếu Android Epson CO-FH02	<ul style="list-style-type: none"> Máy chiếu Android Epson CO-FH02 (EpiqVision Flex Linh hoạt cho văn phòng và chiếu phim)** Công nghệ : 3LCD * Cường độ sáng trắng : 3.000 lm . * Cường độ sáng màu : 3.000 lm * Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080). * Kích thước chiếu : 26''' - 391''' * Bóng đèn : 188W UHE. * Tuổi thọ bóng đèn : 12.000 giờ. * Loa tích hợp : 5W * Chính lệch hình : ±30° (đọc, ngang) . * Kết nối : HDMI 1.4, USB-A, USB-B. * Bộ xử lý hình ảnh : 8 bits * Hệ điều hành tích hợp : Android TV. * Chromecast tích hợp. * Kích thước : 320 x 211 x 87 mm * Trọng lượng : 2.6kg. * Máy chiếu để bàn. * 	24 tháng , 12 tháng / 1.000h đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước).	23,750,000
	Máy chiếu Epson EB-W51	<ul style="list-style-type: none"> * Công nghệ: 3LCD . * Cường độ sáng trắng : 4.000 lm. * Cường độ sáng màu : 4.000 lm * Độ phân giải thực : WXGA (1280 x 800). * Độ tương phản : 16.000:1. * Bóng đèn : 210W UHE * Tuổi thọ bóng đèn : 12.000 giờ. * Kết nối: HDMI, VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless : tùy chọn ELPAP11. * Loa tích hợp : 2W. * Chiếu lệch góc (đọc/ngang) : ±30° * Chức năng tự khởi động (Auto Power On) . * Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào * Chia đôi màn hình, cho phép trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh từ các thiết bị riêng biệt * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc. * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và sao chép cài đặt, cập nhật firmware * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng 	24 tháng , 12 tháng / 1.000h đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước).	25,900,000
	MÁY CHIẾU EPSON EB-695Wi	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 3,500 Ansi Lumens * Cường độ sáng màu : 3,500 Ansi Lumens * Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800) * Độ tương phản: 14,000:1 * Khoảng cách chiếu: 60" - 100" [0.348m-0.6m] * Bóng đèn: 245W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ * Công suất loa: 16W * Chính lệch hình: +/-3 độ (đọc, ngang) * Kết nối: HDMI x 2, Wireless(tùy chọn), LAN RJ45, S-Video, Composite, Audio RCA, Stereo mini jack in x 3, Stereo mini jack out, Microphone, VGA in x 2, VGA out, RS232C, USB-A, USB-B. * Tự động chỉnh vuông hình ảnh * Multi-PC cho phép tối đa 50 thiết bị kết nối thông qua mạng Lan hoặc Wireless * Trình chiếu hình ảnh từ USB * Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN * Cổng USB-B (4 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và điều khiển từ xa, tương tác * Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng 	24 tháng , 12 tháng / 1.000h đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước).	49,900,000
	MÁY CHIẾU EPSON EB-2265U	<ul style="list-style-type: none"> * Cường độ sáng trắng: 5,500 lm * Cường độ sáng màu : 5,500 lm * Độ phân giải thực: WUXGA (1,920 x 1200) * Độ tương phản: 15.000:1 * Bóng đèn: tuổi thọ 10,000 giờ * Kết nối: HDMIx2(Hỗ trợ MHL), HDBaseT, LAN RJ45, VGA in x2, VGA out, Video, Audio in x3, Audio out, RS-232, USB-A, USB-B * Wireless: tùy chọn ELPAP10 * Loa âm thanh : 16W * Chiếu lệch góc: +/-30 độ (đọc, ngang) * Tự động chỉnh vuông hình ảnh khi để máy lệch góc * Multi-PC trình chiếu 4 thiết bị cùng lúc * Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN * Hẹn lịch trình tắt/mở máy - trực tiếp trên máy chiếu * Tích hợp công nghệ trình chiếu không dây chất lượng cao WIDI * Miracast : Trình chiếu không dây bằng Miracast 	24 tháng , 12 tháng / 1.000h đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước).	52,800,000
MÁY CHIẾU SONY (Giá đã bao gồm VAT) (BH Bóng đèn 03tháng HOẶC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lăng kính 12 tháng)				
1	SONY VPL-DX221 ****	<ul style="list-style-type: none"> Cường độ sáng : 2.800 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63", Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels), Độ tương phản: 4.000:1; Zoom cơ: 1.2X, Trình chiếu từ 30" tới 300" (0.76 m tới 7.62m), Tuổi thọ bóng đèn 10.000 (H) Eco, Chính vuông hình theo chiều dọc: +/-30° (Keystone), Kết nối : 1-RGB, 1-HDMI, 1-Composite, 1-USB type A, đầu ra: 1-Stereo Jack, Loa: 1W (Mono), trọng lượng: 2.7 (Kg) (BH Bóng đèn 03tháng HOẶC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lăng kính 12 tháng) 	24th	Liên hệ

2	SONY VPL-DX271	Cường độ chiếu sáng: 3.600 Ansi Lumens. Công nghệ: 3LCD. Đèn chiếu: 210W, Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. Zoom lens: 1.3x. Độ phân giải: XGA (1024 x 768), Độ tương phản: 4.000:1, Kích thước màn hình: 30" - 300", Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ, Cổng tín hiệu: HDMI, Serial, Audio, Video, RGB in, wireless(option) ... Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động. Kích thước: 325,1 x 79,8 x 230,5mm, Trọng lượng: 2,7 kg (BH Bóng đèn 03tháng HOAC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng)	24th	14,950,000
3	SONY VPL-EX430	Cường độ sáng 3.200 lm Công nghệ 3 LCD Độ phân giải :1024x768 (XGA) Độ tương phản: 20.000:1 Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB -Type A, USB -Type B, RS232, RJ45 Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. (BH Bóng đèn 03tháng HOAC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng) □	24th	Liên hệ
4	SONY VPL - EX435	Công nghệ 3 LCD, Cường độ chiếu sáng 3.200 Ansi Lumens, Công suất Loa : 16W, có jack cắm Microphone : kết hợp đồng bộ hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ máy chiếu. Độ tương phản : 20.000:1, Độ phân giải :1024x768 (XGA) Nén UXGA 1600x1200 Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ, Cổng kết nối: HDMI x 2, VGA x 2, VIDEO, S VIDEO, USB -Type A, USB -Type B, RS232, Microphone, Trình chiếu Wireless qua IFU-WLM3 (Option), Trình chiếu qua mạng LAN (RJ45), Trình chiếu ảnh qua USB, Kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh (wireless), Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động. Kích thước phóng to màn hình 30"-300", Kích thước : W 365 x H 96.2 x D 252 mm, Trọng lượng : 3.9kg (BH Bóng đèn 03tháng HOAC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng)	24th	Liên hệ
5	SONY VPL-EX453	Cường độ sáng 3.600 lm . Công nghệ 3 LCD . Độ phân giải :1024x768 (XGA) . Độ tương phản: 12.000:1 Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI, VGA in x 02, VGA Out x 01, Composite Video x 01, Audio Out x 01, USB A/B x 01, RS-232C x 01, LAN: RJ45 x 01 Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động. Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. (BH Bóng đèn 03tháng HOAC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng)	24th	Liên hệ
6	MÁY CHIẾU SONY VPL-EX455	Cường độ sáng 3.600 lm Công nghệ 3 LCD Độ phân giải :1024x768 (XGA) Độ tương phản: 20.000:1 Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI x 02, VGA in x 02, VGA Out x 01, Composite Video x 01, Audio Out x 01, USB A/B x 01, RS-232C x 01, LAN: RJ45 x 01 Loa 16W Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng. (BH Bóng đèn 03tháng HOAC 1.000h (tùy theo điều kiện nào đến trước), Lãng kính 12 tháng) □	24th	Liên hệ
7	MÁY CHIẾU SONY VPL-EX573	Cường độ sáng 4.200 lm . Công nghệ 3 LCD . Độ phân giải :1024x768 (XGA) . Độ tương phản: 12.000:1 Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ Cổng kết nối: HDMI, VGA in x 02, VGA Out x 01, Composite Video x 01, Audio Out x 01, USB A/B x 01, RS-232C x 01, LAN: RJ45 x 01 Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động. Kích thước phóng to màn hình 30"-300" Công nghệ BrightEra™ giúp tăng cường ánh sáng.	24th	Liên hệ
MÁY CHIẾU ACER (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU ACER X118HP	- Công nghệ: DLP, DLP 3D ready . Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens. Độ phân giải: SVGA (800 x 600) - Độ tương phản: 28.000:1. Tỷ lệ chiếu: 4:3 / 16:9 . Kích thước trình chiếu: 23" - 300" (0,58m - 7,62m) - Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ. Công suất bóng đèn: 220W . Cổng kết nối: HDMI x 1; VGA in x 1, Video, Audio x 1, - Control interface: USB (Type A) x 1, share output port . Công suất loa: 3W. Trọng lượng: 2.8kg - Kích thước: 313mm x 113.7mm x 240mm	12th	10,490,000
2	MÁY CHIẾU ACER P1150	Công nghệ DLP, Độ sáng 3600 ANSI lumen, Độ phân giải 1920 x 1200, Độ tương phản 20.000:1, Công suất bóng đèn 260 W Tuổi thọ bóng đèn 15.000 giờ, Khả năng Zoom 2x, Khoảng cách chiếu 1.0m ~ 12 m, Trọng lượng 2.40 kg, Kích thước hiển thị Kết nối HDMI Yes Number of USB Ports 1 USB Yes USB Connector Type Mini-B Number of Composite Video Ports 1 Composite Video Yes Number of VGA Inputs 2 VGA In Yes Number of VGA Outputs 1 VGA Out Yes Number Of Audio Inputs 1 Number Of Audio Outputs 1 Audio Line In Yes Audio Line Out Yes Total Number of HDMI Ports 2, xuất xứ: Trung Quốc	24th	12,100,000
MÁY CHIẾU DELL (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU DELL P318S	Cường độ chiếu sáng : 3.200 Ansi Lumens, Công nghệ : DLP kết hợp BrilliantColor™ , Giúp màu sắc tươi sáng và chính xác hơn, Độ phân giải: SVGA (800x600) Pixels, Độ tương phản : 10.000:1 , Tuổi thọ bóng đèn : 6.000 giờ, Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình : +400, Chức năng tắt máy nhanh, 3D Capability, Tỷ lệ trình chiếu : 4:3, Kích thước phóng màn hình : 27" - 250", Khoảng cách trình chiếu : 1.2m - 10m, Cổng kết nối : HDMI x1, VGA x 2 (1-In, 1-Out), VIDEO, USB , Audio In và Audio Out, D548 Công suất loa: 2W, Kích thước : W 314.4 x H 87.6 x D 223.5 mm, Trọng lượng : 2.4kg, BH bóng đèn 1.000 giờ	24th	10,100,000
MÁY CHIẾU OPTOMA - Boxlight (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY CHIẾU OPTOMA X400LVE	Máy chiếu OPTOMA X400LVE - Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens. - Độ tương phản: 25.000:1. - Độ phân giải thực: XGA (1024x768). - Độ phân giải nén: UXGA (1600 x1200). - Kích thước hiển thị: 29.7 inch – 300.7 inch (đặt máy 1m – 10m). - Tỷ lệ nén: 1.55 – 1.73:1. - Tuổi thọ: 15.000/12.000/10.000/6.000 (Eco+/Dynamic/Eco/Bright). - Cổng kết nối: HDMI x 1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1. - Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt. - Phù hợp trình chiếu trong lớp học, văn phòng nhỏ, quán cafe. - Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại. - Trọng lượng máy chiếu: 3.0 kg. - Kích thước (W x H x D): 316 x 243.5 x 98 mm	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	9,550,000
2	MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA PX390+	MÁY CHIẾU ĐA NĂNG OPTOMA PX390+ - Hãng sản xuất: Optoma - Xuất xứ: Trung Quốc - Máy chiếu công nghệ DLP 0.55" XGA DMD chip • Cường độ sáng: 4100 ansilumens • Độ phân giải thực: 1024 x 768 (XGA) • Độ phân giải tương thích: UXGA (1600 x 1200) 60Hz • Độ tương phản: 32.000:1 • Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu • Kích thước hình ảnh: 25 – 250 inch, khoảng cách chiếu 1m – 10m • Hệ thấu kính: F=2.41 ~ 2.53; f = 21.85 ~ 23.4 mm, 1.1x manual zoom/focus lens • Chỉnh méo hình thang: ± 40° chiếu dọc • Tỷ lệ khung hình: 4:3, tương thích 16:9 • Tần số quét: theo chiều ngang: 15.375 ~ 91.146 KHz; theo chiều dọc: 24 ~ 85 Hz (120Hz với 3D)	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	10,790,000
	Máy chiếu OPTOMA W400LVE	Máy chiếu OPTOMA W400LVE - Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens. Độ tương phản: 25.000:1. Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800). - Độ phân giải nén: WUXGA (1920 x 1200). Kích thước hiển thị: 29.7 inch – 300.7 inch (đặt máy 1m – 10m). Tỷ lệ nén: 1.55 – 1.73:1. - Tuổi thọ: 15.000/12.000/10.000/6.000 (Eco+/Dynamic/Eco/Bright). - Cổng kết nối: HDMI x1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1. - Ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt. Phù hợp trình chiếu trong lớp học, văn phòng nhỏ, quán cafe. - Thiết kế mới với kiểu dáng hiện đại. Trọng lượng: 3.0 kg. Kích thước (W x H x D): 316 x 243.5 x 98 mm.	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	14,700,000

	Máy chiếu OPTOMA HD30HDR	MÁY CHIẾU OPTOMA HD30HDR Độ sáng: 3800 Ansi lumens . Độ phân giải: Full HD 1080p (1920 x 1080). Khả năng tương thích video : Tương thích tín hiệu 4K, chấp nhận tín hiệu chuẩn 4K . Hệ số tương phản: 50.000:1. Công nghệ: DLP Tỉ lệ khung hình: Auto, 16:9. Ống kính chiếu: F # 2.1 ~ 2.31, f 15.59 ~ 17.14mm. Ống kính thu phóng: 1.1x Tỉ lệ phóng ảnh: 1.47 ~ 1.62 :1. Loa: 3W/Ốt trợ 3D. Hỗ trợ 3D: Có Tốc độ quét: Ngang 15 ~ 91kHz, Dọc 24 ~ 85Hz (120Hz cho 3D) . Kích thước màn chiếu: 28" đến 301" Khoảng cách chiếu: 1.2 m – 8.1 m. Bóng đèn chiếu: Công suất 240W, Tuổi thọ 15,000 giờ Cổng kết nối: HDMI 1.4a x1, HDMI 2.0 x1, Audio Out 3.5mm x 1, USB-A (for 5V PWR 1.5A) x1 Nguồn điện: 100-240V +/- 10%, AC 50 / 60Hz . Màu sắc: Trắng . Kích thước: 106 x 316 x 243,5 mm (CxRxS) . Trọng lượng: 2,8 kg	Bảo hành : thân máy 24 tháng, Khối LCD : 12 tháng, Bóng đèn : 12 tháng or 1.000 giờ (tùy điều kiện nào đến trước)	22,900,000
3	MÁY CHIẾU công nghệ Mỹ Boxlight ALX350	Máy chiếu công nghệ Mỹ Boxlight - Model ALX350 - Công nghệ hiển thị : 3LCD - Cường độ sáng: 3.500 Ansi lumens - Độ phân giải : XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 3.000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: : 20.000 giờ - Tỷ lệ trình chiếu : 4:3, 16:9 - Zoom : kỹ thuật số - Tỷ lệ Zoom: Quang học 1.2X - Kích thước chiếu: 30" - 300" - Điều chỉnh Keystone: V: ±30° (Manual) - Cổng kết nối : Ngõ vào : 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Video - Điều khiển : 1 x RS 232, 1 x USB - B - Ngôn ngữ : 26 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt - Kích thước: 345 (W) x 261 (D) x 99 (99)mm - Cân nặng: 3.06 Kg - Công nghệ Mỹ / Xuất xứ : Đài Loan	Bảo hành : thân máy bảo hành 24 tháng, bóng đèn bảo hành 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	12,350,000
4	MÁY CHIẾU công nghệ Mỹ Boxlight ALX402	máy chiếu công nghệ Mỹ Boxlight - Model ALX402 - Công nghệ hiển thị : 3LCD - Cường độ sáng: 4.000 Ansi lumens - Độ phân giải : XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 20.000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: : 20.000 giờ - Tỷ lệ trình chiếu : 4:3, 16:9 - Zoom : kỹ thuật số - Loa tích hợp : 1 x 10W - Tỷ lệ Zoom: Quang học 1.2X - Kích thước chiếu: 30" - 300" - Điều chỉnh Keystone: V:±30° (Auto/Manual), H:± 15° (Manual) Pincusion/ Barrel Correction, Corner Keystone. - Cổng kết nối : • Ngõ vào : 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Video, 1 x Audio In (mini jack,3.5mm) , 1 x Audio Out (L/R) , 1 x USB - A 2.0, 1 x USB - B, RJ45. Trình chiếu qua mạng LAN và USB (file : jpeg , pdf), Kết nối wireless (Optional) • Ngõ ra : 1 x VGA, 1 x Audio In (mini jack,3.5mm) - Điều khiển : 1 x RS 232, 1 x RJ45, 1 x USB - B - Ngôn ngữ : 26 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt - Kích thước: 345 (W) x 261 (D) x 99 (99)mm - Cân nặng: 3.06 Kg	Bảo hành : thân máy bảo hành 24 tháng, bóng đèn bảo hành 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	16,250,000
5	MÁY CHIẾU công nghệ Mỹ Boxlight ALX462	Máy chiếu công nghệ Mỹ Boxlight - Model ALX462 - Công nghệ hiển thị : 3LCD - Cường độ sáng: 4.600 Ansi lumens - Độ phân giải : XGA (1024 x 768) - Độ tương phản: 20.000:1 - Tuổi thọ bóng đèn: : 20.000 giờ - Tỷ lệ trình chiếu : 4:3, 16:9 - Loa tích hợp : 1 x 10W - Zoom : kỹ thuật số - Tỷ lệ Zoom: Quang học 1.2X - Kích thước chiếu : 30"-300" - Điều chỉnh Keystone : V:±30° (Auto/Manual), H:± 15° (Manual) Pincusion/ Barrel Correction, Corner Keystone. - Cổng kết nối : • Ngõ vào : 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Video, 1 x Audio In (mini jack,3.5mm) , 1 x Audio Out (L/R) , 1 x USB - A 2.0, 1 x USB - B, RJ45.Trình chiếu qua mạng LAN và USB (file : jpeg , pdf), Kết nối wireless (Optional) • Ngõ ra : 1 x VGA, 1 x Audio In (mini jack,3.5mm) - Điều khiển : 1 x RS 232, 1 x RJ45, 1 x USB - B - Ngôn ngữ : 26 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt - Kích thước: 345 (W) x 261 (D) x 99 (99)mm - Cân nặng: 3.06 Kg - Công nghệ Mỹ / Xuất xứ : Đài Loan	Bảo hành : thân máy bảo hành 24 tháng, bóng đèn bảo hành 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	19,150,000

MÁY CHIẾU BENQ (Giá đã bao gồm VAT) BH bóng đèn: 12 tháng hoặc 1000h (tùy theo điều kiện nào đến trước)

1	Máy chiếu BenQ MS550	Máy chiếu đa năng KTS BenQ MS550 Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens . Công nghệ: DLP. Tương phản: 20,000:1 Độ phân giải: SVGA (800 x 600 pixels); Tương thích WUXGA (1920 x 1200 pixels) Tuổi thọ bóng đèn: 15,000 giờ (Lamp Save), 10,000 giờ (Eco); 10,000 giờ (SmartEco), 5,000 giờ (Normal); Công suất: 200W Màu hiển thị: 1.07 tỷ màu. Kích thước hình chiếu: 30-300 inch. Tỷ lệ 4:3 (Có 5 chế độ trình chiếu). Tỷ lệ chiếu: 1.96 - 2.15. Chính méo hình chiếu dọc ± 40 mức Kết nối: VGA in x 1; HDMI x 2; VGA out x 1; Video in x 1; S-Video in x 1; Audio in x 1; Audio out x 1; USB (Type mini B) x 1; RS232 x 1 Trọng lượng: 2,3 kg. Kích thước: 296 x 120 x 221 mm	24 tháng đối với thân máy, 12 tháng hoặc 1,000 giờ đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	8,800,000
2	Máy chiếu BenQ MS560	Máy chiếu đa năng KTS BenQ MS560 . Cường độ sáng: 4,000 Ansi lumens. Công nghệ: DLP. Tương phản: 20,000:1 Độ phân giải: SVGA (800 x 600 Pixels); Tương thích VGA (640 X 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) Tuổi thọ bóng đèn: 15,000 giờ (chế độ LampSave); 10,000 giờ (Eco); 10,000 giờ (SmartEco) 6,000 giờ (Normal); Công suất: Max 280W, Normal 260W, Eco 215W . Màu hiển thị: 1,07 tỷ màu; 30 Bits. Ống kính: 1.96-2.15 Kích thước hình chiếu: 60-150 inch. Tỷ lệ 4:3. Chính méo hình chiếu dọc ± 40 mức; Loa: 10W x 1 Menu hỗ trợ 30 ngôn ngữ, có tiếng Việt Kết nối: VGA in x 1; VGA out x 1; Video in x 1; S-Video x 1; Composite Video x 1; HDMI x 2; Audio in x 1; Audio out x 1; USB (Type A) x 1; USB (Type mini B) x 1; RS232 x 1; IR Receiver (Front+Top) x 2; Kensington anti-theft lock slot x 1. Trọng lượng: 2,3kg; Kích thước: 296 x 120 x 221 mm	24 tháng đối với thân máy, 12 tháng hoặc 1,000 giờ đối với bóng đèn (tùy theo điều kiện nào đến trước)	9,800,000

MÀN CHIẾU & KHUNG TREO MÁY CHIẾU (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÀN CHIẾU TREO DALITE/ ECO SCREEN 70" x 70"	Màn chiếu treo tường kích thước 1.78m x 1.78m	12th	730,000
2	MÀN CHIẾU TREO DALITE/ ECO SCREEN 84" x 84"	Màn chiếu treo tường kích thước 2.13m x 2.13m	12th	1,100,000
3	MÀN CHIẾU TREO DALITE/ ECO SCREEN 96" x 96"	Màn chiếu treo tường kích thước 2.44m x 2.44m	12th	1,290,000
4	MÀN CHIẾU CHÂN DALITE/ ECO SCREEN 70" x 70"	Màn chiếu chân đứng kích thước 1.78m x 1.78m	12th	780,000
5	MÀN CHIẾU CHÂN DALITE/ ECO SCREEN 84" x 84"	Màn chiếu chân đứng kích thước 2.13m x 2.13m	12th	1,120,000
6	MÀN CHIẾU CHÂN DALITE/ ECO SCREEN 96" x 96"	Màn chiếu chân đứng kích thước 2.44m x 2.44m	12th	1,650,000
7	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ DALITE/ ECO SCREEN 70" x 70"	Màn chiếu điện kích thước 1.78m x 1.78m + Remote	12th	1,700,000
8	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ DALITE/ ECO SCREEN 84" x 84"	Màn chiếu điện kích thước 2.13m x 2.13m + Remote	12th	1,790,000
9	MÀN CHIẾU ĐIỆN TỬ DALITE/ ECO SCREEN 96" x 96"	Màn chiếu điện kích thước 2.44m x 2.44m + Remote	12th	1,900,000

10	KHUNG TREO MÁY CHIẾU 60cm	Loại tốt - Độ tăng giảm 30cm ->60cm, Được sơn tĩnh điện chống rỉ sét, chịu lực tối đa 18Kg	N/A	340,000
11	KHUNG TREO MÁY CHIẾU 1m2 *****	Loại tốt - Độ tăng giảm 60cm ->120cm, Được sơn tĩnh điện chống rỉ sét, chịu lực tối đa 18Kg	N/A	470,000
12	KHUNG TREO MÁY CHIẾU 180-200cm	Loại tốt - Độ tăng giảm 180cm ->200cm, Được sơn tĩnh điện, chịu lực 1-30kg	N/A	890,000

BÚT THUYẾT TRÌNH LASER (Giá đã bao gồm VAT)

1	NEWMEN P-026	Bút trình chiếu, thuyết trình dùng với máy chiếu hoặc màn ảnh rộng. Kiểu dáng nhỏ gọn để mang theo bên mình. Con trỏ laser màu đỏ rực rỡ rất dễ nhìn, ngay cả trên màn hình phẳng, màn hình chiếu và trong phòng có ánh sáng mạnh. Ánh sáng Laser đỏ bước sóng 650nm. Tương thích: Windows® 10, Windows® 8, Windows 7, Win XP	12th	275,000
2	NEWMEN P002 Pro	Bút trình chiếu, thuyết trình dùng với máy chiếu hoặc màn ảnh rộng. Bút trình chiếu Newmen P002 Pro có kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng, dễ dàng mang theo bên mình. Các góc sản phẩm được bo tròn mềm mại với chất liệu nhựa cao cấp chống xước, chống trơn trượt hiệu quả đảm bảo sự chắc chắn khi thao tác điều khiển. - Công nghệ 2.4Ghz, tiết kiệm Pin - Khoảng cách điều khiển siêu xa 15m - Điều khiển bằng giọng nói - Chức năng Air Mouse tiện dụng, đẳng cấp (đi và nhấp 1 lần là chuột trái, nhấp và giữ 2s là chuột Phải) - Đèn cảnh báo hoạt động và điện áp thấp - Tăng giảm âm lượng Màu sắc: Đen. Ánh sáng: Đỏ. Phụ kiện: 2Pin AAA, đầu thu. Hướng dẫn sử dụng	12th	405,000
4	Bút trình chiếu Laser không dây Ugreen 50654 (Led đỏ)	• Tính năng: sử dụng trình chiếu, thuyết trình PowerPoint / Excel / PDF / Word... • Led: màu đỏ • Sử dụng: Pin AAA • Khoảng cách chiếu Led: 100-200M • Khoảng cách điều khiển: sóng 2.4Ghz lên đến 100M (điều kiện không vật cản, nhiều sóng) • Chất liệu: Nhựa • Tương thích: Windows/macOS/Linux	12th	240,000
6	VIẾT TRÌNH CHIẾU POINTER PP-810	Chức năng chỉ laser LED đỏ Điều khiển trang lên xuống Lật trang trình chiếu Slide Công nghệ điều khiển Công nghệ không dây sử dụng wireless, tia hồng ngoại Khoảng cách laser 15m Cổng kết nối USB 2.0 Nguồn điện 3V, 1 Pin AAA Tương thích hệ điều hành: Window XP, Window 8, Window 7, Window 10, Vista, Mac OS.	01th	179,000
7	Bút Trình Chiếu Laser Rapoo XR300 (Led xanh)	Bút trình chiếu Rapoo XR300, hoạt động trên tần số 2.4Ghz, khoảng cách tới 30m. Đầu bút dùng được cho màn hình cảm ứng. Thiết kế 4 nút: laser button, page up button, page down button, Hyperlink button. Thiết kế: Laser 3R (Bước sóng: 520nm cho ánh sáng xanh lục), khoảng cách chiếu đèn Led tối đa 100m, an toàn và rõ ràng. Bút thiết kế dùng Pin Lithium 250mAh có thể sạc lại.Đầu thu Nano cắm và sử dụng. Bảng tần hoạt động: 2402 MHz ~2479MHzCác nút chức năng: đèn Laser, lên trang kế tiếp, xuống trang, siêu liên kết (Hyperlink) Kích thước (L x W x H): 143*19.2*13.6mm	12th	609,000
8	LOGITECH R400	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 15m, Hỗ trợ PowerPoint, đèn Laser xa 100m, sử dụng cùng Projector, máy tính, Receiver USB.	12th	590,000**
9	LOGITECH R500S	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 30m, Thiết kế 3 nút bấm dưới gầm. Nút 1: Bật đèn Laser Đỏ, Nút 2: Chuyển tới slide kế tiếp, Nút 3: Chuyển lui về slide trước, Lưu ý: Các nút có thể tinh chỉnh chức năng thông qua phần mềm "Logitech Presentation App". Thiết kế vừa khít lòng bàn tay, bề mặt bao phủ cao su mềm, Kết nối: USB không dây với tần số sóng 2.4Ghz hoặc Bluetooth tín hiệu ổn định, không bị ngắt quãng, có thể xa tới 20m, thuyết trình được trên màn hình TV & LCD với con trỏ laze màu đỏ,Thời gian sử dụng 1 viên pin AAA: 12 tháng, có 2 chế độ chờ.	12th	720,000
10	LOGITECH R800	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 30m, Hỗ trợ PowerPoint, đèn Laser xa 100m, sử dụng cùng Projector, máy tính, Receiver USB. CON TRỎ LAZE MẠNH MÀU XANH LỤC (green) : Mạnh mẽ và dễ quan sát - ngay cả trong những căn phòng có ánh sáng mạnh - do đó khán giả của bạn biết chính xác bạn đang trỏ tới đâu - Với màn hình LCD để đọc, bạn có thể kiểm tra thời gian còn lại và mức pin mà khán giả không hề biết. Điều khiển trình chiếu từ xa sẽ giúp bạn kịp thời gian để cảnh báo cho bạn biết đã đến lúc kết thúc.	12th	1.240.000**
11	LOGITECH Spotlight Wireless Presenter (Màu Xám và màu Gold)	Thiết bị thuyết trình không dây Khoảng cách hoạt động 30m, Loại kết nối: Kết nối không dây thông minh Bluetooth và 2.4GHz, Nó có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và máy tính. Đèn Chỉ thị (LED): Pin và Kết nối Đèn LED, Pin Lithium Polymer có thể sạc lại, 85mAh, Tuổi thọ pin (sạc đầy): 3 tháng, Chiều dài cáp: 5.5 inch (140 mm), Sử dụng cáp sạc USB-C và nhận được 3 giờ trình bày sau khi sạc 1 phút hoặc sạc đầy pin trong vòng 60 phút, Sử dụng Spotlight trên Windows® và Mac® nền tảng, và trên Powerpoint®, Keynote®, PDF™, Google™ Slide và Prezi™ thuyết trình, có thể sử dụng phóng to để thu phóng trực quan các khu vực tập trung. QUẢN LÝ THỜI GIAN THÔNG MINH, YÊU CẦU HỆ THỐNG - Bluetooth® Smart: Windows® 10 trở lên, Windows 8, macOS™ X 10.10 trở lên Các chức năng hạn chế (không có Phần mềm): Chrome OS™, Android™ 5.0 trở lên Môi trường trình chiếu: Màn hình máy chiếu, Màn hình TV & LED, Hội nghị video, Đa màn hình	12th	1,950,000

MÁY FAX - ĐIỆN THOẠI (Giá đã bao gồm VAT)

1	ĐIỆN THOẠI BÀN NIPPON NP-1202	Điện thoại bàn không màn hình hiệu NIPPON. Có phim Flash, Redial, pause, mute, 2 mức chuông. Có thể treo tường. Màu: đen, trắng	12th	Liên hệ
2	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-T7700	Đế bàn hoặc treo tường. Số line đầu vào: 1. Chế độ quay số: Tone (DTMF). 3 mức chuông báo (Low/Mid/High). Chuyển tiếp cuộc gọi (Flash). Chế độ quay số lại (Redial). Chế độ tắt tiếng (Mute). Tam ngừng quay số (Pause). Âm thanh nghe gọi đảm bảo rõ ràng, chân thực. Kích thước nhỏ gọn: 203 x 130 x 75 mm. Màu sắc: Màu Đen và Trắng.	12th	Liên hệ
3	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS500	Có 3 cấp điều chỉnh tăng, giảm chuông và âm lượng, gọi lại số gần nhất, có 5 màu (trắng, đen, xanh, đỏ, xám).	12th	320,000
4	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS520	3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm), 3 mức âm lượng chuông, Gọi lại số gần nhất, Đèn báo cuộc gọi đến, màu: trắng, đen	12th	435,000
	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS820	Màu sắc: Màu Đen và Trắng. Có nút điều chỉnh âm lượng, Có 4 mức điều chỉnh âm lượng, Quay số nhanh (10 số), gọi nhanh bằng 1 phím - phím nhớ (20 số), Đèn báo cuộc gọi, Chế độ khóa phím bằng mã	12th	540,000
5	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TSC11	Có 50 bộ nhớ, màn hình hiển thị số gọi đi, đến 2 dòng (hệ FSK & DTMF), lưu 50 số gọi đến và 10 số gọi đi, có 3 cấp điều chỉnh âm lượng, khóa cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế (Màu đen, trắng) **LUU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị số với nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký dịch vụ lắp điện thoại và gắn thêm pin.	12th	620,000
6	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS840	Bộ điện thoại BÀN CÓ DÂY, không màn hình. Loa ngoài không cần dùng pin. Khe cắm tai nghe. Có 10 phím gọi nhanh, Đèn báo cuộc gọi tới, 2 kiểu gập góc khi treo bằng. Khóa bàn phím. Gọi lại số vừa gọi, hạn chế cuộc gọi, Nhấc chờ, MÀU TRẮNG	12th	Liên hệ
7	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS560	Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi. Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi. - Danh bạ 50 tên và số điện thoại. Speaker phone 2 chiều. Bàn phím để sử dụng, thao tác đơn giản. Kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ. - Phím navigator để sử dụng: Điện thoại bàn có chế độ nhấc chờ cuộc gọi. Khóa bàn phím bằng mật khẩu. - Gọi lại số điện thoại gần nhất: Màu: Trắng, đen, xanh. **LUU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị số với nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký dịch vụ lắp điện thoại và gắn thêm pin.	12th	690,000
8	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS580	Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi. Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi. - Danh bạ 50 tên và số điện thoại. Speaker phone 2 chiều. Bàn phím để sử dụng, thao tác đơn giản. - Kiểu dáng thiết kế độc đáo mới lạ. Phím navigator để sử dụng. Chế độ nhấc chờ cuộc gọi. - Điện thoại bàn Panasonic khóa bàn phím bằng mật khẩu. Gọi lại số điện thoại gần nhất. - Màu: Trắng, đen, xanh **LUU Ý: Đối với điện thoại bàn có chức năng hiển thị số nhưng để sử dụng chức năng này Quý khách hàng phải đăng ký dịch vụ hiển thị số với nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký dịch vụ lắp điện thoại và gắn thêm pin.	12th	930,000

9	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TS880	Danh bạ 50 số , nhớ 20 số gọi đi, 20 phím gọi bằng 1 phím bấm, 10 phím quay số nhanh, có Speaker phone, Chức năng tự động gọi lại, Chế độ cầm tiếng, có nhạc chờ, có đèn báo chuông, có khe cắm tai nghe , Màu đen, trắng	12th	1,070,000
10	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGB112	Màn hình LCD 1.4" hiển thị rõ nét, Đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, Hiển thị 20 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 2 số gọi nhanh, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng cầm tiếng, khóa máy, Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	Liên hệ
11	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC 210CX	Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữ acác tay con, Hiển thị 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 6 số gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Trả lời bằng phím bất kỳ, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng khóa máy, cầm tiếng, chặn cuộc gọi, Chức năng báo thức, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	970,000
12	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC310CX	Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 50 tên và số, hiển thị số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, đàm thoại 3 bên, loa ngoài 2 chiều, khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, thời gian thoại lên đến 16h, thời gian chờ 200h, chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con, khả năng mở rộng lên tới 6 tay con	12th	1,170,000
13	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC410	Màn LCD 1.6", Danh bạ 50 số, Pin khỏe 200h chờ/ 18h gọi, Mất điện dùng được	12th	Liên hệ
14	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGD310CX	Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 120 tên và số, Lưu 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, Chia sẻ danh bạ giữa các tay con (với KX-TGD312), 9 số gọi nhanh, Loa ngoài hai chiều+D615, Chế độ quản lý trẻ nhỏ, Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy), Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Mất điện dùng được, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chế độ khóa máy, chống làm phiền, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn	12th	1,350,000
15	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC 212	Bộ Dect 2 tay , Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam. Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữ acác tay con, Hiển thị 50 số gọi đến, Nhớ 10 số gọi đi, 6 số gọi nhanh, Đàm thoại 3 bên, Loa ngoài 2 chiều, Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, Trả lời bằng phím bất kỳ, Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, Chức năng khóa máy, cầm tiếng, chặn cuộc gọi, Chức năng báo thức, Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h, Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con, Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con	12th	Liên hệ
16	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGC313CX	Bộ Dect 3 tay , Màn hình LCD 1.6" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 50 tên và số, hiển thị số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, đàm thoại 3 bên, loa ngoài 2 chiều, khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, trả lời bằng phím bất kỳ, nhiều ngôn ngữ lựa chọn, chức năng khóa máy, thời gian thoại lên đến 16h, thời gian chờ 200h, chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con, khả năng mở rộng lên tới 6 tay con	12th	1.989.000**
17	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGF310CX	Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét, danh bạ lưu 100 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con, lưu 50 số gọi đến, nhớ 10 số gọi đi, 9 phím gọi nhanh, loa ngoài 2 chiều trên tay con, chế độ quản lý trẻ nhỏ, khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm, khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng, mất điện dùng được, bảo mật cuộc gọi, chế độ khóa máy, chống làm phiền, chặn cuộc gọi	12th	2,300,000
18	ĐIỆN THOẠI Panasonic KX-TGF 320	<ul style="list-style-type: none"> Màn hình LCD 1.8" hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 100 tên và số, Lưu 50 số gọi đến . Nhớ 10 số gọi đi Chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con. 9 phím gọi nhanh . Loa ngoài hai chiều trên tay con Chế độ quản lý trẻ nhỏ. Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy) . Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng Mất điện dùng được. Bảo mật cuộc gọi . Chế độ khóa máy, chống làm phiền Chặn cuộc gọi từ nhữn số điện thoại không mong muốn. Hệ thống trả lời tự động và gh 1 âm lời nhắn (chỉ có ở KX-TGF320) xuất xứ TRung Quốc. 	12th	2,450,000

TỔNG ĐÀI & CARD TỔNG ĐÀI (Giá đã bao gồm VAT)

1	Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82480	Card nâng cấp 02 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TE8284	12th	Liên hệ
2	Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82483	Card nâng cấp 03 trung kế - 08 máy nhánh dùng cho tổng đài KX-TE8284	12th	Liên hệ
3	Card Tổng Đài Panasonic KX-TE 82491	Card nâng cấp thêm 1 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TE8284. Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây	12th	Liên hệ
4	Card Tổng Đài Panasonic KX-TE82494	Card nâng cấp tính năng hiển thị số gọi đến (CID) dùng cho tổng đài KX-TE8284, Hỗ trợ 3 trung kế và hiển thị tất cả các máy nhánh.	12th	Liên hệ
5	Bàn lập trình Panasonic KX-T7730 ***	Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng lập trình cho TES, TEB	12th	Liên hệ
6	Bàn lập trình Panasonic KX-DT543X	Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3 dòng, cổng data port kết nối với một máy SL. Điều chỉnh sáng tối, điều chỉnh âm lượng headset và âm lượng Speakerphone. Kết nối với TDA, TDE	12th	Liên hệ

MÁY ÉP PLASTIC (Giá đã bao gồm VAT)

1	MÁY ÉP PLASTIC DSB HQ-235	<ul style="list-style-type: none"> Ép nóng, ép nguội Thời gian nóng nhanh: 3-5 phút Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp Chức năng chống kẹt giấy khi cúp điện 2 trục rulo ép Ép khổ giấy A4 = 230mm Định lượng giấy ép: 80-125 micron Nhiệt độ 150oC, 265W Trọng lượng: 1.15kg Kích thước: 365x145x65 mm 	12th	1,390,000
2	MÁY ÉP PLASTIC DSB HQ-335	<ul style="list-style-type: none"> Ép nóng, ép nguội Thời gian nóng nhanh: 3-5 phút Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp Chức năng chống kẹt giấy khi cúp điện 2 trục rulo ép Ép khổ giấy A3 = 330mm Định lượng film ép: 80-125 micron Nhiệt độ 150oC, 365W Trọng lượng: 1.53kg Kích thước: 450x145x65 mm 	12th	1,700,000
3	MÁY ÉP PLASTIC SOGOOD 330S	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian nóng: 4-5 phút Tốc độ ép: 350mm/phút Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp Chức năng trả nguội chống kẹt giấy Chức năng điều chỉnh nhiệt độ 4 trục rulo ép Ép khổ giấy A3 = 330mm Định lượng film ép: 75-250 micron Nhiệt độ 170oC, 500W Trọng lượng: 4.9kg Kích thước: 480x200x120 mm 	12th	3,150,000

4	MÁY ÉP PLASTIC BOSSER EH-450	<ul style="list-style-type: none"> - Ép khổ giấy A3 = 320mm - Thời gian nóng nhanh: 4-5 phút - Tốc độ ép nhanh: 560mm/Phút - Chức năng trả ngược giấy - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - Có đồng hồ đo nhiệt độ - 4 trục ruồi ép - Định lượng film ép: 75-250 micron - Nhiệt độ 100-200°C, 560W - Độ dày ép tối đa 1mm - Thân máy bằng kim loại - Trọng lượng: 8kg - Kích thước: 560x265x160 mm 	12th	2,000,000
5	MÁY ÉP PLASTIC BOSSER A3-330C	<ul style="list-style-type: none"> - Ép nóng, ép nguội rất đẹp - Ép khổ giấy A3 = 330mm - Thời gian nóng nhanh: 3 phút - Tốc độ ép nhanh: 600mm/Phút - Chức năng trả ngược giấy - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - 4 trục ruồi ép bằng cao su đặc biệt siêu bền - Định lượng film ép: 75-250 micron - Nhiệt độ 80-180°C, 560W - Độ dày ép tối đa 1mm - Thân máy bằng kim loại - Thiết kế đẹp, chắc chắn, siêu bền - Trọng lượng: 8.5kg - Kích thước: 550x290x160 mm 	12th	2,450,000
MÁY HỦY GIẤY (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-120C	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-120C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp. - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut) - Kích thước hủy: 4x30mm - Số tờ hủy/lần: 10 - 12 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 20Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 268x291x518mm - Trọng lượng máy: 9.8kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	3,650,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-120M	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... hiệu MAGITECH Model DM-120M - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut) - Kích thước hủy: 2x10mm - Số tờ hủy/lần: 8 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.2m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm - Kích thước thùng giấy: 20Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 268x291x518mm - Trọng lượng máy: 11.3kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	3,650,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH OM-10XXC	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model OM-10XXC - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy siêu Vụn (Micro cut) - Kích thước hủy: 2 x 10 mm - Số tờ hủy/lần: 10 tờ (70g) - Thời gian hủy > 12 phút - Tốc độ hủy: 3.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Khe hủy đĩa CD riêng biệt - Kích thước thùng giấy: 25.5Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; - Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 376x287x580mm - Trọng lượng máy: 13.5kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	4,300,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-220C	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-220C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x20mm - Số tờ hủy/lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 30Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 322x372x600mm - Trọng lượng máy: 12.3kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	5,040,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH OM-16XC	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model OM-16XC - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 230mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x35mm - Số tờ hủy/lần: 14 - 16 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 3.0m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 25.5Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; - Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 376x287x580mm - Trọng lượng máy: 13kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	4,940,000
	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-300C	<ul style="list-style-type: none"> MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm... Hiệu MAGITECH Model DM-300C - Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp - Khe nạp giấy: 240mm (A4) - Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut) - Kích thước hủy: 4x25mm - Số tờ hủy/lần: 20 - 22 tờ (70g) - Tốc độ hủy: 2.8m/min - Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ - Kích thước thùng giấy: 38Lit - Độ ồn: <55db - Đèn LED hiển thị bảng điều khiển. - Tự khởi động; Ngừng khi kẹt giấy; Chức năng trả giấy ngược; Có bánh xe di chuyển dễ dàng. - Kích thước máy: 350x404x667mm - Trọng lượng máy: 19.7kg - Công nghệ Đức/ xuất xứ : China 	24 tháng	6,500,000
2	MÁY HỦY GIẤY MAGITECH DM-300M	<ul style="list-style-type: none"> - Khe nạp giấy: 240mm (A4) . Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro cut). Kích thước hủy: 2x10mm. Số tờ hủy/lần: 15 tờ (70g) . Tốc độ hủy: 3.0m/min. Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ : 2x10mm. Kích thước thùng giấy: 38Lit . Độ ồn : <55db. Led hiển thị bảng điều khiển. Tự khởi động. Ngừng khi kẹt giấy. Chức năng trả giấy ngược. Có bánh xe di chuyển dễ dàng. Kích thước máy: 350x404x667mm Trọng lượng máy: 21.3kg . Bảo hành: thân máy 01 năm, dao cắt 02 năm 	24 tháng	7,500,000
3	SILICON PS-508M	<ul style="list-style-type: none"> Hủy liên tục: 50-100 tờ, Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ, Công suất hủy: 8 tờ /70gsm, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong; có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy; có, Bảo vệ quá tải; có, Tự động ngắt khi tắc giấy; không, Cờ giấy hủy: 5 x 38 mm, Thời gian hủy: 3-5 Minutes, Kích thước hủy CD: 30mm, Thùng giấy: 16L, Hủy định kẹp, Hủy cards, hủy CD/ DVD, Độ ồn: < 72, Công suất tiêu thụ: 70w, Tách riêng thẻ tín dụng và CD: có, Kích thước (LxWxHmm): 323x190x420, Trọng lượng : 3,5 kg 	12th	2,480,000
4	SILICON PS-200C	<ul style="list-style-type: none"> Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ, Công suất hủy (80g tờ): 10 tờ/ 1 lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong; có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy; có, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt; có, Kích thước hủy (mm): 4*35, Kích thước miếng hủy (mm) / (inch): 220mm/8.66inch, Dung tích bình chứa (Gal/L): 18L, Hủy thẻ tín dụng; có, Hủy đĩa CD / DVD; có, Độ ồn (db): 72, Công suất tiêu thụ: 330W, Kiểu thùng chứa: thẳng đứng, Tốc độ hủy (M / Min): 2min, Bảo thùng rác đầy; có, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 350*230*400, Kích thước vỏ mẫu : 370*250*375, Trọng lượng sp (Kg): 5.2, trọng lượng bao bì (Kg) : 5.8 	12th	2,560,000
5	Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C	<ul style="list-style-type: none"> Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C . - Hủy liên tục: 50-100 tờ . Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ. Công suất hủy: 8 tờ / 70gam / 1 lần - Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong; có. - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy; có. Bảo vệ quá tải; có - Tự động ngắt khi tắc giấy; có. Cờ giấy hủy: 5 x 38 mm. Tốc độ hủy : 2.25m/phút. Thời gian hủy : 3 phút - Thùng giấy: 15 Lit. Hủy định kẹp, thẻ card bằng giấy, gim bấm. Độ ồn: < 68. Công suất tiêu thụ: 70w - Kiểu thùng : nắp nắp máy. Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 315x195x356. - Kích thước phủ bì thùng carton (mm): 320*183*350. trọng lượng (sản phẩm) : 3.78 kg, Trọng lượng (cả thùng) : 4.4 kg 	12th	2,550,000
6	Máy hủy tài liệu Silicon PS-800CN	<ul style="list-style-type: none"> Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ - cut type P4, Công suất hủy (80g tờ): 8tờ/ 1 lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy, Nhiệt / bảo vệ quá tải, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt, Kích thước hủy (mm) 4*30, Kích thước miếng hủy (mm) (inch): 230mm, Dung tích bình chứa (Gal/L): 21L, Hủy thẻ tín dụng, Hủy đĩa CD / DVD, Độ ồn (db): < 65dB, Công suất tiêu thụ: 185W, Kiểu thùng chứa: thẳng đứng, Tốc độ hủy (M / Min): 2m/phút, Bảo thùng rác đầy, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 320*190*375Trọng lượng sp (Kg): - 4.1 	12th	2,650,000

7	Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C	Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C . Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới - Kiểu hủy: hủy vụn. - Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần. Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có. - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có - Kích thước hủy (mm): 4*30. - Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 230mm. - Dung tích bình chứa (Gal/L): 20L - Hủy thể tin dụng: có. - Hủy đĩa CD / DVD: có. - Độ ồn (db): <55. - Công suất tiêu thụ: 100W - Kiểu thùng chứa: kéo ra. - Tốc độ hủy (M / Min): >8min	12th	4,840,000
8	SILICON PS-620C	Kiểu hủy: hủy vụn. Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần. Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có. Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có. Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có. Kích thước hủy (mm): 4x50. Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm. Kích thước hủy CD & thẻ tin dụng (mm): 35. Dung tích bình chứa (Gal/L): 5.5/21. Hủy thể tin dụng: có. Hủy đĩa CD / DVD: có. Độ ồn (db): <55. Công suất tiêu thụ: 170W. Tách riêng thể tin dụng và đĩa CD: có. Kiểu thùng chứa: kéo ra. Bánh xe: có. Tốc độ (M / Min): 2.7. Thùng rác đầy: có. Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 390x305x560. Kích thước thùng chứa (mm): 470x385x725. Trọng lượng (Kg): 12. Tổng trọng lượng (Kg): 13.8	12th	4,840,000
9	SILICON PS-650C	Kiểu hủy: siêu vụn. Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần. Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có. Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có. Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có. Kích thước hủy (mm): 2.5*10. Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm. Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L. Hủy thể tin dụng: có. Hủy đĩa CD / DVD: có. Độ ồn (db): <56. Công suất tiêu thụ: 180W. Màn hình hiển thị : LED. Kiểu thùng chứa: kéo ra. Bánh xe: có. Tốc độ hủy (M / Min): 2.5. Bảo thùng rác đầy: có. Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 365*265*555. Kích thước thùng chứa (mm): 465*360*620. Trọng lượng (Kg): 12.5. Tổng trọng lượng (Kg): 14.5	12th	4,750,000
10	SILICON PS-915LCD	Kiểu hủy: sợi nhỏ cắt chéo. Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam : điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD. Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần. Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có. Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có. Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có. Kích thước hủy (mm): 4*50. Độ rộng để cho vật vào hủy (mm) / (inch): 230mm. Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L. Hủy thể tin dụng: có. Hủy đĩa CD / DVD: có. Độ ồn (db): <56. Công suất tiêu thụ: 230W. Màn hình hiển thị : LED. Kiểu thùng chứa: kéo ra. Bánh xe: có. Tốc độ hủy (M / Min): 2.5. Bảo thùng rác đầy: có. Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 365*265*555. Kích thước thùng chứa (mm): 465*360*620. Trọng lượng (Kg): 13.7. Tổng trọng lượng (Kg): 15.7	12th	4,850,000
11	SILICON PS-2200M	Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới . Kiểu hủy: siêu vụn (siêu nhỏ) - Công suất hủy (70g tờ): 10tờ/ 1 lần . Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có . Nhiệt / bảo vệ quá tải: có - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có . Kích thước hủy (mm) : 2*10 . Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 230mm - Dung tích bình chứa (Gal/L): 30L (rất lớn) . Hủy thể tin dụng: có . Hủy đĩa CD / DVD: có - Độ ồn (db): <55 . Công suất tiêu thụ: 180W . Kiểu thùng chứa: kéo ra . màn hình hiển thị - Tốc độ hủy (M / Min): >12min . Bảo thùng rác đầy: có . Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 322*372*600 - Kích thước bao bì : 450*420*675 . Trọng lượng sp (Kg): 13.5 . trọng lượng bao bì (Kg) : 15.5 Công nghệ Mỹ xuất xứ chính hãng . Bảo hành 12 t hảng	12th	5,250,000
12	SILICON PS-836C	Hủy 1 lần 17 tờ A4 / 70g, Độ ồn< 55db, Vụn thành mảnh: 3.8x40mm , Hệ thống chống ồn thế hệ mới, Cát CD/ Card và kim bấm, kẹp giấy, Miệng cắt rộng: 230mm, Tự khởi động, tốc độ: 6.0 m/phút, Chức năng trả giấy ngược., Chức năng chống kẹt giấy, Thùng giấy: 34 lít, Kích cỡ máy: 390 x 305 x 645mm, Thùng giấy mở ngang tiện lợi, Màn Hình hiển thị LCD, Trọng lượng 23Kg	12th	5,950,000
13	SILICON PS-3000M	Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, Kiểu hủy: siêu vụn, Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần, Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có, Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có, Nhiệt / bảo vệ quá tải: có, Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có, Kích thước hủy (mm): 2*10, Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 240mm, Dung tích bình chứa (Gal/L): 38 L (rất lớn), Hủy thể tin dụng: có, Hủy đĩa CD / DVD: có, Độ ồn (db): <55, Công suất tiêu thụ: 530W, Màn hình hiển thị : LED, Kiểu thùng chứa: kéo ra, Bánh xe: có, Tốc độ hủy (M / Min): 2.5, Bảo thùng rác đầy: có, Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 350*404*667, Kích thước thùng chứa (mm): 440*490*730, Trọng lượng (Kg): 21.3, Tổng trọng lượng (Kg) : 23.8	12th	Liên hệ
14	MÁY HỦY BINGO C30	Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới . Kiểu hủy: vụn Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần . Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có . Nhiệt / bảo vệ quá tải: có. Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có Kích thước hủy (mm): 4*25. Kích thước miệng hủy (mm) / (inch): 240mm. Dung tích bình chứa (Gal/L): 38 L (rất lớn) . Hủy thể tin dụng: có . Hủy đĩa CD / DVD: có Độ ồn (db): <55. Công suất tiêu thụ: 530W. Màn hình hiển thị : LED . Kiểu thùng chứa: kéo ra Bánh xe: có. Tốc độ hủy (M / Min): 2.5 . Bảo thùng rác đầy: có Kích thước sản phẩm (LxWxHmm): 350*404*667. Kích thước phủ bì thùng carton (mm): 440*490*730 Trọng lượng (Kg): 19.7 . Tổng trọng lượng (Kg): 22.2	12th	6,950,000
14	MÁY HỦY BINGO C30	HỦY KIM KEP, KIM BĂM,.... - Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 10mm - Số tờ cắt: 6-8 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 15 lít - Kích thước máy: 330 x 355 x 510mm - Trọng lượng: 9,0kg	12th	3,650,000
15	MÁY HỦY BINGO C32	HỦY KIM KEP, KIM BĂM,.... - Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 6mm - Số tờ cắt: 7-8 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,5m / phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Kích thước máy: 370 x 340 x 570mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,800,000
16	MÁY HỦY BINGO C35	HỦY KIM KEP, KIM BĂM,.... - Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 2 x 12mm - Số tờ cắt: 8-10 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,5m / phút - Thùng đựng giấy: 20 lít - Kích thước máy: 350 x 295 x 562mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,800,000
17	MÁY HỦY BINGO C36	HỦY KIM KEP, KIM BĂM,.... - Miệng cắt: 220mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 30mm - Số tờ cắt: 12-14 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 25 lít - Kích thước máy: 270 x 350 x 590mm - Trọng lượng: 14kg	12th	5,450,000
18	MÁY HỦY BINGO C40CD	HỦY KIM KEP, KIM BĂM, ID CARD, ĐĨA CD... - Miệng cắt: 230mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm - Số tờ cắt: 10-12 tờ (A4, 70g) - Tốc độ cắt: 2,5m / phút - Thùng đựng giấy: 22 lít (3lit / CD) - Kích thước máy: 365 x 265 x 555mm - Trọng lượng: 13kg	12th	4,500,000
19	MÁY HỦY BINGO C42CD	HỦY KIM KEP, KIM BĂM, ID CARD, ĐĨA CD... - Miệng cắt: 240mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 20mm - Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70g) / 1CD - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 25 lít / 7lit CD - Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm - Trọng lượng: 18Kg	12th	7,600,000
20	MÁY HỦY BINGO ELEGANT	HỦY KIM KEP, KIM BĂM, ID CARD, ĐĨA CD... - Miệng cắt: 240mm - Loại cắt: Vụn - Kích cỡ cắt: 3 x 20mm - Số tờ cắt: 16-19 tờ (A4, 70g) / 1CD - Tốc độ cắt: 3,0m / phút - Thùng đựng giấy: 30 lít / 7 lit CD - Kích thước máy: 400 x 310 x 605mm - Trọng lượng: 18Kg	12th	7,900,000
MÁY CHẤM CÔNG (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy Chấm Công Vân Tay BOSSER C11	Máy chấm công vân tay. Màn hình màu cực sáng TFT 2.8 inch rất đẹp. Công suất chứa 2.000 dấu vân tay , Sử dụng Chip xử lý intel mới nhất ARM9 240MHz , Sensor đầu đọc thế mới chống trầy xước, mài mòn, Tốc độ xử lý rất nhanh, cực nhạy <0.5s/lần chấm công. Tốc độ chấm công: 100 dấu vân tay/phút, Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 160.000 lần chấm công. Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hiện thị tên người chấm công lên máy, Download dữ liệu qua cổng USB, Đặc biệt không cần phần mềm quản lý, chỉ cần download dữ liệu báo cáo bằng USB, Xem báo cáo bằng file excel rất tiện dụng, nhanh chóng, Pin nguồn hoạt động 8 giờ sau khi cúp điện, Kích thước: 205x142x32mm, Trọng lượng: 0.33 kg	12th	3,350,000

2	Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Cầm Ứng GIGATA T9	Model: GIGATA T9 Made in Singapore - Chấm công bằng dấu vân tay và thẻ cầm ứng - Bộ nhớ : 3.000 dấu vân tay & 3.000 thẻ cầm ứng + Password - Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn . - Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 50.000 IN/OUT - Ngôn ngữ : Tiếng Anh , Tiếng Việt - Kết nối với máy tính qua cổng TCP/IP + USB - Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện. - Tốc độ xử lý nhanh <1s/lần chấm công. Kích thước : 194 (Dài) x 145 (Rộng) x 49 (Cao) mm .Nặng 1.5 kg , Nguồn 5V	12th	2,590,000
3	Máy chấm công Vân Tay thẻ cầm ứng+ kiểm soát cửa GIGATA T8A	GIGATA T8A .Made in Singapore Chấm công + Kiểm soát cửa ra vào + Pin - Chấm công bằng vân tay và thẻ cầm ứng Ngôn ngữ: TIENG VIET hoặc TIENG ANH - Công suất: 3.000 vân tay + 3.000 thẻ cầm ứng - Bộ nhớ trong : 50.000 lần in/out. - Kết nối qua cổng USB, RS232/485, TCP/IP. - Nguồn 110 /220VAC -5V Kích thước : 185 (Dài) 140 (Rộng) 30 (Cao)mm Công suất nhỏ	12th	2,720,000
4	Máy chấm công vân tay và thẻ cầm ứng GIGATA 879C	GIGATA 879C Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ.Pin lưu điện 7.4V 2000mAh - Màn hình màu : 3 inch - Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 3.000 Thẻ cầm ứng - Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password - Sử dụng Chip xử lý Intel - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn . Tính năng ADMS , ID 9 số (up 14 số) - Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca.... - Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB - Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện. - Tốc độ xử lý nhanh <1s/lần chấm Kích thước : 210 (L)x157 (W)x 50 (H)mm. 1KG	12th	4,490,000
5	Máy chấm công vân tay và thẻ cầm ứng RONALD JACK 4000TID-C	Máy chấm công vân tay và thẻ cầm ứng RONALD JACK 4000TID-C Chấm công bằng vân tay hoặc bằng thẻ cầm ứng - Màn hình màu LCD - Bộ nhớ vân tay : 3.000/4.200 dấu, Bộ nhớ thẻ cầm ứng : 3.000 thẻ (pass word) - Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn . Tính năng ADMS , ID 9 số (up 14 số) - Bộ nhớ lưu trữ vân tay : 100.000 - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca.... - Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB - Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 12 kiểu chuông - Dữ liệu không mất khi mất điện - Tốc độ xử lý nhanh <1s/lần chấm công. Kích thước : Dài (175) x Rộng (135) x Cao (50) mm Nguồn : 220 ~ 5V.ĐA Âm cho điện : 0%~80%	12th	3,150,000

MÁY ĐẾM TIỀN (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy đếm tiền SILICON MC-2700	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-2700. Thiết kế thời trang và gọn nhẹ. Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ. Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mề. Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ. Điện nguồn: AC220-230V(120V),50Hz(60Hz), Tốc độ : >1000 tờ/phút, Màn hình hiện thị : 1 màn LCD và 1 màn hình hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 300 x 246 x 190mm	12th	2,550,000
2	Máy đếm tiền SILICON MC-2550	- Thiết kế thời trang và gọn nhẹ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime. - Phát hiện tiền giả thường (loại tiền polyme giả có phát sáng). - Đếm được USD & EURO (đếm thông thường). - Hiện thị màn hình LCD (1 mặt số), Có mặt số LED kéo dài. - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mề. - Điện nguồn: AC230V(120V) ,50Hz(60Hz). - Đếm tốc độ : > 1000tờ/phút. - Đếm tiền kích thước: 50 x 110mm – 90 x 180mm. - Công suất tiêu thụ: < 70W . - Trọng lượng: 6kg	12th	3,450,000
3	Máy đếm tiền SILICON MC-3600	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-3600, Sản phẩm chất lượng cực tốt, hoạt động ổn định, bền bỉ, không kẹt tiền, không đếm sai nhảm, Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn, Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ, Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mề, Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ, Điện nguồn: AC220-230V(120V),50Hz(60Hz), Tốc độ : >1000 tờ/phút, Màn hình hiện thị : 1 màn hình hiển thị chính LED , 1 màn LCD bên hông máy, 1 màn hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 320 x 270 x 175mm	12th	3,750,000
4	Máy đếm tiền SILICON MC-2900	Máy đếm tiền thế hệ mới Silicon MC-2900, Sản phẩm chất lượng cực tốt, hoạt động ổn định, bền bỉ, không kẹt tiền, không đếm sai nhảm, Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn, Có thêm 2 nắp đậy 2 đầu chống bụi bẩn, Thiết kế thời trang và gọn nhẹ, Tự động, đếm tiền giấy và polime, VND và ngoại tệ, Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mề, Tự động, đếm tiền giấy và polime VND và ngoại tệ các loại, Chất lượng đếm ổn định, bền bỉ, Điện nguồn: AC220-230V(120V) ,50Hz(60Hz), Tốc độ : >1000 tờ/phút, Màn hình hiện thị : 1 màn hình chính LED quay 360 độ , 1 màn LCD bên hông máy, 1 màn hiển thị kéo dài, Kích thước sản phẩm : 320 x 270 x 175mm	12th	3,850,000
5	Máy đếm tiền SILICON MC-8600	Máy đếm tiền thông minh phát hiện tiền siêu giả Silicon MC-8600, Máy đếm tiền cao cấp thông minh, có mức độ kiểm giả Polymer siêu giả chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer, Kiểm tra được tiền lẫn loại, Tự động khởi động đếm và dừng (khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng), Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại, Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền, Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VND, Có chức năng đếm được các ngoại tệ, Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn, Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm), Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới (nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới), Có hai mặt số (mặt số gắn liền trên máy, một mặt kéo dài, có hệ thống lọc bụi, Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mất thân, mô tơ... thông qua hiện thị trên màn hình, Sử dụng 6 đôi Led tím và 2 đôi mắt màu, Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút, Điện áp: 220V – 50Hz (60Hz), Công Suất : 60W, Kích Thước : 385 x 328 x 264mm.	12th	8,600,000
6	Máy đếm tiền SILICON MC-8800	Máy đếm tiền thông minh phát hiện tiền siêu giả Silicon MC-8800, Máy đếm tiền cao cấp thông minh, có mức độ kiểm giả Polymer siêu giả chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer, Kiểm tra được tiền lẫn loại, MÁY ĐẾM TIỀN NÀM BĂNG TÀI DÀI, Tự động khởi động đếm và dừng (khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng), Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại, Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền, Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VND, Có chức năng đếm được các ngoại tệ, Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn, Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới (nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới), Có hai mặt số (cả hai mặt số gắn liền trên thân máy, một mặt trước, một mặt sau) có hệ thống lọc bụi, Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mất thân, mô tơ... thông qua hiện thị trên màn hình, Sử dụng 6 đôi Led tím và 2 đôi mắt màu, Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút, Điện áp: 220V – 50Hz (60Hz), Công Suất : 60W, Kích Thước : 560 x 310 x 240mm.	12th	9,700,000

MÁY QUÉT MÃ VẠCH (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy đọc mã vạch LV-908Plus	Máy đọc cầm tay CCD dùng trong siêu thị, cửa hàng, sản xuất nhỏ, đọc thông tin mã vạch trên giấy/ hóa đơn... để sử dụng và chi phí thấp nên TOPCASH rất được ưa chuộng và rất phổ biến, Quét dạng tự động hoặc bấm nút với tốc độ quét 300 dòng/giây, Đọc các mã 1D, GS1 DataBar™ linear codes, Postal Codes: China Post, Cổng kết nối USB/ Cổng kết nối PS2 / RS-232 dùng cho máy tính tiền ECR (Tặng kèm chân đế, dây USB)	12th	1,690,000
2	Máy đọc mã vạch 2D cầm tay LV-909P	Được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường với giá phải chăng nhưng có thể đọc tất cả các mã vạch, Sử dụng nhiều trong các nhà bán lẻ với tính năng quét tự động nhanh. Đọc các loại mã vạch 2D: QR Code, Data Matrix, PD417, Đọc các mã vạch 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Coda bar... Độ chính xác > 5 mil (0.10mm), Kết nối USB cáp dài 2m, (Tặng kèm chân đế, dây USB)	12th	2,280,000

3	Máy đọc mã vạch Wireless AL- 96G	Máy đọc không dây tia CCD cảm tay với tốc độ 270 lần/giây. Khoảng cách hoạt động 50-100m. Thường dùng trong các cửa hàng, nhà kho... để sử dụng với chi phí hợp lý nên TOPCASH rất được ưu chuộng và phổ biến. - Đọc các loại mã vạch EAN-8, EAN-13, UPC-A, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI... (Phụ kiện kèm: Thân máy, thiết bị thu phát, củ sạc, cáp sạc)	12th	2,180,000
4	Máy đọc mã vạch Wireless TOPCASH AL-96E+	Máy đọc mã vạch Wireless AL- 96E+. Máy đọc mã vạch không dây cảm biến ảnh (Image CMOS) được thiết kế để đọc hầu hết các loại mã vạch 1D và 2D. - AL-96E+ kết hợp được những tính năng mạnh mẽ của các dòng máy quét không dây wireless với khoảng cách truyền 50m và có thể lưu trữ tự động ngoài khoảng cách truyền hoặc dùng để kiểm kê /kiểm tồn kho với dung lượng 1000 mã. - AL-96+ có độ chính xác 4mils, độ phân giải 1280x800, tốc độ quét 120times/second... sử dụng cho nhiều loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau để đọc các loại mã vạch từ 1D đến 2D được in trên giấy cũng như trên màn hình điện thoại và màn hình máy tính. - AL-96E+ có hiệu suất sử dụng cao và dễ sử dụng	12th	3,550,000
5	Máy đọc mã vạch TOPCASH AL-368	Máy đọc mã vạch 1D & 2D để bàn tốc độ cao với góc quét rộng và xa. - Đọc các loại mã vạch 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Hanxin - Đọc các mã vạch 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-E, Code 93... - Công nghệ quét Image CMOS 63cm/giây, Kết nối qua cổng USB	12th	4,440,000
6	Máy đọc mã vạch TOPCASH AL-328	Máy đọc mã vạch 1D & 2D để bàn với tốc độ quét cực nhanh, góc quét rộng và khoảng cách xa. - Đọc các loại mã vạch 2D: PDF417, Micro PDF417, QR-Code, MicroQR, Data Matrix, Aztec - Đọc các mã vạch 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-E, Code 93... - Công nghệ quét SXGA-W: 3.8m/giây; Kết nối qua cổng USB - Đọc tốt các mã vạch bị nylong che, trên màn hình Smart phone	12th	5,140,000
15	Chân đế TOPCASH	Chân đế máy quét mã vạch TOPCASH, dùng cho LV-908; LV-909; LV-90G	N/A	190,000
7	Máy đọc mã vạch Datalogic QW2120	Công nghệ đọc mã vạch: Quét CCD, hỗ trợ Green Spot, tự động hoặc bấm nút, đọc mã 1D Tốc độ đọc: 400 dòng/giây Độ phân giải (tối đa): 0.102 mm / 4 mils (1D Code) Kích thước: 17.0 x 6.5 x 7.0 cm / 6.7 x 2.5 x 2.7 in Trọng lượng: 119 g Độ rộng, sâu vùng quét: 0 to 40 cm / 0 to 15.7 in (cho mã vạch 13 mils) Độ rộng mã vạch (nhỏ nhất): 0.102 mm / 4 mils (1D Code) Cổng giao tiếp: Keyboard Wedge / RS-232 / USB Độ bền (chuẩn IP): Chịu được độ rơi 1.5m (chuẩn IP42) Đèn báo: Light Source : Red LED 610-650 nm VLD Chuẩn mã vạch (mặc định): Tất cả các chuẩn mã vạch 1D including GS1 DataBar™ linear codes. Postal Codes : China Post	12th	1,690,000
8	HONEYWELL (Metrologic) 1250G USB	Đọc mã vạch 1D bằng tia laser, Tốc độ đọc 100 lines/giây, có khả năng đọc mã vạch ở khoảng cách xa đến 17,6" (44.7cm), đọc tốt những mã vạch nhỏ 4mil, chất lượng xấu, trầy xước, ... Thích hợp sử dụng trong Siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, ...	12th	1,840,000
9	HONEYWELL (Metrologic) 1300G USB	Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1300G ứng dụng đọc bằng công nghệ CCD, Tốc độ đọc cực nhanh 270dòng/giây, Nhấn dạng nhanh, đọc mã vạch 13 mil đến 18 inches (457 mm), cũng như đọc tốt mã vạch mặt độ dày và nhỏ có 3mil trên cùng một thiết bị... Cổng kết nối: USB, Ứng dụng: Siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, sản xuất, ...	12th	3,490,000
10	Chân đế Honeywell (Metrologic) 1300G	Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1300G	N/A	750,000
11	HONEYWELL (Metrologic) MS-3780 USB	Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-3780, đọc 1 tia hay tất cả 20 tia linh hoạt, Tốc độ đọc 1.333lines/giây, Cổng giao tiếp: USB, Lựa chọn thêm: kết nối EAS (khử từ), Ứng dụng: Siêu thị, nhà sách, cửa hàng bán lẻ, ...	12th	5,950,000
12	ZEBRA (SYMBOL) LS1203 USB	Máy quét mã vạch Zebra LS1203 LS1203-7AZU0100SR Đầu đọc mã vạch 1D có dây Công nghệ đọc mã vạch: Quét Laser Tốc độ đọc mã vạch: 100 dòng / giây Độ phân giải (max): 0.130 mm / 5 mils Cáp dây: Cáp USB 2.0 m Chuẩn kết nối: RS-232; USB; Keyboard Wedge Kích thước: 6.2 cm (H) x 18 cm (W) x 6 cm (L) Trọng Lượng: 122g Độ bền, chuẩn IP: Chịu độ rơi 1.5m	12th	1,270,000
13	ZEBRA (SYMBOL) LS2208 USB (Màu đen / Màu trắng)	Máy quét mã vạch Zebra LS2208 Đầu đọc mã vạch 1D có dây Công nghệ: Quét Laser Tốc độ: 100scan/s Cáp dây: Cáp USB 2.0 m Chuẩn kết nối : RS-232; USB; Keyboard Wedge; Wand Kích thước : 15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm Trọng Lượng : 146 g Độ bền, chuẩn IP : Chịu độ rơi 1.5m	12th	1,790,000
14	Máy quét mã ZEBRA DS9308	Máy quét mã vạch Zebra DS9308 Đầu đọc mã vạch 2D có dây Công nghệ đọc mã vạch : Chụp ảnh tuyến tính (Imager) Tốc độ đọc mã vạch : 120in (-305cm) / giây đối với mã vạch UPC 13mil Độ phân giải (max) : 1280 x 800 pixels Hỗ trợ EAS : Checkpoint EAS deactivation systems Nguồn sáng : - Aiming pattern: circular, 617nm amber LED - Illumination: 660nm Hyper Red LEDs Đèn báo : Beeper Chuẩn kết nối : USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols); Keyboard Wedge; Kích thước : 14.5 cm (H) x 8.6 cm (W) x 8.3 cm (D) Trọng Lượng : 318 g Độ bền, chuẩn IP52 : Chịu độ rơi 1.5m Đọc các chuẩn mã vạch : 1D & 2D; mã bưu điện; đọc mã thẻ bảo hiểm y tế.	12th	2,840,000
	Máy quét mã ZEBRA DS4608	Máy quét mã vạch hiệu Zebra DS4608-SR Đầu đọc mã vạch 2D có dây Công nghệ đọc mã vạch : Quét ánh tuyến tính (Linear Imager) Tốc độ đọc mã vạch : Image Sensor : 1280 x 800 pixels Kết nối : DS4608-SR USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX over RS485 (cáp Usb kèm theo máy) Kích thước : 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D Trọng Lượng : 161,9 g	12th	2,970,000
MÁY IN NHÃN (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER PT-D210	Máy in nhãn PT-D210 để bàn có bàn phím Qwerty. Khổ giấy in: TZe tape 6-12mm. Màn hình hiển thị 1 dòng - 15 ký tự. Tốc độ in: 20 mm/s. Lưu 30 nhân in nhanh. Chế độ cắt: Thủ công. Nguồn: Pin AAA / Adapter AD 24 (Không đi kèm).	12th	1,460,000
	Máy In Nhãn Di Động BROTHER PT-P300BT	In nhãn để dán mọi lúc mọi nơi thông qua kết nối bluetooth. Prints on durable laminated TZe tape Tốc độ in lên đến 20mm/giây. Đa dạng mẫu nhãn phong cách. In trên nhãn nhiều lớp bền bỉ Chiều rộng nhãn 3.5, 6, 9, 12mm . Cách thức in Nhiệt trực tiếp. Tốc độ in 20mm/giây Hỗ trợ in mã vạch: Không Hỗ trợ Độ phân giải máy in 180dpi x 180dpi. Kích thước 115mm (W) x 61mm (D) x 115mm (H). Trọng lượng máy: Khoảng 380g . Pin 6 x pin AAA (Không đi kèm) Chế độ cắt Thủ công . Kết nối Bluetooth Khả năng tương thích với thiết bị di động . Thiết bị di động Apple và Android™ Hệ điều hành: Không thể kết nối với máy tính	12th	1,670,000
2	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER P-Touch D450	Tốc độ in 20mm/s . Loại Máy in nhãn để bàn có bàn phím QWERTY . Độ phân giải 180dpi . Phương thức cắt nhãn : Thủ Công . Kết Nối : USB .Màn Hình 21 ký tự - 3 dòng. Bộ Nhớ 50Mb, Hỗ Trợ : 25 Bộ Thiết kế Nhãn, 617 Ký hiệu, tự động đánh số, in đọc, in gương, In Mã Vạch : Code39, ITF2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Corabar, GS1-128(UCC/EAN128), Code128, Sử dụng vật tư : Nhãn HSe, TZe -3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm (chiều ngang)	12th	2,800,000

3	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER PT-D460BT	ĐỘ PHÂN GIẢI IN 180dpi , TỐC ĐỘ IN 30mm/sec, In nhàn TZe nhiều lớp khổ rộng lên đến 18mm (KHÔNG RỘNG BẢNG DÁN 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm). KÍCH THƯỚC (RỘNG X SẪU X CAO) 187 mm x 72 mm x 178 mm. TRỌNG LƯỢNG 0.77 kg. Máy in nhàn để bàn kết nối máy tính và Bluetooth. Khả năng kết nối Micro USB version 2.0 (Full speed) , Bluetooth. Kết nối trực tiếp với PC và Mac OS®, hoặc in nhàn trực tiếp từ ứng dụng điện thoại P-touch iPrint&Label bằng Bluetooth	12th	3,100,000
4	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-700	Máy in nhàn QL-700 để bàn. Khổ nhàn in tối đa : 62mm, Sử dụng nhàn in DK. Kết nối PC qua cổng USB. Tốc độ in tối đa : 93 nhàn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	3,850,000
5	MÁY IN NHÃN GIẤY BROTHER QL-800	Tốc độ in 148mm/s. Loại Máy in nhàn để bàn. Độ phân giải 300dpi. Giao tiếp Hi Speed USB 2.0. Công Nghệ in : truyền nhiệt. Số Lượng Màu Chỗ Tái Đa : 02 (Đen + Đỏ). Phương thức cắt nhàn : Tự động. Phần mềm hỗ trợ : Có (Thiết kế nhàn & Kết nối dữ liệu Excel) , Phần mềm : P-Touch Editor , Sử dụng vật tư : Nhàn DK – Loại liên tục hoặc bề sần , chiều ngang nhàn tối đa : 62mm	12th	4,050,000
6	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER P-Touch P750W	Tốc độ in 30mm/s. Loại Máy in nhàn để bàn. Độ phân giải 180dpi. Giao tiếp Hi Speed USB, Wireless, AirPrint - APP: iPrint&Label, Phương thức cắt nhàn: Tự động, Haft-Cut, Phần mềm hỗ trợ: Có (Thiết kế nhàn & Kết nối dữ liệu Excel), Phần mềm: P-Touch Editor, In Mã Vạch: Code39, ITF2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Corabar, GS1-128(UCC/EAN128), Code128, Sử Dụng Vật Tư: Nhàn HSe, TZe – 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm (chiều ngang)	12th	4,980,000
7	MÁY IN NHÃN GIẤY BROTHER QL-810W	Tốc độ in 176mm/s. Loại Máy in nhàn để bàn. Độ phân giải 300dpi. Giao tiếp Hi Speed USB 2.0, Tích Hợp : Wireless, AirPrint - APP: iPrint&Label, Công Nghệ in : truyền nhiệt, Số Lượng Màu Chỗ Tái Đa : 02 (Đen + Đỏ), Phương thức cắt nhàn : Tự động, Phần mềm hỗ trợ : Có (Thiết kế nhàn & Kết nối dữ liệu Excel), Phần mềm : P-Touch Editor , Sử dụng vật tư : Nhàn DK – Loại liên tục hoặc bề sần , chiều ngang nhàn tối đa : 62mm	12th	5,250,000
8	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-820NWB	Máy in nhàn QL-820NWB để bàn. Khổ nhàn in tối đa : 62mm, Sử dụng nhàn in DK. Màn hình LCD lớn. Kết nối PC qua cổng USB/ Network/Bluetooth. Kết nối Wifi. Tốc độ in tối đa : 110 nhàn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	7,550,000
9	MÁY IN NHÃN BROTHER QL-1100	Máy in nhàn QL-1100 để bàn. Khổ nhàn in tối đa : 102mm, Sử dụng nhàn in DK. Kết nối PC qua cổng USB Tốc độ in tối đa : 69 nhàn/phút. Chế độ cắt: Cắt tự động.	12th	6,950,000
10	MÁY IN NHÃN Tze BROTHER P-Touch E550W (VP)	Tốc độ in 30mm/s. Loại Máy in nhàn cầm tay Bàn phím QWERTY, Độ phân giải 180dpi, Màn Hình : 15 Kỳ Tự - 2 Dòng, Kết Nối : USB, Wireless – APP: iPrint&Label, Hỗ Trợ : Nhàn dạng chữ, nhàn cấp kiểu cuộn tròn, nhàn cấp kiểu cơ, nhàn nhẩy số tự động, nhàn dán CP- Từ Điện. Phương pháp cắt nhàn: Tự Động, Haft-Cut. In Mã Vạch: Code39, ITF2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Corabar, GS1-128(UCC/EAN128), Code128, Sử dụng vật tư: Nhàn HSe, TZe – 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm (chiều ngang)	12th	8,380,000
11	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-D610BT	Máy in nhàn P-Touch linh hoạt tích hợp bàn phím QWERTY, có màn hình hiển thị màu LCD, khổ rộng nhàn in Tze 6.9,12,18, 24mm. Hỗ trợ kết nối Bluetooth để in nhàn từ APP iPrint&label trên Smartphone, in không dây từ Laptop/Tablet. Sử dụng phần mềm P-Touch Editor trên PC, hỗ trợ thiết kế theo nhu cầu, thiết kế QR Code, Barcode và nhàn trang trí. Có dao cắt tự động tích hợp sẵn khi in nhàn.	12th	4,050,000
12	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-E300VP	Máy in nhàn PT-E300VP dạng cầm tay có bàn phím Qwerty. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 6-18mm. Chuyên dùng cho ngành điện. Màn hình 15 ký tự - 2 dòng. Tốc độ in : 20mm/s + 7 dòng in. Chế độ cắt : Thủ công. In ồng co nhiệt. Nguồn : Pin Li-ion or Adapter AD 24 (Đi kèm). Phím nóng: Nhàn chữ, nhàn cuộn, nhàn kiểu cơ, nhàn Panel, nhàn Barcode, nhàn nhẩy số tự động.	12th	4,140,000
13	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P750W	Máy in nhàn PTP-750W dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 6-24mm. Tốc độ in : 30mm/s Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. Nguồn : Pin Li-ion or Adapter AD E001 (Đi kèm). Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	5,250,000
14	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P900W	Máy in nhàn PTP-900W dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 6-36mm. Tốc độ in : 60mm/s. Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. In ồng co nhiệt. Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm). Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	8,950,000
15	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-E550WVP	Máy in nhàn PT-E550W VP dạng cầm tay có bàn phím Qwerty. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 6-24mm. Chuyên dùng cho ngành điện. Màn hình 15 ký tự - 2 dòng. Tốc độ in : 30mm/s + 7 dòng in. Chế độ cắt : Tự động. In ồng co nhiệt. Nguồn : Pin Li-ion or Adapter AD E001 (Đi kèm). Phím nóng: Nhàn chữ, nhàn cuộn, nhàn kiểu cơ, nhàn Panel, nhàn Barcode, nhàn nhẩy số tự động. Kết nối PC qua cổng USB/ Wifi.	12th	8,950,000
16	MÁY IN NHÃN BROTHER PT-P950NW	Máy in nhàn PTP-950NW dạng để bàn. Khổ giấy in: HGe/TZe tape 6-36mm. Tốc độ in : 60mm/s. Chế độ cắt : Tự động/cắt nửa. In ồng co nhiệt. Nguồn : Pin sạc li-on (Không đi kèm) or Adapter AD E9100ESA (Đi kèm). Kết nối PC qua cổng USB/Network/Wifi. Kết nối NFC chạm để kết nối các thiết bị Android.	12th	13,300,000

NHÃN IN BROTHER (Giá đã bao gồm VAT)

1	Giấy in nhàn Brother TZe-211	Black on White 6mm	N/A	280,000
2	Giấy in nhàn Brother TZe-221	Black on White 9mm	N/A	315,000
3	Giấy in nhàn Brother TZe-222	Red on White 9mm	N/A	335,000
4	Giấy in nhàn Brother TZe-231	Black on White 12mm	N/A	380,000
5	Giấy in nhàn Brother TZe-241	Black on White 18mm	N/A	475,000
6	Giấy in nhàn Brother TZe-243	Blue on White 18mm	N/A	510,000
7	Giấy in nhàn Brother TZe-251	Black on White 24mm	N/A	495,000
8	Giấy in nhàn Brother TZe-253	Blue on White 24mm	N/A	510,000
9	Giấy in nhàn Brother TZe-261	Black on White 36mm	N/A	580,000
10	Giấy in nhàn Brother TZe-262	Red on White 36mm	N/A	630,000
11	Giấy in nhàn Brother TZe-521	Black on Blue 9mm	N/A	315,000
12	Giấy in nhàn Brother TZe-531	Black on Blue 12mm	N/A	390,000
13	Giấy in nhàn Brother TZe-611	Black on Yellow 6mm	N/A	280,000
14	Giấy in nhàn Brother TZe-621	Black on Yellow 9mm	N/A	315,000
15	Giấy in nhàn Brother TZe-631	Black on Yellow 12mm	N/A	375,000
16	Giấy in nhàn Brother TZe-641	Black on Yellow 18mm	N/A	485,000
17	Giấy in nhàn Brother TZe-651	Black on Yellow 24mm	N/A	495,000
18	Giấy in nhàn Brother TZe-661	Black on Yellow 36mm	N/A	640,000
19	Giấy in nhàn Brother TZe-721	Black on Green 9mm	N/A	335,000
20	Giấy in nhàn Brother TZe-731	Black on Green, Size 12mm	N/A	390,000
21	Giấy in nhàn Brother TZe-741	Black on Green 18mm	N/A	475,000
22	Giấy in nhàn Brother TZe-751	Black on Green 24mm	N/A	490,000

KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH (Giá đã bao gồm VAT)

1	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoX1	Chất liệu: Hợp Kim + nhựa - Kích thước: 240 (D)*60(R)mm*21mm - Độ dày cửa lắp đặt: 38-50mm - Chức năng mở khóa: Mật mã, Ứng dụng điện thoại (IOS và Android), Thẻ từ, Vân tay, Khóa cơ - Chốt trong - Nguồn điện sử dụng: 4 pin AA - Màu: Đen	12th	3,245,000
---	-----------------------------------	---	------	------------------

2	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoA7S	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: Hợp Kim Kích thước: 300*70*21mm Độ dày cửa lắp đặt: 38-50mm Chức năng mở khóa: Mật mã, Thẻ từ, Vân tay, Ứng dụng điện thoại (IOS và Android), Khóa cơ Nguồn điện sử dụng: 4 pin AA Màu: Đen 	12th	4,950,000
3	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoG7S	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: Hợp Kim Kích thước: 322 (D)*41 (R)mm Độ dày cửa lắp đặt: 38-50mm Chức năng mở khóa: Mật mã, App, Thẻ từ, Vân tay, Khóa cơ Nguồn điện sử dụng: 4 pin AA Màu: Bạc / Đen 	12th	5,159,000
4	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoA6	<ul style="list-style-type: none"> Khóa cửa kính không khoan lỗ Chất liệu: Zinc alloy Kích thước: 190*78mm Độ dày cửa lắp đặt: Chức năng mở khóa: Mật mã, thẻ từ, vân tay, Ứng dụng điện thoại (IOS và Android). Nguồn điện sử dụng: 4 pin AA Màu: Đen 	12th	5,049,000
5	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK POK2-70	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: Hợp Kim thép Chống nước Chức năng mở khóa: ứng dụng điện thoại (IOS và Android), Vân tay (30), Khóa cơ Cổng micro USB Chia sẻ quyền Xem lịch sử Màu: đen Kích thước: 70mm 	12th	1,309,000
6	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoH10	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: Zinc Alloy Kích thước: 242*77 Độ dày cửa lắp đặt: 38-50mm Chức năng mở khóa: Thẻ từ, Khóa cơ Nguồn điện sử dụng: 4 pin AA Màu: Bạc / Vàng 	12th	1,560,900
7	KHÓA ĐIỆN TỬ NEOLOCK NeoH28	<ul style="list-style-type: none"> Chất liệu: Thép chống rỉ Kích thước: 280(D)*73(R)*13 Độ dày cửa lắp đặt: 29-65mm Chức năng mở khóa: Thẻ từ M1, Khóa cơ Nguồn điện sử dụng: 6V - 4 pinAA Màu: Bạc 	12th	2,849,000
8	Thẻ từ đỏ NEOLOCK	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ cảm ứng Mifare 13.5 MHZ Tần số: 13.56MHz Số lần ghi xóa: >100.000 lần 	N/A	55,000
9	Thẻ từ trắng NEOLOCK	<ul style="list-style-type: none"> Thẻ cảm ứng Mifare 13.5 MHZ Không in Tần số: 13.56MHz Số lần ghi xóa: >100.000 lần -Kích thước thẻ: 86*54*0.8mm 	N/A	55,000
MÁY IN HOÁ ĐƠN, MÁY IN BILL (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy in hóa đơn TOPCASH AL-580N	<ul style="list-style-type: none"> Khổ 57mm chuyên dùng cho các mô hình hoạt động kinh doanh bán lẻ với kiểu in nhiệt tốc độ nhanh và in không tiếng ồn. Tốc độ in 90 mm/giây. In rất nhanh, Hỗ trợ in tiếng Việt; Kết nối với PC/POS hoặc máy tính tiền, Cổng kết nối USB (phụ kiện kèm: Thân máy, bộ nguồn 24V, dây USB) 	12th	670,000
2	Máy in hóa đơn TOPCASH AL-580	<ul style="list-style-type: none"> Khổ 57mm chuyên dùng cho các siêu thị, shop, nhà hàng, cửa hàng, máy in phụ (nhà bếp)... Tốc độ in 90 mm/giây. In rất nhanh, Hỗ trợ in tiếng Việt; Kết nối với PC/POS hoặc máy tính tiền, Cổng kết nối USB (phụ kiện kèm: Thân máy, bộ nguồn 12V, dây USB) 	12th	1,560,000
3	Máy in hóa đơn TOPCASH AL-80V	<ul style="list-style-type: none"> Máy in hóa đơn khổ 80mm chuyên dùng cho các siêu thị, shop, nhà hàng, cửa hàng... kiểu in nhiệt, không dùng mực in. Cắt giấy tự động, có đèn và âm báo trước hoặc sau khi in Tốc độ in: 240mm/giây; Hỗ trợ in tiếng Việt Kết nối với PC/POS Cổng kết nối USB + RS-232 + LAN 	12th	1,950,000
4	Máy in hóa đơn TOPCASH LV-800N	<ul style="list-style-type: none"> Khổ 80mm chuyên dùng cho các mô hình hoạt động kinh doanh bán lẻ đòi hỏi tốc độ in nhanh và in âm lặng (không tiếng ồn) và nhà hàng... kiểu in nhiệt, không dùng mực in. Cắt giấy tự động, có đèn và âm báo trước hoặc sau khi in. Tốc độ in cực nhanh: 260mm/giây; Hỗ trợ in tiếng Việt. Kết nối với PC/POS; Cổng kết nối USB + RS-232 + LAN (phụ kiện kèm: Thân máy, bộ nguồn 24V, dây USB) 	12th	2,340,000
6	Máy In Nhiệt EPSON TM-M30II (Cổng kết nối USB + LAN)	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ in nhanh với tốc độ lên đến 250mm/s Khổ giấy 58mm hoặc 80mm, tự động cắt giấy Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Kết nối đa thiết bị di động hỗ trợ IOS, Android và Window Đề dạng kết nối thiết bị thông qua USB hoặc Ethernet, hỗ trợ Wifi, Bluetooth, NFC (tùy chọn). Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Triết kiệm đến 30% hao hụt giấy Có thể lắp đặt: ngang, dọc hoặc treo tường Đặc điểm: in nhanh, không phát ra tiếng ồn, bền bỉ 	12th	7,500,000
7	Máy in Bill EPSON TM-T81III Cổng kết nối USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	<ul style="list-style-type: none"> Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy cực nhanh Có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng một máy Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy In hình ảnh và văn bản với cùng tốc độ in 200mm/s Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy Thiết kế tinh tế, kích thước gọn gàng, kết cấu kim loại chắc chắn Bộ điều khiển mặt trước dễ sử dụng Nguồn điện đầu bên trong của máy 	12th	1,880,000
8	Máy in Bill EPSON TM-T81III Cổng kết nối LAN	<ul style="list-style-type: none"> Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy cực nhanh Có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng một máy Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy In hình ảnh và văn bản với cùng tốc độ in 200mm/s Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy Thiết kế tinh tế, kích thước gọn gàng, kết cấu kim loại chắc chắn Bộ điều khiển mặt trước dễ sử dụng Nguồn điện đầu bên trong của máy 	12th	2,390,000
9	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82III Cổng kết nối: USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ in cải tiến lên đến 250mm/s. Tuổi thọ đầu in được cải tiến lên đến 15 triệu dòng. Khổ giấy 58mm hoặc 80mm, tự động cắt giấy. Độ phân giải 203dpi, có thể tùy chọn 2 cổng giao tiếp song song trên cùng 1 máy. Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Có thể lắp đặt: Ngang, dọc hoặc treo tường (hỗ trợ giá treo tường kèm theo) 	12th	3,620,000

10	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82X Cổng kết nối: USB+RS232 (Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232)	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ in nhanh với tốc độ thực 200mm/s Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy Đặc điểm: in nhanh, không phát ra tiếng ồn, bền bỉ 	12th	3,770,000
11	Máy In Nhiệt EPSON TM-T82X Cổng kết nối: LAN	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ in nhanh với tốc độ thực 200mm/s Khổ giấy 80mm, tự động cắt giấy Hỗ trợ Windows driver, Linux, Mac OS Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tiết kiệm đến 30% hao hụt giấy Đặc điểm: in nhanh, không phát ra tiếng ồn, bền bỉ 	12th	4,190,000
12	Máy in Bill EPSON TM-U220B (Cổng kết nối USB)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Không có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên Khổ giấy 75mm. Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc... 	12th	6,090,000
13	Máy in Bill EPSON TM-U220B (Cổng kết nối LPT)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Không có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên Khổ giấy 75mm. Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc... 	12th	6,090,000
14	Máy in Bill EPSON TM-U220B (Cổng kết nối RS232)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Không có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên Khổ giấy 75mm. Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc... 	12th	6,090,000
15	Máy in Bill EPSON TM-U220B (Cổng kết nối LAN)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Không có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên Khổ giấy 75mm. Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc... 	12th	6,490,000
16	Máy in Bill EPSON TM-U220A (Cổng kết nối USB)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. Khổ giấy 75mm. Bảo hành 12 tháng Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc 	12th	6,790,000
17	Máy in Bill EPSON TM-U220A (Cổng kết nối RS232)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. Khổ giấy 75mm. Bảo hành 12 tháng Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc 	12th	6,450,000
18	Máy in Bill EPSON TM-U220A (Cổng kết nối LAN)	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ in tiếng Việt có dấu đúng chuẩn, với bộ Font được nạp từ trong ROM của máy. Tự động cắt giấy. Có bộ phận cuộn giấy lưu In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên. Khổ giấy 75mm. Bảo hành 12 tháng Đặc điểm: tốc độ in rõ ràng, chi phí sử dụng thấp, lưu trữ lâu. Ứng dụng: quầy tính tiền trong siêu thị, cửa hàng bán lẻ, nhà thuốc 	12th	6,950,000
19	Máy in Bill EPSON TM-U295 (Cổng kết nối RS-232)	<ul style="list-style-type: none"> In hóa đơn khổ nhỏ (Size: 80W x 69L đến 182W x 257L, vùng có thể in: A6) In kim 01 liên, 02 liên hoặc 03 liên Ứng dụng: nhà hàng, khách sạn, resort,... 	12th	9,490,000
MÀN HÌNH CẢM ỨNG - MÁY TÍNH TIỀN - KẾT ĐỢNG TIỀN (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Màn hình cảm ứng POS 135	Màn hình cảm ứng Flytech 15", 1024 x 768 resolution	12th	8,550,000

2	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG DI ĐỘNG TOPCASH QT-H10	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 5.5" DI ĐỘNG: Bàn cầm bán hàng và quản lý doanh thu tại shop, chợ phiên, hội chợ, sạp chợ, kiot, quán cafe, quán trà sữa... và rất nhiều mô hình bán hàng khác, những nơi diện tích nhỏ, không có điện. QTH10 là một sản phẩm tuyệt vời để bạn lựa chọn và trải nghiệm cho việc quản lý bán hàng di động của bạn. - Máy QT-H10 có thiết kế nhỏ, nằm gọn trong bàn tay nhưng vẫn đầy đủ chức năng của một máy tính tiền thông dụng. QT-H10 với màn hình cảm ứng được cài đặt sẵn phần mềm quản lý bán hàng độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn, có sẵn máy in hóa đơn tính tiền. - Kích thước (dài - rộng - cao) mm: 205 x 86 x 55; Pin sạc 6.000mAh Li-battery	12th	5,940,000
3	MÁY TÍNH TIỀN TOPCASH AL-K1 Plus	MÁY TÍNH TIỀN dùng cho nhà hàng, quán cafe, shop, cửa hàng ... * Chức năng bán hàng nhanh: Mỗi nhóm hàng bao gồm nhiều mặt hàng. Khi chọn một nhóm hàng trên phím trực tiếp, các mặt hàng của nhóm sẽ được hiển thị trên màn hình, rất dễ và thuận lợi cho việc bán hàng. * Chức năng đọc các mã vạch từ các loại cân Toledo, CAS, TOPCASH thường dùng trong các siêu thị CoopMart, VinMart, LotteMart... - Quản lý 4.000 mã hàng hoặc mã vạch / quản lý 100 bản ăn hoặc phòng - Quản lý giá bán, giá vốn / Quản lý tồn kho - Báo cáo doanh số và chi tiết hàng bán mỗi ngày hoặc định kỳ - Máy có sẵn màn hình hiển thị giá + máy in hóa đơn + Kết dính tiền	12th	4,040,000
4	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG TOPCASH POS QT-66P KM: Tặng kèm máy in hóa đơn 57mm (số lượng có hạn).	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 12" TFT-LCD: POS QT-66P có tính năng tương tự QT-68P (màn hình nhỏ hơn 3"). Nó cũng là một hệ thống tích hợp (All in one) được phát triển trên hệ điều hành Android với ứng dụng quản lý bán hàng được cài đặt sẵn, độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn. - Máy POS QT-66P là một hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý tốt nhất cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Cũng như QT-68P: QT-66P: màn hình chống trầy; phần mềm tích hợp sẵn; các báo cáo từ xa qua email. - POS QT-66P cũng có màn hình hiển thị giá và có thể kết nối nhiều máy in. MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 15" TFT-LCD: POS QT-68P là một hệ thống tích hợp (All in one) được phát triển trên hệ điều hành Android với ứng dụng quản lý bán hàng được cài đặt sẵn, độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn. - Máy POS QT-68P là một hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý tốt nhất cho các loại hình kinh doanh: Shop, quán ăn, fast food, dịch vụ tính giờ... - Máy POS QT-68P với màn hình chống trầy xước được thiết kế chắc chắn với phần mềm tích hợp sẵn như xử lý và truy cập dữ liệu cực nhanh, không sử dụng Windows như các hệ máy PC-POS, đặc biệt hệ thống có thể báo cáo kết quả kinh doanh từ xa qua email. - POS QT-68P được trang bị kèm theo một màn hình hiển thị giá phía sau máy và QT-68P cho phép kết nối nhiều máy in.	12th	8,500,000
5	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG TOPCASH POS QT-68P KM: Tặng kèm máy in hóa đơn 80mm (số lượng có hạn)	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 15" TFT-LCD: POS QT-68P là một hệ thống tích hợp (All in one) được phát triển trên hệ điều hành Android với ứng dụng quản lý bán hàng được cài đặt sẵn, độc lập với bản quyền sử dụng vĩnh viễn. - Máy POS QT-68P là một hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý tốt nhất cho các loại hình kinh doanh: Shop, quán ăn, fast food, dịch vụ tính giờ... - Máy POS QT-68P với màn hình chống trầy xước được thiết kế chắc chắn với phần mềm tích hợp sẵn như xử lý và truy cập dữ liệu cực nhanh, không sử dụng Windows như các hệ máy PC-POS, đặc biệt hệ thống có thể báo cáo kết quả kinh doanh từ xa qua email. - POS QT-68P được trang bị kèm theo một màn hình hiển thị giá phía sau máy và QT-68P cho phép kết nối nhiều máy in.	12th	12,000,000
6	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG TOPCASH POS 150P KM: Tặng kèm phần mềm bán hàng (số lượng có hạn)	MÁY TÍNH TIỀN CẢM ỨNG 15" TFT-LED POS 150P: là một hệ thống PC-POS lý tưởng cho: shop, nhà hàng, take-away... là một hệ thống POS tích hợp đầy đủ với thiết kế hiện đại và nhiều chức năng vượt trội. POS 150P chạy trên HĐH Windows (7/10/Android) với tính linh hoạt tối ưu và độ tin cậy tối đa, khả năng mở rộng cao. - POS 150P sử dụng Intel® Celeron™ J1900, Quad Core, 2M Cache, 2.0 GHz với Storage SSD 64GB, Build-in Wifi.	12th	10,200,000
7	KẾT ĐỰNG TIỀN TOPCASH JJ-330E	Sử dụng cho quầy thu ngân siêu thị, shop, quán... giúp cho nhân viên thu ngân phân loại tiền để thu và trả khách hàng. Kết có cấu trúc vỏ thép chắc chắn với bộ khóa dùng Xung điện, Kết có 4 ngăn tiền giấy, 5 ngăn đa năng. Kích thước (mm): 335 (W) x 368 (L) x 80 (H)	N/A	950,000
8	Kết dính tiền (hộc dính tiền) TOPCASH JJ-430	Sử dụng cho quầy thu ngân siêu thị, shop, quán... giúp cho nhân viên thu ngân phân loại tiền để thu và trả khách hàng. Kết có cấu trúc vỏ thép chắc chắn với bộ khóa kết tùy chọn: Xung điện hoặc chìa khóa, 8 ngăn tiền giấy, 5 ngăn đa năng hoặc tiền giấy / xu, 2 khe lưu giữ chứng từ, Kích thước (mm): 415 (W) x 410 (L) x 111 (H)	N/A	1,750,000
9	Kết dính tiền bằng kim loại POSCOM 410	Kết dính tiền bằng kim loại - Size: 410x410x110mm • Bill's clipper: Bằng kim loại, công kế nối RJ11 • Khay đựng tiền có bánh xe trượt chắc chắn • Dây cáp 115cm, 4 ngăn tiền giấy, 5 ngăn xu • Một dây cáp kép nối có 4 PIN hỗ trợ tín hiệu đóng mở két • Xuất xứ: Việt Nam	N/A	1,390,000
10	Bộ hiển thị giá TOPCASH AL-CD1	Bộ hiển thị giá dùng cho Shop, nhà sách... giúp người mua biết được trị giá hóa đơn khi thu ngân tính tiền. Màn hình hiển thị 2 dòng với 40 ký tự và có thể điều chỉnh chiều cao. Công kết nối USB. Phù hợp với hầu hết các phần mềm tính tiền	12th	1,980,000
11	Giấy in nhiệt TOPCASH K57x45	Giấy in nhiệt TOPCASH K57x45 (Thermal Paper) là loại giấy in cảm nhiệt trực tiếp không cần dùng mực in. Sử dụng dùng để in hóa đơn (bill) cho các thiết bị in nhiệt có khổ giấy 57mm như: Cân tính tiền TOPCASH, Máy tính tiền TOPCASH, máy in dùng phần mềm... - Giấy in nhiệt TOPCASH K57 có khổ giấy rộng 57mm x đường kính 45mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K57 chất lượng cao, in mực đen (không phải mực xanh) và được bảo quản bằng một lớp giấy bạc bóng	N/A	10,000
12	Giấy in nhiệt TOPCASH K80x45	Giấy in nhiệt TOPCASH K80x45 (Thermal Paper) là loại giấy in cảm nhiệt trực tiếp không cần dùng mực in. Sử dụng dùng để in hóa đơn (bill) có khổ giấy 80mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K80 có khổ giấy rộng 80mm x đường kính 45mm. - Giấy in nhiệt TOPCASH K80 chất lượng cao, in mực đen (không phải mực xanh) và được bảo quản bằng một lớp giấy bạc bóng	N/A	12,000
13	Ribbon Epson ERC 38B	Ribbon Epson ERC 38B , màu đen dùng cho máy TM-U220	N/A	70,000
14	Ribbon Epson ERC ERC 38B/R	Ribbon Epson ERC 38B , màu đỏ đen dùng cho máy TM-U220	N/A	75,000
15	Ribbon Epson ERC 27B	Ribbon Epson ERC 27B (cho TM-U295)	N/A	80,000
16	Giấy in bill 1 liên khổ 75mm x 50m	Giấy in bill 1 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 50m	N/A	15,000
17	Giấy in bill 2 liên khổ 75mm x 30m	Giấy in 2 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 30m	N/A	25,000
18	Giấy in 3 liên khổ 75mm x 20m	Giấy in 3 liên (dành cho TM-U220), khổ 75mm x 20m	N/A	29,000
19	Giấy in nhiệt khổ 80mm x 50m	Giấy in nhiệt (dành cho TM-T88IV, TM-T81), khổ 80mm x 50m	N/A	20,000

BẢNG GIÁ LINH KIỆN

* Vui lòng xem chương trình khuyến mãi đặc biệt tại trang 1 *

ASUS & INTEL MAINBOARD SERVER (Giá đã bao gồm VAT)

1	INTEL SEVER DBS1200SPSR (SK1151)	Intel C222 Chipset (Intel @GL82C232 PCH), Socket 1151 , Intel Xeon E3-1200V5, 4x DDR4-2133 ECC UDIMM up to 64GB ECC, 1x PCIe (16x) 3.0 (max, x8), 1x PCIe 3.0 (8x), 1x PCIe 3.0 x8 (max , x4), 6 SATA 6Gb/s , RAID 0,1,5,10 , 2 USB 2.0 Port via headers , 1USB 2.0 Type , 2 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) , 1 x VGA , 2 GbE LAN . mATX Form	36th	Liên hệ
2	ASUS SERVER WS PRO-C246-ACE (SK1151)	Chipset : Intel® C246 Chipset , @ Socket 1151 For Xeon® E-2200/E-2100 family 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors, Bộ nhớ Ram : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz ECC Memory *1 Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). * The maximum memory frequency supported varies by processor ** DDR4 2666MHz and higher memory modules will run at max. 2666MHz on Intel® 8th Gen. 6-core or higher processors. Khe cắm mở rộng : 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x2 mode) 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 , Chipset : Build in Intel® C246 , Giao tiếp : Intel® C246 Chipset : 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (4 at back panel) , 3 x Type-A, 2 at mid-board) Intel® C246 Chipset : 6 x USB 2.0 port(s) Intel® C246 Chipset : 4 x USB 2.0 port(s) (4 at mid-board) , Lan : Intel® I210-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Intel® I219-LM , 1 x Gigabit LAN Controller(s) ASUS Turbo LAN Utility ASUS LAN Guard , Âm thanh :Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 64-bit	36th	Liên hệ

3	ASUS SERVER ASUS WS-C246 PRO (SK1151)	Chipset : Intel® C246 Chipset , Socket 1151 For Xeon® processor E-2100 family Intel® Pentium™ processors Intel® Celeron™ processors Intel® Core™ i7/i5/i3 processors . Bộ nhớ Ram : Total Slots : 4 (2-channel) Capacity : Maximum up to 64GB UDIMM/Maximum up to 64GB UDIMM Memory Type : Dual Channel DDR4 2666/2400 /2133 Memory Size : 16GB, 8GB , Khe cắm mở rộng : Total Slot : 6 Slot Location 1 : PCIe x1 (Gen2 X1 Link) Slot Location 2 : PCIe x16 (Gen3 X16 + X8 Link) Slot Location 3 : PCIe x16 (Gen3 X8 Link) Slot Location 4 : PCIe x1 (Gen2 X1 Link) Slot Location 5 : PCIe x16 (Gen3 X4 Link) Slot Location 6 : PCIe x4 (Gen1 X4 Link) , Cổng I/O phía sau : 2 x USB 3.1 ports (1 port at Type A, 1 port at Type C) 4 x USB 3.0 ports 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x RJ-45 ports 8-channel Audio I/O ports (5+1 Audio jacks) . Cổng I/O ở trong : 2 x USB 2.0 pin header 1 x USB 3.0 pin header 1 x M.2 Connector , NGFF Type : 2280/2260/2242 1 x M.2 Connector , NGFF Type : 22110/2280/2260/2242 1 x TPM header 1 x PSU Power Connector (24-pin ATX power connector) 1 x COM port 1 x USB BIOS Flashback Button 1 x S/PDIF Out (Optical) 1 x COM port , Kích thước : ATX (12"x9.6" , 305mm x 244mm)	36th	6,990,000
4	ASUS SERVER WS-C422 PRO/SE (SK2066)	Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 2.0, Bộ nhớ Ram : 8 x DIMM, Max. 512GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture , Khe cắm mở rộng : 48-Lane CPU- 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0 x16 (Single at x16, dual at x8/x8) 1 x PCIe 3.0 x4 (x4 mode), Chipset : Build in Intel® C422, Giao tiếp : Intel® C422 Chipset : 6 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel , 2 at mid-board) Intel® C422 Chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel , 2 at mid-board) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel , Type-A + USB Type-CTM) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 1 x USB 3.1 Gen 2 front panel connector port(s) , Lan : Intel® I210-AT, 2 x Gigabit LAN Controller(s) , Âm thanh : Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3 , Kích thước : ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	Liên hệ
5	ASUS SERVER WS-C422 SAGE/10G (SK2066)	Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.. Bộ nhớ Ram : 8 x DIMM, Max. 1024GB, DDR4 2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture * Only on Select SKUs, With 1 DIMM per channel. Additional DIMM loading on any channel may impact maximum memory speed by one bin.. Khe cắm mở rộng : Intel® C422 Chipset 3 x PCIe 3.0 x16 (single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 or seven x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8/x8) *2 , Chipset : Intel® C422 , Giao tiếp : Intel® C422 Chipset : 6 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel , 2 at mid-board) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel , Type-A + USB Type-CTM) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 1 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (1 at mid-board) , Lan : Intel® X550-AT2 2 x 10 Gigabit LAN, Âm thanh : Realtek® ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC , Kích thước : CEB Form Factor 12 inch x 10.5 inch (30.5 cm x 26.7 cm)	36th	17,890,000
6	ASUS SERVER Z11PA-U12/10G-2S	Bộ nhớ Ram : Total Slots : 12 (6-channel per CPU, 12 DIMM per CPU) Capacity : Maximum up to 384GB RDIMM/Maximum up to 768GB LRDIMM/Maximum up to 1536GB LR-DIMM 3DS Memory Type : Single Channel DDR4 2933/2666/2400 Memory Size : 32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM 64GB, 32GB LRDIMM 128GB, 64GB LR-DIMM 3DS * Refer to support page for more information * Actual memory frequency differs from Intel CPU types and memory module. Please check Intel official site for more detail about the memory types supported by each CPU. Khe cắm mở rộng : Total Slot : 4 Slot Location 1 : PCIe x8 (Gen3 X4 Link) Slot Location 2 : PCIe x16 (Gen3 X16 Link) Slot Location 3 : PCIe x8 (Gen3 X8 Link) Slot Location 4 : PCIe x16 (Gen3 X16 Link), Auto switch to x8 link if slot 3 is occupied. Cổng I/O phía sau : 2 x USB 3.0 ports 1 x VGA port 2 x RJ-45 GbE LAN ports 1 x RJ-45 Mgmt LAN port Rear Switch/LED : 1 x Power switch 1 x Message LED 1 x HDD LED 1 x Location LED 1 x BMC LED 1 x P5V LED, Cổng I/O ở trong : 1 x TPM header 1 x PSU Power Connector (24-pin ATX power connector + 8-pin ATX 12V power connector) 1 x USB 3.0 pin header , Up to 2 Devices 1 x USB 2.0 pin header , Up to 2 Devices 6 x Fan Header , 4pin (3pin/4pin fan dual support) 1 x Serial Port Header 1 x SMBus 1 x Chassis Intruder 2 x Front LAN LED 1 x M.2 Connector , NGFF Type : 2280/2260/2242 1 x VROC Key Header 1 x Q-Code/Port 80 LED , Kích thước : ATX (12"x9.6" , 305mm x 244mm)	36th	13,150,000

ASROCK MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)

1	ASROCK H510M-HDV/M.2 SE (sk 1200)	Chipset Intel H470 - Socket 1200 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 10th & Gen 11th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz / 2933MHz / 2800MHz / 2666MHz / 2400MHz / 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1 x DVI-D, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (23.1cm x 19.8cm)	36th	1,570,000
2	ASROCK H610M-HVS/M.2 R2.0 (sk 1700)	Chipset Intel H610 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x D-Sub, Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (22.0cm x 19.3cm)	36th	1,870,000
3	ASROCK B660M PRO RS (sk 1700)	Chipset Intel B660 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	2,970,000
4	ASROCK B760M-HDV/M.2 D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 20.1cm)	36th	2,570,000
5	ASROCK B760M PG LIGHTNING/D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : 7200+ MHz (OC), 4800 MHz, 6000+ MHz (OC), 4400 MHz, 5600+ MHz (OC), 4000 MHz, 4800+ MHz (OC), 3600 MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s, Khe cắm : 3 x Hyper M.2 Socket, 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit, Kích thước Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	2,870,000
6	ASROCK B760M PRO RS/D4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 up to 5333+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,170,000
7	ASROCK B760M Pro RS/D4 Wifi (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 up to 5333+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11ax Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,570,000
8	ASROCK B760M-HDV/M.2 DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 96GB , Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 20.1cm)	36th	2,970,000
9	ASROCK B760M PRO RS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : đến 7200+(OC) , Loại Ram : DDR5 , Wifi : 802.11ax WiFi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x M.2 , Giao Tiếp VGA , 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX (244 mm x 244 mm)	36th	3,589,000
10	ASROCK B760M Steel Legend Wifi DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x eDP 1.4, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11ax Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,370,000

11	ASROCK Z790 PG LIGHTNING DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 7200+ MHz (OC), 4800 MHz, 6000+ MHz (OC), 4400 MHz, 5600+ MHz (OC), 4000 MHz, 4800+ MHz (OC), 3600 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x eDP (Embedded DisplayPort) 1.4, Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm: 4 x Hyper M.2 Socket, 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 3 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 64-bit / 11 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor, 30,5 cm x 24.4 cm	36th	5,670,000
12	ASROCK Z790 Steel Legend Wifi DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 - Socket 1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Gen 13th, Gen 12th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 up to 7200+(OC) , Cổng xuất hình : 1 x eDP 1.4, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : 802.11ax Wi-Fi 6E , Bluetooth : Có , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000/2500 Mb/s , Khe cắm : 5 x M.2, 8 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 8 x USB 3.2 Gen1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,450,000
MSI MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)				
1	MSI PRO H510M-B (sk 1200)	Chipset Intel H510 - Socket 1200 , Kích thước :Micro-ATX , Khe RAM tối đa: 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 64GB , Bus RAM hỗ trợ: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 2133MHz, Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI: 1x PCIe x16 slot; 1x PCIe x1 slot, Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (Tối đa 4) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: Realtek ALC897 Codec , 7.1-Channel High Definition Audio	36th	1,590,000
2	MSI PRO H610M-E DDR4 (sk 1200)	Chipset Intel H610 , Socket 1700 , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 Khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz, 2133MHz, Khe PCIe : 1x PCIe 3.0 x16 (Tự CPU) Hỗ trợ lên đến PCIe 4.0 x16, 1x khe cắm PCIe x1 hỗ trợ PCIe 3.0 x1 , Khe cắm 1x M.2 với E-key chỉ dành cho mô-đun WIFI (PCIe M2_WIFI) , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Cổng SATA : 4x cổng SATA 6Gb/s , Số cổng USB : 1x cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hỗ trợ thêm 2 cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports , 6 cổng USB 2.0 (4 cổng Loại A ở mặt sau (hub-GL850G), 2 cổng có sẵn thông qua đầu nối USB 2.0 bên trong) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek ALC892/ALC897 Codec	36th	1,890,000
3	MSI PRO H610M-G DDR4 (sk 1200)	Chipset Intel H610 , Socket 1700 , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz, Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 SATA/NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCIe x16; 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (tối đa 4); 4 x USB 2.0(tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek ALC892/ALC897 Codec	36th	2,600,000
4	MSI Pro B760M-A DDR4 II (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : Memory Support 5333(OC)/5200(OC)/5066(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(JEDEC)/2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/2133(JEDEC) , Cổng xuất hình : 2 x HDMI, 2 x DisplayPort , Wifi Không , Bluetooth Không , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G , Khe PCI : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 (Rear), 4 x USB 2.0 (Front), 2 x USB 3.2 Gen1 Type A (Rear), 4 x USB 3.2 Gen1 Type A (Front), 1 x USB 3.2 Gen1 Type C (Front), 2 x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : mATX 243.84mm x 243.84mm	36th	3,470,000
5	MSI PRO B760M-E DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước: Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 4800(OC), 4600(OC), 4400(OC), 4266(OC), 4200(OC), 4000(OC), 3800(OC), 3733(OC), 3600(OC), 3466(OC) , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe , Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, Khe PCI : 1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (Tối đa 4) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: - Realtek ALC897 Codec , 7.1-Channel High Definition Audio	36th	2,490,000
6	MSI PRO B760M-P DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước: Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 4800(OC), 4600(OC), 4400(OC), 4266(OC), 4200(OC), 4000(OC), 3800(OC), 3733(OC), 3600(OC), 3466(OC) , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16; 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C , 1 x USB 3.2 (Tối đa 3) , 4 x USB 2.0(Tối đa 8) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: Realtek ALC897 Codec , 7.1-Channel High Definition Audio	36th	2,960,000
7	MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước: Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 4800(OC), 4600(OC), 4400(OC), 4266(OC), 4200(OC), 4000(OC), 3800(OC), 3733(OC), 3600(OC), 3466(OC) , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình: 2 x HDMI, 2 x DisplayPort , Khe PCI: 2 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1, Số cổng USB : USB Type-C (Tối đa 1) , 4 x USB 3.2 (Tối đa 8) , 2 x USB 2.0(Tối đa 6) , LAN: 1 x LAN 2.5Gbps, Kết nối không dây: WiFi 802.11 a/b/g/n/ax/ae, Bluetooth 5.3 , Âm thanh: Realtek ALC897 Codec , 7.1-Channel High Definition Audio	36th	3,490,000
8	MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : 5333(OC)/5200(OC)/5066(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(JEDEC)/2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/2133(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	4,450,000
9	MSI PRO B760M-P DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : 6800+(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub, Kết nối mạng LAN : Realtek RTL111H Gigabit LAN , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : micro ATX (243.84 mm x 243.84 mm)	36th	3,150,000
10	MSI B760M GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 6800+(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G LAN , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 2 x USB 3.2 Gen2 Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : micro ATX 243.84mmx243.84mm	36th	3,890,000
11	MSI MAG B760M MORTAR II DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256GB , Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 (Rear), 3 x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear), 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C (Rear) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : micro-ATX 243.84 mm x 243.84 mm	36th	4,189,000
12	MSI MAG B760M MORTAR WIFI II DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Intel Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Windows 11, 64-bit, Windows 10 64-bit , Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 1x PCIe x16 (hỗ trợ x16/x4) , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : micro-ATX (243.84 mm x 243.84 mm)	36th	4,639,000
13	MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760 , Socket : 1700 , CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256GB, Tốc độ Bus : 6800+(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz , Cổng xuất hình : 1x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5G LAN, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 5 x PCIe x16 slot, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	4,189,000

14	MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 2 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB, Tốc độ Bus : 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, hỗ trợ RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 cho SATA, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe x16, Số cổng USB : 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Mini-ITX 170 mm x 170 mm	36th	5,189,000
15	MSI B760M PROJECT ZERO DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel B760, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, hỗ trợ RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 cho SATA, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, windows 10 64-bit, Kích thước : micro-ATX (243.84 mm x 243.84 mm)	36th	5,589,000
16	MSI PRO Z790-P DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz, 3866MHz, 4000MHz, 2933MHz. Lưu trữ: 2 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI: 3x PCIe x16; 1x PCIe x1, Số cổng USB: 1 x USB Type C (tối đa 2); 3 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Âm thanh: Realtek ALC897 Codec, 7.1-Channel High Definition Audio	36th	5,490,000
17	MSI PRO Z790-P WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4600MHz, 4400MHz, 4266MHz, 4133MHz, 4000MHz, 3866MHz, Lưu trữ: 6 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI: 3 x PCIe x16; 1 x PCIe x1, Đèn LED : RGB, Số cổng USB : 1 x USB Type-C (tối đa 2); 3 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek ALC897 Codec	36th	6,150,000
18	MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz. Lưu trữ: 6 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI: 3 x PCIe x16; 1 x PCIe x1, Đèn LED: RGB, Số cổng USB : 2 x USB Type-C (tối đa 3); 5 x USB 3.2 (tối đa 7); 2 x USB 2.0 (tối đa 6), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, 1 x LAN 10Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Âm thanh: Realtek ALC4080 Codec	36th	5,950,000
19	MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4600MHz, 4400MHz, 4266MHz, Lưu trữ: 7 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI: 2 x PCIe x16; 1 x PCIe x1, Đèn LED: RGB, Số cổng USB : 2 x USB Type-C (tối đa 3); 8 x USB 3.2 (tối đa 10); USB 2.0 (tối đa 4), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek ALC4080 Codec	36th	7,390,000
20	MSI MPG Z790 Edge Wifi DDR4 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5200MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4600MHz, 4533MHz, 4400MHz, 4266MHz, 4000MHz, Lưu trữ: 7 x SATA 3 6Gb/s, 4 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI: 2 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1, Đèn LED : RGB, Số cổng USB : 2 x USB Type-C (tối đa 3), 8 x USB 3.2 (tối đa 10), USB 2.0 (tối đa 4), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek ALC4080 Codec - /7.1-Channel USB High Performance Audio	36th	10,390,000
21	MSI PRO Z790-S WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 6600+(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 3 x PCIe x1, Số cổng USB : 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	5,390,000
22	MSI Z790 GAMING PLUS WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	6,890,000
23	MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 4 x M.2, 7 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4x USB 3.2 Gen1 Type A, 4x USB 3.2 Gen2 Type A, 1x USB 3.2 Gen2 Type C, 1x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8mm)	36th	7,790,000
24	MSI Z790 PROJECT ZERO DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, Wifi : Wi-Fi 7, tích hợp trong khe M.2, Bluetooth : 5.4, Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	8,590,000
25	MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Wi-Fi 7 trong khe M.2 (Key-E), Bluetooth : 5.4, Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 4 x M.2, 8 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	8,570,000
26	MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(JEDEC)/5400(JEDEC)/5200(JEDEC)/5000(JEDEC)/4800(JEDEC) MHz, Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Wi-Fi 7 module trong khe M.2 (Key-E), Bluetooth : 5.4, Kết nối mạng LAN : Intel 2.5Gbps LAN, Khe cắm : 5 x M.2, 8 x SATA 6G, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 4 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX (243.84 mm x 304.8 mm)	36th	10,490,000
27	MSI MPG Z790 Edge Wifi DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790, Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600(JEDEC), 5400(JEDEC), 5200(JEDEC), Lưu trữ: 1 x M.2 SATA/NVMe, 4 x M.2 NVMe, 4 x M.2 NVMe, 3 x SATA 3 6Gb/s, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI: 2x PCIe x16; 1x PCIe x1, Đèn LED: RGB, Số cổng USB: 2 x USB Type C (tối đa 3); 8 x USB 3.2 (tối đa 10); USB 2.0 (tối đa 4), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek ALC4080 Codec 7.1-Channel USB High Performance Audio	36th	11,690,000

28	MSI MEG Z790 ACE MAX DDR5 (sk 1700)	Chipset Intel Z790 , Socket : 1700, CPU hỗ trợ: 14th Gen Intel Core, 13th Gen Intel Core, 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB, Tốc độ Bus : 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz , Công suất hình : 1 x Type-C DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 7 module trong khe M.2 (Key-E) , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : 2x Intel® 2.5Gbps LAN , Khe cắm : 5 x M.2, 6 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 3 x PCIe x16 slot , Số cổng USB : 7 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Kích thước : E-ATX (277 mm x 304.8mm)	36th	18,290,000
ASUS MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)				
1	ASUS H81M-K (sk1150)	Chipset Intel Intel® H81 , hỗ trợ CPU Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Hỗ trợ Intel® 22 nm CPUHỗ trợ công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 , Loại Ram : 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz , VGA : Bộ xử lý đồ họa tích hợp hỗ trợ đầu ra Multi- VGA : cổng DVI/RGB - Hỗ trợ DVI với độ phân giải tối đa. 1920 x 1200 @ 60 Hz- Khe cắm mở rộng : 1 x PCIe x16 2 x PCIe 2.0 x1. Công nghệ âm thanh : Realtek® ALC887 8-kênh CODEC Âm thanh HD *2 . Giao tiếp : Bộ chip Intel® H81 : 2 x Cổng USB 3.0/2.0 (2 ở mặt sau, màu xanh, màu xanh)Bộ chip Intel® H81 : 6 x Cổng USB 2.0 (2 ở mặt sau, màu xanh, màu đen, 4 ở giữa bo mạch) , Cổng I/O phía sau : 1 x bàn phím PS / 2 (màu tím) 1 x chuột PS / 2 (màu xanh) 1 x DVI-I x D-Sub 1 x cổng LAN (RJ45) 2 x USB 3.1 Gen 1 (màu xanh) 2 x USB 2.0 3 x giắc cắm âm thanh , Kết nối mạng LAN : Realtek® 8111G, 1 x Bộ điều khiển Gigabit LAN , Kích thước : Dạng thiết kế uATX 8.9 inch x 6.9 inch (22.6 cm x 17.5 cm)	36th	1,480,000
2	ASUS H110M-K (sk1151)	Chipset Intel H110 /Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core i3, i5, i7, Turbo Boost (2.0) , Chipset , Intel H110 Express -2x DDR4 -2133 S/p Intel (XMP) , S/p Overcurrent Protection , Multi VGA output as DVIVGA Port S/p Intel Intra 3D, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) , 4x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 1x Com, 6x USB(2.0) , 4x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP (170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (5 Phases), Fan Xpert , EPU, AI Suite 3 , AI Charger, Overvoltage Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made capacitors	36th	1,490,000
3	ASUS PRIME H410M-K (SK1200)	Chipset Intel H410 . Socket 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10 , RAM hỗ trợ : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 . Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB. Bus RAM hỗ trợ : 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz, 2800MHz, 2933MHz . Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s . Cổng xuất hình : 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub . Khe PCI : 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 . Số cổng USB : 2x USB 3.2 (tối đa 4), 4x USB 2.0 (tối đa 6), LAN : 1 x LAN 1 Gb/s . Âm thanh: Realtek® ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC	36th	Liên hệ
4	ASUS PRIME H510M-K-SI (tray) (SK1200)	Chipset Intel H510 . Socket 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ thứ 10 Gen Intel ® Core ™ và 11 Gen Intel ® Core ™ , RAM hỗ trợ : 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory ,Cổng xuất hình : 1 x D-Sub 1 x HDMI™ 1.4 . Lưu trữ : Supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® H510 Chipset . M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports * The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G . 2 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G . 2 port cannot be used. Lan : 1 x Intel® 1Gb Ethernet ASUS LANGuard , Âm thanh : Realtek ALC897/887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC™ , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 64-bit , Kích thước : mATX Form Factor 22.6cm x 20.3cm (NO BOX-KHÔNG HỢP)	36th	1,590,000
5	ASUS PRIME H510M-K R2.0 (SK1200)	Chipset Intel H510 . Socket 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ thứ 10 Gen Intel ® Core ™ và 11 Gen Intel ® Core ™ , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI, Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet, Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A), Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit. Kích thước : Micro-ATX Form Factor (22.6 cm x 20.3 cm)	36th	1,630,000
6	ASUS PRIME PRIME H610M-F D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ thứ 12 Gen Intel ® Ram 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory , Khe cắm mở rộng Intel® 12th Gen Processors : 1 x PCIe 4.0 x 16 slot , Intel® H610 Chipset : 1 x PCIe 3.0 x1 slot , USB phía sau (Tổng cộng 6 cổng) , 2 cổng USB 3.2 Gen 1 (2 x Loại A) : 4 cổng USB 2.0 (4 x Loại A) , USB phía trước (Tổng cộng 4 cổng) 1 x Đầu cắm USB 3.2 Gen 1 hỗ trợ thêm 2 Cổng USB 3.2 Gen 1, 1 x Đầu cắm USB 2.0 hỗ trợ thêm 2 cổng USB 2.0, Form Micro ATX	36th	Liên hệ
7	ASUS PRIME H610M-K D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ CPU hỗ trợ : Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium, Celeron , Khe Ram 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Khe cắm : 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 4.0, 1 x PCI Express x1 3.0 , Số cổng USB : 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 4 x USB Type-A 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (23.4 cm x 20.3 cm)	36th	1,885,000
8	ASUS PRIME H610M-K D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 CPU hỗ trợ : Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium, Celeron , 2 khe cắm Ram - Loại Ram DDR4 - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 64GB - Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 2933MHz/ 2800MHz/ 2666MHz/2400MHz/ 2133MHz . Cổng xuất hình : 1 x D-Sub port , 1 x HDMI port , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet port, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16 slot , 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Khe PCI : Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports , M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) , 4 x SATA 6Gb/s ports , Kích cỡ : mATX Form Factor (23.4 cm x 20.3 cm)	36th	1,980,000
9	ASUS PRIME H610M-E D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 2933MHz, 2133MHz , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 hỗ trợ : M.2 4-in-1 DisplayPort , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort-sub , Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 . Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (Tối đa 4) , 2 x USB 2.0 (Tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	Liên hệ
10	ASUS PRIME H610M-E D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ CPU Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron , Số khe cắm ram : 2 , Dung lượng RAM tối đa : 64GB . Khe cắm VGA mở rộng : 1 x PCIe 4.0 x16 slot/1 x PCIe 3.0 x1 slot , BIOS : 128 Mb Flash ROM, UEFI/AMI BIOS , Kích thước : 24.4 cm x 21.1 cm, Socket: LGA1700 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit, Card màn hình-VGA: 1 x DisplayPort/1 x D-Sub port/1 x HDMI , Bộ nhớ : 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC , Form Factor: mATX Form Factor	36th	2,150,000
11	ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 , hỗ trợ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron , Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered, Cổng xuất hình : 1 x HDMI port , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 1Gb Ethernet , Khe cắm : 1 x M.2, 2 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 5 Gbps Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64-bit , Kích thước : micro-ATX (22.6 cm x 18.8 cm)	36th	1,890,000
12	ASUS Prime H610M-PLUS D4 (SK1700)	Chipset Intel H610 . Socket 1700 hỗ trợ Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron , khe cắm Ram: 2 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2800MHz, 2666MHz, 2400MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x D-Sub , Wifi : Không , Bluetooth Không , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M2 PCIe 3.0 x4, 4 x SATA 3 , Khe PCI 1 x PCIe 4.0 x16 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : 17.02 cm x 17.02 cm	36th	2,380,000
13	ASUS PRIME EX-B760M-V5 D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 , Hỗ trợ Intel Gen 13, Gen 12 Core, Pentium Gold, Celeron . Khe Ram :2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 - 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 , Cổng xuất hình : 1 x VGA, 1 x HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước : mATX Form Factor (24.4cm x 21.1cm)	36th	2,610,000
14	ASUS PRIME B760M-K D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™ , Pentium ® Gold và Celeron ® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : x DIMM, Max. 64GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory . Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x VGA port , 1 x HDMI port , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 3 x Audio jacks , 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port , Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 4.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset , 2 x PCIe 4.0 x1 slots . Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet : Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC , Kích cỡ : mATX Form Factor : 9.6 inch x 8.3 inch (24.4 cm x 21.1 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64bit . Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	2,470,000

15	ASUS PRIME B760M-A D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 : 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) , 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 2 x HDMI® ports , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 3 x Audio jacks , 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port. Khe cắm mở rộng: Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 4.0 x16 slot, Intel® B760 Chipset: 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x1 mode) , Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet. Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC. Kích cỡ: mATX Form Factor : 9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 , Windows 10 64bit. Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	2,950,000
16	ASUS PRIME B760M-A Wifi D4-CSM (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Khe Ram: 4 Khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128GB, Tốc độ Bus: 3333MHz(OC), 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz. Cổng xuất hình: 2 x HDMI 2.1, 1 x Displayport 1.4, Wifi: Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm: 2 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10. Khe PCI: 3 x PCIe 4.0 x16, Số cổng USB: 2 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước: 24.4 cm x 24.4 cm	36th	3,550,000
17	ASUS PRIME B760M-A Wifi D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 Khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128GB, Tốc độ Bus: 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI. Wifi: Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet. Khe cắm: 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16. Số cổng USB: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 2.0 Type-A. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit. Kích thước: 24.4 cm x 24.4 cm (Micro ATX)	36th	3,980,000
18	ASUS Rog Strix B760-A Gaming Wifi D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 Khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128GB, Tốc độ Bus: 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz Non-ECC, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x Displayport, Wifi: Wi-Fi 6E 2 x 2, Bluetooth: 5.3, Kết nối mạng LAN: 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm: 3 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 3 supports SATA RAID 0/1/5/10. Khe PCI: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, Số cổng USB: 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước: 30.5 cm x 24.4 cm	36th	5,670,000
19	ASUS PRIME B760-PLUS D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) , 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) , 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x VGA port , 1 x HDMI® port , 1 x Vertical M.2 slot (Key E) , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 3 x Audio jacks . Khe cắm mở rộng: Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot. Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots, Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet. Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC. Kích cỡ: ATX Form Factor: 12 inch x 9.6 inch (30.5cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64bit. Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	Liên hệ
20	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) , 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A) , 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) , 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI® port , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port . Khe cắm mở rộng: Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 1 x PCIe 4.0 x1 slot . Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , TUF LANGuard , Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC . Kích cỡ: mATX Form Factor : 9.6inch x 9.6 inch (24.4cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 , Windows 10 64bit. Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	3,670,000
21	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128GB, Tốc độ Bus: DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi: Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth: 5.2, Kết nối mạng LAN: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard , Khe cắm: 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1, Số cổng USB: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 2 ports (4 x Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước: mATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,940,000
22	ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) , 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) , 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) , 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI® port , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port Khe cắm mở rộng: Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)* , 2 x PCIe 3.0 x1 slots . Wireless & Bluetooth Wi-Fi 6 : 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth v5.2 , Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , TUF LANGuard , Âm thanh Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC . Kích cỡ: ATX Form Factor : 12 inch x 9.6 inch (30.5cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 , Windows 10 64bit. Bios : 128mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	4,380,000
23	ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket: LGA 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Khe Ram: 4 khe cắm Ram. Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128 GB. Tốc độ Bus: 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi: 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth: 5.2. Kết nối mạng LAN: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet. Khe cắm: 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1. Số cổng USB: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 x Type-A, 1 x Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 (2 x Type-A, 1 x Type-C, 4 x USB 2.0 (4 x Type-A). Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit. Kích thước: 24.4 cm x 24.4 cm, micro-ATX	36th	5,829,000
24	ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(OC)/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory. Cổng kết nối: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®) , 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x Type-A) , 3x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 x Type-A, 1 x USB Type-C®) , 4 x USB 2.0 port(s) (4 x Type-A) , 1 x HDMI® port , 1 x DisplayPort , 1 x Wi-Fi Module , 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet , 5 x Audio jacks , 1 x BIOS FlashBack™ button . Khe cắm mở rộng: Intel® 13th & 12th Gen Processors : 1 x PCIe 5.0 x16 slot(s) , Intel® B760 Chipset : 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2x PCIe 4.0 x1 slots . Wireless & Bluetooth Wi-Fi 6 : 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth v5.3 . Ethernet 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet , ASUS LANGuard , Âm thanh ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A . , Ethernet 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet , TUF LANGuard . Kích cỡ: MicroATX Form Factor : 9.6 inch x 9.6 inch (24.4cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11 , Windows 10 64bit. Bios : 256mb flash Rom , UEFI AMI Bios	36th	5,170,000
25	ASUS Proart B760-Creator D4 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Khe Ram: 4 Khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa: 128GB, Tốc độ Bus: 3400MHz(OC), 3333MHz(OC), 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz, 2400MHz. Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1, 1 x Displayport 1.4, Wifi: Không, Bluetooth: Không, Kết nối mạng LAN: 1 x LAN 2.5Gb, Khe cắm: 1 x M.2 PCIe 4.0 x4, 2 x M.2 PCIe 3.0 x4, 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10. Khe PCI: 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1, Số cổng USB: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước: 30.5 cm x 24.4 cm	36th	5,750,000
26	ASUS TUF Gaming B760M-Plus D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel® Core™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12. Bộ nhớ: 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/5600/5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Kết nối mạng LAN: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard, Khe cắm: 2 x M.2 and 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI: 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1 x PCIe 4.0 x1 slot. Số cổng USB: 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước: mATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,990,000

27	ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen, Pentium Gold, Celeron . Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 , Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, TUF LANGuard , Khe cắm : 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x4, 1 x PCI Express 3.0 x1 , Số cổng USB : 1 x USB 20Gbps Type-C, 1 x USB 10Gbps Type-A, 2 x USB 5Gbps Type-A, 4 x USB 2.0 ports Type-A, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	4,250,000
28	ASUS TUF TUF Gaming B760M-Plus Wifi D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC , Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax/ae), Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard , Khe cắm : 2 x M.2 and 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1 x PCIe 4.0 x1 slot , Số cổng USB : 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A), 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : mATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	4,250,000
29	ASUS TUF TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 128 GB , Tốc độ Bus : DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 , Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax/ae), 2.4 / 5GHz , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet, TUF LANGuard, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2, 4 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước : micro ATX (244 mm x 244 mm)	36th	4,030,000
30	ASUS TUF Gaming B760-Plus Wifi D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 khe DIMM, tối đa 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 bộ nhớ không ECC , Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wi-Fi 6E : 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax/ae), Hỗ trợ băng tần 2.4/5GHz, Bluetooth® v5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard, Khe cắm : 2 x M.2 and 4 x SATA 6Gb/s , Khe cắm mở rộng : 1 khe cắm PCIe 5.0 x16, 1 x Khe cắm PCIe 3.0 x16 (hỗ trợ chế độ x4) , 2 x khe cắm PCIe 3.0 x1* , Lưu trữ: Tổng hỗ trợ 3 x khe cắm M.2 và 4 x cổng SATA 6Gb/s, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	4,450,000
31	ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Socket : LGA 1700, Hỗ trợ CPU Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 . Khe Ram : 4 khe Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB - Tốc độ Bus : DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, Un-buffered Memory . Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI port , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax/ae) . Bluetooth : 5.2 . Kết nối mạng LAN : 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet . Khe cắm : 3 x M.2 and 4 x SATA 6Gb/s . Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x1 . Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20G) Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 (10G) - (1 x Type-A + 1 x USB Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 1 (5G) - (2 x Type-A + 1 x Type-C), 4 x USB 2.0 (4 x Type-A). Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : micro-ATX (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	5,970,000
32	ASUS ROG Strix B760-G Gaming Wifi D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th . Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5 . Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa :192GB, Tốc độ Bus :DDR5 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800MHz . Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x Display, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 4.0 x16, 2x PCI Express 4.0 x1 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước: 24.4 cm x 24.4 cm	36th	5,370,000
33	ASUS Rog Strix B760-I Gaming Wifi D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 2 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 96GB, Tốc độ Bus : 5800MHz(OC), 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz, Công suất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Wifi : Wi-Fi 6E 2 x 2 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 2 x M2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 3 Supports SATA RAID 0/1/5/10. Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Type-C, 3 x USB 3.2, 3 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : 17 cm x 17 cm	36th	5,490,000
34	ASUS ROG STRIX B760-A Gaming Wifi D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel Intel Gen 12th, Intel Gen 13th . Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5 . Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus :DDR5 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 MT/s . Công suất hình : 1 x Display, 1 x HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet, Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express 5.0 x16, 1 x PCI Express 3.0 x16, 2 x PCI Express 3.0 x1 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen 2, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	6,470,000
35	ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI D5 (SK1700)	Chipset Intel B760 Express , Hỗ trợ CPU Intel ® Socket LGA1700 dành cho Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 13 & Bộ xử lý Intel ® Core ™, Pentium® Gold và Celeron® thế hệ thứ 12 . Bộ nhớ : 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 7800(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory . Công suất hình : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®), 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) , 6 x USB 3.2 Gen 1 ports (6 x Type-A) , 1 x DisplayPort , 1 x HDMI port , 1 x Wi-Fi Module, 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port , 1 x BIOS FlashBack™ button , 1 x Clear CMOS button . Khe cắm mở rộng : Intel® 13th & 12th Gen Processors , 1 x PCIe 5.0x16 slot (supports x16 mode) , Intel® B760 Chipset , 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) , 2 x PCIe 3.0 x1 slots . Wireless & Bluetooth Wi-Fi 6E : 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax/ae) , Bluetooth v5.3 . Ethernet 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet , ASUS LANGuard . Âm thanh ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 . Kích cỡ : ATX Form Factor : 12 inch x 9.6 inch (30.5cm x 24.4 cm) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Windows 10 64bit . Bios : 256mb flash Rom , UEFI AMI Bigs	36th	6,550,000
36	ASUS PRIME Z790M-PLUS D4-CSM (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12,13 Gen Intel . Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz . Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 1 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI. Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; 2 x PCIe 4.0 x1 , Đèn LED: RGB, Số cổng USB : 1 x USB , type-C (tối đa 2); 5 x USB 3.2 (tối đa 7); 2 x USB 2.0 (tối đa 6), LAN: 1 x LAN 1 Gb/s, Âm thanh: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	5,180,000
37	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12 ,13 Gen Intel . Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI. Khe PCI : 2 x PCI E x16; 2 x PCI E x1; 1 x PCIe 4.0 x4 , Đèn LED: RGB, Số cổng USB : 2 x USB Type-C (tối đa 3); 6 x USB 3.2 (tối đa 8); USB 2.0 (tối đa 4); LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Âm thanh: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	6,950,000
38	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12, 13 Gen Intel . Kích thước: ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI : 2 x PCI E x16; 2 x PCI E x1; 1 x PCIe 4.0 x4 , Đèn LED: RGB, Số cổng USB : 2 x USB Type-C (tối đa 3); 6 x USB 3.2 (tối đa 8); USB 2.0 (tối đa 4); LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ax/ae, Bluetooth 5.2, Âm thanh: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	7,350,000
39	ASUS PRIME Z790-P D4-CSM (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th . Khe Ram : 4 khe cắm Ram . Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000 MHz/ 2933 MHz/ 2800 MHz/ 2666 MHz/ 2400 MHz/ 2133 MHz , Công suất hình : 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port , Wifi : Không, Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5Gb Ethernet, Khe cắm : 3 x M.2; 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 slot; 3 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) ; 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX (30.5 cm x 23.4 cm)	36th	5,380,000
40	ASUS PRIME Z790-P WIFI D4-CSM (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th . Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa: 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16; 3 x PCIe 4.0 x4; 1 x PCIe 3.0 x1 , Đèn LED: RGB , Số cổng USB : 1 x USB Type-C (tối đa 2); 3 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ax/ae, Bluetooth 5.2, Âm thanh: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	5,890,000

41	ASUS PRIME Z790-A WIFI-CSM (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 , CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th . Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 7200MHz, 7000MHz, 6800MHz, 6600MHz, 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI: 2 x PCIe; 1 x PCIe 4.0 x4; 2 x PCIe 3.0 x1, Đèn LED: RGB, Số cổng USB: 2 x USB Type-C (tối đa 3); 6 x USB 3.2 (tối đa 8); USB 2.0 (tối đa 4), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2; Âm thanh: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	Liên hệ
42	ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 (DDR4) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12 Gen Intel , Intel Gen 13th . Kích thước: ATX, Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB, Bus RAM hỗ trợ: 5333MHz, 5133MHz, 5066MHz, 5000MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4266MHz. Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Công suất hình: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI: 1 x PCIe 5.0 x16; 2 x PCIe 4.0 x16; 1 x PCIe 3.0 x1, Đèn LED: RGB, Số cổng USB: 2 x USB Type-C (tối đa 3); 6 x USB 3.2 (tối đa 8); 2 x USB 2.0 (tối đa 4), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080	36th	9,690,000
43	ASUS PRIME Z790M-PLUS-CSM (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12 Gen Intel , Intel Gen 13th , Khe Ram 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB . Tốc độ Bus : DDR5 7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 MT/s, Công suất hình : 1 x Display, 1 x HDMI, Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 1Gb Ethernet , Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 4.0, 2 x PCI Express x1 4.0 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	5,790,000
44	ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12 Gen Intel , Intel Gen 13th , Intel Gen 14th , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 7800(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 MT/s, Công suất hình : 1 x Display, 1 cổng HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet , Khe cắm : 4 x M.2 và 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB Type-C, 6 x Type-A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	8,470,000
45	ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ CPU thế hệ thứ 12 Gen Intel , Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa: 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 192GB, Bus RAM hỗ trợ: DDR5 7800+(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC. Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 2 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode), 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A), 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	9,900,000
46	ASUS PRIME Z790-P-CSM (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 7200MHz, 7000MHz, 6800MHz, 6600MHz, 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16; 3 x PCIe 4.0 x4; 1 x PCIe 3.0 x1 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 1 x USB Type-C (tối đa 2); 3 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s , Âm thanh: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODE	36th	5,650,000
47	ASUS PRIME Z790-P WIFI-CSM (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 7200+(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Un-buffered Memory , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s , 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCIe 4.0 x16 slot, 3 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) , 1 x PCIe 3.0 x1 slot , Đèn LED : RGB , LAN / Wireless : Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Supports 2.4/5GHz frequency band , Bluetooth® v5.2 , 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet . Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®) , 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports , 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports , Âm thanh: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODE	36th	5,880,000
48	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 7200+(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Un-buffered Memory , Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 1 x PCIe 4.0 x4 slot, 2 x PCIe 3.0 x1 slots , Khe cắm ổ cứng: 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports , LAN 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port / Wireless : Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Supports 2.4/5GHz frequency band , Bluetooth® v5.3 , công suất hình : 1 x DisplayPort , 1 x HDMI port , 5 x Audio jacks , 1 x Optical S/PDIF out port , Kích cỡ : ATX Form Factor , 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	7,650,000
49	ASUS PRIME Z790-A WIFI-CSM (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ: DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 7200MHz, 7000MHz, 6800MHz, 6600MHz, 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz . Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI , Khe PCI : 2 x PCIe; 1 x PCIe 4.0 x4; 2 x PCIe 3.0 x1 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB: 2 x USB Type-C (tối đa 3); 6 x USB 3.2 (tối đa 8); USB 2.0 (tối đa 4), LAN 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh: Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	7,770,000
50	ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel® Core™ thế hệ tiếp theo và thế hệ thứ 13, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron® , Khe RAM tối đa : 4 x khe DIMM, Tối đa: 192GB, DDR5 8000+(O)/7800(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Bộ nhớ không đệm™ . Đồ họa : 1 x DisplayPort , 1 cổng HDMI , Khe cắm mở rộng : 1 khe cắm PCIe 5.0 x16 , 1 x khe PCIe 4.0 x16 (hỗ trợ chế độ x4) , 1 x Khe cắm PCIe 3.0 x1 , Lưu trữ : Hỗ trợ 5 khe cắm M.2 và 4 x cổng SATA 6Gb/s . Bộ xử lý Intel® Core™ (thế hệ thứ 14 & 13 & 12) , Khe cắm M.2_1 (Khóa M), loa 2242/2260/2280/22110 (hỗ trợ chế độ PCIe 4.0 x4) , Ethernet : 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , WIFI : Intel® Wi-Fi 7™ , 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) , Hỗ trợ băng tần : 2,4/5/6GHz , Bluetooth® v5.4 , Âm thanh : Âm thanh vòm ROG SupremeFX 5.1 Âm thanh độ nét cao CODEC ALC4080 , Extreme Engine Digit+ : Tự kim loại đen SK , Thiết kế tản nhiệt VRM . Hệ điều hành : Windows® 11, Windows® 10 64-bit , Form Factor : Hình dạng ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	9,990,000
51	ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7800+(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	10,440,000
52	ASUS ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel® Core™ thế hệ tiếp theo và thế hệ thứ 13, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron® , Khe RAM tối đa : 4 x khe DIMM, Tối đa: 192GB, DDR5 8000+(O)/7800(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Bộ nhớ không đệm™ . Đồ họa : 1 x DisplayPort , 1 x cổng HDMI , Khe cắm mở rộng : 1 x khe cắm PCIe 5.0x16 (hỗ trợ chế độ x16) , 1 x khe PCIe 4.0 x16 (hỗ trợ chế độ x4) , 1 x Khe cắm PCIe 3.0 x1 , Tổng cộng hỗ trợ 5 khe cắm M.2 và 4 x cổng SATA 6Gb/s . Khe cắm M.2_1 (Key M), loa 2242/2260/2280/22110 (hỗ trợ chế độ PCIe 4.0 x4) , Ethernet : 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , WIFI : Intel® Wi-Fi 7™ : 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) , Hỗ trợ băng tần 2,4/5/6GHz , Hỗ trợ băng thông Wi-Fi 7 160 MHz, tốc độ truyền lên tới 2,4Gbps, Bluetooth® v5.4 . Âm thanh : Âm thanh vòm ROG SupremeFX 5.1 Âm thanh độ nét cao CODEC ALC4080 , Hệ điều hành : Windows® 11, Windows® 10 64-bit , Form Factor : Hình dạng ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	10,900,000
53	ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Công suất hình : 1 x HDMI, 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 2 x M.2, 2 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : Mini-ITX Form Factor (17cm x 17cm)	36th	12,250,000
54	ASUS STRIX Z790-E GAMING WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7800+(O)/7600(O)/7400(O)/7200(O)/7000(O)/6800(O)/6600(O)/6400(O)/6200(O)/6000(O)/5800(O)/5600(O)/5400(O)/5200(O)/5000(O)/4800 Non-ECC, Công suất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI port , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	12,540,000

55	ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 192GB, Bus RAM hỗ trợ: 8000+(OC), 7800(OC), 7600(OC), 7400(OC), 7000(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 4 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI: 2 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, Đèn LED : RGB, Số cổng USB: 2 x USB Type-C(Tối đa 3) , 10 x USB 3.2(Tối đa 14) , USB 2.0(Tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) , Âm thanh: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080	36th	13,850,000
56	ASUS PROART Z790-CREATOR WIFI (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800MHz Non-ECC , Cổng xuất hình : 1 x HDMI port, 2 x Intel Thunderbolt 4 , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet, 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 4 x M.2, 8 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 , Số cổng USB : 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C port, 6 x USB 3.2 Gen 2 port (6 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	11,900,000
57	ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Khe RAM tối đa : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800MHz Non-ECC. Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort 1.4 and Thunderbolt video outputs , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 5 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	15,750,000
58	ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 192GB , Bus RAM hỗ trợ : 8000+(OC), 7800+(OC), 7600(OC), 7400(OC), 7200(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC) , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 4 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 2 x Thunderbolt 4 , Khe PCI: 2 x PCIe 5.0 x16 , 1 x PCIe 4.0 x16, Đèn LED : RGB, Số cổng USB : 2 x Thunderbolt 4 , 1 x USB Type-C(Tối đa 2) , 4 x USB 5G (Tối đa 8) , 5 x USB 10G , USB 2.0 (Tối đa 4) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: Wi-Fi 7 (802.11be) , Âm thanh : ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082	36th	16,970,000
59	ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000+(OC)/7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, Un-buffered , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth : 5.4 , Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard , Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4 , Số cổng USB : 6 x USB 10Gbps (5 x Type-A + 1 x USB Type-C), 4 x USB 5Gbps (4 x Type-A) , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	17,450,000
60	ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 , Khe Ram : 2, khe cắm Ram: Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 96 GB , Tốc độ Bus : DDR5 8400+(OC)/8200+(OC)/8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 MT/s Non-ECC, Un-buffered Memory . Wifi : Intel Wi-Fi 7 (802.11be) . Bluetooth : 5.4 . Kết nối mạng LAN : 1 x Intel 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x4 . Số cổng USB : 1 x USB 20Gbps Type-C, 5 x USB 10Gbps Type-A, 4 x USB 5Gbps Type-A . Kích thước : ATX (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	17,650,000
61	ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket 1700, CPU hỗ trợ: Intel® Core™ thế hệ thứ 14 và 13, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron® , Khe RAM tối đa : 4 x khe DIMM, Tối đa: 192GB, DDR5 8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, Bộ nhớ không đệm. Đồ họa : 1 cổng HDMI , 2 x cổng Intel® Thunderbolt™ 4 (USB Type-C/5000) hỗ trợ đầu ra video DisplayPort và Thunderbolt™ . Khe cắm mở rộng : 2 x khe cắm PCIe 5.0 x16 (hỗ trợ chế độ x16 hoặc x8/x8) , 1 x khe PCIe 4.0 x4 , Lưu trữ : Hỗ trợ 5 khe cắm M.2 và 4 cổng SATA 6Gb/s , Khe cắm M.2_1 (Key M), loại 2242/2260/2280/22110 (hỗ trợ chế độ PCIe 5.0 x4) , Khe cắm M.2_2 (Key M), loại 2242/2260/2280 (hỗ trợ chế độ PCIe 4.0 x4) , Ethernet 1 x Realtek 5Gb Ethernet ASUS LANGuard , Wifi : Intel® Wi-Fi 7 , 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) , Hỗ trợ băng tần 2,4/5/6GHz. Bluetooth® v5.4 , Âm thanh : Âm thanh vòm ROG SupremeFX 7.1 Âm thanh độ phân giải cao CODEC ALC4082 , Hệ điều hành : Windows® 11, Windows® 10 64-bit , Form Factor : Hình dạng ATX 12 inch x 9.6 inch (30.5 cm x 24.4 cm)	36th	18,450,000
62	ASUS Server P12R-M-10G-2T (SK 1200)	Chipset Intel® C252 /Socket LGA 1200 , CPU hỗ trợ: Intel Pentium Processors, Intel Xeon E processors , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 3200/2933/2666 MHz UDIMM , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 2.1 x VGA , Wifi : Không Wi-Fi , Bluetooth : Không Bluetooth , Kết nối mạng LAN : Dual Intel X710AT Gigabit Ethernet with teaming support , Khe cắm : 1 x M.2 for up to 32 Gbps, Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen, Kích thước : 244 mm x 244 mm (U ATX)	36th	8,750,000
GIGABYTE MAINBOARD (Giá đã bao gồm VAT)				
1	GIGABYTE H81M-DS2 (1150)	Chipset Intel H81 - LGA 1150, CPU : Support for Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1150 package , RAM 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa 16GB , Bus RAM hỗ trợ 1333MHz, 1600MHz , Kích thước : Micro-ATX , Lưu trữ : 2 x SATA 2 3Gb/s, 2 x SATA 3 6Gb/s , Cổng xuất hình : 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCIe 2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek® ALC887 7.1-channel .	36th	1,570,000
2	GIGABYTE H110M-DS2 (1151) (Rev 1.0)	Chipset Intel H110 - LGA 1151, 2 x DDR4 Up to 32 GB 2133 MHz , Support UDIMM ECC (in non ECC mode) , Micro ATX Form , Support Windows 10/8/17, 1 x PCIe x16@16x , 2 x PCIe x1 , Realtek ALC887 Codec , 7.1 Channel (3 Jacks) with SPDIF Out , 1 x Realtek GbE LAN , 2 x PS2 , 2 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 , 1 x LPT , 1 x COM , 1 x DSub Out , 4 x SATA 3.0 , 4 x USB 3.0 (2B/2F) , 6 x USB 2.0 (2B/4F) , 1 x TPM header .	36th	Liên hệ
3	GIGABYTE GA-H310M- M2 2.0 (sk 1151)	Chipset Intel Chipset Intel H310 / LGA1151 , 2 x ổ cắm DIMM DDR4 hỗ trợ bộ nhớ hệ thống lên tới 32 GB , Hỗ trợ bus DDR4 2666/2400/2133 MHz , Bộ xử lý đồ họa tích hợp- Hỗ trợ đồ họa HD Intel® : 1 x cổng D-Sub, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200@60 Hz, 1 x cổng HDMI, hỗ trợ độ phân giải tối đa 4096x2160@30 Hz , âm thanh Realtek Mạng LAN : Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit) , Khe cắm mở rộng : 1 x khe cắm PCI Express x16, chạy ở tốc độ x16 , (Khe cắm PCIe16 phù hợp với tiêu chuẩn PCI Express 3.0) , 2 x khe cắm PCI Express x1 (Khe cắm PCI Express x1 phù hợp với tiêu chuẩn PCI Express 2.0.) . Form : Micro ATX; 22,6cm x 17,4cm , Hỗ trợ cho Windows 10 64-bit	36th	1,570,000
4	GIGABYTE H410M-H (V2) (LGA 1200)	Chipset Intel H470 Express Chipset - Socket 1200 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 10 và 11 , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB - Bus RAM hỗ trợ : 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 2133MHz , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, Hỗ trợ Intel Optane, 1 x M.2 SATA/NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 SATA/NVMe, Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 ; 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2x USB 3.2(tối đa 4) , 4x USB 2.0(tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek Audio CODEC , High Definition Audio : 2/4/5/17.1-channel	36th	1,650,000
5	GIGABYTE H410M-H (V3) (LGA 1200)	Chipset Intel H510 Express Chipset - Socket 1200 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 10 và 11 , Khe RAM tối đa : 2 Khe , Kiểu RAM hỗ trợ : 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory , Khe cắm mở rộng : 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 , PCI Express x1 slots , Giao tiếp : 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) , 6 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) , Cổng xuất hình : 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI ports, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz , Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.3. Maximum shared memory of 512 MB , Âm thanh : Realtek® ALC887 codec High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel , LAN Intel® GbE LAN chip (1 Gbit/100 Mbit) . Kích thước : Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 18.5cm	36th	Liên hệ
6	GIGABYTE H510M-H V2 (LGA 1200)	Chipset Intel H470 Express - Socket 1200 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 10 và 11 , Khe RAM tối đa : Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz , Cổng xuất hình : VGA, HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M.2 2280 SATA, PCIe 3.0 x4/x2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 3.0, 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (22.6cm x 18.5cm)	36th	1,670,000

8	GIGABYTE H510M-S2H V3 (LGA 1200)	Chipset Intel H470 Express - Socket 1200 hỗ trợ CPU intel thế hệ 10 và 11 , Khe RAM tối đa : 2 Khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz memory modules , Khe cắm mở rộng : 1 x Khe cắm PCI Express x16 , chạy ở x16 , 2 x PCI Express x1 slots , Giao diện lưu trữ : 1 x M.2 connector (Socket 3 , M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support , 4 x SATA 6Gb/s connectors . Card đồ họa tích hợp : 1 x cổng D-Sub, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz , 1 x cổng DVI-D, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz , * Cổng DVI-D không hỗ trợ kết nối D-Sub bằng bộ chuyển đổi , 1 x HDMI ports , 1 x DisplayPort . LAN : Chip Realtek @ GbE LAN (1 Gbit /100 Mbit) . Âm thanh: Realtek @ Audio CODEC Âm thanh độ nét cao : 2/4 /5.1 /7.1 kênh , Micro ATX Form Factor ; 24.4cm x 21.0cm	36th	1,780,000
10	GIGABYTE H610M-H V2 DDR4 (LGA 1700) (Bulk-Không hộp)	Chipset Intel Intel H610 Express - Socket 1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ Intel Gen 12th , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2666MHz, 2400MHz, 2133MHz, Lưu trữ : 1 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ , M.2 NVMe . Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (tối đa 4); 4 x USB 2.0(tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: Realtek Audio CODEC , High Definition Audio , 2/4/5.1/7.1-channel	36th	1,820,000
11	GIGABYTE H610M-H V2 DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel H610 Express - Socket 1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ Intel Gen 12th , Kích thước : Micro-ATX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2666MHz, 2400MHz, 2133MHz, Lưu trữ : 1 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ , M.2 NVMe . Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1, Số cổng USB : 2 x USB 3.2 (tối đa 4); 4 x USB 2.0(tối đa 8) , LAN: 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: Realtek Audio CODEC , High Definition Audio , 2/4/5.1/7.1-channel	36th	1,890,000
12	GIGABYTE H610M-S2H V2 DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel H610 Express - Socket 1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ Intel Gen 12th , Khe RAM tối đa : 2 khe cắm Ram , Loại Ram: DDR4 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort . Kết nối mạng LAN : 1 x Gigabit , Khe cắm : 1 x M.2 , 4 x SATA , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 22.0cm	36th	2,690,000
13	GIGABYTE H610M GAMING WF DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel H610 Express - Socket 1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ 14th, 13th, and 12th Generation Intel® Core™ , Khe RAM tối đa : 2 khe cắm Ram , Loại Ram: DDR4 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 64GB , Tốc độ Bus : 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s memory modules , Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort , 1 x HDMI port. Kết nối mạng LAN : Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) , WiFi 802.11 a, b, g, n, ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band - BLUETOOTH 5.1 . Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 , 3 x audio jacks. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX (23.0cm x 21.5cm)	36th	2,090,000**
14	GIGABYTE B760M D DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2666MHz, 2133MHz, 2400MHz , Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s , 2 x M.2 NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub , Khe PCI : 1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 (tối đa 6) , 4 x USB 3.2 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek Audio CODEC	36th	2,550,000
15	GIGABYTE B760M D2H DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 22.5cm)	36th	2,680,000
16	GIGABYTE B760M DS3H DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : không , Bluetooth : không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	2,890,000**
17	GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 2 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,380,000
18	GIGABYTE B760 DS3H DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 5 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB Type-C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	4,250,000
19	GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB . Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 5 x PCI Express x16 . Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 1 x USB 3.2 Gen 2 , 1 x USB Type-C . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit . Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	4,250,000
20	GIGABYTE B760M Gaming DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 , 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 22.5cm)	36th	2,980,000
21	GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort . Wifi : Không , Bluetooth : Không . Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) . Khe cắm : 3 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s . Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	4,550,000
22	GIGABYTE B760M Gaming X DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x USB 3.2 Gen 2 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,170,000
23	GIGABYTE B760 Gaming X AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz . Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 . Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) . Khe cắm : 3 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit . Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	Liên hệ
24	GIGABYTE B760M Gaming X AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI port , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5 , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x USB 3.2 Gen 2 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,780,000
25	GIGABYTE B760M Aorus Elite DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th , Socket : LGA1700 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0 , 3 x USB 3.2 Gen 1 , 1 x USB Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,770,000

26	GIGABYTE B760M Aorus Elite AX DDR4 DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MT/s. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5, Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCI Express x16, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,080,000
27	GIGABYTE B760 Aorus Elite DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps). Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 3 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	5,450,000
28	GIGABYTE B760 Aorus Elite Ax DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 3 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	5,950,000
29	GIGABYTE B760M Aorus Pro Ax DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCI Express x16, Số cổng USB : 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB Type-C, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,950,000
30	GIGABYTE B760I Aorus Pro DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB. Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.2. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Mini-ITX Form Factor (17.0cm x 17.0cm)	36th	5,750,000
31	GIGABYTE B760 Aorus Master DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 3 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit. Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	6,250,000
32	GIGABYTE B760M DS3H AX DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Kích thước : Micro-ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 192GB, Bus RAM hỗ trợ : 7600(O.C.), 7400(O.C.), 7200(O.C.), 7000(O.C.), 6800(O.C.), 6600(O.C.), 6400(O.C.), 6200(O.C.), 6000(O.C.), 5800(O.C.). Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Số cổng USB : 1 x USB Type-C, - 3 x USB 3.2 (tối đa 5), - 2 x USB 2.0 (tối đa 6), LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WiFi 802.11 b/g/n/a/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek Audio CODEC; High Definition Audio; 2/4/5.1/7.1-channel	36th	3,990,000
33	GIGABYTE B760M GAMING X DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Kích thước : Micro-ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 192GB, Bus RAM hỗ trợ : 7600(O.C.), 7400(O.C.), 7200(O.C.), 7000(O.C.), 6800(O.C.), 6600(O.C.), 6400(O.C.), 6200(O.C.), 6000(O.C.), 5800(O.C.). Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 (tối đa 5), 5 x USB 2.0 (tối đa 9), LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Âm thanh: Realtek Audio CODEC; High Definition Audio; 2/4/5.1/7.1-channel .	36th	4,290,000
34	GIGABYTE B760M GAMING X AX DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Kích thước : Micro-ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 192GB, Bus RAM hỗ trợ : 7600(O.C.), 7400(O.C.), 7200(O.C.), 7000(O.C.), 6800(O.C.), 6600(O.C.), 6400(O.C.), 6200(O.C.), 6000(O.C.), 5800(O.C.). Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 (tối đa 5), 5 x USB 2.0 (tối đa 9), LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WiFi 802.11 a/b/g/n/a/ax, Bluetooth 5.3. Âm thanh: Realtek Audio CODEC; High Definition Audio; 2/4/5.1/7.1-channel	36th	4,490,000
35	GIGABYTE B760M Aorus Elite DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB . Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps). Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,040,000
36	GIGABYTE B760M Aorus Elite Ax DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps). Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,630,000
37	GIGABYTE B760M Aorus Pro DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB . Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps). Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	5,250,000
38	GIGABYTE B760M Aorus Pro Ax DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel B760 Express, CPU hỗ trợ: Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Socket : LGA1700, Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Wi-Fi 6E, Bluetooth : 5.3. Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 2 x PCI Express x16, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	5,950,000
39	GIGABYTE Z790 D DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, Intel Gen 13th -Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm), Khe RAM tối đa : 4 khe cắm Ram : Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB, Tốc độ Bus : DDR4 5333(O.C.)/DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4133(O.C.)/ 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz. Công xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 3 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s. Khe PCI : 3 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	5,400,000
40	GIGABYTE Z790 A ELITE DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, Intel Gen 13th -Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5000MHz, 4933MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4400MHz. Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, Khe PCI : 3 x PCI E x16, Multi-GPU : AMD CrossFire, Đèn LED : RGB, Số cổng USB: 1 x USB Type-C (tối đa 2); 5 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Âm thanh: Realtek Audio CODEC	36th	7,350,000
41	GIGABYTE Z790 A ELITE AX DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, Intel Gen 13th -Kích thước : ATX, Khe RAM tối đa : 4 khe, Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4, Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB, Bus RAM hỗ trợ : 5333MHz, 5133MHz, 5000MHz, 4933MHz, 4800MHz, 4700MHz, 4600MHz, 4500MHz, 4400MHz, 4400MHz. Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe, Công xuất hình : 1 x HDMI, Khe PCI : 3 x PCI E x16, Multi-GPU : AMD CrossFire, Đèn LED : RGB, Số cổng USB: 1 x USB Type-C (tối đa 2); 5 x USB 3.2 (tối đa 7); 4 x USB 2.0 (tối đa 8), LAN: 1 x LAN 2.5Gb/s, Kết nối không dây: WiFi 802.11 a/b/g/n/a/ax, Bluetooth 5.3, Âm thanh: Realtek Audio CODEC	36th	7,950,000
42	GIGABYTE Z790 Aorus Elite DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/3000MHz/2933MHz/2800MHz/2666MHz/2400MHz/2133MHz, Công xuất hình : HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không, Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x16, Số cổng USB: 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,150,000

43	GIGABYTE Z790 Aorus Elite Ax DDR4 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, Intel Gen 13th - Khe Ram: 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 3000MHz/ 2933MHz/ 2800MHz/ 2666MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Công suất hình : HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,470,000
44	GIGABYTE Z790 EAGLE (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI port, 1 x DisplayPort , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4) - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_4) - 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 4 x USB 3.2 Gen 1 ports , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor ; 30.5cm x 24.4cm	36th	5,470,000
45	GIGABYTE Z790 EAGLE AX (DDR5) (SK1700)	Chipset Intel Z790 Express , Socket LGA1700 hỗ trợ Intel Gen 14th, Intel Gen 13th, Intel Gen 12th, Pentium Gold, Celeron, Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI port, 1 x DisplayPort , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , wifi : Intel® Wi-Fi 6E AX211 (PCB rev. 1.0) - WiFi a, b, g, n, ac, ax, hỗ trợ các dải tần sóng mang 2,4/5/6 GHz , BLUETOOTH 5.3 , Khe cắm : 3 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4) - 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_4) - 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0 and running at x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 4 x USB 3.2 Gen 1 ports , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor ; 30.5cm x 24.4cm	36th	5,890,000
46	GIGABYTE Z790 UD DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 3 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	5,870,000
47	GIGABYTE Z790 UD AX DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 3 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	6,350,000
48	GIGABYTE Z790M Aorus Elite DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 5600Mhz(O.C.) , 5400Mhz(O.C.) , 5200Mhz(O.C.) , 4800Mhz , 4000Mhz . Công suất hình : 1 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.2 , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 3 x M2 PCIe 4.0 x4, 6 x SATA 3 Support RAID 0,1,5,10 , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 4.0 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : 24.4cm x 24.4cm	36th	5,970,000
49	GIGABYTE Z790M Aorus Elite AX DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram : Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 4.0, 1 x PCI Express x16 3.0 . Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0/1.1 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	6,580,000
50	GIGABYTE Z790 Aorus Elite Ax Ice DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 Khe cắm Ram . Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 5600Mhz(O.C.) , 5400Mhz(O.C.) , 5200Mhz(O.C.) , 4800Mhz , 4000Mhz . Công suất hình : 1 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.2 , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 3 x M2 PCIe 4.0 x4, 6 x SATA 3 Support RAID 0,1,5,10 , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 4.0 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2, 4 x USB 2.0 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit, Kích thước : 24.4cm x 24.4cm	36th	8,350,000
51	GIGABYTE Z790 Aorus Elite DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB . Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort . Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,570,000
52	GIGABYTE Z790 Aorus Elite Ax DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,770,000
53	GIGABYTE Aorus Elite X Ax DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th - Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E RTL8852CE , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 2 x PCI Express x16 4.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	8,670,000
54	GIGABYTE Z790 Aorus Elite X WIFI7 DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8266(O.C.) / 8200(O.C.) / 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 7 BE200 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 2 x PCI Express x16 4.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	8,770,000
55	GIGABYTE Z790 Aorus Elite AX-W DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E AX211 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x Sata 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, with USB 3.2 Gen 2 support, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red), 3 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	7,950,000
56	GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCI Express x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	6,950,000
57	GIGABYTE Z790 Aero G DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s , Công suất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB Type-C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	8,550,000

58	GIGABYTE Z790 Aorus Pro X DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5400(O.C) / 5200(O.C) / 4800 / 4000 MT/s , Cổng xuất hình : 2 x USB Type-C port, 1 x HDMI , Wifi : Intel Wi-Fi 7 BE200, Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Realtek 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 4.0, 1 x PCI Express x16 3.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Kích thước : ATX Form Factor (30.5cm x 24.4cm)	36th	11,250,000
59	GIGABYTE Z790 Aorus Master DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel thế hệ 12 , Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram - Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB, Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C)MHz/ 7950(O.C)MHz/ 7900(O.C)MHz/ 7800(O.C)MHz/ 7600(O.C)MHz/ 7400(O.C)MHz/ 7200(O.C)MHz/ 7000(O.C)MHz/ 6800(O.C)MHz/ 6600(O.C)MHz/ 6400(O.C)MHz/ 6200(O.C)MHz/ 6000(O.C)MHz/ 5800(O.C)MHz/ 5600(O.C)MHz/ 5400(O.C)MHz/ 5200(O.C)MHz/ 4800MHz/ 4000MHz . Cổng xuất hình : DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-C, 7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : E-ATX Form Factor (30.5cm x 26.0cm)	36th	14,450,000
60	GIGABYTE Z790 Aorus Master X DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel Gen 12th, Intel Gen 13th, Intel Gen 14th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Loại Ram : DDR5, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5400(O.C) / 5200(O.C) / 4800 / 4000 MT/s , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort , Wifi : Qualcomm Wi-Fi 7, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Khe cắm : 5 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 5.0, 1 x PCI Express x16 3.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit , Kích thước : E-ATX Form Factor (30.5cm x 26.0cm)	36th	15,450,000
61	GIGABYTE Z790 Aorus Xtreme DDR5 (LGA 1700)	Chipset Intel Intel Z790 - Socket LGA1700 hỗ trợ CPU intel Gen 12th, Intel Gen 13th - Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5400(O.C) / 5200(O.C) / 4800 / 4000 MT/s . Cổng xuất hình : 2 x Intel Thunderbolt 4 , Wifi : Wi-Fi 6E AX1690 , Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Marvell AQtion AQC107 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN1) Intel 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN2), Khe cắm : 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : PCI Express x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : E-ATX Form Factor (30.5cm x 28.5cm)	36th	15,450,000
62	GIGABYTE Gigabyte C621-SD8 (LGA 3647)	Chipset: Intel® C621 Chipset , CPU hỗ trợ: Support for Intel® Xeon® Scalable Processors in the LGA 3647 package , Socket: 3647 , Support Ram: 8 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 1 TB of system memory. Support for DDR4 2666 MHz / 2933 MHz memory modules . Khe cắm mở rộng : 2 x PCI Express x16 slots, running at x16, 1 x PCI Express x16 slot, running at x8, 2 x PCI Express x8 slots, running at x8, 1 x PCI Express x8 slot, running at x4 , Giao tiếp : 1 x D-Sub port 3 x RJ-45 ports 2 x USB 3.1 Gen 1 port , Cổng I/O ở trong : 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 2 x CPU fan headers 6 system fan headers 1 x M.2 Socket 3 connector 10 x SATA 6Gb/s connectors 2 x SATA DOM power headers 1 x PMBus connector 1 x Intel® VROC Upgrade Key header 1 x front panel header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 3.1 Gen 1 port 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x Trusted Platform Module (TPM) header 1 x serial port connector 1 x chassis intrusion header 3 x SATA SGPIO headers 1 x SMD_VMD header 1 x IPMB connector 1 x SMB connector 1 x wake on LAN header 1 x Clear CMOS jumper 1 x VGA jumper 1 x Watch-Dog timer jumper 1 x VRM SMB Clock jumper 1 x VRM SMB Data jumper 1 x UID button 1 x buzzer , Kích thước : CEB Form Factor; 30.5cm x 26.7cms	36th	11,950,000
63	GIGABYTE GA-X299 UD4 PRO (SK2066)	Chipset Intel X299 / SK 2066 - Support Intel® Core™ X series processors LGA2066 - 8 x DDR4 DIMM Up to 128 GB (to 512GB if use R-DIMM) Support 4333(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz , Support non ECC UDIMM , ATX Form , 2 x PCI-E x16 slot 3.0 , 1 x PCI-E x8 slot 3.0 , 2 x PCI-E x4 slot 3.0 , Support for 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ / NVIDIA SLI technology , Realtek® ALC1220 codec , Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) , 1 x PS/2 , 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A , 6 x USB 3.1 Gen 1 ports , 1 x RJ-45 port , 6 x audio jacks , 2 x M.2 , 8 x SATA 6Gb/s support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 , 9 x USB 3.1 Gen 5 (back/4 headers) , 4 x USB 2.0 headers , Intel® Optane™ Memory Ready , 3-Way Graphics Support , Server-Class Digital Power Design , ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone AMP and WIMA audio capacitor , RGB FUSION support Digital LED and RGBW Light Strips , Smart Fan 5 features Multiple Temperature Sensors and Hybrid Fan Headers with FAN STOP	36th	5,680,000
64	GIGABYTE GA-X299X AORUS MASTER (SK 2066)	Chipset: Intel® X299 Express Chipset : CPU hỗ trợ: Intel® Core™ i7-7800X and above X series processors/Intel® Core™ i9 X series processors in the LGA2066 package L3 cache varies with CPU .Bộ nhớ Ram : 8 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 256 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory Support for DDR4 4333(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.).....3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933/2666/2400/2133 MHz memory . Khe cắm mở rộng : Intel® Core™ X series 48-lane processors: 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) 2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2) * The PCIEX16_2 slot shares bandwidth with the PCIEX8_1 slot. Wifi : Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band , Lan 1 x Aquantia 5GbE LAN chip (5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1) 1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2) . Âm thanh : Realtek® ALC1220-VB codec * The front panel line out jack supports DSD audio. ESS SABRE9218 DAC chip High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel Support for SPDIF Out. Hệ điều hành hỗ trợ : Support for Windows 10 64-bit , Bluetooth BLUETOOTH 5.0	36th	11,600,000
65	GIGABYTE X299X DESIGNARE 10G (SK 2066)	Chipset: Intel® X299 Express Chipset , CPU hỗ trợ: Support for Intel® Core™ i7-7800X and above X series processors/Intel® Core™ i9 X series processors in the LGA2066 package L3 cache varies with CPU . Bộ nhớ Ram : Intel® Core™ X series 48-lane processors: 8 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 256 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory Support for DDR4 4333(O.C.) / 4266(O.C.).....3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933/2666/2400/2133 MHz memory modules . Khe cắm mở rộng : Intel® Core™ X series 48-lane processors: 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) 2 x PCI Express x16 slots, running at x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2) * The PCIEX8_1 slot shares bandwidth with the M2M connector. The PCIEX8_1 slot operates at up to x4 mode when an SSD is installed in the M2M connector. Intel® Core™ X series 44-lane processors: 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_2) 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX8_1) . Wifi : Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band . Giao tiếp : Chipset+Intel® Thunderbolt™ 3 Controller: 2 x USB Type-C™ ports on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support Chipset+ASMedia® USB 3.2 Gen 2 controller: 1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header Chipset+Genesys USB 3.2 Gen 1 hub: 3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel	36th	14,950,000

AMD MAINBOARD Socket AM4/ AM5 (Giá đã bao gồm VAT)

1	ASRock B450M-HDV R4.0 (SK AM4)	Chipset AMD® B450 - Socket: AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 2000 series, 3000 series, 4000 G-Series, 5000 series, 5000 G-Series , Khe Ram : 2 khe cắm Ram , Loại Ram: DDR4 , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64GB, Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz / 2933MHz / 2667MHz / 2400MHz / 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000 Mb/s , Khe cắm : 1 x M.2, 4 x SATA3 6.0 Gb/s , Giao Tiếp VGA : 3 x PCI Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.1 Gen1 , Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 64-bit , Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (23.0cm x 20.1cm)	36th	1,670,000
2	ASRock B550M Steel Legend (SK AM4)	Chipset AMD® B550 - CPU : Supports 3rd Gen AMD AM4 Ryzen™ / future AMD Ryzen™ Processors* - Digi Power design - 10 Power Phase design , RAM : Dual Channel DDR4 Memory Technology, 4 x DDR4 DIMM Slots, Loại Ram : DDR4 , Khe cắm mở rộng : 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot - Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ - 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIe1) - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module Cổng I/O phía sau : 2 x Antenna Mounting Points - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port - 1 x HDMI Port - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x Optical SPDIF Out Port - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) - 4 x USB 3.2 Gen1 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection) - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - 1 x Clear CMOS Button - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks) Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mbit/s - Dragon RTL8125BG - Supports Dragon 2.5G LAN Software - Smart Chipset AMD® B550 - Hỗ trợ bộ xử lý AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000 Series , Hỗ trợ ASRock Hyper BCLC Engine , Hỗ trợ Ram : 4 x DDR5 (Max 128GB) 6200 Mhz, Kích thước: Micro ATX . Khe cắm mở rộng: CPU-: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* , Chipset: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe4), supports x4 mode* , 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIe2 and PCIe3) . Ổ cứng hỗ trợ : CPU: - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode* Chipset: - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*	36th	3,170,000
3	ASRock B650M PG Riptide DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® B650 , RAM hỗ trợ : 4 x DIMM, Max: 128GB Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 6400+(OC) , Khe cắm mở rộng : CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIe2), supports x4 mode* Chipset: - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module	36th	5,090,000
4	ASRock B650E STEEL LEGEND WIFI DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® B650 , RAM hỗ trợ : 4 x DIMM, Max: 128GB Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 6400+(OC) , Khe cắm mở rộng : CPU: - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIe2), supports x4 mode* Chipset: - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module	36th	7,990,000

5	ASRock X670E Pro RS DDR5 (SK AM5)	Chipset AMD® X670 , sk : AM5, CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , RAM hỗ trợ : 4 x DDR5 DIMM slots (tối đa 128GB) , Khe cắm mở rộng : CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* , Chipset: 2 x PCIe 4.0 x1 Slots (PCIe2 and PCIe3)*, 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module 0 cổng hỗ trợ : CPU: - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode* - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*	36th	8,690,000
6	MSI MAG B550M MORTAR (SK AM4)	Chipset AMD B550 Chipset ,CPU hỗ trợ: 3rd Gen AMD Ryzen™ processors and future AMD Ryzen™ processors with BIOS update , Socket : AMD Socket AM4 , Support Ram: 4 khe ram bus 4400(O.C)/ 4300(O.C)/ 4266(O.C),..... 3200(JEDEC)/3000(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC) MHz. Max 128GBRAID : 0/1/10 , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI – Requires Processor Graphics , Khe PCI : 1x PCIe 4.0 x16 slot, 1x PCIe 3.0 x16 slot, Support 2-way AMD CrossFire™ Technology, 2x PCIe 3.0 x1 slots . Lưu trữ : 2x M.2 slots, 6x SATA 6Gb/s , Số cổng USB : 2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C + 1 Type-A), 5x USB 3.2 Gen 1 5Gbps (1 Type-C + 4 Type-A), 6x USB 2.0 . Âm thanh : 8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost(ALC1200) , Kích thước : Micro-ATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)	36th	3,690,000
7	MSI MEG X670E ACE (SK AM5)	Chipset AMD X670 Chipset ,CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 8000/ 7000 Series , Socket : AM5 , Khe Ram : 4 khe cắm RAM , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 256 GB , Tốc độ Bus : 8000(O.C)/ 7800(O.C)/ 7600(O.C)/ 7400(O.C)/ 7200(O.C)/ 7000(O.C)/ 6800(O.C)/ 6600(O.C)/ 6400(O.C)/ 6200(O.C)/ 6000(O.C)/ 5800(O.C)/ 5600(O.C)/ 5400(O.C)/ 5200(O.C)/ 5000(O.C)/ 4800(O.C) MHz. Cổng xuất hình : 1 x Type-C DisplayPort , Wifi : Wi-Fi 6E, tích hợp vào khe M.2 (Key-E) , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Marvell AQCN13C5-B1-C 10Gbps LAN , Khe cắm : 4 x M.2, 6 x SATA 6G , Giao Tiếp VGA : 3x PCIe-E x16 slot, Số cổng USB : 8 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type C, 2 x USB 3.2 Gen2x2 Type C , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : E-ATX (277 mm x 304.8 mm)	36th	19,200,000
8	ASUS Prime-B450M-A-II (SK AM4)	Chipset B450 , Socket AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, 5000 G-Series, 4000 G-Series, Khe Ram 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 2666/2400/2133 MHz , Cổng xuất hình 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, Wifi : Không, Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , Khe cắm 1 x M.2 2280, 6 x SATA 6Gb/s, Khe PCI : 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1 , Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 port , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : 24.4 cm x 24 cm	36th	Liên hệ
9	ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (SK AM4)	Chipset B550 , Socket AM4 , Kích thước : Micro-ATX , 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR4 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 2800MHz, 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 3733MHz, 3866MHz, 4000MHz, Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 SATA/NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 SATA/NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16 , 1 x PCIe 3.0 x1 , 1 x PCIe 3.0 x1 , Multi-GPU : AMD CrossFire , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 1 x USB Type-C , 5 x USB 3.2 (tối đa 7) , 2 x USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh : Realtek ALC887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	3,670,000
10	ASUS B550M-A (SK AM4)	Chipset B550 , Socket AM4 , Kích thước : 24.4 cm x 24.4 cm , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series . Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 4866(O.C)/4800(O.C)/4400(O.C)/4200(O.C)/4000(O.C./3600(O.C.)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz . Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 1 x DVI-D, 1 x VGA , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x RJ45 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M2 PCIe 4.0 x4, 2 x M2 PCIe 3.0 x4, 4 x SATA 6Gb/s Support Raid 0, 1, 10 , Khe PCI : 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit	36th	2,970,000
11	ASUS PRIME A520M-K (SK AM5)	Chipset AMD A520 , Socket AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen CPU series 5000 / G 5000 / G 4000 / 3000 / G 3000 , Khe Ram : 2 khe cắm Ram . Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 64 GB , Tốc độ Bus : 4866(O.C)/4600(O.C)/4466(O.C./4400(O.C)/4333(O.C./4266(O.C./4200(O.C./4133(O.C./4000(O.C./3866(O.C./3733(O.C./3600(O.C./3466(O.C./3400(O.C./3333(O.C./3300(O.C./3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Không Đệm Bộ nhớ , Cổng xuất hình : 1 x D-Sub, 1 x HDMI 2.1(4K@60Hz) , Kết nối mạng LAN : Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet, ASUS LANGuard , Khe cắm : 1 x M.2 và 4 SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 x USB 2.0 Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Kích thước : 226 mm x 221 mm (Micro ATX)	36th	1,510,000
12	ASUS Asus PRIME A620M-A (SK AM5)	Chipset A620 , Socket AM5 , Kích thước:Micro-ATX , Khe RAM tối đa: 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa: 128GB , Bus RAM hỗ trợ: 4800MHz, 5000MHz, 5200MHz, 6400(O.C), 6200(O.C), 6000(O.C), 5800(O.C), 5600(O.C.) , Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe, Kiểu khe M.2 hỗ trợ: M.2 NVMe, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub, Khe PCI: 1 x PCIe 4.0 x16 ; 2 x PCIe 3.0 x1 , Số cổng USB: 4 x USB 2.0(tối đa 8) , 2 x USB 3.2 (tối đa 4) , USB Type C , LAN: 1 x LAN 1 Gb/s , Âm thanh: Âm thanh vòm Realtek 7.1 CODEC âm thanh độ nét cao	36th	2,095,000
13	ASUS Asus Prime B650M-A-CSM (SK AM5)	Chipset B650 , Socket AM5 , Kích thước : 24.4cm x 24.4cm , Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 5200/5000/4800MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 1 x M2 PCIe 5.0, 1 x M2 PCIe 4.0, 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 3 x PCIe 4.0 x16 slot, Số cổng USB : 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10 64-bit , Kích thước : 24.4cm x 24.4cm	36th	4,650,000
14	ASUS Rog Strix B650E-I Gaming Wifi (SK AM5)	Chipset B650 , Socket AM5 , Kích thước : 17 cm x 17 cm , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Socket: AM5 , Khe Ram 2 Khe cắm Ram : Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa 96GB , Loại Ram : DDR5 , Tốc độ Bus : 8000+(O.C)/7600(O.C)/7000(O.C)/6800(O.C)/6400(O.C) 6200(O.C)/5800(O.C)/ 5600(O.C)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, USB Type-C , Wifi : Wi-Fi 6E 2x2 , Bluetooth :v5.2 Kết nối mạng LAN 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 1 x M2 PCIe 5.0 x4 , 1 x PCIe 4.0 x4 , 2 x SATA 6Gb/s SATA RAID 0/1 , Khe PCI : 1 x PCIe 5.0 x16 slot , Số cổng USB : 5 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB Type-C, 2 x USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	Liên hệ
15	ASUS TUF Gaming X570-Plus (WI-FI) (SK AM5)	Chipset AMD X570 - Socket AM5 , RAM hỗ trợ 4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB Khe cắm mở rộng : 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode) 2nd Gen AMD Ryzen™ Processors 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) , 0 cổng hỗ trợ 8 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 slot Cổng kết nối (Internal) 2 x Aura RGB Strip Header(s) 1 x Addressable Gen 2 header(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIe mode) 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIe mode) 1 x SPI TPM header 8 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) 1 x CPU OPT Fan connector(s) 3 x Chassis Fan connector(s) 1 x	36th	5,490,000
16	ASUS PRIME X670-P-CSM (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz . Lưu trữ : 3 x M.2 NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 3x PCIe-E 4.0 x16; 1x PCIe-E x1 , Đèn LED: RGB , Số cổng USB : 1 x USB Type C(tối đa 2) , 7 x USB 3.2 (tối đa 11) , 2 x USB 2.0(tối đa 4) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Âm thanh : Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	6,950,000
17	ASUS TUF GAMING X670E-PLUS (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz , Lưu trữ : 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 1x PCIe-E 5.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x4 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 2 x USB Type C(tối đa 3) , 8 x USB 3.2 (tối đa 10) , USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Âm thanh : Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	8,850,000
18	ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz . Lưu trữ : 1 x M.2 SATA/NVMe, 3 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 1x PCIe-E 5.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x4 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 2 x USB Type C(tối đa 3) , 8 x USB 3.2 (tối đa 10) , USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh : Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	9,450,000
19	ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz . Lưu trữ : 4 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 1x PCIe-E 5.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x16; 1x PCIe-E 3.0 x1 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 2 x USB Type C(tối đa 3) , 8 x USB 3.2 (tối đa 10) , 2 x USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh : ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080	36th	10,550,000
20	ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz . Lưu trữ : 4 x SATA 3 6Gb/s, 4 x M.2 NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 1x PCIe-E 5.0 x16; 1x PCIe-E 4.0 x16; 1x PCIe-E 3.0 x1 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 3 x USB Type C(tối đa 4) , 7 x USB 3.2 (tối đa 9) , 2 x USB 2.0 (tối đa 6) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh : ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080	36th	11,400,000
21	ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : Mini-ITX , Khe RAM tối đa : 2 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 64GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz , Lưu trữ : 2 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 NVMe , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 2 x USB Type-C , Khe PCI : 1x PCIe-E 5.0 x16, 1x PCIe-E 4.0 x16, Số cổng USB: 2 x USB Type C(tối đa 3) - 5 x USB 3.2 (tối đa 6) , - 3 x USB 2.0 , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bluetooth 5.2 , Âm thanh: ROG High Definition Audio CODEC ALC4050	36th	8,990,000

22	ASUS PROART X670E-CREATOR WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz, 4800MHz . Lưu trữ : 4 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 2 x USB Type-C , Khe PCI : 2x PCIe 5.0 x16; 1x PCIe 4.0 x16 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 3 x USB Type C (tối đa 4) , 7 x USB 3.2 (tối đa 8) , 1 x USB 2.0 (tối đa 4) , LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s, 1 x LAN 10Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh : Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	36th	14,350,000
23	ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI (SK AM5)	Chipset AMD X670 - Socket AM5 , Kích thước : ATX , Khe RAM tối đa : 4 khe , Kiểu RAM hỗ trợ : DDR5 , Hỗ trợ bộ nhớ tối đa : 128GB , Bus RAM hỗ trợ : 6400MHz, 6200MHz, 6000MHz, 5800MHz, 5600MHz, 5400MHz, 5200MHz, 5000MHz , Lưu trữ : 4 x M.2 NVMe, 4 x SATA 3 Gb/s , Kiểu khe M.2 hỗ trợ : M.2 NVMe , Cổng xuất hình : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Khe PCI : 2x PCIe 5.0 x16; 1x PCIe 4.0 x16 , Đèn LED : RGB , Số cổng USB : 3 x USB Type C (tối đa 4) , 10 x USB 3.2 (tối đa 12) , USB 2.0 (tối đa 9) . LAN : 1 x LAN 2.5Gb/s , Kết nối không dây : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 , Âm thanh : ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080	36th	14,990,000
24	GIGABYTE B450M DS3H V2 (SK AM4)	Chipset AMD B450 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 series , Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : 3200MHz (O.C.) , 2933MHz, 2667MHz , 2400MHz , 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.0 , 1 x DVI-D , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M.2 SATA và PCIe x4 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x1 slot , Số cổng USB : 4 x USB 3.1 Gen 1 , 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : 24.4cm x 21.5cm	36th	1,770,000
25	GIGABYTE B550M Aorus Elite Ax (SK AM4)	Chipset AMD B550 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 4000 Series, Ryzen 3000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 4733(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x DVI-D , 1 x HDMI , Wifi Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE . Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : 1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 2 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	3,250,000
26	GIGABYTE B550M Aorus Elite (SK AM4)	Chipset AMD B550 , Socket : AM4 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 4000 Series, Ryzen 3000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128GB , Tốc độ Bus : DDR4 3200MHz/ 2933MHz/ 2667MHz/ 2400MHz/ 2133MHz , Cổng xuất hình : 1 x DVI-D , 1 x HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 1000 Mbit/100 Mbit , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 2 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 4 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX (24.4cm x 24.4cm)	36th	2,870,000
27	GIGABYTE A620M Gaming X (SK AM5)	Chipset AMD A620 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series , Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 5200MHz, 4800MHz, 4400MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M.2 PCIe 4.0 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 4.0 , 1 x PCI Express x1 3.0 , Số cổng USB : 1 x USB Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : 24.4cm x 24.4cm	36th	3,170,000
28	GIGABYTE A620M Gaming X AX (SK AM5)	Chipset AMD A620 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series , Khe Ram : 4 Khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 5200MHz, 4800MHz, 4400MHz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4 , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 10/100/1000Mbps , Khe cắm : 1 x M.2 PCIe 4.0 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16 4.0 , 1 x PCI Express x1 3.0 , Số cổng USB : 1 x USB Type C, 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : 24.4cm x 24.4cm	36th	3,670,000
29	GIGABYTE B650M Gaming X Ax (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650 , Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series, Ryzen 8000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C.)/ 7800(O.C.)/ 7600(O.C.)/ 7200(O.C.)/ 7000(O.C.)/ 6800(O.C.)/ 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800 MT/s . Cổng xuất hình : 2 x Display , 1 x HDMI , Wifi : AMD Wi-Fi 6E RZ616 MT7922A22M , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 4 x USB 2.0/1.1 , 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 1 x USB Type-C , 1 x USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	4,980,000
30	GIGABYTE B650M Aorus Elite (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650 , Socket AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series, Ryzen 8000 Series , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 6666(O.C.)Mhz/ 6600(O.C.)Mhz/ 6400(O.C.)Mhz/ 6200(O.C.)Mhz/ 6000(O.C.)Mhz/ 5600(O.C.)Mhz/ 5200MHz/ 4800MHz/ 4400MHz , Cổng xuất hình : DisplayPort, HDMI , Wifi : Không , Bluetooth : Không , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 5 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm)	36th	5,350,000
31	GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650 , Socket : AM5. Kích thước: ATX . Hỗ trợ cho: Bộ xử lý AMD Ryzen™ 7000 Series . Hỗ trợ các mô-đun bộ nhớ DDR5 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800/ 4400 MT / s 4 x ổ cắm DDR5 DIMM hỗ trợ bộ nhớ hệ thống lên đến 128 GB (32 GB dung lượng DIMM đơn) . Bộ xử lý đồ họa tích hợp: 1 x DisplayPort, hỗ trợ độ phân giải tối đa 3840x2160 @ 144 Hz , * Hỗ trợ phiên bản DisplayPort 1.4 và HDR. 1 x cổng HDMI, hỗ trợ độ phân giải tối đa 4096x2160 @ 60 Hz Âm thanh , Realtek® Audio CODEC , Âm thanh độ nét cao : 2/4/ 5.1/7.1 kênh. LAN : Chip mạng LAN Realtek® 2.5GbE (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps) , Mô-đun giao tiếp không dây AMD Wi-Fi 6E RZ616 (MT7922A22M) (Đảm bảo PCB phiên bản 1.0) / WiFi a, b, g, n, ac, ax, hỗ trợ dải tần sóng mang 2,4 / 5/6 GHz , BLUETOOTH 5.2 (hỗ trợ tiêu chuẩn không dây 11ax 160MHz và tốc độ dữ liệu lên đến 2.4 Gbps. Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Đổi với PCB phiên bản 1.1) : WiFi a, b, g, n, ac, ax, hỗ trợ dải tần sóng mang 2,4 / 5/6 GHz , BLUETOOTH 5.3: Hỗ trợ tiêu chuẩn không dây 11ax 160MHz và tốc độ dữ liệu lên đến 2.4 Gbps . Khe mở rộng : CPU: 1 x khe cắm PCI Express x16, hỗ trợ PCIe 4.0 và chạy ở x16 (PCIEX16) . Để có hiệu suất tối ưu, nên chi lắp một cặp ổ đĩa PCI Express, hãy đảm bảo lắp nó vào khe PCIEX16. Bộ chip: 2 x khe cắm PCI Express x16, hỗ trợ PCIe 3.0 và chạy ở x1 (PCIEX1_1 / 2) , Hệ điều hành : Hỗ trợ cho Windows 11 64-bit , Hỗ trợ cho Windows 10 64-bit , Kích thước ATX : 30.5cm x 24.4cm	36th	Liên hệ
32	GIGABYTE B650M Aorus Elite AX (DDR5) (SK AM5)	Chipset AMD B650 , Socket : AM5.CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series, Ryzen 8000 Series , Kích thước:Micro ATX Form Factor (24.4cm x 24.4cm) , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 128 GB , Tốc độ Bus : DDR5 6666(O.C.)/ 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s , Cổng xuất hình : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI , Wifi : AMD Wi-Fi 6E RZ616 , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Khe PCI : 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x16 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit	36th	5,850,000
33	GIGABYTE X670 Gaming X AX V2 DDR5 (SK AM4)	Chipset AMD X670 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 / Ryzen 8000 Series , Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C.)/ 7800(O.C.)/ 7600(O.C.)/ 7200(O.C.)/ 7000(O.C.)/ 6800(O.C.)/ 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s memory modules , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort, 3840x2160@144 Hz , 1 x USB Type-C port, 3840x2160@144 Hz , 1 x HDMI port, 4096x2160@60 Hz , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX210 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 2 x M.2 , 4 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16) , Số cổng USB : 6 x USB 3.2 Gen 1 , 4 x USB 2.0/1.1 , 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2x2 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Kích thước : ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm	36th	7,450,000
34	GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX DDR5 (SK AM4)	Chipset AMD X670 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 Series Processors , Khe Ram : 4 Khe cắm , Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192GB , Tốc độ Bus : 6000Mhz (OC) , 5600Mhz (OC) , 5200Mhz , 4800Mhz , 4400Mhz , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , Wifi : Wi-Fi 6E , Bluetooth : 5.2 , Kết nối mạng LAN : 1 x LAN 2.5Gb , Khe cắm : 1 x M2 2280 PCIe 5.0, 3 x M2 2280 PCIe 4.0, 4 x SATA 6Gb/s support RAID 0, RAID 1, and RAID 10 , Giao Tiếp VGA : 2 x PCI Express x16 slot 4.0, 1 x PCI Express x16 slot 3.0 , Số cổng USB : 1 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2, 6 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit Kích thước : 30.5cm x 24.4cm	36th	8,170,000
35	GIGABYTE X670E AORUS MASTER (rev. 1.x) DDR5 (SK AM4)	Chipset AMD X670 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 / Ryzen 8000 Series, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C.)/ 7800(O.C.)/ 7600(O.C.)/ 7200(O.C.)/ 7000(O.C.)/ 6800(O.C.)/ 6666(O.C.)/ 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort, 3840x2160@144 Hz , 1 x USB Type-C port, 3840x2160@144 Hz , 1 x HDMI port, 4096x2160@60 Hz , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX210 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 5 x M.2 , 6 x SATA 6Gb/s , Giao Tiếp VGA : 3 x PCI Express x16 , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) , 1 x USB Type-C 3.2 Gen 2x2 , 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 4 x USB 3.2 Gen 1 , 2 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước : E-ATX Form Factor (30.5cm x 26.9cm)	36th	12,190,000
36	GIGABYTE X670E AORUS XTREME DDR5 (SK AM4)	Chipset AMD X670 , Socket : AM5 , CPU hỗ trợ: AMD Ryzen 7000 / Ryzen 8000 Series, Loại Ram : DDR5 , Khe Ram : 4 khe cắm Ram , Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 192 GB , Tốc độ Bus : DDR5 8000(O.C.)/ 7800(O.C.)/ 7600(O.C.)/ 7200(O.C.)/ 7000(O.C.)/ 6800(O.C.)/ 6666(O.C.)/ 6600(O.C.)/ 6400(O.C.)/ 6200(O.C.)/ 6000(O.C.)/ 5600(O.C.)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Wifi : Intel Wi-Fi 6E AX210 , Bluetooth : 5.3 , Kết nối mạng LAN : Marvell Aqion AQ113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) , Khe cắm : 5 x M.2, 6 x SATA 6Gb/s. Hỗ trợ RAID 0, RAID 1, and RAID 10 , Giao Tiếp VGA : 1 x PCI Express x16 slot , 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4) , 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x2 (PCIEX2) , Số cổng USB : 1 x USB 3.2 Gen 2x2 , 1 x USB 3.2 Gen 2 , 6 x USB 3.2 Gen 2 Type-A , 4 x USB 2.0/1.1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit , Kích thước: E-ATX Form Factor; 30.5cm x 26.9cm	36th	16,390,000

37	GIGABYTE TRX50 AERO D (rev. 1.0) (AMD TRX50)	Chipset AMD TRX50, Socket : AMD TRX50, CPU hỗ trợ: AMD Ryzen Threadripper PRO 7000/ AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, Loại Ram : DDR5, Khe Ram : 4 khe cắm Ram, Dung lượng Ram hỗ trợ tối đa : 1 TB, Tốc độ Bus : DDR5 : 7800(O.C.)/7600(O.C.)/7200(O.C.)/7000(O.C.)/6800(O.C.)/6400(O.C.)/6000(O.C.)/5600(O.C.)/5200/4800/4400 MT/s, Cổng xuất hình : Không, Wifi : Qualcomm Wi-Fi 7 QCNM865, Bluetooth : 5.3, Kết nối mạng LAN : Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN1), Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) (LAN), Khe cắm : 5 x M.2 connector, 8 x SATA 6Gb/s. Hỗ trợ RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support, Giao Tiếp VGA : 2 x PCIe 5.0 x16 slots, 1 x PCIe 4.0 x16 slot, Số cổng USB : 2 x USB4® Type-C port, 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 64-bit, Kích thước : E-ATX Form Factor; 30.5cm x 26.4cm	36th	18,390,000
----	--	---	------	-------------------

AMD CPU (BOX) - SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU (Giá đã bao gồm VAT)

1	AMD Ryzen R3 4100	Tốc độ : 3.8GHz(Boost:4.0GHz), Bộ nhớ đệm: 4MB cache, 4 nhân 8 luồng, PCIe 4.0 x16, Memory Type DDR4, Quạt làm mát, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời)	36th	1,880,000
2	AMD Ryzen R5 5500	Tốc độ : 3.6GHz(Boost:4.2GHz), Bộ nhớ đệm: 19MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16, Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời)	36th	2,590,000
3	AMD Ryzen R5 5500GT	Tốc độ : 3.6GHz(Boost:4.4GHz), Bộ nhớ đệm:16MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16, Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4, Chip đồ họa : Radeon Graphics.	36th	3,680,000
4	AMD Ryzen R5 5600	Tốc độ : 3.5GHz(Boost:4.4GHz), Bộ nhớ đệm: 35MB cache, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16, Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời) .	36th	3,690,000
5	AMD Ryzen R5 4600G	Tốc độ : 3.7GHz(Boost:4.2GHz), Bộ nhớ đệm: 8MB cache, 6 nhân 12 luồng, Chip đồ họa : AMD Radeon Graphics, Memory Type DDR4, Socket: AM4 with Wraith Stealth Cooler .	36th	2,690,000
6	AMD Ryzen R5 5600G	Tốc độ : 3.9GHz(Boost:4.4GHz), Bộ nhớ đệm: 16MB cache, 6 nhân 12 luồng, Chip đồ họa : AMD Radeon Graphics, Memory Type DDR4, Socket: AM4 .	36th	3,640,000
7	AMD Ryzen 5 5600X	Tốc độ : 3.7GHz(Boost:4.6GHz), Bộ nhớ đệm: 32MB, 6 nhân 12 luồng, PCIe 4.0 x16, Memory Type DDR4, Quạt làm mát: Wraith Spire, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời), Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	4,390,000
8	AMD Ryzen 7 5700G	Tốc độ : 3.8 GHz(Boost:4.6GHz), Bộ nhớ đệm: 4MB (L2) + 16MB (L3) , 6 nhân 12 luồng, Tích hợp VGA Radeon RX Vega , Memory Type DDR4, Kiến trúc : Zen 3 (7 nm), TDP : 65W, Socket: AM4	36th	5,290,000
9	AMD Ryzen R7 3700X	Tốc độ : 3.6GHz(Boost:4.4GHz), Bộ nhớ đệm: 36MB, 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16, Quạt làm mát: Wraith Prism, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời), Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	Liên hệ
10	AMD Ryzen R7 5700X	Tốc độ : 3.4GHz(Boost:4.6GHz), Bộ nhớ đệm:36MB, 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16, NO FAN, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời), Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	5,090,000
10	AMD Ryzen R7 5700X3D	Tốc độ : 3.0GHz(Boost:4.1Hz), Bộ nhớ đệm:100MB, 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16, NO FAN, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời), TDP : 105W, Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	5,590,000
11	AMD Ryzen R7 5800X	Tốc độ : 3.8GHz(Boost:4.7GHz), Bộ nhớ đệm: 36MB, 8 nhân 16 luồng, PCIe 4.0 x16, NO FAN, Socket: AM4 (Phải sử dụng VGA rời), Bộ nhớ hỗ trợ: DDR4 Dual channel .	36th	6,750,000
12	AMD Ryzen R9 5900X	Tốc độ : 3.7GHz Up to 4.8GHz, Bộ nhớ đệm: 70MB, 12 nhân 24 luồng, PCIe 4.0 x16, Socket: AM4 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Up to 3200MHz, TDP : 105W- NO iGPU, No Fan (Phải sử dụng VGA rời, Fan rời)	36th	8,380,000
13	AMD Ryzen R9 5950X	Tốc độ : 3.4GHz Up to 4.9GHz, Bộ nhớ đệm: 70MB, 16 nhân 32 luồng, PCIe 4.0 x16, Socket: AM4 - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Up to 3200MHz, TDP : 105W- NO iGPU, No Fan (Phải sử dụng VGA rời, Fan rời)	36th	11,590,000
14	AMD Ryzen 5 7600 - AM5	Tốc độ : 3.8GHz(Boost:5.1GHz), Bộ nhớ đệm:32MB, 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa: AMD Radeon Graphics, Memory Type DDR5, TDP 65W	36th	5,580,000
15	AMD Ryzen 5 7600X - AM5	Tốc độ : 4.7GHz Up to 5.3GHz, Bộ nhớ đệm: 32MB, 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 105W - KHÔNG KÉM FAN	36th	5,890,000
16	AMD Ryzen 5 8500G - AM5	Tốc độ : 3.5GHz Up to 5.0GHz, Bộ nhớ đệm: 16MB, 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	4,980,000
17	AMD Ryzen 5 8600G - AM5	Tốc độ : 4.3GHz Up to 5.0GHz, Bộ nhớ đệm: 16MB, 6 nhân 12 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	6,380,000
18	AMD Ryzen 7 8700G - AM5	Tốc độ : 4.2GHz Up to 5.1GHz, Bộ nhớ đệm: 16MB, 8 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Memory Type DDR5 .	36th	9,350,000
19	AMD Ryzen 7 7700 - AM5	Tốc độ : 3.8GHz Up to 5.3GHz, Bộ nhớ đệm:32MB, 6 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	9,370,000
20	AMD Ryzen 7 7700X - AM5	Tốc độ : 4.5GHz Up to 5.4GHz, Bộ nhớ đệm: 32MB, 8 nhân 16 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 105W - KHÔNG KÉM FAN	36th	9,580,000
21	AMD Ryzen 7 7800X3D - AM5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.0GHz, Bộ nhớ đệm:96MB, 8 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5, KHÔNG KÉM FAN	36th	11,290,000
22	AMD Ryzen 9 7900 - AM5	Tốc độ : 3.7GHz - 5.4GHz, Bộ nhớ đệm: 64MB, 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5	36th	11,450,000
23	AMD Ryzen 9 7900X - AM5	Tốc độ : 4.7GHz Up to 5.6GHz, Bộ nhớ đệm: 64MB, 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 170W - KHÔNG KÉM FAN	36th	11,590,000
24	AMD Ryzen 9 7900X3D - AM5	Tốc độ: 4.4GHz - 5.6GHz, Bộ nhớ đệm: 140MB, 12 nhân 24 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5, KHÔNG KÉM FAN	36th	13,670,000
25	AMD Ryzen 9 7950X - AM5	Tốc độ : 4.5GHz Up to 5.7GHz, Bộ nhớ đệm: 64MB, 16 nhân 32 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TDP 170W - KHÔNG KÉM FAN	36th	15,370,000
26	AMD Ryzen 9 7950X3D - AM5	Tốc độ: 4.2GHz - 5.7GHz (16 nhân, 32 luồng), Bộ nhớ đệm: 144MB, 16 nhân 32 luồng, Socket: AM5 -Chip đồ họa tích hợp: AMD Radeon Graphics - TTDP 120W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5, KHÔNG KÉM FAN	36th	18,950,000

INTEL CPU (BOX) - SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU (Giá đã bao gồm VAT)

CPU INTEL Comet Lake THẾ HỆ THỨ 10				
1	Intel Comet Lake Celeron G5900 (3.40GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 2MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores, Số luồng 2 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
2	Intel Comet Lake Celeron G5905 (3.50GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 2MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores, Số luồng 2 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan	36th	1,180,000
3	Intel Comet Lake Pentium Gold G6400 (4.0GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 4MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores, Số luồng 4 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
4	Intel Comet Lake Pentium Gold G6405 (4.1GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 4MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 2 Cores, Số luồng 4 threads - Intel Ultra HD - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
5	Intel Comet Lake i3-10100F (3.6GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 4 Cores, Số luồng 8 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời)	36th	Liên hệ
6	Intel Comet Lake i3-10105F (3.7GHz -4.4Ghz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 4 Cores, Số luồng 8 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời)	36th	Liên hệ
7	Intel Comet Lake i3-10105 (3.7GHz -4.4Ghz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 8MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 4 Cores, Số luồng 8 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan	36th	2,750,000
8	Intel Comet Lake i3-10320 (3.8GHz -4.6Ghz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 8MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 4 Cores, Số luồng 8 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan	36th	Liên hệ
9	Intel Comet Lake i5-10400 (2.9GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 -Số nhân xử lý 6 Cores, Số luồng 12 threads - Intel Ultra HD 630 - Có kèm Fan	36th	3,590,000
10	Intel Comet Lake i5-10400F (2.9GHz) Chỉ hỗ trợ Windows 10	Bộ nhớ đệm Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 6 Cores, Số luồng 12 threads - NO GPU - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời)	36th	2,550,000

CPU INTEL Rocket Lake THẾ HỆ THỨ 11

1	Intel Rocket Lake Core i5- 11400F (2.6GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.60 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - NO GPU - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	3,090,000
2	Intel Rocket Lake Core i5- 11400 (2.6GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.60 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - Intel® UHD Graphics 750 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	3,880,000
3	Intel Rocket Lake Core i5- 11500 (2.7GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.70 GHz up to 4.60 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - Intel® UHD Graphics 750 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	Liên hệ
4	Intel Core Rocket Lake i5- 11600 (2.8GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.80 GHz up to 4.80 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - LGA 1200 -Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - Intel® UHD Graphics 750 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	5,990,000
5	Intel Rocket Lake Core i5- 11600K (3.9GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.90 GHz up to 4.90 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads - Intel® UHD Graphics 750 - không kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	6,490,000
6	Intel Rocket Lake Core i7- 11700 (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.50 GHz up to 4.90 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - Intel® UHD Graphics 750 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	Liên hệ
7	Intel Rocket Lake Core i7- 11700F (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.50 GHz up to 4.90 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	Liên hệ
8	Intel Rocket Lake Core i7- 11700K (3.6GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.60 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - Intel® UHD Graphics 750 - không kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	9,570,000
9	Intel Rocket Lake Core i7- 11700KF (3.6GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.60 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU - NO FAN - (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	Liên hệ
10	Intel Rocket Lake Core i9- 11900 (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 5.2 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - Intel® UHD Graphics 750 - không kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	12,480,000
11	Intel Rocket Lake Core i9- 11900F (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 5.2 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU - Có kèm Fan (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	11,550,000
12	Intel Rocket Lake Core i9- 11900K (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - Intel® UHD Graphics 750 - không kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	11,580,000
13	Intel Rocket Lake Core i9- 11900KF (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 16MB - LGA 1200 - Số nhân xử lý 8 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU - NO FAN - (Phải sử dụng VGA rời) - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Dual channel	36th	Liên hệ

CPU INTEL Alder Lake THẾ HỆ THỨ 12

1	Intel Alder Lake Celeron G6900 (3.4GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 4MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 2 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 710 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
2	Intel Alder Lake Pentium Gold G7400 (3.7Ghz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 6MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 2 Cores , Số luồng 4 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 710 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	2,390,000**
3	Intel Alder Lake Core i3-12100 (3.30 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.30 GHz Up to 4.30 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	2,940,000
4	Intel Alder Lake Core i3-12100F (3.30 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.30 GHz Up to 4.30 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	2,270,000
5	Intel Rocket Lake Core i5-12400 (2.5 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	4,180,000
6	Intel Rocket Lake Core i5-12400F (2.5 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5 GHz up to 4.40 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	3,480,000
7	Intel Rocket Lake Core i5-12500 (3.0 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0 GHz up to 4.60 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
8	Intel Rocket Lake Core i5-12600 (2.8 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.3 GHz up to 4.80 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 18MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 6 Cores , Số luồng 12 threads- Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
9	Intel Rocket Lake Core i5-12600KF (2.8 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.8 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	5,950,000
10	Intel Rocket Lake Core i5-12600K (2.8 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.8 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
11	Intel Rocket Lake Core i7-12700 (2.1 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1 GHz up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	7,650,000
12	Intel Rocket Lake Core i7-12700F (4.90 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : up to 4.9 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	6,650,000
13	Intel Rocket Lake Core i7-12700KF (2.7 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.7 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
14	Intel Rocket Lake Core i7-12700K (2.7 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.7 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 25MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 12 Cores , Số luồng 20 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	7,590,000
15	Intel Rocket Lake Core i9-12900 (5.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 5.0 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - có kèm fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	12,470,000
16	Intel Rocket Lake Core i9-12900F (5.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 5.0 GHz up to 5.3 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	11,770,000
17	Intel Rocket Lake Core i9-12900KF (3.2 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.2 GHz up to 5.2 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	10,570,000
18	Intel Rocket Lake Core i9-12900K (3.2 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.2 GHz up to 5.2 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	11,499,000

CPU INTEL Raptor Lake THẾ HỆ THỨ 13

1	Intel Raptor Lake Core i3-13100 (3.4GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.40 GHz - 4.5GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa: Intel UHD Graphics 730 - TDP : 60W- Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	3,790,000
---	--	---	------	------------------

2	Intel Raptor Lake Core i3-13100F (3.4GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.40 GHz - 4.5GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 60W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	3,190,000
3	Intel Raptor Lake Core i5-13400 (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5GHz - 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730- TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	6,049,000**
4	Intel Raptor Lake Core i5-13400F (2.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.5GHz - 4.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	4,980,000
5	Intel Raptor Lake Core i5-13500 (3.3 GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.3GHz - 4.8GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770- TDP : 65W - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	6,390,000
6	Intel Raptor Lake S Core i5-13600K (3.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5GHz - 5.1GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770- NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	8,335,000
7	Intel Raptor Lake S Core i5-13600KF (3.5GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.5GHz - 5.1GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	7,780,000
8	Intel Raptor Lake Core i7-13700(2.1GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1GHz - 5.2GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - TDP : 65W- Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	10,370,000
9	Intel Raptor Lake Core i7-13700F(2.1GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.1GHz - 5.2GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W- Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	9,770,000
10	Intel Raptor Lake S Core i7-13700K(3.4GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4GHz - 5.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 , NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	11,190,000
11	Intel Raptor Lake S Core i7-13700KF(3.4GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.4GHz - 5.4GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 30MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 16 Cores , Số luồng 24 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	10,490,000
12	Intel Raptor Lake S Core i9-13900 (2.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.0GHz - 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - TDP : 65W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	Liên hệ
12	Intel Raptor Lake S Core i9-13900K (3.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0GHz - 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	15,380,000
13	Intel Raptor Lake S Core i9-13900F (2.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 2.0GHz - 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - TDP : 65W- Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	14,670,000
14	Intel Raptor Lake S Core i9-13900KF (3.0GHz) Chi hỗ trợ Windows 10	Tốc độ : 3.0GHz - 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads- NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Hyper-Threading : Có , TDP : 125W- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 , DDR5 Dual channel	36th	15,390,000

CPU INTEL Raptor Lake THẾ HỆ THỨ 14

1	Intel Raptor Lake Core i3-14100 (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	3,890,000
2	Intel Raptor Lake Core i3-14100F (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 12MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 4 Cores , Số luồng 8 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	3,390,000
3	Intel Raptor Lake Core i5-14400 (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 730 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	6,280,000
4	Intel Raptor Lake Core i5-14400F (3.5 GHz)	Tốc độ : 3.5 GHz up to 4.7 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 20MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 10 Cores , Số luồng 16 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 3200, DDR5 4800	36th	5,530,000
5	Intel Raptor Lake Core i5-14600K (4.0GHz)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	8,485,000
6	Intel Raptor Lake Core i5-14600KF (4.0GHz)	Tốc độ : 4.0GHz up to 5.3GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	7,750,000
7	Intel Raptor Lake Core i5-14500 (2.6GHz)	Tốc độ : 2.6 GHz up to 5 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 24MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 14 Cores , Số luồng 20 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	6,580,000
8	Intel Raptor Lake Core i7-14700 (2.1GHz)	Tốc độ : 2.1 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	10,650,000
9	Intel Raptor Lake Core i7-14700K (4.3GHz)	Tốc độ : 4.3GHz up to 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	11,370,000
10	Intel Raptor Lake Core i7-14700F (4.2GHz)	Tốc độ : 4.2 GHz up to 5.4 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 28 MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan- Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	10,170,000
11	Intel Raptor Lake Core i7-14700KF (4.3GHz)	Tốc độ : 4.3GHz up to 5.6GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 33MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 20 Cores , Số luồng 28 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	10,850,000
12	Intel Raptor Lake Core i9-14900 (2.0GHz)	Tốc độ : 2.0GHz upto 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	15,550,000
13	Intel Raptor Lake Core i9-14900F (2.0GHz)	Tốc độ : 2.0GHz upto 5.8 GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - Có kèm Fan - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4/DDR5	36th	14,750,000
14	Intel Raptor Lake Core i9-14900K (4.4GHz)	Tốc độ : 4.4GHz upto 4.8GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - Chip đồ họa : Intel UHD Graphics 770 - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	15,770,000
15	Intel Raptor Lake Core i9-14900KF (4.4GHz)	Tốc độ : 4.4GHz upto 4.8GHz - Bộ nhớ đệm: Cache 36MB - FCLGA1700 - Số nhân xử lý 24 Cores , Số luồng 32 threads - NO GPU (Phải sử dụng VGA rời) - NO FAN - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR5 5600, DDR4 3200	36th	14,980,000

CPU INTEL Cascade Lake / SK2066

1	Intel X-SERIES i9-10900X(3.70 GHz)	Tốc độ : 3.70 GHz Up to 4.50 GHz - Cache 19.25 MB - FCLGA 2066 - Số nhân xử lý 10 Cores , 20 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W , Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ
2	Intel X-SERIES i9-10920X(3.5 GHz)	Tốc độ : 3.50 GHz Up to 4.60 GHz - Cache 19.25 MB - FCLGA 2066 - Số nhân xử lý 12 Cores , 24 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W , Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ
3	Intel X-SERIES i9-10940X(3.3GHz)	Tốc độ : 3.30 GHz up to 4.60 GHz - Cache 19.55 MB - LGA 2066 - Số nhân xử lý 14 Cores , 28 threads - No Graphics - không kèm Fan (Phải sử dụng VGA Rời) - Cascade Lake (14 nm) - TDP : 165W - Bộ nhớ hỗ trợ : DDR4 Quad channel	36th	Liên hệ

MEMORY - BỘ NHỚ (Giá đã bao gồm VAT)

DDR4M FOR SERVER

1	8GB DDR4M 4 Sever Kingston BUS 2666 ECC	Tốc độ Bus: 2666Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 8GB - KSM26ES8/8HD , Rated voltage 1.2V , Series ECC	36th	Liên hệ
2	8GB DDR4M 4 Sever Kingston BUS 2666 ECC Register	Tốc độ Bus: 2666Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 8GB - KSM26RS8/8MRR , Rated voltage 1.2V , Series ECC Register	36th	1,280,000

3	16GB DDRAM 4 Sever Kingston BUS 2666 ECC	Tốc độ Bus: 2666Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 16GB - KSM26ES8/16HC, Rated voltage 1.2V , Series ECC	36th	1,380,000
4	16GB DDRAM 4 Sever Kingston BUS 2666 ECC Register	Tốc độ Bus: 2666Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 16GB - KSM26RD8/16MRR, Rated voltage 1.2V , Series ECC Register	36th	Liên hệ
5	16GB DDRAM 4 Sever Kingston BUS 3200 ECC Register	Tốc độ Bus: 3200Mhz - Phân loại : DDR4 - Dung lượng : 16GB - KSM32RS4/16MEI, Rated voltage 1.2V , Series ECC Register	36th	2,370,000
DDRAM3 / DDRAM4/ DDRAM 5 CHO NOTEBOOK				
1	4GB DDRAM 3 Notebook KINGMAX Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell	36th	550,000
2	8GB DDRAM 3 Notebook KINGMAX Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell	36th	890,000
3	4GB DDRAM 3 Notebook Kingston Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell - KVR16LS11/4WP	36th	590,000
4	8GB DDRAM 3 Notebook Kingston Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell	36th	980,000
5	4GB DDRAM 3 Notebook G.Skill Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell - F3-1600C11S-4GRSL	36th	380,000
6	8GB DDRAM 3 Notebook G.Skill Haswell	PC 12800 (BUS 1600) 1.35V dành cho CPU Haswell - F3-1600C11S-8GRSL / F3-1600C9S-8GRSL	36th	519,000
7	4GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX	BUS 2400Mhz DDRAM 4	36th	440,000
8	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX	BUS 2400Mhz DDRAM 4	36th	630,000
9	4GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2666	BUS 2666Mhz DDRAM 4	36th	440,000
10	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2666	BUS 2666Mhz DDRAM 4	36th	630,000
11	16GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 2666	BUS 2666Mhz DDRAM 4	36th	1,040,000
12	16GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200Mhz DDRAM 4	36th	1,040,000
13	8GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200Mhz DDRAM 4	36th	640,000
14	16GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200Mhz DDRAM 4	36th	1,035,000
15	32GB DDRAM 4 Notebook KINGMAX) 3200	BUS 3200Mhz DDRAM 4	36th	1,939,000
16	4GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2400)	BUS 2400Mhz DDR4	36th	Liên hệ
17	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2400)	BUS 2400Mhz DDR4	36th	Liên hệ
18	4GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666Mhz DDR4	36th	530,000
19	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666Mhz DDR4 - KVR26S19S6/8 - 1.2v	36th	620,000
20	16GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (2666)	BUS 2666Mhz DDR4	36th	1,080,000
21	4GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200) KM: Tặng 50.000 (SLCH)	BUS 3200Mhz DDR4	36th	530,000
22	8GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200Mhz DDR4 - KVR32S22S8/8	36th	630,000
23	16GB DDRAM 4 Notebook KINGSTON (3200)	BUS 3200Mhz DDR4	36th	1,080,000
24	8GB DDRAM 4 Notebook Samsung (3200)	BUS 3200Mhz DDR4	36th	599,000
25	16GB DDRAM 4 Notebook Samsung (3200)	BUS 3200Mhz DDR4	36th	990,000
26	4GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666Mhz F4-2666C18S-4GRS	36th	380,000
27	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2400)	BUS 2400Mhz F4-2400C16S-8GRS	36th	Liên hệ
28	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666Mhz F4-2666C19S-8GRS / F4-2666C18S-8GRS	36th	Liên hệ
29	8GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200Mhz F4-3200C22S-8GRS	36th	549,000
30	16GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (2666)	BUS 2666Mhz F4-2666C19S-16GRS	36th	Liên hệ
31	16GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200Mhz F4-3200C22S-16GRS	36th	979,000
32	32GB DDRAM 4 Notebook G.Skill (3200)	BUS 3200Mhz F4-3200C22S-32GRS	36th	1,890,000
33	8GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (2400)	BUS 2400Mhz CMSX8GX4M1A2400C16 - C16 Vengeance	36th	640,000
34	8GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (2666)	BUS 2666Mhz CMSX8GX4M1A2666C18 - C18 Vengeance	36th	579,000
35	8GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200Mhz CMSX8GX4M1A3200C22	36th	599,000
36	16GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (2666)	BUS 2666Mhz CMSX16GX4M1A2666C18 (1x16Gb) - C16 Vengeance	36th	1,080,000
37	16GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200Mhz CMSX16GX4M1A3200C22 (1x16Gb) - C16 Vengeance	36th	1,080,000
38	32GB DDRAM 4 Notebook CORSAIR (3200)	BUS 3200Mhz CMSX32GX4M1A3200C22 (1x32Gb) - Rated voltage : 1.2V , Series : Vengeance	36th	2,170,000
39	8GB DDRAM 4 Notebook Team Elite (3200)	BUS 3200Mhz DDR4-3200- 8GB Notebook	36th	450,000
40	16GB DDRAM 4 Notebook Team Elite (3200)	BUS 3200Mhz DDR4-3200- 16GB Notebook	36th	815,000
41	8GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800Mhz KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-08GS	36th	870,000
42	16GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800Mhz KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-16GS	36th	1,470,000
43	32GB DDRAM 5 Notebook KINGMAX (4800)	BUS 4800Mhz KINGMAX DDR5 4800 - KM-SD5-4800-32GS	36th	2,370,000
44	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (4800)	BUS 4800Mhz Kingston DDR5 4800 S40 1Rx8 SODIMM	36th	790,000
45	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (4800) FURY Impac	BUS 4800Mhz Kingston DDR5 4800 38-38-38 FURY Impac (KF548S38IB-8)	36th	975,000
46	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200Mhz Kingston DDR5 5200 KVR52S42BS6-8	36th	970,000
47	8GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600Mhz Kingston DDR5 5600 KVR56S46BS6-8	36th	970,000

48	16GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (4800)	BUS 4800MhZ	Kingston DDR5 4800 1Rx16 SODIMM (KVR48S40BS6-8)	36th	819,000
49	16GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200MhZ Value	Kingston DDR5 5200 1Rx16 SODIMM (KVR52S42BS8-16) Rated voltage 1.1V , Series	36th	1,670,000
50	16GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600MhZ Value	Kingston DDR5 5600 1Rx16 SODIMM (KVR56S46BS8-16) Rated voltage 1.1V , Series	36th	1,670,000
51	32GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5200)	BUS 5200MhZ Value	Kingston DDR5 5200 1Rx32 SODIMM (KVR52S42BD8-32) Rated voltage 1.1V , Series	36th	2,870,000
52	32GB DDRAM 5 Notebook KINGSTON (5600)	BUS 5600MhZ Value	Kingston DDR5 5600 1Rx32 SODIMM (KVR56S46BD8-32) Rated voltage 1.1V , Series	36th	2,970,000
53	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (4800)	BUS 4800MhZ	F5-4800S4039A16GX1-RS	36th	1,490,000
54	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5200)	BUS 5200MhZ	F5-5200S3838A16GX1-RS - 16GB (1 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V -Ripjaws - Tốc độ Bus 5200 MT/s	36th	1,550,000
55	16GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5600)	BUS 5600MhZ	F5-5600S4645A16GX1-RS - 16GB (1 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V -Ripjaws - Tốc độ Bus 5600 MT/s	36th	1,580,000
56	32GB DDRAM 5 Notebook G.Skill (5600)	BUS 5600MhZ	F5-5600S4645A32GX1-RS - 16GB (1 x 16GB) - Rated voltage : 1.1V -Ripjaws - Tốc độ Bus 5600 MT/s	36th	2,970,000
57	8GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MhZ	CMSX8GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	1,180,000
58	16GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MhZ	CMSX16GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	1,850,000
59	32GB DDRAM 5 Notebook Corsair (4800)	BUS 4800MhZ	CMSX32GX5M1A4800C40 - Black PCB, 1.1V	36th	2,370,000
60	16GB DDRAM 5 Notebook Corsair (5600)	BUS 5600MhZ	CMSX16GX5M1A5600C48 - Rated voltage : 1.1V , Series : Vengeance	36th	1,870,000
61	32GB DDRAM 5 Notebook Corsair (5200)	BUS 5200MhZ	CMSX32GX5M1A5200C44- Rated voltage : 1.1V , Series : Vengeance	36th	2,970,000
DDRAM 3					
1	4GB DDRAM 3 1600 KINGSTON	BUS 1600	Tem C/H - KVR16N11S8/4WP	36th	539,000
2	4GB DDRAM 3 1600 KINGSTON (1.35v)	BUS 1600	Tem C/H - KVR16LN11/4 - 1.35V - thích hợp nâng cấp máy bộ	36th	Liên hệ
3	8GB DDRAM 3 1600 KINGSTON (1.35v)	BUS 1600	Tem C/H - KVR16LN11/8 - 1.35V - thích hợp nâng cấp máy bộ	36th	Liên hệ
4	8GB DDRAM 3 1600 KINGSTON	BUS 1600	Tem C/H - KVR16N11/8WP	36th	889,000
5	4GB DDRAM 3 1600 KINGMAX (không nano)	BUS 1600	BGA-BOX - Board Đen - Không có Công nghệ nano	36th	530,000
6	8GB DDRAM 3 1600 KINGMAX (không nano)	BUS 1600	BGA-BOX - Board Đen - Không có Công nghệ nano - 16 chip	36th	890,000
7	4GB DDRAM 3 1600 G.skill	BUS 1600	F3-1600C11S-4GIS - TẢN NHIỆT LÁ	36th	345,000
8	8GB DDRAM 3 1600 G.skill	BUS 1600	F3-1600C11S-8GIS - TẢN NHIỆT LÁ	36th	479,000
DDRAM 3 & DDRAM 4 - SERVER					
1	16GB DDRAM 4 SAMSUNG BUS 3200	BUS 3200	ECC RDIMM (1X 16GB)	36th	1,490,000
2	32GB DDRAM 4 SAMSUNG BUS 3200	BUS 3200	ECC RDIMM (1X 32GB)	36th	2,790,000
3	64B DDRAM 4 SAMSUNG BUS 3200	BUS 3200	ECC RDIMM	36th	3,690,000
DDRAM 4					
1	4GB DDRAM 4 2400 KINGMAX	BUS 2400	KINGMAX	36th	415,000
2	8GB DDRAM 4 2400 KINGMAX	BUS 2400	KINGMAX	36th	660,000
3	4GB DDRAM 4 2666 KINGMAX	BUS 2666	KINGMAX	36th	420,000
4	8GB DDRAM 4 2666 KINGMAX	BUS 2666	KINGMAX	36th	640,000
5	16GB DDRAM 4 2666 KINGMAX	BUS 2666	KINGMAX	36th	1,035,000
6	4GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	399,000
7	8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	610,000
8	8GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	560,000
9	8GB DDRAM 4 3600 KINGMAX Heatsink (Blade X)	BUS 3600	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	680,000
10	16GB DDRAM 4 3200 KINGMAX	BUS 3200	KINGMAX	36th	1,035,000
11	16GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	1,150,000
12	16GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	1,280,000
13	32GB DDRAM 4 3200 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3200	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	Liên hệ
14	16GB DDRAM 4 3600 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3600	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	1,280,000
15	32GB DDRAM 4 3600 KINGMAX HEATSINK (Blade X)	BUS 3600	KINGMAX - HEATSINK (Blade X) - CÓ MIẾNG TẢN NHIỆT	36th	2,190,000
16	4GB DDRAM 4 2400 KINGSTON	BUS 2400	KINGSTON	36th	Liên hệ
17	8GB DDRAM 4 2400 KINGSTON	BUS 2400	KINGSTON	36th	Liên hệ
18	4GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON	36th	480,000
19	8GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON	36th	610,000
20	8GB DDRAM 4 2666 KINGSTON HyperX Fury	BUS 2666	KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KF426C16BB/8) / Red	36th	630,000
21	4GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON - KVR32N22S6/4	36th	530,000
22	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON - KVR32N22S8/8	36th	630,000
23	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX fury	BUS 3200 Black	KINGSTON - HyperX FURY Beast Black KF432C16BB/8 - Kingston Fury DDR4 CL16 DIMM Beast	36th	670,000
24	8GB DDRAM 4 3200 KINGSTON Fury Beast RGB	BUS 3200 RGB	KINGSTON - HyperX Fury Beast RGB KF432C16BB2A/8 , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast	36th	980,000
25	8GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX fury	BUS 3600 Fury Beast	KINGSTON - HyperX Fury Beast KF436C17BB/8 , Rated voltage : 1.2V , Series	36th	680,000
26	8GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX fury Beast RGB	BUS 3600 Fury Beast RGB	KINGSTON - HyperX Fury Beast RGB KF436C17BB2A/8 , Rated voltage : 1.2V , Series	36th	980,000
27	8GB DDRAM 4 3733 KINGSTON HyperX fury Beast RGB	BUS 3733 Fury Beast RGB	KINGSTON - HyperX Fury Beast RGB KF437C19BB2A/8 , Rated voltage : 1.2V , Series	36th	980,000

28	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON	BUS 2666	KINGSTON KVR26N19S8/16	36th	970,000
29	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON (KIT)	BUS 2666	KINGSTON KVR26N19D8/16 - CL19 (2Rx8 UDIMM)	36th	1,020,000
30	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON HyperX Fury	BUS 2666	KINGSTON HyperX Fury - KF426C16BB/16 DIMM FURY Beast Black	36th	1,080,000
31	16GB DDRAM 4 2666 KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KIT)	BUS 2666	KINGSTON HyperX Fury - KF426C16BBK2/16 DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) Beast Black	36th	Liên hệ
32	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON	BUS 3200	KINGSTON KVR32N22S8/16 (1 x 16GB) / KVR32N22D8/16 (1 x 16GB)	36th	1,070,000
33	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast Black	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury KF432C16BB/16 Fury Beast Black (1 x 16GB)	36th	1,080,000
34	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast BLK (KIT)	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury Beast BLK K2 (KF432C16BBK2/16) (Kit 2x8GB) Bus 3200 C16	36th	1,280,000
35	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3200 RGB	KINGSTON HyperX Fury RGB KF432C16BB2A/16 1 x16GB) Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast	36th	1,480,000
36	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury RGB KF432C16BBAK2/16 / KF432C16BB2AK2/16 (Kit 2x8GB) Bus 3200 Beast RGB - Timing 16 , Voltage 1.2 V	36th	1,770,000
37	16GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE	BUS 3200	KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE-KF432C16BWA2/16 (2 x 8GB) Bus 3200 - Có đèn Led RGB , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast White RGB SE	36th	1,770,000
38	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury	BUS 3600 Beast	KINGSTON HyperX Fury Beast KF436C18BB/16 (1 x 16GB) , Rated voltage : 1.2V , Series Fury	36th	1,170,000
39	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury (KIT)	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast BLK K2 - KF436C17BBK2/16 (2 x 8GB) Bus 3600	36th	1,470,000
40	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF436C18BB2A/16 (1 x 16GB) Bus 3600 - Có đèn Led RGB , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast RGB	36th	1,570,000
41	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast White RGB SE- KF436C17BWA2/16 (2 x 8GB) Bus 3600 - Có đèn Led RGB , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast White RGB SE	36th	1,870,000
42	16GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF436C17BBAK2/16 / KF436C17BB2AK2/16 (2 x 8GB) Rated voltage 1.2V . Series : Fury Beast RGB	36th	1,790,000
43	16GB DDRAM 4 3733 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3733 Fury Beast RGB	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF437C19BB12A/16 (1 x 16GB), Rated voltage 1.2V . Series :	36th	1,480,000
44	16GB DDRAM 4 3733 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3733 Fury Beast RGB	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF437C19BB2AK2/16 (2 x 8GB), Rated voltage 1.2V . Series :	36th	1,770,000
45	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3200 1.2V	KINGSTON Fury Beast RGB (KF432C16BBA/32) / (KF432C16BB2A/32) (1 x 32GB), Rated voltage :	36th	2,350,000
46	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3200 Fury Beast RGB	KINGSTON Fury Beast RGB (KF432C16BB2AK2/32) (2 x 16GB), Rated voltage : 1.2V , Series:	36th	2,590,000
47	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KIT)	BUS 3200 of 2)	KINGSTON HyperX Fury Beast Black KF432C16BBAK2/32 (Kit 2x16GB) Bus 3200 CL16 DIMM (Kit of 2)	36th	2,120,000
48	32GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury RGB (KIT)	BUS 3200 CL16 DIMM (Kit of 2)	KINGSTON HyperX Fury RGB KF432C16BB1AK2/32 / F432C16BB12AK2/32 (Kit 2x16GB) Bus 3200 1Gx8 Beast RGB	36th	2,370,000
49	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury HX436C18FB3/32 (1 x32GB) Bus 3600	36th	Liên hệ
50	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF436C18BB2A/32 (1 x32GB) Bus 3600 , Rated voltage : 1.2V , Series : Fury Beast RGB	36th	2,470,000
51	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury (KIT) Beast Black	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BBK2/32 (2 x16GB) Bus 3600 - DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast Black - không Đèn Led	36th	2,470,000
52	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BB2AK2/32 (2 x16GB) Bus 3600 - DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast RGB - Có Đèn Led	36th	2,720,000
53	32GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury (KIT) Beast RGB	BUS 3600	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BBAK2/32 (2 x16GB) Bus 3600 - DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast RGB - Có Đèn Led	36th	2,470,000
54	32GB DDRAM 4 3733 KINGSTON Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3733	KINGSTON HyperX Fury Beast RGB KF437C19BB12AK2/32 (2 x16GB) Bus 3733 - Rated voltage 1.2V , Series : Fury Beast RGB	36th	2,870,000
55	64GB DDRAM 4 3200 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3200 Fury Beast RGB	KINGSTON HyperX Fury KF432C16BB2AK2/64 (2 x32GB) Bus 3200 - DDR4 Rated voltage 1.2V -	36th	4,470,000
56	64GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast RGB (KIT)	BUS 3600 Fury Beast RGB	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BB2AK2/64 (2 x32GB) Bus 3600 - DDR4 Rated voltage 1.2V -	36th	4,870,000
57	64GB DDRAM 4 3600 KINGSTON HyperX Fury Beast Black (KIT)	BUS 3600 Beast black	KINGSTON HyperX Fury KF436C18BBK2/64 (2 x32GB) Bus 3600 - DDR4 Rated voltage 1.2V - Fury	36th	4,550,000
58	4GB DDRAM 4 2400 G.Skill - 4GIS	BUS 2400	F4-2400C17S-4GIS	36th	339,000
59	4GB DDRAM 4 2666 G.Skill - 4GNT	BUS 2666	F4-2666C19S-4GNT	36th	Liên hệ
60	4GB DDRAM 4 2666 G.Skill - 4GIS	BUS 2666	F4-2666C19S-4GIS	36th	Liên hệ
61	8GB DDRAM 4 2400 G.Skill -8GNT	BUS 2400	F4-2400C17S-8GNT	36th	Liên hệ
62	8GB DDRAM 4 2400 G.Skill -8GIS	BUS 2400	F4-2400C17S-8GIS	36th	Liên hệ
63	8GB DDRAM 4 2666 G.Skill -8GIS	BUS 2666	F4-2666C19S-8GIS	36th	509,000
64	8GB DDRAM 4 2666 G.Skill -8GNT	BUS 2666	F4-2666C19S-8GNT	36th	509,000
65	8GB DDRAM 4 3200 G.Skill -8GIS	BUS 3200	F4-3200C16S-8GIS	36th	539,000
66	8GB DDRAM 4 3200 G.Skill -8GVKB	BUS 3200	F4-3200C16S-8GVKB - Ripjaws V - tản nhiệt dày	36th	Liên hệ
67	8GB DDRAM 4 3200 G.Skill -8GVRB	BUS 3200	F4-3200C16S-8GVRB	36th	539,000
68	8GB DDRAM 4 3600 G.Skill -8GVK	BUS 3600	F4-3600C18S-8GVK - Ripjaws V	36th	559,000
69	16GB DDRAM 4 2666 G.Skill -16GIS	BUS 2666	F4-2666C19S-16GIS AEGIS (1 X 16GB)	36th	880,000
70	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GIS	BUS 3200	F4-3200C16S-16GIS - AEGIS (1 x 16GB)	36th	939,000
71	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GVK	BUS 3200	F4-3200C16S-16GVK - Vol 1.35v S/p Intel XMP Heatsink Black	36th	1,049,000
72	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GTZB (KIT)	BUS 3200	F4-3200C16D-16GTZB (2 x 8GB) - CL16 Vol 1,35v - S/p Intel XMP Tản Nhiệt BLACK REY	36th	Liên hệ

73	16GB DDRAM 4 3200 G.Skill - 16GTZR (KIT)	BUS 3200	F4-3200C16D-16GTZR (2 x 8GB) - TridentZ (RGB)	36th	Liên hệ
74	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZRB (KIT)	BUS 3600	F4-3600C19D-16GTZRB (2 x 8GB) - TridentZ (RGB)	36th	Liên hệ
75	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - C18S16GTZR (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18S-16GTZR (2 x 8GB)	36th	liên hệ
76	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZR (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-16GTZR (2 x 8GB) - TridentZ (RGB)	36th	1,485,000
77	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTZN (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-16GTZN (2 x 8GB) - TridentZ Neo (RGB)	36th	1,770,000
78	16GB DDRAM 4 3600 G.Skill - 16GTRG (KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-16GTRG (2 x 8GB) - Trident Z ROYAL (Gold)	36th	Liên hệ
79	32GB DDRAM 4 3200 G.Skill-32GTZ(KIT)	BUS 3200	F4-3200C16D-32GTZ (2 x 16GB) - Tản nhiệt BLACK GREY - CL16 Vol 1.35V	36th	Liên hệ
80	32GB DDRAM 4 3200 G.Skill-32GTZSW(KIT)	BUS 3200	F4-3200C16D-32GTZSW (2 x 16GB) - TridentZ	36th	Liên hệ
81	32GB DDRAM 4 3600 G.Skill-32GTZN(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-32GTZN (2 x 16GB) - TridentZ Neo (RGB) - Đèn led	36th	2,550,000
82	32GB DDRAM 4 3600 G.Skill-32GTZR(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-32GTZR (2 x 16GB) - TridentZ (RGB)	36th	2,470,000
83	32GB DDRAM 4 3600 G.Skill-32GTZN(KIT)	BUS 3600	F4-3600C16D-32GTZN (2 x 16GB) - TridentZ Neo RGB , Rated voltage 1.20V	36th	2,570,000
84	64GB DDRAM 4 3600 G.Skill-64GTZR(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-64GTZR (2x32GB) - TridentZ (RGB) - TẢN NHÓM ĐEN	36th	4,190,000
85	64GB DDRAM 4 3600 G.Skill-64GTZN(KIT)	BUS 3600	F4-3600C18D-64GTZN (2x32GB) - TridentZ (RGB)	36th	4,390,000
86	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB	36th	470,000
87	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Red	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	529,000
88	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Gray	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	529,000
89	16GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Red	BUS 3200	DDR4-3200 - 16GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	889,000
90	16GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Gray	BUS 3200	DDR4-3200 - 16GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	889,000
91	32GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Red	BUS 3200	DDR4-3200 - 32GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	1,850,000
92	32GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Vulcan Z Red	BUS 3200	DDR4-3200 - 32GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	1,850,000
93	8GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Delta Black RGB	BUS 3200	DDR4-3200 - 8GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	570,000
94	8GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Delta White RGB RGB	BUS 3600	DDR4-3600 - 8GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	590,000
95	8GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Delta Black RGB	BUS 3600	DDR4-3600 - 8GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	590,000
96	16GB DDRAM 4 3200 TeamGroup Delta Black RGB	BUS 3200	DDR4-3200 - 16GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	950,000
97	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Vulcan Z Red	BUS 3600	DDR4-3200 - 16GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	899,000
98	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Vulcan Z Gray	BUS 3600	DDR4-3200 - 16GB - CÓ TẢN NHIỆT KHÔNG LED	36th	899,000
99	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Delta Black RGB	BUS 3600	DDR4-3600 - 16GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	990,000
100	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Delta Black RGB	BUS 3600	DDR4-3600 - 16GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	990,000
101	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Delta White RGB	BUS 3600	DDR4-3600 - 16GB - TẢN NHIỆT - ĐÈN LED RGB	36th	990,000
102	16GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Xtream White ARGB (KIT)	BUS 3600	DDR4-3600 (8GB x 2) -TẢN NHIỆT - ĐÈN LED ARGB	36th	1,990,000
103	32GB DDRAM 4 3600 TeamGroup Xtream White ARGB (KIT)	BUS 3600	DDR4-3600 (16GB x 2) -TẢN NHIỆT - ĐÈN LED ARGB	36th	4,190,000
104	32GB DDRAM 4 4000 TeamGroup Xtream Black ARGB (KIT)	BUS 4000	DDR4-4000 (16GB x 2) -TẢN NHIỆT - ĐÈN LED ARGB	36th	4,190,000
105	32GB DDRAM 4 4000 TeamGroup Xtream White ARGB (KIT)	BUS 4000	DDR4-4000 (16GB x 2) -TẢN NHIỆT - ĐÈN LED ARGB	36th	2,850,000
106	8GB DDRAM 4 2666 CORSAIR	BUS 2666	CMK8GX4M1A2666C16 - Vengeance LPX	36th	680,000
107	8GB DDRAM 4 3200 CORSAIR	BUS 3200	CMK8GX4M1E3200C16- Vengeance LPX Heat spreader	36th	630,000
108	8GB DDRAM 4 3200 CORSAIR VENGEANCE RGB RS	BUS 3200	CMG8GX4M1E3200C16- VENGEANCE RGB RS - led	36th	880,000
109	8GB DDRAM 4 3600 CORSAIR Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG8GX4M1D3600C18- XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	880,000
110	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR	BUS 3200	CMK16GX4M1E3200C16 - Vengeance LPX (1x16GB) Black Heat spreader	36th	1,080,000
111	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR (RGB)	BUS 3200	CMK16GX4M2E3200C16 - Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V (1 x 16GB)	36th	Liên hệ
112	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR Vengeance RGB	BUS 3200	CMG16GX4M1E3200C16 - Vengeance RGB RS (1x16) RGB LED, 1.35V	36th	1,180,000
113	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB	BUS 3200	CMG16GX4M2E3200C16 - Vengeance RGB RS (2x8) RGB LED, 1.35V	36th	1,570,000
114	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB PRO	BUS 3200	CMW16GX4M2E3200C16W - Vengeance RGB PRO Heat spreader (2x8) - RGB LED - Màu trắng	36th	1,570,000
115	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Dominator Platinum RGB Black	BUS 3200	CMT16GX4M2E3200C16 - Dominator Platinum RGB Black Heatspreader 16GB (2x8GB)	36th	2,370,000
116	16GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Dominator Platinum White RGB	BUS 3200	CMT16GX4M2C3200C16W - Dominator Platinum White RGB Heatspreader 16GB (2x8GB)	36th	2,370,000
117	16GB DDRAM 4 3600 CORSAIR Vengeance LPX	BUS 3600	CMK16GX4M1D3600C18- Vengeance LPX Black Heat spreader	36th	1,170,000
118	16GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG16GX4M2D3600C18 - Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V (2x8GB) DIMM, XMP 2.0	36th	1,660,000
119	32GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3200	CMG32GX4M2E3200C16 - 32GB (2x16GB) DIMM, XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	2,450,000
120	32GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) DOMINATOR PLATINUM RGB	BUS 3200	CMT32GX4M2E3200C16 - (2x16GB) DIMM, CL16, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED	36th	2,970,000
121	32GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) DOMINATOR PLATINUM White RGB	BUS 3200	CMT32GX4M2E3200C16W - (2x16GB) DIMM, CL16, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED	36th	2,970,000
122	64GB DDRAM 4 3200 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3200	CMG64GX4M2E3200C16 - 64GB (2x32GB DIMM), XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	4,070,000
123	32GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG32GX4M2D3600C18 - 32GB (2x16GB DIMM) , XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	2,550,000

124	64GB DDRAM 4 3600 CORSAIR(KIT) Vengeance RGB RS	BUS 3600	CMG64GX4M2D3600C18 - 64GB (2x32GB DIMM), XMP 2.0, Vengeance RGB RS, RGB LED, 1.35V	36th	4,250,000
125	8GB DDRAM 4 3200 Adata Premier AD4U32008G22-SGN	BUS 3200	AD4U32008G22-SGN - Rated voltage 1.2V - Series : Value	36th	980,000
126	8GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D10 AX4U32008G16A-SB10 (Màu Đen)	BUS 3200	AX4U32008G16A-SB10 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix	36th	980,000
127	8GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D35 AX4U32008G16A-SBKD35 (Màu Đen)	BUS 3200	AX4U32008G16A-SBKD35 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix	36th	980,000
128	8GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Spectrix D35G RGB AX4U32008G16A-SBKD35G (Màu Đen)	BUS 3200	AX4U32008G16A-SBKD35G - Rated voltage 1.35V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB	36th	980,000
129	16GB DDRAM 4 3200 Adata Premier AD4U320016G22-SGN	BUS 3200	AD4U320016G22-SGN - Rated voltage 1.2V - Series : Value	36th	1,180,000
130	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Gammix D10 AX4U320016G16A-SB10	BUS 3200	AX4U320016G16A-SB10 - Rated voltage 1.35V - Series : Gammix	36th	1,180,000
131	16GB DDRAM 4 3200 Adata XPG Spectrix D35G RGB AX4U320016G16A-SBKD35G	BUS 3200	AX4U320016G16A-SBKD35G - Rated voltage 1.35V - Series : Spectrix - Đèn LED RGB	36th	1,280,000
DDRAM 5					
1	8GB DDRAM 5 4800 Crucial CT8G48C40U5	BUS 4800	DDR5-4800 UDIMM CL40 (16Gbit) (8GB x 1)	36th	759,000
2	16GB DDRAM 5 4800 Crucial CT16G48C40U5	BUS 4800	DDR5-4800 UDIMM CL40 (16Gbit) (16GB x 1)	36th	1,390,000
3	32GB DDRAM 5 5200 Team Vulcan Black (KIT)	BUS 5200	DDR5-5200 (16GB x 2)	36th	2,550,000
4	32GB DDRAM 5 5600 Team Vulcan Black (KIT)	BUS 5600	DDR5-5600 (16GB x 2)	36th	2,590,000
5	64GB DDRAM 5 5600 Team Vulcan Black (KIT)	BUS 5600	DDR5-5600 (32GB x 2)	36th	4,990,000
6	8GB DDRAM 5 4800 Kingmax	BUS 4800	DDR5 4800MHz (1 x 8Gb)	36th	839,000
7	8GB DDRAM 5 5200 Kingmax K.M-LD5-5200-8GS	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 8Gb)	36th	730,000
8	8GB DDRAM 5 5200 Kingmax Heatsink (Horizon)	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 8Gb) - HEATSINK Horizon	36th	790,000
9	8GB DDRAM 5 5600 Kingmax Heatsink (Horizon)	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 8Gb) - HEATSINK Horizon	36th	970,000
10	8GB DDRAM 5 5600 Kingmax Archon X RGB	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 8Gb) - Điện áp định mức 1.25V : Tiết kiệm điện năng -Hệ thống đèn LED RGB	36th	1,180,000
11	16GB DDRAM 5 4800 Kingmax	BUS 4800	DDR5 4800MHz (1 x 16Gb)	36th	1,490,000
12	16GB DDRAM 5 5200 Kingmax	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 16Gb)	36th	Liên hệ
13	16GB DDRAM 5 5200 Kingmax Heatsink Horizon	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 16Gb) - HEATSINK Horizon	36th	Liên hệ
14	16GB DDRAM 5 5600 Kingmax	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 16Gb)	36th	1,490,000
15	16GB DDRAM 5 5600 Kingmax Heatsink (Horizon)	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 16Gb) - HEATSINK Horizon	36th	1,750,000
16	16GB DDRAM 5 5600 Kingmax Archon X RGB	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 16Gb) - Điện áp định mức 1.25V : Tiết kiệm điện năng -Hệ thống đèn LED RGB	36th	1,980,000
17	16GB DDRAM 5 6800 Kingmax Heatsink (Horizon)	BUS 6800	DDR5 6800MHz (1 x 16Gb) - HEATSINK Horizon	36th	1,750,000
18	32GB DDRAM 5 5200 Kingmax	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 32Gb)	36th	Liên hệ
19	32GB DDRAM 5 5200 Kingmax HEATSINK Horizon	BUS 5200	DDR5 5200MHz (1 x 32Gb) - HEATSINK Horizon	36th	Liên hệ
20	32GB DDRAM 5 5600 Kingmax Heatsink (Horizon)	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 32Gb) - HEATSINK Horizon	36th	Liên hệ
21	32GB DDRAM 5 5600 Kingmax Archon X RGB	BUS 5600	DDR5 5600MHz (1 x 32Gb) - Điện áp định mức 1.25V : Tiết kiệm điện năng -Hệ thống đèn LED RGB	36th	2,980,000
22	64GB DDRAM 5 5200 Kingmax (KIT)	BUS 5200	DDR5 5200MHz (2 x 32Gb)	36th	4,450,000
23	64GB DDRAM 5 6000 Kingmax Heatsink (Kit) (Horizon)	BUS 6000	DDR5 6000MHz (2 x 32Gb) - HEATSINK Horizon	36th	4,750,000
24	8GB DDRAM 5 4800 Kingston Value	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz -KVR48U40BS6-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series :Value	36th	980,000
25	8GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz - KF548C38BB-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	1,080,000
26	16GB DDRAM 5 4800 Kingston	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz - KVR48U40BS8-16 (1 x 16Gb) - Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	1,570,000
27	16GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz Fury Beast Black - KF548C38BB-16 (1 x 16Gb) - Rated voltage 1.1V , Series :	36th	1,670,000
28	32GB DDRAM 5 4800 Kingston Fury Beast Black (KIT)	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz Fury Beast Black - KF548C38BBK2-32 (2 x 16Gb) - Rated voltage 1.1V , Series : Fury Beast Black	36th	3,070,000
29	8GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury Beast	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BB-8 (1 x 8Gb) - Rated voltage 1.1V	36th	1,180,000
30	16GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BB-16 (1 x 16Gb)	36th	1,670,000
31	16GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury Beast RGB White	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz - Rated voltage 1.1V - Series : Fury Beast RGB - KF552C40BWA-16 (1 x 16Gb)	36th	1,770,000
32	16GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz Fury Beast - KF556C40BB-16 (1 x 16Gb) , Rated voltage 1.1V , Series : Fury Beast	36th	1,770,000
33	16GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (kit) Beast RGB	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz CL40 Fury Beast RGB - KF556C40BBAK2-16 (2 x 8Gb) / KF552C40BBAK2-16	36th	2,280,000
34	32GB DDRAM 5 4800 Kingston Value	BUS 4800	DDR5 Bus 4800MHz- KVR48S40BD8-32Rated voltage : 1.1V , Series : Value	36th	2,770,000
35	32GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit)	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast Black - KF552C40BBK2-32 (2 x 16Gb)	36th	2,980,000
36	32GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury Beast RGB White	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz Rated voltage : 1.1V , Fury Beast RGB White - KF552C40BWA2-32 (1 x 32Gb)	36th	3,350,000
37	32GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast RGB - KF552C40BBAK2-32 (2 x 16Gb)	36th	3,370,000
38	64GB DDRAM 5 5200 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	BUS 5200	DDR5 Bus 5200MHz CL40 Fury Beast RGB -KF552C40BBAK2-64 (2 x 32Gb) Rated voltage 1.1V	36th	5,770,000

39	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast RGB White	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz - Rated voltage : 1.1V , Series Fury Beast RGB -KF556C40BWA2-32 (1x 32Gb)	36th	3,450,000
40	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (Kit) Beast	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast black -KF556C40BBK2-32 (2 x 16Gb)	36th	3,160,000
41	32GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast RGB -KF556C40BBAK2-32 (2 x 16Gb)	36th	3,450,000
42	16GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	BUS 6000 1.1V	DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast Black - KF560C40BBAK2-16 (2 x 8Gb) Rated voltage	36th	2,270,000
43	32GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury (Kit)	BUS 6000	DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast Black - KF560C40BBK2-32 (2 x 16Gb)	36th	3,470,000
44	32GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury (Kit) Beast RGB	BUS 6000	DDR5 Bus 6000MHz - FURY Beast RGB - KF560C40BBAK2-32 (2 x 16Gb)	36th	3,490,000
45	64GB DDRAM 5 5600 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	BUS 5600	DDR5 Bus 5600MHz - Fury Beast RGB - KF556C40BBAK2-64 (2 x 32Gb)	36th	5,950,000
46	64GB DDRAM 5 6000 Kingston Fury Beast RGB (Kit)	BUS 5600	DDR5 Bus 6000MHz - Fury Beast RGB - KF560C40BBAK2-64 (2 x 32Gb)	36th	6,750,000
47	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - RS5K (KIT)	BUS 5600	F5-5600J4040C16GX2-RS5K - 2 x 16GB - Ripjaws S5	36th	2,970,000
48	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - F5-5600J3036D16GX2-RS5K (KIT)	BUS 5600	F5-5600J3036D16GX2-RS5K - 2 x 16GB - Ripjaws S5	36th	3,090,000
49	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - TZ5RS (KIT)	BUS 5600	F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS - 2 x 16GB - Rated voltage 1.20V - Trident Z5 RGB	36th	3,290,000
50	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - TZ5RK(KIT)	BUS 5600	F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z RGB , Rated voltage : 1.2V - MÀU ĐEN	36th	3,290,000
51	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - RS5W(KIT)	BUS 5600	F5-5600J4040C16GX2-RS5W 2 x 16GB Ripjaws - Rated voltage 1.10V - MÀU TRẮNG	36th	2,970,000
52	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - 32TZ5RK(KIT)	BUS 5600	F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z5 RGB - (Tân nhóm - Đen)	36th	3,370,000
53	32GB DDRAM 5 5600 G.Skill - 32TZ5RS(KIT)	BUS 5600	F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS 2 x 16GB TridentZ 5 RGB - MÀU BẠC	36th	3,370,000
54	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK	BUS 6000	F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 2 x 16GB TridentZ 5 RGB	36th	3,390,000
55	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - RS5K(KIT)	BUS 6000	F5-6000J3636F16GX2-RS5K 2 x 16GB Ripjaws S5	36th	2,880,000
56	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK(KIT)	BUS 6000	F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 2 x 16GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.1 - 1.35v - có đèn led	36th	3,170,000
57	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS(KIT)	BUS 6000	F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS 2 x 16GB Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,170,000
58	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5NR (KIT) - 6000J3636F16GX2-TZ5NR	BUS 6000	F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR - (2 x 16GB) Trident Z Neo RGB	36th	3,550,000
59	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 6000J4040F16GX2-TZ5RS	BUS 6000	F5-6000J4040F16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,570,000
60	32GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RK (KIT) - 6000J4040F16GX2-TZ5RK	BUS 6000	F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,570,000
61	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 6400J3239G16GX2-TZ5RS	BUS 6400	F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,590,000
62	32GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RK (KIT) - 6400J3239G16GX2-TZ5RK	BUS 6400	F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,590,000
63	32GB DDRAM 5 7200 G.Skill - TZ5RS (KIT) - 7200J3445G16GX2-TZ5RS	BUS 7200	F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS - (2 x 16GB) Trident Z5 RGB , Rated voltage 1.10V	36th	3,970,000
64	64GB DDRAM 5 5600 G.Skill - TZ5RK (KIT) - F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK	BUS 5600	F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK - 64GB (2 x 32GB) - Rated voltage : 1.25V , Trident Z5 RGB	36th	5,900,000
65	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS	BUS 6000	F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS 2 x 32GB TridentZ 5 RGB	36th	5,950,000
66	64GB DDRAM 5 6000 G.Skill - TZ5RW (KIT) - F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW	BUS 6000	F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW 2 x 32GB TridentZ 5 RGB , Rated voltage 1.10V , MÀU TRẮNG	36th	5,970,000
67	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK	BUS 6400	F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK 2 x 32GB TridentZ 5 RGB - Màu đen	36th	6,590,000
68	64GB DDRAM 5 6400 G.Skill - TZ5RS (KIT) - F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS	BUS 6400	F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS 2 x 32GB TridentZ 5 RGB - Màu Bạc	36th	6,590,000
69	16GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK16GX5M1B5200C40	BUS 5200 1.25V	CMK16GX5M1B5200C40 (1x16GB) DIMM, Vengeance LPX - Rated voltage	36th	1,420,000
70	16GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK16GX5M1B5600C40	BUS 5600 1.25V	CMK16GX5M1B5600C40 (1x16GB) DIMM, Vengeance LPX - Rated voltage	36th	1,770,000
71	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® LPX DDR5 - CMK32GX5M2B5200C40 (KIT)	BUS 5200 C40, 1.25V	CMK32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance LPX Black Heatspreader,	36th	2,690,000
72	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® RGB DDR5 - CMH32GX5M2B5200C40 (KIT)	BUS 5200	CMH32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance RGB - BLACK , 1.25V	36th	2,970,000
73	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR VENGEANCE® RGB DDR5 - CMH32GX5M2B5200C40W (KIT)	BUS 5200	CMH32GX5M2B5200C40W- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Vengeance RGB - WHITE , 1.25V	36th	2,970,000
74	32GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5200C40 (KIT)	BUS 5200	CMT32GX5M2B5200C40- 5200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED , C40, 1.25V	36th	3,850,000
75	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR Vengeance LPX DDR5 - CMK32GX5M2B5600C36 (KIT)	BUS 5600	CMK32GX5M2B5600C36- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : VENGEANCE DDR5	36th	2,970,000
76	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR Vengeance DDR5 - CMK32GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600	CMK32GX5M2B5600C40- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : VENGEANCE DDR5	36th	2,970,000

77	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 White - CMH32GX5M2B5600C36WK (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, 1.25V	CMH32GX5M2B5600C36WK- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, VENGEANCE RGB DDR5 White	36th	3,070,000
78	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB LED DDR5 - CMH32GX5M2B5600C40K (KIT)	BUS 5600 1.25V , Series : Vengeance RGB LED	CMH32GX5M2B5600C40K- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage	36th	3,370,000
79	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB LED DDR5 White - CMH32GX5M2B5600C40W (KIT)	BUS 5600 1.25V , Series : Vengeance RGB LED White	CMH32GX5M2B5600C40W- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage	36th	3,370,000
80	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5600C36 (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	CMT32GX5M2B5600C36- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black	36th	4,250,000
81	32GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B5600C36W (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	CMT32GX5M2B5600C36W- 5600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White	36th	4,250,000
82	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2E6000C36 (KIT)	BUS 6000 Vengeance , RGB Black Heatspreader , RGB LED, 1.25V	CMH32GX5M2E6000C36- 6000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : Corsair	36th	3,370,000
83	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Vengeance RGB DDR5 - CMH32GX5M2E6000C36W (KIT)	BUS 6000 Vengeance , RGB White Heatspreader , RGB LED, 1.25V	CMH32GX5M2E6000C36W- 6000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, Rated voltage : 1.25V , Series : Corsair	36th	3,370,000
84	32GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2B6000C36 (KIT)	BUS 6000 Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	CMT32GX5M2B6000C36- 6000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black	36th	4,950,000
85	32GB DDRAM 5 6200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT32GX5M2X6200C36 (KIT)	BUS 6200 Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V	CMT32GX5M2X6200C36- 6200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black	36th	4,850,000
86	32GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 Black - CMP32GX5M2B6400C32 (KIT)	BUS 6400 voltage : 1.4V - Black	CMP32GX5M2B6400C32- 6400MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated	36th	5,370,000
87	32GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2B6400C32W (KIT)	BUS 6400 voltage : 1.4V - White	CMP32GX5M2B6400C32W- 6400MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated	36th	5,370,000
88	32GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 Black - CMP32GX5M2X6600C32 (KIT)	BUS 6600 : 1.4V - Black	CMP32GX5M2X6600C32- 6600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage	36th	5,450,000
89	32GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2B6600C32W (KIT)	BUS 6600 voltage : 1.4V - White	CMP32GX5M2B6600C32W- 6600MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated	36th	5,450,000
90	32GB DDRAM 5 7000 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 Black - CMP32GX5M2X7000C34(KIT)	BUS 7000 :1.45V - Black	CMP32GX5M2X7000C34- 7000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated voltage	36th	5,750,000
91	32GB DDRAM 5 7000 CORSAIR DOMINATOR® Titanium RGB DDR5 White - CMP32GX5M2X7000C34W(KIT)	BUS 7000 voltage : 1.45V - White	CMP32GX5M2X7000C34W- 7000MHz 32GB (2x16GB) DIMM, DOMINATOR Titanium RGB, Rated	36th	5,750,000
92	48GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 - CMH48GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600 Heatspreader,RGB LED,1.25V	CMH48GX5M2B5600C40- 5600MHz 48GB (2x24GB) DIMM,,VENGEANCE RGB Black	36th	4,550,000
93	48GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 Black - CMP48GX5M2B6000C30 (KIT)	BUS 6000 1.4V - Black	CMP48GX5M2B6000C30- 6000MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated voltage :	36th	6,950,000
94	48GB DDRAM 5 6000 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 White - CMP48GX5M2B6000C30W (KIT)	BUS 6000 voltage : 1.4V - White	CMP48GX5M2B6000C30W- 6000MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated	36th	6,950,000
95	48GB DDRAM 5 7000 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 Black - CMP48GX5M2B7000C36 (KIT)	BUS 7000 1.4V - Black	CMP48GX5M2B7000C36- 7000MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated voltage :	36th	7,250,000
96	48GB DDRAM 5 7000 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 White - CMP48GX5M2B7000C36W (KIT)	BUS 7000 voltage : 1.4V - White	CMP48GX5M2B7000C36W- 7000MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated	36th	7,250,000
97	48GB DDRAM 5 7200 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 Black - CMP48GX5M2X7200C36 (KIT)	BUS 7200 1.4V - Black	CMP48GX5M2X7200C36- 7200MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated voltage :	36th	7,450,000
98	48GB DDRAM 5 7200 CORSAIR Dominator Titanium RGB DDR5 White - CMP48GX5M2X7200C36W (KIT)	BUS 7200 voltage : 1.4V - White	CMP48GX5M2X7200C36W- 7200MHz 48GB (2x24GB) DIMM, Dominator Titanium RGB, Rated	36th	7,450,000
99	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 - CMT64GX5M2B5200C40 (KIT)	BUS 5200 Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	CMT64GX5M2B5200C40- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black	36th	5,850,000
100	64GB DDRAM 5 5200 CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR5 White - CMT64GX5M2B5200C40W (KIT)	BUS 5200 Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	CMT64GX5M2B5200C40W- 5200MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White	36th	5,850,000
101	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE DDR5 - CMK64GX5M2B5200C40 (KIT)	BUS 5600	CMK64GX5M2B5200C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE , Rated voltage:1.25V	36th	4,950,000
102	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 Black -CMH64GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600 RGB LED, 1.25V	CMH64GX5M2B5600C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader,	36th	5,650,000
103	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 White - CMH64GX5M2B5600C40W (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, 1.25V	CMH64GX5M2B5600C40W- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, VENGEANCE RGB White	36th	5,650,000
104	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB Black DDR5 - CMT64GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	CMT64GX5M2B5600C40- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black	36th	6,550,000
105	64GB DDRAM 5 5600 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB White DDR5 - CMT64GX5M2B5600C40W (KIT)	BUS 5600 Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V	CMT64GX5M2B5600C40W- 5600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White	36th	6,550,000
106	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 - CMT64GX5M2B6000C40 (KIT)	BUS 6000 : 1.25V	CMT64GX5M2B6000C40- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage	36th	6,970,000
107	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 Black - CMP64GX5M2B6000C30 (KIT)	BUS 6000 - Black	CMP64GX5M2B6000C30- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium, Rated voltage : 1.4V	36th	8,450,000
108	64GB DDRAM 5 6000 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 White - CMP64GX5M2B6000C30W (KIT)	BUS 6000 1.4V - White	CMP64GX5M2B6000C30W- 6000MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium, Rated voltage :	36th	8,450,000
109	64GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 Black - CMP64GX5M2B6400C32 (KIT)	BUS 6400 : 1.4V - Black	CMP64GX5M2B6400C32- 6400MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated voltage	36th	8,650,000

110	64GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 White - CMP64GX5M2B6400C32W(KIT)	BUS 6400 voltage : 1.4V - White	CMP64GX5M2B6400C32W- 6400MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated	36th	8,650,000
111	64GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 Black - CMP64GX5M2X6600C32(KIT)	BUS 6600 1.4V - Black	CMP64GX5M2X6600C32- 6600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage :	36th	8,750,000
112	64GB DDRAM 5 6600 CORSAIR DOMINATOR Titanium RGB Led DDR5 White - CMP64GX5M2X6600C32W(KIT)	BUS 6600 1.4V - White	CMP64GX5M2X6600C32W- 6600MHz 64GB (2x32GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage :	36th	8,750,000
113	96GB DDRAM 5 6400 CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 White - CMP96GX5M2B6400C32W (KIT)	BUS 6400 voltage : 1.4V - White	CMP96GX5M2B6400C32W - 6400MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Platinum RGB , Rated	36th	12,550,000
114	96GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE Black DDR5 - CMK96GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600 1.25V	CMK96GX5M2B5600C40- 5600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, VENGEANCE Black Heatspreader, C40,	36th	8,150,000
115	96GB DDRAM 5 6600 CORSAIR Dominator Titanium DDR5 Black - CMP96GX5M2B6600C32 (KIT)	BUS 6600 - Black	CMP96GX5M2B6600C32- 6600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage : 1.4V	36th	12,650,000
116	96GB DDRAM 5 6600 CORSAIR Dominator Titanium DDR5 White - CMP96GX5M2B6600C32W (KIT)	BUS 6600 1.4V - White	CMP96GX5M2B6600C32W- 6600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, Dominator Titanium , Rated voltage :	36th	12,650,000
117	96GB DDRAM 5 5600 CORSAIR VENGEANCE RGB Black DDR5 - CMH96GX5M2B5600C40 (KIT)	BUS 5600 Heatspreader,RGB LED,1.25V	CMH96GX5M2B5600C40- 5600MHz 96GB (2x48GB) DIMM, VENGEANCE RGB Black	36th	8,150,000

HDD - Ổ ĐĨẢ CỨNG (Giá đã bao gồm VAT) □

Ổ CỨNG GÀN TRONG 3.5 INCH DÀNH CHO MÁY PC					
1	1Tb SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s) -64MB - ST1000DM010 / ST1000DM014		12th	1,350,000
2	2Tb SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ST2000DM008		12th	1,629,000
3	3Tb SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s) -64MB - ST3000DM007		12th	Liên hệ
4	4Tb SEAGATE SATA III(3)	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ST4000DM004		12th	2,690,000**
6	1Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 5.900rpm-ST1000VX005 - Serial ATA III (6Gb/s) -64MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	Liên hệ
7	2Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 5.900rpm- ST2000VX015 - Serial ATA III (6Gb/s) -64MB- ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	1,580,000
8	3Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 5.900rpm-ST3000VX009 - Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	Liên hệ
9	4Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 5.900rpm-ST4000VX016 - Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	2,480,000
10	6Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk (5.400rpm)	Tốc độ 5.400rpm-ST6000VX001- Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	4,170,000
11	8Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 7.200rpm- ST8000VE001 - Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	5,350,000
12	10Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 7.200rpm-ST10000VE001- Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7 - Skyhaw AI		24th	6,970,000
13	12Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 7.200rpm-ST12000VE001- Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	10,490,000
14	14Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 7.200rpm-ST14000VE0008- Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	Liên hệ
15	16Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk	Tốc độ 7.200rpm-ST16000VE002- Serial ATA III (6Gb/s) -256MB - ổ cứng dùng cho thiết bị ghi hình - chạy 24/7		24th	14,990,000
16	2Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 64MB - ST2000VN003		36th	2,590,000
17	3Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 5.900rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 64MB - ST3000VN006		36th	2,880,000
18	4Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST4000VN006		36th	3,185,000
19	6Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 5.400rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 128MB - ST6000VN001		36th	4,950,000
20	8Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST8000VN004		36th	6,170,000
21	10Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST10000VN000		36th	8,450,000
22	12Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST12000VN0008		36th	Liên hệ
23	4Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST4000NE001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	4,650,000
24	6Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST6000NE000 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	5,850,000
25	8Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST8000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	6,990,000
26	10Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST10000NE0008 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	9,090,000
27	12Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST12000NE0008 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	10,400,000
28	14Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST14000NE0008 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	15,950,000
29	16Tb SEAGATE Ironwolf Pro SERVER(NAS)	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - ST16000NT001 - với gói phục hồi và cứu hộ sẽ cho bạn sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra có thể xử lý các rung động và tốc độ tải công việc cao của mạng dữ liệu cao trong môi trường NAS.		36th	14,590,000

30	16Tb SEAGATE Exos X16 - ST16000NM001G	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - Ổ cứng gắn trong 16TB Exos X16 7200 vòng / phút SATA III 3.5 "của Seagate là ổ đĩa dung lượng lớn, hiệu suất cao được thiết kế để lưu trữ dữ liệu. Nó phù hợp cho các máy trạm kỹ thuật, máy chủ mạng, máy tính lớn, siêu máy tính và các tác vụ khác nhau khác đòi hỏi hoạt động 24/7 . Ổ đĩa 7200 vòng / phút này sử dụng giao diện SATA III 6 Gb / giây cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 261 MB / giây. Hơn nữa, là ổ đĩa cấp chuyên nghiệp, nó có xếp hạng MTBF là 2,5 triệu giờ cũng như tích hợp cảm biến kỹ thuật số để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Ứng dụng OLTP và HPC , Lưu trữ RAID mật độ dung lượng cao , Mạng lưu trữ bên ngoài doanh nghiệp chính thống (SAN, NAS, DAS).....	36th	16,950,000
31	18Tb SEAGATE Exos X16 - ST18000NM001J	Tốc độ 7.200rpm - Serial ATA III(6Gb/s) - 256MB - Ổ cứng gắn trong 18TB Exos X16 7200 vòng / phút SATA III 3.5 "của Seagate là ổ đĩa dung lượng lớn, hiệu suất cao được thiết kế để lưu trữ dữ liệu. Nó phù hợp cho các máy trạm kỹ thuật, máy chủ mạng, máy tính lớn, siêu máy tính và các tác vụ khác nhau khác đòi hỏi hoạt động 24/7 . Ổ đĩa 7200 vòng / phút này sử dụng giao diện SATA III 6 Gb / giây cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 261 MB / giây. Hơn nữa, là ổ đĩa cấp chuyên nghiệp, nó có xếp hạng MTBF là 2,5 triệu giờ cũng như tích hợp cảm biến kỹ thuật số để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Ứng dụng OLTP và HPC , Lưu trữ RAID mật độ dung lượng cao , Mạng lưu trữ bên ngoài doanh nghiệp chính	36th	19,400,000
32	1Tb WESTERN SATA III(3) Blue	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - BLUE (WD10EZEX) - Tem Chính Hãng	12th	1,340,000
33	1Tb WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- 64MB - BLACK CAVIAR (WD1003FZEX) - Công nghệ 2 nhân	36th	2,270,000
34	2Tb WESTERN SATA III(3) Blue	Tốc độ 5.400rpm (WD20EARZ)- SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - BLUE - Tem Chính Hãng	12th	1,490,000
35	2Tb WESTERN SATA III(3) Blue 7.200	Tốc độ 7.200rpm (WD20EZBX)- SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - BLUE - Tem Chính Hãng	12th	1,560,000
36	2Tb WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- 64MB - BLACK CAVIAR (WD2003FZEX) - Công nghệ 2 nhân	36th	3,470,000
37	3Tb WESTERN SATA III(3) WD30EZRX	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - BLUE - Tem Chính Hãng - WD30EZRX / WD30EZAZ	12th	2,150,000
38	4Tb WESTERN SATA III(3) WD40EZAX	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - BLUE - Tem Chính Hãng	12th	2.630.000**
39	4Tb WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- 256MB - BLACK CAVIAR (WD4005FZBX) - Công nghệ 2 nhân	36th	4,420,000
40	6Tb WESTERN SATA III(3) Black	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)- 128MB - BLACK CAVIAR (WD6004FZWX) - Công nghệ 2 nhân	36th	5,950,000
41	6Tb WESTERN SATA III(3) Blue	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - BLUE (WD60EZAZ/ WD60EZAX-BLUE) - Tem Chính Hãng	12th	4,070,000
42	1Tb WESTERN SATA III(3) Red	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - RED NASWARE- WD10EFRX	24th	Liên hệ
43	2Tb Western Digital Red Plus WD20EFPX	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM , Cache : 128MB , Red Plus WD20EFPX	24th	2,480,000
44	3Tb Western Digital Red Plus WD30EFPX	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM , Cache : 128MB , Red Plus WD30EFPX	24th	2,990,000
45	4Tb Western Digital Red Plus WD40EFPX	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM , Cache : 256 MB , Red Plus WD40EFPX	24th	3,160,000
46	6Tb Western Digital Red Plus WD60EFPX	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 185MB/s , Cache : 128 MB , Red Plus WD60EFPX	24th	4,850,000
47	8Tb Western Digital Red Plus WD80EFZZ	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 210MB/s , Cache : 256 MB - Red Plus - WD80EFZZ / WD80EFPX	24th	5,850,000
48	10Tb Western Digital Red Plus WD101EFBX	Công nghệ Intellipower - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-Tốc độ : lên đến 215MB/s , Cache : 256 MB - RED Plus - WD101EFBX	24th	7,250,000
49	4Tb Western Digital Red Pro WD4003FFBX	Dung lượng : 4TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ : 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 128MB , Tốc độ ghi 217MB/s , MTBF : 1,000,000 hours	60th	4,890,000
50	6Tb Western Digital Red Pro WD6003FFBX	Dung lượng : 6TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ : 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 128MB , MTBF 1,000,000 hours	60th	5,990,000
51	8Tb Western Digital Red Pro WD8003FFBX	Dung lượng : 8TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ : 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 128MB , Tốc độ ghi 235MB/s , MTBF : 1,000,000 hours	60th	6,990,000
52	10Tb Western Digital Red Pro WD102KFBX	Dung lượng : 10TB - Giao tiếp : SATA3 - Tốc độ : 7200RPM , Phân loại : 3.5 inch , Cache : 256MB , MTBF 1,000,000 hours	60th	7,290,000
53	1Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD11PURZ	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - MTBF : 1,000,000 hours PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	Liên hệ
54	2Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD23PURZ	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-64MB - MTBF : 1,000,000 hours - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	1,580,000
55	3Tb WESTERN SATA III(3) Purple- WD33PURZ	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	2,390,000
56	4Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD43PURZ	Tốc độ 5.400rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	2,510,000
57	6Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD64PURZ	Tốc độ 5.640rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - MTBF 1,000,000 hours - Chuyên dùng cho Camera	24th	4,180,000
58	8Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD84PURZ	Tốc độ 5.640rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-128MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	5,750,000
59	10Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD101PURP Pro AI	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	7,470,000
60	12Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD121PURP Pro AI	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	10,990,000
61	14Tb WESTERN SATA III(3) Purple - WD140PURZ	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - PURPLE - Chuyên dùng cho Camera	24th	16,900,000
62	500Gb WESTERN SATA III(3) Enterprise	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-128MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	2,200,000
63	1Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR DC - HUS722T1TALA604)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-128MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	2,470,000
64	2Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR DC - HUS722T2TALA604)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-128MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	3,170,000
65	4Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (GOLD WD4003FRYZ)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB - Gold - MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	Liên hệ
66	4Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR HC 310 - HUS726T4TALA6L4)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-128MB - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	4,650,000
67	6Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC 310 - HUS726T6TALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	5,350,000
68	8Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR DC HC320 - HUS728T8TALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm - SATA 600 Serial ATA III(6Gb/s)-256MB RE - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	6,250,000

69	8Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (ULTRASTAR HC320 - HUS728T8TAL5204)	Dung lượng : 8Tb , Giao tiếp : SAS 12Gb/s , Tốc độ : Tốc độ vòng quay 7200RPM , Phân loại : Ổ cứng HDD gắn trong SAS , Cache : 256MB , MTBF : 2.000.000 hours , Kích thước : 147 x 101.6 x 26.1mm , Khối lượng : 715g	36th	<i>Liên hệ</i>
70	10Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar DC HC330 WUH721010ALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-256MB-MTBF 2.000.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	<i>7,250,000</i>
71	12Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC520 HUH721212ALE604)	Tốc độ 7.200rpm Tốc độ truyền dữ liệu (max): 255 MB/s – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-256MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	<i>7,950,000</i>
72	14Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC530 WUH721414ALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm Tốc độ truyền dữ liệu (max): 267MB/s – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	<i>Liên hệ</i>
73	16Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC550 WUH721816ALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER -3.5In 26.1MM	36th	<i>9,750,000</i>
74	18Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar HC550 WUH721818ALE6L4)	Tốc độ 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	<i>11,450,000</i>
75	20Tb WESTERN SATA III(3) Enterprise (Ultrastar DC HC560 WUH722020BLE6L4)	Tốc độ 7.200rpm – SATA 600 Serial ATA III (6Gb/s)-512MB-MTBF 2.500.000 giờ - Enterprise - Raid - specific - SERVER	36th	<i>12,750,000</i>

Ổ CỨNG SSD , Ổ CỨNG GẮN TRONG 2.5 INCH DÀNH CHO MÁY NOTEBOOK - (Giá đã bao gồm VAT)

1	250Gb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E250BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	<i>1.240.000**</i>
2	500Gb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E500BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	<i>1,500,000</i>
3	1Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E1T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	<i>2.950.000**</i>
4	2Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E2T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	<i>5.050.000**</i>
5	4Tb Samsung SSD 870 EVO (MZ-77E4T0BW)	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - đọc 560MB/s ghi 530MB/s - không kèm khay - Chip 3D V-NAND	36th	<i>9,750,000</i>
6	960GB Samsung SSD PM893 960GB sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - Tốc độ đọc 550MB/s , Tốc độ ghi 520MB/s , IOPS Read 98K – Write 31K - AES 256-bit - MTBF : 2,000,000 hours , NAND Flash : Samsung V-NAND TLC	24th	<i>Liên hệ</i>
7	1920GB Samsung SSD PM893 1920GB sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - Tốc độ đọc 550MB/s , Đọc: 550 MB/s ; Ghi: 520 MB/s , Mã hóa : AES 256-bit , MTBF 2,000,000 hours , NAND Flash : Samsung V-NAND TLC	24th	<i>Liên hệ</i>
8	3840GB Samsung SSD PM893 - MZ-7L33T800 sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" - Internal - Tốc độ đọc 550MB/s , Đọc: 550 MB/s ; Ghi: 520 MB/s , Mã hóa : AES 256-bit , MTBF 2,000,000 hours , NAND Flash : Samsung V-NAND TLC	36th	<i>Liên hệ</i>
9	250Gb Samsung M2 -250GB 970 EVO PLUS (MZ-V7S250BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4 , NVMe 1.3 , DRAM cache memory : 512MB LPDDR4 , AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE) , TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Tốc độ đọc: 3500 MB/s , Tốc độ ghi: 2300 MB/s	36th	<i>1,650,000</i>
10	500Gb Samsung M2 -500GB 970 EVO PLUS (MZ-V7S500BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4 , NVMe 1.3 , DRAM cache memory : 512MB LPDDR4 , AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE) , TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Tốc độ đọc: 3500 MB/s , Tốc độ ghi: 3200 MB/s	36th	<i>Liên hệ</i>
11	1Tb Samsung M2 -1TB 970 EVO PLUS (MZ-V7S1T0BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4 , NVMe 1.3 , DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 , AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE) , TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Tốc độ đọc: 3500 MB/s , Tốc độ ghi: 3300 MB/s	36th	<i>2,970,000</i>
12	2Tb Samsung M2 -2TB 970 EVO PLUS (MZ-V7S2T0BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0x4 , NVMe 1.3 , DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 , AES 256-bit Full Disk Encryption (FDE) , TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Tốc độ đọc: 3500 MB/s , Tốc độ ghi: 3300 MB/s	36th	<i>5,950,000</i>
13	250GB Samsung M2 - 980 250GB MZ-V8V250BW	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0 x4 , NVMe 1.4 , DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 , Tốc độ đọc: 2900 MB/s , Tốc độ ghi: 1300 MB/s , MTBF : 1.500.000 giờ .	36th	<i>1.260.000**</i>
14	500GB Samsung M2 - 980 500GB MZ-V8V500BW	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0 x4 , NVMe 1.4 , DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 , Tốc độ đọc: 3100 MB/s , Tốc độ ghi: 2600 MB/s , MTBF : 1.500.000 giờ .	36th	<i>1,650,000</i>
15	1TB Samsung M2 - 980 1TB MZ-V8V1T0BW	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp PCIe Gen 3.0 x4 , NVMe 1.4 , DRAM cache memory : 1GB LPDDR4 , Tốc độ đọc: 3500 MB/s , Tốc độ ghi: 3000 MB/s , MTBF : 1.500.000 giờ .	36th	<i>2,590,000</i>
16	500Gb Samsung M2 - 500Gb 980 Pro (MZ-V8P500BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp NVMe PCIe Gen 4.0 x4 , Tốc độ đọc 6,900 MB/s ; Tốc độ ghi 5,000 MB/s , sử dụng lớp phủ niken để giúp quản lý mức nhiệt của bộ điều khiển và nhân bộ tản nhiệt để cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả của chip NAND , được thiết kế cho các game thủ chuyên nghiệp và người dùng yêu công nghệ. Sản phẩm cung cấp bảng thông và hiệu suất cao cho các ứng dụng nặng về chơi game, đồ họa, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa.	36th	<i>2.150.000**</i>
17	1TB Samsung M2 - 1TB 980 Pro (MZ-V8P1T0BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp NVMe PCIe Gen 4.0 x4 , Tốc độ đọc 6,900 MB/s ; Tốc độ ghi 5,000 MB/s , sử dụng lớp phủ niken để giúp quản lý mức nhiệt của bộ điều khiển và nhân bộ tản nhiệt để cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả của chip NAND , được thiết kế cho các game thủ chuyên nghiệp và người dùng yêu công nghệ. Sản phẩm cung cấp bảng thông và hiệu suất cao cho các ứng dụng nặng về chơi game, đồ họa, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa.	36th	<i>Liên hệ</i>
18	2TB Samsung M2 - 2TB 980 Pro (MZ-V8P2T0BW)	Chip Samsung V-NAND 3bit MLC , Chuẩn giao tiếp NVMe PCIe Gen 4.0 x4 , Tốc độ đọc 6,900 MB/s ; Tốc độ ghi 5,000 MB/s , sử dụng lớp phủ niken để giúp quản lý mức nhiệt của bộ điều khiển và nhân bộ tản nhiệt để cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả của chip NAND , được thiết kế cho các game thủ chuyên nghiệp và người dùng yêu công nghệ. Sản phẩm cung cấp bảng thông và hiệu suất cao cho các ứng dụng nặng về chơi game, đồ họa, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa.	36th	<i>Liên hệ</i>
19	1TB Samsung 980 PRO Heatsink M2 NVMe (V8P1T0CW)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : M.2 (2280) PCIe Gen 4.0 x4 , NVMe 1.3c , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Tốc độ đọc: 7.000 MB/s ; Tốc độ ghi: 5.000 MB/s . Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1.500.000 giờ , chip NAND Flash : V-NAND 3-bit MLC	36th	<i>Liên hệ</i>
20	2TB Samsung 980 PRO Heatsink M2 NVMe (MZ-V8P2T0CW) KM : Tặng Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : M.2 (2280) PCIe Gen 4.0 x4 , NVMe 1.3c , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Tốc độ đọc: 7.000 MB/s ; Tốc độ ghi: 5.100 MB/s . Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1.500.000 giờ , chip NAND Flash : V-NAND 3-bit MLC	36th	<i>5,650,000</i>

21	2TB Samsung 990 EVO 2TB M2 NVMe Gen 4.0 x4, MZ-V9E2T0BW	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) Tốc độ : Đọc/Ghi: 5,000/4,200 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash Samsung V-NAND TLC , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, mac OS, Android , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm, Khối lượng : 9g	36th	4,950,000
22	1TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P1T0BW KM : Tặng Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : Encryption Support AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450 MB/s /6,900 MB/s , Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	3,490,000
23	2TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P2T0BW KM : Tặng 100.000 + Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : Encryption Support AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450 MB/s /6,900 MB/s , Phân loại : SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	5,550,000
24	4TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P4T0BW KM : Tặng Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Mã hóa : AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) , Tốc độ : Đọc/Ghi: 7,450/6,900 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn trong , MTBF : 1,500,000 Hours , NAND Flash : Samsung V-NAND TLC , Nhiệt độ hoạt động : 0 - 70 °C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Kích thước : 80 x 22 x 2.3 mm , Khối lượng : 9g	36th	9,400,000
25	1TB Samsung 990 PRO Heatsink 1TB M2 NVMe MZ-V9P1T0CW	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Giao thức: NVMe , NAND Flash: TLC , Tuổi thọ đọc ghi: 600 TBW , Độ bền (MTBF): 1,5 Triệu giờ . Hiệu suất : Đọc tuần tự: 7.450 MB/s , Ghi tuần tự: 6.900 MB/s , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.200.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): 22.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): 80.000 IOP - KEM MIẾNG GIẢI NHỊT Chuyên game PlayStation PS5	36th	Liên hệ
26	2TB Samsung 990 PRO Heatsink 2TB M2 NVMe MZ-V9P2T0CW	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Giao thức: NVMe , NAND Flash: TLC , Tuổi thọ đọc ghi: 600 TBW , Độ bền (MTBF): 1,5 Triệu giờ . Hiệu suất : Đọc tuần tự: 7.450 MB/s , Ghi tuần tự: 6.900 MB/s , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.400.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): 22.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): 80.000 IOPS - KEM MIẾNG GIẢI NHỊT Chuyên game PlayStation PS5	36th	Liên hệ
27	4TB Samsung 990 PRO Heatsink 4TB M2 NVMe Gen 4.0 x4, MZ-V9P4T0CW KM : Tặng Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Giao thức: NVMe , NAND Flash: TLC , Tuổi thọ đọc ghi: 600 TBW , Độ bền (MTBF): 1,5 Triệu giờ . Hiệu suất : Đọc tuần tự: 7.450 MB/s , Ghi tuần tự: 6.900 MB/s , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.400.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD32): 1.550.000 IOPS , Đọc ngẫu nhiên (4KB, QD1): 22.000 IOPS , Ghi ngẫu nhiên (4KB, QD1): 80.000 IOPS - KEM MIẾNG GIẢI NHỊT Chuyên game PlayStation PS5	36th	10,890,000
28	1TB Samsung QVO 1TB (MZ-77Q1T0BW)	Ổ cứng chuẩn sata 2.5" - Cổng kết nối SATA III 6Gb/s - Tương thích tương thích với SATA 3.0 Gb/s và 1.5 Gb/s . Tốc độ đọc : 560 MB/s , Tốc độ ghi : 530 MB/s . Chất liệu Kim loại , Màu sắc ĐEN	36th	2,750,000
29	2TB Samsung QVO 2TB (MZ-77Q2T0BW)	Ổ cứng chuẩn sata 2.5" - Cổng kết nối SATA III 6Gb/s - Tương thích tương thích với SATA 3.0 Gb/s và 1.5 Gb/s . Tốc độ đọc : 560 MB/s , Tốc độ ghi : 530 MB/s . Chất liệu Kim loại , Màu sắc ĐEN	36th	4,750,000
30	8TB Samsung QVO 8TB (MZ-77Q8T0BW)	Ổ cứng chuẩn sata 2.5" - Cổng kết nối SATA III 6Gb/s - Tương thích tương thích với SATA 3.0 Gb/s và 1.5 Gb/s . Tốc độ đọc : 560 MB/s , Tốc độ ghi : 530 MB/s . MTBF : 1.500.000 giờ , NAND Flash : Chip 9XL V-NAND 4bit MLC , Chất liệu Kim loại , Màu sắc ĐEN	36th	14,390,000
31	2TB Samsung T5 Portable - MU-PH2T0S/WW - (MÀU ĐEN) - EXTERNAL (Thiết kế nhỏ gọn)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit Tốc độ : Đọc/Ghi: 460/460 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 40 x 95 x 17 mm , Khối lượng : 102g Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn của Samsung SSD T5 MU-PH2T0S/WW làm cho nó trở thành một lựa chọn lưu trữ di động hoàn hảo cho những người đang di chuyển hoặc làm việc trên nhiều thiết bị.	36th	4,420,000
32	8TB Samsung T5 Portable - MU-PH8T0S/WW - (MÀU ĐEN) - EXTERNAL (Thiết kế nhỏ gọn)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Dung lượng : 8TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) , Mã hóa : AES 256-bit Tốc độ : Đọc/Ghi: 460/460 MB/s , Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android , Màu sắc : Đen , Kích thước : 40 x 95 x 17 mm , Khối lượng : 102g Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn của Samsung SSD T5 MU-PH8T0S làm cho nó trở thành một lựa chọn lưu trữ di động hoàn hảo cho những người đang di chuyển hoặc làm việc trên nhiều thiết bị.	36th	15,990,000
33	500GB Samsung T7 Portable - (MU-PC500T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 2 . Tốc độ đọc : 1050MB/s . Tốc độ ghi : 1000MB/s . SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.	36th	2.160.000**
34	500GB Samsung T7 Portable - (MU-PC500H - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 2 . Tốc độ đọc : 1050MB/s . Tốc độ ghi : 1000MB/s . SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.	36th	2.160.000**
35	1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0H - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 2 . Tốc độ đọc : 1050MB/s . Tốc độ ghi : 1000MB/s . SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.	36th	3.020.000**
36	1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0T - MÀU XÁM) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 2 . Tốc độ đọc : 1050MB/s . Tốc độ ghi : 1000MB/s . SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.	36th	3.020.000**
37	1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0S/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống và đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 . Tốc độ : Đọc : 1050MB/s ; Ghi : 1000MB/s . Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	3.150.000**
38	1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0K/WW - MÀU BE) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống và đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 . Tốc độ : Đọc : 1050MB/s ; Ghi : 1000MB/s . Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	3.150.000**
39	1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0R/WW - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống và đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps) , Mã hóa : AES 256 . Tốc độ : Đọc : 1050MB/s ; Ghi : 1000MB/s . Tương thích Windows 7 trở lên , Mac OS X 10.10 trở lên , Android Lollipop trở lên , USB 3.2 Gen 2 , kích thước 88 x 59 x 13mm , 98,5 gam	36th	3.150.000**
40	2TB Samsung T7 Portable - (MU-PC2T0T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 2 . Tốc độ đọc : 1050MB/s . Tốc độ ghi : 1000MB/s . SSD Samsung Portable T7 có hình vuông LED chiếu sáng để thông báo cho bạn biết SSD của bạn đang hoạt động. Đèn LED bật và tắt và xoay trong khi truyền dữ liệu. SSD Samsung Portable T7 đi kèm với phần mềm để giúp bạn thiết lập mật khẩu và dấu vân tay. Nhận các bản cập nhật firmware mới nhất từ thiết bị di động PC, Mac hoặc Android của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động cho điện thoại thông minh và máy tính bảng Android.	36th	4.980.000**

41	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0S/WWW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hoá và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB, Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps), Mã hóa : AES 256. Tốc độ : Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s.Tương thích Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.10 trở lên, Android Lollipop trở lên, USB 3.2 Gen 2, kích thước 88 x 59 x 13mm, 98,5 gam	36th	5.150.000**
42	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0K/WWW - MÀU BE) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hoá và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB, Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps), Mã hóa : AES 256. Tốc độ : Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s.Tương thích Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.10 trở lên, Android Lollipop trở lên, USB 3.2 Gen 2, kích thước 88 x 59 x 13mm, 98,5 gam	36th	5.150.000**
43	2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0R/WWW - MÀU XANH) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hoá và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 2TB, Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps), Mã hóa : AES 256. Tốc độ : Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s.Tương thích Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.10 trở lên, Android Lollipop trở lên, USB 3.2 Gen 2, kích thước 88 x 59 x 13mm, 98,5 gam	36th	5.130.000**
44	4TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE4T0S/WWW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, T7 Shield chính là chiếc ổ SSD tiếp theo trong dòng T-series của Samsung và sản phẩm được thiết kế bền bỉ để chống va đập khi làm rơi ở khoảng cách tiêu chuẩn 3 mét cũng như có chuẩn kháng nước & bụi IP65.T7 Shield có sử dụng phần mềm với mật khẩu để mã hoá và bảo vệ dữ liệu người dùng bên trong. Dung lượng : 4TB, Giao tiếp : USB 3.2 (Gen2, 10Gbps), Mã hóa : AES 256. Tốc độ : Đọc: 1050MB/s; Ghi: 1000MB/s.Tương thích Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.10 trở lên, Android Lollipop trở lên, USB 3.2 Gen 2, kích thước 88 x 59 x 13mm, 98,5 gam	36th	8.670.000**
45	2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0K/WWW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, Chất liệu Alumium, Dung lượng 500GB, Cổng kết nối Type C, Tốc độ truyền dữ liệu Up to 1,050 MB/s, Kết nối USB 3.2 Gen2 (10Gbps), Đặc điểm Bảo mật vân tay, chịu rơi độ cao 2m, Tương thích Windows 7 trở lên, MacOS 10.10 trở lên, Android 5.1 trở lên	36th	5,770,000
46	1TB Samsung T9 Portable - MU-PG1T0B/WWW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, Dung lượng : 1TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài, Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C, Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android, Màu sắc : Đen, Kích thước : 88 x 60 x14 mm, Khối lượng 122g	60th	3,350,000
47	2TB Samsung T9 Portable - MU-PG2T0B/WWW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, Dung lượng : 2TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài, Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C, Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android, Màu sắc : Đen, Kích thước : 88 x 60 x14 mm, Khối lượng 122g	60th	5,750,000
48	4TB Samsung T9 Portable - MU-PG4T0B/WWW - EXTERNAL (Màu Đen)	Ổ cứng SSD 2.5" gắn ngoài, Dung lượng : 4TB, Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), Mã hóa : AES 256-bit, Tốc độ : Đọc/Ghi: 2,000/1,950 MB/s, Phân loại : Ổ cứng SSD gắn ngoài, Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 60°C, Tương thích : PCs, Laptops, Android smart phones and tablets, Game consoles, Smart TVs, Cameras Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, macOS, Android, Màu sắc : Đen, Kích thước : 88 x 60 x14 mm, Khối lượng 122g	60th	9.680.000**
50	240GB KINGSTON SA400S37	Ổ cứng SSD 2.5, đọc up to 500MB/s, ghi upto 350MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	695,000**
51	480GB KINGSTON SA400S37	Ổ cứng SSD 2.5, đọc up to 500MB/s, ghi upto 450MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	925.000**
52	240GB Kingston HyperX FURY RGB SHFR200/240G	Ổ cứng SSD 2.5, đọc up to 550MB/s, ghi upto 480MB/s, sata 3 -CHIP NAND Flash : 3D-NAND, Ổ cứng SSD HyperX Fury RGB 3D-NAND mang đến hiệu năng cực kỳ cao và tối ưu phong cách hệ thống Gaming Gear của bạn với hiệu ứng RGB 16 triệu màu, hỗ trợ các hệ Sync của các dòng Mainboard và có thể đồng bộ với các thiết bị có RGB khác trong hệ thống	36th	1,570,000
53	480GB Kingston HyperX FURY RGB SHFR200/480G	Ổ cứng SSD 2.5, đọc up to 550MB/s, ghi upto 480MB/s, sata 3 -CHIP NAND Flash : 3D-NAND, Ổ cứng SSD HyperX Fury RGB 3D-NAND mang đến hiệu năng cực kỳ cao và tối ưu phong cách hệ thống Gaming Gear của bạn với hiệu ứng RGB 16 triệu màu, hỗ trợ các hệ Sync của các dòng Mainboard và có thể đồng bộ với các thiết bị có RGB khác trong hệ thống	36th	3,450,000
54	256GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", đọc up to 550MB/s, ghi upto 500MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	780,000
55	512GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", đọc up to 550MB/s, ghi upto 520MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	1,480,000
56	1024GB KINGSTON SKC600	Ổ cứng SSD 2.5", đọc up to 550MB/s, ghi upto 520MB/s, sata 3 - không kèm khay	36th	2,570,000
57	512GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000S/512G	Dung lượng : 512GB - 400TBW, Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 3900MB/s, Phân loại : M.2 2280, MTBF : 1,800,000 hours, NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	1,770,000
58	1024GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000S/1024G	Dung lượng : 1024GB - 800TBW, Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 6000MB/s, Phân loại : M.2 2280, MTBF : 1,800,000 hours, NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	2,730,000
59	2048GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000D/2048G	Dung lượng : 2048GB - 1.6PBW, Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 7000MB/s, Phân loại : M.2 2280, MTBF : 1,800,000 hours, NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	3,950,000
60	4096GB KINGSTON KC3000 PCIe 4.0 SKC3000D/4096G	Dung lượng : 4096GB - 3.2PBW, Giao tiếp : PCIe 4.0 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7000MB/s; Ghi: 7000MB/s, Phân loại : M.2 2280, MTBF : 1,800,000 hours, NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	10,390,000
61	250GB KINGSTON SNV2S/250G NV2 NVMe PCIe	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tốc độ Đọc: 3,000MB/s; Ghi: 1,300MB/s, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Dung lượng: 250GB, Kích thước : 22mm x 80mm x 2.2mm	36th	840,000
62	500GB KINGSTON SNV2S/500G NV2 NVMe PCIe	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tốc độ Đọc: 3,500MB/s; Ghi: 2,100MB/s, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Dung lượng: 500GB, Kích thước : 22mm x 80mm x 2.2mm	36th	1,150,000
63	1TB KINGSTON SNV2S/1000G NV2 NVMe PCIe	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tốc độ Đọc: 3,500MB/s; Ghi: 2,100MB/s, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Dung lượng: 1000GB, Kích thước : 22mm x 80mm x 2.2mm	36th	1,695,000**
64	2TB KINGSTON SNV2S/2000G NV2 NVMe PCIe	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tốc độ Đọc tối đa 3.500 MB/giây, Tốc độ Ghi tối đa 2.800 MB/giây, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Dung lượng: 1000GB, Kích thước : 22mm x 80mm x 2.2mm	36th	3,370,000**
65	4TB KINGSTON SNV2S/4000G NV2 NVMe PCIe	Ổ cứng SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tốc độ Đọc tối đa 3.500 MB/giây, Tốc độ Ghi tối đa 2.800 MB/giây, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Dung lượng: 1000GB, Kích thước : 22mm x 80mm x 2.2mm	36th	6,850,000
66	500GB KINGSTON FURY Renegade PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (SFYRS/500G)	Dung lượng : 500GB, Giao tiếp : PCIe 4.0 x4 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7,300MB/s; Ghi: 3,900MB/s, MTBF 1,800,000 hours, NAND Flash, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Kích thước : 80mm x 22mm x 2.21mm, Khối lượng : 7g	60th	2,250,000
67	1TB KINGSTON FURY Renegade PCIe Gen4x4 NVMe M.2 (SFYRS/1000G)	Dung lượng : 1TB, Giao tiếp : PCIe 4.0 x4 NVMe, Tốc độ : Đọc: 7,300MB/s; Ghi: 6,000MB/s, MTBF 1,800,000 hours, NAND Flash, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Kích thước : 80mm x 22mm x 2.21mm, Khối lượng : 7g	60th	3,250,000

68	500GB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2x2 SXS2000/500G	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây , 1,800,000 hours , NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS , Kích thước : 69,54 x 32,58 x 13,5 mm, Khối lượng : 28,9 g	60th	2,450,000
69	1TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS1000/1000G	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS Kích thước :69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g	60th	2,145,000
70	2TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2 SXS1000/2000G	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Up to 1,050MB/s read, 1,000MB/s write Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS Kích thước :69.54 x 32.58 x 13.5mm , Khối lượng : 28.7g	60th	3,180,000
71	1TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2x2 SXS2000/1000G	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây , 1,800,000 hours , NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS , Kích thước : 69,54 x 32,58 x 13,5 mm, Khối lượng : 28,9 g	60th	Liên hệ
72	2TB KINGSTON EXTERNAL USB 3.2 Gen 2x2 SXS2000/2000G	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2x2 , Tốc độ : Đọc 2.000MB/giây, Ghi 2.000MB/giây , 1,800,000 hours , NAND Flash , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS , Kích thước : 69,54 x 32,58 x 13,5 mm, Khối lượng : 28,9 g	60th	5,450,000
73	240GB WESTERN WDS240G3G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 Read 545MB/s Write 465MB/s - Green - 3D NAND SATA SSD , MTBF :Up to 1,000,000 hours	36th	660,000**
74	480GB WESTERN WDS480G3G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 Read 545MB/s Write 465MB/s - Green - 3D NAND SATA SSD , MTBF :Up to 1,000,000 hours	36th	890,000**
75	1TB WESTERN WDS100T3G0A	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 Read 545MB/s Write 465MB/s - Green - 3D NAND SATA SSD , MTBF :Up to 1,000,000 hours	36th	1,780,000
76	250GB WESTERN WDS250G3B0A (Blue)	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 Read 555MB/s Write 440MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - MTBF 1,750,000 hours , Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	1,020,000**
77	500GB WESTERN WDS500G3B0A (Blue)	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 Read 560MB/s Write 510MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - MTBF 1,750,000 hours , Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	1,380,000
78	1TB WESTERN WDS100T3B0A (blue)	Ổ cứng SSD 2.5" , SATA 3 SA510 , Read 560MB/s Write 520MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500 Blue , 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	2,360,000
79	240GB WESTERN WDS240G3G0B M2	Ổ cứng SSD SATA 3 - 240GB SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 465MB/s Green / 3D NAND SATA SSD	36th	690,000
80	480GB WESTERN WDS480G3G0B M2	Ổ cứng SSD SATA 3 - 480GB SSD M2-2280 Read 545MB/s Write 465MB/s Green / 3D NAND SATA SSD	36th	999,000
81	250GB WESTERN WDS250G3B0B M2 (Blue)	Ổ cứng SSD SATA 3 - 250GB SSD M2-2280 Read 550MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 95K/81K) - MTTF 1.75 M Hours , Blue 3D NAND SATA SSD, WD Dashboard & Acronis software , Superior performance for high-end computing	36th	Liên hệ
82	250GB WESTERN GREEN SN350 (WDS250G2G0C)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 , dung lượng 250GB , Kích thước : M.2 2280 , Tốc độ : đọc/ghi: đọc: 2400MB/s; ghi: 1500MB/s , Ổ cứng gắn trong SSD 250GB WD GREEN SN350 (WDS250G2G0C) có thiết kế chống sốc để giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi những va chạm và rơi vô tình.	36th	859,000
83	500GB WESTERN GREEN SN350 (WDS500G2G0C)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 , dung lượng 500GB , Kích thước : M.2 2280 , Tốc độ : đọc/ghi: đọc: 2400MB/s; ghi: 1500MB/s , Ổ cứng gắn trong SSD 500GB WD GREEN SN350 (WDS500G2G0C) có thiết kế chống sốc để giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi những va chạm và rơi vô tình.	36th	1,180,000
84	250GB WESTERN WDS250G3B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 8 Gb/s NVMe , WD Blue SN580 NVMe , Tốc độ : Read up to 4000MB/s - Write up to 2000MB/s - Up to 240K/470K IOPS	36th	1,180,000
85	500GB WESTERN WDS500G3B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 8 Gb/s NVMe , WD Blue SN580 NVMe , Tốc độ : Read up to 4000MB/s - Write up to 3600MB/s - Up to 450K/750K IOPS	36th	1,339,000**
86	1TB WESTERN WDS100T3B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 8 Gb/s NVMe , WD Blue SN580 NVMe , Tốc độ : Đọc/Ghi: 4150MB/s / 4150MB/s - MTBF 1,500,000 Hours	36th	2,180,000
87	2TB WESTERN WDS200T3B0E (PCIe) (Blue)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 8 Gb/s NVMe , WD Blue SN580 NVMe , Tốc độ : Đọc/Ghi: 4150MB/s / 4150MB/s - MTBF 1,500,000 Hours	36th	4,280,000
88	1TB WESTERN WDS100T3B0C (PCIe)	Ổ cứng SSD PCIe Gen 3x4 NVMe SN 550 , dung lượng 1TB - Kích thước : M.2 2280 , Read up to : 3500MB/s ; Ghi up to : 3000MB/s - MTBF 1,500,000 Hours , chip NAND Flash : 3D TLC NAND	36th	Liên hệ
89	250GB WESTERN SN770 WDS250G3X0E M2 NVMe (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 x4 SN770 , dung lượng 250GB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ : Read : 4000MB/s / Write: 2000MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10, Windows 8.1	36th	1,380,000
90	500GB WESTERN SN770 WDS500G3X0E M2 NVMe (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 x4 SN770 , dung lượng 500GB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ : Read : 5000MB/s / Write: 4000MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10, Windows 8.1	36th	1,680,000
91	1TB WESTERN SN770 WDS100T3X0E M2 NVMe (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 x4 SN770M , dung lượng 1TB - Kích thước : M.2 2230 ,Tốc độ : Read : 5150MB/s / Write: 4900MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, Windows 10, Windows 8.1	36th	2,690,000
92	1TB WESTERN SN770M WDS100T3X0G M.2 2230 PCIe NVMe (Black)	Ổ cứng SSD PCIe Gen PCIe Gen4 x4 SN770 , dung lượng 1TB - Kích thước : M.2 2280 ,Tốc độ : Đọc/Ghi: 5150/4900 MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows	36th	3,650,000
93	480GB WESTERN GREEN SN350 (WDS480G2G0C)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 8 Gb/s , dung lượng 480GB , Kích thước : M.2 2280 , Tốc độ : đọc/ghi: đọc: 2400MB/s; ghi: 1650MB/s Ổ cứng gắn trong SSD 480GB WD GREEN SN350 (WDS480G2G0C) có thiết kế chống sốc để giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi những va chạm và rơi vô tình.	36th	Liên hệ
94	960GB WESTERN GREEN SN350 (WDS960G2G0C)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 8 Gb/s , dung lượng 960GB , Kích thước : M.2 2280 , Tốc độ : đọc/ghi: đọc: 2400MB/s; ghi: 1900MB/s Ổ cứng gắn trong SSD 960GB WD GREEN SN350 (WDS960G2G0C) có thiết kế chống sốc để giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn khỏi những va chạm và rơi vô tình.	36th	2,250,000
95	1TB WESTERN SN850X WDS100T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 1TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Read: 7300MB/s ; Write: 6300MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	36th	3,070,000
96	2TB WESTERN SN850X WDS200T2X0E Black (M2)	Ổ cứng 2TB SSD M2-2280 NVMe PCIe Gen4 x4 , 3D NAND , Tốc độ Read: 7300MB/s ; Write: 6600MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11, 10, 8.1 , Kích thước : 80 x 22 x 2.38 mm , Khối lượng : 7.5g	36th	6,470,000
97	480GB WESTERN Elements WDBAYN4800ABK-WESN (EXTERNAL) KM Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 480GB , Giao tiếp : USB 3.0 micro B. Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 400MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows® 10 , macOS , Big Sur, Catalina, Mojave, Định dạng exFAT để tương thích với Windows và MacOS. Một số hệ điều hành có thể phải định dạng lại. Kích thước : 64.51mm x 64.51mm x 8.83mm, Khối lượng : 28g. Có thể chịu đựng khi rơi từ độ cao 2 mét mà không bị bất kỳ vấn đề gì. Ổ cứng di động WD Elements SE SSD được thiết kế chống sốc tuyệt vời theo tiêu chuẩn của Western Digital để trở thành ổ đĩa lưu trữ chất lượng tốt bên trong lẫn về bên ngoài, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và độ bền cực cao. Cũng giống các sản phẩm khác của hãng, WD Elements SE dễ dàng sử dụng, chỉ cần cắm và chạy mà không cần phải cài bất kỳ phần mềm nào.	36th	1,699,000

98	1TB WESTERN Elements WDBAYN0010BBK-WESN (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da (SLCH)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB 3.0 micro B. Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 400MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows® 10 , macOS , Big Sur, Catalina, Mojave, Định dạng exFAT để tương thích với Windows và MacOS. Một số hệ điều hành có thể phải định dạng lại. Kích thước : 64.51mm x 64.51mm x 8.63mm, Khối lượng : 28g Có thể chịu đựng khi rơi từ độ cao 2 mét mà không bị bất kỳ vấn đề gì, ổ cứng di động WD Elements SE SSD được thiết kế chống sốc tuyệt vời theo tiêu chuẩn của Western Digital để trở thành ổ đĩa lưu trữ chất lượng từ bên trong lẫn về bên ngoài, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và độ bền cực cao. Cũng giống các sản phẩm khác của hãng, WD Elements SE để dàng sử dụng, chỉ cần cắm và chạy mà không cần phải cài bất kỳ phần mềm nào.	36th	2,209,000
99	2TB WESTERN Elements WDBAYN0020BBK-WESN (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da (SLCH)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB 3.0 micro B. Tốc độ : Tốc độ đọc lên đến 400MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows® 10 , macOS , Big Sur, Catalina, Mojave, Định dạng exFAT để tương thích với Windows và MacOS. Một số hệ điều hành có thể phải định dạng lại. Kích thước : 64.51mm x 64.51mm x 8.63mm, Khối lượng : 28g Có thể chịu đựng khi rơi từ độ cao 2 mét mà không bị bất kỳ vấn đề gì, ổ cứng di động WD Elements SE SSD được thiết kế chống sốc tuyệt vời theo tiêu chuẩn của Western Digital để trở thành ổ đĩa lưu trữ chất lượng từ bên trong lẫn về bên ngoài, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và độ bền cực cao. Cũng giống các sản phẩm khác của hãng, WD Elements SE để dàng sử dụng, chỉ cần cắm và chạy mà không cần phải cài bất kỳ phần mềm nào.	36th	3,599,000
100	500GB WESTERN My Passport WDBAGF5000AGD-WESN (Vàng) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	500GB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,180,000
101	500GB WESTERN My Passport WDBAGF5000ABL-WESN (Xanh) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	500GB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,180,000
102	500GB WESTERN My Passport WDBAGF5000AGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	500GB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,180,000
103	500GB WESTERN My Passport WDBAGF5000ARD-WESN (Đỏ) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	500GB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,180,000
104	500GB WESTERN My Passport WDBAGF5000ASL-WESN (Bạc) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	500GB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,180,000
105	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BRD-WESN (Đỏ) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	1TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,750,000
106	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	1TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,730,000
107	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BGD-WESN (Vàng) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	1TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,750,000
108	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BBL-WESN (Xanh) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	1TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,750,000
109	1TB WESTERN My Passport WDBAGF0010BSL-WESN (Bạc) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	1TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	2,730,000
110	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BRD-WESN (Đỏ) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	2TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	4,850,000**
111	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BBL-WESN (Xanh) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	2TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	4,850,000**
112	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	2TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	4,850,000**
113	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BGD-WESN (Vàng) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	2TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	4,850,000**
114	2TB WESTERN My Passport WDBAGF0020BSL-WESN (Bạc) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	2TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 10 x 90 x 55 mm	60th	4,850,000**
115	4TB WESTERN My Passport WDBAGF0040BGY-WESN (Xám) (EXTERNAL) KM:Tặng Bao da + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	4TB SSD External USB 3.2 Gen 2 - bộ lưu trữ SSD gắn ngoài với tốc độ vượt trội. Tốc độ đọc: 1050mb/s; tốc độ ghi: 1000mb/s - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows (7.8.1, 10) / macOS High Sierra, Sierra hoặc El Capitan - Có thể định dạng lại khi sử dụng trên các hệ điều hành khác , Kích thước : 100 x 55 x 94 mm , Khối lượng :45.7g	60th	Liên hệ
116	1TB SSD Seagate Firecuda Gaming STJP1000400	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB Type C , Tốc độ : 2.000MB/s , Màu sắc: Đen , Chất liệu : kim loại nguyên khối , Led hiển thị : RGB LED, Other Supports : Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và ổ cứng , Kích thước : 104,4 x 52,5 x 10mm , Khối lượng : 100g	60th	Liên hệ

117	500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500401 (Bạc) KM: Tặng Bao đựng (SLCH)	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	2,120,000
118	500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen) KM: Tặng Bao đựng + Ly giữ nhiệt (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	2,120,000
119	500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh) KM: Tặng Hộp đựng (SLCH)	Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	Liên hệ
120	1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000400 (Đen) KM: Tặng Bao đựng (SLCH)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	2.485.000**
121	1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000401 (Bạc) KM: Tặng Hộp đựng (SLCH)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	2.485.000**
122	1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh) KM: Tặng Hộp đựng (SLCH)	Dung lượng : 1TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	2.485.000**
123	2TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000400 (Đen) KM: Tặng Hộp đựng (SLCH)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	Liên hệ
124	2TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000401 (Bạc) KM: Tặng Hộp đựng (SLCH)	Dung lượng : 2TB , Giao tiếp : USB-C , Tốc độ : Đọc/Ghi 1,030MB/s , Chất liệu : Nhôm vân xước kết hợp với vải dệt , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng; Tặng kèm 4 tháng sử dụng phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio , Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC. Seagate SSD Touch App hỗ trợ sử dụng trực tiếp với thiết bị di động Android , Kích thước : 70 x 50 x 10.6mm , Khối lượng : 74g	36th	5,190,000
125	120GB TRANSCEND 220S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 550MB/s, ghi up to 420MB/s, TLC Nand Flash	36th	439,000
126	480GB TRANSCEND 220S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 550MB/s, ghi up to 450MB/s, TLC Nand Flash	36th	Liên hệ
127	128GB TRANSCEND 230S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc 560MB/s, ghi 520MB/s , 3D NAND - SATA III 6Gb/s, chip TLC	36th	490,000
128	250GB TRANSCEND SSD225S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 500MB/s, ghi up to 330MB/s	36th	780,000
129	500GB TRANSCEND SSD225S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 560MB/s, ghi up to 480MB/s	36th	1,350,000
130	1TB TRANSCEND SSD225S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 560MB/s, ghi up to 500MB/s	36th	Liên hệ
131	2TB TRANSCEND SSD225S	Ổ cứng SSD 2.5", Sata 3 - Internal - đọc max 560MB/s, ghi up to 500MB/s	36th	Liên hệ
132	120GB TRANSCEND 820S TS120GMTS820S (M2-2280) KM : Tặng Gói kê cổ (SLCH)	Ổ cứng SSD Dung lượng 120GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 560MB/s. Tốc độ ghi 510MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	340,000
133	240GB TRANSCEND 820S TS240GMTS820S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 240GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 560MB/s. Tốc độ ghi 520MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	480,000
134	250GB TRANSCEND 825S TS250GMTS825S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 250GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 500MB/s. Tốc độ ghi 330MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	730,000
135	500GB TRANSCEND 825S TS500GMTS825S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 500GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 530MB/s. Tốc độ ghi 480MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	1,270,000
136	1TB TRANSCEND 825S TS1TMTS825S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 550MB/s. Tốc độ ghi 500MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND	36th	Liên hệ
137	120GB TRANSCEND MTS420S TS120GMTS420S (M2-2242)	Ổ cứng SSD Dung lượng 120GB , Chuẩn sata M2-2242 , Giao tiếp M.2 SATA . CHIP 3D NAND flash - Transcend Controller, TLC (form ngắn)	36th	409,000
138	250GB TRANSCEND SSD425S TS250GMTS425S (M2-2242)	Ổ cứng SSD Dung lượng 250GB , Chuẩn sata M2-2242 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 500MB/s. Tốc độ ghi 330MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND Transcend Controller, TLC (form ngắn)	36th	Liên hệ
139	500GB TRANSCEND SSD425S TS500GMTS425S (M2-2242)	Ổ cứng SSD Dung lượng 500GB , Chuẩn sata M2-2242 , Giao tiếp M.2 SATA . Tốc độ đọc 530MB/s. Tốc độ ghi 480MB/s . Bộ nhớ NAND : 3D-NAND Transcend Controller, TLC (form ngắn)	36th	Liên hệ
140	128GB TRANSCEND TS128GMTE110S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 128GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1500MB/s. Tốc độ ghi 400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	460,000
141	256GB TRANSCEND TS256GMTE110S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 256GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1600MB/s. Tốc độ ghi 800MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	670,000
142	250GB TRANSCEND TS250GMTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 250GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1600MB/s. Tốc độ ghi 1100MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	Liên hệ
143	500GB TRANSCEND TS500GMTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 500GB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1700MB/s. Tốc độ ghi 1400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	1,430,000
144	1TB TRANSCEND TS1TMTTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 1700MB/s. Tốc độ ghi 1400MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	2,450,000
145	2TB TRANSCEND TS2TMTTE115S (M2-2280)	Ổ cứng SSD Dung lượng 2TB , Chuẩn sata M2-2280 , Giao tiếp M2 , Giao thức NVMe PCIe Gen3 x4 Flash Type 3D NAND flash . Tốc độ đọc 2500MB/s. Tốc độ ghi 1700MB/s . Hệ điều hành hỗ trợ Win 7 trở lên , Linux Kernel 2.6.31 trở lên	36th	Liên hệ

146	120GB TRANSCEND 240C EXTERNAL (TS120GESD240C)	Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2, Dung lượng : 120GB , Cổng kết nối : Type C , Cấp kết nối : Type C to A, Type C to C , 3D NAND FLASH , Tốc độ đọc : 520MB/s , Tốc độ ghi : 460MB/s , Transcend Elite gói phần mềm nâng cao tương thích với cả MacOS và Windows OS giúp bạn quản lý data của bạn. Tải xuống miễn phí từ trang web Transcend, Transcend Elite có tính năng sao lưu và khôi phục, mã hóa dữ liệu và chức năng sao lưu đám mây	36th	770.000**
147	250GB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS250GESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2, Dung lượng : 250GB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 250 GB (3D NAND flash) - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	1,030,000
148	500GB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS500GESD270C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2, Dung lượng : 500GB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 500GB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	1.630.000**
149	1TB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS1TESD270C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2, Dung lượng : 1TB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 1TB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	2.490.000**
150	2TB TRANSCEND ESD270C EXTERNAL (TS2TESD270C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen2, Dung lượng : 2TB ; USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0) , Dung lượng 2TB (3D NAND flash) , Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	4.690.000**
151	512GB TRANSCEND ESD300C EXTERNAL (TS512GESD300C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 512GB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu xanh	36th	1.480.000**
152	512GB TRANSCEND ESD300S EXTERNAL (TS512GESD300S)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 512GB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu BẠC	36th	1.500.000**
153	512GB TRANSCEND ESD300P EXTERNAL (TS512GESD300P)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 512GB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu HỒNG	36th	1.480.000**
154	1TB TRANSCEND ESD300C EXTERNAL (TS1TESD300C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 1TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu xanh	36th	2.520.000**
155	1TB TRANSCEND ESD300S EXTERNAL (TS1TESD300S) Bạc KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 1TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu Bạc	36th	2.550.000**
156	1TB TRANSCEND ESD300P EXTERNAL (TS1TESD300P) Hồng KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 1TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu Hồng	36th	2.550.000**
157	2TB TRANSCEND ESD300C EXTERNAL (TS2TESD300C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 2TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu xanh	36th	4,980,000
158	2TB TRANSCEND ESD300S EXTERNAL (TS2TESD300S) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 2TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu SILVER	36th	4.980.000**
159	2TB TRANSCEND ESD300P EXTERNAL (TS2TESD300P) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Dung lượng 2TB. Chuẩn giao tiếpKết nối: USB Type C, USB 3.2 , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s 950MB/s , Màu Hồng	36th	4.940.000**
160	256GB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS256GESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 256GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	989.000**
161	512GB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS512GESD310C)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 512GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	1.520.000**
162	512GB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS512GESD310S)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 512GB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	1.520.000**
163	1TB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS1TESD310C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 1TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	2.570.000**
164	1TB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS1TESD310S) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 1TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	2.570.000**
165	2TB TRANSCEND ESD310C EXTERNAL (TS2TESD310C) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 2TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu Đen	36th	4.850.000**
166	2TB TRANSCEND ESD310S EXTERNAL (TS2TESD310S) KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB Type C / A, USB 10Gbps , Tốc độ đọc (Tối đa) : 1050 MB/s , Tốc độ ghi (Tối đa): 950MB/s . Dung lượng : 2TB - Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,... Ổ cứng gắn ngoài được thiết siêu nhỏ Với Kích thước: 71.3 x 20 x 7.8mm chỉ gần bằng 1 USB rất thuận tiện khi mang đi bất kỳ đâu bên người . Màu SILVER (Bạc)	36th	4.870.000**

167	500GB TRASCEND ESD370C- TS500GESD370C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 2 Type C, Dung lượng: 500GB - TS500GESD370C (3D NAND flash- Transcend Controller, TLC); USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0)	36th	Liên hệ
168	1TB TRASCEND ESD370C- TS1TESD370C EXTERNAL KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 2 Type C, Dung lượng: 1TB - TS1TESD370C (3D NAND flash- Transcend Controller, TLC); USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0)	36th	Liên hệ
169	500GB TRASCEND ESD380C EXTERNAL	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.2 Gen 2 Type C, Dung lượng: 500GB - TS500GESD380C (3D NAND flash); USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0), Tốc độ đọc tối đa: Lên đến 2000 MB/s, Kích thước sản phẩm: 96,5 x 53,6 x 12,5 mm, Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	2,150,000
170	1TB TRASCEND ESD380C EXTERNAL KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.2 Gen 2 Type C, Dung lượng: 1TB - TS1TESD380C (3D NAND flash); USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0), Tốc độ đọc tối đa: Lên đến 2000 MB/s, Kích thước sản phẩm: 96,5 x 53,6 x 12,5 mm, Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	3,050,000
171	2TB TRASCEND ESD380C EXTERNAL KM: Tặng HỘP BẢO VỆ Ồ CỨNG (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD gắn ngoài, Chuẩn giao tiếp USB 3.2 Gen 2 Type C, Dung lượng: 2TB - TS2TESD380C (3D NAND flash); USB Type-C (Tương thích ngược USB 2.0; 1.0), Tốc độ đọc tối đa: Lên đến 2000 MB/s, Kích thước sản phẩm: 96,5 x 53,6 x 12,5 mm, Hệ điều hành hỗ trợ Windows, MacOS, Linux,...	36th	5,270,000
172	240GB Sandisk PLUS-240Gb SDSSDA-240G-G26	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc: 530MB / giây; ghi: 440MB / giây , Kích thước: 0.28" x 3.96" x 2.75"(dài x rộng x cao)	36th	Liên hệ
173	480GB Sandisk PLUS-480Gb SDSSDA-480G-G26	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc: 535MB / giây; ghi: 445MB / giây , Kích thước: 0.28" x 3.96" x 2.75"(dài x rộng x cao)	36th	Liên hệ
174	1TB Sandisk PLUS-1Tb SDSSDA-1T00-G27	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc: 535MB / giây; ghi: 450MB / giây , Kích thước: 0.28" x 3.96" x 2.75"(dài x rộng x cao)	36th	1,890,000
175	250GB Sandisk Ultra 3D-250G SDSSDH3-250G-G25	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc: 550MB / giây; ghi: 525MB / giây , Kích thước: 0.28" x 3,96" x 2,74"(dài x rộng x cao)	60th	950,000
176	500GB Sandisk Ultra 3D-500G SDSSDH3-500G-G25	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc 560MB / giây; ghi: 530MB / giây , Kích thước: 0,28" x 3,96" x 2,74"(dài x rộng x cao)	60th	1,180,000
177	1TB Sandisk Ultra 3D-1TB SDSSDH3-1T00-G25	Ổ cứng SSD sata 3 - 2.5", Tốc độ đọc 560MB / giây; ghi: 530MB / giây , Kích thước: 0,28" x 3,96" x 2,74"(dài x rộng x cao)	60th	1.990.000**
178	500GB SanDisk SDSSDE61-500G-G25 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-500G-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 500G, Tốc độ đọc 1050mb/s	36th	2.180.000**
179	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 1TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s, Màu Đen	36th	2,650,000
180	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25B EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 1TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s, Màu xanh dương	36th	2,650,000
181	1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25M EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 1TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s, Màu ghi xanh	36th	2,650,000
182	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s - MÀU ĐEN	36th	4,150,000
183	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25B EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s - MÀU xanh dương	36th	4,150,000
184	2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25M EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 2TB, Tốc độ đọc 1050mb/s, Ghi: 1000MB/s - MÀU ghi xanh	36th	4,150,000
185	4TB SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 USB 3.2, Type C & Type A, Kiểu ổ cứng USB 3.2 Gen 2, Dung lượng 4TB, Tốc độ đọc 1050mb/s - Ghi: 1000MB/s	36th	7,950,000
186	4TB SanDisk Extreme Pro SDSSDE81-4T00-G25 KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk SDSSDE81-4T00-G25, Giao tiếp USB-C, Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Kích thước: 10.220 x 57.340 x 110.260 mm	36th	9.450.000**
187	1TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-1T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s), USB 3.0, USB 2.0 / USB-C EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk Dung lượng: 1Tb, Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write	36th	3.720.000**
188	2TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-2T00-G25 EXTERNAL KM: Tặng Gói Sandisk (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng SSD 2.5" Portable, USB 3.2 Gen 2x2 (20Gb/s), USB 3.0, USB 2.0 / USB-C EXTERNAL - ổ cứng gắn ngoài SanDisk Dung lượng: 2Tb, Tốc độ: 2000MB/s Read, 2000MB/s Write	36th	5.580.000**
189	250GB PNY SSD7CS900-250-RB Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" 7mm, Dung lượng: 250GB, Tốc độ Đọc: Read Up to 535MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 500MB/s	36th	599,000
190	500GB PNY SSD7CS900-500-RB Sata 2.5"	Ổ cứng SSD chuẩn sata 2.5" 7mm, Dung lượng: 500GB, Tốc độ Đọc: Read Up to 550MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 500MB/s	36th	889,000

191	256GB PNY M280CS1031-256-CL PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3x4, Dung lượng: 256GB, Tốc độ Đọc: Read Up to 1.700MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 1.100MB/s	36th	699,000
192	500GB PNY M280CS1031-500-CL PCIe Gen3x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3x4, Dung lượng: 500GB, Tốc độ Đọc: Read Up to 2.200MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 1.200MB/s	36th	1,090,000
193	500GB PNY M280CS2241-500-CL PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4, Dung lượng: 500GB, Tốc độ Đọc: Read Up to 4.700MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 2.100MB/s	36th	1,290,000
194	1TB PNY M280CS2241-1TB-CL PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4, Dung lượng: 1TB, Tốc độ Đọc: Read Up to 5.100MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 3.200MB/s	36th	2,290,000
195	2TB PNY M280CS2241-2TB-CL PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4, Dung lượng: 2TB, Tốc độ Đọc: Read Up to 5.000MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 4.200MB/s	36th	4,590,000
196	4TB PNY M280CS2241-4TB-CL PCIe Gen4x4	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen4x4, Dung lượng: 2TB, Tốc độ Đọc: Read Up to 5.000MB/s, Tốc độ ghi: Write Up to 4.200MB/s	36th	6,790,000
197	256GB ADATA NVMe PCIe Gen 3x4 ALEG-710-256GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3 x4, Dung lượng: 256GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 2,400/1800 MB/s/, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15mm, Khối lượng: 6.2g	36th	685,000
198	512GB ADATA NVMe PCIe Gen 3x4 ALEG-710-512GCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3 x4, Dung lượng: 512GB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 2,400/1800 MB/s/, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15mm, Khối lượng: 6.2g	36th	1,019,000
200	1TB ADATA NVMe PCIe Gen 3x4 ALEG-710-1TCS	Ổ cứng SSD chuẩn M2-2280 NVMe PCIe Gen3 x4, Dung lượng: 1TB, Tốc độ: Đọc/Ghi: 2,400/1800 MB/s/, MTBF 1,500,000 hours, NAND Flash: 3D NAND, Kích thước: 80 x 22 x 2.15mm, Khối lượng: 6.2g	36th	1,980,000
201	128GB Lexar NS100 LNS100-128RB	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ: sequential read up to 520MB/s, Kích thước: 100.2mm x 69.85mm x 7mm. NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng, tương đương với con số 0,46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi nó mất ổn định.	36th	390,000
202	256GB Lexar NS100 LNS100-256RB	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ: sequential read up to 520MB/s, Kích thước: 100.2mm x 69.85mm x 7mm. NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng, tương đương với con số 0,46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi nó mất ổn định.	36th	590,000
203	512GB LexarNS100 LNS100-512RB	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ: sequential read up to 550MB/s, Kích thước: 100.2mm x 69.85mm x 7mm. NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng, tương đương với con số 0,46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi nó mất ổn định.	36th	1,050,000
204	1TB LexarNS100 LNS100-1TB	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ: sequential read up to 550MB/s, Kích thước: 100.2mm x 69.85mm x 7mm. NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng, tương đương với con số 0,46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi nó mất ổn định.	36th	1,770,000
205	2TB LexarNS100 LNS100-2TB	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ: sequential read up to 550MB/s, Kích thước: 100.2mm x 69.85mm x 7mm. NS100 cũng được thiết kế bền bỉ, có tính năng chống rung chấn và độ bền chip nhớ cao với độ bền TBW từ 60 - 120 - 240 TB cho lần lượt 3 phiên bản dung lượng, tương đương với con số 0,46 TB ghi vào ổ mỗi ngày cho đến khi nó mất ổn định.	36th	2,890,000
206	240GB Lexar NQ100 LNQ100X240G	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ Đọc: lên đến 550MB/s, QLC Naflash, TBW: 336TB	36th	570,000
207	480GB Lexar NQ100 LNQ100X480G	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), Tốc độ Đọc: lên đến 550MB/s, QLC Naflash, TBW: 336TB	36th	980,000
208	250GB Lexar NM610 - LNM610P250G-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc/ ghi: Read up to 3000MB/s, write up to 850MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, MTBF: 1,500,000 Hours, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2.45 mm, Khối lượng: 9g	36th	595,000
209	500GB Lexar NM610 - LNM610P500G-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc/ ghi: Read up to 3300MB/s, write up to 1700MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, MTBF: 1,500,000 Hours, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2.45 mm, Khối lượng: 9g	36th	1,140,000
210	1TB Lexar NM610 - LNM610P001T-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc/ ghi: Read up to 3300MB/s, write up to 2600MB/s, MTBF 1,500,000 Hours, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2.45 mm, Khối lượng: 9g	36th	1,770,000
211	256GB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc: 3000MB/s; tốc độ ghi: 1300MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, NAND Flash 3D TLC, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	655,000
212	512GB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc: 3300MB/s; tốc độ ghi: 2400MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, NAND Flash 3D TLC, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	1,170,000
213	1TB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc: 3500MB/s; tốc độ ghi: 3.000MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, NAND Flash 3D TLC, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	2,280,000
214	2TB Lexar NM620X (M.2 2280 NVMe)	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen3x4, Tốc độ đọc: 3500MB/s; tốc độ ghi: 3.000MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, NAND Flash 3D TLC, Kích thước: 80 mm x 22 mm x 2,25 mm LNM620 có khả năng chống sốc và chống rung, khiến nó trở thành một ổ SSD mạnh mẽ và đáng tin cậy.	36th	Liên hệ
215	500GB Lexar NM710 PCIe Gen4x4 500GB LNM710X500G-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4, Tốc độ đọc: Read up to 5000MB/s, write up to 2600MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, Kích thước: 80 x 22 x 2.45 mm, Khối lượng: 7g	36th	1,280,000
216	1TB Lexar NM790 PCIe Gen4x4 1TB LNM790X001T-RNNNG	Ổ cứng SSD M2-2280 PCIe Gen4x4, Tốc độ đọc: up to 7400MB/s, sequential write up to 6500MB/s, MTBF 1,500,000 giờ, Kích thước: 80 x 22 x 2.45 mm, Khối lượng: 6g	36th	2,170,000
217	512GB Lexar SL200-512GB (Ultra Slim) Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp: USB 3.1 Type-C - Dung lượng: 512GB. Tốc độ: đọc/ghi: 550/400MB/s Hệ điều hành hỗ trợ: Mac OS X 10.6+ Windows 10/7/8 Android 4.4+, Kích thước: 86 mm x 60 mm x 9,5 mm, Khối lượng: 40,6g, Cấp kèm: Type-C > Type-A + Type-C, Hỗ trợ Thunder Bolt: 256-bit AES encryption Thiết kế siêu mỏng SSD SL200 bao gồm một giải pháp bảo mật tiên tiến với mã hóa AES 256-bit để giúp bảo vệ các tệp thiết yếu của bạn chống lại việc hỏng, mất và xóa. Dễ dàng tạo một kết an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu tự động mã hóa dữ liệu. Và để bạn yên tâm, các tệp bị xóa khỏi kết sẽ được xóa một cách an toàn và không thể khôi phục được. Mã hàng: LSL200X512G-RNNNG	36th	1,470,000
218	1TB Lexar SL200-1TB (Ultra Slim) Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp: USB 3.1 Type-C - Dung lượng: 1TB. Tốc độ: đọc/ghi: 550/400MB/s Hệ điều hành hỗ trợ: Mac OS X 10.6+ Windows 10/7/8 Android 4.4+, Kích thước: 86 mm x 60 mm x 9,5 mm, Khối lượng: 40,6g, Cấp kèm: Type-C > Type-A + Type-C, Hỗ trợ Thunder Bolt: 256-bit AES encryption Thiết kế siêu mỏng SSD SL200 bao gồm một giải pháp bảo mật tiên tiến với mã hóa AES 256-bit để giúp bảo vệ các tệp thiết yếu của bạn chống lại việc hỏng, mất và xóa. Dễ dàng tạo một kết an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu tự động mã hóa dữ liệu. Và để bạn yên tâm, các tệp bị xóa khỏi kết sẽ được xóa một cách an toàn và không thể khôi phục được. Mã hàng: LSL200X001T-RNNNG	36th	2,070,000
219	2TB Lexar SL200-2TB (Ultra Slim) Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp: USB 3.1 Type-C - Dung lượng: 2TB. Tốc độ: đọc/ghi: 550/400MB/s Hệ điều hành hỗ trợ: Mac OS X 10.6+ Windows 10/7/8 Android 4.4+, Kích thước: 86 mm x 60 mm x 9,5 mm, Khối lượng: 40,6g, Cấp kèm: Type-C > Type-A + Type-C, Hỗ trợ Thunder Bolt: 256-bit AES encryption Thiết kế siêu mỏng SSD SL200 bao gồm một giải pháp bảo mật tiên tiến với mã hóa AES 256-bit để giúp bảo vệ các tệp thiết yếu của bạn chống lại việc hỏng, mất và xóa. Dễ dàng tạo một kết an toàn được bảo vệ bằng mật khẩu tự động mã hóa dữ liệu. Và để bạn yên tâm, các tệp bị xóa khỏi kết sẽ được xóa một cách an toàn và không thể khôi phục được. Mã hàng: LSL200X002T-RNNNG	36th	3,650,000

220	500GB Lexar LSL210X500G-RNNNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.1 Type-C - Dung lượng : 500GB . Tốc độ : 550MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7 , Kích thước : 84 mm x 60 mm x 10.5 mm, Khối lượng :64.3 g , Màu sắc : Xám , Chất liệu : Thiết kế nhôm anodized với bề mặt phun cát mịn	36th	Liên hệ
221	1TB Lexar LSL210X001T-RNNNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.1 Type-C - Dung lượng : 1TB . Tốc độ : 550MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7 , Kích thước : 84 mm x 60 mm x 10.5 mm, Khối lượng :64.3 g , Màu sắc : Xám , Chất liệu : Thiết kế nhôm anodized với bề mặt phun cát mịn	36th	2,470,000
222	2TB Lexar LSL210X002T-RNNNG Portable	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.1 Type-C - Dung lượng : 2TB . Tốc độ : 550MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7 , Kích thước : 84 mm x 60 mm x 10.5 mm, Khối lượng :64.3 g , Màu sắc : Xám , Chất liệu : Thiết kế nhôm anodized với bề mặt phun cát mịn	36th	3,870,000
223	1TB Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable LSL660X001T-RNNNG	Ổ cứng SSD gắn ngoài Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 - Dung lượng : 1TB . Tốc độ : Speed up to 2000MB/s read, up to 1900MB/s write , Hệ điều hành hỗ trợ :Mac OSX 10.6 trở lên, Windows 10/8/7, Android 4.4 trở lên , Kích thước : 57.4 x 112.6 x 10.6mm, Khối lượng : 80g, Màu sắc : Đen Xám , Chất liệu : Thiết kế nhôm với bề mặt phun cát mịn Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Lexar SL660 BLAZE Gaming Portable LSL660X001T-RNNNG là một sản phẩm chất lượng và hiệu suất cao, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và truyền tải dữ liệu của người dùng thông thường và game thủ. Với tốc độ nhanh chóng và thiết kế chắc chắn, sản phẩm này là một lựa chọn đáng tin cậy để lưu trữ dữ liệu và tận hưởng trải nghiệm giải trí mượt mà.	36th	4,970,000
224	120GB HP SSD S650 (345M7AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 120GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 550MB/s & 460MB/s , SSD Endurance (TBW) : 40	36th	499,000
225	250GB HP SSD S700 (2DP98AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 250GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 562MB/s & 516MB/s , SSD Endurance (TBW) : 145	36th	699,000
226	500GB HP SSD S700 (2DP99AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 500GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 564MB/s & 518MB/s , SSD Endurance (TBW) : 295	36th	1,049,000
227	1TB HP SSD S700 (6MC15AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 1TB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 566MB/s & 523MB/s , SSD Endurance (TBW) : 500	36th	1,650,000
228	256GB HP SSD S750 (16L52AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 256GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 560MB/s & 520MB/s , SSD Endurance (TBW) : 160	36th	729,000
229	512GB HP SSD S750 (16L53AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 512GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 560MB/s & 520MB/s , SSD Endurance (TBW) : 320	36th	1,059,000
230	1TB HP SSD S750 (16L54AA) sata 2.5"	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s), dung lượng : 1TB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 560MB/s & 520MB/s , SSD Endurance (TBW) : 650	36th	1,690,000
231	500GB HP SSD EX900 (2YY44AA) PCIe Gen 3 x 4	Ổ cứng SSD chuẩn NVME 1.3 - M.2 2280 - PCIe Gen 3 x 4, dung lượng : 500GB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 2100MB/s & 1500MB/s , SSD Endurance (TBW) : 200	36th	1,039,000
232	1TB HP SSD EX900 (5XM46AA) PCIe Gen 3 x 4	Ổ cứng SSD chuẩn NVME 1.3 - M.2 2280 - PCIe Gen 3 x 4, dung lượng : 1TB . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 2150MB/s & 1815MB/s , SSD Endurance (TBW) : 500	36th	1,790,000
233	512GB HP SSD Portable P900 USB 3.2 Gen2 x2	Ổ cứng SSD chuẩn USB 3.2 Gen2 x2 USB Type-C, dung lượng : 512gb . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 2000MB/s & 1800MB/s , SSD Endurance (TBW) : 300 - Màu Sắc : Xám (7M689AA) / Hồng (848T6AA)	36th	1,390,000
234	1TB HP SSD Portable P900 USB 3.2 Gen2 x2	Ổ cứng SSD chuẩn USB 3.2 Gen2 x2 USB Type-C, dung lượng : 512gb . Tốc độ Đọc / ghi : lên đến 2000MB/s & 2000MB/s , SSD Endurance (TBW) : 600 - Màu Sắc : Xám (7M692AA) / Hồng (848T8AA)	36th	2,090,000
235	256GB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 256GB , Tốc độ : Đọc : 520MB/s / Ghi : 430 MB/s , MTBF 1,000,000 hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	530,000
236	512GB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 512GB , Tốc độ : Đọc : 530MB/s / Ghi : 470 MB/s , MTBF 1,000,000 hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	840,000
237	1TB TeamGroup CX2 (2.5")	Ổ cứng SSD 2.5" SATA III (6Gb/s) - Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc : 540MB/s / Ghi : 490 MB/s , MTBF 1,000,000 hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; MAC OS 10.4; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 100 x 69.9 x 7 mm	36th	1,730,000
238	256GB TeamGroup MP33 (PCIe Gen3x4)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe- Dung lượng : 256GB , Tốc độ : Đọc : 1600MB/s / Ghi : 1000 MB/s , MTBF 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng : 6g	36th	640,000
239	512GB TeamGroup MP33 (PCIe Gen3x4)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 512GB , Tốc độ : Đọc : 1700MB/s / Ghi : 1400 MB/s , MTBF 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng : 6g	36th	1,040,000
240	1TB TeamGroup MP33 (PCIe Gen3x4)	Ổ cứng SSD PCIe Gen3x4 with NVMe - Dung lượng : 1TB , Tốc độ : Đọc : 1800MB/s / Ghi : 1500 MB/s , MTBF 1,500,000 Hours , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 ; Linux 2.6.33 trở lên , Kích thước : 80 x 22 x 3.8 mm, Khối lượng : 6g	36th	1,780,000
241	2TB TeamGroup Z44A5 (PCIe Gen4x4)	Ổ cứng SSD PCIe Gen4x4 with NVMe - Dung lượng : 2TB . Tốc độ : Đọc : 5000MB/s / Ghi : 4500 MB/s , MTBF : 1,700,000 Hours. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista MAC OS 10.4 , Linux 2.6.33 trở lên, Kích thước 80 x 22 x 3.7 mm, Khối lượng : 7g	36th	Liên hệ
242	120Gb Apacer AP120GAS340G-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 120GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 550MB/s - 500MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 96,618/30,176 - 70 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM - SATA Power Management Modes	36th	349,000
243	240Gb Apacer AP240GAS340G-1	Ổ cứng sata SSD 2.5" 7mm SATAIII, 240GB , Standard (Single) - Chuẩn giao thức SATA III tốc độ 6.0 Gb/s - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 550MB/s - 520MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 96,618/30,176 - 140 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM - SATA Power Management Modes	36th	540,000
244	256Gb Apacer AP256GAS2280P4-1 (M.2 PCIe)	Ổ cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 256GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 2100MB/s - 1300MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 165K / 265K - 200 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, Bad block management, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM - SATA Power Management Modes	36th	649,000
245	512Gb Apacer AP512GAS2280P4-1 (M.2 PCIe)	Ổ cứng Apacer AS2280P4 M.2 PCIe Gen 3 x4 SSD 512GB, Standard (Single) - Chuẩn giao thức PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến 2100MB/s - 1500MB/s - IOPs (4K Random Read/Write): lên đến 300K / 420K - 400 TBW - Flash Management: Global Wear Leveling, Bad block management, S.M.A.R.T., Power Failure Management, TRIM - SATA Power Management Modes	36th	959,000
246	250GB Crucial CT250MX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 250GB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	Liên hệ
247	500GB Crucial CT500MX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 500GB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	1,180,000
248	1TB Crucial CT1000MX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 1TB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	Liên hệ
249	2TB Crucial CT2000MX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 2TB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	Liên hệ

250	4TB Crucial CT4000MX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 4TB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	6,050,000
251	240GB Crucial CT240BX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 240GB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 540/500 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	649,000**
252	500GB Crucial CT500BX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 500GB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: R/W: 540/500 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k , CHIP NAND Flash 3D	36th	Liên hệ
253	1TB Crucial CT1000BX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 1TB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: đọc/ghi: 540/500MB/s , CHIP NAND Flash 3D	36th	1,790,000
254	2TB Crucial CT2000BX500SSD1- Sata 2.5"	Dung lượng: 2TB , Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s , Tốc độ: đọc/ghi: 540/500MB/s , CHIP NAND Flash 3D	36th	Liên hệ
255	500GB Crucial P3 PCIe NVMe CT500P3SSD8	Dung lượng: 500GB , Giao tiếp: PCIe Gen 3 x4 , Tốc độ: Đọc: 3,500 MB/s; Ghi: 1,900 MB/s , NAND Flash 3D NAND	36th	1,290,000
256	1TB Crucial P3 PCIe NVMe CT1000P3SSD8	Dung lượng: 1TB , Giao tiếp: PCIe Gen 3 x4 , Tốc độ: Đọc: 3,500 MB/s; Ghi: 1,900 MB/s , NAND Flash Micron 176L 3D-NAND TLC	36th	Liên hệ
257	2TB Crucial P3 PCIe NVMe CT2000P3SSD8	Dung lượng: 2TB , Giao tiếp: PCIe Gen 3 x4 , Tốc độ: Đọc: 3,500 MB/s; Ghi: 1,900 MB/s , NAND Flash Micron 176L 3D-NAND TLC	36th	3,590,000
258	500GB Crucial P3 Plus PCIe NVMe CT500P3PSSD8	Dung lượng: 500GB , Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ: Đọc: 4,700 MB/s; Ghi: 1,900 MB/s , NAND Flash 3D NAND	36th	Liên hệ
259	1TB Crucial P3 Plus PCIe NVMe CT1000P3PSSD8 SSD	Dung lượng: 1TB , Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ: Đọc: 5,000 MB/s; Ghi: 3,600 MB/s , NAND Flash 3D NAND	36th	2,390,000
260	2TB Crucial P3 Plus PCIe NVMe CT2000P3PSSD8	Dung lượng: 2TB , Giao tiếp: PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ: Đọc: 5,000 MB/s; Ghi: 4,200 MB/s , NAND Flash 3D NAND	36th	3,790,000
261	500GB Crucial © X6 500GB (CT500X6SSD9) External	Dung lượng: 500GB , Kết nối: USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 540MB/s - Ổ di động External - Màu đen	36th	Liên hệ
262	1TB Crucial © X6 1TB (CT1000X6SSD9) External	Dung lượng: 1TB , Kết nối: USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 800MB/s - Ổ di động External - Màu đen	36th	2,090,000
263	2TB Crucial © X6 2TB (CT2000X6SSD9) External	Dung lượng: 2TB , Kết nối: USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 800MB/s - Ổ di động External - Màu đen	36th	3,490,000
264	2TB Crucial © X9 Pro Portable CT2000X9PROSSD9	Dung lượng: 2TB , Kết nối: USB 3.2 Gen-2 (10Gb/s) , Tốc độ : Read/Write: 1050/1050 MB/s , Ổ di động External - Màu sắc : Xám	36th	4,670,000
265	4TB Crucial © X6 4TB (CT4000X6SSD9) External	Dung lượng: 4TB , Kết nối: USB 3.2 , Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 800MB/s - Ổ di động External - Màu đen	36th	Liên hệ
266	USB Adapter Crucial CTUSBCFUSBAMAD	USB Adapter Crucial chuyển đổi USB -C sang USB-A	12th	159,000
267	128GB TRM S100	Ổ cứng dung lượng : 128GB XTREND S100 sata 2.5" - Chuẩn giao thức : 2.5 inch SATA6.0Gbps - Form factor: 2.5 inch - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 560MB/520MB/S(1TB) - Support LDPC ECC - SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	389,000
268	256GB TRM S100	Ổ cứng dung lượng : 256GB XTREND S100 sata 2.5" - Chuẩn giao thức : 2.5 inch SATA6.0Gbps - Form factor: 2.5 inch - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 560MB/520MB/S(1TB) - Support LDPC ECC - SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	549,000
269	512GB TRM S100	Ổ cứng dung lượng : 512GB XTREND S100 sata 2.5" - Chuẩn giao thức : 2.5 inch SATA6.0Gbps - Form factor: 2.5 inch - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 560MB/520MB/S(1TB) - Support LDPC ECC - SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	959,000
270	1TB TRM S100	Ổ cứng dung lượng : 1TB XTREND S100 sata 2.5" - Chuẩn giao thức : 2.5 inch SATA6.0Gbps - Form factor: 2.5 inch - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 560MB/520MB/S(1TB) - Support LDPC ECC - SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	1,790,000
271	256GB TRM N100 Pro (Pcie)	Ổ cứng dung lượng : 256GB XTREND N100 Pro (Pcie) - Chuẩn giao thức : NVMe - PCIe 3 x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 2130MB/1720MB/S(1TB) - Support LDPC ECC * Support Host Memory Buffer (HMB) * SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	639,000
272	512GB TRM N100 Pro (Pcie)	Ổ cứng dung lượng : 512GB XTREND N100 Pro (Pcie) - Chuẩn giao thức : NVMe - PCIe 3 x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 2130MB/1720MB/S(1TB) - Support LDPC ECC * Support Host Memory Buffer (HMB) * SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	1,090,000
273	1TB TRM N100 Pro (Pcie)	Ổ cứng dung lượng : 1TB XTREND N100 Pro (Pcie) - Chuẩn giao thức : NVMe - PCIe 3 x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 2130MB/1720MB/S(1TB) - Support LDPC ECC * Support Host Memory Buffer (HMB) * SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	1,790,000
274	2TB TRM N100 Pro (Pcie)	Ổ cứng dung lượng : 2TB XTREND N100 Pro (Pcie) - Chuẩn giao thức : NVMe - PCIe 3 x4 - Form factor: M.2 2280 - Tốc độ đọc-ghi tuần tự: lên đến up to 2130MB/1720MB/S(1TB) - Support LDPC ECC * Support Host Memory Buffer (HMB) * SLC Caching for instant full-speed write acceleration	36th	Liên hệ
275	240GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z240GG8	Ổ cứng SSD 240G Sata3 2.5" - Tốc độ : đọc: 655 MB/s; ghi: 540 MB/s , MTF : 1.500.000 giờ Khối lượng : 45,5g	36th	690,000
276	480GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z480GG8	Ổ cứng SSD 480G Sata3 2.5" - Tốc độ : đọc: 655 MB/s; ghi: 540 MB/s , MTF : 1.500.000 giờ Khối lượng : 45,5g	36th	880,000
277	960GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z960GG8	Ổ cứng SSD 960G Sata3 2.5" - Tốc độ : đọc: 655 MB/s; ghi: 540 MB/s , MTF : 1.500.000 giờ Khối lượng : 45,5g	36th	1,470,000
278	250GB Kioxia NVMe M.2 2280 BICS FLASH LRC10Z250GG8	Ổ cứng Dung lượng : 250GB , Giao tiếp : PCIe Gen3x4 , Tốc độ : đọc: 1.700MB/s; ghi: 1.200MB/giây MTTF : 1.500.000 giờ , Kích thước : 80,15 x 22,15 x 2,23mm (L x W x H) , NAND Flash : BICS FLASH TLC	36th	770,000
279	500GB Kioxia NVMe M.2 2280 BICS FLASH LRC10Z500GG8	Ổ cứng Dung lượng : 500GB , Giao tiếp : PCIe Gen3x4 , Tốc độ : đọc: 1.700MB/s; ghi: 1.600MB/giây MTTF : 1.500.000 giờ , Kích thước : 80,15 x 22,15 x 2,23mm (L x W x H) , NAND Flash : BiCS FLASH TLC	36th	1,290,000
280	1TB Lacie Portable STKS1000400 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C+ Rescue EXTERNAL - Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi 1000MB/s. Hệ điều hành hỗ trợ : Tương thích: Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X 10.11 hoặc cao hơn . Kích thước : 93.5 mm x 79 mm x 9.1 mm (LxWxD) , Khối lượng : 0.1 kg	36th	4,145,000

281	2TB Lacie Portable STKS2000400 EXTERNAL	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C+ Rescue EXTERNAL - Tốc độ đọc : 1050MB/s , Tốc độ ghi 1000MB/s. Hệ điều hành hỗ trợ : Tương thích: Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X 10.11 hoặc cao hơn . Kích thước : 93.5 mm x 79 mm x 9.1 mm (LxWxD) , Khối lượng : 0.1 kg	36th	6,795,000
282	1TB Lacie Mobile Drive 2022 1TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP1000400 External	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C 3.2 Gen 1 EXTERNAL - Dung lượng: 1TB - Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s - Hỗ trợ hệ điều hành : macOS, Windows	36th	Liên hệ
283	2TB Lacie Mobile Drive 2022 2TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP2000400 External	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C 3.2 Gen 1 EXTERNAL - Dung lượng: 2TB - Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s - Hỗ trợ hệ điều hành : macOS, Windows	36th	Liên hệ
284	4TB Lacie Mobile Drive 2022 4TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP4000400 External	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C 3.2 Gen 1 EXTERNAL - Dung lượng: 4TB - Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s - Hỗ trợ hệ điều hành : macOS, Windows	36th	Liên hệ
285	5TB Lacie Mobile Drive 2022 5TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP5000400 External	Ổ cứng SSD 2.5" Portable , USB USB Type C 3.2 Gen 1 EXTERNAL - Dung lượng: 4TB - Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 130MB/s - Hỗ trợ hệ điều hành : macOS, Windows	36th	Liên hệ
286	120GB KINGMAX SMV32	Ổ cứng SSD 2.5" , Sata 3 6Gb/s - Internal - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 300MB/s , Chống va đập: 1500G/1ms , *Tuổi thọ : 1.2 triệu giờ hoạt động	36th	Liên hệ
287	240GB KINGMAX SMQ32	Ổ cứng SSD 2.5" , Sata 3 6Gb/s - Internal - Đọc liên tục: Up to 540MB/s , Ghi liên tục: 450MB/s , Tuổi thọ : 1,5 triệu giờ	36th	589,000**
288	480GB KINGMAX SMQ32	Ổ cứng SSD 2.5" , Sata 3 6Gb/s - Internal - Đọc liên tục: Up to 540MB/s , Ghi liên tục: 480MB/s , Tuổi thọ : 1,5 triệu giờ	36th	Liên hệ
289	960GB KINGMAX SMQ32	Ổ cứng SSD 2.5" , Sata 3 6Gb/s - Internal - Đọc liên tục: Up to 540MB/s , Ghi liên tục: 480MB/s , Tuổi thọ : 1,5 triệu giờ	36th	Liên hệ
290	128GB KINGMAX SA3080	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , Sata 3 - Internal - Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 500MBps/350MBps . Random Read : 60K (IOPS) , Random Write: 70k (IOPS)	36th	465,000
291	256GB KINGMAX SA3080	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , Sata 3 - Internal - Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 500MBps/410MBps . Random Read : 60K (IOPS) , Random Write: 70k (IOPS)	36th	725,000
292	512GB KINGMAX SA3080	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , Sata 3 - Internal - Tốc độ Đọc/Ghi: Upto 500MBps/480MBps . Random Read : 60K (IOPS) , Random Write: 70k (IOPS)	36th	1,090,000
293	128GB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 1800MB/s; Tốc độ ghi 550MB/s	36th	530,000
294	256GB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1200MB/s	36th	715,000
295	512GB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1550MB/s	36th	1,070,000
296	1TB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1800MB/s	36th	Liên hệ
297	2TB KINGMAX PQ3480 (Zeus- Gen3x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 , Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1800MB/s	36th	Liên hệ
298	250GB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi 3500MB/s(R) 1200MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 150K(R) 300K(W) , MTBF 2 million hours	36th	Liên hệ
299	500GB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi 3600MB/s(R) 2300MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 300K(R) 350K(W) , MTBF 2 million hours	36th	Liên hệ
300	1TB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi 3600MB/s(R) 3000MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 400K(R) 450K(W) , MTBF 2 million hours	36th	Liên hệ
301	2TB KINGMAX PQ4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc ghi 3500MB/s(R) 2780MB/s (W) , Tốc độ đọc ghi 4K 400K(R) 500K(W) , MTBF 2 million hours	36th	Liên hệ
302	500GB KINGMAX PX4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc 5000MB/s , Tốc độ ghi : 2500MB/s , Điện năng tiêu thụ : 6.5W , MTBF : 1.700.000 giờ , Kích thước : 22 x 80mm (W x L)	36th	980,000
303	1TB KINGMAX PX4480 (Gen4x4)	Ổ cứng SSD Chuẩn : M.2 (2280) , NAND Flash: 3D NAND , Giao tiếp: NVMe PCIe Gen 4 x4 , Tốc độ đọc/ ghi: 5000/4400 MB/s , Điện năng tiêu thụ : 6,5W , MTBF : 1.700.000 giờ , Kích thước : 22 x 80mm (W x L)	36th	Liên hệ
304	256GB Gigabyte(GP-GSTFS31256GTND)	Ổ cứng SSD 2.5" Sata 3 - Internal - Giao Tiếp: SATA III 6Gb/s , Chip NAND Flash , - Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 520MB/s 500MB/s , Random Read/Write IOPS: Up to 50.000 / 75.000 , Tuổi thọ: 2 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	Liên hệ
305	480GB Gigabyte(GP-GSTFS31480GNTD)	Ổ cứng SSD 2.5" Sata 3 - Internal - Giao Tiếp: SATA III 6Gb/s , Chip NAND Flash , Read/Write: Up to 550MB/s & 480MB/s , Random Read/Write IOPS: Up to 50.000 / 75.000 , Tuổi thọ: 2 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	Liên hệ
306	128GB Gigabyte(M.2 PCIe) (GP-GSM2NE3128GNTD)	Dung lượng : 128GB , Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x2, NVMe 1.3 , NAND : Toshiba B1CS3 3D TLC , Read/Write: up to 1100 MB/s & 500 MB/s , Random Read/Write IOPS: Up to 80.000 / 150.000 , Tuổi thọ: 1.8 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	Liên hệ
307	256GB Gigabyte(M.2 PCIe) (GP-GSM2NE3256GNTD)	Dung lượng : 256GB , Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x2, NVMe 1.3 , NAND : Toshiba B1CS3 3D TLC , Read/Write: up to 1200 MB/s & 800 MB/s , Random Read/Write IOPS: Up to 80.000 / 150.000 , Tuổi thọ: 1.8 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	625,000
308	512GB Gigabyte(M.2 PCIe) (GP-GSM2NE3512GNTD)	Dung lượng : 512GB , Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 , NAND : Toshiba B1CS3 3D TLC , Read/Write: Up to 1.700 MB / s & 1.550 MB / s , Random Read/Write IOPS: Up to 120.000 / 160.000 , Tuổi thọ: 1.8 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	1,430,000
309	500GB Gigabyte(M.2 PCIe) (G325E500G)	Dung lượng : 500GB , Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x4, NVMe Gen3 , Tốc độ đọc tuần tự tối đa : 2300MB/s , Tốc độ ghi tuần tự tối đa : 1500 MB/s , IOPS đọc ghi ngẫu nhiên tối đa : 60K/240K	36th	Liên hệ
310	1TB Gigabyte(M.2 PCIe) (G325E1TB)	Dung lượng : 1TB , Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x4, NVMe Gen3 , Tốc độ đọc tuần tự tối đa : 2400MB/s , Tốc độ ghi tuần tự tối đa : 1800 MB/s , IOPS đọc ghi ngẫu nhiên tối đa : 130K/350K	36th	Liên hệ
311	256GB Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe (GP-ASM2NE2256GTDR AORUS)	Dung lượng : 256GB . Form Factor: M.2 2280 , Kích Thước : 69.85 x 7 x 100 mm , Giao Tiếp: PCI-Express 3.0 x2, NVMe 1.3 , NAND : Toshiba 3D TLC , Read/Write: up to 3100 MB/s & up to 1050 MB/s , Random Read/Write IOPS: Up to 80.000 / 150.000 , Tuổi thọ: 1.8 triệu giờ hoạt động , Nhiệt độ hoạt động: 0~70°C , Nhiệt độ bảo quản: -40~85°C	36th	Liên hệ
312	500GB Gigabyte AORUS M.2 NVMe PCIe Gen4 (AG450E500G)	Dung lượng : 500GB , Form Factor: M.2 2280 , Giao Tiếp: PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4 , với tốc độ đọc lên tới 5000MB/giây, tốc độ ghi lên tới 3800MB/giây	36th	1,380,000
313	1TB Gigabyte AORUS M.2 NVMe PCIe Gen4 (AG450E1024-G)	PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4 , Tổng dung lượng: 1000GB , Tốc độ đọc tuần tự : lên tới 5.000 MB/s , Tốc độ ghi tuần tự : lên tới 4.600 MB/s , Hỗ trợ HMB (Bộ đệm bộ nhớ máy chủ) , TRIM & SMART được hỗ trợ : tiết kiệm năng lượng	36th	2,290,000

314	1TB Corsair MP600 CSSD-F1000GBMP600CXT	Ổ cứng SSD Dung lượng : 1TB , Kết nối: M.2 NVMe , Bộ nhớ NAND: 3D-NAND , Kích thước: M.2 2280 , Tốc độ đọc: 5000MB/s , Tốc độ ghi: 3500MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành: macOS, Windows 10, Windows 11	36th	2,390,000
315	1TB Corsair CSSD-F1000GBMP600 Gen 4 PCIe x4	Ổ cứng SSD Dung lượng 1TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Tốc độ : đọc 4,950MB/s, ghi 4,250MB/s MTBF : 1,700,000 giờ , NAND Flash : 3D TLC NAND , Kích thước : M.2 2280 , Khối lượng : 0.034kg Là một SSD PCIe 4.0 , Ổ cứng SSD 1TB Corsair CSSD-F1000GBMP600 Gen 4 PCIe x4 mang lại hiệu suất lưu trữ đáng kinh ngạc, mang lại tốc độ đọc và ghi tuần tự gấp 10 lần so với một ổ SSD SATA và gấp 50 lần tốc độ của một ổ HDD truyền thống. MP600 cũng hoàn toàn tương thích ngược với các nền tảng PCIe 3.0 hiện tại	36th	Liên hệ
316	2TB Corsair CSSD-F2000GBMP600 Gen 4 PCIe x4	Ổ cứng SSD Dung lượng 2TB , Giao tiếp : PCIe Gen 4.0 x4 , Tốc độ : đọc 4,950MB/s, ghi 4,250MB/s MTBF : 1,700,000 giờ , NAND Flash : 3D TLC NAND , Kích thước : M.2 2280 , Khối lượng : 0.034kg Là một SSD PCIe 4.0 , Ổ cứng SSD 2TB Corsair CSSD-F2000GBMP600 Gen 4 PCIe x4 mang lại hiệu suất lưu trữ đáng kinh ngạc, mang lại tốc độ đọc và ghi tuần tự gấp 10 lần so với một ổ SSD SATA và gấp 50 lần tốc độ của một ổ HDD truyền thống. MP600 cũng hoàn toàn tương thích ngược với các nền tảng PCIe 3.0 hiện tại	36th	Liên hệ
317	1Tb Seagate Sata(ST1000LM048)	Ổ cứng gắn trong tốc độ 5.400rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - 128MB - dày 7mm	12th	Liên hệ
318	500Gb WESTERN SATA (BLUE)(WD5000LPCX)	Ổ cứng gắn trong tốc độ 5.400rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - mỏng 7mm - 16MB mã hàng : WD5000LPZX hoặc WD5000LPCX	12th	1,070,000
319	1Tb WESTERN SATA (BLUE)(WD10SPZX)	Ổ cứng gắn trong tốc độ 5.400rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - 7mm	12th	1,439,000
320	1Tb WESTERN SATA (Black) (WD10SPSX)	Ổ cứng gắn trong tốc độ 7.200rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - 7mm	12th	1,750,000
321	2Tb WESTERN SATA (Blue) (WD20SPZX)	Ổ cứng gắn trong tốc độ 5400rpm SATA 3 For Notebook - Tem Chính Hãng - Cache 128MB	12th	Liên hệ
Ổ CỨNG GẮN NGOÀI 3.5 INCH CHUẨN USB				
1	4TB WESTERN My Book WDBBGB0040HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	3.970.000**
2	6TB WESTERN My Book WDBBGB0060HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	5.340.000**
3	8TB WESTERN My Book WDBBGB0080HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	7.420.000**
4	12TB WESTERN My Book WDBBGB0120HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	10,190,000
5	14TB WESTERN My Book WDBBGB0140HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	12,450,000
6	16TB WESTERN My Book WDBBGB0160HBK-SESN KM: Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	14,950,000
7	18TB WESTERN My Book WDBBGB0180HBK-SESN	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Quản lý thông minh, Tự động bật /tắt nguồn, Auto backup Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows 8.1 macOS 10.13+, Có thể yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác , Kích thước : 5,48" x 1,93" x 6,72"	24th	Liên hệ
8	16TB WESTERN My Book Duo - WDBFBE0160JBK-SESN KM: Tặng 100,000 Đ K + Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Ổ cứng 2 khay đĩa công nghệ RAID 0/1 dung lượng đến 12TB - RAID 0 tốc độ truyền dữ liệu đến 290Mb/s - RAID 1 bảo vệ dữ liệu an toàn - Sử dụng ổ cứng gắn trong WD Red ổn định 24/7, tiết kiệm điện năng - Tích hợp phần mềm Acronis sao lưu dữ liệu toàn diện - Sao lưu đám mây Dropbox - Bảo vệ dữ liệu an toàn với công nghệ mã hóa phần cứng 256bit.	24th	16,900,000
9	20TB WESTERN My Book Duo - WDBFBE0200JBK-SESN KM: Tặng 100,000 Đ (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Ổ cứng 2 khay đĩa công nghệ RAID 0/1 dung lượng đến 12TB - RAID 0 tốc độ truyền dữ liệu đến 290Mb/s - RAID 1 bảo vệ dữ liệu an toàn - Sử dụng ổ cứng gắn trong WD Red ổn định 24/7, tiết kiệm điện năng - Tích hợp phần mềm Acronis sao lưu dữ liệu toàn diện - Sao lưu đám mây Dropbox - Bảo vệ dữ liệu an toàn với công nghệ mã hóa phần cứng 256bit.	24th	19,700,000
10	24TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Dung lượng : 24TB , Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports : 2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1, JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	24th	22,800,000
11	28TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN KM: Tặng 200,000 Đ (SLCH)	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Dung lượng : 28TB , Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports : 2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1, JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	24th	27,500,000
12	36TB WESTERN Digital My Book Duo WDBFBE0360JBK-SESN	Chuẩn USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - Dung lượng : 28TB , Giao tiếp : USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0 , Other Supports : 2 ổ đĩa WD Red gắn trong chạy RAID 0,1, JBOD cung cấp hiệu suất vượt trội, dung lượng cao và bảo vệ dữ liệu toàn diện , Tương thích ;Windows® 10, Windows 8.1, yêu cầu định dạng lại cho các hệ điều hành khác.	24th	33,500,000
13	4TB WESTERN Elements (USB 3.0)	Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu.	24th	3.800.000**
14	6TB WESTERN Elements (USB 3.0)	Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu.	24th	4,510,000**
15	8TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0080HBK-SESN	Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	6.200.000**
16	10TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0100HBK-SESN	Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0 . • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.	24th	7,350,000

17	12TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0120HBK-SESN	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	8,900,000
18	14TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0140HBK-SESN	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	10,800,000
19	16TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0160HBK-SESN	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	12,900,000
20	18TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0180HBK-SESN	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	14,500,000
21	20TB WESTERN Elements (USB 3.0) - WDBBK0200HBK-SESN KM: Tặng 200.000 (SLCH)	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	17,490,000
22	2TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN KM: Tặng Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ 7,200rpm - Ổ cứng gắn ngoài External 3.5" , Sử dụng nguồn Adapter, Kết nối USB 3.0 tương thích với USB 2.0. • Thêm dung lượng bổ sung cho video, nhạc, ảnh và tập tin của bạn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng với máy tính Windows® • Windows® 10 và 8.1 • Có thể được định dạng lại cho hệ điều hành khác <p>Lưu ý: Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng.</p>	24th	4,400,000
23	3TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN KM: Tặng Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - 1 cổng Lan , 1 cổng USB, Đám mây cá nhân riêng, hỗ trợ truy cập bất cứ nơi đâu, chia sẻ dữ liệu, mở rộng lưu trữ cho các thiết bị cá nhân, bảo mật phần cứng, kết hợp với phần mềm sao lưu dữ liệu WD Smartware . Tự động sao lưu dữ liệu với Dropbox cực nhanh . Tương thích Win, Mac OS</p>	24th	4,560,000
24	4TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN KM: Tặng Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - 1 cổng Lan , 1 cổng USB, Đám mây cá nhân riêng, hỗ trợ truy cập bất cứ nơi đâu, chia sẻ dữ liệu, mở rộng lưu trữ cho các thiết bị cá nhân, bảo mật phần cứng, kết hợp với phần mềm sao lưu dữ liệu WD Smartware . Tự động sao lưu dữ liệu với Dropbox cực nhanh . Tương thích Win, Mac OS</p>	24th	Liên hệ
25	6TB WESTERN My Cloud Home WDBVXC0060HWT-SESN KM: Tặng Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - 1 cổng Lan , 1 cổng USB, Đám mây cá nhân riêng, hỗ trợ truy cập bất cứ nơi đâu, chia sẻ dữ liệu, mở rộng lưu trữ cho các thiết bị cá nhân, bảo mật phần cứng, kết hợp với phần mềm sao lưu dữ liệu WD Smartware . Tự động sao lưu dữ liệu với Dropbox cực nhanh . Tương thích Win, Mac OS</p>	24th	7.800.000**
26	8TB WESTERN My Cloud home WDBVXC0080HWT-SESN KM: Tặng Túi trống (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>USB 3.0 - 7,200rpm - External 3.5" - 1 cổng Lan , 1 cổng USB, Đám mây cá nhân riêng, hỗ trợ truy cập bất cứ nơi đâu, chia sẻ dữ liệu, mở rộng lưu trữ cho các thiết bị cá nhân, bảo mật phần cứng, kết hợp với phần mềm sao lưu dữ liệu WD Smartware . Tự động sao lưu dữ liệu với Dropbox cực nhanh . Tương thích Win, Mac OS</p>	24th	8.780.000**
27	1TB WESTERN Black D50 Game Dock WDBA3U0010BBK-SESN	<p>Ổ cứng Dung lượng : 1TB - External 3.5" , Giao tiếp : 2 x Thunderbolt™ 3, 1 x DisplayPort™ 1.4, 2 x USB-C™ 10Gb/s, 3 x USB-A 10Gb/s, 1 x Audio In/Out, 1 x Gigabit Ethernet , Tốc độ : tốc độ đọc: 3000MB/s; tốc độ ghi: 2500MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Thunderbolt™ 3 supported computers; Windows® 10 (64-bit); macOS 10.13+ , Kích thước : 119,89mm x 119,89mm x 55,12mm , Khối lượng : 0.56kg</p>	24th	12,950,000
29	8TB WESTERN D10 Game Drive - WDBA3P0080HBK-SESN	<p>Cổng kết nối USB 3.2 gen 1 - ổ cứng External 3.5' - D10 Game Drive cung cấp tốc độ lên tới 250MB / s và tốc độ vòng quay 7200RPM, do đó bạn có thể chơi game với tốc độ nhanh. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 8.1, 10 macOS 10.11+, Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher Xbox One™</p>	24th	8,800,000
30	12TB WESTERN D10 Game Drive FOR XBOX - WDBA5E0120HBK-SESN KM: Tặng Áo mưa (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	<p>Cổng kết nối USB 3.2 gen 1 - ổ cứng External 3.5' - D10 Game Drive cung cấp Tốc độ lên đến 250MB/s, 7200BPM, WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ giúp tải game cực nhanh và mượt mà. Công nghệ active cooling đảm bảo tối ưu hoá nhiệt độ hoạt động và trải nghiệm gaming. Ổ WD_Black D10 được trang bị 2 cổng sạc USB Type-A 7.5W để bạn sạc thiết bị hay phụ kiện game dễ dàng hơn . Tương thích: Xbox One™, Kích thước (DxRxC): 19.50 x 12.50 x 4.39cm</p>	24th	liên hệ
31	0TB WD My Cloud EX2 Ultra WDBVZ0000NCH-SESN	<p>Dung lượng : 0TB , Giao tiếp : Gigabit Ethernet , Ổ cứng mạng Nas WD My Cloud EX2 Ultra 0TB WDBVZ0000NCH đóng Nas 2 bay HDD (không kèm ổ cứng gắn trong). Bộ xử lý Marvell ARMADA 385 1.3 GHz dual-core , Ram 1GB DDR3. Lưu trữ, truy cập, chia sẻ dữ liệu qua mạng. Phù hợp cho cá nhân, người dùng chuyên nghiệp; Các công ty vừa và nhỏ mục đích lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu tập trung.</p> <p>Bộ xử lý lõi kép 1,3 GHz hiệu suất cao giúp phát trực tuyến không bị giật lag • Bộ nhớ DDR3 1GB để dễ dàng thực hiện đa nhiệm • Lưu trữ mạng tập trung và truy cập từ mọi nơi • Tự động đồng bộ hóa tệp trên tất cả các máy tính của bạn • Chia sẻ tệp và thư mục được đơn giản hóa</p>	24th	Liên hệ
32	4TB WD My Cloud EX2 Ultra WDBVZ0040JCH-SESN KM: Tặng 100.000 Đ (SLCH)	<p>Dung lượng : 4TB , Giao tiếp : Gigabit Ethernet , Ổ cứng mạng Nas WD My Cloud EX2 Ultra 4TB WDBVZ0040JCH đóng Nas 2 bay HDD (không kèm ổ cứng gắn trong). Bộ xử lý Marvell ARMADA 385 1.3 GHz dual-core , Ram 1GB DDR3. Lưu trữ, truy cập, chia sẻ dữ liệu qua mạng. Phù hợp cho cá nhân, người dùng chuyên nghiệp; Các công ty vừa và nhỏ mục đích lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu tập trung.</p> <p>Bộ xử lý lõi kép 1,3 GHz hiệu suất cao giúp phát trực tuyến không bị giật lag • Bộ nhớ DDR3 1GB để dễ dàng thực hiện đa nhiệm • Lưu trữ mạng tập trung và truy cập từ mọi nơi • Tự động đồng bộ hóa tệp trên tất cả các máy tính của bạn • Chia sẻ tệp và thư mục được đơn giản hóa</p>	24th	11,990,000
35	0TB WD My Cloud Cloud PR2100 WDBBCL0000NBK-SESN	<p>Dung lượng : 0TB , Giao tiếp : Gigabit Ethernet x2 . Bộ lưu trữ mạng Nas WD My Cloud PR2100 rất phù hợp cho các công ty về thiết kế đồ họa, dựng phim, đáp ứng việc lưu trữ những file dữ liệu dung lượng lớn 4K, hình ảnh, video chất lượng cao; các doanh nghiệp xử lý khối lượng công việc lớn; các chuyên gia IT hay các cá nhân muốn khám phá, trải nghiệm những tính năng ưu việt của dòng nas My Cloud PR2100.</p> <p>My Cloud Pro thiết kế hướng tới người dùng thiết kế - tương thích với Adobe Creative Cloud, dịch vụ lưu trữ đám mây của bộ phần mềm Adobe Creative nổi tiếng.</p>	24th	11.980.000

36	0Tb WD My Cloud PR4100 WDBNFA0000NBK-SESN KM: Tặng 200.000 Đ (SLCH)	Dung lượng: 0Tb , Giao tiếp: Gigabit Ethernet x2 , Hỗ trợ hệ điều hành : Windows/Mac , Thiết bị lưu trữ mạng My Cloud Pro PR4100 WDBNFA0000NBK đồng ổ cứng mạng 4 bay HDD (không kèm ổ cứng gắn trong). Bộ xử lý Intel Pentium N3710 Quad-core 1.6GHz, Ram 4GB. Lưu trữ, quản lý dữ liệu tập trung và dễ dàng truy xuất mọi lúc mọi nơi. Dòng My Cloud Pro được thiết kế cho độ tin cậy tuyệt đối và khả năng mở rộng cao cho doanh nghiệp.	24th	16,700,000
37	4Tb TRANSCEND 35T TURBO (TS4TSJ35T3) KM : Tặng Ba lô Laptop (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 - External 3.5" - One touch auto backup , Sử dụng nguồn adapter .Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu. Cắm và chạy , Không cần cài đặt . Kích thước 172.4 mm x 152.4 mm x 44.8 mm (6.79" x 6.00" x 1.76") . Hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.5 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later	24th	3,550,000
38	8Tb TRANSCEND 35T TURBO (TS8TSJ35T3) KM : Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 - External 3.5" - One touch auto backup , Sử dụng nguồn adapter .Dung lượng lớn thuận lợi lưu trữ dữ liệu. Cắm và chạy , Không cần cài đặt . Kích thước 172.4 mm x 152.4 mm x 44.8 mm (6.79" x 6.00" x 1.76") . Hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.5 or later, Linux Kernel 2.6.31 or later	24th	6,490,000
39	4Tb SEAGATE- Backup Plus Hub Desktop Drive (STEL4000300) KM : Tặng Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 5900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , tích hợp thêm 2 cổng USB 3.0 mở rộng , Tốc độ vòng quay: 5900 rpm, Tương thích: Windows 7 hoặc cao hơn, Mac OS X 10.7 hoặc cao hơn, sử dụng song song trên cả hệ điều hành Windows và Mac mà không cần định dạng lại ổ cứng , Phụ kiện đi kèm: cáp USB 3.0 (120cm), sách hướng dẫn nhanh, adapter nguồn	36th	3,550,000
40	4Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC4000400 KM : Tặng Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Chuẩn USB 3.0 - 5900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính. Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256. Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm. Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom, Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	36th	3.990.000**
41	6Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC6000400	Chuẩn USB 3.0 - 5900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính. Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256. Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm. Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom, Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	36th	5,750,000
43	10Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC10000400	Chuẩn USB 3.0 - 5900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính. Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256. Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm. Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom, Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	36th	8.390.000**
44	20Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC20000400	Chuẩn USB 3.0 - 5900 - External 3.5" Màu sắc: Màu đen , Chất liệu: Nhựa , Giao tiếp USB3.0, kèm cáp USB3.0 và cáp nguồn. USB Hub: 1 x USB-C, 1 x USB3.0 hỗ trợ mở rộng kết nối và sạc thiết bị di động. Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính. Bảo mật bằng password với mã hóa AES-256. Dịch vụ cứu dữ liệu Seagate Rescue trong 3 năm. Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom, Chuẩn exFAT Tương thích Windows và MAC , Kích thước: 198.5 x 129.9 x 45.3mm	36th	18,800,000
46	8Tb SEAGATE- Firecuda Gaming Hub STKK8000400	Giao tiếp : USB 3.0; 1 cổng USB-C, 1 cổng USB-A đáp ứng nhu cầu sao lưu dữ liệu, sạc cho thiết bị di động. - External 3.5" - Dung lượng : 8TB , Chất liệu : Plastic cao cấp , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng, hiệu chỉnh LED RGB. Tương thích với Razer Chroma™ RGB . Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC , Phụ kiện kèm theo : kèm cáp USB 3.0, tương thích USB 3.2 Gen 1 , Khối lượng : 1,244kg	36th	Liên hệ
47	10Tb Ổ Cứng Đĩa Bàn 10TB Lacie D2 Pro STHA10000800	Ổ Cứng Đĩa Bàn 10TB 3.5" Lacie D2 Pro STHA10000800 sẽ hỗ trợ người dùng có thêm nhiều dung lượng lưu trữ hơn trên máy tính, laptop cá nhân của bạn, cho phép người dùng có nhiều không gian lưu trữ hơn. Cũng như với tốc độ 260 MB/s sẽ giúp chúng ta có thể mở ứng dụng một cách nhanh chóng cũng như không xảy ra tình trạng chờ đợi quá lâu khi phải mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc. Đảm bảo cho máy tính của bạn luôn hoạt động trong tình trạng hoàn hảo nhất. Dung lượng : 10TB , Giao tiếp : USB Type C , Tốc độ : 260MB/s , Other Supports : Tặng 1 tháng sử dụng miễn phí Adobe Creative Cloud, All Apps Plan , Chất liệu : Aluminum nguyên khối, Hệ điều hành hỗ trợ : Tương thích: Windows 7, Windows 8, Windows10, Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn , Kích thước : 188.5 mm x 60 mm x 130 mm, Khối lượng : 1.4 kg	60th	Liên hệ

Ổ CỨNG GẮN NGOÀI 2.5 INCH CHUẨN USB

1	1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)	Dung lượng: 1Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - Box 2.5" chống sốc - One Touch Backup (TS1TSJ25M3S). Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1,700,000
2	1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)	Dung lượng: 1Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - Box 2.5" chống sốc - One Touch Backup (TS1TSJ25M3G). Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1,710,000
3	1Tb Transcend H3P (TS1TSJ25H3P)	Dung lượng: 1Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1,720,000
4	1Tb Transcend H3B	Dung lượng: 1Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1,730,000
5	Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver	USB 3.1 Gen 1, Dung lượng : 1Tb, Cổng kết nối : Type C, Kích thước : 2.5", Cáp kết nối : Type C to Type A, Type C to Type C, Transcend Elite gói phần mềm nâng cao tương thích với cả MacOS và Windows OS giúp bạn quản lý data của bạn. Tài xuống miễn phí từ trang web Transcend, Transcend Elite có tính năng sao lưu và khôi phục, mã hóa dữ liệu và chức năng sao lưu đám mây, Tương thích : Win 7 trở lên, MacOS X 10.7 trở lên, Linux Kernel 2.6.31 trở lên	24th	1.840.000**
6	Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver KM : Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn giao tiếp USB 3.1 Gen 1 , Cổng kết nối : Type C. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,440,000
7	Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N	Dung lượng: 1Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài chuẩn giao tiếp USB 3.0 , Extra Slim , vỏ hợp kim nhôm , kiểu dáng đẹp , Siêu mỏng (TS1TSJ25C3N) , màu xám đen . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1.750.000**
8	Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N KM : Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài chuẩn giao tiếp USB 3.0 , Extra Slim , vỏ hợp kim nhôm , kiểu dáng đẹp , Siêu mỏng . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2.400.000**
9	2Tb Transcend M3S KM : Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2.350.000**
10	2Tb Transcend M3G KM : Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2Tb, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2.350.000**

11	2Tb Transcend H3P (TS2TSJ25H3P) KM: Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2.360.000**
12	2Tb Transcend H3Blu (TS2TSJ25H3B) KM: Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2.360.000**
13	4Tb TRANSCEND H3B (TS4TSJ25H3B) KM: Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0, tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3,650,000
14	4Tb TRANSCEND 25H3 (TS4TSJ25H3P) KM: Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0, tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3,570,000
15	4Tb TRANSCEND slim M3S (TS4TSJ25M3S) KM: Tặng TÚI VẢI CANVAS (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 4TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0, tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - chống sốc. Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3,550,000
16	1Tb Toshiba Canvio Advance USB 3.0 - HDTC910AK3AA (Đen)	Dung lượng: 1TB, Kích thước: 2.5", Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 Vượt trội với các thiết bị USB 2.0, cho phép truyền nhanh chóng khi sắp xếp các tệp của bạn., tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5"	24th	1,390,000
17	1Tb SEAGATE-Expansion Portable STKM1000400 (NEW) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Dung lượng: 1TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0, tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5". Chất liệu: Plastic - Thiết kế vân xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay, Other Supports: Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC, Khối lượng: 159g	24th	1.470.000**
18	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000400 (Đen) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: đen, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	1.638.000**
19	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000401 (Bạc) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: Bạc, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	1.638.000**
20	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000402 (Xanh) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: xanh, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	1.638.000**
21	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000403 (Đỏ) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: đỏ, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	1.638.000**
22	1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000404 (Xám) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: xám, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	1.638.000**
23	1Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra TOUCH 2.5" - STHH1000400 (Đen) KM: Tặng Bao đựng ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB-C + USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Siêu mỏng, Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa (Plastic) bên trong và được bọc lớp vải cao cấp (Fabric) bên ngoài, Dung lượng: 1TB, Định dạng: Chuẩn exfat tương thích MAC, Windows và thiết bị Android, Other Supports: Tặng kèm 2 năm khôi phục dữ liệu miễn phí. Chuẩn mã hóa AES-256 bảo vệ dữ liệu tối đa Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa	24th	1.660.000**
24	2Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra TOUCH 2.5" - STMA2000400 (Trắng) KM: Tặng Bao đựng ổ cứng (SLCH đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB-C + USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Siêu mỏng, Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa (Plastic), Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exfat tương thích MAC, Windows và thiết bị Android, Other Supports: Tặng kèm 2 năm khôi phục dữ liệu miễn phí. Chuẩn mã hóa AES-256 bảo vệ dữ liệu tối đa Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và PC. Chỉ định các thư mục chính để đồng bộ hóa các tệp trên thiết bị, Phụ kiện kèm theo: Kèm cáp USB 3.0 và USB-C đồng bộ	24th	2,829,000**
25	2Tb SEAGATE-Expansion Portable STKM2000400 (NEW) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng: 2TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0, tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5". Chất liệu: Plastic - Thiết kế vân xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay, Other Supports: Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC, Khối lượng: 159g	24th	2,350,000
26	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000400 (Đen) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: đen, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.570.000**
27	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000401 (Bạc) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: Bạc, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.570.000**
28	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000402 (Xanh) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: xanh, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.550.000**
29	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000403 (Đỏ) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: Đỏ, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.570.000**
30	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000404 (Xám) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: xám, Chất liệu: Aluminum vân xước & Plastic, Dung lượng: 2TB, Định dạng: Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows, hỗ trợ khác: Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.570.000**

31	2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000405 (Hồng) KM: Tặng túi chống sốc (SLCH)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : hồng , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 2TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	2.400.000**
32	2Tb Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 KM: Tặng 50.000 B + Bao đựng ổ cứng (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.2 Gen 1 hỗ trợ bus cho chức năng nhanh chóng và ít lộn xộn hơn - External 2.5" - Chất liệu : Plastic cao cấp , Other Supports : Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ dữ liệu liên tục giữa máy tính và ổ cứng, hiệu chỉnh LED RGB : tạo bầu không khí chơi game hoành tráng với đèn LED RGB có thể tùy chỉnh. Tương thích với Razer Chroma RGB .Tương thích : Chuẩn exFAT tương thích Windows, MAC , Phụ kiện kèm theo : kèm cáp USB 3.0, tương thích USB 3.2 Gen 1	24th	2,790,000
33	4Tb SEAGATE-Expansion Portable STKM4000400 (NEW) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 , tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Chất liệu : Plastic - Thiết kế vỏ xéo chống bám bẩn và cầm chắc tay , Other Supports : Chuẩn exFAT tương thích Windows và MAC , Khối lượng : 159g	24th	3.240.000**
34	4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000400 KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 4TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	4,530,000
35	4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000401 (Bạc) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : Bạc , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 4TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	4,530,000
36	5Tb SEAGATE-Expansion Portable - STKM5000400 (NEW) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . , Chất liệu : Plastic , Phần mềm hỗ trợ : Windows 10 trở lên hoặc hệ điều hành Mac OS X 10.12 trở lên (khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và hệ điều hành của người dùng)	24th	4.450.000**
37	5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000400 (Đen) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH) + Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : đen , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 5TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	4,950,000
38	5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000401 (Bạc) KM: Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc : bạc , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 5TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	4,950,000
39	5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000404 (Xám)	Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc :Xám , Chất liệu :Aluminum vân xước & Plastic , Dung lượng : 5TB , Định dạng : Chuẩn exFat tương thích MAC và Windows , hỗ trợ khác : Mã hóa phần cứng AES-256 được kích hoạt bằng mặt khóa giúp giữ an toàn cho dữ liệu; Phần mềm Seagate Toolkit giúp sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa ổ cứng và máy tính; Tặng kèm 4 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Adobe Photoshop + Lightroom và 1 năm sử dụng phần mềm Mylio Create Plan	24th	4,950,000
40	1TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH)	Dung lượng 1TB , Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	1,550,000**
41	2TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH)	Dung lượng 2TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	2,270,000
42	4TB WESTERN Elements(USB 3.0) KM: Tặng Túi chống sốc (SLCH)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB 3.0 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - MÀU MỚI , MỎNG NHẸ . Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người.	24th	3.420.000**
43	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BWT-WESN KM: Tặng Bao đựng WD (SLCH)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5" , tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác -Màu Trắng	36th	1.670.000**
44	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BBK-WESN KM: Tặng Bao đựng WD (SLCH)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5" , tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác -Màu đen	36th	1.670.000**
45	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BBL-WESN KM: Tặng Bao đựng WD (SLCH)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5" , tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác -Màu XANH dương	36th	1.670.000**
46	1TB WESTERN Passport WDBYVG0010BRD-WESN KM: Tặng Bao đựng WD (SLCH)	Dung lượng 1TB , Kích thước 2.5" , tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác -Màu Đỏ	36th	1.670.000**
47	1TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0010BSL (Màu Bạc) KM: Tặng bao đựng (SLCH) + Túi chống (KT31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 1TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm đặt mặt khóa WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	1.850.000**
48	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BBK-WESN KM: Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	2.560.000**
49	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BBL-WESN KM: Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu xanh dương	36th	Liên hệ
50	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BRD-WESN KM: Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đỏ	36th	2.550.000**

51	2TB WESTERN Passport WDBYVG0020BWT-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu trắng	36th	Liên hệ
52	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BBL (Màu Bạc) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	2,870,000
53	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BBL (Màu xanh) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	2,870,000
54	2TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0020BGD (Màu Gold) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 2TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	2,870,000
55	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BBK-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	4.320.000**
56	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BBL-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu xanh dương	36th	4.320.000**
57	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BRD-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Đỏ	36th	4.320.000**
58	4TB WESTERN Passport WDBPKJ0040BWT-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu Trắng	36th	Liên hệ
59	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BBL (Màu Bạc) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu bạc (Silver). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	4.500.000**
60	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BBL (Màu xanh) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	4.500.000**
61	4TB WESTERN Passport Ultra - WDBFTM0040BGD (Màu Gold) KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Kết nối cổng USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" . Thiết kế vỏ kim loại màu blue (xanh). Ổ cứng My Passport Ultra định dạng NTFS cho Windows 7, 8.1, 10 và tương thích cho Mac (yêu cầu định dạng lại). Được tích hợp WD Discovery gồm phần mềm Sao lưu dữ liệu tự động WD Backup, phần mềm diệt mật khẩu WD Security và phần mềm chẩn đoán tình trạng ổ đĩa WD Utilities.	36th	4,470,000
62	5TB WESTERN Passport WDBPKJ0050BBK-WESN KM : Tặng bao đựng (SLCH) + Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đen	36th	4,850,000
63	5TB WESTERN Passport WDBPKJ0050BBL-WESN	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu xanh	36th	4,690,000
64	5TB WESTERN Passport WDBPKJ0050BRD-WESN	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu đỏ	36th	4,690,000
65	5TB WESTERN Passport WDBPKJ0050BWT-WESN	Dung lượng 5TB, Kích thước 2.5", tốc độ vòng quay 5.400rpm , Kết nối USB 3.2 gen 1 (5Gbps), Cổng Micro-USB 3.2 B, Hệ điều hành hỗ trợ Win 8.1 trở lên, định dạng lại nếu xài hệ điều hành khác - Màu trắng	36th	4,690,000
66	2TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA2W0020BBK-WESN KM : Tặng Áo thun thể thao ProMax WDBA5E0120HBK-SES	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	Liên hệ
67	4TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA3A0040BBK-WESN KM : Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	4.750.000**
68	5TB WESTERN BLACK P10 Game Drive - WDBA3A0050BBK-WESN KM : Tặng Áo thun thể thao ProMax (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 5TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	5,350,000
69	1TB WESTERN Black P10 Game Drive For Xbox WDBA6U0010BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 1TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	2,690,000
70	2TB WESTERN Black P10 Game Drive For Xbox WDBA6U0020BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 2TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	3,190,000
71	4TB WESTERN Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0040BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 4TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	4,750,000
72	5TB WESTERN Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0050BBK-WESN	Kích thước 2.5", dung lượng ổ cứng : 5TB , cổng kết nối : USB 3.2 gen 1 (5Gbps) , Micro-USB 3.2 B , tương thích : Playstation™ 4 Pro or PS4 with system software version 4.50 or higher , Xbox One™ , Windows® 8.1, 10 , macOS 10.11+ , ổ màu đen	36th	5,490,000
73	1Tb Lacie Rugged Type-C 1TB USB-C + SRS (STFR1000800)	Dung lượng 1TB, Kết nối : USB Type C , Bộ nhớ NAND : Không , Tốc độ đọc : 130MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS , Màu sắc của ổ cứng : Cam Một ưu điểm nổi bật của ổ cứng Lacie Rugged Type-C 1TB USB-C + SRS - STFR1000800 là thiết kế chống sốc với khả năng hạn chế tốt các tác động bên ngoài nếu xảy ra và đập mạnh. Vỏ ngoài được cấu tạo chắc chắn từ vật liệu cao cấp, giúp đảm bảo sự bền bỉ cho chiếc ổ cứng.	24th	2,690,000

74	2Tb Lacie Rugged Type-C 2TB USB-C + SRS (STFR2000800)	Dung lượng 2TB, Kết nối : USB Type C , Bộ nhớ NAND : Không , Tốc độ đọc : 130MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS , Màu sắc của ổ cứng : Cam Một ưu điểm nổi bật của ổ cứng Lacie Rugged Type-C 1TB USB-C + SRS - STFR1000800 là thiết kế chống sốc với khả năng hạn chế tốt các tác động bên ngoài nếu xảy ra và đập mạnh. Vỏ ngoài được cấu tạo chắc chắn từ vật liệu cao cấp, giúp đảm bảo sự bền bỉ cho chiếc ổ cứng.	24th	3,590,000
75	2Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG2000400) (Bạc)	Dung lượng 2TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB Type C - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - Màu sắc: Màu bạc , Tốc độ đọc : 540MB/s , Tiện ích đi kèm: LaCie Toolkit giúp tự sao lưu dữ liệu , Tương thích: Windows và Mac OS , Phụ kiện đi kèm: cáp USB C, cáp USB-C to USB-A, sách hướng dẫn nhanh	24th	3,240,000
76	4Tb LACIE Porsche P9227 - STFD4000400 KM : Tặng 300.000đ (KT 31/05 hoặc đến khi hết quà)	Dung lượng 4TB, Ổ cứng gắn ngoài Chuẩn USB Type C 3.1 - tốc độ vòng quay 5.400rpm - External 2.5" - vỏ nhôm nguyên khối , Tương thích: Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn (màu silver)	24th	4,390,000
77	4Tb Lacie Rugged Type-C 4TB USB-C + SRS (STFR4000800)	Dung lượng 4TB, Kết nối : USB Type C , Bộ nhớ NAND : Không , Tốc độ đọc : 130MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS , Màu sắc của ổ cứng : Cam Một ưu điểm nổi bật của ổ cứng Lacie Rugged Type-C 4TB USB-C + SRS (STFR5000800) là thiết kế chống sốc với khả năng hạn chế tốt các tác động bên ngoài nếu xảy ra và đập mạnh. Vỏ ngoài được cấu tạo chắc chắn từ vật liệu cao cấp, giúp đảm bảo sự bền bỉ cho chiếc ổ cứng.	24th	5,650,000
78	5Tb Lacie Rugged Type-C 5TB USB-C + SRS (STFR5000800)	Dung lượng 5TB, Kết nối : USB Type C , Bộ nhớ NAND : Không , Tốc độ đọc : 130MB/s , Hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS , Màu sắc của ổ cứng : Cam Một ưu điểm nổi bật của ổ cứng Lacie Rugged Type-C 5TB USB-C + SRS (STFR5000800) là thiết kế chống sốc với khả năng hạn chế tốt các tác động bên ngoài nếu xảy ra và đập mạnh. Vỏ ngoài được cấu tạo chắc chắn từ vật liệu cao cấp, giúp đảm bảo sự bền bỉ cho chiếc ổ cứng.	24th	6,490,000

HỘP Đựng Ổ CỨNG

1	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PBS-3W (Màu Hồng)	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Sử dụng được cho ổ cứng, pin sạc, phụ kiện. - Kích thước: 205*115*30mm .	N/A	85.000**
2	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PHD-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Màu: BK: Màu đen.	N/A	68.000**
3	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PHB-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Các màu: BK: Màu đen. BL: Xanh. PK: Hồng	N/A	68.000**
4	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PHL-25	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD. Lớp chống sốc , chống bụi. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Các màu: Màu đen	N/A	59.000**
5	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD ORICO PHM-25	Bề mặt vân nhám, chống bám vân tay, lớp chống sốc 2 lớp. Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5". Màu đen	N/A	59.000**
6	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PH-HD2-GY	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD, Mặt lật game PUBG, Bề mặt vân nhám, chống bám vân tay, lớp chống sốc 2 lớp, Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5", Kích thước: Bên Ngoài: 15*10*4cm. Bên Trong: 14*9*3cm, Màu Xanh	N/A	80,000
7	Hộp bảo vệ ổ cứng 2.5" Orico PH-D2	Bao bảo vệ ổ cứng 2.5" SSD/HDD , Bề mặt vân nhám mịn, lớp chống sốc 2 lớp. Khía cơ khắc Logo Orico, Sử dụng được cho cả ổ gắn trong và gắn ngoài chuẩn 2.5", Kích thước: Bên Ngoài: 21.2*10.8*4cm. Bên Trong: 19*9.3*3cm, BL: Màu xanh. GY: Màu xám	N/A	88.000**
9	Hộp đựng tai nghe, thẻ nhớ, cáp USB chống sốc chống nước UGREEN 40816	Màu sắc: Đen . Vật liệu: Mút xốp . Tính năng: Hộp đựng tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: 80x80x40mm. Kích thước trong túi: 65x70mm. Thiết kế chống sốc, chống nước. Thiết kế dây kéo kiểu dáng đẹp chất lượng cao, tiện lợi và bền.	N/A	60,000
10	Hộp đựng đa năng chống sốc, chống nước Ugreen 50274	Tính năng: Đựng ổ cứng, tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: 17.3mm x 10.3mm x 5.7 mm . Kích thước trong túi: 16.5mm x 8.7mm Thiết kế chống sốc, chống nước. Thiết kế nhiều loại túi nhỏ bên trong. Thiết kế dây kéo kép Hộp đựng đa năng Ugreen 50274 là lựa chọn hoàn hảo để cất giữ và sắp xếp các sợi cáp của bạn một cách ngăn nắp. Thiết kế chứa được cả ổ cứng 2.5" và Pin dự phòng 10000mAh, có túi nhỏ để bạn đựng cả tai không dây của AirPods, Bose Beats hoặc Sony, tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth, đầu đọc thẻ vuông, bộ sạc tường, ổ USB flash, bộ thu Bluetooth, MP3, thẻ SD, tiền xu, chìa khóa, dây sạc USB và các tiện ích khác. Bảo vệ vật dụng của bạn với thiết kế 2 lớp chống sốc, mang lại khả năng bảo vệ đa dạng, ngăn ngừa các thiết bị của bạn bị trầy xước. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn dễ dàng mang theo, chiếc túi đựng nhỏ này có thể bỏ vào túi của bạn khi đi du lịch, xách tay hoặc gắn vào ba lô, túi xách của bạn.	N/A	175,000
11	Hộp đựng Đa năng UGREEN 50903	Vật liệu: Vải, mút xốp cố định . Tính năng: Hộp đựng tai nghe, cáp USB, thẻ nhớ,... Kích thước: L203xW129xH72 (mm) . Kích thước trong túi: L195xW133 (mm). Thiết kế chống sốc . Thiết kế dây kéo kiểu dáng đẹp chất lượng cao, tiện lợi và bền Hộp Đựng Đa Năng Ugreen 50903 là một lựa chọn hoàn hảo để cất giữ và sắp xếp các nút tai không dây của AirPods, Bose Beats hoặc Sony, tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth, đầu đọc thẻ vuông, bộ sạc tường, ổ USB flash, bộ thu Bluetooth, MP3, thẻ SD, tiền xu, chìa khóa, dây sạc USB và các tiện ích khác. Thiết kế chống sốc, cùng lớp lót mềm bên trong mang đến khả năng bảo vệ đa dạng, ngăn ngừa hiệu quả tai nghe hoặc các thiết bị nhỏ của bạn khỏi tai nạn đánh rơi, va đập và trầy xước. Túi lưới bên trong giúp bảo vệ tốt cho cáp sạc, nút tai nghe và các tiện ích quan trọng của bạn, tránh chúng bị rơi hoặc trầy xước. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn dễ dàng mang theo, chiếc túi đựng nhỏ này có thể bỏ vào túi của bạn khi đi du lịch, xách tay hoặc gắn vào ba lô, túi xách của bạn.	N/A	250,000
12	HDD BOX 2.5" UGREEN 30847	Hộp đựng ổ cứng 2.5" SATA cổng USB 3.0 giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính. Input: USB 3.0 Male Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0. Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài 50cm. Màu đen	12th	178,000
13	HDD BOX 2.5" UGREEN 30848	Hộp đựng ổ cứng 2.5" SATA cổng USB 3.0 giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính. Input: Micro USB 3.0 Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0. Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài 50cm. Màu đen	12th	208,000
14	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 50743	Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB-C 3.1, Input: USB-C 3.1 Port, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II, Hỗ trợ ổ cứng notebook 2.5" SATA 9.5mm, Tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 6Gbps khi kết nối , cổng USB-C 3.1, Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối USB-C dài 50cm (để kết nối với Macbook Pro, vui lòng chọn cáp USB-C to USB-C thích hợp (không đi kèm)	12th	325,000
15	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 60735	Màu: Đen. Tốc độ truyền tải: 6Gbps . Chuẩn kết nối: USB Type-A và USB Type-C Tương thích cho ổ cứng 2.5 inch và SSD độ dày 7mm và 9.5mm Không cần cài đặt Driver , chỉ kết nối là sử dụng được ngay. Lưu ý : khi kết thúc sử dụng ổ cứng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng "Safely Remove Hardware" trên máy tính của bạn trước rồi rút phích cắm để tránh mất dữ liệu. Hỗ trợ Windows 7/8 / 8.1 / 10, LINUX, Mac OS 8.0, ..	12th	330,000
16	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 80556 (hỗ trợ SSD/HDD lên đến 10TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2. Input: USB Type-C. Output: USB Type-C. Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 10TB Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps khi kết nối cổng USB Type-C 3.1 Có kèm theo cáp kết nối USB Type-C 3.1 Gen 2 dài 50cm	12th	330,000

17	HDD BOX 2.5" SATA SSD/HDD USB-C 3.1 Ugreen 70499 (hỗ trợ SSD/HDD lên đến 6TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2. Input: USB Type-C. Output: USB Type-C Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB. Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 10Gbps Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II. Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps khi kết nối cổng USB Type-C 3.1 Có kèm theo cáp kết nối USB Type-C 3.1 Gen 2 dài 50cm. Có đèn LED hiển thị kết nối và chớp tín hiệu. Lưu ý Không hỗ trợ ổ cứng 3.5" SATA và ổ IDE.	12th	460,000
18	HDD BOX 2.5" Dual Ugreen 80857 (USB Type-C 3.1 Gen 2, dung lượng SSD 2x 6TB)	Tính năng: Box đựng ổ cứng DUAL 2.5 sata cổng USB Type-C 3.1 Gen 2 Input: USB Type-C. Output: 2 x (7 + 15) Pin SATA Hỗ trợ SSD dung lượng lên đến 6TB cho 1 ổ (2 ổ tối đa là 12TB). Chuẩn SATA III hỗ trợ ngược SATA II, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM. Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 10Gbps cho chế độ RAID0. Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 6Gbps cho chế độ RAID1/ SPAN/ PM Sản phẩm kèm theo gồm: 1* Dây nguồn DC 5V/ 2.1A: 1M 1* Cốc sạc 5V/2.1A 1* Dây USB A-C: 0.5M 1* Dây USB C-C: 0.5M Lưu ý: Phải cấp nguồn DC để có thể sử dụng 2 ổ cứng cùng lúc Sử dụng tốc độ tối đa truyền ở chế độ RAID 0: 10Gbps (Max) và chế độ RAID1/ Span/ PM: 6Gbps	12th	1,070,000
19	HDD BOX 3.5" UGREEN 50422	Box đựng ổ cứng 3.5" sata cổng USB 3.0 (hỗ trợ nhận HDD 2.5") giúp bảo vệ và kết nối ổ cứng HDD, SSD của bạn với laptop, máy tính... biến ổ cứng thường thành ổ cứng di động tiện lợi. Input: USB 3.0, Output: SATA 7+15 pin, Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 10TB, Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP, Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II, Hỗ trợ ổ cứng 3.5" & 3.5" SATA, Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0, Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm), Cáp kết nối USB 3.0 dài 30cm. Màu đen	12th	468,000
20	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 50423 (Hỗ Trợ HDD 16TB)	Box đựng ổ cứng 3.5" sata cổng USB 3.0 (hỗ trợ nhận HDD 2.5") Input: USB 3.0. Output: SATA 7+15 pin Hỗ trợ HDD dung lượng lên đến 16TB. Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II. Hỗ trợ ổ cứng 3.5" & 2.5" SATA Tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất lên đến 5Gbps khi kết nối cổng USB 3.0 Kích thước: L128.5xW82xH14 (mm). Cáp kết nối USB 3.0 dài 30cm	12th	460,000**
21	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 30729	Chiều dài cáp: 1M. Hỗ trợ: Ổ cứng chuẩn 2.5 / 3.5inch. Chất liệu ABS Nguồn Adapter. Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps. Đầu ra: SATA 3.0. Hỗ trợ UASP / Trim	12th	470,000
22	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 70310 (Hỗ Trợ HDD 20TB - chuẩn cắm ES)	Tính năng: Hộp đựng kết nối ổ cứng 3.5", 2.5" sata sang USB 3.0 Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps Đầu ra: SATA 3 tốc độ 6Gbps Hỗ trợ ổ cứng 3.5" / SSD tối đa 26mm và 9,5mm tối đa 2,5" ổ cứng / SSD lên đến 20TB Hỗ trợ UASP Nguồn 12V	12th	550,000
23	HDD BOX 3.5"/ 2.5" SATA USB 3.0 Ugreen 70337 (Hỗ Trợ HDD 20TB - chuẩn cắm EU)	Tính năng: Hộp đựng kết nối ổ cứng 3.5", 2.5" sata sang USB 3.0 Đầu vào: USB-A 3.0 tốc độ 5Gbps Đầu ra: SATA 3 tốc độ 6Gbps Hỗ trợ ổ cứng 3.5" / SSD tối đa 26mm và 9,5mm tối đa 2,5" ổ cứng / SSD lên đến 20TB Hỗ trợ UASP Nguồn 12V	12th	550,000
24	DOCKING Hdd/ssd SATA 2.5/3.5" Ugreen 50740 (Hỗ trợ 12TB, Tốc độ UASP 6Gbps)	Dock Ổ Cứng HDD/SSD SATA 2.5/3.5" 12TB, Hỗ trợ UASP 6Gbps Ugreen 50740 Khả năng tương thích: HDD/SSD SATA (CHƯA CÓ Ổ CỨNG) Chuẩn kết nối: USB 3.0 Giao tiếp: SATA-I, SATA-II, SATA-III Tốc độ truyền tải: 5Gbps (6Gbps nếu đồng bộ UASP) Dung lượng ổ cứng hỗ trợ: 1x 12TB Hỗ trợ công nghệ UASP. Tự động bật chế độ ngủ khi không sử dụng. Kích thước: 105x67x61mm Nguồn: DC 12V *Lưu ý: Kết nối với nguồn 12V với Dock ổ cứng trước khi sử dụng. Chỉ hỗ trợ HDD/SSD cổng SATA, không tương thích IDE Ổ cứng 2.5" độ dày từ 7-9.5mm Ổ cứng 3.5" độ dày tối đa 26mm Điện thoại di động và máy tính bảng cần hỗ trợ OTG khi kết nối với thiết bị.	12th	485,000
25	DOCKING Hdd/ssd 2 Khay SATA 2.5/3.5" Ugreen 50742 (Hỗ trợ 12TB, Tốc độ UASP 6Gbps)	Tương thích: 2x HDD/SSD SATA, Chuẩn kết nối: USB 3.0, Giao tiếp: SATA-I, SATA-II, SATA-III, Tốc độ truyền tải: 5Gbps (6Gbps nếu đồng bộ UASP), Dung lượng ổ cứng hỗ trợ: 2x 12TB, Hỗ trợ công nghệ UASP (chỉ có sẵn cho WIN8 Mac OS 8&9), Hỗ trợ truyền, backup 2 ổ cứng mà không cần máy tính. Tự động bật chế độ ngủ khi không sử dụng (khi kết nối 2 ổ là 15 phút, 1 ổ là 3 phút), Kích thước: 162x62x112mm, Nguồn: DC12V 3A. * Lưu ý: Kết nối với nguồn 12V với Dock ổ cứng trước khi sử dụng. Chỉ hỗ trợ HDD/SSD cổng SATA, không tương thích IDE. Ổ cứng 2.5" độ dày từ 7-9.5mm. Ổ cứng 3.5" độ dày tối đa 26mm. Điện thoại di động và máy tính bảng cần hỗ trợ OTG khi kết nối với thiết bị.	12th	Liên hệ
26	DOCKING Hdd/ssd 2 Khay SATA 2.5/3.5" Ugreen 50854 (Hỗ trợ 16TB)	Nguồn: 12V/2A Hỗ trợ kết nối đồng thời ổ cứng 2 x 2.5" 3.5" SATA III III Tương thích với mọi hệ điều hành phổ biến như Windows XP Vista 7 8 8.1 10, Mac OS 10.4 đến 10.13, Linux, Chrome Đã cắm USB 3.0 sang SATA hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 6Gbps bằng giao thức truyền UASP, nhanh hơn 70% so với USB 3.0 thông thường (Lưu ý: UASP chỉ khả dụng cho WIN8 Mac OS 8 & 9, Đối với các hệ thống khác, 5Gbps có sẵn) hỗ trợ sao chép dữ liệu ngoại tuyến giữa hai ổ cứng mà không cần máy tính, Chỉ báo LED tích hợp hiển thị tiến trình của quá trình nhân bản. Cắm và chạy mà không cần trình điều khiển và cài đặt.	12th	Liên hệ
27	DOCKING Hdd/ssd 2 Khay SATA 2.5/3.5" Ugreen 50857 (Hỗ trợ 16TB - Chân EU)	Tính năng: Trạm đọc dữ liệu ổ cứng – Dock HDD, SSD. Khả năng tương thích: 2x HDD/SSD SATA Chuẩn kết nối: USB 3.0. Giao tiếp: SATA-I, SATA-II, SATA-III Tốc độ truyền tải: 5Gbps (6Gbps nếu đồng bộ UASP). Dung lượng ổ cứng hỗ trợ: 2x 16TB Hỗ trợ công nghệ UASP. Hỗ trợ truyền, backup 2 ổ cứng mà không cần máy tính. Tự động bật chế độ ngủ khi không sử dụng. Kích thước: 162x62x112mm. Nguồn: DC12V 3A *Lưu ý: Kết nối với nguồn 12V với Dock ổ cứng trước khi sử dụng. Chỉ hỗ trợ HDD/SSD cổng SATA, không tương thích IDE Ổ cứng 2.5" độ dày từ 7-9.5mm. Ổ cứng 3.5" độ dày tối đa 26mm Điện thoại di động và máy tính bảng cần hỗ trợ OTG khi kết nối với thiết bị.	12th	815,000
28	Hộp ổ cứng ssd M.2 B-Key NGFF ra type c 3.1 gen 2 và usb 3.0 Ugreen 70533	Chuẩn ổ cứng M.2 SATA Cổng kết nối USB A 3.0 + USB C 3.1 Gen2 Dễ dàng để kết nối SSD M.2 SATA với máy tính USB-A, máy tính xách tay PS4, Xbox hoặc USB-C, máy tính bảng để truyền dữ liệu cực nhanh, mở rộng bộ nhớ, sao lưu tệp, khôi phục dữ liệu, nâng cấp hệ thống, sao chép đĩa. * LƯU Ý: Không hỗ trợ NVMe PCIe và M & B-Key M.2 SSD, M.2 PCIe AHCI SSD, mSATA SSD	12th	360,000

29	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NGFF UGREEN 60530 (Hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, hỗ trợ UASP, 5Gbps cổng Micro USB 3.0)	Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng Micro USB 3.0 Màu sắc: Xám Input: Micro USB 3.0 Output: M.2 B-Key Tốc độ truyền tải tối đa: 5Gbps Cáp kết nối Micro USB 3.0 dài: 0.5m Tương thích ngược USB 2.0/1.1 Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB Kích thước: L122xW40xH12 (mm) Lưu ý: không hỗ trợ SSD NVMe / AHCI M.2 (M-Key) hoặc SSD SATA M.2 (B-Key).	12th	420,000
30	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe 3.0 Ugreen UGREEN 10902 (hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, 10Gbps cổng USB type C)	Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.1 Gen 2 . Màu sắc: Xám Input: USB-C 3.1 Gen 2 . Output: M.2 M-Key (NVMe) Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps . Cáp kết nối USB 3.1 Gen 2 Type-C dài: 0.5m Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 . Chuẩn NVMe PCIe 3.0 SATA Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB . Kích thước:L119xW37xH12 (mm) Lưu ý: Chỉ hỗ trợ ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA.	12th	589,000
31	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe 3.0 UGREEN 70532 (hỗ trợ M-Key 2242/ 2280, 10Gbps cổng USB A 3.1/ USB type C Gen 2)	Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-A 3.1/ USB-C Gen 2 . Màu sắc: Xám Input: USB-A 3.1/USB-C Gen 2 . Output: M.2 M-Key/ M&B-Key (NVMe) Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps . Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Chuẩn NVMe PCIe 3.0 SATA . Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2242, 2280 lên đến 2TB . Kích thước:L139xW40xH14.3 (mm) Lưu ý: Chỉ hỗ trợ ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA. Chỉ hỗ trợ M-Key, M&B-Key	12th	610,000
32	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 (USB Type-C 3.2 GEN2)	Khả năng tương thích: NVMe lên tới 2TB - Hỗ trợ SSD: 2230/ 2242/ 2260/ 2280 Giao diện : USB-C 3.2 Thế hệ 2 Tốc độ truyền dữ liệu: 10 Gbps Chất liệu thân: nhôm Chiều dài cáp: 0,25m, Kèm 2 sợi cáp dài 25cm, USB-C to USB-C x1, USB-A to USB-C x1 Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 Cắm và chạy, không cần trình điều khiển. Khả năng tương thích rộng: Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15512 hỗ trợ giao thức NVMe, được thiết kế cho Khóa M và B&M và SSD kích thước 2230/2242/2260/2280, phù hợp với các hệ thống Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS	12th	560,000
33	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 15511 (USB Type-C 3.2 GEN2)	Khả năng tương thích: M.2 NVMe PCIe M-Key/M&B - Hỗ trợ SSD: 2230/ 2242/ 2260/ 2280 Giao diện USB: USB-C 3.2 Thế hệ 2 Tốc độ truyền dữ liệu: 10 Gbps Chất liệu thân: nhôm. Kèm 2 sợi cáp dài 25cm, USB-C to USB-C x1, USB-A to USB-C x1 Tương thích với các hệ thống Windows/MacOS/Linux/Android	12th	650,000
34	Thiết bị đựng ổ cứng M.2 SATA NVMe PCIe Ugreen 60354 (Hỗ trợ B-Key và M+B Key 2230/2242/2260/2280, hỗ trợ UASP, 10Gbps cổng USB type C)	Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.1 Gen 2 (ổ cứng dòng NVMe PCIe SATA) Màu sắc: Xám Input: USB-C 3.1 Gen 2 Output: M.2 B-Key Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps Cáp kết nối USB 3.1 Gen 2 Type-C dài: 0.5m Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB (Chuẩn NVMe PCIe SATA) Kích thước:L122xW40xH12 (mm)	12th	860,000
35	Thiết bị đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe & SATA Ugreen 90264 (hỗ trợ NVMe + NGFF 10Gbps)	** [LƯU Ý: Không hỗ trợ M-SATA và SSD có bộ tản nhiệt trên 1mm] Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đúng chuẩn kết nối là M.2 M-Key/ M.2 B&M-Key SSD Tính năng: Box đựng ổ cứng M.2 sata cổng USB-C 3.2 Gen 2 Màu sắc: Xám . Input: USB-C 3.2 Gen 2 . Output: M.2 M-Key/ B&M-Key Tốc độ truyền tải tối đa của ổ NVMe: 10Gbps . Tốc độ truyền tải tối đa của ổ NGFF: 6Gbps Hỗ trợ giao thức UASP và TRIM. Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Chuẩn NVMe/ NGFF PCIe 3.0 SATA. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/.... Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB Gắn kèm theo gồm có USB-A và USB-C: 0.3M . Kích thước: L119xW37xH12 (mm)	12th	640,000
36	Thiết bị đựng ổ cứng SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 Ugreen 90541 (Cổng USB type C)	Màu sắc: Xám Input: USB-C 3.1 Gen 2 Output: M.2 M-Key (NVMe) Tốc độ truyền tải tối đa: 10Gbps Kèm cáp: USB-A to USB-C 0.3cm + USB-C to USB-C 0.3cm Tương thích ngược USB 3.0/2.0.1.1 Chuẩn NVMe PCIe 3.0 SATA Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS/ PS3, PS4/ Samsung S9 Plus/.... Hỗ trợ ổ cứng SSD kích thước 2230, 2242, 2260, 2280 lên đến 2TB Kích thước: L119xW37xH12 (mm)	12th	550,000
37	Hộp đựng ổ cứng - BOX SSD NVMe M.2 Thunderbolt 3 Ugreen 80336 (Tốc độ truyền 40Gbps , Kèm cáp Thunderbolt 3 0.5M)	Input: Thunderbolt 3 Output: M.2 NVMe hard drive box Hỗ trợ ổ cứng dung lượng 2TB Hiệu suất nhiệt tốt nhất: Chất liệu hợp kim nhôm một mảnh được nâng cấp tản nhiệt nhanh chóng, không bị nóng khi làm việc, đảm bảo an toàn cho thiết bị sử dụng Tương thích hệ điều hành: Windows 7/8/10/11 / Mac OS / Linux Tốc độ truyền tải 40Gbps Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động Sử dụng CHIPSET Intel thông minh Đóng gói kích thước: 20 x 15 x 3cm Trọng lượng: 270g	12th	4,700,000
43	HDD BOX 2.5" SATA TRANSCEND 25S3	Chuẩn USB 3.1 - External - For Notebook HDD SATA, thiết kế vỏ nhôm, mỏng nhẹ, one touch Backup	12th	340,000
44	HỘP DỰNG Ổ CỨNG SSD BOX SSK SHE-C320 (M.2 NGFF)	SSD BOX USB 3.0 -> M.2 NGFF , Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : M.2 NGFF, Thương hiệu: SSK Kết nối: USB 3.0 , Hỗ trợ M2 2242/2260/2280 , Kích thước: 115 x 39 x 11 mm	03th	260,000
44	HỘP DỰNG Ổ CỨNG SSD BOX UNITEK Y-3365 (M.2 NGFF/SATA)	Hộp đựng SSD M.2, Input: NGFF/SATA, Giao diện kết nối: USB-C, Định dạng ổ cứng: SSD M.2 (30mm / 42mm / 60mm / 80mm), Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps	12th	400,000
45	CADDY BAY 9.5MM	Loại thường, Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây 9.5mm	N/A	70.000**
46	CADDY BAY 12.7MM (Loại Thường)	Loại thường, Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn 12.7mm	N/A	40.000**
47	Đế Khay SSD	Đế khay dùng cho ổ SSD 2.5" để có thể gắn vào Case PC Xài cho máy để bàn	0 th	Liên hệ
48	Đế Khay Nhựa Chuyển Ổ Cứng SSD/HDD 2.5 inch qua kích thước 3.5 inch gắn vào PC/Desktop	Vật liệu: nhựa , Khay chuyển SSD/HDD 2.5 inch qua kích thước 3.5 inch gắn vào PC/Desktop Kích cỡ: 13 x 10 x 1.3 cm (gắn vừa tất cả các loại ổ cứng 2.5 inch). Màu Cam	0 th	40,000
49	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 3.5" sang 2.5" ORICO HB-325-V1-BK	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 3.5" sang 2.5" - Dùng cho cả SSD và HDD gắn vào khe cắm 2.5". - Kích thước: 101 x 92 x 13mm	12 th	55.000**

50	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 2.5" sang 3.5" ORICO AC325-1S-V1-SV	Khay ổ cứng (Caddy bay) từ 2.5" sang 3.5" - Dùng cho cả SSD và HDD gắn vào khe cắm 3.5" - Kích thước: 102 x 98 x 13mm	12 th	59.000**
51	Khay ổ cứng (Caddy bay) dùng cho cả 2.5" và 3.5" ORICO AC52535-1S-V1-SV-BP	Khay ổ cứng (Caddy bay) dùng cho cả 2.5" và 3.5" - Dùng cho cả 2.5" và 3.5" - Kích thước: 146 x 98 x 23mm	12 th	95,000
52	HDD CADDY BAY 9.5mm Ugreen 70657	Hỗ trợ ổ cứng lên đến 5TB, Chuẩn SATA 3.0 tốc độ rất cao. Caddy hdd khay đựng ổ cứng 2.5 sử dụng mở rộng thêm hdd hay ssd cho máy tính laptop, ***Lưu ý: sản phẩm không bao gồm hdd/ssd và chỉ dành cho laptop có khe ổ CD 9.5mm	12 th	160,000
53	HDD CADDY BAY ORICO L95SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn tối đa 9.5mm, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%, Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD ROM	12 th	178.000**
54	HDD CADDY BAY ORICO M95SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay), 2.5" SATA 1,2,3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây 9.0/9.2 và 9.5mm.Sata 3, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD ROM	12 th	138,000
55	HDD CADDY BAY ORICO L127SS	Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dây chuẩn 12.7mm, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%, Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD ROM	12 th	169.000**
56	Khay ổ cứng PC (Caddy bay) 3.5" SATA ORICO 1106SS	Khay ổ cứng (Caddy bay) 3.5" SATA3 - Dùng cho cả SSD và HDD. - Dùng nâng cấp SSD/HDD 3.5" cho PC qua khe cắm ổ CD ROM	12 th	240,000
57	Khay ổ cứng PC (Caddy bay) 2.5" SATA ORICO 1125SS-BK	Khay ổ cứng (Caddy bay) 2.5" SATA3 - Dùng cho cả SSD và HDD 2.5" - Dùng gắn thêm SSD/HDD 2.5" PC vào khe cắm 3.5" - Kích thước: 147*101*26.3mm	12 th	135,000
58	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 25PW1-U3-BK	ORICO 2.5 inch USB3.0 Micro-B Hard Drive Enclosure 1 Chất liệu: ABS 2)Màu sắc: Đen 3)Kích thước : 130mm(L)*80mm(W)*14.5mm(H) 4)Đầu ra: USB3.0 Micro-B 5)Tốc độ truyền : 5Gbps	12 th	128,000
59	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2020U3-BK	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ ngủ mùa đông tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút, Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Vật liệu: Nhựa, nắp trượt. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	124.000**
60	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2520U3-V1-BK (Hỗ trợ 4TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Đèn LED báo hiệu.	12 th	159,000
61	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2521U3-V1-BK (Hỗ trợ 6TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 6TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Đèn LED báo hiệu.	12 th	155.000**
62	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C ORICO 2526C3-BK	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, USB3.1 Gen2 Type-C, tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps. Thiết kế nhựa ABS màu đen. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	270,000
63	HDD BOX ORICO 2139U3	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	134,000
64	HDD BOX ORICO 2139C3-G2-CR (USB3.1 Gen2 Type-C)	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB3.1 Gen2 Type-C, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, USB3.1 Gen2 Type-C, tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps. Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu.	12 th	290,000
65	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 ORICO 2189U3-V1-BK (Hỗ trợ 6TB)	Hộp ổ cứng ORICO 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 6TB USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Đèn LED báo hiệu. Vô vân sọc.	12 th	169.000**
66	HDD BOX ORICO 2588US3	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Tối đa 2TB, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%, Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên, Đèn LED báo hiệu. Màu đen, Bạc, Xanh, Đỏ, vàng	12 th	150,000
67	HDD BOX ORICO 2577U3-V1	Hộp ổ cứng ORICO 2.5 inch USB3.0 Micro-B Chất liệu: NHỰA ABS Màu sắc: Đen Kích thước: 128mm(L)*80mm(W)*15mm(H) Giao diện đầu ra: USB3.0 Micro-B Tốc độ truyền: 5Gbps Cài đặt: Không có công cụ Tương thích: Ổ cứng/SSD SATA 2.5" với độ dày 7mm-9.5mm Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 6TB Cấp dữ liệu: USB Micro-B/Được sang USB Loại A/Được, 0,5m Hệ thống được hỗ trợ: Windows/Mac OS/Linux	12 th	144,000
68	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD ORICO 2538U3	Hộp ổ cứng 2.5" SSD/HDD SATA 3 USB 3.0 - Dùng cho cả SSD và HDD loại 2.5". Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB. - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. - Đèn LED báo hiệu. Có vòng Cao su chống trượt bên ngoài. MÀU ĐEN	12 th	199.000**
72	Hộp ổ cứng SSD M.2 SATA Type C ORICO PDDM2C3-BK-EP (NGFF M.2 Tốc độ 5Gbps)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 5Gbps. Chuẩn: M.2 SATA B-Key/B&M-Key SSD - 2230,2242,2260, 2280 NGFF. Đầu ra: USB Type-C. Tốc độ: 5Gbps. Dung lượng tối đa: 6TB.Chất liệu: Nhựa ABS. Màu sắc: Đen	12 th	220,000
73	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PF-C3-BK (NGFF M.2 Tốc độ 5Gbps)	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NGFF protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NGFF SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN1 5Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, cáp từ type A-> C. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux	12 th	245.000**
74	Hộp ổ cứng SSD M.2 SATA Type C ORICO TCM2F-C3-BK-BP M.2 SATA Type C	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 5Gbps. Chuẩn: M.2 SATA B KEY SSD - 2230,2242,2260, 2280 NGFF. Đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN1 5Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB. Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nhựa trong suốt Màu sắc: Đen	12 th	330,000
75	Hộp ổ cứng SSD M.2 SATA Type C ORICO PVM2F-C3-GY-BP M.2 SATA Type C	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 5Gbps. Chuẩn: M.2 SATA B KEY SSD - 2230,2242,2260, 2280 NGFF. Đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN1 5Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB. Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen	12 th	270,000

76	Hộp ổ cứng SSD ORICO HM2C3-BK-BP (M.2 SATA Type C)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 SATA Type C - Tốc độ 6Gbps. 1)Chất liệu: ABS + Hợp kim nhôm 2)Màu sắc: Đen 3)Kích thước: 110mm (L) * 38mm (W) * 14mm (H) 4)Giao diện đầu ra: USB3.1 Gen1 Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: Không cần công cụ 7)Tương thích: M.2 NGFF SATA 2230, 2242, 2260, 2280 SSD 8)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 2TB 9)Cáp dữ liệu: USB Type-A / Male sang USB Type-C / Male, 0,3m 10)Hệ thống hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux ORICO M.2 SATA Type-C 3.1 GEN1 SSD Enclosure (6G)	12 th	290,000
77	Hộp ổ cứng SSD ORICO CPM2C3-RD (M.2 SATA Type C)	1)Chất liệu: ABS 2)Màu sắc: Đỏ 3)Kích thước:108(L)*37.2mm(W)*14mm(H) 4) Support hot swap, plug and play 5)Đầu vào:Type-C 3.1 GEN 1 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6) Cài đặt: Tool free 7)Hỗ trợ tối đa : 4TB Max 8)Phụ kiện: tuốc nơ vít, miếng bọt biển chống sốc, tản nhiệt * 1 9)Hỗ trợ cho : Windows/Mac OS/Linux 10)Cáp dữ liệu: Type-C to Type-C/USB-A, 30Cm 11) Báo đèn LED : Trạng thái SSD 12) Hỗ trợ : M.2 SATA 2230 2242 2260 2280 SSD	12 th	295,000
78	Hộp ổ cứng SSD ORICO M205C3-BP (M.2 SATA Type C) (Bạc / Đỏ / Xám)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M205C3-BP M.2 SATA Type C - Tốc độ 6Gbps. 1)Chất liệu: Hợp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Đỏ / Xám 3)Kích thước: 107 (L) * 29,5mm (W) * 12,5mm (H) 4)Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key 5)Giao diện đầu vào: Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: Cố định bằng vít 7)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB 8)Phụ kiện: silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 9)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux ORICO M.2 NGFF SSD (6G)	12 th	370,000
79	Hộp ổ cứng SSD ORICO M221C3-BP (Bạc / Đỏ / Xám) (M.2 NGFF SSD)	1)Chất liệu: Hợp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Đỏ / Xám 3)Kích thước: 107 (L) * 29,5mm (W) * 12,5mm (H) 4)Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key 5)Giao diện đầu vào: Type-C 5)Tốc độ truyền: 6Gbps 6)Cài đặt: Cố định bằng vít 7)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB 8)Phụ kiện: silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 9)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 10)Cáp dữ liệu: Type-C sang Type-C / USB-A, 30Cm 11) Chỉ báo LED: trạng thái theo dõi của SSD 12)Tương thích: với M.2 NGFF SATA 2230 2242 2260 2280	12 th	370,000
80	Hộp ổ cứng SSD M.2 NVME TypeC ORICO PDDM2C3-G2-BK-EP (Tốc độ 10Gbps.)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME TypeC - Tốc độ 10Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M-Key/B&M-Key SSD NVME 2230,2242,2260 và 2280. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 6TB	12 th	310,000
81	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PV-C3-BK (NVME M.2 Tốc độ 10Gbps)	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn Màu sắc: Đen - BK. Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux	12 th	380,000
82	Hộp ổ cứng SSD ORICO MM2C3-G2-GR-BP (M.2 NVME Type-C)	Hộp ổ cứng SSD ORICO M.2 NVME Type-C 3.1 GEN 2 - Tốc độ 10Gbps. Chất liệu: ABS Màu sắc: Màu xanh lá cây đậm Kích thước: 108mm (L) * 42mm (W) * 13,8mm (H) Giao diện đầu ra: USB3.1 Gen2 Type-C Tốc độ truyền: 10Gbps - Tối đa 4TB	12 th	390,000
83	Hộp ổ cứng SSD ORICO M222C3-G2-BP (NVMe M.2)	Hộp ổ cứng ORICO NVMe M.2 SSD Tốc độ 10Gbps 1)Chất liệu: Hợp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Vàng hồng / Xám 3)Kích thước: 107 (L) * 29mm (W) * 12,5mm (H) 4)Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key, USB3.1 Gen2 5)Giao diện đầu vào: Type-C 5)Tốc độ truyền: 10Gbps 6)Cài đặt: Cố định bằng vít 7)Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB 8)Phụ kiện: Silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 9)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 10)Cáp dữ liệu: USB Type-C / Male to USB Type-A / Male + Type-C / Male (2 trong 1), 0,3m 11)Chỉ báo LED: Trạng thái giám sát của SSD 12)Tương thích: M.2 NVMe 2230, 2242, 2260, 2280 bốn thông số kỹ thuật khác nhau của SSD. 13) Hỗ trợ: giao thức NVMe và giao thức tăng tốc UASP 14) Tương thích với: PC, máy tính xách tay, TV thông minh, bộ định tuyến thông minh, PS4 và các thiết bị khác 15) Hỗ trợ: vào trạng thái ngủ sau 10 phút nhàn rỗi	12 th	699,000
85	Hộp ổ cứng SSD ORICO M2PJ-C3-GY (NVME M.2)	Hộp ổ cứng ORICO M2PJ-C3-GY SSD ORICO NVME M.2 Tốc độ 10Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB, Chip điều khiển JMS583, giao thức UASP, giao thức PCI-e, Tản nhiệt cao cấp, Chế độ ngủ tự động sau khi không sử dụng trong 10 phút, Chất liệu: Hợp kim nhôm, siêu nhỏ gọn, Màu sắc: Xám, GY. Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon.Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux	12 th	630,000
86	Hộp ổ cứng ORICO RGB NVMe M.2 SSD ORICO M2VG01-C3-GY Chuẩn M.2 NVME	Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVME protocol). 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD Giao diện: USB3.1 Type-C. Tốc độ: USB3.1 GEN2 10Gbps. Dung lượng tối đa: 2TB Hệ thống đèn LED RGB hiển thị khi sử dụng. Màu sắc: Xám: GY Bộ sản phẩm gồm: Hộp đựng ổ cứng, ốc, vít, 2 dây cáp: cáp từ type C-> A, cáp từ type C -> C dùng được cho laptop và macbook, miếng silicon. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows/Mac/Linux/Smartphone Android	12 th	720,000

87	Hộp ổ cứng SSD ORICO M206C3-G2 (Bạc / Vàng hồng / Xám) Chuẩn M.2 NVME	ORICO USB3.1 Gen2 Type-C M.2 NVMe SSD Enclosure (10Gbps) 1)Chất liệu: Hộp kim nhôm + Tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp 2)Màu sắc: Bạc / Vàng hồng / Xám 3)Kích thước: 107(L)*29mm(W)*12.5mm(H) 4)Giao diện đầu vào: M-Key/B&M-Key 5)Giao diện đầu ra: Type-C 6)Tốc độ truyền: 10Gbps 7)Cài đặt: cố định bằng vít 8)Khả năng hỗ trợ: 4TB Max 9)Phụ kiện: Silicone làm mát * 1, phích cắm silicone * 2, tản nhiệt * 1 10)Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux 11)Cáp dữ liệu: Type-C/Male to Type-A/Male+Type-C/Male(2 in 1), 0.3m 12)Chỉ báo LED: trạng thái theo dõi của SSD 13)Tương thích: M.2 NVMe 2230, 2242, 2260, 2280 four different specifications of SSD. 14) Hỗ trợ : NVMe protocol and UASP acceleration protocol 15) Tương thích với: PC, laptop, smart TV, smart router, PS4 and other devices 16)Hỗ trợ: vào trạng thái ngủ sau 10 phút nhàn rỗi	12 th	600,000
88	Hộp ổ cứng SSD ORICO M232C3-G2 (Bạc / Vàng hồng / Xám) Chuẩn M.2 NVME	ORICO-USB3.1 Gen2 Type-C 10Gbps M.2 NVMe SSD Chất liệu: Hộp kim nhôm + Bộ tản nhiệt hợp kim nhôm tích hợp Kích thước: 109(L)*30mm(W)*13.2mm(H) Giao diện đầu ra: B-Key / B & M-Key Giao diện đầu vào: Type-C Tốc độ truyền: 10Gbps Lắp đặt: Cố định bằng vít Dung lượng hỗ trợ: Tối đa 4TB Hệ thống được hỗ trợ: Windows / Mac OS / Linux Cáp dữ liệu: USB Type-C / Male to USB Type-A / Male + Type-C / Male (2 trong 1), 0.3m Tương thích: M.2 NVMe 2230, 2242, 2260, 2280 Tương thích với: PC, máy tính xách tay, TV thông minh, bộ định tuyến thông minh, PS4 và các thiết bị khác	12 th	640,000
89	Hộp ổ cứng SSD M.2 NVME TypeC - Tốc độ 20Gbps - ORICO M233C3-G4-GY (Màu xám)	Hộp ổ cứng SSD ORICO USB 3.2 M.2 NVME TypeC - Tốc độ 20Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVMe protocol), 2230,2242,2260 và 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB3.2 Type-C. Tốc độ truyền dữ liệu: 20Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB. Đi kèm tản tản nhiệt. Đèn LED hiển thị. Auto Sleep Cáp dữ liệu 2 trong 1: TypeC to TypeC/TypeA . Màu sắc: GY: Màu xám ** lưu ý : Điện thoại cần phải có chức năng OTG	12 th	1,100,000
90	Hộp ổ cứng SSD USB 4.0 M.2 NVME TypeC ORICO M234C3-U4-GY (Tốc độ 40Gbps)	Hộp ổ cứng SSD ORICO USB 4.0 M.2 NVME TypeC - Tốc độ 40Gbps. Hỗ trợ SSD: M.2 M KEY SSD (NVMe protocol), 2280 M.2 NVME SSD. Giao diện đầu ra: USB4.0 Type-C. Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Dung lượng tối đa: 4TB Đi kèm tản tản nhiệt. Đèn LED hiển thị. Auto Sleep Cáp dữ liệu 2 trong 1: TypeC to TypeC/TypeA	12 th	3,990,000
91	Đầu đọc dữ liệu ổ cứng 2.5" USB 3.0 - SATA3 ORICO 20UTS-BK	Đầu đọc dữ liệu ổ cứng: 2.5" SATA 3 - Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" tối đa 2TB. - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	6th	Liên hệ
92	Đầu đọc dữ liệu ổ cứng: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0 ORICO 35UTS	Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.Đành cho dân kỹ thuật: thường xuyên sử dụng nhiều loại ổ cứng khác nhau. Không cần mở hộp ổ cứng để thay đổi. MÀU ĐEN	12 th	285.000**
93	Hộp ổ cứng Backuper 2.5" ORICO BA2110-CR	Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.Đành cho dân kỹ thuật: thường xuyên sử dụng nhiều loại ổ cứng khác nhau. Không cần mở hộp ổ cứng để thay đổi. MÀU ĐEN	12 th	390,000
94	HDD BOX ORICO 3588US3	Hộp ổ cứng 3.5 inch HDD / SSD SATA 3, USB 3.0, hỗ trợ tối đa 4TB 3.5", Hỗ trợ Window và Mac OS, Đèn LED báo hiệu. Màu đen	12 th	385,000
96	HDD BOX 3.5" ORICO 3139U3	Dùng cho cả SSD và HDD loại 3.5", Hỗ trợ ổ cứng 3.5" 8TB , USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20% Thiết kế trong suốt nhìn thấy được ổ cứng bên trong. Hỗ trợ Window 2000/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên hoặc Linux ,Đèn LED báo hiệu.	12 th	398.000**
97	DOCKING ORICO 6218US3	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy, Màu đen	12 th	395,000
98	DOCKING ORICO 6139C3-CR	Đế ổ cứng (Docking) 1 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.1/Type C - Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 4TB, 3.5" 16TB. - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. - Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	Liên hệ
99	DOCKING ORICO 6228US3-C	Đế ổ cứng (Docking) 2 khe cắm: 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0, Dùng cho cả SSD và HDD. Tối đa 2TB đối với 2.5" HDD và 8TB 3.5", USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%, Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên, Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính, Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy, Màu đen	12 th	590,000
100	DOCKING 4 khe cắm ORICO 6648US3-C	Đế ổ cứng (Docking) 4 khe cắm 3.5" và 2.5" SATA 3 USB 3.0 - Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ ổ cứng 2.5" 2TB, 3.5" 8TB. - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. - Hỗ trợ Offline Clone: Copy ổ đĩa không cần máy tính. - Hỗ trợ Hot-swap. Đèn LED báo hiệu. Vỏ nhựa ABS chống cháy	12 th	1,950,000
101	Hộp ổ cứng ORICO DS200U3	Hộp ổ cứng 3.5" 2 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B, Hỗ trợ HDD 2*10TB. Hỗ trợ 2.5" HDD/SSD nếu dùng thêm khay Orico 1125SS. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhựa ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	1,340,000
102	Hộp ổ cứng ORICO WS200RU3	Hộp ổ cứng 3.5" 2 khe cắm SATA 3 Type C, Hỗ trợ HDD 2*10TB. Hỗ trợ 2.5" HDD/SSD nếu dùng thêm khay Orico 1125SS, Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Có thể lên đến 10Gbps, Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên. Màu bạc	12 th	Liên hệ
103	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO DS500U3	Hộp ổ cứng 3.5" DS500U3 5 khe cắm SATA 3USB 3.0 Type B, Hỗ trợ HDD 5*10TB. Hỗ trợ 2.5" HDD/SSD nếu dùng thêm khay Orico 1125SS. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ Hot-swap. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhựa ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	2,690,000
104	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO WS500U3	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B - Hỗ trợ HDD 5*16TB. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên."	12 th	3,190,000
105	Hộp ổ cứng 3.5" ORICO WS500RU3	5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B, Hỗ trợ HDD 5*10TB. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Có thể lên đến 10Gbps nếu dùng RAID, Chế độ RAID : RAID0/1/3/5/10/JBOD/Clear, Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. Thiết kế: Vỏ nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên.	12 th	4,350,000

106	Hộp ổ cứng 3.5" 4 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO 9548U3-BK	- Hỗ trợ HDD 4 * 16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	Liên hệ
107	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO 9558U3-BK	- Hỗ trợ HDD 5*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	3,050,000
108	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO NS500U3-BK	- Hỗ trợ HDD 5*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm + ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	2,950,000
109	Hộp ổ cứng 3.5" 5 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO 3559U3-BK	- Hỗ trợ HDD 5*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	3,350,000
110	Hộp ổ cứng 3.5" 8 khe cắm SATA 3 USB 3.0 Type B ORICO NS800U3-BK	- Hỗ trợ HDD 8*16TB. - Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. - Hỗ trợ Hot-swap. Hỗ trợ UASP: tăng tốc độ truyền dữ liệu 20%. Chế độ tự động ngủ tiết kiệm điện. - Thiết kế: Hộp kim nhôm + ABS. Đèn LED báo hiệu từng khe cắm, quạt làm mát. - Hỗ trợ Windows/Mac/Linux	12 th	5,150,000
111	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS5-SV-BP (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Hợp kim nhôm. - Tương thích: M.2 NVME/Sata 2280. - Kích thước: 75.5*24.8*43.3mm - Màu bạc Phương pháp lắp đặt cố định bằng vít bên Quá trình tản nhiệt Nhóm đối, loại thoát nhiệt ống dẫn nhiệt để tản nhiệt Tương thích Ổ đĩa thể rắn M.2-NVME/NGFF một mặt/hai mặt, hỗ trợ kích thước 22*80.	12 th	290,000
112	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS6-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Hợp kim nhôm. - Tương thích: M.2 NVME/Sata 2280. - Kích thước: 75.5*30*44mm - Màu bạc	12 th	330,000
113	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS7-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 74*25*65.5mm - Màu bạc	12 th	400,000
114	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS8-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 76*24.4*60mm - Màu bạc	12 th	420,000
115	Tản nhiệt SSD M.2 ORICO M2HS8-FAN-SV (Màu bạc)	Tản nhiệt M.2 SSD - Tản nhiệt M.2 SSD: Ông đồng nguyên chất + Lưới tản nhiệt hợp kim nhôm + Quạt - Tương thích: M.2 NVME/Sata kích thước 2280. - Kích thước: 76*24.4*60mm - Màu bạc	12 th	460,000

Thiết bị lưu trữ : HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS

1	Hộp đựng Ổ cứng mạng Nas 1 bay - Orico MetaCube Mini - CD2510-EU-BK-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 1 bay - MetaCube Mini - Hỗ trợ ổ 2.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 4TB. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55, Ram 1GB DDR4, Flash 8GB	24th	2,250,000
2	Hộp đựng Ổ cứng mạng Nas 1 bay - Orico MetaBox Mini - CD3520-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 1 bay - MetaBox Mini - Hỗ trợ ổ 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.4Ghz, Ram 1GB DDR4, Flash 8GB	24th	2,890,000
3	Hộp đựng Ổ cứng mạng 2 bay - Orico MetaCube - TS200-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 2 bay - MetaCube - Hai khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1, 1 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.7 Ghz, Ram 2GB DDR4, Flash 8GB - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1. - Chất liệu: ABS. Màu xám	24th	4,590,000
4	Hộp đựng Ổ cứng mạng 5 bay - Orico MetaCube Pro - TS500-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 5 bay - MetaCube Pro - Năm khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga, 1 cổng TypeC 3.2 Gen1, 1 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: ARM Quad-core Cortex-A55 1.7 Ghz, Ram 2GB DDR4, Flash 8GB - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1, 5, 10. - Chất liệu: ABS. Màu xám	24th	7,790,000
5	Hộp đựng Ổ cứng mạng 2 bay - Orico MetaBox - HS200-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 2 bay - MetaBox - Hai khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 1 cổng Lan Giga 2.5G, 2 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: Intel Celeron Dual-Core N4020, Ram 4GB DDR4, Flash 128GB NVME - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1. - Chất liệu: Nhôm và ABS. Màu xám	24th	12,900,000
6	Hộp đựng Ổ cứng mạng 5 bay - Orico MetaBox Pro - HS500-EU-GY-BP	Thiết bị lưu trữ mạng 5 bay - MetaBox Pro - Năm khe cắm ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Sata 3.0, Max 20TB cho 1 ổ cứng. - 2 cổng Lan Giga 2.5G, 2 cổng USB A 3.2 Gen1 - Sử dụng App Cloud: Welline - CPU: Intel Celeron Dual-Core N4020, Ram 4GB DDR4, Flash 128GB NVME - Hỗ trợ Raid: LVM, Raid 0, 1, 5, 10. - Chất liệu: Nhôm và ABS. Màu xám.	24th	17,390,000
7	Ổ cứng mạng Nas 1 Bay Synology DS120J	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS : Chip xử lý : Marvell Armada 3700 88F3720 Giao tiếp : 1 x LAN RJ-45 1 GbE, 2 x USB 2.0 Bộ nhớ : 512 MB DDR3L non-ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD, Ổ HDD SATA 2,5" (có khay gắn ổ cứng 2,5" tùy chọn Maximum Internal Raw Capacity : 16 TB (16 TB drive x 1) (Capacity may vary by RAID types) Drive Bays : 1 Kích thước : 166 mm x 71 mm x 224 mm	24th	3,050,000

8	Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS223J	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Chip xử lý : CPU Realtek RTD1619B , Giao tiếp : 2 x USB 3.2 Gen 1 ports; LAN ports: 1 x 1GbE RJ-45 , Bộ nhớ 1 GB DDR4 , Drive Type : 2 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included.) , Drive Bays : 2 , Kích thước 165 x 100 x 225.5 mm , Khối lượng : 0.88 kg	24th	Liên hệ
9	Ổ cứng mạng Nas Synology DS220+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Bộ vi xử lý : Intel Celeron J4025 2 - core 2.0 GHz , Bộ nhớ Ram : 2GB DDR4 (1 dram) , Ổ đĩa cứng : Hỗ trợ tối đa 32TB (16TB / ổ) , Đồ họa : UHD Graphics 600 , Giao tiếp : 2 x USB 3.0 port, LAN: 2 x Gigabit (RJ-45) Cache 4 MB , Kích thước : 165 mm x 108 mm x 232.2 mm "Compact and High Performance 2-bay NAS Solution" • CPU: Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz • Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) • Memory: 2 GB DDR4 onboard (expandable up to 6 GB)3 • Compatible drive type: 2 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) • Hot swappable drive: Yes • External port: 2 x USB 3.0 port • Size (HxWxD): 165 x 108 x 232.2 mm • Weight: 1.3 kg • LAN: 2 x Gigabit (RJ-45) • Maximum Internal Raw Capacity: 25 TB (including 2-Year License)"	24th	Liên hệ
10	Ổ cứng mạng Nas Synology DS224+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Chip xử lý : Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz , Bộ nhớ Ram : 2GB DDR4 non-ECC Giao tiếp : 1 x RJ-45 1 GbE ; 2 x USB 3.2 Gen 1 Bộ nhớ : 2 GB DDR4 non-ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD ; SSD SATA 2,5" Drive Bays : 2 Kích thước : 165 mm x 108 mm x 232.2 mm Khối lượng : 1.20 kg	24th	8,700,000
11	Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS223	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Chip xử lý : Realtek RTD1619B Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 x 3; LAN RJ-45 1 GbE x 1 Bộ nhớ : 2 GB DDR4 non-ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD , Ổ SSD SATA 2,5" Drive Bays : 2 Kích thước : 165 mm x 108 mm x 232.7 mm Khối lượng : 1.28 kg	24th	7,200,000
12	Ổ cứng mạng Nas 4 Bay Synology DS423	Chip xử lý : Realtek RTD1619B Giao tiếp : USB 3.2 Gen 1 x 2; LAN RJ-45 1 GbE x 2 Bộ nhớ : 2 GB DDR4 non-ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD; Ổ SSD SATA 2,5" Drive Bays : 4 Kích thước : 184 mm x 168 mm x 230 mm Khối lượng : 2.21 kg	24th	10,100,000
13	Ổ cứng mạng Nas 4 Bay Synology DS423+	Giao tiếp : 2 x RJ-45 1GbE LAN Port; 2 x USB 3.2 Gen 1 Port Bộ nhớ : 2 GB NON-ECC DDR4 nâng cấp 6 GB Drive Type : 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD Maximum Internal Raw Capacity : 72 TB Drive Bays : 4 Kích thước : 166 mm x 199 mm x 223 mm Khối lượng : 2.18 kg	36th	12,990,000
14	Ổ cứng mạng Nas Synology DS720+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Bộ vi xử lý : Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz, burst up to 2.7 GHz , Bộ nhớ Ram 2GB DDR4 onboard (Max 6G (2 GB + 4 GB)) , Ổ đĩa cứng : Compatible drive type: - 2 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included) , Fan 92 mm x 92 mm x 1 pcs , Drive Bays : 2 , Cổng giao tiếp : 2 x USB 3.0 port, 1 x eSATA port , Lan 2 x Gigabit (RJ-45) , Kích thước 166 mm x 106 mm x 223 mm , Khối lượng : 1.51 kg	36th	11,400,000
15	Ổ cứng mạng Nas 2 Bay Synology DS723+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Chip xử lý : AMD Ryzen R1600 , Giao tiếp : 2 * RJ-45 1GbE LAN Port; 1 * USB 3.2 Gen 1 Port; 1 * eSATA Port , Bộ nhớ : 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB , Drive Type : 3.5" SATA HDD ; 2.5" SATA SSD ; M.2 2280 NVMe SSD , Drive Bays : 2 , Kích thước : 166 mm x 106 mm x 223 mm , Khối lượng : 1.51 kg	36th	12,990,000
16	Ổ cứng mạng Nas 4 Bay Synology DS923+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Giao tiếp : RJ-45 1GbE LAN Port x 2; USB 3.2 Gen 1 Port x 2 ; eSATA Port x 1 Bộ nhớ : 4 GB DDR4 ECC Drive Type : 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe SSD Drive Bays : 4 Kích thước : 166 mm x 199 mm x 223 mm Khối lượng : 2.24 kg	36th	15,900,000
17	Ổ cứng mạng Nas Synology DS1522+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : 5-bay DiskStation (up to 15-bay), 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz, 8GB RAM (Up to 32GB), M.2 2280 NVMe SSD • CPU: AMD Ryzen R1600 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz • Hardware encryption engine: Yes (AES-NI) • Memory: 8 GB DDR4 (8GB x 1, 2slot), up to 32GB • Internal HDD/SSD: 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD, M.2.2280 NVMe SSD (2 slot) (drives not included) • Hot swappable drive: Yes • Max Internal Capacity: 80 TB (16 TB drive x 5) • Maximum Capacity with Expansion Units: 240 TB (80TB + 16 TB drive x 10) • External Ports: USB 3.2 x 2, eSATA Port x 2, PCIe (Gen 3 x 2) x 1 • LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 4 • Form factor: Desktop	36th	20,300,000
18	Ổ cứng mạng Nas Synology DS1621+	HỘP Ổ CỨNG MANG NAS : Chip xử lý : AMD RyzenTM V1500B quad-core 2.2 GHz , Bộ nhớ Ram : 4 GB DDR4 ECC SODIMM (expandable up to 32 GB) , Ổ đĩa cứng : Compatible drive type: - 6 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD3 (drives not included) . Fan : 92 mm x 92 mm x 2 pcs , Cổng kết nối : 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x eSATA , Kết nối mạng LAN : 4 x 1GbE RJ-45 , Other Supports : Supports 10GbE network interface cards , Drive Bays : 6, Khe PCI : 1 x 4-lane x8 slot , Kích thước : 166 x 282 x 243 mm , Khối lượng : 5.1 kg Synology DS1621+ là một giải pháp lưu trữ mạng 6 khoang nhỏ gọn và mạnh mẽ được thiết kế để lưu trữ và bảo vệ các tài sản dữ liệu quan trọng. Ngày nay, số lượng dữ liệu phi cấu trúc ngày càng tăng đòi hỏi các phương pháp lưu trữ, truy cập và cộng tác thông minh hơn và ngày càng có hiệu suất cao hơn. Được thiết kế cho khả năng mở rộng, DS1621+ cho phép bạn bắt đầu với quy mô nhỏ, sau đó mở rộng khi dữ liệu của bạn nhiều hơn Nâng cấp DS1621+ để phù hợp với yêu cầu dữ liệu của bạn, cho dù đó là để kết nối mạng nhanh hơn hay để có dung lượng lưu trữ cao hơn. File Station là một công cụ quản lý dựa trên web, nhanh chóng và an toàn được xây dựng để cho phép thực hiện các thao tác kéo và thả dễ dàng mà không yêu cầu bất kỳ thiết lập phức tạp nào trên Mac hoặc PC. Các	36th	26,200,000
19	Ổ cứng mạng Nas Synology DS1821+	Chip xử lý : AMD Ryzen V1500B, 64-bit, 4-core 2.2 GHz , Bộ nhớ Ram : 4 GB (4 GB x 1) DDR4 ECC SODIMM (2 slot) max 32 GB (16 GB x 2) , Ổ đĩa cứng : 8 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included) - 2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD3 (drives not included) , Fan : 120 mm x 120 mm x 2 pcs , Cổng kết nối : 4 x USB 3.0 port, 2 x eSATA port , Kết nối mạng LAN : 4 x Gigabit (RJ-45) , Drive Bays : 8 , Khe PCI : PCIe 3.0 slot: - 1 x 4-lane x8 slot - 10GbE network interface card support - M.2 NVMe/SATA SSD adapter card support3 Kích thước : 166 mm x 343 mm x 243 mm , Khối lượng : 6 kg	36th	26,890,000
20	Ổ cứng mạng Nas Synology gắn ngoài kết nối LAN/USB3.2 Gen 1 - RS822+	Chip xử lý : • CPU: AMD Ryzen V1500B, 4-core 2.2 GHz , Memory: 2 GB DDR4 ECC SODIMM , Drive Bays: 4, Compatible Drive Type: 3.5" SATA HDD; 2.5" SATA SSD , Maximum Drive Bays with Expansion Unit: 8 (RX418 x 1) , External Ports: RJ-45 1GbE LAN Port x 4 (with Link Aggregation / Failover support); USB 3.2 Gen 1 Port x 2; eSATA Port x 1	36th	26,890,000

21	Ổ cứng mạng Nas Asustor AS1102T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , Chip xử lý : Realtek RTD1296 (ARM64 64-bit), Quad-Core, 1.4GHz , Bộ nhớ Ram : 1GB DDR4 (not expandable) . Ổ đĩa cứng : 2 x 3.5" HDD SATA3 6Gb/s (- Max Internal Capacity: 36TB (18TB HDD X 2, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 180TB (18TB HDD X 10, Capacity may vary by RAID types) , Nguồn : 100V to 240V AC, Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 macOS UNIX, Linux, and BSD , Kích thước : 165(H) x 102(W) x 218(D) mm , Khối lượng : 1.6kg	36th	5,250,000
22	Ổ cứng mạng Nas Asustor AS3302T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , Chip xử lý : Realtek RTD1296 (ARM64 64-bit), Quad-Core, 1.4GHz , Bộ nhớ Ram : 2GB DDR4 (not expandable) , Ổ đĩa cứng : 2 x 3.5" HDD SATA3 6Gb/s - Max Internal Capacity: 36TB (18TB HDD X 2, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 252TB (18TB HDD X 14, Capacity may vary by RAID types) , Nguồn : 100V to 240V AC , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1, Kích thước : 170(H) x 114(W) x 230(D) mm, Khối lượng : 1.6kg	36th	6,950,000
23	Ổ cứng mạng Nas Asustor AS1104T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , Chip xử lý : Realtek RTD1296 (ARM64 64-bit), Quad-Core, 1.4GHz , Bộ nhớ Ram : 1GB DDR4 (not expandable) , Ổ đĩa cứng : 4 x 3.5" HDD SATA3 6Gb/s (Max Internal Capacity: 72TB (18TB HDD X 4, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 216TB (18TB HDD X 12, Capacity may vary by RAID types) . Nguồn : 100V to 240V AC , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 1 x 2 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1 , Kích thước : 165(H) x 164(W) x 218(D) mm , Khối lượng : 1.4GHz , Bộ nhớ Ram : 2GB DDR4 (not expandable) , Ổ đĩa cứng : 4 x 3.5" HDD SATA3 6Gb/s - Max Internal Capacity: 72TB (18TB HDD X 4, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 288TB (18TB HDD X 16, Capacity may vary by RAID types) , Nguồn : 100V to 240V AC , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 1 x 3 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1 , Kích thước : 170(H) x 174(W) x 230(D) mm , Khối lượng : 2.2 kg	36th	8,450,000
24	Ổ cứng mạng Nas ASUSTOR AS3304T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , Chip xử lý : Realtek RTD1296 (ARM64 64-bit), Quad-Core, 1.4GHz , Bộ nhớ Ram : 2GB DDR4 (not expandable) , Ổ đĩa cứng : 4 x 3.5" HDD SATA3 6Gb/s - Max Internal Capacity: 72TB (18TB HDD X 4, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 288TB (18TB HDD X 16, Capacity may vary by RAID types) , Nguồn : 100V to 240V AC , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 1 x 3 , Kết nối mạng LAN : 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 1 , Kích thước : 170(H) x 174(W) x 230(D) mm , Khối lượng : 2.2 kg	36th	8,950,000
25	Ổ cứng mạng NAS ASUSTOR AS5202T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , ASUSTOR AS5202T sử dụng CPU 64-bit Intel Gemini Lake Celeron J4005 có hiệu năng nhanh hơn 30% so với Apollo lake. Celeron J4005 cũng tăng gấp đôi bộ nhớ cache trên chip lên 4MB, biến ASUSTOR AS5202T trở thành một trong những thiết bị lưu trữ NAS nhanh nhất từ trước đến nay. 2 cổng 2.5 GbE với tốc độ lên đến 5 Gbps , Dung lượng lên đến 28TB, lưu trữ trực tuyến trên NAS của bạn , Trải nghiệm 4K choáng ngợp , 2GB RAM DDR4-2400 - nhanh hơn 30% so với DDR3 , CPU Intel Celeron dual core - nhanh hơn 30% so với thế hệ trước Tinh năng ; CPU: Intel Celeron J4005 , Memory: 2GB SO-DIMM DDR (2 slot) / Pre-installed (1 x 2GB) , Memory up to: 8GB (2 x 4GB) , HDD: 2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD (tối đa 32TB - 16TB x 2) , Kết nối: HSB 2.5 Gen 1 x 3 2.5 LAN x 2 HDMI 2.0a x 1	36th	8,400,000
26	Ổ cứng mạng Nas ASUSTOR AS5304T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , ASUSTOR AS5304T sử dụng CPU Quad Core Intel Gemini Lake Celeron J4105 có hiệu năng nhanh hơn 30% so với Apollo Lake. Celeron J4105 cũng tăng gấp đôi bộ nhớ cache trên chip lên 4MB, biến ASUSTOR AS5304T trở thành một trong những thiết bị lưu trữ NAS nhanh nhất từ trước đến nay. 2 cổng 2.5 GbE với tốc độ lên đến 5 Gbps , Dung lượng lên đến 28TB, lưu trữ trực tuyến trên NAS của bạn , Trải nghiệm 4K choáng ngợp , 4GB RAM DDR4-2400 - nhanh hơn 30% so với DDR3 , CPU Intel Celeron quad core - nhanh hơn 30% so với thế hệ trước Tinh năng ; CPU: Intel Celeron J4105 , Memory: 4GB SO-DIMM DDR4 (2 slot) , Pre-installed: 1 x 4GB , HDD: 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD (max 64TB / 16TB HDD x4) , Kết nối: USB 3.2 Gen 1 x3, 2.5 Gigabit Ethernet x 2, HDMI 2.0a x 1	36th	13,200,000
27	Ổ cứng mạng Nas ASUSTOR AS6504RS	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , Chip xử lý : Intel ATOM C3538 Quad-Core 2.1GHz, x64 64-bit , Bộ nhớ Ram : 8GB (1 x 8GB) DDR4 SODIMM (Max.128GB) (4 slot) , Ổ đĩa cứng : 4 x 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD - Max Internal Capacity: 72TB (18TB HDD X 4, Capacity may vary by RAID types) - Maximum Capacity with Expansion Units: 360TB (18TB HDD X 20, Capacity may vary by RAID types) , Nguồn : 100V to 240V AC , Cổng kết nối : USB 3.2 Gen 1 x 4 , Kết nối mạng LAN ; 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 2 - Gigabit Ethernet (1G/100M) x 2 , Khe PCI : PCIe Expansion Slots: PCIe 3.0 x8 slot (black, x4 link) , Kích thước : 44(H) x 439(W) x 515(D) mm , Khối lượng : 7.85kg Máy chủ 1U rack 2,5GbE mỏng cung cấp hiệu suất ổn định và bền khoang để lưu trữ SATA có thể mở rộng và dễ dàng. Lockerstor 4RS mang lại khả năng mở rộng bằng cách mang lại khả năng PCI Express, tạo ra một HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , ASUSTOR AS6508T hoàn toàn mới của NAS có cổng kép 10-Gigabit Ethernet của Intel cũng như cổng kép Realtek 2.5-Gigabit Ethernet. Với một công tác quản lý hỗ trợ nhiều tốc độ, hãy tận dụng tốc độ lên tới 20 Gbps với cổng kép 10 Gigabit hoặc tối đa 5 Gbps trên cả hai cổng 2.5 Gigabit.	36th	24,950,000
28	Ổ cứng mạng Nas ASUSTOR AS6508T	HỘP Ổ CỨNG MẠNG NAS Thương hiệu ASUS , ASUSTOR AS6508T hoàn toàn mới của NAS có cổng kép 10-Gigabit Ethernet của Intel cũng như cổng kép Realtek 2.5-Gigabit Ethernet. Với một công tác quản lý hỗ trợ nhiều tốc độ, hãy tận dụng tốc độ lên tới 20 Gbps với cổng kép 10 Gigabit hoặc tối đa 5 Gbps trên cả hai cổng 2.5 Gigabit. - Intel Denverton-based Atom C3538 Quad-Core CPU - 8GB DDR4-2133 SO-DIMM - Nhanh hơn 30% so với DDR3 - Dual Intel 10-Gigabit Ethernet ports - Supports up to 20 Gbps under Link Aggregation - Dual Realtek 2.5-Gigabit Ethernet ports - Supports up to 5 Gbps under Link Aggregation - Hỗ trợ 8x 3 1/2" SATA hard drives - Dual M.2 NVMe SSD ports Tinh năng : CPU: Intel ATOM C3538 , Memory: 8GB SO-DIMM DDR4 (2 slot) , Pre-installed: 8GB (1 x 8GB) ,	36th	30,900,000

FAN - QUẠT TẢN NHIỆT - FAN ĐÈN

1	Fan For Case 8cm	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 8cm	N/A	30,000
2	Fan For Case 12cm	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm	N/A	35,000
3	Fan Case Jetek 12cm Led RGB JQC-120I	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm có đèn led RGB , Tốc độ : 1100 RPM ± 10% , Điện Áp : 12 VDC; 0.2A; 2.3W , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : 21 dbA , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm	N/A	69,000
4	Fan Case PATRIOT - BỘ KIT 3 FAN RGB	Quạt làm mát dùng cho Case kích thước 12cm - Bộ 3 fan RGB	N/A	245,000
5	Fan Case Cooler Master SickleFlow 120 Red	Quạt làm mát dùng cho Case, Fan led màu đỏ (red) , xanh (blue) 120mm-Tốc độ 1200rpm - Siêu êm - Tốc độ quạt: 650-1800 RPM ± 10% , Fan airflow : 62 CFM ± 10% ,	N/A	189,000
6	Fan Case Cooler Master SickleFlow 120 (Blue)	Quạt làm mát dùng cho Case, Fan led màu đỏ (red), xanh (blue) 120mm-Tốc độ 1200rpm - Siêu êm - Tốc độ quạt: 650-1800 RPM ± 10% , Fan airflow : 62 CFM ± 10% ,	N/A	189,000
7	Fan Case Cooler Master STICKLE FLOW 120 ARGB	Quạt làm mát dùng cho Case, FAN SPEED : 650-1800 RPM ± 10% , FAN AIRFLOW 62 CFM ± 10% , FAN AIR PRESSURE 2.5 mmH2O ± 10%	N/A	299,000
8	Fan Case Cooler Master SickleFlow 120 ARGB 3 in 1	Quạt làm mát dùng cho Case, Bộ 3 fan SickleFlow ARGB + Controller, Thiết kế cánh quạt mới, Khung quạt cải tiến, Kết cấu bạc đạn khép kín, Cập nhật thiết kế đèn LED mới	N/A	980,000
9	Fan Case Cooler Master Silent Fan 120 SI2 (Bộ 4 Fan)	Quạt làm mát dùng cho Case, Bộ 4 fan , Tốc độ : 1200 ± 200 RPM , Điện Áp : 12 VDC; 0.14A , Cổng kết nối : 3-Pin, không LED , Độ ồn : 26 dBA , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm	N/A	365,000
10	Fan Case Cooler Master MF120 HALO 3 IN 1	Quạt làm mát dùng cho Case, Fan màu 120mm x 3 Fan , Tốc độ quạt: 650-1800 vòng / phút ± 10% , Điện năng tiêu thụ : 3.0W , Độ ồn : 6 - 30 dbA , MTTT : 160.000 giờ , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Khối lượng 180g x 3	N/A	1,080,000
11	Fan For CPU Intel socket 1150	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : 1150, 1155, 1151, 1200 - hàng try không vô hộp	N/A	50,000
12	Fan For CPU (Q82) For Socket 775/ 1150/ 1155/ 1156	model COOLER Q82, Quạt làm mát dùng cho CPU SOCKET LGA775, LGA115X, AM2, AM2+, AM3, AM4, FM1	N/A	75,000
13	Fan case Deepcool 3 in 1 FC120 Black LED RGB (3 Fan)	Bộ 3 Fan case Deepcool 3 in 1 FC120 Black LED RGB làm mát cho thùng máy , Tốc độ : 500-1800 RPM±10% Độ ồn : ≤28 dB(A) , Kích thước : 120x120x25 mm	12th	785,000
14	Fan case Deepcool 3 in 1 FC120 White LED RGB (3 Fan)	Bộ 3 Fan case Deepcool 3 in 1 FC120 White LED RGB làm mát cho thùng máy , Tốc độ : 500-1800 RPM±10% Độ ồn : ≤28 dB(A) , Kích thước : 120x120x25 mm	12th	855,000
15	Fan case Deepcool 1 Fan FC120 ARGB	Quạt làm mát dùng cho Thùng máy , Tốc độ : 500-1800 RPM±10% , Điện Áp : 12 VDC , Cổng kết nối : 4-pin PWM, Độ ồn : ≤28 dB(A) , Kích thước : 120x120x25 mm	12th	297,000
16	Fan DEEPCOOL AG400 LED	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx , AM4/AM5 , Kích thước 125x92x150 , Tháp tản nhiệt 1 , Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-2000RPM 10% , Ông đồng 6mm x 4pcs , LED RGB , Kết nối 4-pin PWM , Đồng bộ hiệu ứng không	12th	440,000

17	Fan DEEPCOOL AG400 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 129x92x150, Tháp tản nhiệt 1 Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-2000 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED ARGB, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng có, Màu : Đen	12th	365,000
18	Fan DEEPCOOL AG400 ARGB màu Trắng	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 129x92x150, Tháp tản nhiệt 1 Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-2000 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED ARGB, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng có, Màu : TRẮNG	12th	470,000
19	Fan DEEPCOOL AG400 PLUS	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 125x107x150, Tháp tản nhiệt 1, Quạt 2 12cm, Tốc độ 500-2000 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED Không, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không	12th	490,000
20	Fan DEEPCOOL AK400	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 127x97x155, Tháp tản nhiệt 1, Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED không, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không, Màu Đen	12th	Liên hệ
21	Fan DEEPCOOL AK400 WH	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 127x97x155, Tháp tản nhiệt 1, Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED không, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không, Màu Trắng	12th	Liên hệ
22	Fan DEEPCOOL AK400 ZERO DARK	Quạt làm mát dùng cho CPU socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 127x97x155 mm, Khối lượng : 661 g	12th	Liên hệ
23	Fan DEEPCOOL AK400 Digital	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 127x97x155, Tháp tản nhiệt 1, Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED không, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không, Màu Đen	12th	880,000
24	Fan DEEPCOOL AK400 WH Digital	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel : LGA 1700/1200/11xx, AM4/AM5, Kích thước 127x97x155, Tháp tản nhiệt 1, Quạt 1 12cm, Tốc độ 500-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 4pcs, LED không, Kết nối 4-pin PWM Đồng bộ hiệu ứng không, Màu Trắng	12th	880,000
25	Fan DEEPCOOL Gammaxx L240 A-RGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155, AMD AM4 Fan Dimensions 120x120x25 mm, Fan Speed 500-1800 RPM±10%, LED Type : Addressable RGB LED Công nghệ chống tràn dung dịch (Anti-LEAK) làm mát được phát triển riêng bởi DeepCool	12th	1,450,000
26	Fan DEEPCOOL AG620	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011v3/2011/1700/1200/11xx - AM4/AM5, Kích thước : 29x136x157, Tháp tản nhiệt 2, Quạt 2 12cm, Tốc độ 300-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 6pcs, LED không Kết nối 4-pin PWM, Đồng bộ hiệu ứng không	24th	985,000**
27	Fan DEEPCOOL AG620 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011v3/2011/1700/1200/11xx - AM4/AM5, Kích thước 129x136x157, Tháp tản nhiệt 2, Quạt 2 12cm, Tốc độ 300-1850 RPM 10%, Ống đồng 6mm x 6pcs: LED ARGB, Kết nối 4-pin PWM, Đồng bộ hiệu ứng có	24th	1,150,000
28	Fan DEEPCOOL AK620 Black	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD :AM5/AM4, Fan : 127x110x157 mm, Kích thước : 129x138x160 mm, Khối lượng : 1456 g Fan DeepCool AK620 được trang bị sáu ống dẫn nhiệt bằng đồng xếp chồng lên nhau với một dây vảy thép kép dày đặc và hai quạt 120 FDB.	24th	1,770,000
29	Fan DEEPCOOL AK620 White	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD :AM5/AM4, Fan : 127x110x157 mm, Kích thước : 129x138x160 mm, Khối lượng : 1456 g DeepCool AK620 được trang bị sáu ống dẫn nhiệt bằng đồng xếp chồng lên nhau với một dây vảy thép kép dày đặc và hai quạt 120 FDB.	24th	1,770,000
30	Fan DEEPCOOL 2 Fan AK620 ZERO DARK	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 129x138x160 mm, Khối lượng : 1456 g - 2 Fan Màu Đen DeepCool AK620 Zero được trang bị sáu ống dẫn nhiệt bằng đồng xếp chồng lên nhau với một dây vảy thép kép dày đặc và hai quạt 120 FDB.	24th	1,770,000
31	Fan DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 129x138x162 mm, Khối lượng : 1486 g - Màu trắng	24th	2,070,000
32	Fan DEEPCOOL AK620 DIGITAL	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 129x138x162 mm, Khối lượng : 1486 g - Màu Đen	24th	2,070,000
33	Fan DEEPCOOL LE520	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : 1700/1200/11xx - AM4/AM5, Raid nhôm 282x120x27, Quạt 2 12cm, Tốc độ 500-2250 RPM 10% Kết nối 4-pin, Bơm 91x79x47 Tốc độ 2400 RPM 10% Kết nối 3-pin, Kết nối 3 pin (+5V-D-G), LED ARGB, Đồng bộ hiệu ứng có - TẢN NHIỆT NƯỚC - màu : đen	24th	1,530,000
34	Fan DEEPCOOL LE520 WH ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : 1700/1200/11xx - AM4/AM5, Raid nhôm 282x120x27, Quạt 2 12cm, Tốc độ 500-2250 RPM 10% Kết nối 4-pin, Bơm 91x79x47 Tốc độ 2400 RPM 10% Kết nối 3-pin, Kết nối 3 pin (+5V-D-G), LED ARGB, Đồng bộ hiệu ứng có - TẢN NHIỆT NƯỚC - màu : Trắng	24th	1,570,000
35	Fan DEEPCOOL LS520 SE Black (2 Fan)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD : AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 282x120x27 mm, Khối lượng : 1346 g - TẢN NHIỆT NƯỚC	24th	1,940,000
36	Fan DEEPCOOL LS520 SE WHITE (2 Fan)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD : AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 282x120x27 mm, Khối lượng : 1346 g - TẢN NHIỆT NƯỚC	24th	1,940,000
37	Fan DEEPCOOL LS520	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMDs: TRX4/sTR4/AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 282x120x27 mm, Khối lượng : 1305 g - TẢN NHIỆT NƯỚC	24th	2,270,000
38	Fan DEEPCOOL LS520 WH (MÀU TRẮNG)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel : Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 . Tính năng : Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB, Tốc độ : Tốc độ Fan: 500-2250 RPM±10%; Tốc độ bơm: 3100 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC/ 0.29 A/ 3.48 W, Fan : 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : Độ ồn Fan: ≤32.9 dB(A); độ ồn bơm: 19 dB(A), Màu sắc : Trắng, Kích thước : 282 x 120 x 27 mm, Khối lượng : 1305 g - TẢN NHIỆT NƯỚC 2 Fan có đèn ARGB	24th	2,470,000
39	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU, Tốc độ : 500-1350 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC; 6 W/ 3.6 W, Fan : 140 x 140 x 25 mm/ 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : ≤22.6 dB(A), Màu sắc : Đen , Kích thước : 144 x 147 x 164 mm, Khối lượng : 1575 g	24th	2,580,000
40	Fan DEEPCOOL ASSASSIN IV WH (Trắng)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel: Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU, Tốc độ : 500-1350 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC; 6 W/ 3.6 W, Fan : 140 x 140 x 25 mm/ 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : ≤22.6 dB(A), Màu sắc : Trắng , Kích thước : 144 x 147 x 164 mm, Khối lượng : 1575 g	24th	2,670,000
41	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 2 Fan LT520	Tản nhiệt nước 2 fan; kết nối 3-pin(+5V-D-G), Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 282x120x27 mm, Khối lượng : 1504 g	24th	2,240,000
42	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 2 Fan LT520 WH	Tản nhiệt nước 2 fan; kết nối 3-pin(+5V-D-G), Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4, Fan : 120x120x25 mm, Kích thước : 282x120x27 mm, Khối lượng : 1504 g - màu trắng	24th	2,450,000
43	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 Fan LE720	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD AM5/AM4, Fan : 120 x 120 x 25 mm, Kích thước : 402x120x27 mm, Khối lượng : 1570 g	24th	2,170,000
44	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 LE720 WH ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tính năng : Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Tốc độ : Tốc độ Fan: 500-2250RPM±10%; Tốc độ bơm: 2550 RPM±10%, Nguồn : 12 VDC/ 0.26 A/ 3.0 W, Fan : 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn : Độ ồn Fan: ≤32.9 dB(A); độ ồn bơm: 17.8 dB(A), Màu sắc : Trắng , Kích thước : 402 x 120 x 27 mm; Kích thước bơm: 91x80x52 mm; Độ dài ống 410 mm, Khối lượng : 1570 g	24th	2,270,000
45	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 Fan LS720 SE	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel : LGA1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD : AM5/AM4, Fan : 120 x 120 x 25 mm, Kích thước : 402 x 120 x 27 mm, Khối lượng : 1659 g, Đèn Led ARGB - màu đen	36th	2,550,000
46	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 Fan LS720 SE WH	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel : LGA1700/1200/1151/1150/1155 ; AMD : AM5/AM4, Fan : 120 x 120 x 25 mm, Kích thước : 402 x 120 x 27 mm, Khối lượng : 1659 g, Đèn Led ARGB - màu trắng	36th	2,550,000

47	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 Fan LS720 WH (Trắng)	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket :intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 . Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB, Tốc độ: Tốc độ Fan: 500~2250 RPM±10%; Tốc độ bơm: 3100 RPM±10%, Nguồn: 12 VDC/ 0.29 A/ 3.48 W, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: Độ ồn Fan: ≤32.9 dB(A); độ ồn bơm: 19 dB(A), Màu sắc: Trắng, Kích thước: 402 x 120 x 27 mm, Khối lượng: 1607 g	36th	3,470,000
48	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước CPU 3 Fan LT720 (White)	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 fan, kết nối 3-pin(+5V-D-G) Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket : Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155; AMD: sTRX4/sTR4/AM5/AM4 . Tốc độ: 500~1600 RPM±10%, Nguồn: 4.56 W, Fan: 120mm, Độ ồn: ≤32.9 dB(A), Màu sắc: Trắng, Kích thước: 402x120x27 mm; Kích thước Pump: 94x80x68 mm, Khối lượng: 1856 g	36th	3,150,000
49	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước 2 Fan MYSTIQUE 240	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 fan : Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket :Socket Intel : LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: 500~2150 RPM±10%, Nguồn: 12V-0.3A Công suất: 3.6 W, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: ≤36.49 dB(A), Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước: 282 x 120 x 27 mm Khối lượng: 1543g	36th	3,250,000
50	Fan DEEPCOOL Tản nhiệt nước 3 Fan MYSTIQUE 360	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 fan : Quạt làm mát dùng cho CPU Intel Socket :Socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: 500~2150 RPM±10%, Nguồn: 12V-0.3A Công suất: 3.6 W, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: ≤36.49 dB(A), Chất liệu: Nhôm, Màu sắc: Đen, Kích thước: 402 x 120 x 27 mm Khối lượng: 1847g	36th	Liên hệ
51	Fan Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3	Quạt làm mát dùng cho CPU hỗ trợ: Socket LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, Tốc độ: 650-1750 RPM ± 10%, Fan: 120 x 120 x 25mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Chất liệu: 4 Ống đồng, Lá nhôm: Màu sắc: Đen, Kích thước: 124 x 73 x 152 mm	12th	365,000
52	Fan Cooler Master HYPER 620S	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel® LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, Fan: 120 x 120 x 25mm, Kích thước: 125 x 137 x 154.9 mm	12th	820,000
53	Fan Cooler MasterAir MA612 Stealth	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel® LGA 2066/2011-v3 / 2011 /1200/ 1366/1156/ 1155/ 1151/ 1150 AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1, 6 Heat pipes/ Aluminum Fins, Dimensions: (L x W x H) 130.9 x 112.8 x 170.4 mm	12th	1,780,000
54	Fan Cooler MasterAir MA612 Stealth ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel® LGA 2066/2011-v3 / 2011 /1200/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150 AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1, 6 Heat pipes/ Aluminum Fins, Dimensions: (L x W x H) 129 x 112.2 x 158 mm	12th	2,070,000
55	Fan Cooler Master MASTERAIR MA824 STEALTH	Quạt làm mát dùng cho CPU Socket Intel® LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, AM5, AM4 Tính năng: Tản nhiệt khi 2 fan, Tốc độ: 135mm Fan: 0-1950 RPM ± 15%; 120mm Fan: 0-1950 RPM ± 15% Nguồn: 12 VDC, Fan: 135mm Fan: 135 x 135 x 26 mm; 120mm Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: 135mm Fan: 24.6 dBA (Max); 120mm Fan: 22.6 dBA (Max). Màu sắc: Đen, Kích thước: 162.2 x 150.6 x 165.6 mm	12th	2,250,000
57	Tản nhiệt nước Cooler Master ML240L V2 ARGB WHITE	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1200, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. Chất liệu: Nhôm, Tốc độ: 650-1800 RPM ± 5%, Công suất: (tiểu thụ) 2.36W (LED 2.21W), Fan: 2 fan, 120 x 120 x 25 mm	12th	Liên hệ
58	Tản nhiệt nước Cooler Master 2 Fan Cooler Master 240L CORE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3, AM3+, AM2+, AM2, FM2, Fan: (120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm	12th	1,980,000
59	Tản nhiệt nước Cooler Master ML240 ILLUSION ARGB Gen2	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Fan: 2 fan, 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: độ ồn của quạt 6 - 30 dBA, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế cải tiến trên cánh quạt và vỏ bên trong để nâng cao hiệu suất và hiệu quả làm mát đồng thời giảm độ ồn. Bộ điều khiển RGB Gen 2 hoạt động với phần mềm MasterPlus + của Cooler Master Tùy chỉnh từng đèn LED riêng lẻ về màu sắc, hiệu ứng, độ sáng và hơn thế nữa - tất cả đều từ giao diện trực quan, tiện lợi	12th	2,340,000
60	Tản nhiệt nước Cooler Master CML360L V2 ARGB WHITE	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1200, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Chất liệu: Nhôm, Tốc độ: 650-1800 RPM ± 5%, Fan: 3 fan, 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: độ ồn quạt: 8 - 27 dBA, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế bánh cánh bom trong và vỏ bọc cải tiến để gia tăng hiệu năng tản nhiệt và hoạt động yên lặng hơn bằng cách hạ độ ồn.	12th	2,690,000
61	Tản nhiệt nước Cooler Master CML360L V2 ARGB BLACK	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1200, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Chất liệu: Nhôm, Tốc độ: 650-1800 RPM ± 5%, Fan: 3 fan, 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: độ ồn quạt: 8 - 27 dBA, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế bánh cánh bom trong và vỏ bọc cải tiến để gia tăng hiệu năng tản nhiệt và hoạt động yên lặng hơn bằng cách hạ độ ồn.	12th	2,385,000
62	Tản nhiệt nước Cooler Master CPU 3 Fan Cooler Master 360L CORE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket:LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, Fan :120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm, Kích thước :394 x 119.6 x 27.2 mm, Màu đen	12th	2,490,000
63	Tản nhiệt nước Cooler Master CPU 3 Fan Cooler Master MasterLiquid 360L CORE WHITE ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® Socket:LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, Tốc độ: 650-1750 RPM, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: 27.2 dBA (Max), Màu sắc Trắng, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm	12th	2,670,000
64	Tản nhiệt nước Cooler Master ML360 ILLUSION ARGB Gen2	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. Chất liệu: nhôm, Tốc độ: 650-1800 vòng / phút (PWM) ± 10%, Fan: 3 fan, 120 x 120 x 25 mm, Độ ồn: độ ồn của quạt 6 - 30 dBA, Kích thước 394 x 119.6 x 27.2 mm	12th	Liên hệ
65	Tản nhiệt nước Cooler Master Liquid Pro PL240 Flux	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Kích thước: 277 x 119.6 x 27.2 mm	12th	3,650,000
66	Tản nhiệt nước Cooler Master Liquid Pro PL360 Flux	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel® LGA Socket: LGA1700, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4, Fan: 120 x 120 x 25 mm, Kích thước: 394 x 119.6 x 27.2 mm	12th	4,650,000
67	Fan Case Xigmatek 12cm Fixed RGB Black X20F EN45457	Kích thước quạt 12x12 cm để dễ dàng lắp vào các vỏ máy với đa dạng tùy chọn, Điện Áp: 12VDC, Đèn LED bảo hiệu: RGB FIXED	12th	99,000
68	Fan Case Xigmatek X22F RGB FIXED EN48441	Kích thước quạt 12x12 cm để dễ dàng lắp vào các vỏ máy với đa dạng tùy chọn, quạt tản nhiệt RGB, Tốc độ: 600-1800 RPM ± 10%	12th	99,000
69	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ ARGB (EN41853)	Tốc độ: 1200 RPM ± 10%, Điện Áp: DC 0.5V- 13.8V, Cổng kết nối: 4-pin, Độ ồn: <19.80 dBA, Kích thước 120 x 120 x 25 mm, Màu Đen	12th	445,000
70	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ ARTIC ARGB (EN41860)	Tốc độ: 1200 RPM ± 10%, Điện Áp: DC 0.5V- 13.8V, Cổng kết nối: 4-pin, Độ ồn: <19.80 dBA, Kích thước 120 x 120 x 25 mm, Màu Trắng	12th	445,000
71	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ X22A ARGB (EN48458)	Tốc độ: 900 RPM, Điện Áp: DC 8.0V ~ 13.8 V, Cổng kết nối: 4-pin PWM, Độ ồn: <18.71 dBA, Kích thước: 120 x 120 x 25 mm, Màu Đen	12th	485,000
72	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARZ PRO ARGB (EN41808)	Tốc độ: 1500 RPM ± 10%, Điện Áp: DC 5.0V- 13.8V, Cổng kết nối: 4-pin, Độ ồn: <22.80 dBA, Kích thước 120 x 120 x 25 mm, Màu Đen	12th	575,000
73	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARTIC ARGB (EN40856)	Tốc độ: 800 - 2000 RPM ± 10%, Điện Áp: DC 8.0V ~ 13.8V, Cổng kết nối: 4-pin PWM, Độ ồn: <29.2dBA, Kích thước: 120 x 120 x 25 mm, Màu Trắng Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARTIC ARGB có tốc độ đa dạng, có thể điều chỉnh từ 800 đến 2000 RPM ± 10%, giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất làm mát theo nhu cầu sử dụng. Nguồn điện hoạt động ổn định từ DC 8.0V đến 13.8V đem lại không gian làm việc thoải mái cho người dùng. Thêm vào đó, bộ Fan hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn chỉ dưới 29.2dBA, đảm bảo hoạt động êm dịu mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm mát tốt.	12th	1,039,000

74	Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARGB (EN40412)	Tốc độ : 800 -2000 RPM ± 10% , Điện Áp : DC 8.0V ~ 13.8V , Cổng kết nối : 4-pin PWM , Độ ồn : <29.2dBA, Kích thước : 120 x 120 x 25 mm , Màu Đen Bộ 3 Fan Case Xigmatek STARLINK ULTRA ARGB có tốc độ đa dạng, có thể điều chỉnh từ 800 đến 2000 RPM ± 10%, giúp bạn tinh chỉnh hiệu suất làm mát theo nhu cầu sử dụng. Nguồn điện hoạt động ổn định từ DC 8.0V đến 13.8V đem lại không gian làm việc thoải mái cho người dùng. Thêm vào đó, bộ Fan hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn chỉ dưới 29.2dBA, đảm bảo quạt hoạt động êm dịu mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm mát tốt.	12th	1,039,000
75	Fan for CPU Xigmatek EPIX 1264 RGB (EN41570)	Hỗ trợ Socket : Intel LGA 1700/ 115x/ 1200; AMD AM5/ AM4 . Tính năng : Tần nhiệt khí ARGB, Ông tần nhiệt động : 4 x 6mm , Tốc độ : 800-1800 RPM +/- 10% , Nguồn 180W , Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : < 23.8 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 127 x 83 x 156mm, Khối lượng 800g	12th	445,000
76	Fan for CPU Xigmatek EPIX 1264 ARTIC RGB (EN41587)	Hỗ trợ Socket : Intel LGA 1700/ 115x/ 1200; AMD AM5/ AM4 Tính năng : Tần nhiệt khí ARGB, Ông tần nhiệt động : 4 x 6mm , Tốc độ : 800-1800 RPM +/- 10% , Nguồn 180W , Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : < 23.8 dBA , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 127 x 83 x 156mm, Khối lượng : 800g	12th	445,000
77	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER S EN47901	Tần nhiệt khí - Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket : Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115x/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 , Fan 120*120*25mm . Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm Tần nhiệt khí Xigmatek AIR KILLER S EN47901 hỗ trợ socket LGA1700, tương thích với các dòng CPU Intel Core thế hệ 12, thiết kế sản phẩm dễ dàng đồng bộ LED với các cổng kết nối Mainboard ARGB Sync. Xigmatek AIR KILLER S EN47901 đạt được tuổi thọ quạt cao, lên đến 50.000 giờ và độ ồn thấp <25,3 dBA mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, EN47901 cải thiện hiệu năng làm mát với công nghệ Xigmatek HDT, thiết kế 4 ống đồng mang lại khả năng tản nhiệt nhanh chóng	12th	640,000
78	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER S EN47932	Tần nhiệt khí - Tốc độ : Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket : Socket: Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115x/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 , Fan : 120*120*25mm , Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm , Tần nhiệt khí Xigmatek AIR KILLER S EN47932 hỗ trợ socket LGA1700, tương thích với các dòng CPU Intel Core thế hệ 12, thiết kế sản phẩm dễ dàng đồng bộ LED với các cổng kết nối Mainboard ARGB Sync. Xigmatek AIR KILLER S EN47932 đạt được tuổi thọ quạt cao, lên đến 50.000 giờ và độ ồn thấp <25,3 dBA mang lại trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, EN47901 cải thiện hiệu năng làm mát với công nghệ Xigmatek HDT, thiết kế 4 ống đồng mang lại khả năng tản nhiệt nhanh chóng	12th	685,000
79	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER PRO ARGB EN47925	Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115x/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 . Fan : 120*120*25mm . Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm	12th	860,000
80	Fan for CPU Xigmatek AIR KILLER PRO ARGB EN47895	Tốc độ : 600-1800 RPM ± 10% , Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1700/ 115x/ 1200 - AMD AM4/ AM3+/ AM3 . Fan : 120*120*25mm . Kích thước : 128 (L) x 76 (W) x 160 (H) mm	12th	690,000
81	Tần nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FROZR-O II 240 ARTIC (EN40436)	Tính năng : Tần nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; Có màn hình LCD 2.4" , tùy chỉnh hiển thị qua APP , Socket Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066; AMD AM5, AM4, AM3 , Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : <25 dBA , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	2,939,000
82	Tần nhiệt nước 2 Fan Xigmatek FROZR-O II 240 ARTIC (EN40436)	Tính năng : Tần nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB; Có màn hình LCD 2.4" , tùy chỉnh hiển thị qua APP , Socket Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011, 2066; AMD AM5, AM4, AM3 , Tốc độ : 1800 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25mm , Độ ồn : <25 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	2,939,000
83	Fan Case ID-COOLING TF-12025-ARGB REVERSE 1 Pack	Tốc độ : 500-1500±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 3pin 5V ARGB , Độ ồn : 13.8-30.5dB(A) , Kích thước : 120x120x25mm	12th	167,000
84	Fan Case ID-COOLING TF-12025-ARGB SNOW REVERSE 1 Pack	Tốc độ : 500-1500±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4pin PWM / 3pin 5V ARGB , Độ ồn : 13.8-30.5dB(A) , Kích thước : 120x120x25mm	12th	187,000
85	Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO BLACK	Tốc độ : 900-2000±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB . Độ ồn : 16.2-31.5dB(A) , Kích thước : 120x120x25mm(PWM) x3PCS. Màu Đen Thêm vào đó, bộ 3 Fan Case này còn hỗ trợ cấp điện 12VDC thông qua PWM và 5V qua ARGB, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh cả tốc độ quạt và ánh sáng theo ý muốn. Điều này không chỉ tăng tính tương thích mà còn mang lại khả năng điều chỉnh màu sắc và hiệu ứng ánh sáng.	12th	640,000
86	Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO SNOW	Tốc độ : 900-2000±10%RPM , Điện Áp : 12VDC (PWM) / 5V (ARGB) , Cổng kết nối : 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB . Độ ồn : 16.2-31.5dB(A) , Kích thước : 120x120x25mm(PWM) x3PCS Bộ 3 Fan Case ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO còn sở hữu cổng kết nối bao gồm 4Pin PWM và 5V 3Pin ARGB giúp hệ thống của bạn trở nên đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, dòng quạt này dễ dàng tích hợp với nhiều dòng máy khác nhau, người dùng thuận tiện lắp đặt. Màu trắng	12th	680,000
87	Fan for CPU ID-COOLING SE-214-XT ARGB	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1700, Intel LGA 1200, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, AMD AM4 . Đèn LED , ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500 ± 200 - 1500 ± 10%RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 68,2CFM , Độ ồn (dBA) : 13,8-30,5dB (A) , Khối lượng (kg) : 850g - MÀU ĐEN	12th	365,000**
88	Fan for CPU ID-COOLING SE-214-XT ARGB WHITE	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1700, Intel LGA 1200, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, AMD AM4 . Đèn LED , ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500 ± 200 - 1500 ± 10%RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 68,2CFM , Độ ồn (dBA) : 13,8-30,5dB (A) , Khối lượng (kg) : 850g - MÀU TRẮNG	12th	365,000
89	Fan for CPU ID-COOLING SE-224-XT RGB	Socket hỗ trợ : Intel LGA1200/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 *LGA1700 (old stock upgrade kit available), AMD :AM4 , Fan : 120x120x25mm . Kích thước : 120x73x154mm (LxWxH) , Khối lượng : 830g	12th	645,000
90	Fan for CPU ID-COOLING SE-224-XT ARGB V3	Socket hỗ trợ : Intel: LGA1700/1200/2066/2011/1151/1150/1155/1156. AMD: AM4 . Fan : 120x120x25mm , Tốc độ: 600-1800 RPM ± 10% . Kích thước :120x75x153mm (LxWxH) , Khối lượng : 830g	12th	640,000
91	Fan for CPU ID-COOLING SE-234-ARGB V2	Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, Intel LGA 1700, Intel LGA 1200, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1156, Intel LGA 1155, AMD AM4 , Đèn LED ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Chiều cao (cm) 15.4 cm , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500-1500±10%RPM(PWM)(ARGB) , Lưu lượng không khí (CFM) : 68.2CFM , Độ ồn (dBA) : 13.8-30.5dB(A) , Khối lượng (kg): 950g	12th	709,000
92	Fan for CPU ID-COOLING SE-234-ARGB V2	Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, Intel LGA 1700, Intel LGA 1200, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1156, Intel LGA 1155, AMD AM4 , Đèn LED ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Chiều cao (cm) 15.4 cm , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500-1500±10%RPM(PWM)(ARGB) , Lưu lượng không khí (CFM) : 68.2CFM , Độ ồn (dBA) : 13.8-30.5dB(A) , Khối lượng (kg): 950g	12th	709,000
93	Fan for CPU ID-COOLING SE-207-XT Black (2 fan)	Socket hỗ trợ : Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, Intel LGA 1200, LGA 1700, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, AMD AM4 , Kích thước quạt (mm) : 2 x 120 mm , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm, Đồng , Màu sắc : Đen , Chiều cao (cm) : 15.7 cm , Số vòng quay của quạt (RPM) : Quạt 1: 700-1800RPM (PWM) , Quạt 2: 700-1800RPM (PWM) , Lưu lượng không khí (CFM) : Quạt 1: 76,16CFM , Quạt 2: 76,16CFM , Độ ồn (dBA) : Quạt 1: 15,2-35,2dB (A) , Quạt 2: 15,2-35,2dB (A) , Khối lượng (kg): 1.3kg (kèm quạt / phụ kiện)	12th	890,000
94	Fan for CPU ID-COOLING SE-226-XT ARGB	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, AMD AM4, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700 , Đèn LED ARGB , Chất liệu tản nhiệt : Nhôm, Đồng , Màu sắc Đen , Số vòng quay của quạt (RPM) : 900 ± 200 - 2000 ± 10% RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 56,5CFM , Độ ồn (dBA) , 16,2-31,5dB (A) : Khối lượng (kg) : 1.3kg - màu đen	12th	1,090,000
95	Fan for CPU ID-COOLING SE-226-XT ARGB SNOW	Socket hỗ trợ : Socket Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156/20XX; AMD: AM5/AM4 . Tính năng : Tần nhiệt khí CPU có đèn , Tốc độ : 900±200 ~ 2000±10% RPM , Nguồn : 12VDC (4pin PWM)/ 0.25A/ 3W , Fan : 120 x 120 x 25mm ARGB , Độ ồn : 31.5dB(A) Max. Màu sắc : Trắng , Kích thước : 129 x 106 x 154mm , Khối lượng : 910g - màu trắng	12th	980,000
96	Tần nhiệt nước ID-COOLING AuraFlow X 240 EVO	Socket hỗ trợ : Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156. AMD: AM4 . Tốc độ: 600-1800 RPM ± 10% . Fan : 120x120x25mm , Kích thước : 276x120x27mm	12th	1,270,000
97	Tần nhiệt nước 2 Fan ID-COOLING DASHFLOW 240 BASIC BLACK	Socket hỗ trợ : Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD AM5/AM4 , Fan : 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm , Kích thước : 270x120x27 mm	12th	1,290,000
98	Tần nhiệt nước 2 Fan ID-COOLING DASHFLOW 240 BASIC WHITE	Socket hỗ trợ : Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ; AMD AM5/AM4 , Fan : 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm , Kích thước : 270x120x27 mm	12th	1,380,000
99	Tần nhiệt nước 2 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 240-XT ARGB	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 AMD AM4 , Fan : 120x120x25 mm , Kích thước 274x120x27 mm	12th	Liên hệ
100	Tần nhiệt nước 2 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 240-XT SNOW	Socket hỗ trợ : Intel LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 AMD AM4 , Fan : 120x120x25 mm , Kích thước 274x120x27 mm	12th	Liên hệ

101	Tản nhiệt nước 3 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 360-XT ARGB	Socket hỗ trợ: Intel LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 AMD : AM4 , Fan : 120x120x25mm , Kích thước 397x120x27 mm	12th	1,670,000
102	Tản nhiệt nước 3 Fan ID-COOLING ZOOMFLOW 360-XT SNOW	Socket hỗ trợ: Intel LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 AMD : AM4 , Fan : 120x120x25mm , Kích thước 397x120x27 mm	12th	Liên hệ
103	Tản nhiệt nước ID-COOLING PinkFlow 240 Diamond Purple	Socket hỗ trợ: Intel: LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156. AMD: AM4 . Tốc độ: 600-1800 RPM ± 10% , Fan 120x120x25mm . Kích thước : 274x120x27mm	12th	2,130,000
104	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID M240 màu Đen	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: Tốc độ của Bơm: 3100 RPM ± 10% Fan: 120 x 120 x 25mm - Led hiển thị : ARGB Độ ồn : Độ ồn của Bơm: 20 dBA Chất liệu: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	2,080,000
105	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID M240 màu Đen	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4 Tốc độ: Tốc độ của Bơm: 3100 RPM ± 10% Fan: 120 x 120 x 25mm - Led hiển thị : ARGB Độ ồn : Độ ồn của Bơm: 20 dBA Chất liệu: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm	12th	2,080,000
106	Tản nhiệt nước CPU 2 Fan MSI MAG CORELIQUID E240 BLACK	Tính năng: Làm mát máy tính Hỗ trợ Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 2011/2011-3/2066; AMD: AM5/AM4/TR4 Tốc độ: Tốc độ của Bơm: 3100 RPM ± 10% Fan: 120 x 120 x 25 mm - Led hiển thị ARGB Độ ồn : Độ ồn của Bơm: 20 dBA Chất liệu: Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước : 397 x 120 x 27 mm	12th	2,480,000
107	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID M360 màu Đen	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB ; Socket hỗ trợ: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : trắng , Kích thước : 277 x 119.2 x 27mm , Khối lượng : 1.0 kg	12th	2,580,000
108	Tản nhiệt nước MSI MAG CORELIQUID 240R V2 (306-7ZW1B41-813)	Dạng tản nhiệt : Tản nước . Kích thước quạt (mm) : 2 x 120 mm , Socket được hỗ trợ : Intel LGA 1151-v2, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, Intel LGA 1366, Intel LGA 2011-3, AMD AM4, AMD AM3 , Đèn LED ARGB . Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Đen , Kích thước Radiator (cm) : 274 x 120 x 27mm , Số vòng quay của bơm (RPM) : 4200 ±10%/RPM , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500 ~ 2000 RPM , Lưu lượng không khí (CFM) : 21.63 ~ 78.73 CFM , Độ ồn (dBA) : 14.3 ~ 34.3 dBA	36th	3,170,000
109	Tản nhiệt nước MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE (306-7ZW1B50-813)	Dạng tản nhiệt : Tản nước . Kích thước quạt (mm) : 2 x 120 mm , Socket được hỗ trợ : Intel LGA 1151-v2, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, Intel LGA 2011-3, AMD AM4, AMD AM3, AMD AM3+ , Đèn LED ARGB . Chất liệu tản nhiệt : Nhôm , Màu sắc : Trắng , Kích thước Radiator (cm) : 274 x 120 x 27mm , Số vòng quay của bơm (RPM) : 4200 RPM ± 10% , Số vòng quay của quạt (RPM) : 500 ~ 2000 RPM . Lưu lượng không khí (CFM) : 21.63 ~ 78.73 CFM , Độ ồn (dBA) : 18 dBA .	36th	3,250,000
110	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID E360 BLACK	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4/TR4/sTRx4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : Đen , Kích thước : 394 x 119.2 x 27mm , Khối lượng : 2.45 kg	12th	2,930,000
111	Tản nhiệt nước CPU 3 Fan MSI MAG CORELIQUID E360 WHITE	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB : Socket: Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700; AMD: AM5/AM4/TR4/sTRx4 , Tốc độ: 3000 RPM ± 10% , Fan: 120 x 120 x 25mm ARGB , Nguồn: 3W(Max:4.8W) Độ ồn : 20 dBA (avg.) , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 394 x 119.2 x 27mm , Khối lượng : 2.45 kg	12th	Liên hệ
112	Tản nhiệt nước 2 Fan AIO Asus TUF LC 240 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB : Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x, 1366 AMD: AM5,AM4 , Tốc độ : 800 - 2000 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 29 dB (A) , Chất liệu : Tấm CPU:Copper, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 122 x 150 x 27 mm	36th	2,080,000
113	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO ASUS TUF GAMING LC II 360 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB : Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ: 800 - 2000 vòng/phút +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 29 dB(A); Phụ kiện kèm theo : 1 x Bộ làm mát bằng chất lỏng CPU ;Quạt tản nhiệt ARGB 3 x 120 mm; Cáp chia quạt 1 x 1 đến 3 ;Cáp chia 1 x 1 đến 4 ARGB ;1 x Gói phụ kiện gồm ốc vít và giá đỡ ;1 x Hướng dẫn bắt đầu nhanh; 1 x Nhân dân chơi game TUF , Chất liệu: Tấm CPU: Đồng, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 397 x 120 x 27 mm	36th	3,170,000
114	Tản nhiệt nước 2 Fan AIO Asus ROG RYUJIN II 240 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 2 Fan có đèn ARGB : Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5, AM4, TR4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tấm CPU: Copper, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 121 x 272 x 27 mm	36th	6,890,000
115	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB : Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tấm CPU: Đồng, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 399.5 x 120 x 30 mm	36th	9,390,000
116	Tản nhiệt nước 3 Fan AIO Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION	Tính năng: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn ARGB : Socket : Intel: LGA 1700, 1200, 115x AMD: AM5,AM4 , Tốc độ : 600 - 2200 RPM +/- 10% , Fan : 120 x 120 x 25 mm , Độ ồn : 36.45 dB(A) , Chất liệu : Tấm CPU: Đồng, Tản nhiệt: Nhôm , Màu sắc : Đen, Kích thước : 399.5 x 120 x 30 mm	36th	10,890,000
117	Fan case Corsair Bộ 3 Fan iCUE AR120 Digital RGB 120mm - White (CO-9050169-WW)	Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10% , Điện Áp : 0.25A , Cổng kết nối : 3-pin ARGB , Độ ồn : 10 - 27.3 dBA , Kích thước: 120mm x 25mm , Bộ 3 fan case led RGB, kích thước 12cm màu trắng	12th	1,080,000
118	Fan case Corsair Bộ 3 Fan iCUE AR120 Digital RGB 120mm - Black (CO-9050167-WW)	Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10% , Điện Áp : 0.25A , Cổng kết nối : 3-pin ARGB , Độ ồn : 10 - 27.3 dBA , Kích thước: 120mm x 25mm , Bộ 3 fan case led RGB kích, thước 12cm màu đen	12th	1,080,000
119	Fan case Corsair HD140 RGB LED CO-9050069-WW kèm Controller (Bộ 2 Fan)	Fan Corsair HD140 RGB LED Với 12 đèn LED độc lập và 7 chế độ chiếu sáng độc đáo, HD140 thể hiện vẻ đẹp kết hợp ánh sáng mang đến hiệu ứng tuyệt đẹp cho thiết bị của bạn. Tốc độ : 600 - 1350 +/- 10% , Nguồn : 7V - 13.2V , Fan : 140mm x 25mm Led hiển thị RGB	24th	Liên hệ
120	Fan case Corsair LL140 RGB kèm Node PRO CO-9050074-WW (Bộ 2 Fan)	CORSAIR Lighting Node PRO đi kèm cho phép tạo ra các hiệu ứng ánh sáng động tuyệt đẹp với các thiết bị hỗ trợ CORSAIR ICUE khác, 16 đèn LED RGB độc lập trong mỗi quạt, được chia thành hai vòng ánh sáng riêng biệt, cho phép tùy chỉnh . Tốc độ : 600 - 1300 RPM , Nguồn : 7V - 13.2V , Fan : 140mm x 25mm	24th	2,480,000
121	Fan case Corsair LL120 RGB CO-9050072-WW kèm Node PRO (Bộ 3 Fan)	Quạt CORSAIR LL120 RGB LED PWM tự hào có 16 đèn LED RGB độc lập trên hai vòng ánh sáng riêng biệt để tạo ra hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng sống động. CORSAIR Lighting Node PRO đi kèm cho phép tạo ra các hiệu ứng ánh sáng động tuyệt đẹp với các thiết bị hỗ trợ CORSAIR ICUE khác. Cảnh quạt 120mm được thiết kế để hoạt động với tiếng ồn thấp mà không làm giảm hiệu suất. Tốc độ : 600 - 1500 RPM , Nguồn : 7V - 13.2V , Fan : 120mm x 25mm , Led hiển thị RGB , Khối lượng : 0.49	24th	2,570,000
122	Fan case Corsair ML120 PRO RGB kèm Node PRO CO-9050076-WW (Bộ 3 Fan)	Bằng cách sử dụng công nghệ ổ trục từ tính ma sát cực thấp, ML120 PRO RGB có thể cung cấp nhiều luồng không khí hơn và áp suất tĩnh cao hơn ở mức ồn thấp hơn với quạt dùng ổ trục truyền thống . Tốc độ : 400 - 1600 RPM , Nguồn : 10.8V - 13.2V , Fan : 120mm x 25mm	24th	2,680,000
123	Fan Corsair A115 (CT-9010011-WW) (Tản nhiệt khi)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156; AMD AM5, AMD AM4 Tính năng : Tản nhiệt khi CPU fan đôi , Tốc độ : 400 – 1600 RPM ±10% , Fan : 140mm x 25mm , Độ ồn : 5 - 33.9 dBA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 155 x 153 x 164.8 mm, Khối lượng : 2.2kg	24th	2,770,000
124	Fan Corsair H60i RGB PRO XT CW-9060049-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : LGA Intel 1200/1150/1155/1156/1366 Intel 2011/2066 // AMD AM3 / AM2 AMD AM4 . Chất liệu : Nhôm , Fan : 120mm x 25mm , Led hiển thị RGB , Độ ồn : 10 - 37 dBA Kích thước : 157 x 120 x 27mm	24th	Liên hệ
125	Tản nhiệt nước Corsair H100 RGB (CW-9060053-WW)	Tản nhiệt nước 2 Fan , hỗ trợ Socket: Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 2011, Intel 2066, Intel 1366, AMD AM5, AMD AM4 , Kích thước : 240mm , Khối lượng : 1.85kg	24th	2,370,000

126	Fan Corsair H100i RGB PRO XT CW-9060043-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : LGA Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 // AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4. Chất liệu : Nhôm, Fan : 120mm x 25mm, Led hiển thị RGB, Độ ồn : 10 - 37 dBA. Kích thước : 277 x 120 x 27mm	24th	3,180,000
127	Fan Corsair iCUE H100i RGB ELITE CW-9060078-WW (White) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : AMD: AM5, AM4, sTRX4, sTR4; Intel: LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10%, Fan : 120mm x2, Độ ồn : 5 - 28.9 dBA, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2 kg	36th	3,570,000
128	Fan Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT CW-9060068-WW (Black) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 550 - 2100 RPM ±10%, Fan AF RGB ELITE 120 mm x2, Độ ồn 5 - 34.1 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.1 kg	36th	3,970,000
129	Fan Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX WHITE CW-9060050-WW (White) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4 Tốc độ : 2400 RPM, Fan : 120mm x 25mm, Led hiển thị : RGB, Độ ồn : 10 - 37 dBA, Chất liệu : Nhôm, Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Màu sắc : Trắng	36th	3,970,000
130	Fan Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT CW-9060072-WW (White) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 2400 RPM, Fan : AF RGB ELITE 120mm x2, Độ ồn : Thấp, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.1 kg	36th	4,170,000
131	Fan Corsair iCUE LINK H100i RGB CW-9061001-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : QX RGB 120mm x2, Độ ồn : Thấp, Màu sắc : Đen, Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.12 kg, Màu Đen	36th	4,650,000
132	Fan Corsair iCUE LINK H100i RGB CW-9061005-WW (White) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tinh năng : Tinh năng, Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : QX120 RGB x2, Độ ồn : Thấp, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.12 kg	36th	5,250,000
133	Fan Corsair iCUE LINK H100i LCD RGB - Black (CW-9061007-WW) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan có đèn RGB, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : 120mm x 25mm, Độ ồn : 5 - 33.9 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 280 x 125 x 120 mm, Khối lượng : 2.16 kg	36th	6,550,000
134	Fan Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT (CW-9060074-WW) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 550 - 2100 RPM ±10%, Fan : AF RGB ELITE PWM 120mm x2 Độ ồn : 5 - 34.1 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 277 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.14 kg	36th	6,650,000
135	Fan Corsair H115i RGB PRO XT CW-9060044-WW (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : LGA Intel Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 // AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4. Chất liệu : Nhôm, Fan : 140mm x 25mm, Led hiển thị RGB, Độ ồn 10 - 36 dBA, Kích thước : 322 x 137 x 27mm	24th	3,680,000
136	Fan Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX XT CW-9060069-WW (Black) (Tản nhiệt nước)	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan, Tốc độ : 500 - 1700 RPM ±10%, Fan : AF RGB ELITE 140mm x2, Độ ồn 5 - 33.8 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 322 x 137 x 27mm, Khối lượng : 2.43 kg	36th	4,470,000
137	Tản nhiệt nước Corsair iCUE LINK H115i RGB CW-9061002-WW	Quạt làm mát dùng cho Intel SOCKET :Socket Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 2 fan , Tốc độ : 400 - 2000RPM ±10%, Fan : QX140 RGB x2, Độ ồn : Thấp, Màu sắc : Đen , Kích thước : 322 x 140 x 27mm, Khối lượng : 2.4 kg	36th	5,270,000
138	Tản nhiệt nước Corsair H150 RGB (CW-9060054-WW)	Dạng tản nhiệt: Tản nước AIO, Chất liệu: Nhôm, Đồng, Kích thước quạt (mm): 3 x 120 mm Socket được hỗ trợ: Intel LGA 1151-v2, Intel LGA 1151, Intel LGA 1150, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 2066, Intel LGA 2011, AMD AM4, Intel LGA 1152, Intel LGA 1200 Đèn LED : RGB, Màu sắc : Đen , Kích thước Radiator (cm) : 360mm, Khối lượng (kg): 1.05 kg	36th	3,070,000
139	Tản nhiệt nước Corsair H150i RGB PRO XT CW-9060045-WW	Dạng tản nhiệt: Tản nhiệt nước Corsair H150i RGB PRO XT CW-9060045-WW là bộ làm mát CPU all-in-one RGB trong một vỏ bộ tản nhiệt 360mm. Được chế tạo để làm mát với tiếng ồn thấp và kiểu dáng táo bạo với đèn LED RGB, được trang bị ba quạt thổi tur thường 120mm ML Series có độ ồn thấp, cung cấp luồng khí được cải thiện và chỉ tạo ra 25 dBA nhiều ở tốc độ tối đa. hỗ trợ Socket : Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4, Tốc độ 2400 RPM, Fan : 120mm x 25mm, Led hiển thị : RGB, Độ ồn : 10 - 37 dBA, Chất liệu : Nhôm, Kích thước 397 x 120 x 27mm	24th	4,250,000
140	Tản nhiệt nước Corsair iCUE H150i RGB ELITE - CW-9060079-WW (White)	Hỗ trợ : Socket Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, Intel 1366, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 3 fan, Tốc độ : 400 – 1850 RPM ±10%, Fan : AF ELITE 120mm x3, Độ ồn : 5 - 28.9 dBA, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2,5 kg	36th	4,670,000
141	Tản nhiệt nước Corsair iCUE LINK H150i RGB CW-9061003-WW	Hỗ trợ : Socket Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tản nhiệt nước 3 fan, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : QX120 RGB x3, Độ ồn : Thấp, Màu sắc : Đen , Kích thước : 397 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.65 kg	36th	5,870,000
142	Tản nhiệt nước Corsair iCUE LINK H150i RGB - White (CW-9061006-WW)	Hỗ trợ : Socket Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 3 fan có đèn RGB, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : 120mm x 25mm, Độ ồn : 5 - 33.9 dBA, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397 x 125 x 119.6 mm, Khối lượng : 2.65 kg	36th	5,970,000
143	Tản nhiệt nước 3 Fan Corsair iCUE LINK H150i LCD RGB - Black (CW-9061008-WW)	Dạng tản nhiệt: Tản nhiệt nước 3 Fan có đèn RGB Hỗ trợ : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, AMD AM5, AMD AM4, Tốc độ : 480 - 2400RPM ±10%, Fan : 120mm x 25mm, Độ ồn : 5 - 33.9 dBA, Màu sắc : Đen , Kích thước : 397 x 125 x 119.6 mm, Khối lượng : 2.69 kg	36th	7,450,000
144	Tản nhiệt nước Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT CW-9060073-WW (White)	Hỗ trợ : Intel 1700, Intel 1200, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2066, AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4 Tinh năng : Tản nhiệt nước 3 fan, Tốc độ : 550 - 2100 RPM ±10%, Fan : AF RGB ELITE 120mm x3, Độ ồn Thấp, Màu sắc : Trắng , Kích thước : 397 x 120 x 27mm, Khối lượng : 2.61 kg	36th	5,150,000
145	Tản nhiệt nước Corsair H150i ELITE CAPELLIX WHITE CW-9060051-WW	Dạng tản nhiệt: Tản nhiệt nước Corsair H150i ELITE CAPELLIX WHITE CW-9060051-WW được bố trí 16 đèn LED RGB với các chế độ cài đặt khác nhau tạo ra các hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, có thể tùy chỉnh để chọn ra chế độ phù hợp với sở thích của bạn. Trải nghiệm hiệu suất làm mát đáng kinh ngạc của Tản nhiệt nước Corsair H150i ELITE CAPELLIX WHITE CW-9060051-WW với mỗi quạt chạy từ 400 đến 2400 RPM, thiết kế máy bơm độ ồn thấp cho hiệu suất cao, làm mát trong yên tĩnh Hỗ trợ : Socket Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4, Tốc độ 2400 RPM, Fan : 120mm x 25mm, Led hiển thị : RGB, Độ ồn : 10 - 37 dBA, Chất liệu : Nhôm, Kích thước : 397 x 120 x 27mm	24th	4,850,000
146	Tản nhiệt nước 3 Fan Corsair H150i ELITE CAPELLIX XT CW-9060070-WW	Dạng tản nhiệt: Tản nhiệt nước 3 Fan Corsair H150i ELITE CAPELLIX XT CW-9060070-WW được bố trí đèn LED RGB với các chế độ cài đặt khác nhau tạo ra các hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, có thể tùy chỉnh để chọn ra chế độ phù hợp với sở thích của bạn. Hỗ trợ : Socket Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4, Tốc độ 2400 RPM, Fan : 120mm x 25mm, Led hiển thị : RGB, Độ ồn : 10 - 37 dBA, Chất liệu : Nhôm, Kích thước 360mm, Khối lượng : 1100g	36th	4,650,000
147	Tản nhiệt nước 3 Fan Corsair H150i ELITE LCD XT CW-9060075-WW	Dạng tản nhiệt: Tản nhiệt nước 3 Fan Corsair H150i ELITE LCD XT CW-9060075-WW được bố trí đèn LED RGB với các chế độ cài đặt khác nhau tạo ra các hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, có thể tùy chỉnh để chọn ra chế độ phù hợp với sở thích của bạn. Hỗ trợ : Intel 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 // AMD AM5, AM4, AM3, sTRX4, sTR4, Fan 120mm x 25mm, Kích thước : 360mm, Khối lượng 1100g	36th	7,150,000
148	Bộ dây đèn RGB Corsair LED Expansion Kit CL-8930002	Bộ dây đèn RGB Corsair LED Expansion Kit CL-8930002 mang đến hiệu ứng ánh sáng mở rộng và khả năng chiếu sáng sống động cho PC của bạn. Tinh năng : Kiểm soát ánh sáng RGB, Other Supports : Chiều dài dài RGB 410mm; Yêu cầu hệ thống Phần mềm iCUE mới nhất, Windows 10	24th	1,080,000
149	Bộ dây đèn chiếu sáng kèm điều khiển Corsair Lighting Node PRO CL-9011109-WW	Bộ dây đèn chiếu sáng kèm điều khiển Corsair Lighting Node PRO CL-9011109-WW mang đến ánh sáng RGB tuyệt đẹp được điều khiển bằng phần mềm cho bất kỳ máy tính nào, với bốn dải đèn LED RGB đi kèm tự hào với tổng cộng 40 đèn LED chiếu sáng RGB. Tinh năng : Kiểm soát ánh sáng RGB, Giao tiếp : USB 2.0. Other Supports : Yêu cầu hệ thống: phần mềm iCUE mới nhất, Windows 10; Chiều dài dài RGB 410mm	24th	1,440,000
150	Tản nhiệt nước Gigabyte AIO AORUS WATERFORCE X 240 ARGB	Tinh năng: Tản nhiệt nước AIO với 60 x 60mm Full Color LCD, hỗ trợ Socket: Intel 2066, 2011, 1366, 115x, 1200, 1700; AMD TR4, AM5, AM4, sTRX4 -Tốc độ: 800-2500 RPM +/-10% -Fan: 2 x 120mm ARGB Fan, Màu sắc : ARGB - Kích thước : 277 x 119 x 27mm/ Kích thước Pump: 82 x 82 x 74mm	36th	4,970,000

151	Tản nhiệt nước AIO Gigabyte AORUS WATERFORCE X 360 ARGB	Tính năng: Tản nhiệt nước AIO với 60 x 60mm Full Color LCD , hỗ trợ : Socket: Intel 2066, 2011,1366,115x,1200,1700 AMD TR4, AM5, AM4, sTRX4 - Tốc độ: 800-2500 RPM +/-10% - Fan: 3 x 120mm ARGB Fan - Độ ồn : 7.9-37.6 dBA - Màu sắc : ARGB , Kích thước : 394 x 119 x 27mm	36th	6,550,000
152	Fan Case Asus ROG STRIX XF 120	Quạt làm mát dùng cho thùng máy , Tối Ưu Hóa Hiệu Suất với Fan Case Asus ROG STRIX XF 120 Với tốc độ hoạt động ổn định ở mức 1800 vòng/phút (+/- 10%), fan này đảm bảo luồng không khí mạnh mẽ đến các thành phần quan trọng bên trong máy tính, giúp duy trì hiệu suất tối đa và giảm nguy cơ quá nhiệt. Sức Mạnh Mát Lạnh và Thiết Kế Độc Đáo cùng Asus ROG STRIX XF 120 Một điểm đáng chú ý khác của Asus ROG STRIX XF 120 là mức độ ồn thấp. Với chỉ 22.5 dB(A), fan này hoạt động một cách tinh lặng, tạo điều kiện làm việc và giải trí tốt hơn mà không gây ra sự phiền nhiễu từ tiếng ồn của quạt. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang làm việc cần tập trung hoặc muốn tận hưởng âm nhạc và âm thanh trải nghiệm mà không bị gián đoạn. Tốc độ : 1800 rpm (+/- 10%) , Độ ồn : 22.5 dB(A) , Kích thước : 120 x 120 x 25 mm	0th	680,000
153	Fan ASUS ROG RYUO 120	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4. Tốc độ: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % , Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 1 Khe cắm quạt (120mm) (1 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Màn hình OLED: 1.77 " Full Color OLED; Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 121 x 27 mm	36th	3,950,000
154	Fan ASUS ROG STRIX LC 240 ARGB	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 Tốc độ: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % , Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 3 Khe cắm quạt (120mm) (2 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) , Tính năng nổi bật : Hỗ trợ AURA Sync: Yes. Kích thước : 272 x 122 x 27 mm	60th	4,350,000
155	Fan ASUS ROG RYUO 240	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 1150, 1151, 1152, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 : Tốc độ: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % . Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 2 Khe cắm quạt (120mm) (1 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Màn hình OLED: 1.77 " Full Color OLED; Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 121 x 27 mm	36th	Liên hệ
156	Fan ASUS ROG STRIX LC 240 ARGB White Edition	Quạt làm mát dùng cho CPU Intel SOCKET : LGA 115x,1366, 2011, 2011-3, 2066 // AMD: AM4, TR4 Tốc độ: 800 ~ 2500 RPM +/- 10 % . Fan: Kích thước quạt: 120 x 120 x 25 mm, 3 Khe cắm quạt (120mm) (2 quạt có sẵn) . Độ ồn : 37.6 dB(A) . Tính năng nổi bật : Hỗ trợ AURA Sync: Yes . Kích thước : 272 x 122 x 27 mm	60th	4,600,000
157	Đế Fan Cooler Master C3	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14" - 15" có 1 Fan 20cm làm mát notebook	12th	189,000
158	Đế Fan Cooler Master X-Slim	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	425,000
159	Đế Fan Cooler Master X-SLIM II	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	369,000
160	Đế Fan Cooler Master i - 100	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa và nhôm 14"-15" làm mát notebook có 1 Fan 14cm	12th	375,000
161	Đế Fan Cooler Master - L1	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook có 1 Fan 16cm	12th	390,000**
162	Đế Fan Cooler Master - L2	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook , có 1 fan 16cm , kết nối qua cổng USB , màu đen , USB 2.0 x 1, Micro USB x 1	12th	485,000
163	Đế Fan Cooler Master - U2 PLUS	Đế Fan làm mát cho notebook - Nguyên liệu làm bằng nhựa 14"-17" làm mát notebook , có 2 fan 8cm , Fan Speed 2000 ± 10% RPM , kết nối qua cổng USB , màu đen , USB 2.0/1.1 x 1 (for power input)	12th	649,000**
164	Đế Fan Cooler Master ERGOSTAND LITE	Đế Fan làm mát cho notebook - thiết kế làm thành giá đỡ notebook 15.6" bằng nhôm , có 2 cổng USB, fan 16cm, hỗ trợ 3 vị trí điều chỉnh cho tản nhiệt tốt hơn , 5 nấc điều chỉnh chiều cao , nút điều khiển tốc độ quạt	12th	675,000
165	Đế Fan Cooler Master X150 SPECTRUM	Đế Fan làm mát cho notebook 17" - Thiết kế mới nhất cho tản nhiệt laptop 17" , Nguồn : USB 5V DC , Fan 160 x 160 x 15 mm , Cổng kết nối : USB 2.0 x 3, Type-C x 1 , Độ ồn : 26 dBA , Tương thích : Hỗ trợ máy tính xách tay lên đến 17" , Chất liệu : Lưới kim loại, Nhựa, Cao su , Màu sắc : Đen , Kích thước : 386 x 280 x 58 mm	12th	Liên hệ
166	Đế Fan Cooler Master X150R	Đế Fan làm mát cho notebook 17" - Thiết kế mới nhất cho tản nhiệt laptop 17" , Mặt lưới giúp thoáng khí , gồm : 1 fan 16cm, 3 cổng USB , led xanh	12th	945,000
167	Đế Fan DEEPCOOL WINDPAL MINI	Đế Fan làm mát cho notebook - Tích hợp quạt 14 cm màu xanh LED , dạng trắng lưới liềm. Kích thước 340x250x25mm, Trọng lượng 575g , Tốc độ quạt 1000±10%RPM , Dành cho Laptop 15.6" trở xuống	12th	189,000
168	Đế Fan DEEPCOOL U-PAL	Đế Fan làm mát cho notebook - Tích hợp quạt 14 cm, có thể nâng lên hạ xuống	12th	269,000**
169	Giá đỡ laptop 16IN NHÔM AA	Giá đỡ laptop gấp gọn bằng nhôm , CÓ THỂ THẢO GIÁP , Nhiều nấc chỉnh độ cao phù hợp Giá đỡ laptop gấp gọn bằng nhôm giúp đỡ laptop, có thể điều chỉnh góc độ cho kệ đỡ theo đúng ý muốn và nhu cầu làm việc , giúp tản nhiệt cho máy tính , giảm độ nóng của máy trong quá trình sử dụng lâu dài. Giá đỡ laptop nhôm phù hợp với nhiều dòng máy	N/A	95,000
170	Giá đỡ laptop 18IN NHÔM	Chất liệu Nhôm - Đệm lót silicon trơn trượt.	N/A	Liên hệ
171	Giá đỡ laptop ORICO PFB-A24 PFB-A24-BK (Màu đen)	ORICO-Giá đỡ laptop Chất liệu: POM + Silicone Điều chỉnh góc: 15° - 45° Bánh răng điều chỉnh: 7 bánh răng Tải trọng tính tối đa: 80KG	N/A	Liên hệ
172	Giá đỡ laptop ORICO PFB-A24 PFB-A24-BK (Màu trắng)	ORICO-Giá đỡ laptop Chất liệu: POM + Silicone Điều chỉnh góc: 15° - 45° Bánh răng điều chỉnh: 7 bánh răng Tải trọng tính tối đa: 80KG	N/A	Liên hệ
173	Giá đỡ Laptop tích hợp USB Hub ORICO SE-SC31-SV	- Gấp gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu hợp kim nhôm - Màu Bạc	N/A	560,000
174	Giá đỡ Laptop tích hợp USB Hub ORICO LST-4A-SV	- Gấp gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu hợp kim nhôm - Tích hợp 4 cổng USB 3.0 - Màu Bạc	N/A	870,000
175	Giá đỡ kèm HUB 5 in 1 USB C, HDMI TF/SD 2 cổng USB3.0 UGREEN 80551	Đầu vào: USB-C Male Đầu ra: 2 * USB 3.0 A + HDMI + SD / TF Chuẩn USB 3.0, Tốc độ truyền lên đến 5Gbps, Tương thích ngược USB 2.0 / 1.1 Độ phân giải HDMI lên đến 4K @ 30Hz Hỗ trợ thẻ nhớ để sử dụng đồng thời Kích thước sản phẩm: L254xW56xH25.5 (mm)	12th	1,440,000
176	Giá đỡ Laptop Ugreen 40291 (hợp kim nhôm phù hợp cho máy 11-17.3 inch)	Chất liệu: Hợp kim nhôm + silicone Màu sắc: Xám Kích thước: 11-17.3 inch Chiều cao phù hợp: 40mm - 228mm Trọng lượng thiết bị để sử dụng: không vượt quá 5Kg Trọng lượng của sản phẩm: 1150g	12th	720,000
177	Chân đế đôi để máy tính xách tay Ugreen 60643 (2 khe gắn 15.6inch)	Chất liệu: hợp kim nhôm + silicone . Kích thước: ≈L150 x W105,4 x H54,3 (mm) Kích thước tương thích: máy tính xách tay lên đến 15,6 inch Chiều rộng có thể điều chỉnh: 12-26mm Vận nôm, tháo phần đế kim loại, đặt máy tính xách tay của bạn vào và đẩy đế vào một chiều rộng phù hợp, sau đó vận chậi nôm	N/A	430,000
CD - DVD - WRITER - THIẾT BỊ ĐỌC CD , DVD , ĐẦU GHI (Giá đã bao gồm VAT)				
DVD Rom				
1	ASUS E818 A9T 18X (Tray)	Thiết bị đọc đĩa CD/DVD, chuẩn SATA , TRAY	12th	295,000**

DVD Rom - Rewrite				
1	DVD Rom - Rewrite 24B1ST	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa CD/DVD, chuẩn SATA – R24X – W24X – RW 8X - Internal - Black Panel	12th	440,000
2	ASUS DVD SDRW 08D2SU	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa, chuẩn USB 2.0 – R8X – W6X – RW 8X - SLIM - Double Player - màu sắc : màu trắng và màu đen	12th	750,000
3	ASUS DVD SDRW-08U9M-U Ultra Slim	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa, chuẩn USB 2.0 – R8X – W6X – RW 8X - SLIM - Double Player, Tương thích Windows and Mac compatible, bao gồm cable for USB Type-C and Type-A interfaces, Ultra-slim 13mm form factor, Nero BackItUp full backup solution for Android devices (MAU Bạc hoặc gold)	12th	Liên hệ
4	TRANSCEND DVDWR TS8X DVDS-K	Thiết bị đọc đĩa và ghi đĩa, chuẩn USB 2.0 – SLIM 8X - External - BLACK	12th	780.000**

VGA CARD PCI EXPRESS - CARD MÀN HÌNH (Giá đã bao gồm VAT)

VGA INTEL & MSI & Intel (Giá đã bao gồm VAT)				
1	2GB MSI GT710 2GD3H LP	Chip NVIDIA GeForce® GT 710, xung nhịp 954, Dung lượng bộ nhớ 2 GB, Loại bộ nhớ DDR3, Bus bộ nhớ 64 bit, Giao thức kết nối PCI Express 2.0 x16 (uses x8), Đầu ra HDMI x1(Supports 4K@30Hz as specified in HDMI 1.4),Dual-link DVI-D x1, D-Sub x1, Hỗ trợ HDCP Co, Hỗ trợ tối đa số màn hình 2Kích thước 146 x 69 x 19 mm, DirectX 12 API (feature level 11_0), OpenGL 4.5, PSU được đề xuất 300 W, Đầu nối nguồn Không cần nguồn phụ	36th	1,090,000
2	2GB MSI N730K-2GD3H/LP	Chip NVIDIA GeForce® GT 730, Độ phân giải: 4096 X 2160 (Digital max resolution), Dung lượng: 2GB DDR3, Giao tiếp: Dual-link DVI-D x 1/ HDMI x 1/ D-SUB x 1, Engine core Clock: 2048MHz DDR3 1600 MHz Memory, Clock bộ nhớ: 902 MHz, Memory Bus: 64-bit, Other Supports: Support in-game video recordin/Support wireless control by android/iOS handheld devices/ Support built-in DX12 effect test Kích thước: 146x69x38mm	36th	1,380,000
3	2GB MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC 2GB GDDR4	Chip NVIDIA GeForce GT 1030, Bộ nhớ: 2GB GDDR4 (2100 MHz / 64-bit), Series: AERO ,GPU clock: 1189 MHz / 1430 MHz, Giao tiếp PCI: PCI-E 3.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 384 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0b, Tản nhiệt: Tản nhiệt 1 quạt, Nguồn đề xuất: 300W, Kích thước: 147 x 102 x 38 mm	36th	2,070,000
4	4GB MSI N730-4GD3V2	Chip NVIDIA GeForce® GT 730, Độ phân giải: 2560x1600 (Digital max resolution), Dung lượng 4GB, Giao tiếp: DVI x1 (Max Resolution: 2560 x 1600 @60 Hz), D-SUB x 1, HDMI x 1 (version 1.4a, Max Resolution: 1920 x 1080 @60 Hz), CORE CLOCKS 700 MHz, Memory Bus: 128-bit, MEMORY TYPE DDR3, INTERFACE PCI Express 2.0, công suất nguồn đề nghị: 300W, kích thước: 145 x 106 x 30 mm, trọng lượng: 250g	36th	1,690,000
5	4GB MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 4GD4 OC	Chip NVIDIA GeForce® GT 1030, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 4GB DDR4, Số Nhân Xử Lý: 384 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 1189 MHz up to 1430 MHz, Nguồn đề nghị: 300 W, Bus RAM: 64-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x SL-DVI-D, Giao Tiếp VGA: PCI Express 3.0 x16, Tản nhiệt: 1 quạt, Kích thước: 147 mm x 102 mm x 38 mm, Khối lượng: 281 g	36th	2,170,000
6	4GB MSI GTX 1050 Ti 4GT OCV1	Chip NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, Độ phân giải: 2560x1600 (Digital max resolution), Dung lượng 4GB GDDR5, Giao tiếp: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D, Engine core Clock: 7008 MHz, Clock bộ nhớ 1455 MHz / 1341 MHz, Memory Bus: 128-bit, Other Supports: PSU được đề xuất 300W, Kích thước 215 x 112 x 38 mm (H x L x W) - 2 Fan	36th	Liên hệ
7	4GB MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC	Chip NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 4GB GDDR5, Giao tiếp: DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 / DL-DVI-D x 1, Clock bộ nhớ: Boost: 1740 MHz, Số lượng đơn vị xử lý: 896 Units, Chuẩn Bus: PCI Express x16 3.0, Giao diện bộ nhớ: 128-bit	36th	Liên hệ
8	4GB MSI GeForce-GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 4GB GDDR6	Chip NVIDIA® GeForce GTX 1650, Bộ nhớ: 4GB GDDR6 (Boost: 1620 MHz / 128-bit), Series: VENTUS, GPU clock: 12 Gbps, Giao tiếp PCI: PCI-E 3.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 896 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x DVI-D, Tản nhiệt: Tản nhiệt 3 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 6-pin, Nguồn đề xuất 300W, Multi-GPU: NVIDIA SLI, Kích thước: 179 x 112 x 42 mm	36th	3,890,000
9	4GB MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC 4GB GDDR6	Chip Radeon RX 6500 XT, Bộ nhớ: 4GB GDDR6 (18 Gbps / 64-bit), GPU clock: Boost: Up to 2825 MHz / Game: Up to 2685 MHz, Giao tiếp PCI: PCI-E 4.0 x4, Số lượng đơn vị xử lý: 1024 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4a, Tản nhiệt: Tản nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 6-pin, Nguồn đề xuất: 400W, Kích thước: 17.2 x 11.2 x 4.2 cm	36th	Liên hệ
10	6GB MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC V1	Chip GeForce GTX 1660 Super, Nhân xử lý đồ họa 1408 CUDA Cores, Xung nhịp Boost 1815MHz, Chuẩn giao tiếp PCIExpress 3.0, Giao diện lập trình OpenGL: 4.6, Bộ nhớ VRAM: Tốc độ 14 Gbps, Dung lượng 6GB - Chuẩn bộ nhớ GDDR6, Chuẩn giao tiếp 192-bit, Kết nối xuất hình: Chuẩn kết nối màn hình 1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x DVI-D, Độ phân giải tối đa 7680 x 4320, Đầu cấp nguồn: 8-pin, Quạt tản nhiệt: 2 Fan	36th	5,950,000
11	6GB MSI Geforce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 3050, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 6GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 2304 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 1492 MHz, Nguồn: 300 W, Bus RAM: 96-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 1, HDMI 2.1 x 2, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 2 quạt, Kích thước: 189 mm x 109 mm x 42 mm, Khối lượng 381 g	36th	5,100,000
12	8GB MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC 8GB GDDR6	Chip GeForce RTX 3050, Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (14 Gbps / 128-bit), Series: VENTUS, GPU clock: Boost: 1807 MHz, Giao tiếp PCI: PCI-E 4.0 x 8, Số lượng đơn vị xử lý: 2560 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, Tản nhiệt: Tản nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 550W, Kích thước: 23.5 x 12.4 x 4.2 cm	36th	6,890,000
13	8GB MSI RTX-3060-VENTUS-2X-12G-OC	Chip GeForce RTX 3060, Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (15 Gbps / 192-bit), Series: VENTUS, GPU clock: Boost: 1807 MHz, Giao tiếp PCI: PCI-E 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 3584 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4, Tản nhiệt: Tản nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 550W, VR: hỗ trợ, Kích thước: 23.5 x 12.4 x 4.2 cm	36th	7,890,000
14	8GB MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2490 MHz lên đến 2505 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x 8, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 199 mm x 120 mm x 41 mm, Khối lượng: 546 g, Màu Đen	36th	8,700,000
15	8GB MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE 8G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2490 MHz lên đến 2505 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x 8, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 199 mm x 120 mm x 41 mm, Khối lượng: 546 g, Màu Trắng	36th	8,950,000
16	8GB MSI GeForce RTX 4060 GAMING X NV EDITION 8G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2595 MHz lên đến 2610MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x 8, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 247 mm x 130 mm x 41 mm, Khối lượng: 627 g	36th	9,850,000
17	8GB MSI GeForce RTX 4060 GAMING X 8G MLG	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2595 MHz lên đến 2610 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 247 mm x 130 mm x 41 mm, Khối lượng: 587 g	36th	9,980,000
18	8GB MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2565 MHz lên đến 2580 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 199 mm x 120 mm x 42 mm, Khối lượng: 546g	36th	11,250,000
19	8GB MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2565 MHz lên đến 2580 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 3 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 308 mm x 120 mm x 43 mm, Khối lượng: 713g	36th	12,050,000
20	8GB MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz lên đến 2655 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tản nhiệt: 2 quạt, Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 247 mm x 130 mm x 42mm, Khối lượng: 661 g	36th	12,750,000

21	8GB MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2670 MHz đến 2685 MHz, Bus RAM 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 307 mm x 125 mm x 46 mm, Khối lượng: 895g	36th	13,650,000
22	12GB MSI GeForce-RTX-3060-VENTUS-2X-12G-OC	Chip: GeForce RTX 3060, Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (15 Gbps / 192-bit), Series: VENTUS, GPU clock Boost: 1807 MHz, Xung nhịp PCI: PCIe 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 3584 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4, Tản nhiệt: Giao tiếp 2 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 550W, VR: hỗ trợ, Kích thước: 23.5 x 12.4 x 4.2 cm	36th	7,850,000
23	12GB MSI RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 5888 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2505 MHz đến 2520 MHz, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 242 mm x 125 mm x 43 mm, Khối lượng: 663 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync	36th	15,900,000
24	12GB MSI RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 5888 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2505 MHz đến 2520 MHz, Cổng xuất hình: HDMI 2.1a x 1, DisplayPort v1.4a x 3, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 308 mm x 120 mm x 43 mm, Khối lượng: 834 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync	36th	16,890,000
25	12GB MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 7168 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2505 MHz đến 2520 MHz, Cổng xuất hình: DisplayPort x 3 (v1.4a), HDMI™ x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 308 mm x 120 mm x 43 mm, Khối lượng: 821 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync	36th	18,500,000
26	12GB MSI RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 5888 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2610 MHz up to 2625 MHz, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 307 mm x 125 mm x 46 mm, Khối lượng: 988 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync	36th	18,390,000
27	12GB MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 7168 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 307 mm x 125 mm x 46 mm, Khối lượng: 972 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync	36th	19,500,000
28	12GB MSI RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE	Chip: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Bus RAM: 192-bit, Số Nhân Xử Lý: 7168 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 307 mm x 125 mm x 46 mm, Khối lượng: 972 g, Nguồn: 650 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Màu trắng	36th	19,900,000
29	16GB MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 4352, Xung nhịp nhân: 2610 MHz đến 2625 MHz, Memory Bus: 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 2 quạt , Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 199 mm x 120 mm x 42 mm, Khối lượng: 595 g	36th	13,750,000
30	16GB MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 16G OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 4352, Xung nhịp nhân: 2610 MHz đến 2625 MHz, Memory Bus: 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 308 x 120 x 43mm, Khối lượng: 757g	36th	14,150,000
31	16GB MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Memory Bus: 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 2 quạt , Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 247 mm x 130 mm x 42 mm, Khối lượng: 672 g	36th	14,600,000
32	16GB MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 4352 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2670 MHz đến 2685 MHz, Memory Bus: 128-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4 x16, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 550 W, 8-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 307 mm x 125 mm x 46 mm, Khối lượng: 919g	36th	14,800,000
33	16GB MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 8448 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 2 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 242 mm x 125 mm x 51 mm, Khối lượng: 882 g	36th	23,800,000
34	16GB MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 8448 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 2 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 242 mm x 125 mm x 51 mm, Khối lượng: 882 g	36th	23,800,000
35	16GB MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 8448 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 2 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 242 mm x 125 mm x 51 mm, Khối lượng: 882 g, Màu trắng	36th	24,000,000
36	16GB MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 8448 CUDA Cores, Xung nhịp nhân: 2640 MHz đến 2655 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 308 mm x 120 mm x 52 mm, Khối lượng: 1107g	36th	24,900,000
37	16GB MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 10240 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2610 MHz đến 2625 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: HDMI 2.1a x 2, DisplayPort v1.4a x 2, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 322 mm x 136 mm x 62 mm, Khối lượng: 1628 g, Màu Đen	36th	32,700,000
38	16GB MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 10240 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2610 MHz đến 2625 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: HDMI 2.1a x 2, DisplayPort v1.4a x 2, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 700 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 322 mm x 136 mm x 62 mm, Khối lượng: 1628 g, Màu Trắng	36th	32,700,000
39	16GB MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 16GB 3X OC	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Memory Bus 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort x 3; HDMI x 1, Khe PCI: PCI Express Gen 4, Cổng suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 322 x 136 x 63mm	36th	32,900,000
40	16GB MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Số Nhân Xử Lý: 10240 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2610 MHz đến 2625 MHz, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort x v1.4a x 3, HDMI 2.1a x 1, Giao Tiếp VGA: PCI Express Gen 4, Tản nhiệt: 3 quạt , Nguồn đề xuất: 850 W, 16-pin x 1, Tính năng: DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, G-Sync, Kích thước: 337 mm x 140 mm x 67 mm, Khối lượng: 1877 g	36th	33,700,000
41	16GB MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 16GB GDDR6X, Memory Bus 256-bit, Cổng xuất hình: DisplayPort x 3; HDMI x 1, Khe PCI: PCI Express Gen 4, Cổng suất nguồn đề nghị: 850 W (Min.750W), Kích thước: 337 x 140 x 67 mm	36th	39,800,000
42	16GB MSI Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G	Chip Radeon™ RX 6800 XT, Chuẩn Bus: PCI Express® Gen 4, Bộ nhớ: 16GB GDDR6, Core Clock: Boost: Up to 2285 MHz / Game: Up to 2045 MHz / Base: 1850 MHz, Stream Processor: 4608 Units, Clock bộ nhớ: 16 Gbps, Giao diện bộ nhớ: 256-bit, Độ phân giải: 7680x4320, Kết nối: DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.1 x 1, Kích thước: 324 x 141 x 55 mm, PSU đề nghị: 750 W, Power Connectors: 8-pin x 2	36th	17,090,000
43	8GB Intel Arc A750 Graphics 8GB 21P02J00BA	Chip Intel Arc A750, Độ phân giải: 4096 x 2160 (HDMI); 7680 x 4320(DP), Dung lượng: 8 GB, Memory Bus 256 bit, Cổng xuất hình: HDMI, DisplayPort, Khe PCI: PCI Express 4.0 x16, Công suất nguồn đề nghị: 225 W	12th	7,440,000

VGA Leadtek Nvidia Quadro (Giá đã bao gồm VAT)

1	4GB Leadtek Nvidia Quadro T400 4GB	Dung lượng: 4GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 384 nhân CUDA, xử lý lên đến 1.094 TFLOPS, Nguồn: 30W, Bus RAM: 64-bit, Giao Tiếp VGA: PCI Express 3.0 x16, Kích thước: 68.9 mm x 155.9 mm, 1 slot khe cắm, Khối lượng: 123.5g, Cổng Xuất Hình: 3 x mini DP 1.4	36th	4,370,000
2	4GB Leadtek Nvidia Quadro T1000 4GB	Dung lượng: 4GB GDDR6, Bus RAM: 128-bit, Giao Tiếp VGA: PCI Express 3.0 x16, Kích thước: 68.91 x 155.88mm (H x L), 1 slot khe cắm, Giao tiếp: mDP 1.4 x 4	36th	8,450,000

3	12GB	Leadtek NVIDIA RTX A2000 12GB DDR6	Dung lượng : 12 GB GDDR with ECC, 6 GB GDDR6 with ECC, Số Nhân Xử Lý : 3328 nhân CUDA, 104 nhân Tensor, 26 nhân RT, Nguồn : 70 W, Bus RAM : 192-bit, Công suất hình : 4 x Mini DisplayPort 1.4, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x 16, Kích thước : 68.9 mm x 167.6 mm, 2 slot, Khối lượng : 306 g	36th	15,950,000
4	16GB	Leadtek NVIDIA QUADRO RTX A4000	Dung lượng : 16 GB GDDR6 with ECC, Số Nhân Xử Lý : 6144 nhân CUDA, 192 nhân Tensor, 48 nhân RT, Chip đồ họa : 16 GB GDDR6 with ECC, Bus RAM : 256-bit, Công suất hình : 4 x DisplayPort 1.4, Khe cắm : 1 slot, Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 x 16, Tần nhiệt : Active, Kích thước : 111.76 mm x 241.3 mm, 1 slot, Khối lượng : 0.5 kg, Tính năng Tăng tốc xử lý AI	36th	2,880,000

VGA GIGABYTE (Giá đã bao gồm VAT)

1	2GB	GIGABYTE N730D5-2GL (Ver 1.0)	Chipset : GeForce® GT 730, Độ phân giải tối đa : 4096 X 2160, Dung lượng bộ nhớ : 2GB. Kiểu bộ nhớ : DDR5. Giao tiếp bộ nhớ : 64bit, Công giao tiếp: DVI-D, D-Sub, HDMI. Nguồn sử dụng công suất : 300W, Tần nhiệt : Tần nhiệt 1 quạt - VER 1.0	36th	Liên hệ
2	2GB	GIGABYTE N1030D4-2GL	Chipset NVIDIA GeForce® GT 1030, Kiến trúc Pascal, Độ phân giải : 4096x2160 @ 60Hz, Dung lượng 2GB DDR4, Engine core Clock : Boost: 1417 MHz / Base: 1177 MHz in OC mode Boost: 1379 MHz / Base: 1151 MHz in Gaming mode, Clock bộ nhớ : 2100 MHz, Nguồn : 300W, Memory Bus : 64 bit, Kích thước 68,9 x 149,9 x 14,7mm (W x L x H)	36th	2,080,000
3	2GB	GIGABYTE N1030OC-2GI	Chip NVIDIA GeForce® GT 1030, Kiến trúc Pascal, Memory 2GB GDDR5 64bit "Boost: 1544 MHz/ Base: 1290 MHz in OC Mode, Boost: 1518 MHz/ Base: 1265 MHz in Gaming Mode, Memory Clock: 6008 MHz" Updating... DVI-D, HDMI-2.0b (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz), Xuất 2 màn hình cùng lúc	36th	2,170,000
4	2GB	GIGABYTE N1030D5-2GL	Chip NVIDIA GeForce® GTX 1050, Bộ nhớ : 2GB GDDR5 (7008MHz / 128-bit), GPU clock: Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz in OC Mode Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 MHz in Gaming Mode, Giao tiếp PCI : PCI-E 3.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý : 640 CUDA cores, Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-D, Tần nhiệt : Tần nhiệt 1 quạt, Đầu cấp nguồn : Không nguồn phụ, Nguồn đề xuất : 300W	36th	Liên hệ
5	4GB	GIGABYTE N1650OC-4GD	NVIDIA GeForce® 1650, Bộ nhớ : 4GB GDDR5 (8002 MHz / 128-bit), GPU clock : 1710 MHz (Reference card is 1665 MHz), Giao tiếp PCI : PCI-E 3.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý : 896 CUDA cores, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, Tần nhiệt : Tần nhiệt 2 quạt, Nguồn đề xuất : 300W, VR : không hỗ trợ, Kích thước : 19.1 x 11.2 x 3.6 cm, Kích thước sản phẩm : 557 19.1 11.2 3.6	36th	Liên hệ
6	4GB	GIGABYTE N1656OC-4GD	NVIDIA GeForce® GTX 1650, Độ phân giải : 7680 x 4320 (Digital max resolution), Dung lượng : 4 GB GDDR6, Giao tiếp : DisplayPort 1.4 *1/ HDMI 2.0b *1/ DVI-D *1, Clock bộ nhớ : 1635 MHz (Reference Card: 1590 MHz), Memory Bus : 128 bit, Other Supports : PSU được đề xuất 300W, Kích thước : 153 x 116x 36 mm (L x W x H)	36th	Liên hệ
7	4GB	GIGABYTE N1656WF2OC-4GD	NVIDIA GeForce® GTX 1650, Độ phân giải : 7680x4320@60Hz, Dung lượng : 4GB GDDR6, Giao tiếp : DisplayPort 1.4 *1 HDMI 2.0b *1 DVI-D *1, Engine core Clock : 1710 MHz (Reference Card: 1590 MHz), Clock bộ nhớ : 12000 MHz, Số lượng đơn vị xử lý : 896, Memory Bus : 128 bit, Giao tiếp PCI : PCI-E 3.0 x 16	36th	3,770,000
8	6GB	GIGABYTE N166SD6-6GD	Chipset GeForce GTX 1660 Super, Bộ nhớ : 6GB GDDR6 (14000 MHz / 192-bit), GPU clock : 1785 MHz, Giao tiếp PCI : PCI-E 3.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý : 1408 CUDA cores, Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, Tần nhiệt : Tần nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn : Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất : 450W, Kích thước 22.565 x 12.202 x 4.05 cm	36th	4,990,000**
9	16GB	GIGABYTE GV-R695XTGAMING OC-16GD	Chipset Radeon™ RX 6950 XT, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 16 GB GDDR6, Memory Bus : 256 bit, Công suất hình : 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 850W, Kích thước : 332mm x 143mm x 57mm (LxWxH)	36th	21,890,000
10	20GB	GIGABYTE GV-R79XTGAMING OC-20GD	Chipset Radeon™ RX 7900 XT, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 20 GB GDDR6, Memory Bus : 320 bit, Công suất hình : 2 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 800W, Kích thước : 331mm x 138mm x 50mm (LxWxH)	36th	28,400,000
11	20GB	GIGABYTE GV-R79XTXAORUS E-24GD	Chipset Radeon™ RX 7900 XTX, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 24 GB GDDR6, Memory Bus : 384 bit, Công suất hình : 2 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 850W, Kích thước : 335mm x 137mm x 69mm (LxWxH)	36th	30,890,000
12	8GB	GIGABYTE N3050EAGLE OC-8GD	Chipset GeForce RTX 3050, Bộ nhớ : 8GB GDDR6 (14000 MHz / 128-bit), GPU clock : Core Clock: 1792 MHz (Reference Card: 1777 MHz), Giao tiếp PCI : PCI-E 4.0, Số lượng đơn vị xử lý : 2560 CUDA cores, Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a, Tần nhiệt : Tần nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất : 450W, Kích thước : 21.3 x 12 x 4.1 cm	36th	Liên hệ
13	8GB	GIGABYTE N3050WF2OC-8GD	Chipset GeForce RTX™ 3050, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DP1.4 x1; HDMI 2.1 x1; DVI-D x1, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (243.6 x 124.8 x 40.2 mm)	36th	6,350,000
14	8GB	GIGABYTE N3060GAMING OC-8GD	Chipset GeForce RTX™ 3060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 550W, Kích thước : ATX (198 x 121 x 39 mm), 2 Fan	36th	7,430,000
15	8GB	GIGABYTE GV-N306TGAMING OC-8GD	Chip GeForce RTX 3060 Ti, Bộ nhớ : 8GB GDDR6 (14000 MHz / 256-bit), Giao tiếp PCI : PCI-E 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý : 4864 CUDA cores, Core Clock : 1740 MHz (Reference Card: 1665 MHz), Cổng kết nối : DisplayPort 1.4a X 2, HDMI 2.1 X 2, Tần nhiệt : Tần nhiệt 3 quạt, Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất : 600W, Kích thước : 28.2x11.7 x4.1 cm	36th	Liên hệ
16	8GB	GIGABYTE GV-N306TVISION OC-8GD	Chip GeForce RTX 3060 Ti, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8 GB GDDR6X, Memory Bus : 256 bit, Công suất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.0, Khe PCI : PCI-E 4.0 x 16, Công suất nguồn đề nghị : 850W, Kích thước : 324mm x 142mm x 70mm (LxWxH)	36th	Liên hệ
17	8GB	GIGABYTE GV-N307TAORUS M-8GD	Chip GeForce RTX 3070 Ti, Bộ nhớ : 8GB GDDR6 (14000 MHz / 256-bit), Độ phân giải : 7680x4320, Memory Bus : 256 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 750W, Kích thước : ATX (282 x 115 x 41mm), 3 fan	36th	17,390,000
18	8GB	GIGABYTE GV-N306TXGAMING OC-8GD	Chip GeForce RTX 3060 Ti, Bộ nhớ : 8GB GDDR6 (14000 MHz / 256-bit), Độ phân giải : 7680x4320, Memory Bus : 256 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 750W, Kích thước : ATX (286 x 115 x 51 mm)	36th	9,950,000
19	8GB	GIGABYTE GV-N306TXEAGLE OC-8GD	Chip GeForce RTX 3060 Ti, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6X, Memory Bus : 256 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 750W, Kích thước : ATX (282 x 115 x 41mm), 3 fan	36th	9,890,000
20	8GB	GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (192 x 120 x 41 mm), 2 fan	36th	8,750,000
21	8GB	GIGABYTE GV-N4060EAGLE OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (272 x 115 x 40 mm), 3 fan	36th	9,250,000
22	8GB	GIGABYTE GV-N4060GAMING OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (281 x 114 x 40 mm), 3 fan	36th	9,750,000
23	8GB	GIGABYTE GV-N4060AERO OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (281 x 114 x 38 mm), 3 fan, MÀU TRẮNG	36th	9,950,000
24	8GB	GIGABYTE GV-N4060AORUS E-8GD	Chip GeForce RTX 4060, Độ phân giải : 7680x4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 450W, Kích thước : ATX (299 x 128 x 56 mm), 3 fan	36th	10,180,000
25	8GB	GIGABYTE GV-N406TEAGLE-8GD	Chip GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải : 7680 x 4320, Dung lượng : 8GB GDDR6, Memory Bus : 128 bit, Công suất hình : DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI : PCI-E 4.0, Công suất nguồn đề nghị : 500W, Kích thước : ATX (272 x 115 x 41 mm), Fan : 3 Fan	36th	11,550,000

26	8GB	GIGABYTE GV-N406TEAGLE OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Memory Bus: 128 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 500W, Kích thước: ATX (272 x 115 x 41 mm), Fan: 3 Fan	36th	11,780,000
27	8GB	GIGABYTE GV-N406TGAMING OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Memory Bus: 128 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 500W, Kích thước: ATX (281 x 117 x 53 mm), Fan: 3 Fan	36th	12,450,000
28	8GB	GIGABYTE GV-N406TAERO OC-8GD	Chip GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Memory Bus: 128 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 500W, Kích thước: ATX (301 x 128 x 56 mm), Fan: 3 Fan - màu xám bạc	36th	12,650,000
29	8GB	GIGABYTE GV-N406TAORUS E-8GD	Chip GeForce RTX 4060 Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Memory Bus: 128 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1a x 2, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 500W, Kích thước: ATX (301 x 128 x 56 mm), Fan: 3 Fan	36th	13,250,000
30	12GB	GIGABYTE GV-N3060WF2OC-12GD	Chip GeForce RTX™ 3060, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB GDDR6, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Khe PCI: PCIe 4.0 x 16, Công suất nguồn đề nghị: 550W, Kích thước: ATX (198 x 121 x 39 mm)	36th	7,950,000
31	12GB	GIGABYTE GV-N3060GAMING OC-12GD	Chip GeForce RTX™ 3060, Độ phân giải: 7680 x 4320 (Digital max resolution), Dung lượng: 12GB GDDR6, Giao tiếp: DisplayPort 1.4a x 2; HDMI 2.1 x 2, Engine core Clock: 15000 MHz, Clock bộ nhớ: 1837 MHz (Reference Card: 1777 MHz), Memory Bus: 192 bit, Other Supports: PSU được đề xuất 550W, Kích thước: 282 x 117 x 41mm (H x L x W)	36th	8,470,000
32	12GB	GIGABYTE GV-N3060VISION OCV2-12GD	Chip GeForce RTX 3060, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB GDDR6, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 550W, Kích thước: 281mm x 115mm x 40mm (LxWxH), 3 Fan	36th	Liên hệ
33	12GB	GIGABYTE N3060AORUS E-12GD	Chip GeForce RTX 3060, Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (1867 MHz (Reference Card: 1777 MHz) / 192-bit), Series: AORUS, GPU clock: 15000 MHz, Giao tiếp PCI: PCIe 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 3584 CUDA cores, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4a, Tản nhiệt: Tản nhiệt 3 quạt: Đèn LED, RGB. Đầu cấp nguồn: 1 x 6-pin + 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 650W, Kích thước: 29.6 x 11.7 x 5.6 cm	36th	11,590,000
34	12GB	GIGABYTE RTX4070 GV-N4070WF2OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX™ 4070, số lượng đơn vị xử lý: 2490 MHz (Thẻ tham chiếu: 2475 MHz), Lõi CUDA® 5888, Clock bộ nhớ: 21 Gbps, dung lượng bộ nhớ: 12GB GDDR6X, Bus bộ nhớ: 192 bit, Khe PCI: PCIe 4.0, Độ phân giải tối đa: 7680x4320, Chế độ màn hình: 4, DirectX 12, OpenGL 4.6, Yêu cầu nguồn 650W, Đầu nối nguồn: 8 chân * 1, đầu ra: Cổng hiển thị: 1.4a * 3, HDMI 2.1a * 1, kích thước: L=201 W=122,3 H=48,4 mm, Form ATX	36th	16,750,000
35	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070WF3OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4 x 3; HDMI 2.1a x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Kích thước: ATX 261 x 126 x 50mm	36th	16,450,000
36	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070EAGLE OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4 x 3; HDMI 2.1 x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: ATX (301 x 136 x 58mm)	36th	Liên hệ
37	12GB	GIGABYTE RTX4070 GV-N4070EAGLE OCV2-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Core Clock: 2505 MHz (Reference card: 2475 MHz), CUDA® Cores 5888, Memory Clock: 21 Gbps, dung lượng bộ nhớ: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Card Bus PCIe 4.0, độ phân giải tối đa: 7680x4320, Màn hình tối đa: 4, Card size: L=282 W=115 H=41 mm, Form ATX, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Power Connectors: 8 Pin*1, Output: DisplayPort 1.4a *2, HDMI 2.1a *2	36th	17,950,000
38	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070GAMING OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 3; HDMI 2.1a x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 700W, Kích thước: ATX (300 x 130 x 57.6 mm)	36th	18,750,000
39	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070GAMING OCV2-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Giao Tiếp VGA: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 700W, Kích thước: 201mm x 130mm x 50.2mm (LxWxH), 3 Fan	36th	18,950,000
40	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070AERO OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 3; HDMI 2.1a x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 700W, Kích thước: ATX (300 x 130 x 57.6 mm), 3 Fan	36th	18,950,000
41	12GB	GIGABYTE RTX4070 N4070AERO OCV2-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Kích thước: 300mm x 130mm x 50.2mm (LxWxH), 3 Fan	36th	18,950,000
42	12GB	GIGABYTE GV-N4070AORUS M-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Memory Bus 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 3; HDMI 2.1a x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 700W, Kích thước: ATX (342 x 153 x 70.6 mm), 3 Fan	36th	19,950,000
43	12GB	GIGABYTE GV-N407TEAGLE OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4 x 3; HDMI 2.1 x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: ATX (301 x 136 x 58mm)	36th	24,500,000
44	12GB	GIGABYTE GV-N407TGAMING OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 336mm x 140mm x 58mm (LxWxH)	36th	26,900,000
45	12GB	GIGABYTE GV-N407TGAMING OCV2-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 300mm x 130mm x 57.6mm (LxWxH)	36th	25,950,000
46	12GB	GIGABYTE GV-N407TAERO OC-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 336mm x 140mm x 58mm (LxWxH)	36th	27,190,000
47	12GB	GIGABYTE GV-N407TAORUS E-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 342mm x 153mm x 70.6mm (LxWxH)	36th	27,890,000
48	12GB	GIGABYTE GV-N407TAORUS M-12GD	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12 GB GDDR6X, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: DisplayPort 1.4a x 3; HDMI 2.1 x 1, Khe PCI: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: ATX (342 x 153 x 70.6mm)	36th	28,890,000
49	12GB	GIGABYTE RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G (GV-N407SWF3OC-12GD)	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Super, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Giao Tiếp VGA: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 261mm x 126mm x 50mm (LxWxH), 3 Fan	36th	18,090,000
50	12GB	GIGABYTE RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G (GV-N407SWF3OC-12GD)	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Super, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Giao Tiếp VGA: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 261mm x 126mm x 50mm (LxWxH), 3 Fan	36th	18,090,000
51	12GB	GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Eagle OC 12G (GV-N407SEAGLE OC-12GD)	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Super, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Giao Tiếp VGA: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 261mm x 126mm x 50mm (LxWxH), 3 Fan	36th	20,950,000
52	12GB	GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G (GV-N407SGAMING OC-12GD)	Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Super, Độ phân giải: 7680x4320, Dung lượng: 12GB, Memory Bus: 192 bit, Cổng xuất hình: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a, Giao Tiếp VGA: PCIe 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 300mm x 130mm x 57.6mm (LxWxH), 3 Fan	36th	20,950,000

53	12GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Aero OC 12G (GV-N407SAERO OC-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 12GB, Memory Bus : 192 bit, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W, Kích thước : 300mm x 130mm x 57.6mm (LxWxH) , 3 Fan , White	36th	21,950,000
54	12GB GIGABYTE Aorus GeForce RTX 4070 Super Master 12G (GV-N407SAORUS M-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 12GB, Memory Bus : 192 bit, Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W, Kích thước : 342mm x 153mm x 70.6mm (LxWxH) (LxWxH) , 3 Fan	36th	22,450,000
55	12GB GIGABYTE Radeon RX 7700 XT (GV-R77XTGAMING OC-12GD)	Chip đồ họa : Radeon RX 7700 XT , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6 , Memory Bus : 192 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 2.1 x 2 ; HDMI 2.1 x 2 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 700W , Kích thước : 302 x 130 x 56 mm 3 Fan , Màu Đen	36th	14,350,000
56	16GB GIGABYTE Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G (R76XTGAMING OC-16GD)	Chip đồ họa : Radeon RX 7600 XT , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 2048 Stream Processors , Xung nhịp nhân : 2755 MHz up to 2810 MHz Nguồn : 600W, 2 x 8 pin , Bus RAM : 128 bit , Cổng xuất hình : 2 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, RGB Fusion Kích thước : 281.4mm x 116.6mm x 52.6 mm	36th	11,390,000
57	16GB GIGABYTE Radeon RX 7800 XT (GV-R78XTGAMING OC-16GD)	Chip đồ họa : Radeon RX 7800 XT , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 2.1 x 2 ; HDMI 2.1 x 2 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 700W , Kích thước : 302 x 130 x 56 mm , 3 Fan , Màu Đen	36th	15,550,000
58	16GB GIGABYTE GV-N406TGAMING OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 192 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 2 ; HDMI 2.1a x 2 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 500W , Kích thước : 281 x 117 x 53 mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
59	16GB GIGABYTE GV-N406TAERO OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 128 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 2 ; HDMI 2.1a x 2 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 500W , Kích thước : 281 x 117 x 50mm , 3 Fan , màu trắng	36th	14,950,000
60	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC ICE 12G (N407SEAGLEOC ICE-12GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 SUPER, Ada Lovelace, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 7168 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2475 MHz up to 2535 MHz (OC) , Nguồn : 700W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 192 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : NVIDIA DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Dual BIOS Kích thước : 261mm x 126mm x 50mm	36th	20,890,000
61	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce OC 16G (GV-N407TSWF3OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Nguồn : 750W , Kích thước : 261mm x 126mm x 50mm (LxWxH) , 3 Fan	36th	23,950,000
62	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G (N407TSEAGLEOC ICE-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti SUPER, Ada Lovelace, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 8448 , Xung nhịp nhân : 2610 MHz up to 2640 MHz (OC) , Nguồn : 750W, 1x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : NVIDIA DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 Kích thước : 261mm x 126mm x 50mm	36th	26,890,000
63	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super Eagle OC 16G (GV-N407TSEAGLE OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Nguồn : 750W , Kích thước : 261mm x 126mm x 50mm (LxWxH) , 3 Fan	36th	26,450,000
64	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming OC 16G (GV-N407TSGAMING OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Nguồn : 750W , Kích thước : 300mm x 130mm x 57.6mm (LxWxH) , 3 Fan	36th	26,950,000
65	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super Aero OC 16G (GV-N407TSAERO OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Nguồn : 750W , Kích thước : 300mm x 130mm x 57.6mm (LxWxH) , 3 Fan , màu trắng	36th	27,950,000
66	16GB GIGABYTE Aorus GeForce RTX 4070 Ti Super Master 16G (GV-N407TSAORUS M-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Nguồn : 750W , Kích thước : 342mm x 153mm x 70.6mm (LxWxH) , 3 Fan	36th	28,450,000
67	16GB GIGABYTE GV-N4080GAMING OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 342mm x 150mm x 75mm (LxWxH)	36th	37,950,000
68	16GB GIGABYTE GV-N4080EAGLE OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 , Xung nhịp 2520 MHz (Xung cơ bản: 2505 MHz), Nhân CUDA 9728 , Tốc độ bộ nhớ 22.4 Gbps , Dung lượng bộ nhớ : 16 GB , Loại bộ nhớ GDDR6X , Bus bộ nhớ 256 bit , Bus card PCIe 4.0 x 16 , Độ phân giải kỹ thuật số tối đa 7680x4320 , Hỗ trợ số màn hình tối đa 4 , Kích thước 342 x 150 x 70 mm , Chuẩn PCB ATX , DirectX 12 Ultimate : OpenGL 4.6 , PSU được đề xuất 850W , Đầu nối nguồn 16 Pin *1 , Đầu ra : DisplayPort 1.4a *3 , HDMI 2.1 *1	36th	36,950,000
69	16GB GIGABYTE GV-N4080AERO OC-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 342mm x 150mm x 75mm (LxWxH)	36th	37,980,000*
70	16GB GIGABYTE N4080AORUS M-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 , Bộ nhớ : 16GB GDDR6X (22.4 Gbps / 256-bit) , GPU clock : 2550 MHz (Reference Card: 2505 MHz) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 9728 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tản nhiệt : Tản nhiệt 3 quạt , Đèn LED : RGB , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn đề xuất : 850W , Kích thước : 357 x 163 x 75 mm	36th	39,250,000
71	16GB GIGABYTE GV-N4080AORUSX WB-16GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Memory Bus : 256 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 3 ; HDMI 2.1 x 1 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : ATX (235 x 169 x 29 mm)	36th	40,850,000
72	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE 16G (N408SWF3-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 SUPER, Ada Lovelace , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB DDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2550 MHz , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a *1 , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x 16 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 330mm x 136mm x 56 mm , Tính năng : NVIDIA DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Dual BIOS	36th	30,890,000
73	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 16G (N408SWF3V2-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 SUPER, Ada Lovelace, 4th Generation Tensor Cores, 3rd Generation RT Cores , Độ phân giải : 7680x4320 , Xung nhịp nhân : 2550 MHz , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 CUDA Cores , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x 16 , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : NVIDIA DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Dual BIOS , Kích thước : 330mm x 136mm x 58mm	36th	32,890,000
74	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER GAMING OC 16G (N408SGaming OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 SUPER, Ada Lovelace, 4th Generation Tensor Cores, 3rd Generation RT Cores , Độ phân giải : 7680x4320 , Xung nhịp nhân : 2550 MHz , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 CUDA Cores , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x 16 , Tản nhiệt : 3 quạt , Tính năng : NVIDIA DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Dual BIOS , Kích thước : 330mm x 136mm x 58mm	36th	32,890,000
75	16GB GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G (N408SAORUS M-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX 4080 SUPER, Ada Lovelace, 4th Generation Tensor Cores, 3rd Generation RT Cores , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 , Xung nhịp nhân : 2550 MHz up to 2595 MHz (OC) , Nguồn : 850W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 342mm x 150mm x 75 mm , Tính năng : OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3, RGB Fusion, Dual BIOS	36th	34,890,000
76	16GB GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G (N408SAero OC-16GD)	Chip đồ họa : GeForce RTX™ 4080 SUPER, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 16 GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 CUDA Cores , Nguồn : 750W, 1 x 16 pin , Bus RAM : 256 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Giao Tiếp VGA : PCIe 4.0 x 16 , Tản nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 330mm x 136mm x 58mm	36th	36,890,000
77	24GB GIGABYTE GV-N4090WF3V2-24GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4090 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 331mm x 136mm x 55.5mm (LxWxH) , 3 Fan	36th	Liên hệ
78	24GB GIGABYTE GV-N4090GAMING OC-24GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4090 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4, 1 HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 1000W , Kích thước : 340mm x 150.2mm x 75.2mm	36th	Liên hệ

79	24GB	GIGABYTE	GV-N4090AORUS M-24GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4090 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4 x 3 ; HDMI 2.1 x 1 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 1000W Kích thước : ATX (358.5 x 162.8 x 75.1mm)	36th	50,900,000
80	24GB	GIGABYTE	GV-N4090AORUSX W-24GD	Chip đồ họa : GeForce RTX 4090 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : DisplayPort 1.4a x 3 ; HDMI 2.1x1 , Khe PCI : PCIe 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : ATX (238 x 141 x 40 mm) , 3 Fan	36th	Liên hệ
81	24GB	GIGABYTE	GV-N309TGAMING-24GD	Chip GeForce RTX 3090 Ti , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a , 1 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 331mm x 150mm x 70mm (LxWxH)	36th	42,890,000
82	24GB	GIGABYTE	GV-N309TGAMING OC-24GD	Chip GeForce RTX 3090 Ti , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a , 1 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 331mm x 150mm x 70mm (LxWxH)	36th	42,890,000
83	24GB	GIGABYTE	GV-N309TAORUSX W-24GD	Chip GeForce RTX 3090 Ti , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 24 GB GDDR6X , Memory Bus : 384 bit , Cổng xuất hình : 3 x DisplayPort 1.4a , 1 x HDMI 2.1 , Khe PCI : PCIe 4.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 238mm x 141mm x 40mm (LxWxH)	36th	45,490,000
84	24GB	GIGABYTE	GV-N3090AORUS M-24GD	Chip GeForce RTX 3090 , Bộ nhớ : 24GB GDDR6X (19500 MHz / 384-bit) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 x16 , Số lượng đơn vị xử lý : 10496 CUDA cores , Boost : 17850 MHz (Reference Card : 1695 MHz) , Cổng kết nối : DisplayPort 1.4 x3 , HDMI 2.1x2 , HDMI 2.0x1 , Tần nhiệt : Tần nhiệt 3 quạt , Đèn LED : RGB , Đầu cấp nguồn : 2 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 750W , SLI Support 2-way NVIDIA NVLINK™ , Kích thước : L=319 mm , H=70 mm , W=140 mm	36th	Liên hệ
85	24GB	GIGABYTE	GV-N3090AORUS X-24GD	Chip GeForce RTX 3090 , Bộ nhớ : 24GB GDDR6X (19500 MHz / 384-bit) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 x16 , Số lượng đơn vị xử lý : 10496 CUDA cores , Boost : 1860 MHz (Reference Card : 1695 MHz) , Cổng kết nối : DisplayPort 1.4 x3 , HDMI 2.1x2 , HDMI 2.0x1 , Tần nhiệt : Tần nhiệt 3 quạt , Đèn LED : RGB , Đầu cấp nguồn : 2 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 850W , SLI Support 2-way NVIDIA NVLINK™ , Kích thước : L=319 mm , H=70 mm , W=140 mm	36th	Liên hệ

VGA ASUS (Giá đã bao gồm VAT)

1	2GB	ASUS	GT730-SL-2GD5-BRK	Chip GT730 - Dung lượng : 2GB GDDR5 , Memory Bus : 64 bit , Giao tiếp : 1 (Native DVI-D) / 1 (D-Sub) / 1 (Native HDMI 1.4a) , Độ phân giải : Digital Max Resolution 3840 x 2160 , Engine core Clock : 902 MHz , Clock bộ nhớ : 5010 MHz □	36th	1,430,000
2	2GB	ASUS	PH-GT1030-O2G	Chip GF GT1030 - CUDA Core 384 , DDR5-2GB - 64bit - GPU Base Clock : 1278 Mhz , GPU Boost Clock : 1531 Mhz , DVI / HDMI / S/P GPU Tweak II , Auto Extreme , Dual Ball Fan Bearings , IP5X dust resistance , 1 Fan.	36th	2,020,000
3	4GB	ASUS	PH-GTX1050TI-4G	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR5 , Engine core Clock : GPU Boost Clock : 1392 MHz GPU Base Clock : 1290 MHz , Đầu ra : DVI-D x 1 ; HDMI-2.0b x 1 ; DisplayPort-1.4 x 3 , Memory Bus : 128 bit , Other Supports : Memory Clock : 7008 MHz ; Card Bus : PCIe 3.0 x 16 , Kích thước : 19.2 x 11.1 x 3.7 cm , Đề nghị sử dụng Nguồn : 300W	36th	Liên hệ
4	4GB	ASUS	PH-GTX1650-O4GD6	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Tốc độ : 12 Gbps , Engine core Clock : OC Mode - 1635 MHz (Boost Clock) ; Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1605 MHz , GPU Base Clock : 1410 MHz , Chuẩn Bus : PCI Express 3.0 , Memory Bus : 128-bit , Other Supports : PSU được đề xuất 300W , Kích thước : 17,4 x 12,6 x 3,9 cm	36th	Liên hệ
5	4GB	ASUS	DUAL-GTX1650-4GD6-P-EVO	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : DVI-D x 1 ; HDMI 2.0b x 1 ; DisplayPort 1.4a x 1 , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 3 , Khe PCI : PCI Express 3.0 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 21.2 x 12.1 x 4 cm , 2 fan	36th	3,590,000
6	4GB	ASUS	DUAL-GTX1650-O4GD6-P-EVO	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : DVI-D x 1 ; HDMI 2.0b x 1 ; DisplayPort 1.4a x 1 , Khe PCI : PCI Express 3.0 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 21.2 x 12.1 x 4 cm , 2 fan	36th	3,479,000
7	4GB	ASUS	DUAL-GTX1650-O4GD6-P-V2	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Lõi CUDA 896 . Cổng xuất hình : DVI-D x 1 ; HDMI 2.0b x 1 ; DisplayPort 1.4a x 1 , HDCP Support Yes (2.2) . Khe PCI : PCI Express 3.0 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 21.2 x 12.1 x 4 cm , 2 fan	36th	3,790,000
8	4GB	ASUS	TUF GTX1650-O4GD6-P-V2 GAMING	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : DVI-D x 1 ; HDMI 2.0b x 1 ; DisplayPort 1.4a x 1 , Khe PCI : PCI Express 3.0 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 21.2 x 12.1 x 4 cm	36th	3,815,000
9	4GB	ASUS	TUF-GTX1650-4GD6-GAMING	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Giao tiếp : 1 x HDMI 2.0b , 1 x DisplayPort 1.4 , 1 x DVI-D , Tốc độ : Tốc độ bộ nhớ : 12 Gb / giây , Engine core Clock : OC Mode - 1620 MHz (Boost Clock) Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1590 MHz , GPU Base Clock : 1410 MHz , Số lượng , đơn vị xử lý : 896 , Nguồn : Nguồn đề xuất : 300W , Memory Bus : 128 bit , Giao tiếp PCI : PCI Express 3.0 , Kích thước : 20,45 x 12,49 x4,56 cm	36th	3,845,000
10	4GB	ASUS	TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1650 , Bộ nhớ : 7680 x 4320 , Dung lượng : 4GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : DVI-D x 1 ; HDMI 2.0b x 1 ; DisplayPort 1.4 x 1 , Khe PCI : PCI Express 3.0 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 20.45 x 12.49 x4.56 cm	36th	3,880,000
11	6GB	ASUS	TUF-GTX1660-6G-GAMING	Chipset NVIDIA® GeForce GTX 1660 , Độ phân giải : Kỹ thuật Số Tối đa:7680x4320 , Dung lượng : 6GB GDDR5 , Giao tiếp : Đầu ra DVI : Có x 1 (Tự nhiên) (DVI-D) Đầu ra HDMI : Có x 1 (Tự nhiên) (HDMI 2.0b) Cổng hiển thị : Có x 1 (Tự nhiên) (DisplayPort 1.4) Hỗ trợ HDCP : Có , Clock bộ nhớ : 8002 Mhz , Lõi CUDA : 1408 , Chuẩn Bus : PCI Express 3.0 , Giao diện bộ nhớ : 192-bit , Kích thước : 8.1 " x 4.8 " x 1.8 " Inch 20.5 x 12.3 x4.6 centimet	36th	Liên hệ
12	6GB	ASUS	DUAL-RTX3050-6G	Chipset NVIDIA GeForce RTX 3050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 6GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 2304 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 1470 MHz đến 1500 MHz , Nguồn hỗ trợ : 450W , Bus RAM : 96-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4a , hỗ trợ HDCP Support , 1 x DVI-D , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 201 mm x 120 mm x 37 mm , Tính năng : OpenGL 4.6 , GPU Tweak III	36th	5,060,000
13	6GB	ASUS	DUAL-RTX3050-O6G	Chipset NVIDIA GeForce RTX 3050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 6GB GDDR6 , Số Nhân Xử Lý : 2304 nhân CUDA , Xung nhịp nhân : 1507 MHz đến 1537 MHz , Nguồn hỗ trợ : 450W , Bus RAM : 96-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4a , hỗ trợ HDCP Support , 1 x DVI-D , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tần nhiệt : 2 quạt , Kích thước : 201 mm x 120 mm x 37 mm , Tính năng : OpenGL 4.6 , GPU Tweak III	36th	5,080,000
14	8GB	ASUS	DUAL-RTX3050-O8G-V2	Chip đồ họa : GeForce RTX 3050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit Cổng xuất hình , DVI-D x 1 ; HDMI 2.1 x 1 ; DisplayPort 1.4a x 1 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : 200 x 123 x 38 mm , 2 Fan	36th	5,990,000
15	8GB	ASUS	DUAL-RTX3050-8G-V2	Chip đồ họa : GeForce RTX 3050 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 8GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1 ; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : 200 x 123 x 38 mm , 2 Fan	36th	5,790,000
16	8GB	ASUS	DUAL-RTX3060-8G	Chip đồ họa : NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 , Giao thức kết nối PCI Express 4.0 , Bộ nhớ Dung lượng : 8GB , Loại : GDDR6 , OC Mode : 1807 MHz (Boost Clock) , Default Mode : 1777 MHz (Boost Clock) , Băng thông : 128-bit Kết nối : 3 x DP , 1 x HDMI , Nguồn yêu cầu : 650W , QUẠT TẦN NHỊT : 2 Fan	36th	Liên hệ
17	8GB	ASUS	DUAL-RTX3060-O8G-WHITE	Chip đồ họa : NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 , Giao thức kết nối PCI Express 4.0 , Nhân xử lý 3584 , Xung nhịp nhân OC Mode - 1867 MHz (Boost Clock) , Gaming Mode - 1837 MHz (Boost Clock) , Bộ nhớ Dung lượng : 8GB , Loại : GDDR6 , Tốc độ : 15 Gbps , Giao thức : 128-bit , Độ phân giải kỹ thuật số tối đa 7680 x 4320 , Số màn hình hỗ trợ xuất tối đa 4 , Cổng xuất hình 1x Native HDMI 2.1 , 3 x Native DisplayPort 1.4 , Chuẩn HDCP hỗ trợ 2.3 , Phiên bản DirectX 12 , Phiên bản OpenGL 4.6 , Hỗ trợ SLI / NVLink / Crossfire Không , Kích thước 7.87 " x 4.84 " x 1.496 " Inch , 20 x 12.3 x3.8 Centimeter , Nguồn đề nghị 650W , Đầu cấp nguồn 1 x 8-pin , Số khe cắm sử dụng 2 khe , Tần nhiệt 2 quạt , Phụ kiện 1 x Collection card , 1 x Hướng dẫn thiết lập nhanh	36th	8,750,000
18	8GB	ASUS	DUAL-RTX3060TI-O8GD6X	Chip đồ họa : GeForce GTX 3060Ti , Bộ nhớ : 8GB GDDR6X (19 Gbps / 256-bit) , Series : DUAL , GPU clock OC mode : 1710 MHz (Boost Clock) , Default mode : 1680 MHz (Boost Clock) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 7680 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt : Tần nhiệt 2 quạt , Đầu cấp nguồn : 2 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 750W , Kích thước : 230 x 120 x 42 mm	36th	9,880,000

19	8GB	ASUS TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING	Chip đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti, Chuẩn Bus: PCIe 4.0 x16, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng 8GB GDDR6X, Memory Bus: 256-bit, Cổng xuất hình: HDMI 2.1 x 2; DisplayPort 1.4a x 3, Công suất nguồn đề nghị: 750W, Kích thước: 302 x 142 x 54 mm	36th	Liên hệ
20	8GB	ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING	Chip đồ họa: GeForce RTX 3070Ti, Bộ nhớ: 8GB GDDR6X (19 Gbps / 256-bit), Series: ROG, GPU clock: OC mode: 1875 MHz (Boost Clock), Gaming mode: 1845 MHz (Boost Clock), Giao tiếp PCI: PCIe 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: 6144 CUDA cores, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt, Đèn LED: RGB, Đầu cấp nguồn: 3 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 750W, Kích thước: 32 x 14 x 5.8 cm	36th	Liên hệ
21	8GB	ASUS TUF-RTX3070TI-8G-V2-GAMING	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti, Chuẩn kết nối: PCI Express 4.0, OpenGL: OpenGL 4.6, VRAM: 8GB GDDR6X, Xung nhịp: OC mode: 1800 MHz (Boost Clock), Chế độ mặc định: 1770 MHz (Boost Clock), Số nhân CUDA: 6144, Memory Speed: 19 Gbps, Memory Interface: 256-bit, Độ phân giải tối đa: 7680 x 4320, Cổng kết nối: 2 x Native HDMI 2.1, 3 x Native DisplayPort 1.4a, Hỗ trợ HDCP 2.3, Số màn hình hỗ trợ tối đa: 4, Hỗ trợ NVLink/Crossfire: Không, Kết nối nguồn: 2 x 8-pin, Kích thước slot: 2.7 Slot, AURA SYNC ARGB	36th	Liên hệ
22	8GB	ASUS DUAL-RTX4060-O8G-EVO	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072, Xung nhịp nhân: 2505 MHz đến 2535 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm, Tính năng: OpenGL 4.6, Auto-Extreme Technology	36th	8,300,000
23	8GB	ASUS DUAL-RTX4060-8G	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072, Xung nhịp nhân: 2460 MHz đến 2490 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm, Tính năng: OpenGL 4.6, Auto-Extreme Technology	36th	8,450,000
24	8GB	ASUS DUAL-RTX4060-8G-WHITE	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072, Xung nhịp nhân: 2460 MHz đến 2490 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm, Tính năng: OpenGL 4.6	36th	8,500,000
25	8GB	ASUS DUAL-RTX4060-O8G-WHITE	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072, Xung nhịp nhân: 2505 MHz đến 2535 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm, Tính năng: OpenGL 4.6	36th	8,500,000
26	8GB	ASUS DUAL-RTX4060-O8G	Chip đồ họa: NVIDIA® GeForce RTX 4060, Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (17 Gbps / 128-bit), GPU clock: OC Mode: 2535 MHz; Default Mode: 2505 MHz (Boost), Giao tiếp PCI: PCIe 4.0, Số lượng đơn vị xử lý: 3072 CUDA cores, Cổng kết nối: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort, Tần nhiệt: 2 quạt , Đèn LED: RGB, Đầu cấp nguồn: 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 550W, Kích thước: 227.2 x 123.24 x 49.6 mm	36th	8,650,000
27	8GB	ASUS RTX4060-8G-LP-BRK	Chip: GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072, Xung nhịp nhân: 2460 MHz đến 2490 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 6-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 2 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 188 mm x 69 mm x 39 mm, Tính năng: OpenGL 4.6	36th	9,750,000
28	8GB	ASUS RTX4060-O8G-LP-BRK	Chip: GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2490 MHz đến 2520 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 2 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 188 mm x 69 mm x 39 mm, Tính năng: GPU Tweak III, Công nghệ Auto-Extreme, OpenGL 4.6	36th	9,950,000
29	8GB	ASUS ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING	Chip: GeForce RTX 4060, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 3072 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2670 MHz đến 2700 MHz, Nguồn hỗ trợ: 550W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 3.1 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 311.4 mm x 133.5 mm x 61.9mm. Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III, GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	10,750,000
30	8GB	ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G	Chip GeForce RTX 4060Ti, Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (18 Gbps / 128-bit), Series DUAL, GPU clock: - OC mode: 2595 MHz; Default mode: 2565 MHz (Boost), Giao tiếp PCI: PCIe 4.0, Số lượng đơn vị xử lý: 4352 CUDA cores. Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, Tần nhiệt: Tần nhiệt 2 quạt, Đầu cấp nguồn: 1 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 650W, Kích thước: 227.2 x 123.24 x 49.6 mm	36th	Liên hệ
31	8GB	ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-WHITE	Chip GeForce RTX 4060Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2565 MHz đến 2595 MHz, Nguồn hỗ trợ: 650W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm. Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III, GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	12,290,000
32	8GB	ASUS DUAL-RTX4060TI-8G-SSD	Chip GeForce RTX 4060Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2535 MHz đến 2565 MHz, Nguồn hỗ trợ: 650W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2.5 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm. Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III, GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	12,850,000
33	8GB	ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD	Chip GeForce RTX 4060Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2565 MHz đến 2595 MHz, Nguồn hỗ trợ: 650W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 2.5 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 2 quạt , Kích thước: 227.2 mm x 123.24 mm x 49.6 mm. Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III, GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	12,950,000
34	8GB	ASUS TUF-RTX4060TI-8G-GAMING	Chip GeForce RTX 4060Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2535MHz đến 2565MHz, Nguồn hỗ trợ: 650W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 3.12 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 300 mm x 139 mm x 62.4 mm, Tính năng: OpenGL 4.6, ASUS GPU Tweak III, GeForce Game Ready Driver & Studio Driver	36th	12,850,000
35	8GB	ASUS ROG-STRIX-RTX4060TI-O8G-GAMING	Chip GeForce RTX 4060Ti, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 8GB GDDR6, Số Nhân Xử Lý: 4352 nhân CUDA, Xung nhịp nhân: 2685 MHz đến 2715 MHz, Nguồn hỗ trợ: 650W, 1 x 8-pin, Bus RAM: 128-bit, Cổng xuất hình: 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, Khe cắm: 3.1 slot, Giao Tiếp VGA: PCI Express 4.0, Tần nhiệt: 3 quạt , Kích thước: 311.4 mm x 133.5 mm x 61.9mm	36th	14,000,000
36	12GB	ASUS DUAL-RTX3060-O12G-WHITE	Chip NVIDIA® GeForce RTX 3060, Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (15 Gbps / 192-bit), Series: DUAL, Boost Clock (MHz): OC Mode: 1807 MHz (Boost Clock), Default Mode: 1777 MHz (Boost Clock), Lõi CUDA: 3584, Clock bộ nhớ: 15Gbps, Độ phân giải: 7680x4320, Kết nối: Yes x 1 (Native HDMI 2.1), Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a), HDCP Support Yes (2.3), Kích thước: 200 x 123 x 38 mm, 7.87 x 4.84 x 1.496 inches, PSU đề nghị: 650 w, Power Connectors: 1 x 8-pin	36th	7,950,000
37	12GB	ASUS TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING	Chip NVIDIA® GeForce RTX 3060, Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (15 Gbps / 192-bit), Series TUF, Độ phân giải: 7680 x 4320, Cổng xuất hình: HDMI 2.1 x 2; Displayport 1.4a x 3, Khe PCI: PCI Express 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Kích thước: 30.1 x 14.3 x 5.4cm, 3 fan	36th	Liên hệ
38	12GB	ASUS TUF-RTX3080-O12G-GAMING	Chip NVIDIA® RTX 3080 Ti™, GPU clock: 1665 MHz, Memory Clock: 19 Gbps, Bộ nhớ: 12GB GDDR6X, Giao tiếp PCI: PCI Express 4.0 x 16, Cổng kết nối: HDMI 2.1 x 1; DisplayPort x 3 (v1.4a) HDCP 2.3, Đầu cấp nguồn: 2 x 8-pin, Nguồn yêu cầu: Từ 850W, Lõi CUDA - 10240, Giao diện bộ nhớ: 384-bit, Kích thước: 29.99 x 12.69 x 5.15 centimeter - 2.7 slot, Độ phân giải tối đa: 7680x4320	36th	27,990,000
39	12GB	ASUS ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING	Chip GeForce RTX 3080Ti, Bộ nhớ: 12GB GDDR6X (19 Gbps / 384-bit), Series: ROG, Giao tiếp PCI PCIe 4.0 x16, Số lượng đơn vị xử lý: CUDA cores, Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt, Đèn LED: RGB, Đầu cấp nguồn: 3 x 8-pin, Nguồn đề xuất: 850W, Kích thước: 31.85 x 14.01 x 5.778 cm	36th	41,390,000
40	12GB	ASUS DUAL-RTX4070-12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Memory Bus: 192-bit, Cổng xuất hình: HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3, Khe PCI: PCI Express 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Kích thước: 267.01 x 133.94 x 51.13 mm	36th	16,950,000
41	12GB	ASUS DUAL-RTX4070-O12G	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070, Độ phân giải: 7680 x 4320, Dung lượng: 12GB GDDR6X, Memory Bus: 192-bit, Cổng xuất hình: HDMI 2.1 x 1; DisplayPort 1.4a x 3, Khe PCI: PCI Express 4.0, Công suất nguồn đề nghị: 650W, Kích thước: 267.01 x 133.94 x 51.13 mm	36th	16,950,000
42	12GB	ASUS DUAL-RTX4070-O12G-WHITE	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070, Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0, Xung nhịp Chế độ OC: 2550 MHz, Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost clock), Nhân CUDA 5888, Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps, OpenGL OpenGL 4.6, Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X, Giao thức bộ nhớ 192-bit, Độ phân giải Độ phân giải tối đa 7680 x 4320, Giao thức: Có x 1 (Native HDMI 2.1), Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a), Hỗ trợ HDCP (2.3), Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4, Hỗ trợ NVLink/ Crossfire Không, Kích thước 267.01 x 133.94 x 51.13 mm, PSU kiến nghị 650W, Kết nối nguồn 1 x 8 pin, Khe cắm 2.56	36th	17,650,000

43	12GB	ASUS TUF-RTX4070-12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Xung nhịp Chế độ OC: 2505 MHz , Chế độ mặc định: 2475 MHz (Boost clock) , Nhân CUDA 5888 , Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps , OpenGL OpenGL@4.6 , Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X , Giao thức bộ nhớ 192-bit , Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , Giao thức : Có x 1 (Native HDMI 2.1) , Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) , Hỗ trợ HDCP (2.3) , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4 , Hỗ trợ NVLink/ Crossfire : Không , Kích thước 301 x 139 x 63 mm , PSU kiến nghị 650W , Kết nối nguồn 1 x 8 pin , Khe cắm 3.15 , AURA SYNC ARGB	36th	18,990,000
44	12GB	ASUS TUF-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 1 ; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 301 x 139 x 63 mm	36th	19,250,000
45	12GB	ASUS ROG-STRIX-RTX4070-O12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 2 ; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 338.9 x 149.4 x 62.4 mm , 3 Fan	36th	21,390,000
46	12GB	ASUS ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Memory Bus : 192-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 2 ; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 336 x 150 x 63 mm , 3 Fan	36th	28,390,000
47	12GB	ASUS TUF-RTX4070TI-12G-GAMING	Chip NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0, Xung nhịp Chế độ OC: 2640 MHz Chế độ mặc định: 2610 MHz (Boost clock) , Nhân CUDA 7680 , Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps : OpenGL OpenGL@4.6 , Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X , Giao thức bộ nhớ 192-bit , Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , Giao thức : Có x 2 (Native HDMI 2.1) , Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) , Hỗ trợ HDCP (2.3) , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4 , Hỗ trợ NVLink/ Crossfire Không , Kích thước 305 x 138 x 65 mm , PSU kiến nghị 750W , Kết nối nguồn 1 x 16 pin , Khe cắm 3.25 , AURA SYNC ARGB	36th	Liên hệ
48	12GB	ASUS TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING	Chip GeForce RTX 4070Ti , Bộ nhớ 12GB GDDR6X (21 Gbps / 192-bit) , Series TUF , GPU clock : OC mode: 2760 MHz; Default mode: 2730 MHz (Boost clock) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 7680 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt, Đèn LED: ARGB , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn đề xuất : 750W , VR : không hỗ trợ , Kích thước : 305 x 138 x 65 mm	36th	27,990,000
49	12GB	ASUS TUF-RTX4070TI-O12G-WHITE-GAMING	Chip GeForce RTX 4070Ti , Bộ nhớ 12GB GDDR6X (21 Gbps / 192-bit) , Series TUF , GPU clock : OC mode: 2760 MHz; Default mode: 2730 MHz (Boost clock) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 7680 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt, Đèn LED: ARGB , Đầu cấp nguồn : 1 x 16-pin , Nguồn đề xuất : 750W , VR : không hỗ trợ , Kích thước : 305 x 138 x 65 mm	36th	Liên hệ
50	12GB	ASUS PROART-RTX4070-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 , NVIDIA Ada Lovelace, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 5888 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2535 MHz up to 2565 MHz (OC) , Bus RAM : 192-bit , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, HDCP Support (2.3) , Khe cắm : 2.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Nguồn : 650W, 1 x 8-pin , Tần nhiệt : 3 quạt , Kích thước : 300 mm x 120 mm x 50 mm , Tính năng : OpenGL 4.6 , GPU Tweak III , NVIDIA Studio , NVIDIA GeForce Game Ready Drivers , AURA SYNC ARGB	36th	19,950,000
51	12GB	ASUS PROART-RTX4070TI-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Ti , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Xung nhịp Chế độ OC: 2760 MHz , Chế độ mặc định: 2730 MHz (Boost Clock) , Nhân CUDA 7680 , Tốc độ bộ nhớ 21 Gbps , OpenGL OpenGL@4.6 , Bộ nhớ Video 12 GB GDDR6X , Giao thức bộ nhớ 192 bit , Độ phân giải Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , Giao thức : 1 x Native HDMI 2.1 , 3 x Native DisplayPort 1.4a , Hỗ trợ HDCP (2.3) , Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ 4 , Hỗ trợ NVLink/ Crossfire Không , Kích thước 300 x 120 x 50 mm , PSU kiến nghị 750W , Kết nối nguồn 1 x 16 pin , Khe cắm 2.5	36th	25,390,000
52	12GB	ASUS DUAL-RTX4070S-12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Dung lượng : 12GB : Bảng thông: 192bit , CUDA Core: 7168 , Tốc độ bộ nhớ: GDDR6X , Chuẩn giao tiếp: PCIe 4.0 , Kết nối: DisplayPort 1.4a *3, HDMI 2.1a *1 , Nguồn yêu cầu: 750W	36th	18,990,000
53	12GB	ASUS DUAL-RTX4070S-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Chuẩn Bus : PCI Express 4.0 , OpenGL :OpenGL@4.6 , Bộ nhớ 12GB GDDR6X , Xung nhân :Chế độ OC: 2550 MHz , Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost) , CUDA Core : 5888 , Tốc độ bộ nhớ : 21 Gbps , Giao diện bộ nhớ : 192-bit , Độ phân giải Kỹ thuật Số Tối đa 7680 x 4320 , Giao diện :1 x HDMI 2.1 , 3 cổng DisplayPort 1.4a	36th	19,890,000
54	12GB	ASUS DUAL-RTX4070S-O12G	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Chuẩn Bus : PCI Express 4.0 , OpenGL :OpenGL@4.6 , Bộ nhớ 12GB GDDR6X , Xung nhân :Chế độ OC: 2550 MHz , Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost) , CUDA Core : 5888 , Tốc độ bộ nhớ : 21 Gbps , Giao diện bộ nhớ : 192-bit , Độ phân giải Kỹ thuật Số Tối đa 7680 x 4320 , Giao diện :1 x HDMI 2.1 , 3 cổng DisplayPort 1.4a	36th	19,890,000
55	12GB	ASUS DUAL-RTX4070S-O12G-WHITE	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Dung lượng: 12GB GDDR6X , Bảng thông: 192-bit , Tốc độ bộ nhớ: 21Gb / giây , Chuẩn giao tiếp: PCIe 4.0 , Kết nối: DisplayPort x 3 (1.4a), HDMI x 1 , Nguồn yêu cầu: 750W , Kích thước: 267.01 x 133.94 x 51.13 mm	36th	20,090,000
56	12GB	ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING	Chip NVIDIA® GeForce RTX® 4070 Super , Bus tiêu chuẩn PCI Express 4.0 , Xung nhịp Chế độ OC: 2760 MHz , Chế độ mặc định: 2730 MHz (Boost Clock) , Nhân CUDA 7680 , Dung lượng: 12GB , Bảng thông: 192bit , Tốc độ bộ nhớ: GDDR6X , Chuẩn giao tiếp: PCIe 4.0 , Kết nối: DisplayPort 1.4 *3 , HDMI 2.1a *1 , Nguồn yêu cầu: 750W	36th	20,590,000
57	16GB	ASUS DUAL-RTX4060TI-O16G	Chip GeForce RTX 4060Ti , Bộ nhớ : 16GB GDDR6 (18 Gbps / 128-bit) , Series DUAL , GPU clock : Chế độ OC : 2625 MHz , Chế độ mặc định : 2595 MHz (Boost) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 4352 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt , Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 650W , Kích thước: 227.2 x 123.24 x 49.6 mm	36th	13,890,000
58	16GB	ASUS ROG-STRIX-RTX4060TI-O16G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6 , Memory Bus : 128-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1a x 1 ; DisplayPort 1.4a x 3 , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 650W , Kích thước : 311.4 x 133.5 x 61.9mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
59	16GB	ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC edition 16GB GDDR6	Chip GeForce RTX 4060Ti , Bộ nhớ : 16GB GDDR6 (18 Gbps / 128-bit) , GPU clock : OC mode : 2685 MHz; Default mode : 2655 MHz (Boost) , Giao tiếp PCI : PCIe 4.0 , Số lượng đơn vị xử lý : 4352 CUDA cores , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 3 x DisplayPort 1.4a , Tần nhiệt: Tần nhiệt 3 quạt , Đầu cấp nguồn : 1 x 8-pin , Nguồn đề xuất : 650W , Kích thước: 300 x 120 x 50 mm	36th	14,750,000
60	16GB	ASUS TUF-RTX4070TIS-16G-Gaming	Chip Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x Displayport 1.4a , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , công suất Nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 305mm x 138mm x 65mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
61	16GB	ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-Gaming	Chip Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x Displayport 1.4a , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , công suất Nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 305mm x 138mm x 65mm , 3 Fan	36th	25,950,000
62	16GB	ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-White-Gaming	Chip Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x Displayport 1.4a , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , công suất Nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 305mm x 138mm x 65mm , 3 Fan , màu trắng	36th	26,950,000
63	16GB	ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE	Chip Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super , Xung nhịp OC edition: Boost Clock 2670 MHz (OC Mode)/ 2640 MHz (Default Mode) , Kích thước 305mm x 138mm x 65mm , Bộ nhớ Memory size 16GB / Memory type GDDR6X , Memory Bus 256 bit , Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 , PSU kiến nghị 750W , Giao Tiếp Mở Rộng 2 x HDMI 2.1a , 3 x Displayport 1.4a , 3 Fan , màu trắng	36th	27,790,000
64	16GB	ASUS TUF RTX4080-16G Gaming	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 348.2mm x 150mm x 72.6mm , 3 Fan	36th	35,900,000
65	16GB	ASUS TUF RTX4080-O16G Gaming	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1 , 3 x DisplayPort 1.4a , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 348.2mm x 150mm x 72.6mm , 3 Fan	36th	Liên hệ
66	16GB	ASUS ROG Strix RTX4080-O16G Gaming	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Memory Bus : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a , 3 x DisplayPort 1.4a , Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 750W , Kích thước : 357.6mm x 149.3mm x 70.1mm , 3 Fan	36th	38,890,000

67	16GB ASUS TUF-RTX4080S-16G-GAMING	Chip NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, NVIDIA Ada Lovelace, 4th Generation Tensor Cores, 3rd Generation RT Cores , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 16GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 10240 CUDA cores , Nguồn : 850W , Bus RAM : 256-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a, 3 x Displayport 1.4a, Hỗ trợ chuẩn HDCP (2.3) , Khe cắm : 3.65 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Tính năng : OpenGL 4.6, NVIDIA Studio, GPU Tweak III, NVIDIA GeForce Game Ready Drivers, Tản nhiệt : 3 fan , Kích thước : 348.2mm x 150mm x 72.6mm	36th	31,590,000
68	24GB ASUS TUF RTX4090-O24G Gaming	Chip NVIDIA GeForce RTX 4090 , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 24GB GDDR6X , Memory Bus 384-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a, 3 x Displayport 1.4a, Khe PCI : PCI Express 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 850W , Kích thước : 348.2mm x 150mm x 72.6mm	36th	Liên hệ
69	24GB ASUS ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING (Black)	Chip NVIDIA GeForce RTX 4090, Độ phân giải : Tối đa 7680 x 4320 , Dung lượng : 24GB GDDR6X , Bus RAM 384-bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.1 x 2; Displayport 1.4 x 3; Hỗ trợ chuẩn HDCP (2.3) , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Nguồn : 1000W , Kích thước : 357.6 x 149.3 x 70.1mm , 3 Fan Nhân RT thế hệ 3: Hiệu năng ray tracing lên tới 2 lần Quạt công nghệ hướng trục mở rộng thiết kế cho luồng khí nhiều hơn 23% Thiết kế buồng hơi mới được cân bằng sáng chế với hệ tản nhiệt được dàn trải để có nhiệt độ GPU thấp hơn	36th	60,900,000
70	24GB ASUS ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE	Chip NVIDIA GeForce RTX 4090, 4th Gen Tensor Cores, 3rd Gen RT Cores , Độ phân giải : 7680 x 4320 , Dung lượng : 24GB GDDR6X , Số Nhân Xử Lý : 16384 CUDA Cores , Xung nhịp nhân : 2610 MHz up to 2640 MHz (OC) , Nguồn : 1000W, 1 x 16-pin , Bus RAM : 384-bit , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a, HDCP Support (2.3) , Khe cắm : 3.5 slot , Giao Tiếp VGA : PCI Express 4.0 , Kích thước : 357.6mm x 149.3mm x 70.1mm , 3 Fan Nhân RT thế hệ 3: Hiệu năng ray tracing lên tới 2 lần Quạt công nghệ hướng trục mở rộng thiết kế cho luồng khí nhiều hơn 23% Thiết kế buồng hơi mới được cân bằng sáng chế với hệ tản nhiệt được dàn trải để có nhiệt độ GPU thấp hơn	36th	61,900,000

VGA PALIT (Giá đã bao gồm VAT)

1	2GB Palit GeForce GT 730 NEAT7300HD46-2080H	Chip Độ phân giải : 2560x1600 , Dung lượng : 2048MB DDR3 , Chip đồ họa : GeForce GT 730 , Memory Bus 64bit , Cổng xuất hình : Dual-Link DVI-D, VGA, HDMI , Khe PCI : PCI-E 2.0 x 8 , Công suất nguồn đề nghị : 300W , Kích thước : 115mm x 69mm	24th	Liên hệ
2	2GB Palit GeForce GT 1030 NEC103000646-1082F	Chip Độ phân giải : 4096x2160 , Dung lượng : 2048MB DDR4 , Chip đồ họa : GeForce GT 1030 , Memory Bus 64bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.0, Single-Link DVI-D , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 4 , Công suất nguồn đề nghị : 300 W , Kích thước : 35mm x 69mm x 20mm	24th	Liên hệ
3	4GB PALIT GT1050Ti StormX 4GB DDR5 128bit NE5105T018G1-1070F	Chip NVIDIA® GTX 1050Ti™ , Độ phân giải : 4096x2160 , Dung lượng : 4GB DDR5 , Chip đồ họa : NVIDIA Pascal, Memory Bus : 128bit , Cổng xuất hình : HDMI; DisplayPort; DVI , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 300 W , Kích thước : 166mm x 112mm x 32mm	24th	3,450,000
4	4GB Palit GeForce GTX 1650 GP NE6165001BG1-1175A	Chip Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 4G GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce GTX 1650 GP , Memory Bus 128bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.0b, DP1.4a x 2 , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 300 W Kích thước : 170mm x 112mm x 40mm	24th	3,950,000
5	6GB Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual NE6166T018J9-1160C	Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 6G GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce GTX 1660 , Memory Bus : 192bit , Cổng xuất hình : HDMI 2.0b, DP1.4a x 1 , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 450 W , Kích thước : 235mm x 115mm x 40mm	24th	Liên hệ
6	8GB Palit GeForce RTX 3050 Dual NE63050019P1-190AD	Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce RTX 3050 , Memory Bus : 128 bit Cổng xuất hình : HDMI 2.1, DP1.4a x 3 , Khe PCI : PCI-E 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : 245mm x 119mm x 40mm	24th	Liên hệ
7	8GB GeForce RTX 2060 Super Dual NE6206S018P2-1160A-1	Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8 GB GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce RTX 2060 , Memory Bus : 128 bit Cổng xuất hình : HDMI 2.0b, Dual-Link DVI, DP1.4a x 1 , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 550 W , Kích thước : 235mm x 112mm x 40mm	24th	Liên hệ
8	8GB Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual NE6306T019P2-190AD	Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 8G GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce RTX 3060 , Memory Bus : 256bit Cổng xuất hình : HDMI 2.1, DP1.4a x 3 , Khe PCI : PCI-E 4.0 , Công suất nguồn đề nghị : 550W , Kích thước : 247mm x 120mm x 40mm	24th	10,950,000
9	12GB Palit GeForce RTX 2060 Dual NE62060018K9-1160C	Độ phân giải : Độ phân giải : 7680x4320 , Dung lượng : 12GB GDDR6 , Chip đồ họa : GeForce RTX 2060 , Memory Bus : 192bit Cổng xuất hình : HDMI 2.0b, DP1.4a x 1 , Dual-Link DVI-D , Khe PCI : PCI-E 3.0 x 16 , Công suất nguồn đề nghị : 550 W , Kích thước : 235mm x 115mm x 40mm	24th	Liên hệ

MONITOR - MÀN HÌNH (Giá đã bao gồm VAT)

Lưu Ý : Monitor LCD từ 4 điểm chạm trở lên mới đổi mới

1	LCD 15.6" Viewsonic VA1655 (Màn hình di động)	Độ phân giải : (1920x1080) , Thời gian phản hồi : 7ms GIG , Phân loại : Màn hình di động , Độ tương phản 800 : 1 , Số màu hiển thị : 16.2 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : Mini HDMI, USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode , Phụ kiện kèm theo : Cáp mini HDMI to HDMI, Cáp USB Type-C , Âm thanh : 2 x 0.8W , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 0.7 kg	36th	Liên hệ
2	LCD 15.6" Viewsonic VG1655 (Màn hình di động)	Độ phân giải 1920 x 1080 , Kích thước màn hình : 15.6" IPS , Thời gian đáp ứng : 6.5ms , Độ tương phản Static Contrast Ratio: 800:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 , Số màu hiển thị : 16.2M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, CR>5; 170° horizontal, 170° vertical, CR>10 , Độ sáng : 250 cd/m² (typ) , Âm thanh : 0.8Watts x2 , Giao tiếp : 2 x USB 3.1 Type C, 1 x Mini HDMI, 1 x 3.5mm Audio Out	36th	5,150,000
3	LCD 15.6" Viewsonic TD1630-3 Màn hình cảm ứng di động	Độ phân giải 1366 x 768 , Kích thước màn hình : 15.6" TN , Thời gian đáp ứng : 12ms , Độ tương phản : 10M:1 , Giao tiếp : HDMI, VGA, USB 2.0 Type B , Số màu hiển thị : 262K , Góc nhìn : 90° (Ngang), 60° (Dọc) , Độ sáng : 190 cd/m² (typ) , Âm thanh : 2 x 1W , Tần số quét : 60Hz	36th	Liên hệ
4	LCD 15.6" Viewsonic TD1655 Màn hình cảm ứng di động	Độ phân giải 1920 x 1080 , Kích thước màn hình : 15.6" IPS , Thời gian đáp ứng : 30ms , Giao tiếp : USB 3.1 Type C; 2, 3.5mm Audio Out; 1, Mini HDMI; 1 , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 800:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 , Số màu hiển thị : 262K , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, CR>5; 170° horizontal, 170° vertical, CR>10 , Độ sáng : 250 cd/m² (typ) , Âm thanh : 0.8Watts x2	36th	Liên hệ
5	LCD 15.6" Viewsonic VP16-OLED	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình : OLED Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 100.000:1 , Số màu hiển thị : 1.07B , Góc nhìn : 170° horizontal, 170° vertical , Cổng kết nối : 1 x USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 2 (40W power charger) , 1 x Đầu ra âm thanh 3.5 mm , 1 x Micro HDMI 1.4 In , Phụ kiện kèm theo : 1 x Micro HDMI Cable (V1.4; Male-Male) , 1 x USB Type-C Cable (Male-Male) , 1 x USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) , Âm thanh : Loa trong: 1Watts x2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.2 kg	36th	11,950,000
6	LCD 18.5" VIEWSONIC VA1903A	Độ phân giải 1366x768 , Thời gian đáp ứng 5ms , Độ tương phản 50.000.000:1 , Giao tiếp : VGA , màu sắc 16,7 triệu màu , Brightness 200cd/m2 , Viewing Angle 90°/65 (Phụ kiện đi kèm cable VGA , dây nguồn)	36th	1,390,00**
7	LCD 21.5" VIEWSONIC VA2215-H	Độ phân giải 1920x1080 , Thời gian đáp ứng 4ms , Độ tương phản : 50.000.000:1 , Độ sáng : 250 cd/m2 , Góc nhìn 178° (H) / 178° (V) , Giao tiếp : 1 VGA , 1 HDMI , màu sắc 16,7 triệu màu , Tần số quét : 100MHz . Màn hình chống chói , phủ kính chống xước 3H .	36th	1,670,000
8	LCD 21.5" VIEWSONIC VA220-H	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : Adapter, HDMI cable, Power cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.4 kg	36th	1,670,000
9	LCD 21.5" VIEWSONIC VA2209-H	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m² , Cổng kết nối : HDMI x 1, VGA x1, jack audio 3.5 x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,250,000
10	LCD 21.5" VIEWSONIC TD2223 (Màn hình cảm ứng)	Độ phân giải 1920x1080 , Thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 20M:1 , Độ sáng : 250 cd/m2 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 170° horizontal, 160° vertical , Giao tiếp : 1xVGA, 2xUSB 2.0 Type A, 1xUSB 2.0 Type B, 1x3.5mm Audio In, 1x3.5mm Audio Out, 1xHDMI 1.4, 1xDVI-D , Âm thanh loa : 2Watts x2	36th	5,990,000

11	LCD 23.6" VIEWSONIC TD2423 (Màn hình cảm ứng)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Thời gian phản hồi : 7ms , Phân loại : Cảm ứng . Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, DVI-D x1, VGA x 1, USB 2.0 Type A x 2, USB 2.0 Type B x 1, 3.5mm Audio In/Out x 1. Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, cáp USB A/B , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.7 kg	36th	6,590,000
12	LCD 24" VIEWSONIC TD2455	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : DisplayPort Cable , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.4 kg	36th	9,750,000
13	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2406-H	Độ phân giải Full HD 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 5,000:1 (typ) , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , 1 x Audio Out , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Black , Khối lượng : 3.4 Kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	2,290,000
14	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2432-H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian đáp ứng 1ms, Độ tương phản 50.000.000:1, Giao tiếp : VGA , HDMI , IPS, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Tần số quét : 100Hz , màu sắc 16,7 triệu màu . Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H	36th	2,290,000
15	LCD 23.8" VIEWSONIC VA2436-H-PN	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Khối lượng : 6.4 kg	36th	2,970,000
16	LCD 24" VIEWSONIC VA2432-H-W	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms , Độ tương phản :5000:1 , Kích thước màn hình : 24" , Giao tiếp : HDMI, VGA , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng , Bộ lọc ánh sáng xanh tích hợp , Màn hình không viền .	36th	2,445,000
17	LCD 23.8" VIEWSONIC VX2480-SHDJ	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x1, DP x1, VGA x1, Đầu ra âm thanh 3,5 mm x1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen	36th	3,570,000
18	LCD 23.8" VIEWSONIC VX2480-2K-SHD	Độ phân giải QHD (2560 x 1440) . Tấm nền màn hình :IPS . Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1 , Đầu ra âm thanh 3,5 mm x1 . Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.00 kg	36th	4,290,000
19	LCD 24" VIEWSONIC VX2479-HD-PRO	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.2 kg	36th	3,270,000
20	LCD 23.8" VIEWSONIC VG2448	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng : 5ms (GtG) , Độ tương phản : 1000:1 (Typ) Tỷ lệ tương phản động: 50,000,000 :1 , Giao tiếp : HDMI x 1, VGA x 1, DisplayPort , Âm thanh : 2W x 2 , Độ sáng : 250 cd/m ² (Typ) , Kích thước màn hình :23.8" SuperClear®IPS TFT LCD	36th	3,950,000
21	LCD 24" VIEWSONIC XG2431	Độ phân giải 1920 x 1080 , Thời gian đáp ứng : 1ms (Typ) , Kích thước màn hình : 23.8" IPS , Độ tương phản :1000:1 , Giao tiếp : HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 2, USB 3.2 Type B Up Stream x 1 , Âm thanh : 2 x 3W , Độ sáng :350 cd/m ² (typ) , Tần số quét : 240Hz , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc)° , Số màu hiển thị : 16.7M	36th	6,550,000
22	LCD 24" VIEWSONIC VP2456	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : Frequency Horizontal (30 ~ 83 KHz), Frequency Vertical (48 ~ 75 Hz) , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.5	36th	Liên hệ
23	LCD 24" VIEWSONIC VP2468A	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 2, USB 3.2 Type C Up Stream x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.5 kg	36th	6,650,000
24	LCD 24" VIEWSONIC TD2455	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : DisplayPort Cable , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.4 kg	36th	9,750,000
25	LCD 27" Viewsonic VA2715-H	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 4000:1 Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, VGA x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.1 kg	36th	Liên hệ
26	LCD 27" Viewsonic VA2732-H	Độ phân giải 1920 x 1080 , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Cổng kết nối : VGA, HDMI , Treo tường : 100 x 100 mm , Tần số quét : Frequency Horizontal: 24 ~ 86KHz, Frequency Vertical: 48 ~ 75Hz , Kích thước : 615 x 458 x 225 (mm) (WXHD) , Khối lượng : 3.6 kg	36th	2,730,000
27	LCD 27" Viewsonic VA2736-H	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.5 kg	36th	3,170,000
28	LCD 27" Viewsonic VA2762-4K	Độ phân giải 3840 x 2160 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.7 kg	36th	6,570,000
29	LCD 27" VIEWSONIC VG2755-2K	Độ phân giải QHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 5ms . Độ tương phản : 1000:1 . Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 3, USB 3.2 Type B Up Stream x 1, USB 3.2 Type C Up Stream x 1 . Phụ kiện kèm theo : Cáp USB A/B, Cáp USB Type-C , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 60 Hz ,	36th	7,500,000
30	LCD 27" Viewsonic VX2717-C-MH (cong)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , Âm thanh : 2Watts x2 , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.9 kg	36th	2,970,000
31	LCD 27" Viewsonic VX2718-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải 1920 x 1080 , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 4,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Cổng kết nối : 2xHDMI 1.4, 1xDisplay Port, 1x3.5mm Audio Out , Treo tường : 75 x 75 mm , Âm thanh : 2Watts x2 , Tần số quét : 165Hz , Curved Panel : 1500R , Kích thước : 611 x 475 x 225 mm(wxhxd) , Khối lượng : 3.9kg	36th	3,750,000
32	LCD 27" Viewsonic VX2718-2KPC-MHD (Cong)	Độ phân giải QHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình : VA . Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² . Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng :3.3 kg	36th	5,550,000
33	LCD 27" Viewsonic VX2728J	Độ phân giải FHD (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 0.5ms , Phân loại : Phẳng, Gaming , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : 1 x DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) , Âm thanh : Loa trong: 2Watts x2 , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.5 kg	36th	4,850,000
34	LCD 27" VIEWSONIC VX2776-SH	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 80M:1 , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typ) . Cổng kết nối : VGA, HDMI 1.4x2, 3.5mm Audio Out , Treo tường : 75 x 75 mm , Kích thước : Packaging (mm): 702 x 462 x 112 Physical (mm): 614 x 443 x 184 Physical Without Stand (mm): 614 x 357 x 49 , Khối lượng : Net (kg): 4 Net Without Stand (kg): 3.6 Gross (kg): 5.5	36th	3,450,000

35	LCD 27"	VIEWSONIC VX2779-HD-PRO	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 180Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.1 kg	36th	3,820,000
36	LCD 27"	VIEWSONIC VX2758A-2k-PRO-2	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 170Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.3 kg	36th	5,650,000
37	LCD 27"	VIEWSONIC VX2780-2K-SHDJ	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x2, DP x1, Đầu ra âm thanh 3,5 mm x1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.9 kg	36th	5,150,000
38	LCD 27"	VIEWSONIC VX2718-P-MHD	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA. Thời gian phản hồi : 1ms. Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² . Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1. Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Âm thanh : 2 x 2W. Tần số quét : 165Hz, Màu sắc	36th	3,950,000
39	LCD 27"	VIEWSONIC VX2719-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA. Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² . Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1. Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port. Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen	36th	4,550,000
40	LCD 27"	VIEWSONIC VP2756-2K	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình : IPS. Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 2, USB 3.2 Type B Up Stream x 1, USB 3.2 Type C Up Stream x 1. Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Cáp USB Type-C, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 60 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.4 kg	36th	7,150,000
41	LCD 27"	VIEWSONIC VP2756-4K	Độ phân giải 3840 x 2160 UHD, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB 3.2 Type A Down Stream x 2, USB 3.2 Type B Up Stream x 1, USB 3.2 Type C Up Stream x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Cáp USB A/B, Cáp USB Type-C, Âm thanh	36th	10,490,000
42	LCD 27"	VIEWSONIC VP2776	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS. Thời gian phản hồi : 3ms (Gray to Gray), 1ms (MPRT), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng 400 cd/m ² ; Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2; DisplayPort x 1; USB 3.2 Type A x 2; USB 3.2 Type B x 1; USB 3.1 Type C x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB A/B, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen	36th	15,900,000
43	LCD 29"	VIEWSONIC VA2932-MHD	Độ phân giải : Full HD (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối HDMI x 1, Display Port x 1, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen	36th	4,550,000
44	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209-MH	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, VGA, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 2.5W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.1 kg	36th	3,950,000
45	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209-2K-MHD	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, 3.5mm Audio Out x 1, Power In x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 2.5W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.3 kg	36th	Liên hệ
46	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209U-2K	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable, USB Type-C Cable, Âm thanh : 2.5W x 2, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.8 kg, Phân loại : Phẳng	36th	6,950,000
47	LCD 32"	VIEWSONIC VA3209U-4K	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable, USB Type-C Cable, Âm thanh : 2.5W x 2, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8 kg, Phân loại : Phẳng	36th	9,950,000
48	LCD 32"	VIEWSONIC VX3218-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình : VA. Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Cong, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.2 kg	36th	5,440,000
49	LCD 32"	VIEWSONIC VX3218C-2K (màn cong)	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình : VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Cong, Gaming, Độ tương phản : 3,500:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng 250 cd/m ² (typ), Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : 1 x DisplayPort Cable (V1.2; Male-Male), Âm thanh : Loa trong: 2Watts x2, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.8 kg	36th	6,700,000
50	LCD 32"	VIEWSONIC VX3276-MHD-3	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1, VGA x1, 3.5mm Audio In x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.6 kg	36th	4,550,000
51	LCD 32"	VIEWSONIC VX3276-2K-MHD-2	Độ phân giải QHD 2560x1440, Thời gian phản hồi: 4ms. Kích thước 31.5" IPS, Độ tương phản : Static Contrast Ratio: 1,200:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 1200:1 (Typ), Số màu hiển thị : 1.07B. Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m ² (typ), Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, Mini DP x 1, Earphone out x 1 (3.5mm plug), Treo tường : 100mm x 100mm, Âm thanh : 2W x 2, Tần số quét : 75Hz, Kích thước : 713 x 504 x 230 (W x H x D) (mm), Khối lượng : 6.2kg	36th	5,650,000
52	LCD 32"	VIEWSONIC VX3219-PC-MHD (Cong)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình : VA. Thời gian phản hồi : 1ms. Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port, Âm thanh : 2 x 2W. Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng 4.2 kg	36th	5,650,000
53	LCD 32"	VIEWSONIC VX3219-2k-PRO-2	Độ phân giải Full HD : 2560 x 1440, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng 7.9 kg	36th	7,950,000
54	LCD 34"	VIEWSONIC VA3456-MHDJ	Độ phân giải UWQHD (3440 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 420 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, Display Port, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.8 kg	36th	9,600,000
55	LCD 34"	VIEWSONIC VG3456	Độ phân giải UWQHD (3440 x 1440), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 1.4 x 2; DisplayPort x 1; USB 3.2 Type A x 2; USB 3.2 Type B x 1; USB 3.2 Type C x 1; RJ45 x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, cáp USB A/B, Cáp USB-C, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét : 60 Hz, Màu sắc : Đen	36th	Liên hệ
56	LCD 21.5"	PHILIPS 221V8	Độ phân giải : 1920 x 1080, Thời gian đáp ứng : 1 ms (MPRT); 4ms (GTG), Độ tương phản tĩnh : 1,000:1. Tần số quét : 100Hz, Độ sáng màn hình : 250 cd/m ² , Giao tiếp : VGA (Analog), HDMI 1.4, LED, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), @ C/R > 10, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Ngàm Vesa VESA (100x100 mm), Kích thước: 493 x 286 x 44 (mm), Trọng lượng: 2,23 kg	36th	1,770,000

57	LCD 21.5" PHILIPS 221S9/74	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA W-LED, Thời gian đáp ứng : 4 ms , Độ tương phản tĩnh : 3,000:1, Độ tương phản động : 50,000,000:1 . Tần số quét : 75Hz , Độ sáng màn hình : 250 cd/m ² , Giao tiếp : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), @ C/R > 10 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Bề mặt : Màn hình chống lóa , Khối lượng : 2.65 kg , Phụ kiện đi kèm : 1 x Dây nguồn 2 chấu tròn ; 1 x HDMI cable ; 1 x VGA cable ; Đế ; Chân đế ; Quick Setup Guide ; Document	36th	1,750,000
58	LCD 23.8" PHILIPS 241V8LB/74	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình : VA, Thời gian phản hồi : 4ms , Tỷ lệ tương phản (thông thường) : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million Chuẩn : sRGB , Chế độ giảm tia sáng xanh : LowBlue , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,360,000
59	LCD 23.8" PHILIPS 241V8B/74	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million Chuẩn : sRGB , Chế độ giảm tia sáng xanh : LowBlue , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,290,000
60	LCD 23.8" PHILIPS 241S9/74	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 30 - 85 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc), Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3,06 kg	36th	2,390,000
61	LCD 23.8" PHILIPS 24E1N1100A/74	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) ; 4ms (GTG) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub) , 1 x HDMI , 1 x 3.5mm Audio-out, Loa Stereo tích hợp: 2 x 2W , Tần số quét : 100 Hz , Ngâm VESA (100x100 mm) , Kích thước: 542 x 316 x 45 (mm) , Trọng lượng: 2,57 kg , Màu sắc : Đen	36th	2,450,000
62	LCD 23.8" PHILIPS Gaming 24M1N3200Z	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1100 : 1 (Typical) , Số màu hiển thị : 16.7 million . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x1, Phụ kiện kèm theo : Full box , KHÔNG LOA . Tần số quét : 165Hz . Màu sắc : Đen . Khối lượng : 3,7 kg , chế độ giảm tia sáng xanh	36th	3,370,000
63	LCD 23.8" PHILIPS Gaming 24M1N3200ZA	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1100 : 1 (Typical) , Số màu hiển thị : 16.7 million . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x1, Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 2 x 3W . Tần số quét : 165Hz . Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3,7 kg , chế độ giảm tia sáng xanh , Chân đế xoay	36th	3,450,000
64	LCD 23.8" PHILIPS Gaming 24M2N3200S/01	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1100 : 1 (Typical) , Số màu hiển thị : 16.7 million . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng 250 cd/m ² , HDR10 , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x1, Phụ kiện kèm theo : Full box , Tần số quét : 180Hz . chế độ giảm tia sáng xanh , Tính năng đặc biệt : AMD Freesync - Đạt chứng nhận tương thích với Nvidia G-sys để chơi game nhanh , mượt mà .	36th	3,350,000
65	LCD 23.8" PHILIPS Gaming 24E1N3300A	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, Power Delivery up to 65 W) , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.12 kg	36th	3,690,000
66	LCD 23.8" PHILIPS 24M1N5500Z/74	Độ phân giải : Quad HD 2560 x 1440 (16:9) , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) ; 1ms (GTG) , Phân loại : Màn hình PHẪNG – Series EVNIA 5000- Chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 M , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Hỗ trợ HDR 10 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0 , 2 x DisplayPort 1.4 , Tần số quét : 165 Hz , Âm thanh : Không Loa , Ngâm VESA (100x100 mm) , Chân đế điều chỉnh độ cao, xoay , Kích thước: 540 x 321 x 43 (mm) , Trọng lượng: 3 kg , Màu sắc: Đen	36th	5,950,000
67	LCD 27" PHILIPS 27E1N1100A/74	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) ; 4ms (GTG) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub) , 1 x HDMI , 1 x 3.5mm Audio-out, Loa Stereo tích hợp: 2 x 2W , Tần số quét : 100Hz , Ngâm VESA (100x100 mm) , Kích thước: 617 x 357 x 46 (mm) , Trọng lượng: 3,58 kg , Màu sắc: Đen	36th	2,850,000
68	LCD 27" PHILIPS 27E1N1100A/74 (USB-C)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms (MPRT) ; 4ms (GTG) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x USB-C , 1 x 3.5mm Audio-out, Loa Stereo tích hợp: 2 x 2W , Tần số quét : 100Hz , Ngâm VESA (100x100 mm) , Kích thước: 617 x 357 x 46 (mm) , Trọng lượng: 3,58 kg , Màu sắc: Đen	36th	3,990,000
69	LCD 27" PHILIPS 271V8B	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 4ms , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : VGA (Analog), HDMI 1.4 , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3,82 kg	36th	2,750,000
70	LCD 27" PHILIPS 27E1N3300A	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, USB-C to USB-C cable, Power cable , Âm thanh : 2 x 3W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.06 kg	36th	4,390,000
71	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M1N3200Z	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1x HDMI - 1x Display Port , Tần số quét : 165 Hz , KHÔNG LOA , Màu sắc : Đen , Chế độ giảm tia sáng xanh : LowBlue	36th	4,390,000
72	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M1N3200ZA	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2x HDMI - 1x Display Port , Tần số quét : 165 Hz , Âm thanh : 2 x 3W , Màu sắc : Đen , Chế độ giảm tia sáng xanh : LowBlue	36th	4,390,000
73	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M2N3200S/01	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) . Độ tương phản : 1100 : 1 (Typical) , Số màu hiển thị : 16.7 million . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng 250 cd/m ² , HDR10 , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x1, Phụ kiện kèm theo : Full box , Tần số quét : 180Hz . chế độ giảm tia sáng xanh , Tính năng đặc biệt : AMD Freesync - Đạt chứng nhận tương thích với Nvidia G-sys để chơi game nhanh , mượt mà .	36th	3,950,000
74	LCD 27" PHILIPS Gaming 27M1C3200VL/74 (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4 ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16,7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 30 - 200 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc) , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5,44 kg , chân đế xoay	36th	4,490,000
75	LCD 27" PHILIPS 272M8CZ (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Màn hình: 27.0" VA , cong , Thời gian đáp ứng : 1ms , Độ tương phản tĩnh : 3,000:1 . Độ sáng màn hình : 250 cd/m ² , Giao tiếp : DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2 . Góc nhìn 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Phụ kiện kèm theo : Cáp: Nguồn, VGA, HDMI	36th	4,340,000
76	LCD 27" PHILIPS 276B1	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản 1000:1 . Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.8 kg	36th	6,950,000
77	LCD 27" PHILIPS 272M1RPE/74	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Màn hình: 27.0" IPS . Thời gian đáp ứng : 4 ms , Độ tương phản tĩnh : 1000:1 . Độ sáng màn hình : 300 cd/m ² , Giao tiếp : DisplayPort 1.4 x 1, HDM 1.4 x 2, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (ngược dòng, chuẩn sạc power delivery lên đến 90 W) , Treo tường : Gắn VESA (100x100 mm) , Phụ kiện kèm theo : cáp Nguồn, VGA, HDMI, DP, USB-C. Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) @ C/R > 10) , Âm thanh : 2 W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	36th	9,700,000
78	LCD 27" PHILIPS 279M1RV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Màn hình UHD , Tấm nền Nano IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 450 cd/m ² , Cổng kết nối : 3 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C , Phụ kiện kèm theo : DP cable, HDMI cable, USB-C to C cable, Power cable , Âm thanh : 2 x 5W , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 9 kg	36th	15,790,000

79	LCD 32" PHILIPS 322M8CZ (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Màn hình: IPS - FHD , cong 1500R. Thời gian đáp ứng :1ms, Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 . Tần số quét : 165Hz, Độ sáng màn hình : 250 cd/m2, Giao tiếp : VGA, 2 HDMI, Display port . Tính năng đặc biệt : AMD Freesync - Đạt chứng nhận tương thích với Nvidia G-sync để chơi game nhanh , mượt mà . . Phụ kiện : Cáp: Nguồn, VGA, HDMI	36th	4,940,000
80	LCD 32" PHILIPS 325M2CRZ (màn hình cong)	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Cong 1000R Curved , Độ tương phản : 2500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m2 , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 2 x 5W , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7.83 kg	36th	6,950,000
81	LCD 34" PHILIPS 345M2CRZ (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Màn hình : 34" VA . Phân loại : màn hình cong 1000R Curved , Thời gian phản hồi: 1ms , Độ tương phản tĩnh : 4000:1 . Tần số quét :165Hz , Độ sáng màn hình :300 cd/m2 , Giao tiếp : HDMI, DP . Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Số màu hiển thị : 16.7 million , Âm thanh : Không loa , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI	36th	Liên hệ
82	LCD 34" PHILIPS 34M2C8600 (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : QD OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1.000.000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nit , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 2 x 5W, Tần số quét : 175Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 8.7 kg	36th	29,800,000
83	LCD 18.5" SAMSUNG LS19A330NHEXXV	Độ phân giải 1366x768, Màn hình TN Panel type , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 600:1, Cổng kết nối : 1x HDMI1.4, 1x D-sub , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Góc nhìn view angle 90/65 , LED , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy .	24th	1,850,000
84	LCD 21.5" SAMSUNG LS22A336NHEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Màn hình VA panel type , thời gian đáp ứng :5(GTG) , Độ tương phản : 3000:1 , Cổng kết nối : 1x HDMI 1.4; 1x Dsub , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Góc nhìn 178/178 view angle , Tần số quét : Max 60Hz , LED , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy .	24th	2,090,000
85	LCD 21.5" SAMSUNG LS22C310EAEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1(Typ) , Cổng kết nối : HDMI , D-sub (VGA) , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Tần số quét 75Hz , Góc nhìn 178/178 view angle , LED , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy . Màn hình 3 cạnh không viền tinh giản và hiện đại	24th	2,150,000
86	LCD 21.5" SAMSUNG LS22R350FHXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi 5 ms , Độ tương phản tĩnh : 1.000:1, Độ tương phản động : 1.000.000:1 , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Độ sáng màn hình : 200 cd/m2 , Góc nhìn 178/178 view angle , Tần số quét : 75Hz , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Bề mặt : Màn hình chống lóa	24th	2,650,000
86	LCD 21.5" SAMSUNG LF22T450FQEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi 5 ms , Độ tương phản tĩnh : 1.000:1, Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.2 , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Góc nhìn 178/178 view angle , Tần số quét : 75Hz , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Bề mặt : Màn hình chống lóa , Cổng mở rộng 2 x USB 2.0 , Phụ kiện đi kèm : Cáp HDMI	24th	2,290,000
87	LCD 23.8" SAMSUNG LS24A336NHEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Màn hình VA panel type , thời gian đáp ứng : 5(GTG) , Độ tương phản : 3000:1 , Cổng kết nối : 1x HDMI1.4, 1x Dsub , Độ sáng màn hình : 200 cd/m2 , Góc nhìn 178/178 view angle , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy . Tần số quét : Max 60Hz	24th	2,280,000
88	LCD 23.8" SAMSUNG LS24C310EAEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1(Typ) , Cổng kết nối : HDMI , D-sub (VGA) , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Tần số quét 75Hz , Góc nhìn 178/178 view angle , LED , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy . Màn hình 3 cạnh không viền tinh giản và hiện đại	24th	2,370,000
89	LCD 24" SAMSUNG LS24C330GAEXXV	Độ phân giải 1,920 x 1,080, Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi :4 (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1(Typical) , Số màu hiển thị : Max 16.7M , Góc nhìn : 178°/178° , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : Display Port, HDMI , Phụ kiện kèm theo : Cable HDMI , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : Max 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.9 kg , Tỷ lệ khung hình :16:9	24th	2,690,000
91	LCD 24" SAMSUNG LF24T370FWEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Màn hình IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1(Typ) , Cổng kết nối : 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI 1.4 , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Góc nhìn 178/178 view angle , Tần số quét :75 Hz , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy .	24th	2,590,000
92	LCD 24" SAMSUNG LS24AG320NEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi : 1 ms , Tỷ lệ Tương phản : 3000:1 , Độ sáng 250cd/m2 , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V). Cổng kết nối :HDMI, DP , Số màu hiển thị : 16.7 million , Tần số quét 165Hz , Âm thanh : Không loa	24th	3,950,000
93	LCD 24.5" SAMSUNG LS25BG400EEXXV (Gaming)	Độ phân giải Full HD 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi: 1 ms , Tỷ lệ tương phản tĩnh 1000:1 , Độ sáng : 400 cd/m2 , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V). Cổng kết nối :HDMI 2.0x 2EA , Display Portx 1EA , Số màu hiển thị : 16.7 million , Tần số quét : 240Hz , Âm thanh : Không loa , Tính năng : HDR10, Eco Saving Plus, Eco Light Sensor, Eye Saver Mode, Flicker Free, FreeSync Premium, Off Timer Plus, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Virtual AIM Point, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Ultrawide Game View	24th	5,650,000
94	LCD 27" SAMSUNG LS27C310EAEXXV	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1(Typ) , Cổng kết nối : HDMI , D-sub (VGA) , Độ sáng màn hình : 250 cd/m2 , Tần số quét 75Hz , Góc nhìn 178/178 view angle , LED , Chế độ bảo vệ mắt , chống nhấp nháy . Màn hình 3 cạnh không viền tinh giản và hiện đại	24th	2,870,000
95	LCD 27" SAMSUNG LS27C330GAEXXV	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4 (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1(Typical) , Số màu hiển thị : Max 16.7M , Góc nhìn : 178°/178° , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : Display Port, HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : Max 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.6 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	2,870,000
96	LCD 27" SAMSUNG LS27C360EAEXXV	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền VA , Kiểu màn hình: Màn hình cong , Thời gian phản hồi : 4 ms, Độ tương phản tĩnh : 3.000:1 , Tần số quét : 75Hz , Công nghệ đồng bộ : FreeSync , Độ sáng : 250 cd/m2 , Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , HDR: không hỗ trợ , Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Khối lượng: 4.2kg , Phụ kiện đi kèm: HDMI cable x 1 ; Power cable x 1	24th	2,790,000
97	LCD 27" SAMSUNG LS27CG510EEXXV	Độ phân giải 2,560 x 1,440 , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) , Độ tương phản : 3000 : 1 (Typ.) , Số màu hiển thị : Max 16.7M , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 300cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x Display Port , 1 Audio Out , Phụ kiện kèm theo : Cáp Display Port , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : Max 165Hz , Màu sắc : Black , Khối lượng : 4.8 Kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	Liên hệ
98	LCD 27" SAMSUNG LF27T450FQEXXV Màn Hình LED IPS (Thiết kế tràn viền 3 cạnh)	Độ phân giải tối đa : 1920 x 1080 , Kích thước : 27" Công nghệ IPS , thời gian đáp ứng : 5(GTG) , Độ tương phản : 1000:1 , Góc nhìn : 178° (H)/178° (V) , Khả năng hiển thị màu : 16.7 Triệu màu , Độ sáng màn hình : 200cd/m2 , Chế Độ Eye Saver , Tần số làm tươi (Hz) : 75Hz , Các kiểu kết nối hỗ trợ : 1 Display Port , 2 HDMI , 2 USB	24th	3,285,000
99	LCD 27" SAMSUNG LS27R350FHXXV (Màu Đen)	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước : 27" , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 250cd/m ² , Giao tiếp : 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub , Thiết kế tối giản với ba cạnh không viền kết hợp cùng chân đế chữ Y cho trải nghiệm hình ảnh liền mạch không gián đoạn ngay cả khi sử dụng 2 màn hình cùng lúc	24th	liên hệ
100	LCD 27" SAMSUNG LS27BM500EEXXV	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms (Gray to Gray) , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 2 , USB x 2 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.8 kg	24th	5,890,000
101	LCD 27" Odyssey G4 LS27BG400EEXXV	Độ phân giải Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms (GtG) , Độ tương phản 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.3 kg	24th	5,950,000
102	LCD 27" SAMSUNG LC27RG50FQEXXV (Màn hình Cong (1500R))	Độ phân giải tối đa : 1,920 x 1,080 , Kích thước : 27" Curved (1500R) . Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) . Khả năng hiển thị màu : 16.7 triệu màu . Độ sáng màn hình : 250cd/m2 . Độ tương phản : 3000:1 . Tần số đáp ứng : 4ms (Grey to Grey) . Tần số làm tươi (Hz) : 144Hz. Các kiểu kết nối hỗ trợ : DisplayPort, 2x HDMI (cấp HDMI) , Headphone . Treo tường: 75 x 75mm	24th	Liên hệ

103	LCD 27" SAMSUNG Odyssey G5 LC27G55TQBEXXV (Màn hình Cong)	Độ phân giải WQHD (2560x1440) , Tấm nền: VA, Kích thước : 27" Cong . Thời gian phản hồi : 1 ms, Độ tương phản tĩnh : 2,500:1 , Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V). Khả năng hiển thị màu : 16.7 triệu màu . Độ sáng : 300 cd/m ² . Tần số quét :144Hz . Cổng xuất hình : 1 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.2 , Số cổng âm thanh : 1 x 3.5 mm , Công nghệ HDR10 chân thực, sống động , AMD FreeSync Premium hạn chế giật hình, xé hình , Khối lượng : 4.2 kg , Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable	24th	5,950,000
104	LCD 27" SAMSUNG LF27G35TFWEXXV	Độ phân giải : 1,920 x 1,080, Kích thước : 27" VA . Thời gian đáp ứng : 1ms(MPRT). Độ tương phản : 4,000:1(Typ.), Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V). Khả năng hiển thị màu : 16.7 triệu màu . Độ sáng màn hình : 250cd/m ² . Tần Số Quét : 144Hz Siêu Tốc. Các kiểu kết nối hỗ trợ : 1 x HDMI 2.0, 1 x D-Sub, 1 x Display Port 1.2	24th	6,450,000
105	LCD 27" SAMSUNG LS27AM501NEXXV	Độ phân giải tối đa : 1,920 x 1,080, Kích thước :27" VA , Thời gian đáp ứng :8(GTG) ms, Độ tương phản :3,000:1(Typ.) , Số màu hiển thị : Max 16.7M, Góc nhìn :178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 250cd/m ² , Treo tường 100 x 100 , Phụ kiện kèm theo : kèm 1 cable HDMI , Bluetooth : BT.4.2 , Wifi : WIFI 5 , Tần số quét : Max 60Hz Kích thước : 615.5 x 455.4 x 193.5 mm , Khối lượng : 5.0 kg	24th	5,450,000
106	LCD 27" SAMSUNG LC27R500FHEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : VA , Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi : 4 ms , Kiểu màn hình : Màn hình cong , Độ sáng : 250 cd/m ² , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Độ tương phản tĩnh : 3,000:1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Khối lượng : 4,3kg , Phụ kiện đi kèm : 1x cáp HDMI	24th	2,790,000**
107	LCD 28" SAMSUNG LU28R550UQEXXV (Màu đen viền bạc) (4K)	Độ phân giải UHD (3840x2160) (4K),Kích thước : 28" IPS Màn hình 4K Full Viên , Góc nhìn : Góc nhìn (H/V):178°/178° , Khả năng hiển thị màu : 1 tỷ màu ,Độ sáng màn hình : 300cd/m ² , Độ tương phản : 1000:1 , Tần số đáp ứng : 4ms (Grey to Grey) , Tần số làm tươi (Hz) : 60Hz , Các kiểu kết nối hỗ trợ :1 Display Port , 2x HDMI , Headphone , Treo tường: 75.0 x 75.0 . Nhanh chóng tạm biệt tình trạng xé màn hình. Công nghệ AMD FreeSync giảm thiểu tối đa tình trạng sọc màn hình và lập hình thường thấy giúp nâng tầm giải trí mượt mà, đỉnh cao.Bảo vệ tối ưu cho đôi mắt sáng rõ. Màn hình hạn chế tối đa phát xạ ánh sáng xanh để gây ra tình trạng mỏi mắt. Bộ lọc màn hình vàng được loại bỏ hoàn toàn đem đến dải màu hiển thị chân thực, sống động và giảm thiểu tối đa tình trạng sai lệch màu không mong muốn.	24th	5,950,000
108	LCD 32" SAMSUNG LC32R500FHEXXV (Màn hình Cong)	Độ phân giải tối đa : 1920 x 1080 , Kích thước màn hình 31.5" LCD VA Curved (màn hình cong) , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 250cd/m ² , Cổng kết nối D-subP/ HDMI 1.4 , Treo tường : 75.0 x 75.0 , Kích thước : 712.0 x 520.6 x 261.7 mm , Khối lượng : 5.9 kg	24th	4,550,000
109	LCD 32" SAMSUNG LS32CM501EEXXV	Độ phân giải tối đa : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 200 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4 , Âm thanh : 5W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 6.6 kg	24th	4,950,000
110	LCD 32" SAMSUNG LS32AM500NEXXV (Smart Monitor M5 tích hợp Wifi + Bluetooth)	Độ phân giải tối đa : 1,920 x 1,080 (16:9) , Tần số đáp ứng : 8(GTG) ms , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Khả năng hiển thị màu : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) . Độ sáng màn hình :250cd/m ² , Tần số quét : Max 60Hz , HDR(High Dynamic Range) : HDR10 , Các kiểu kết nối hỗ trợ : 2xHDMI version 2.0 , Tích hợp mạng Wireless LAN (WiFi5) , Bluetooth : Yes (BT.4.2) , có Speaker và remote controller .	24th	8,900,000
111	LCD 32" SAMSUNG Smart Monitor M7 LS32BM700UQEXXV (4K)	Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms(GTG) , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI; 1 x USB-C; 3 x USB 2.0 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.5 kg	24th	8,100,000
112	LCD 32" SAMSUNG LS32BM80PUQEXXV	Độ phân giải : 3,840 x 2,160 , Tấm nền màn hình VA , Webcam : Có , Thời gian phản hồi : 4ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Số màu hiển thị : 1 tỷ màu , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 400cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Micro HDMI , Phụ kiện kèm theo : Cab Micro HDMI , Cab USB Type-C , Remote : Âm thanh , Có Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Hồng , Khối lượng : 6.7 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	13,550,000
113	LCD 32" SAMSUNG LS32BM80BUQEXXV	Độ phân giải : 3,840 x 2,160 , Tấm nền màn hình VA , Webcam : Có , Thời gian phản hồi : 4ms(GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3,000:1(Typ.) , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 400cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x Micro HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI to Micro HDMI Cable , USB Type-C Cable , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : Max 60Hz , Màu sắc : Xanh Dương , Khối lượng : 6.7 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	24th	Liên hệ
114	LCD 32" SAMSUNG LC32G55TQWEXXV (màn hình cong)	Độ phân giải tối đa : 2560 x 1440 (16:9) , Thời gian phản hồi : 1 (MPRT) , Độ tương phản : 2,500:1(Typ.) , Số màu hiển thị : Max 16.7 triệu màu , Kích thước hình ảnh : 32" VA , Góc nhìn : 178°(H)/178°(V) , Độ sáng : 200 cd/m ² , Cổng kết nối : 1xDisplay Port 1.2; 1xHDMI , Tần số quét : 144Hz , Curved Panel : 1000R, Kích thước : 710.1 x 533.6 x 272.6 mm , Khối lượng : 5.7 kg	24th	7,100,000
115	LCD 32" SAMSUNG Odyssey G7 LC32G75TQSEXV	Độ phân giải tối đa : 3440x1440 , Kích thước : 32" màn hình cong (độ cong màn hình 1000R, Typ 125) , Tỷ lệ 16.9 , Tần số quét 240Hz,Thời gian đáp ứng 1ms , Độ Tương phản 2500:1, Độ sáng 350cd/m ² , Góc nhìn: 178/178, Color Support Max 1.07B ; VESA DisplayHDR 600; G-Sync Compatible; Picture-By-Picture; USB Super Charging , Kết nối DP/ HDMI/ USB Ports*3, Treo tường (100*100); DP Cable; USB 3.0 Cable . Đặc điểm nổi bật : • Độ cong hoàn mỹ 1000R • Công nghệ QLED hiển thị chi tiết sắc màu • Nổi bật khung hình tối với công nghệ HDR600	24th	Liên hệ
116	LCD 32" SAMSUNG LS32AM500NEXXV	Tính năng như Máy tính All In One + TV chất lượng cao : Màn hình thông minh 32 "- Màn hình làm tắt cả đầu tiên trên thế giới: + Kết nối di động dễ dàng qua DeX không dây, Tap View và phân chiếu + Giải trí một chạm với các ứng dụng, bộ điều khiển từ xa và loa tích hợp (hỗ trợ Remote giọng nói, cài sẵn Netflix, Apple TV, Prime Video, Trình duyệt...) – có sẵn loa tích hợp trong màn hình + Truy cập từ xa và Office 365 cho phép bạn làm việc và học tập từ mọi nơi thông qua lưu trữ đám mây. + Tích hợp cảm biến, tự động điều chỉnh ánh sáng, tương phản màn hình theo môi trường – Thích hợp cho làm việc văn phòng nhiều giờ trên máy tính. + Có thể điều chỉnh tỉ lệ màn hình từ 16:9 thành 21:9 – như 1 màn hình Ultrawide để tận hưởng trải nghiệm không gian tốt nhất cho Video và trò chơi . + Cổng kết nối : 2 HDMI , 2 USB (2.0) , WiFi5, Bluetooth 4.2 , Remote Controller TM2050A(BT)	24th	8,950,000
117	LCD 32" SAMSUNG LS32AM700UQEXXV	Tính năng như Máy tính All In One + TV chất lượng cao : Màn hình thông minh 32 "- Màn hình làm tắt cả đầu tiên trên thế giới: + Kết nối di động dễ dàng qua DeX không dây, Tap View và phân chiếu + Giải trí một chạm với các ứng dụng, bộ điều khiển từ xa và loa tích hợp (hỗ trợ Remote giọng nói, cài sẵn Netflix, Apple TV, Prime Video, Trình duyệt...) – có sẵn loa tích hợp trong màn hình + Truy cập từ xa và Office 365 cho phép bạn làm việc và học tập từ mọi nơi thông qua lưu trữ đám mây. + Tích hợp cảm biến, tự động điều chỉnh ánh sáng, tương phản màn hình theo môi trường – Thích hợp cho làm việc văn phòng nhiều giờ trên máy tính. + Có thể điều chỉnh tỉ lệ màn hình từ 16:9 thành 21:9 – như 1 màn hình Ultrawide để tận hưởng trải nghiệm không gian tốt nhất cho Video và trò chơi . + Cổng kết nối : 2 HDMI , 2 USB (2.0) , 1 USB-C, WiFi5, Bluetooth 4.2 , Remote Controller TM2050A(BT)	24th	Liên hệ
118	LCD 32" SAMSUNG LS32BM500EEXXV	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.2 kg	24th	4,950,000
119	LCD 32" SAMSUNG LS32CM500EEXXV	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 200 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.2 kg	24th	4,950,000

120	LCD 32" SAMSUNG LS32BM501EEXXV (Màu trắng)	Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 1.4 x 2, USB x 2, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: Có loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 6.6 kg	24th	6,900,000
121	LCD 32" SAMSUNG LS32BM801UEXXV (4K màu trắng)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: Micro HDMI 2.0 x 1, USB x 1, USB-C x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp USB Type-C, Âm thanh: Có loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 6.7 kg	24th	Liên hệ
122	LCD 32" SAMSUNG LS32CM801UEXXV (Màu trắng)	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 1 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI, Âm thanh: 5W x 2, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 7.2 kg.	24th	11,390,000
123	LCD 32" SAMSUNGViewFinity S8 LS32B800PXEXXV (4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB Type-C x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Cáp USB Type-C, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.5 kg	24th	Liên hệ
124	LCD 32" SAMSUNG LS34J550WQEXXV	Độ phân giải: 3,440 x 1,440, Kích thước màn hình: 31.5" VA, Thời gian đáp ứng: 4(GTG), Độ tương phản: 3000:1(Typ),2000:1(Min), Giao tiếp: 1xDisplay Port, 2xHDMI (2.0x1, 1.4x1), Headphone, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178°/178° (H/V), Độ sáng: 300cd/m ² , Treo tường: 100x100, Tần số quét: 75Hz, Kích thước: 828.1 x 470.8 x 242.8 mm(RxCxD), Khối lượng: 6.9 kg	24th	Liên hệ
125	LCD 32" SAMSUNG LU32R590CWEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải: 3840 x 2160, Kích thước màn hình: 31.5" VA, Curved Panel: 1500R, Thời gian đáp ứng: 4(GTG), độ phân giải 4K UHD sắc nét, Giao tiếp: 1x Display Port, 1 x HDMI, Headphone, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178°/178° (H/V), Độ sáng: 250cd/m ² , Tần số quét: 60Hz, Kích thước: 712.7 x 515.0 x 237.9 mm(RxCxD), Khối lượng: 5.5 kg	24th	Liên hệ
126	LCD 34" SAMSUNG LC34J791WTEXXV (Cong) (màu trắng)	Độ phân giải: UHD (3440 x 1440), Tấm nền màn hình VA, màn hình cong, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB x 2, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100 Hz, Màu sắc: Trắng	24th	9,590,000
127	LCD 34" SAMSUNG LS34A650UXEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải: 3,440 x 1,440, Kích thước màn hình: 34" VA, Curved Panel: 1000R, Thời gian đáp ứng: 4(GTG), Độ tương phản: 4000:1(Typ), Giao tiếp: 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI 2.0, 3 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1 x LAN, Số màu hiển thị: Max 1.07B, Góc nhìn: 178°/178° (H/V), Độ sáng: 300cd/m ² , Tần số quét: Max 100Hz, Kích thước: 806.6 x 553.3 x 234.9 mm (RxCxD), Khối lượng: 7.6 kg	24th	Liên hệ
128	LCD 34" SAMSUNG LC34G55TWWEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải: 3,440 x 1,440, Kích thước màn hình: 34" VA, Thời gian đáp ứng: 1ms, Độ tương phản: 2500:1, Giao tiếp: Display Port/HDMI, Góc nhìn: 178°/178° (H/V), Độ sáng: 250cd/m ² , Tần số quét: 165Hz, Độ phân giải WQHD sắc nét, Công nghệ HDR10 chân thực, sống động, AMD FreeSync Premium hạn chế giật hình, xé hình, Phụ kiện kèm theo: Cáp Display Port, Âm thanh: Không loa	24th	Liên hệ
129	LCD 34" SAMSUNG LS34BG850SEXXV (Màn hình cong)	Độ phân giải: 3,440 x 1,440, Tấm nền màn hình: OLED, Thời gian phản hồi: 0.03ms(GTG), Phân loại: Cong 1800R, Độ tương phản: 1,000,000:1 (Typ.), Số màu hiển thị: 1 tỉ màu, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x Micro HDMI, 1 x mini DisplayPort, 2 x USB Type-C, Phụ kiện kèm theo: Cáp Mini-Display Port, Âm thanh: Có Loa, Tần số quét: 175Hz, Màu sắc: Bạc, Khối lượng: 7.5 Kg, Tỷ lệ khung hình: 21:9	24th	Liên hệ
130	LCD 43" SAMSUNG LS43BM702UEXXV (4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 5000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, USB x 3, USB-C x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: Có loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 10.6 kg	24th	7,950,000
131	LCD 49" SAMSUNG LS49CG954SEXXV (Màn hình cong)	Kích thước: 49", Độ phân giải: 5120 x 1440, Tấm nền: OLED, Thời gian phản hồi: 0.03ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 1,000,000:1, Số màu hiển thị: 1 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x Display Port 1.4, 1 x HDMI 2.1, Âm thanh: 5W x 2, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Bạc, Khối lượng: 12.9 kg	24th	36,900,000
132	LCD 49" SAMSUNG LC49HG90DMEXXV (Màn hình Cong (Quantum Dot 4K) (Chuyên game)	Kích thước: 48,9" Màn hình cong (Quantum Dot 4K), Độ phân giải tối đa: 3840 x 1080 Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Khả năng hiển thị màu: 1.07 Tỷ màu, Độ sáng màn hình: 350cd/m ² , Độ tương phản: 3000:1, Tần số đáp ứng: 1ms (Grey to Grey), Tần số làm tươi (Hz): 144Hz, Các tính kết nối hỗ trợ: HDMI 02(+ CÁP HDMI), Display Port(+ Cable), Treo tường: 100x100, Màn Hình LED VA /Full Viên (Màu ĐEN)	24th	Liên hệ
133	LCD 49" SAMSUNG LS49AG950NEXXV (Màn hình Cong (Chuyên game)	Kích thước: 49", Độ phân giải: (5120 x 1440), Tỷ lệ 32:9, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 1 ms, Độ tương phản động: 1,000,000:1, Tần số quét: 240Hz, Độ sáng: 420cd/m ² , Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Khả năng hiển thị màu sắc: 1 tỉ màu, Kiểu màn hình: Màn hình cong, Công nghệ đồng bộ: FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible, Bề mặt: Màn hình chống lóa, HDR: hỗ trợ, Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0, Cổng xuất hình: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, Khối lượng: 14.5 kg, Phụ kiện đi kèm: USB 3.0 Cable, DP Cable	24th	28,800,000
134	LCD 49" SAMSUNG Odyssey G9 LC49G95TSSEXXV	Độ phân giải tối đa: WQHD (2560x1440) Công Nghệ QLED Đỉnh Cao, Kích thước: 49" màn hình cong (độ cong màn hình 1000R), Tần số quét 240Hz, Thời gian đáp ứng 1ms (GTG), Độ Tương phản 2500:1, Độ sáng 420cd/m ² , Góc nhìn: 178/178, Hỗ trợ màu sắc Max 1.07B; Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) 88%(Typ.); G-Sync Compatible; Picture-By-Picture; USB Super Charging, Kết nối DP/ HDMI/ USB Ports*2, Treo tường (100*100); DP Cable; USB 3.0 Cable. Đặc điểm nổi bật: • Độ cong hoàn mỹ 1000R • Công nghệ QLED hiển thị chi tiết sắc màu • Nổi bật khung hình tối với công nghệ HDR1000	24th	24,400,000
135	LCD 55" SAMSUNG LS55BG970NEXXV	Độ phân giải tối đa: 3,840 x 2,160, Thời gian phản hồi: 1ms(GTG), Kích thước màn hình: 55 Inch, Webcam: Không, Tấm nền màn hình: VA, Phân loại: Curved 1000R, Độ tương phản: 1,000,000:1 (Static), Số màu hiển thị: Max 1B, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 600cd/m ² , Cổng kết nối: 4 x HDMI 2.1, 1 x Audio Out, LAN, 2 x USB 2.0, WiFi 5, Bluetooth 5.2, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Remote Controller, Âm thanh: 4 Loa góc, và 2 Loa trầm, Tổng công suất 60W, Tần số quét: Max 165Hz, Màu sắc: Black, Khối lượng: 41.5 Kg, Tỷ lệ khung hình: 16:9	24th	43,890,000
136	LCD 21.5" LG 22MR410	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: VA, Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ màn hình: 16:9, Tỷ lệ tương phản (Điện hình) 3000:1, Độ sáng: 250 cd/m ² , Tần số quét: 100Hz, Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu, Góc nhìn: 178/178, Kết nối: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub. Bề mặt: Màn hình chống lóa, Công nghệ đồng bộ: FreeSync. Phụ kiện đi kèm: Cáp HDMI	24th	2,050,000
137	LCD 24" LG 24MR400-B.ATVQ	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 5 ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị 16.7 triệu, Góc nhìn: 178°(R/L), 178°(U/D), Độ sáng: 220cd/m ² , Cổng kết nối: D-Sub, HDMI, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2,94 kg	24th	2,440,000
139	LCD 24" LG 24GQ50F-B.ATVQ	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 5ms (GiG nhanh hơn), 1ms MBR, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178°(Phải/Trái), 178°(Lên/Xuống), Độ sáng: 200 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 165Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3,57kg	24th	Liên hệ
140	LCD 24" LG 24GN65R-B.ATV	Độ phân giải Full HD 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 300, Cổng kết nối: HDMI, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 144Hz. Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.6 kg	24th	3,345,000
141	LCD 24" LG 24GN650-B	Độ phân giải (1920x1080). Thời gian phản hồi: 1ms. Màn hình: Phẳng, Gaming. Độ tương phản: 1000:1. Số màu hiển thị: 16.7 million. Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² . Cổng kết nối: HDMI x2, DP x1, Headphone out, Phụ kiện kèm theo: Cáp DP. Âm thanh: Không loa. Tần số quét: 144Hz. Màu sắc: Đen. Khối lượng: 5.6 kg	24th	4,270,000

142	LCD 24" LG 24QP500 (2K)	Độ phân giải :QHD/2K (2560 x 1440) , Kích thước màn hình : 23.8" , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.00 kg	24th	4,050,000
143	LCD 24" LG 24QP550-B	Độ phân giải :QHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, Display Port x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.5 kg	24th	Liên hệ
144	LCD 24" LG 24QP750-B (2K)	Độ phân giải : QHD/2K , Kích thước màn hình : 23.8" , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Downstream Port , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.5 kg	24th	5,250,000
145	LCD 27" LG 27MP400-B	Độ phân giải : (1920x1080) , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, D-Sub , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.4 kg	24th	2,850,000
146	LCD 27" LG 27MR400-B.ATVQ	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 220 Cd/m ² , Cổng kết nối : , Cổng kết nối : HDMI , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.84 kg	24th	2,790,000
147	LCD 27" LG 27MK600M-B (IPS)	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi (ms) : 5ms, tỷ lệ tương phản : 1000:1 (Typ), 75Hz, 250(Typ)cd/m, 200(min) cd/m ² , 16.7M màu , AMD Freesync, 178/178. _ Cổng k/nối: D-Sub, HDMI , Có chân đỡ (RxCxS) 61,2 cm x 20,8 cm x 45,5 cm / Không có chân đỡ (RxCxS) 61,2 cm x 7,4 cm x 36,3 cm	24th	3,250,000
148	LCD 27" LG 27GQ50F-B.ATVQ	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms (GTG nhanh hơn), 1ms MBR , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178°(Phải/Trái) , 178°(Lên/Xuống) , Độ sáng : 200 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort, Headphone out , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3,87kg	24th	3,450,000
149	LCD 27" LG 27GL650F-B (IPS)	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian phản hồi (ms) : 5ms, tỷ lệ tương phản: 600: 1 (Tối thiểu), 1000: 1 (Điện hình), Độ sáng : 400cd (điện hình) / 320cd (tối thiểu), Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) AMD Freesync, Cổng k/nối: HDMI x 2, Display Port x 1 , Phụ kiện đi kèm: Display Port , Treo tường : Kích thước treo tường: 100 x 100" , Kích thước : 695.96 x 530.86 x 198.12 mm	24th	Liên hệ
150	LCD 27" LG 27GN600-B.ATV	Độ phân giải 1920 x 1080, Thời gian phản hồi (ms) : 1ms (GtG at Faster), tỷ lệ tương phản: 1000:1 (Typ.) , Độ sáng : 350cd /m ² , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Số màu hiển thị : 16.7M , Cổng k/nối: HDMI x 2, Display Port x 1, cổng màn hình x 1, Headphone out , Số màu hiển thị : 16.7M , Tần số quét : 144Hz	24th	6,450,000
151	LCD 27" LG 27GN60R-B.ATV	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178°(Phải/Trái) , 178°(Lên/Xuống) , Độ sáng : 280 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI , Âm thanh : Không , Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.8 kg	24th	Liên hệ
152	LCD 27" LG 27GN65R-B.ATV	Độ phân giải 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 300 , Cổng kết nối : HDMI , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 144 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7.2	24th	4,350,000
153	LCD 27" LG 27GN800-B.ATV	Độ phân giải QHD/2K (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DP, Headphone out , Phụ kiện kèm theo : Cáp DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.0 kg	24th	6,650,000
154	LCD 27" LG UltraGear 27GR75Q-B.ATV	Độ phân giải 2560 x 1440 màn hình 2K , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 240 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort, Headphone Out , Phụ kiện kèm theo : Cab DisplayPort , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.19kg	24th	6,390,000
155	LCD 27" LG UltraGear 27GR93U-B.ATV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178°(Phải/Trái) , 178°(Lên/Xuống) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, USB 3.0 x 2 , Audio Out , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, DisplayPort , Âm thanh : Có , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.4 kg	24th	13,800,000
156	LCD 27" LG 27GL850-B (IPS)	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian phản hồi (ms) : 5ms, tỷ lệ tương phản: 600: 1 (Tối thiểu), 1000: 1 (Điện hình), Độ sáng : 400cd (điện hình) / 320cd (tối thiểu), Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) AMD Freesync, Cổng k/nối: HDMI x 2, Display Port x 1 , Phụ kiện đi kèm: Display Port , Treo tường : Kích thước treo tường:100 x 100 mm .	24th	Liên hệ
157	LCD 27" LG 27UP600-W	Độ phân giải 3840 x 2160, Màn hình 4K , Thời gian phản hồi (ms) : 5ms, tỷ lệ tương phản: 600: 1 (Tối thiểu), 1000: 1 (Điện hình), Độ sáng : 1000:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Số màu hiển thị : 1.07 billion, Cổng k/nối: HDMI, DP, Phụ kiện đi kèm: Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz	24th	5,940,000
158	LCD 27" LG 27UP850N (4K)	Kích thước màn hình : 27" , Tấm nền màn hình : IPS , Độ phân giải : 3840 x 2160, Thời gian phản hồi : 5ms Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Downstream Port , Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB Type C , Âm thanh : 2 x 5W , Tần số quét : 60 Hz	24th	8,150,000
159	LCD 27" LG 27QN600-B	Độ phân giải : QHD (2560 x 1440) , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.72 kg	24th	5,250,000
160	LCD 27" LG 27BQ70QC-S.ATV	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, USB-C, Headphone Out , Webcam : Có , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Cab USB Type C, webcam, Móc treo phân vùng , Âm thanh : 2W x 2 , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 6.0 Kg	24th	7,970,000
161	LCD 27" LG 27GP95R-B (Game)	Độ phân giải : 4K/UHD (3840 x 2160) , Tấm nền màn hình IPS , Tỷ lệ khung hình : 16:9 , Thời gian phản hồi 1ms , Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP, Âm thanh : Không loa , Tần số quét 144Hz , Màu sắc : Đen	24th	17,900,000
162	LCD 27" LG 27GR95QE-B	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình : OLED , Thời gian phản hồi : 0,03ms (GTG) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178/178 , Độ sáng : 200 (tối đa :1000) , Cổng kết nối : 2 x HDMI (v2.1), DisplayPort (v1.4), 3 USB 3.0, Earphone , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Cab DisplayPort, Remote , Âm thanh : Không, hỗ trợ công nghệ DTS HP:X , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Xám	24th	Liên hệ
163	LCD 28" LG UltraGear 27GS95QE-B	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1500000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort , Âm thanh : Không loa . Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7.3 kg	24th	24,490,000
164	LCD 29" LG 29WQ500-B.ATV	Độ phân giải : 2560 X 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250cd /m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Headphone Out , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.5 Kg	24th	4,970,000
165	LCD 29" LG 29WQ600-W.ATV	Độ phân giải : 2560 X 1080 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical , Độ sáng : 250 , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB Type-C , Âm thanh : 7W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.5 kg	24th	4,950,000

166	LCD 32"	LG 32QP880N-B	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB Type-C . Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, USB Type-C . Âm thanh : 2 x 5W . Tần số quét : 75Hz . Màu sắc : Đen . Khối lượng : 6.5 kg	24th	9,750,000
167	LCD 32"	LG 32UR500-B.ATV	Độ phân giải 3840x2160 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms (GTG nhanh hơn) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 320 [cd/m ²] , Cổng kết nối : HDMI, displayPort, Cổng USB chiều lên, (Âm thanh + Micrô) 4 cực , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Tần số quét 144 Hz , Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8,3 kg	24th	6,900,000
168	LCD 32"	LG 32UN880-B.ATV	Độ phân giải 4K & 5K UHD (3840 x 2160) , Thời gian đáp ứng :5ms (GTG nhanh hơn) , Độ tương phản :1000:1 , Độ sáng :350cd/m ² , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Số màu hiển thị : 1.07B , cổng kết nối :HDMI x 2 , Display Port x 1 , USB-C x 1 , USB Downstream x 1 , Headphone Out x 1 , Tần số quét : 56-61Hz , Âm thanh : 5W x 2 , Kích thước : 714.3 x 641.1 x 406.8 mm , Khối lượng : 10.3Kg , Phụ kiện kèm theo : Cable HDMI, USB Type C	24th	12,600,000
169	LCD 32"	LG 32GP850-B (2K)	Độ phân giải : QHD/2K . Thời gian phản hồi : 1ms . Độ tương phản : 1000:1 . Số màu hiển thị : 1.07 billion . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 350 cd/m ² . Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort, USB Upstream Port, USB Downstream Port . Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, DP, USB 3.0 . Âm thanh : Không loa . Tần số quét : 165Hz . Màu sắc : Đen . Khối lượng : 7.2 kg	24th	10,890,000
170	LCD 32"	LG UltraGear 32GR93U-B.ATV	Độ phân giải : 3840 x 2160 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 700:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ màu , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 320 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort, 3 x USB 3.0 , Audio Out , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Displayport, Cab USB , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8.3 kg	24th	17,500,000
171	LCD 34"	LG 34WP65G-B	Độ phân giải 2560 x 1080, UltraWide IPS , Thời gian phản hồi (ms): 5ms (GtG at Faster), 1ms MBR , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 300cd (Điển hình) / 240cd (Tối thiểu) , Góc xem : 178° (R/L), 178° (U/D) , cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort x 2 , Hỗ trợ: Cân chỉnh màu sắc, chống mờ màu, điều khiển kép, Flicker safe-bảo vệ mắt, tự động nghỉ, chế độ tiết kiệm năng lượng, Super Resolution+, 4 screen split-chia màn hình , tùy chỉnh trên màn hình, FreeSync, 1ms Motion Blur Reduction, DAS mode-giảm độ chậm tin hiệu, Black Stabilizer-cân bằng tín, Crosshair.	24th	7,950,000
172	LCD 34"	LG UltraGear 34GP63A-B (Màn hình cong)	Độ phân giải 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Âm thanh : 7W x 2 , Tần số quét : 160Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 7,9 kg	24th	9,550,000
173	LCD 34"	LG 34GL750-B (Màn hình cong)	Độ phân giải 2560x1080, tấm nền IPS, Thời gian phản hồi (ms): 5ms, Tỷ lệ tương phản : 700:1 (Tối thiểu), 1000:1 (Điển hình), Độ sáng : 400 cd/m ² , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , cổng kết nối :1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Số màu hiển thị : 16.7M, Số màu hiển thị : 16.7M , Tần số quét : 75 Hz	24th	Liên hệ
174	LCD 34"	LG 34WN80C-B.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải 3440 x 1440 , tấm nền IPS, Thời gian phản hồi (ms):5ms (GtG at Faster), Tỷ lệ tương phản : 1000:1 Độ sáng : 300cd , Góc xem : 178°(R/L), cổng kết nối : HDMI x 2 , USB-C x 1 , cổng màn hình x 1 , USB Downstream x 2 (3.0), Headphone out , Phụ kiện kèm theo : Kèm cable HDMI, USB Type C , Kích thước :814 x 569.5 x 250.8 mm , Khối lượng : 8.0kg	24th	13,700,000
175	LCD 34"	LG 34GP950G-B (Cong)	Độ phân giải QHD (3440x1440) . Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 1ms . Phân loại : Cong . Độ tương phản : 1000:1 . Số màu hiển thị : 1.07 billion . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) . Độ sáng : 400 cd/m ² . Cổng kết nối : HDMI, DP, USB 3.0 . Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB 3.0 . Âm thanh : Có loa . Tần số quét : 144Hz . Màu sắc : Đen . Khối lượng : 7.9 kg	24th	Liên hệ
176	LCD 34"	LG 34WK95C-W.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải 3440 x 1440 (21:9) , 34" Màn hình cong , Thời gian đáp ứng : 5 ms , Độ tương phản 1000:1 , Độ sáng : 400 cd/m ² , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Màn hình chống lóa . cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x DisplayPort 1.2 , Cổng mở rộng : 2 x USB 3.0 , 1 x USB Type-C . Tần số quét : 75Hz . Tính năng đặc biệt : - Màn hình cong UltraGear UHD Nano IPS - HDR 10, VESA DisplayHDR™ 400 - MAXXAUDIO 7W x 2 - Đã cân chỉnh màu sắc - Black Stabilizer - Cross hair - Điều khiển trên màn hình - Chức năng bảo vệ mắt - "Cá thể treo tường"	24th	Liên hệ
177	LCD 35"	LG 35WN75CN-B (Màn hình cong)	Độ phân giải 3440 x 1440 , Tấm nền màn hình : VA , Thời gian phản hồi : 5ms (GtG) , Phân loại : màn hình Cong , Độ tương phản : 2500:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Downstream Port , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Cab Displayport, Cab USB Type C , Âm thanh : 7W , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Black, Khối lượng : 8,3 Kg	24th	12,250,000
178	LCD 35"	LG 35WN75C-B.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải UW-QHD (3440 x 1440) , màn hình: 35 inch VA , Thời gian đáp ứng : 5ms (GtG nhanh hơn) , Độ tương phản : 1500:1 , Độ sáng : 300 cd/m ² , Số màu hiển thị :16.7M , cổng kết nối :HDMI x 2 , Display Port x 1 , USB-C x 1 , cổng USB Downstream x 2 (3.0), Headphone Out Phụ kiện: HDMI, Display Port, USB Type C , Tần số quét : 48-100Hz , Âm thanh : 7W , Kích thước : 831,6 X 573,0 X 250,9 mm, Khối lượng : 8,3kg	24th	13,900,000
179	LCD 38"	LG 38WN95C-W.ATV (Màn hình cong)	Độ phân giải UW-QHD (3840 x 1600) , màn hình: 38 inch Nano IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms (GtG nhanh hơn) , Độ tương phản : 700:1 , Độ sáng : 450 cd/m ² , Số màu hiển thị :1.07B , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , cổng kết nối :HDMI x 2 , Display Port x 1 , cổng màn hình x 1 (1.4), USB Downstream 2 (3.0), Headphone Out , Tần số quét : 144Hz , Kích thước : 895.4 x 583.7 x 285 mm , Khối lượng : 8.32kg	24th	26,900,000
180	LCD 38"	LG 38GN950-B.ATV	Độ phân giải UW-QHD (3840 x 1600) , màn hình: 38 inch Nano IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms (GtG nhanh hơn) , Độ tương phản : 1000:0:100 , Độ sáng : 450cd/m ² cd/m ² , Số màu hiển thị :10 bit, 1,07B , Góc nhìn : 178°(R/L), 178°(U/D) , cổng kết nối :HDMI x 2 , Display Port x 1 , cổng màn hình 1 (1.4), tai nghe ra, USB Upstream x 1 (3.0), USB Downstream x 2 (3.0), Headphone Out , Tần số quét : 144Hz (Kịch xung 160Hz) , Kích thước : 896.4 x 588.4 x 312.2 , Khối lượng : 9.2kg , Treo tường : 100 x 100	24th	Liên hệ
181	LCD 19.5"	ACER K202HQL(Led)	Độ phân giải 1600x900 , Thời gian phản hồi (ms): 5ms , tỷ lệ tương phản: 100.000.000 : 1, WIDE , Độ sáng 200 cd/m ² . Cổng kết nối : VGA, LED - TREO TƯỜNG DUOC	36th	1,690,000
182	LCD 21.5"	ACER EK221Q E3 (UM.WE1SV.301)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Tần số quét : 100MHz , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Cổng kết nối : HDMI, VGA . Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Màu sắc : Đen	36th	1,890,000
183	LCD 21.5"	ACER AOPEN CV1 22CV1Q	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA LED , Tần số quét : 75Hz , Thời gian phản hồi : 5 ms , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Độ sáng : 200 cd/m ² , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Độ tương phản tĩnh : 3,000:1 , Cổng xuất hình : 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub , Khối lượng : 1.36 kg	36th	1,890,000
184	LCD 21.5"	ACER K222HQL (UM.WX2SS.004)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Thời gian phản hồi (ms): 5ms , tỷ lệ tương phản: 600:1 / 100M:1 , WIDE , Độ sáng : 200 cd/m ² , Cổng kết nối : VGA, DVI, HDMI , Phụ kiện kèm theo : Kèm Cable VGA, Cable DVI, Cable Nguồn , Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu	36th	1,890,000
185	LCD 23.8"	ACER K243Y E (UM.QX3SV.E01)	Độ phân giải : 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : IPS , Tần số quét : 100Hz , Thời gian phản hồi : 1 ms , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Công nghệ đồng bộ : FreeSync , Độ sáng : 250 cd/m ² , Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 . Độ tương phản động : 100,000,000:1 , Bề mặt : Màn hình chống lóa , HDR : không hỗ trợ , Cổng xuất hình : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Khối lượng : 2.2kg , Phụ kiện đi kèm : 1 x Dây nguồn , 1 x HDMI cable	36th	2,450,000
186	LCD 23.8"	ACER VG240YS UM.QV0SV.S01 (Game)	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình : 23.8" IPS , Thời gian đáp ứng : 2 ms , Giao tiếp : 1x displayPort, Headphone , Độ tương phản : 1,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² , Treo tường : 100 x 100mm , Âm thanh : 2 x 2 W , Kích thước : 540 mm x 412 mm x 240 mm (with stand) , Khối lượng : 3.85 kg (with stand)	36th	3,290,000
187	LCD 23.8"	ACER Nitro KG240Y M5 (UM.QX0SV.501) (Game)	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9) , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1 ms , Độ tương phản tĩnh : 1,000:1 , Độ tương phản động : 100,000,000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° Horizontal 178° Vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² , Tần số quét : 180Hz , HDR : hỗ trợ , Cổng xuất hình : 2 x HDMI 2.0 , 1 x DisplayPort 1.4 , Phụ kiện đi kèm : HDMI Cable x 1	36th	3,350,000
188	LCD 23.8"	ACER VG240YU (2K)	Độ phân giải 2560 x 1440- Màn hình 2K , Tấm nền : IPS , Thời gian đáp ứng : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0), 1 x Display Port (v1.2a), 2 x SPK, 1 x Audio out , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen	36th	6,250,000

189	LCD 24.5" ACER EK251Q E	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9), Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x HDMI (1.4), Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen	36th	2,270,000
190	LCD 24.5" ACER Predator XB253Q GX (Game)	Độ phân giải FHD: 1920x1080 @240Hz, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.2), USB 3.0, Âm thanh: 2Wx2, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen	36th	7,290,000
191	LCD 24.5" ACER Aopen Fire Legend 25XV2Q F (Game)	Độ phân giải FHD: 1920x1080 @240Hz, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms / 0.5ms (GTG, Min.), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 2HDMI(2.0)+1DisplayPort(1.2)+SPK+Audio out, Âm thanh: 2Wx2, Tần số quét HDMI:1920x1080@240Hz, DP:1920x1080@390Hz, Màu sắc: Đen, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable x1 DP.cable x1	36th	8,990,000
192	LCD 27" ACER Nitro KG270 M5 (UM.HX0SV.501) (Game)	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9), Tấm nền: IPS, Thời gian đáp ứng: 1 ms, Độ tương phản tĩnh: 1,000:1, Độ tương phản động: 100,000,000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° Horizontal 178° Vertical, Độ sáng: 250 cd/m ² , Tần số quét: 180Hz, HDR: hỗ trợ, Cổng xuất hình: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Phụ kiện đi kèm: HDMI Cable x 1	36th	3,850,000
193	LCD 27" ACER K273 E (UM.HX3SV.E01)	Độ phân giải 1920x1080 @100Hz, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi (ms): 5ms, tỷ lệ tương phản: 1000 : 1, Các cổng kết nối: HDMI, VGA, Góc nhìn: 178° Ngang 178° Dọc, Độ sáng: 250 cd/m ² , WIDE ,LED - IPS	36th	3,050,000
194	LCD 27" ACER ED270R S (Màn hình cong)	Độ phân giải: 1920 x 1080 (16:9), Tấm nền: VA LED, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản tĩnh: 4,000:1, Độ tương phản động: 100,000,000:1, Độ sáng: 250 cd/m ² , Tần số quét: 180Hz, Bề mặt: Màn hình chống lóa, HDR: không hỗ trợ, Cổng xuất hình: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Khối lượng: 3.82 kg, Phụ kiện đi kèm: 1 x Adapter có đầu cắm nguồn 2 đầu đẹp; 1 x HDMI cable; 1 x DisplayPort cable; Đế; Chân đế; Ốc gắn đế vào chân đế x1; Quick Start Guide; Document	36th	4,490,000
195	LCD 27" ACER Nitro VG271U M3 (Màn hình Game)	Độ phân giải: 2560x1440 WQHD, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms / 0.5ms (GTG, Min.), Độ tương phản tĩnh: 1,000:1, Độ tương phản động: 100,000,000:1, Độ sáng: 250 cd/m ² , Tần số quét: 180Hz, Bề mặt: Màn hình chống lóa, Loa: 2Wx2, Cổng xuất hình: 2HDMI(2.0)+1DisplayPort(1.2)+SPK+Audio out, Màu: 16.7 millions, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Khối lượng: 5.3kg, Phụ kiện đi kèm: HDMI Cable x 1, DisplayPort cable x1	36th	5,590,000
196	LCD 27" ACER BL270U (2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI (2.0), 1 x Display Port (v1.2a), 2 x SPK, 1 x Audio out, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen	36th	8,350,000
197	LCD 27" ACER B278U (2K)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI (2.0), 1 x DP (1.2), 1 x Type C, 1 x LAN RJ-45, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen	36th	11,450,000
198	LCD 28" ACER Predator X28 (Game)	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 nits, Cổng kết nối: 2 x HDMI(2.0), 1 x DisplayPort(1.4), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 152Hz, Màu sắc: Đen	36th	Liên hệ
199	LCD 32" ACER ED320Q X (UM.JE0SV.X01) (Màn hình cong)	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9), Tấm nền: VA LED, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản tĩnh: 1000:1, Độ tương phản động: 100,000,000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu màu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Tần số quét: 240Hz, Cổng kết nối: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Bề mặt: Màn hình chống lóa. Phụ kiện kèm theo: 1 x Dây nguồn 3 chấu (2 chấu đẹp + 1 chấu tròn); 1 x Adapter; 1 x HDMI cable; Đế; Chân đế; Ốc và vòng đệm treo tường x4; Quick Start Guide; Document; Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.83kg	36th	6,550,000
200	LCD 19.5" AOC 20E1H/74	Độ phân giải 1600 x 900 @ 60Hz, Thời gian phản hồi (ms): 5ms (GtG), tỷ lệ tương phản: 600 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR), Độ sáng: 200 cd/m ² , Cổng kết nối: VGA, HDMI 1.4, Phụ kiện kèm theo: Kèm Cable HDMI, Cable nguồn	36th	1,750,000
201	LCD 21.5" AOC 22B3HM/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: W-LED, Thời gian phản hồi (ms): 4ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Tần số quét: 75Hz, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V), Chuẩn: sRGB, Cổng xuất hình: 1xDsub (VGA) - 1x HDMI, Chế độ giảm tia sáng xanh: AOC Low Blue	36th	1,770,000
202	LCD 21.5" AOC 22B1HS/74	Độ phân giải 1920x1080, Màn hình IPS, Thời gian phản hồi (ms): 7ms (GtG (BW), Độ tương phản: Độ tương phản tĩnh 1,000:1, Độ tương phản động: 20,000,000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Tần số quét: 60Hz, Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub, KHÔNG TREO TƯỜNG	36th	Liên hệ
203	LCD 21.5" AOC 22B2HN	Độ phân giải 1920x1080, tấm nền VA, Thời gian phản hồi (ms): 7ms (GtG (BW), Tỷ lệ tương phản: 20.000.000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Tần số quét: 75Hz, Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, Phụ kiện kèm theo: Kèm cable HDMI, MÀN HÌNH FULL VIÊN - BorderLess Ultra Slim	36th	1,720,000
204	LCD 21.5" AOC 22B30HM2/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Độ tương phản: 3000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.02 kg	36th	1,850,000
205	LCD 23.8" AOC 24B1XH2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi (ms): 4ms, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.5 kg	36th	2,450,000
206	LCD 23.8" AOC 24B2XH/74	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi (ms): 6ms, tỷ lệ tương phản: 20.000.000:1, Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: VGA/HDMI, Góc nhìn 178 (H)x 178(V), Tần số quét: 75Hz- Màn hình IPS	36th	Liên hệ
207	LCD 23.8" AOC 24B2H2/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 1.4, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh; Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.78kg	36th	2,220,000
208	LCD 23.8" AOC 24B20JH2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen	36th	2,390,000
209	LCD 23.8" AOC 24B3CA2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C (DP Alt, 65W), Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.36 kg.	36th	3,570,000
210	LCD 23.8" AOC 24E3H2/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.9 kg.	36th	2,470,000
211	LCD 23.8" AOC Gaming 24G15N/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 4000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.13 kg	36th	2,970,000
212	LCD 23.8" AOC 24G2E1/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.59 kg	36th	2,470,000
213	LCD 23.8" AOC 24G2SP/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi (ms): 1ms (MPRT) /4ms (GtG), Độ tương phản 1100 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR)1, Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, Góc nhìn: 178 (H)x 178(V), Tần số quét: 165Hz, Màu hiển thị 16.7M, Âm thanh: Không Loa, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.25 kg	36th	3,270,000

214	LCD 23.8" AOC 24G4E/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản: 1000: 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng 2.71 kg	36th	3,370,000
215	LCD 23.8" AOC 24G2E/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), 1ms (MPRT), Độ tương phản: 20M:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI, DP, VGA, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen	36th	4,150,000
216	LCD 23.8" AOC 24G2Z/74 (Gaming)	Độ phân giải 1920x1080 FHD - Tấm nền màn hình: Tấm nền: W-LED, Thời gian phản hồi: 0.5ms (MPRT), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Cổng kết nối: 2x HDMI - 1xDisplay Port, Tần số quét: 240Hz, Chuẩn: sRGB, Chế độ giảm tia sáng xanh: AOC Low Blue, Chế độ game FPS - Dial Point (tạm ngưng)	36th	5,550,000
218	LCD 24.5" AOC 25G3Z/74	Độ phân giải 1920 x 1080 @ 240Hz, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (GTG) / 0.5ms (MPRT), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 2.0 (HDR) x 2 DisplayPort 1.4 (HDR) x 1, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Black & Red, Khối lượng: 4.2 Kg	36th	5,250,000
219	LCD 27" AOC 27E3H2/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.09 kg	36th	2,970,000
220	LCD 27" AOC 27G2E1/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG), Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.36 kg	36th	2,970,000
221	LCD 27" AOC 27G15N/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.11 kg	36th	3,770,000
222	LCD 27" AOC 27B1H2/74	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (GTG), Độ tương phản: 1300 : 1 (Typical) 20 Million : 1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA x 1, 1 x HDMI, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100Hz - HDMI, 60Hz - VGA, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.25 kg	36th	2,790,000
223	LCD 27" AOC 27B2HM2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi (ms): 4ms, Độ tương phản :4000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.4 kg	36th	2,530,000
224	LCD 27" AOC 27B3HM/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi (ms): 4ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Tần số quét: 75Hz, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V), Chuẩn: sRGB, Cổng xuất hình: 1xDsub (VGA) - 1x HDMI, Chế độ giảm tia sáng xanh: AOC Low Blue, full viền	36th	2,990,000
225	LCD 27" AOC 27B3CA2/74	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi (ms): 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.43 kg	36th	4,070,000
226	LCD 27" AOC 27V2Q/74	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi: 5ms (GTG), Độ tương phản: 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR), Góc nhìn :178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, Tần số quét: 75Hz, Treo tường: Không, Kích thước: 464.3 (H) x 609.9 (W) x 200 (D)	36th	3,280,000
227	LCD 27" AOC 27V5/BK/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, Treo tường: 100 x 100mm, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz (DisplayPort, HDMI), Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.23 kg	36th	3,050,000
228	LCD 27" AOC Q27B3S2/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng 4.17 kg	36th	4,070,000
229	LCD 27" AOC Q27E3S2/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (GTG), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.55 kg	36th	4,270,000
230	LCD 27" AOC Q27G2S/74	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.6 kg	36th	5,950,000
231	LCD 27" AOC Gaming 27G4/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.98 kg	36th	4,270,000
232	LCD 27" AOC 27G2SP/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1100 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR), Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn 178° (H) / 178° (V), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 2 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, Âm thanh Không Loa, Tần số quét: 165Hz - DisplayPort, 144Hz - HDMI, 60Hz - VGA, Màu sắc: Đen, Khối lượng 5.07 kg	36th	4,550,000
233	LCD 27" AOC 27G2Z/74	Độ phân giải: 1920 x 1080 @ 240Hz, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms (MPRT), Phân loại Phẳng, Độ tương phản: 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Black & Red, Khối lượng: 4.98 Kg	36th	5,950,000
234	LCD 27" Màn hình Cong AOC C27G2Z/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 0.5ms (MPRT), Phân loại: Cong, Độ tương phản: 3000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.5 kg	36th	4,550,000
235	LCD 27" Màn hình Cong AOC C27G2ZE/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 3000 : 1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng 5.1 kg	36th	4,970,000
236	LCD 27" Màn hình Cong AOC C27G2X/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Kích thước màn hình: 27" VA, Thời gian đáp ứng 1ms (MPRT), Độ tương phản: 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR), Góc nhìn (Ngang/Dọc): 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng 250 cd/m ² , Màu hiển thị 16.7M, Tín hiệu kết nối vào: VGA x 1, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Tần số quét: 165Hz, Curved Panel: 1500R	36th	5,450,000
237	LCD 27" Màn hình Cong AOC C27G3/74	Độ phân giải: 1920 x 1080, Kích thước màn hình: 27" QHD, Thời gian đáp ứng 4ms, Độ tương phản 3000 : 1, Góc nhìn (Ngang/Dọc): 178/178, Độ sáng 300 cd/m ² , Màu hiển thị 16.7M, Tín hiệu kết nối vào: HDMI, DP, Tần số quét: 165Hz, Số màu hiển thị: 16.7 million, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI	36th	4,550,000
238	LCD 27" Màn hình Cong AOC CQ27G2/74	Độ phân giải: 2560x1440, Kích thước màn hình: 27" QHD, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Độ tương phản: 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR), Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, Tần số quét: 144Hz	36th	5,380,000
239	LCD 27" Màn hình AOC U27P2C/74	Độ phân giải: 3840 x 2160 (UHD), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (GTG), Độ tương phản 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị: 1.07 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 USB-C x 1, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Cab USB C, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Black, Khối lượng: 7.0 Kg	36th	8,590,000
240	LCD 27" Màn hình AOC AG275QXR/74	Độ phân giải: 2560 x 1440 (QHD), Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản 350 cd/m ² , Số màu hiển thị: 1.07 Million, Góc nhìn: 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng: 1000 : 1 (Typical), Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB 3.2 Gen1 x 2, Earphone, Phụ kiện kèm theo: Cab HDMI, Cab USB, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 170Hz, Màu sắc: White & Pink, Khối lượng: 6.45 Kg	36th	8,890,000

241	LCD 27" Màn hình AOC AG275QXE/74	Độ phân giải : QHD 2560 x 1440 (QHD), Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị : 1.07 Billion, Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Âm thanh : 5W x 2, Tần số quét : 170Hz, Màu sắc : Black & Gold, Khối lượng : 7.84 Kg	36th	8,890,000
242	LCD 27" Màn hình AOC PD27S/74	Độ phân giải : QHD 2560 x 1440 (QHD), Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000 : 1 (Typical), Số màu hiển thị : 1.073 Billion, Góc nhìn : 178° (H) / 178° (V) (CR > 10), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, Earphone, Microphone In & out, Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Âm thanh : 5W x 2, Tần số quét : 170Hz, Màu sắc : Black & Grey, Khối lượng : 7.65 Kg, Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	10,200,000
243	LCD 27" Màn hình AOC Gaming 27M1N5200P/74	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-B, 4 x USB 3.2 (2 FC 1.2), Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.8 kg	36th	8,150,000
244	LCD 27" Màn hình AOC AG275QXL/74	Độ phân giải : QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (GTG), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2, USB 3.2 Gen1 x 4, Âm thanh : 2 x 5W, Tần số quét : 170 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.84 kg	36th	9,450,000
245	LCD 27" Màn hình AOC U27U2S/74	Độ phân giải : 3840 x 2160, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300 : 1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x USB - C, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.08 kg	36th	9,450,000
246	LCD 32" Màn hình Cong Gaming AOC C32G3E/74	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG), Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.75 kg	36th	5,250,000
247	LCD 32" Màn hình Cong Gaming AOC C32G2ZE/74	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phân loại : Cong, Độ tương phản : 3000 : 1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.83 kg	36th	5,450,000
248	LCD 32" Màn hình Cong Gaming AOC CQ32G3SE/74	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình : VA, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT) / 4ms (GTG), Phân loại : Cong, Độ tương phản : 3000 : 1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2x HDMI - 1xDisplayPort, Treo tường : 100mm x 100mm, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 165Hz (DisplayPort1.4), 144Hz (HDMI2.0), Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.02 kg	36th	6,390,000
249	LCD 32" Màn hình Cong Gaming AOC 32M1C5500VL	Độ phân giải : 2560 x 1440, Tấm nền màn hình : VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Cong, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 x 1, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 7.83 kg	36th	7,350,000
250	LCD 34" Màn hình AOC Q34E2A/74	Độ phân giải : Full HD (2560x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (GTG), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Âm thanh : 2 x 3W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8.1 kg	36th	6,870,000
251	LCD 34" Màn hình AOC CU34G2X/74	Độ phân giải : 3440 x 1440, Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT), Phân loại : Cong, Độ tương phản : 3000 : 1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8.1 kg	36th	8,250,000
252	LCD 14" ASUS ProArt PA147CDV	Độ phân giải : 1920 x 550, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1200:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 400cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x USB-C, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : 1W x 2, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 0.95 kg	36th	14,950,000
253	LCD 15.6" ASUS ZenScreen MB16AH	Độ phân giải : 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms(GTG), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 700:1, Số màu hiển thị : 260K, Góc nhìn : 178°/ 178°, Độ sáng : 250cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x USB-C (DP Alt Mode), 1 x Micro HDMI, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Đầu cắm Tai nghe : Có, Phụ kiện kèm theo : Cấp USB-C, Âm thanh : Có (1Wx2), Tần số quét : 60Hz, Khối lượng : 2.2 Kg, Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	5,850,000
254	LCD 17.3" ASUS ROG Strix XG17AHPE	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 3ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Gaming, Di động, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : Micro HDMI x 1; USB-C x 2; Earphone jack x 1, Phụ kiện kèm theo : Micro HDMI to HDMI cable, Âm thanh : 2 x 1W, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 1.76 kg	36th	Liên hệ
255	LCD 17.3" ASUSROG Strix XG17AHP	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 3ms (GTG), Phân loại : Phẳng, Gaming, Di động, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : Micro HDMI x 1; USB-C x 2; Earphone jack x 1, Phụ kiện kèm theo : Micro HDMI to HDMI cable, Âm thanh : 2 x 1W, Tần số quét : 240Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 1.76 kg	36th	Liên hệ
256	LCD 21.5" ASUS VP229HE	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi (ms): 5ms(GTG), Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178°/ 178° (CR≥10, H/V), Độ sáng 250cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI(v1.4) x 1, VGA x 1, Treo tường : 100x100mm, Tần số quét : 75Hz, Kích thước : 490 x 363 x 199 mm (W x H x D). Khối lượng : 2.86 Kg	36th	2,970,000
257	LCD 24" ASUS VA24DQLB	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình : 23.8" IPS, Thời gian đáp ứng : 5ms, Độ tương phản : Contrast Ratio (Max) : 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1, Góc nhìn : 178°(H)/178°(V), Độ sáng : 250 cd/m ² , Các cổng kết nối : HDMI, D-Sub, DisplayPort, Âm thanh : 2W x 2 Stereo RMS	36th	3,650,000
258	LCD 24" ASUS Gaming VY249HF	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.4 kg	36th	2,580,000
259	LCD 24" ASUS Gaming VY249HE	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, VGA, Phụ kiện kèm theo : Cấp HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.38 kg	36th	2,580,000
260	LCD 23.8" ASUS VP249QGR	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (MPRT), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI(v1.4) x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA x 1, Phụ kiện kèm theo : Cấp HDMI, Âm thanh : 2 x 2W, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.56 kg	36th	3,790,000
261	LCD 23.8" ASUS VZ24EHF	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms MPRT, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178°/ 178°, Độ sáng : 250cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI (v1.4), Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : (Max) : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.85 kg, Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	2,440,000
262	LCD 23.8" ASUS Gaming VU249CFE-B	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x USB-C x 1 (DP Alt Mode), 1 x HDMI 1.4, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4 kg	36th	2,970,000
263	LCD 23.8" ASUS TUF Gaming VG246H1A	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 0.5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1300:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.42 kg, Công nghệ : ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), Variable Overdrive, Adaptive-Sync, FreeSync Premium, Less Blue Light	36th	2,970,000
264	LCD 23.8" ASUS TUF VG249Q3A	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Tỷ lệ tương phản : 1000:1, Tần số quét : 180Hz, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250nits, Tích hợp loa : 2x 2W, VESA: 100x100mm, Cổng kết nối : HDMI x2, DisplayPort x1, Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable, HDMI cable, L-shaped Screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card. Màn hình Chuyên Game	36th	3,950,000

265	LCD 23.8" ASUS VG249Q	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi: 1ms, Tỷ lệ Tương phản (Tối đa): 1000:1 (thông thường), Độ sáng: 250 cd/m ² (thông thường), Bề mặt Hiển thị Chống lóa, Màu sắc hiển thị: 16.7 triệu màu, Giao tiếp: HDMI, D-Sub, DisplayPort, Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS	36th	5,990,000
266	LCD 24" ASUS PA248QV	Độ phân giải 1920x1080, Kích thước màn hình: 24.0" IPS, Thời gian đáp ứng: 5ms (Gray to Gray), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max): 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000:1, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 300 cd/m ² , Tần số quét: 75Hz, Các cổng kết nối: Signal Input: HDMI, D-Sub, DisplayPort PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack USB Port(s): 3.0x4, Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS	36th	4,950,000
267	LCD 24" ASUS ProArt PA248CRV	Độ phân giải 1920 x 1200, Kích thước màn hình: 24.1", Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x USB-C, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 1.4, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.9 kg	36th	7,950,000
268	LCD 24" ASUS ROG Swift Pro PG248QP	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền TN, Thời gian phản hồi: 0.2ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 170° (Ngang) / 160° (Dọc), Độ sáng: 400cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 540Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.5 kg	36th	25,890,000
269	LCD 24.5" ASUS VG259QR	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Tỷ lệ tương phản (Tối đa): 1000:1 (thông thường), Tần số quét: 165Hz, Bề mặt Hiển thị Chống lóa, Màu sắc hiển thị: 16.7 triệu màu, Góc nhìn 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Giao tiếp: HDMI, DP, Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI	36th	6,550,000
270	LCD 24.5" ASUS ROG Strix XG259QN	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 380Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.9 kg	36th	Liên hệ
271	LCD 24.5" ASUS ROG Strix XG259CM	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.1 kg	36th	Liên hệ
272	LCD 27" ASUS VA27EHF (Màn hình viền mỏng)	Độ phân giải 1920 x 1080 (16:9), Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi (ms): 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.85 kg	36th	3,290,000
273	LCD 27" ASUS VY279HF	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.11 kg	36th	3,170,000
274	LCD 27" ASUS VZ27EHF	Độ phân giải Full HD 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms MPRT, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° / 178°, Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI(v1.4), Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 100Hz	36th	3,050,000
275	LCD 27" ASUS Gaming VU279CFE-B	Độ phân giải Full HD 1920x1080, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1300:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x USB-C x 1 (DP Alt Mode), 1 x HDMI 1.4, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.8 kg	36th	3,970,000
276	LCD 27" ASUS VG27AQ3A (màn hình game)	Độ phân giải: màn hình 2K (2560 x 1440) (16 : 9), Tấm nền IPS. Thời gian phản hồi: 1 ms, Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 350 cd/m ² , Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu, sRGB 130%, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V), Tần số quét :180Hz, Cổng kết nối :DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2), HDMI(v2.0) x 2, Earphone Jack : Yes, Phụ kiện đi kèm : DisplayPort cable, HDMI cable, L-shaped Screwdriver, Power cord, Quick start guide, Warranty Card"	36th	6,650,000
277	LCD 27" ASUS VG278QR (màn hình game)	Độ phân giải: (Full HD)1920 x 1080, Kích thước màn hình 27" IPS. Thời gian phản hồi: 0.5ms, Độ tương phản: 100,000,000/1,000:1, Độ sáng: 400cd/m ² , Cổng kết nối: 1x HDMI 1.4, 1x Display Port, 1x DVI, Âm thanh Audio: x2 2W	36th	7,890,000
278	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279Q1R	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 1ms MPRT, Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: Signal Input: HDMI(v1.4) x2, DisplayPort 1.2 Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack, Treo tường: 75x75mm, Phụ kiện kèm theo: kèm cable HDMI, DP, Âm thanh: Stereo Speakers: 2W x 2 Stereo RMS, Kích thước: 612.6x362.5x37.7 mm, Khối lượng: 3.9kg	36th	6,450,000
279	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279Q1A (màn hình game)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 1ms MPRT, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI(v1.4) x 2, DisplayPort 1.2 x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, DP, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 165Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.4 kg	36th	4,670,000
280	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG279Q3A (màn hình game)	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Tỷ lệ tương phản: 1000:1, Tần số quét: 180Hz, Độ sáng: 250nits, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Tích hợp loa: 2x 2W, VESA: 100x100mm, Cổng kết nối: HDMI x2, DisplayPort x1	36th	4,450,000
281	LCD 27" ASUS TUF GAMING VG27WQ (màn hình cong)	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian đáp ứng: 1ms MPRT, Độ tương phản tĩnh: 3,000:1, màn hình cong 1500R, Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V), Độ sáng: 400 cd/m ² , Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS, Các cổng kết nối: HDMI(v2.0), DisplayPort 1.2 Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack	36th	7,850,000
282	LCD 27" ASUS TUF GAMING VG27VQ (màn hình cong)	Độ phân giải 1920 x 1080, Thời gian phản hồi: 1ms MPRT, Độ tương phản tĩnh: Contrast Ratio (Typ.): 3000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000:1, màn hình cong 1500R, Tấm nền VA, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400cd/m ² , Số màu hiển thị: 16.7 million, Tần số quét 165Hz, Các cổng kết nối: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI(v2.0) x 1, Dual-Link DVI x 1, Earphone Jack, PC Audio Input, Tần số quét: 165Hz, Âm thanh: 2Wx2.	36th	5,550,000
283	LCD 27" ASUS TUF Gaming VG27VQM (màn hình cong)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.0 kg	36th	6,450,000
284	LCD 27" ASUS VG279QM (màn hình game)	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng: 1ms, Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 400 cd/m ² , màn hình game, IPS, Góc nhìn: 178/178 chống lóa, Các cổng kết nối: HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2, Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS	36th	12,200,000
285	LCD 27" ASUS PA278QV	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian đáp ứng: 5ms, màn hình IPS, Độ tương phản: Contrast Ratio (Max): 1000:1 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000:1, Góc nhìn: 178/178 chống lóa, Độ sáng: 350 cd/m ² , Các cổng kết nối: HDMI(v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2, Dual-link DVI-D PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack USB Port(s): 3.0x4, Âm thanh: Stereo Speakers: 2W x 2 Stereo RMS	36th	8,150,000
286	LCD 27" ASUS ProArt PA278QV-P	Độ phân giải 2560x1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 1.4, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.56 kg	36th	8,150,000
287	LCD 27" ASUS PA279CV-R	Độ phân giải: 3840x2160, Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms (GTG), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1073.7M (10 bit), Góc nhìn: 178° / 178°, Độ sáng: 350cd/m ² , Cổng kết nối: USB-C x 1, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI(v2.0) x 2, USB Hub: Yes(4 ports USB 3.1), Earphone Jack: Yes, USB-C Power Delivery: 65W, Treo tường: 100x100mm, Âm thanh: 2Wx2, Tần số quét: 60Hz, Kích thước: 614 x (373.5-523.5) x 227.82 mm, Khối lượng: 8.6 Kg	36th	11,980,000

288	LCD 27" ASUS ROG Strix XG27ACS	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền: Fast IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI (v2.0), 1 x USB-C x 1, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.61 kg, Công nghệ: Trace Free Technology, GamePlus, Low Blue Light, Game Visual, Adaptive-Sync	36th	7,950,000
289	LCD 27" ASUS ROG Strix XG27AQMR	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1073.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 300Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.31 kg	36th	18,890,000
290	LCD 27" ASUS ROG Strix XG279Q (màn hình game)	Độ phân giải 2560x1440, Thời gian đáp ứng: 1ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 400 cd/m ² , màn hình game, IPS, Góc nhìn: 178/178 chống lóa, Số màu hiển thị 16.7M. Các cổng kết nối: Signal Input: HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2 USB upstream: USB3.0 Type-B x1 USB downstream: USB3.0 Type-A x2, Âm thanh: 2W x 2 Stereo RMS	36th	16,300,000
291	LCD 27" ASUS ROG Swift PG27AQDM (màn hình game)	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền OLED, Thời gian phản hồi: 0.03ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 450cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.9 kg	36th	28,400,000
292	LCD 29.5" Asus TUF Gaming VG30VQL1A (màn hình game) (cong)	Độ phân giải: Full HD (2560x1440), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 1ms (MPK1), Phân loại: Cong, Gaming, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: DisplayPort x 1; HDMI x 2; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2; Earphone Jack x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, DP, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 200Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7 kg	36th	8,750,000
293	LCD 29.5" Asus ROG Strix XG309CM (màn hình game)	Độ phân giải: 2560x1080, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI x 1, Display Port x 1, USB-C x 1, USB 3.2 x 2, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, DP, USB, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 220Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.56 kg	36th	11,750,000
294	LCD 32" ASUS VP32AQ	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: DisplayPort 1.2 x 1; HDMI(v1.4) x 1; Earphone jack x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.82 kg	36th	7,450,000
295	LCD 32" ASUS VP32UQ	Độ phân giải 4K (3840x2160), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: DisplayPort 1.2 x 1; HDMI(v2.0) x 1; Earphone jack x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 7.82 kg	36th	9,300,000
296	LCD 32" ASUS ProArt PA329CRV (màn hình game)	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1073.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 5ms, Cổng kết nối: 1 x USB-C, 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 1.4, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 9.9 kg	36th	23,450,000
297	LCD 34" ASUS ProArt PA348CGV (màn hình game)	Độ phân giải: 3440 x 1440, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 2ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1073.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x USB-C, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 120Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 12.2 kg	36th	28,350,000
298	LCD 34" ASUS ROG Strix PG34WCDM (màn hình game) (cong)	Độ phân giải 3840 x 2160, Tấm nền: OLED, Thời gian phản hồi: 0.03ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 1500000:1, Số màu hiển thị: 1073.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 450 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 8.4 kg	36th	Liên hệ
299	LCD 34" ASUS TUF Gaming VG34VQL3A (màn hình game)	Độ phân giải 3440 x 1440, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 4000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 2W x 2, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 8.1 kg	36th	10,690,000
300	LCD 34" ASUS ROG Strix XG349C (màn hình game)	Độ phân giải 3440x1440, Tấm nền màn hình: IPS, thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Cong, Gaming Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: HDMI x 1, DisplayPort x 1, USB-C x 1, Earphone jack x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, DP, Âm thanh: 2 x 2W, Tần số quét: 180Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.6 kg	36th	23,500,000
301	LCD 43" ASUS ROG Strix XG438Q (màn hình game)	Độ phân giải 3840x2160, thời gian đáp ứng: 4ms (Gray to Gray), Độ tương phản: 4000:1 (Typical), Độ sáng: 450 cd/m ² (Typical), màn hình game, Góc nhìn: 178/178 chống lóa, Số màu hiển thị 1.07 Billion. Các cổng kết nối: Signal Input: HDMI(v2.0) x3, DisplayPort 1.4 PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack USB Port(s): 3.0x2, Âm thanh: 10W x 2 Stereo RMS, Treo tường 100x100mm	36th	28,900,000
302	LCD 43" ASUS ROG Strix XG49VQ (màn hình game)	Độ phân giải 3840 x 1080, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 450 cd/m ² , Cổng kết nối 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 5W x 2, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 13.3 kg	36th	24,800,000
303	LCD 43" ASUS ROG Swift PG49WCD (màn hình game)	Độ phân giải 5120 x 1440, Tấm nền OLED, Thời gian phản hồi: 0.03ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản: 1500000:1, Số màu hiển thị: 1073.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 11.7 kg	36th	Liên hệ
304	LCD 15.6" ASUS Màn hình di động ZenScreen MB169B+	Kích thước màn hình: 15.6" IPS, Độ phân giải: 1920x1080, Độ tương phản: 700:1, Độ sáng: 200 cd/m ² . Giao tiếp: USB Port(s): 3.0. Phụ kiện kèm theo: ASUS Smart Case ;Cáp USB 3.0 ; Sách hướng dẫn ; CD hỗ trợ, Kích thước: 379x236x8.5mm, Khối lượng: 0.8kg. Màn hình di động ASUS ZenScreen MB169B+ mỏng và nhẹ với lớp vỏ kim loại, Màn hình xoay tự động đi kèm với Ốp lưng thông minh ASUS - giá đỡ và tay áo có thể điều chỉnh hai chiều Chỉ cần một cáp USB cho cả tín hiệu video và nguồn điện để cung cấp độ phân giải Full HD. Nhờ bảng thông cao hơn của ASUS 3.0, trải nghiệm hình ảnh nhanh, mượt mà từ thiết bị được kết nối của bạn, giúp thiết lập đ	36th	Liên hệ
305	LCD 15.6" ASUS Màn hình di động ZenScreen MB16ACR	Kích thước màn hình: 15.6" IPS, Độ phân giải: 1920x1080, Độ tương phản: 800:1, Độ sáng: 220 cd/m ² . Giao tiếp: USB Type-C. Kích thước: 359.7 x 226.4 x 8.0 mm, Khối lượng: 0.78kg. ASUS ZenScreen™ MB16AC được thiết kế để giúp bạn làm việc hiệu quả mọi lúc mọi nơi. Vỏ thông minh có thể gấp lại sáng tạo giúp bảo vệ ZenScreen™ MB16AC khỏi bụi bẩn và trầy xước. Vỏ máy có thể được gấp lại thành một giá đỡ để đỡ màn hình lên theo hướng dọc hoặc ngang. ZenScreen MB16AC cũng có một lỗ bút thông minh ở góc dưới bên phải, nơi bạn có thể cắm bút để đỡ màn hình lên khi không sử dụng hộp đựng thông minh. Đây là màn hình di động đầu tiên trên thế giới có giải pháp tín hiệu lai, có nghĩa là nó chỉ cần một cáp kết nối USB duy nhất để tương thích hoàn toàn với hầu hết mọi máy tính xách tay. Thiết kế USB-C có thể đảo ngược, mọi cách cho phép kết nối nhanh chóng, không gặp rắc rối với bất kỳ thiết bị nào.	36th	Liên hệ
306	LCD 15.6" ASUS Màn hình di động ZenScreen MB16AMT	Kích thước màn hình: 15.6" IPS, Độ phân giải: 1920x1080, Độ tương phản: 700:1, Độ sáng: 250 cd/m ² . Giao tiếp: USB Type-C, Micro HDMI. Âm thanh: Stereo Speakers: 1W x 2 Stereo RMS, Pin (Battery): Embedded Battery: 7800mAh lithium-polymer battery. Kích thước: 359.7 x 227.4 x 9.0 mm (WxHxD), Khối lượng: 0.9 kg. ASUS ZenScreen™ Touch MB16AMT là một màn hình di động mỏng và nhẹ với pin tích hợp lớn 7800mAh được thiết kế để nâng cao năng suất di động của bạn lên một tầm cao mới. Màn hình cảm ứng 10 điểm nhạy và trực quan của nó hỗ trợ các thao tác vuốt, cuộn, kéo và chạm để giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Nó cũng mang lại trải nghiệm cảm ứng chính xác với ứng dụng ZenScreen Touch cài tiến, cho phép bạn hiển thị và kiểm soát các ứng dụng từ điện thoại Android để tăng năng suất màn hình lớn. Với kết nối USB-C™ và micro-HDMI tín hiệu lai, ZenScreen Touch MB16AMT cho phép bạn hiển thị nội dung từ nhiều loại thiết bị, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy chơi game, máy ảnh và máy	36th	Liên hệ

307	LCD 14"	DELL Portable P1424H	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Độ tương phản : 700:1 , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m2, Cổng kết nối : 2 x USB-C/ DisplayPort 1.2 , Kích thước : 12.7 in x 0.6 in x 8 in	36th	6,950,000
308	LCD 19.5"	DELL E2020H	Độ phân giải 1600x900, Tấm nền: TN , Thời gian phản hồi : 5 ms typical (Normal) (gray to gray) , Độ tương phản : 1000:1 (typical) , Góc nhìn : 160°/170° , Độ sáng : 250 cd/m ² (typical) , Cổng kết nối : 1 X VGA, 1 X DisplayPort 1.2 , Phụ kiện kèm theo : Kèm cable VGA, cable Displayport , Kích thước : 368.96 mm x 471.52 mm x 171.0 mm	36th	1,940,000**
309	LCD 19.5"	DELL D2020H	Độ phân giải 1600x900, Tấm nền: TN , Thời gian phản hồi: 5ms (white to black, black to white) , Độ tương phản động: 600:1 , Tần số quét: 60 Hz , Độ sáng: 200 cd/m ² , Góc nhìn: 90/50 , Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7 million colors , Đèn LED: LED light bar system , Cổng xuất hình: HDMI, VGA , Phụ kiện đi kèm: HDCMI cable; VGA cable , Kích thước: 46.83 cm x 16.73 cm x 34.75 cm – with stand , Khối lượng: 2.88 kg , Tỷ lệ màn hình: 16:9	36th	1,840,000
310	LCD 21.5"	DELL E2222H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: VA , Thời gian phản hồi (ms): 10ms (grey-to-grey normal), 5ms (grey-to-grey fast) , Tỷ lệ tương phản: 3000:1, Các cổng kết nối : VGA, DisplayPort , 16.7 triệu màu , Độ sáng: 250 cd/m ² , Anti-Glare , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Tần số quét : 60 Hz , Phụ kiện kèm theo :Cáp DisplayPort	36th	2,230,000
311	LCD 22"	DELL E2223HN	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 10 ms (normal); 5 ms (fast) , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng :250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 HDMI, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : 1 x HDMI cable / 1 x VGA Cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.04 kg	36th	2,340,000
312	LCD 22"	DELL E2222HS	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền: VA , Thời gian phản hồi (ms): 10 ms (typical); 5 ms (overdrive) , tỷ lệ tương phản:3000:1, Các cổng kết nối : HDMI, VGA, DisplayPort , Số màu hiển thị : 16.7 million colours , Góc nhìn : 178°/178° , Độ sáng : 250 cd/m ² , Tần số quét : 60 Hz , Loa tích hợp : 2 x 1W , Phụ kiện kèm theo : 1 x HDMI cable	36th	2,350,000
313	LCD 21.5"	DELL SE2222H	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian phản hồi (ms): 8ms-12ms , tỷ lệ tương phản tĩnh : 1000:1, Các cổng kết nối : VGA/HDMI , Màn hình IPS , Góc nhìn (178° vertical / 178° horizontal), Độ sáng 250cd/m ² , Tần số quét : 50-60 Hz , Phụ kiện đi kèm : Cable HDMI	36th	2,330,000
314	LCD 23.8"	DELL S2421H	Độ phân giải 1920x1080, thời gian đáp ứng : Normal: 8ms (gtg) Fast: 5ms (gtg) Extreme: 4ms (gtg) , Độ tương phản : 1:000:1 (typ) , Cổng kết nối : 2x HDMI 1.4 , Độ sáng : 250 cd/m ² , Độ sáng : 250 cd/m ² , Tần số quét : 16.7 million , Tần số quét : 75 Hz , Loa Speaker 2 x 3W , Bề mặt: Anti-Glare with 3H hardness , Công nghệ đồng bộ: AMD FreeSync	36th	3,250,000
315	LCD 23.8"	DELL S2421HN	Độ phân giải 1920x1080, thời gian đáp ứng : 4 ms gray to gray in Extreme mode , Độ tương phản : 1000:1 (Typical) , Số màu hiển thị : 16.7 Million colors , Góc nhìn : 178° horizontal; 178° vertical , Độ sáng : 250 cd/m ² (typical) , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm Audio Out , Phụ kiện kèm theo : kèm cable HDMI , KHÔNG LOA	36th	3,250,000
316	LCD 23.8"	DELL SE2422H	Độ phân giải 1920x1080 FHD , Tấm nền màn hình: VA , thời gian đáp ứng : 12 ms (typical), 5 ms (grey-to-grey) , Độ tương phản : 3000:1 , Tần số quét : 75Hz . Cổng kết nối :HDMI, VGA , Độ sáng: 250 cd/m ² , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Phụ kiện : Cáp nguồn, Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa	36th	2,640,000
317	LCD 23.8"	DELL S2425H (màu trắng)	Độ phân giải 1920x1080 FHD , Tấm nền màn hình: IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI (HDCP 1.4) , Âm thanh : 2 x 5W , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng Bạc , Khối lượng : 3.2 kg	36th	3,570,000
318	LCD 23.8"	DELL E2423HN	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền màn hình VA, thời gian đáp ứng : 8 ms (grey-to-grey normal), 5 ms (grey-to-grey fast) , Độ tương phản : 3000:1 / 3000:1 (dynamic) , Độ sáng: 250 cd/m ² (typical) , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Tần số quét : 60Hz , Số màu hiển thị : 16.7 million colours , Cổng giao tiếp và kết nối: HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo :HDMI cable	36th	2,720,000
319	LCD 23.8"	DELL E2423H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền VA LED, thời gian đáp ứng : 5 ms , Độ tương phản : 3,000:1 , Độ sáng: 250 cd/m ² (typical) , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Số màu hiển thị : 16.7 million colours , Cổng giao tiếp và kết nối: 1 x DisplayPort 1.2 , 1 x VGAD-sub , Tần số quét: 60Hz , Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn , Dây DP 1.4	36th	2,990,000
320	LCD 23.8"	DELL E2424HS	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 5 ms (gray-to-gray fast), 8 ms (gray-to-gray normal) , Độ tương phản : 3000:1 / 3000:1 (dynamic) , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : DisplayPort, VGA, HDMI , Phụ kiện kèm theo : 1 x HDMI cable , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng	36th	3,350,000
321	LCD 23.8"	DELL U2424H	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 8 ms (gray-to-gray normal) , Độ tương phản tĩnh: 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 DisplayPort 1.4 , 1 HDMI 1.4, 1 USB TypeC - C upstream port, 1 USB TypeC downstream, 3 x USB 10Gbps, 1 Display Port (out) with MST, 1 audio line out port , Tần số quét : 120 Hz , Màu sắc : Đen	36th	5,800,000
322	LCD 23.8"	DELL U2424HE	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 8 ms (gray-to-gray normal) , Độ tương phản tĩnh: 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 2xDisplayPort 1.4 (In-Out) With MST , 1xHDMI 1.4, 1xRJ45 port, 3xUSB Type C (video + data + charging 15W), 4xUSB 10Gbps, 1xaudio line out port , Tần số quét : 120 Hz , Màu sắc : Đen	36th	6,550,000
323	LCD 24"	DELL P2422H	Độ phân giải 1920x1080, Tấm nền : IPS , thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị 16.7 triệu : Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream , Phụ kiện kèm theo : Cable DisplayPort , Âm thanh Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.57 kg	36th	4,450,000
324	LCD 24"	DELL P2423 (JK8Y5)	Độ phân giải : FHD 1920x 1200, Tấm nền IPS, độ sáng 300cd/m ² , thời gian đáp ứng 8 ms (normal); 5 ms (fast), Cổng kết nối : HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DVI VGA USB 3.2 Gen 1 upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream , màn hình : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Dimensions (WxDxH): 53.1 cm x 17.957 cm x 51.08 cm - with stand, Weight: 5.56 kg	36th	5,650,000
325	LCD 24"	DELL P2424HT (Touch)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 5 ms (grey-to-grey fast), 8 ms (grey-to-grey normal) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản :1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178°/178° , Độ sáng : 300 cd/m ² . Cổng kết nối : 1 x HDMI (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) , 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 90W) , 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W) , 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 (power up to 10W) , 1 x LAN (RJ-45), Audio line-out (mini-jack) , Phụ kiện kèm theo : DisplayPort to DisplayPort, USB Type A to C, USB-C , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Viên Đen, Chân đế Bạc , Khối lượng : 7.86 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	8,350,000
326	LCD 24"	DELL 42MP2423D	Độ phân giải : QHD 2560 x 1440 60Hz, độ sáng 300cd/m ² , thời gian đáp ứng 5ms, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) , 1 x USB 3.2 Gen1 upstream, 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream - 3Yr (Đi với màn hình là 1 cáp nguồn, 1 x DisplayPort to DisplayPort cable (1.8 m), 1 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) Type-A to Type-B upstream cable (enables the USB ports on the monitor)	36th	6,250,000
327	LCD 24"	DELL P2423DE	Độ phân giải : QHD 2560 x 1440 75 Hz, thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản : 1000:1, Cổng giao tiếp và kết nối: 1 x Ethernet RJ451 x HDMI 1.41 x DisplayPort 1.4 (out with MST)1 x DisplayPort 1.44 x USB 3.2 (Type-A; Gen1; 5 Gbps downstream)1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Tần số quét : 75Hz , độ sáng 300cd/m ²	36th	Liên hệ
328	LCD 24"	DELL P2415Q	Độ phân giải: 3840 x 2160, Tỷ lệ: 16:9, Độ tương phản: 1000:1, Thời gian đáp ứng: 6 ms, 1.07 tỉ màu, Kết nối: VGA, HDMI, 5x USB .	36th	9,980,000
329	LCD 24"	DELL C2423H	Độ phân giải: Full HD (1080p) (1920 x 1080) , Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast) . Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million colors , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI, DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), USB 3.2 Gen 1 upstream . Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen, Bạc , Khối lượng : 6.0kg	36th	6,950,000
330	LCD 24.5"	DELL S2522HG	Độ phân giải: (1920 x 1080) at 240 Hz , Kích thước màn hình : 24.5 inch , Tấm nền màn hình :IPS , Thời gian phản hồi : 1 ms (gray-to-gray extreme) . Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² . Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DP, 5 x USB 3.2 Gen1, 1 x Headphone-out jack , Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Cab USB, Cab Displayport , Âm thanh : không loa Tần số quét : 240 Hz	36th	Liên hệ

331	LCD 25" DELL AW2518H Gaming Alienware	Kích thước: 24.5 inches, Độ phân giải: 1920 x 1080 at 240Hz, Tỉ lệ: 16:9, Độ tương phản: 1000:1, Thời gian đáp ứng: 1 ms, 16.7 triệu màu, G-Sync, Kết nối: DP1.2, HDMI, 4xUSB3.0, Audio Out, Headphone	36th	15,390,000
332	LCD 27" DELL E2723H	Độ phân giải Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast), Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: VGA; DisplayPort 1.2, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen	36th	3,620,000
333	LCD 27" DELL E2724HS	Độ phân giải Full HD (1080p) 1920 x 1080, Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo: 1 x HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.8 kg	36th	Liên hệ
334	LCD 27" DELL S2721H	Độ phân giải 1920 x 1080, Kích thước màn hình: 27.0" IPS, Thời gian phản hồi: Normal: 8ms (gtg) Fast: 5ms (gtg) Extreme: 4ms (gtg), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178/178, Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 2x HDMI 1.4, Âm thanh: Speakers - stereo 3 Watt, Tần số quét: 48 - 75 Hz	36th	4,390,000
335	LCD 27" DELL S2721HN	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng: 4 ms gray to gray in Extreme mode, Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 300cd/m2, Số màu hiển thị: 16.7 million, góc nhìn 178/178 độ (H/V), Cổng kết nối: 2 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm Audio Out, Tần số quét: 75 Hz	36th	3,950,000
336	LCD 27" DELL S2721QS (42MS2721QS)	Độ phân giải 3840 x 2160 @ 60 Hz, Thời gian đáp ứng: 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast); 4 ms (gray-to-gray extreme), Độ tương phản: 1,300:1 (typ), Độ sáng 350 cd/m2, Số màu hiển thị: 1.07 billion colours, góc nhìn 178/178 độ (H/V), Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0; 1 x DisplayPort 1.2; Phụ kiện kèm theo: 1 cáp nguồn, 1 cáp HDMI	36th	7,550,000
337	LCD 27" DELL S2723HC	Độ phân giải: Full HD (1080p) (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 4 ms (gray-to-gray extreme), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million colours, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x USB-C upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode with Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream (power up to 10W), 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream, 1 x Audio line-out, Phụ kiện kèm theo: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 cable, Âm thanh: Có loa, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.65 kg	36th	Liên hệ
338	LCD 27" DELL S2725H (màu trắng)	Độ phân giải: Full HD (1080p) (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1500:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m2, Cổng kết nối: 2 x HDMI, Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: 2 x 5W, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 4.3 kg	36th	4,550,000
339	LCD 27" DELL P2722H	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng: 5ms, Độ tương phản: 1000:1, Cổng kết nối: VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m², Tần số quét: 60Hz, Phụ kiện kèm theo: Cable DisplayPort	36th	5,550,000
340	LCD 27" DELL P2722HE	Độ phân giải 1920x1080, Màn hình 27" IPS. Thời gian đáp ứng: 6ms, Độ tương phản: 1000:1, Dynamic Contrast Ratio: 2 Million:1 (Max), Cổng kết nối: DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode, HDCP 1.4), DisplayPort output (MST), HDMI (HDCP 1.4), USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 with Power Delivery (power up to 65W) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Network (RJ-45), Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300cd/m2, Tần số quét: 60Hz, Phụ kiện kèm theo: 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort - 6 ft, 1 x USB-C cable - 6 ft	36th	Liên hệ
341	LCD 27" DELL P2723D	Độ phân giải: QHD (2560 x 1440), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 8 ms (normal), 5 ms (fast), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x HDMI (HDCP 1.4), 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, Phụ kiện kèm theo: 1 x DisplayPort - DisplayPort to DisplayPort, 1 x USB 3.2 Gen 1, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.8 kg	36th	6,620,000
342	LCD 27" DELL P2723DE	Độ phân giải: QHD 2560 x 1440 at 60 Hz, Tỉ lệ: 16:9, Độ tương phản: 1000:1 / 1000:1 (dynamic), Thời gian đáp ứng: 8 ms (normal), 5 ms (Fast) - (gray to gray), Số màu hiển thị: 16.7 million colours, Góc nhìn: 178/178, Độ sáng: 350 cd/m² (typical), Giao tiếp: HDMI (HDCP 1.4), DisplayPort (HDCP 1.4), USB-C upstream/DisplayPort (power up to 90W), 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream, DisplayPort output (HDCP 1.4, MST), LAN (RJ-45), phụ kiện kèm theo: 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 cable - 1 m, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 cable - USB Type C to A - 1.8 m	36th	Liên hệ
343	LCD 27" DELL P2723QE (4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160) at 60 Hz, Tấm nền màn hình: IPS Tỉ lệ: 16:9, Độ tương phản: 1000:1 / 1000:1 (dynamic), Thời gian phản hồi: 8 ms (normal); 5 ms (fast), Số màu hiển thị: 1.07 billion, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: HDMI x 1; DisplayPort 1.4 x 1; USB-C 3.2 Gen 1 upstream x 1; USB 3.2 Gen 1 downstream x 4; RJ-45 x 1, Phụ kiện kèm theo: Cáp Display Port; Cáp USB 3.2 Gen 1, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen	36th	9,550,000
344	LCD 27" DELL U2724DE	Độ phân giải: QHD LED 2560x1440, Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 8 ms (gray-to-gray normal), Độ tương phản tĩnh: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million colours, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Cổng kết nối: 2xDisplayPort 1.4 (In-Out) With MST, 1xHDMI 1.4, 1xRJ45 port, 4xUSB Type C (Thunderbolt 4 Video + data + Charging 15W), 4xUSB 10Gbps, 1x Analog 2.0 Audio Line out, 1xRJ45 Port, Tần số quét: 120 Hz, Màu sắc: Đen	36th	11,400,000
345	LCD 27" DELL U2723QE (4K)	Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast). Độ tương phản: 2000:1. Số màu hiển thị: 1.07 tỉ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc). Độ sáng: 400 cd/m². Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x USB-C 3.2 Gen 2, 5 x USB 3.2 Gen 2, 1 x LAN (RJ-45). Phụ kiện kèm theo: 1 x Power cable, 1 x DisplayPort cable (DP to DP), 1 x USB (Type-A to Type-C), 1 x Type-C (C-C cable), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen. Khối lượng: 6.64 kg	36th	12,650,000
346	LCD 27" DELL C2723H	Độ phân giải: Full HD (1080p) (1920 x 1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 8 ms (gray-to-gray normal), 5 ms (gray-to-gray fast). Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million colours, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 300 cd/m², Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), USB 3.2 Gen 1 upstream. Phụ kiện kèm theo: Full box, Âm thanh: Có loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Bạc	36th	8,250,000
347	LCD 27" DELL C2722DE (2K)	Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình: IPS. Thời gian phản hồi: 8 ms (thường), 5ms (nhẹ), Độ tương phản: 1000:1, Góc nhìn: 178° (Ngang); 178° (Dọc), Tần số quét: 60Hz. Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: 1 x DP 1.4 (HDCP1.4), 1 x HDMI1.4 (HDCP1.4), 1xUSB Type-B (USB 3.2 Gen 1 upstream port), 1 x USB Type-C (Alternate mode with DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 upstream port, Power Delivery PD up to 90 W), 1 x USB Type-C downstream (15 W), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 x DP (Out) with MST, 2 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), 1 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) with BC 1.2 charging capability at 2 A (max), 1 x 3.5 mm headphone jack, 1 x RJ45. Phụ kiện đi kèm 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort, 1 x USB-C cable, 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream cable - USB Type A to B	36th	13,900,000
348	LCD 30" DELL S3222HG (Cong)	Kích thước: 30", Tấm nền màn hình: IPS, Độ phân giải: WQXGA (2560 x 1600), Thời gian phản hồi: 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast), Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 billion colors, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 400 cd/m², Cổng kết nối: HDMI (HDCP 1.4), DisplayPort 1.4, DisplayPort output, USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 90W, HDCP 2.2), USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB-C 3.2 Gen 2 downstream (power up to 15W), 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, Audio line-out (mini-jack), LAN (RJ-45), Phụ kiện kèm theo: 1 x Power cable, 1 x Type-C (C-C cable) - 1 m, 1 x DP cable (DP to DP) - 1.8 m, 1 x super speed USB (Type-A to Type-C), Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Bạc. Khối lượng: Khoảng 11.3 kg	36th	17,390,000
349	LCD 31.5" DELL S3222HG (Cong)	Kích thước: 31.5 inches IPS, Tấm nền màn hình VA. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080), Thời gian phản hồi: 4 ms (grey-to-grey), 1 ms (MPRT), Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m², Cổng kết nối: 2 x HDMI, DisplayPort, Audio line-out (mini-jack), Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 165 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.85 kg	36th	8,450,000
350	LCD 31.5" DELL S3221QS 4K DFK161 (Cong)	Kích thước: 31.5 inches IPS, Độ phân giải: UHD 4K (3840 x 2160), Thời gian đáp ứng: 8 ms (Normal mode), 5 ms (Fast mode), Độ tương phản: 3000:1, Độ sáng: 300 cd/m², Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Giao tiếp: 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB 3.0 Type B upstream, 2 x USB 3.0 Type A downstream, 1 x Audio line out. Phụ kiện kèm theo: 1 x Dây nguồn 2 chấu tròn, 1 x HDMI, 1 x USB Type B to Type A, Âm thanh: Có loa (2 x 5 W), Tần số quét: 29 - 140 kHz (Ngang), 40 - 60 Hz (Dọc), Màu sắc: Bạc	36th	12,900,000

351	LCD 31.5"	DELL U3219Q 70PYR1	Kích thước: 31.5 inches IPS, Độ phân giải: 3840 x 2160 at 60 Hz with LED-backlit, Thời gian đáp ứng : 8 ms (normal) ; 5 ms (Fast) - (gray to gray), Độ sáng : 400 cd/m ² (typical), Giao tiếp : HDMI/DP/USB_C/USB3	36th	19,950,000
352	LCD 31.5"	DELL Gaming S3220DGF (màn hình cong)	Kích thước: 31.5 inches cong, Độ phân giải: QHD (2560x1440), Thời gian đáp ứng : 4 ms (gray-to-gray), Độ tương phản : 3000:1 (Typical), Độ sáng : 400 cd/m ² (typical), Màu sắc hiển thị : 1.07 Billion colors, Góc nhìn : 178/178, Giao tiếp : 2 x HDMI (HDCP), DisplayPort (DisplayPort 1.4 mode), USB 3.0 upstream, 3 x USB 3.0 downstream, USB 3.0 downstream with Battery Charging 1.2, Audio line-out, Headphones	36th	11,890,000
353	LCD 31.5"	DELL U3223QE (4K)	Kích thước: 31.5 inches, Tấm nền màn hình IPS 16:9, Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Thời gian đáp ứng : 8 ms (normal), 5 ms (fast), Độ tương phản : 2000:1, Độ sáng : 350 cd/m ² (typical), Màu sắc hiển thị : 1.07 Billion colors, Góc nhìn : 178/178, Giao tiếp : HDMI (HDCP 2.2), DP 1.4, DP port output, 2 USB -C Gen2 upstream, 4 USB 3.2 Gen 2 downstream, 1 Audio line-out, 1 x RJ45 Port, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen	36th	18,900,000
354	LCD 31.5"	DELL UltraSharp U3223QZ (Màu Trắng)	Kích thước: 31.5 inches, Độ phân giải: 3840 x 2160, Tấm nền : IPS Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản : 2000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4, Webcam : Có, Âm thanh : 14W, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 11.8 kg	36th	32,950,000
355	LCD 31.5"	DELL G3223D	Kích thước: 31.5 inch, Tấm nền màn hình : Fast IPS, Độ phân giải : QHD 2560 x 1440, Thời gian phản hồi : 1 ms (grey-to-grey), Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 x Headphones, 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2, 1 x USB 3.2 Gen 1 downstream, 1 x USB-C upstream, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 165 Hz, Khối lượng : 5.72 kg	36th	12,890,000
356	LCD 32"	DELL G3223Q	Kích thước: 32 inch, Tấm nền màn hình : Fast IPS, Độ phân giải : (3840 x 2160) at 144Hz (with HDMI 2.1), (3840 x 2160) at 144Hz (with DP 1.4), Thời gian phản hồi : 1ms (gray to gray) in Extreme Mode, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 400 cd/m ² (typical), 600 cd/m ² (peak), Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 (supports 4K 144Hz @10bit 4:4:4 with DSC), 1 x DP 1.4, 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port [Front bottom, one with BC1.2 charging capability at 2A (max)], 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) upstream port (rear), 1 x Headphone-out port (bottom), Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 144Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 9.2 kg	36th	20,890,000
357	LCD 32"	DELL UltraSharp U3224KB	Kích thước: 32 inch, Tấm nền màn hình : IPS, Độ phân giải : 6144 x 3456, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 2000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Webcam : 4K UHD, Độ sáng : 450 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort 1.4 mode, 1 x USB Type C (Thunderbolt 4 Video + data + Charging 15W), 5 x USB 10Gbps, 1 x RJ45 Port, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 13.2 kg	36th	63,890,000
358	LCD 34"	DELL S3422DWG (cong)	Kích thước màn hình: 34" Độ phân giải: WQHD (3440 x 1440), Tỷ lệ: 21:9, Thời gian phản hồi : 2 ms (grey-to-grey), 1 ms (MPRT), Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178/178, Độ sáng : 400 cd/m ² (typical), Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort (DisplayPort 1.4 mode), 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream, 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream, 1 x Audio line-out, Tần số quét : DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz, Phụ kiện kèm theo : Cab HDMI, Cab USB, Cab Displayport, Âm thanh : Không loa	36th	14,400,000
359	LCD 34"	DELL S3423DWC (Cong)	Kích thước màn hình: 34" Độ phân giải: WQHD (3440 x 1440), Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 4 ms (gray-to-gray extreme), Màn hình Cong, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million colors, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, USB-C, upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode with Power Delivery (power up to 65W), USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B), USB 3.2 Gen 1 downstream (Type A), USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2, Audio line-out, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Có loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Bạc, Khối lượng : 6.6	36th	Liên hệ
360	LCD 34"	DELL P3421W (cong)	Kích thước màn hình: 34" Độ phân giải: WQHD (3440 x 1440), Tỷ lệ: 21:9, Thời gian phản hồi : 8 ms (normal) 5 ms (Fast) - (gray to gray), Độ tương phản : 1000:1 (typical), Số màu hiển thị : 1.07 billion colors, Góc nhìn : 178/178, Độ sáng : 300 cd/m ² (typical), Cổng kết nối : (HDMI, DisplayPort, 1 USB Type-C, 5xUSB, Tần số quét : 60 Hz	36th	13,900,000
361	LCD 34"	DELL P3424WE	Kích thước màn hình: 34" cong, Tấm nền màn hình : IPS, Độ phân giải : 3440 x 1440, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI (HDCP 2.3), 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3), 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (power up to 90W), 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B), 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Type A), Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Xám, Khối lượng : 10 kg	36th	13,950,000
362	LCD 34"	DELL UltraSharp U3423WE (cong)	Kích thước màn hình: 34" cong, Tấm nền màn hình : IPS, Độ phân giải : WQHD (3440 x 1440), Thời gian phản hồi : 5 ms (grey-to-grey fast), 8 ms (grey-to-grey normal), Độ tương phản : 2,000:1, Số màu hiển thị 1.07 billion, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 300 cd/m ² . Cổng kết nối : 1 x DisplayPort version 1.4 (HDCP2.2), 2 x HDMI port version 2.1 (TMDS) (HDCP2.2), 1 x USB Type-C upstream port (video and data) (Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery PD up to 90 W), 1 x USB-C upstream port (data only), 10 Gbps USB 3.2 Gen2), 4 x super speed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A downstream port, 1 x super speed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C downstream port with charging capability at 15 W (maximum), 1 x super speed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A with BC1.2 charging capability at 2 A (maximum), 1 x Audio line-out port, 1 x RJ45 port, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : 2 x 5W, Tần số quét : 144 Hz, HDMI: 100 Hz, Thời gian phản hồi : 0.1ms gray-to-gray, Phân loại : Cong (1800R), Độ tương phản : 1M: 1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² (typical), 1000 cd/m ² (peak), Cổng kết nối : 2 x HDMI (ver 1.4), 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port [Front bottom, one with BC1.2 charging capability at 2A (max)], 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port (rear), 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) upstream port (rear), 1 x Audio line-out port (rear), 1 x Headphone-out port (bottom), Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 10.37kg, Tỷ lệ khung hình : 21:9, Display Type : Quantum Dot	36th	20,800,000
363	LCD 34"	DELL Alienware AW3423DW (cong)	Kích thước màn hình : 34.18 inch, Webcam : Không, Độ phân giải : 3440 x 1440 (DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz), Thời gian phản hồi : 0.1ms gray-to-gray, Phân loại : Cong (1800R), Độ tương phản : 1M: 1, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² (typical), 1000 cd/m ² (peak), Cổng kết nối : 2 x HDMI (ver 1.4), 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port [Front bottom, one with BC1.2 charging capability at 2A (max)], 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port (rear), 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) upstream port (rear), 1 x Audio line-out port (rear), 1 x Headphone-out port (bottom), Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : DisplayPort: 175 Hz, HDMI: 100 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 10.37kg, Tỷ lệ khung hình : 21:9, Display Type : Quantum Dot	36th	Liên hệ
364	LCD 37.5"	DELL UltraSharp 38 Curved U3821DW (cong)	Kích thước màn hình: 37.5" cong, Độ phân giải: WQHD+ (3840 x 1600), Thời gian đáp ứng : 8 ms (gray-to-gray normal), 5 ms (gray-to-gray fast), Độ sáng : 300 cd/m ² (typical), Tỷ lệ tương phản 1.000:1, Góc nhìn 178°+ R339/ 178°, Tần số quét 60Hz, Số màu hiển thị : 1.07 billion, Giao tiếp : 1 DP (ver1.4), 2 HDMI (ver 2.0), 1 USB-C, 1 X audio line-out port, 1 X RJ45 port, Phụ kiện đi kèm 1 x USB-C to USB-C cable, 1 x HDMI cable, 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort, 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream cable - USB Type A to B, Tích hợp loa 9Watt	36th	27,900,000
365	LCD 38"	DELL UltraSharp U3824DW (Màn hình cong)	Kích thước màn hình: 38", Độ phân giải: 3840 x 1600, Tấm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 8ms, Phân loại : Cong, Độ tương phản : 2000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.0, 1 x Display Port, 1 x USB - C, 1 x super speed USB Gbps, 3 x super speed USB 5 Gbps Downstream ports, 1 x audio line out port, 1 x RJ45 Port, Âm thanh : 9W, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 13.2 kg	36th	28,950,000
366	LCD 43"	DELL UltraSharp U4323QE (Trắng)	Kích thước màn hình: 43", Tấm nền màn hình IPS, Độ phân giải : 3840 x 2160, Thời gian phản hồi : 8ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 1.07 tỷ, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x USB-C (DP.14 HB3 (2lane)/ HBR2 (4 Lane), Power Delivery upto 90W, 2/4 lane switching), USB 3.2 Gen 2 10Gbps upstream, 3 x USB-C (USB 3.2 Gen2, 10Gbps KVM) Upstream port, Data Only, 3 x super speed USB-A (USB 3.2 Gen2 10Gbps) downstream ports, 1 x super speed USB A (USB 3.2 Gen2 10Gbps) with B.C 1.2, 1 x USB C (USB 3.2 Gen2 10 Gbps, Up to 15W charging) downstream Quick access port, 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack), 1 x RJ45 port (PXE boot, MAC address pass thru, WoL, 1Gbps) Quick Access port, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : 2 x 8W, Tần số	36th	23,490,000
367	LCD 19.5"	HP V20(1H849AA)	Độ phân giải : HD+ (1600 x 900), Thời gian phản hồi : 5ms on/off, Độ tương phản : 600:1, Số màu hiển thị 16.7 million, Độ sáng : 200 nits, Cổng kết nối : 1 VGA, 1 HDMI 1.4, Treo tương : VESA (100mm x 100mm), Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không loa, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.81 kg	36th	1,960,000
368	LCD 19.5"	HP P204v (5RD66AA)	Độ phân giải : 1600 x 900, Thời gian đáp ứng : 5ms, Độ tương phản: 10000000:1 dynamic; 600:1 static, Giao tiếp : VGA, DVI-D	36th	2,090,000

369	LCD 21.5"	HP	P22VA G4 (453D2AA)	Độ phân giải : FHD (1920 x 1080) LED-Backlight ; Anti-Glare, Tầm nhìn : VA, Thời gian phản hồi : 7ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : Hỗ trợ lên đến 16,7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : 1 x Dây nguồn, 1 x Cable HDMI, Tần số quét : 30 – 80kHz (Ngang), 50 – 60Hz (Dọc), Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.85 kg	36th	2,370,000
370	LCD 21.5"	HP	P22v G5 (64V81AA)	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tầm nhìn : VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 200 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 2.8 kg	36th	2,490,000
371	LCD 21.5"	HP	P22h G5 (64W30AA)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tầm nhìn IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo : DisplayPort cable, HDMI cable, Âm thanh : 2 x 2 W, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.05 kg	36th	3,180,000
372	LCD 21.5"	HP	P22 G5 (64X86AA)	Độ phân giải 1920 x 1080, Tầm nhìn IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.25 kg	36th	3,280,000
373	LCD 21.5"	HP	M22F (2E2Y3AA)	Độ phân giải 1920x1080, Tầm nhìn : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Màn hình IPS - Góc nhìn:178/178, Cổng kết nối : 1x VGA, 1xHDMI, Tần số quét : 30-86 KHz (Ngang), 48-75 Hz (Dọc)	36th	2,970,000
374	LCD 21.5"	HP	E22 G5 (6N4E8AA)	Độ phân giải 1920x1080, Tầm nhìn : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.9kg	36th	3,700,000
375	LCD 23.8"	HP	V24i G5 (65P59AA)	Màn hình: FHD (1920 x 1080 pixels), LED-Backlight, Anti-glare – 16:9, Màn hình IPS, Thời gian phản hồi: 5 ms (GtG), Độ tương phản: 1.000:1, Cổng kết nối: 1 x VGA (D-Sub); 1 x HDMI, 1 x Display port, Tần số quét: 75 Hz, Góc nhìn:178/178, Độ sáng: 250 cd/m ²	36th	2,950,000
376	LCD 23.8"	HP	P24v G5 (7N914AT)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn : VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178°/178°, Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không Loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 3.57 kg	36th	2,840,000
377	LCD 23.8"	HP	P24 G5 (64X66AA)	Độ phân giải 1920x1080, Tầm nhìn màn hình : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms GtG, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : DisplayPort 1.2 x 1; HDMI 1.4 x 1; VGA x 1, Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc :Đen, Khối lượng :3,78 kg	36th	Liên hệ
378	LCD 23.8"	HP	P24h G4 (7VH44AA)	Độ phân giải 1920 x 1080 (FHD), Thời gian phản hồi : 14 ms gray to gray, Độ tương phản : 1000:1 static; 8000000:1 dynamic, Góc nhìn : 178° horizontal; 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 VGA, Tần số quét : Up to 75 Hz, Kích thước : 53.82 x 4.59 x 32.56 cm, Khối lượng : 4.51 kg	36th	3,390,000
379	LCD 23.8"	HP	E24 G5 (6N6E9AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms GtG (with overdrive), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : Horizontal:178°, Vertical: 178°, Độ sáng : 250 nits, Cổng kết nối : 1 x USB-B, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng: 5.4 kg	36th	4,950,000
380	LCD 23.8"	HP	E24t G5 (6N6E6AA) (Cảm ứng)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms GtG (with overdrive), Phân loại : Phẳng, Cảm ứng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : Horizontal:178°, Vertical:178°, Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : DisplayPort, HDMI, Phụ kiện kèm theo : Cable DisplayPort, HDMI, USB Type-B to Type-A, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75 Hz, Màu sắc Đen, Khối lượng: 5.77 kg	36th	6,550,000
381	LCD 23.8"	HP	S5 524sf (94C18AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, trắng, Khối lượng : 2.5 kg	36th	3,950,000
382	LCD 23.8"	HP	S5 524sw (94C22AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : trắng, Khối lượng : 2.5 kg	36th	4,070,000
383	LCD 23.8"	HP	S5 524sh (94C20AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : trắng, Khối lượng : 3.45 kg	36th	4,550,000
384	LCD 23.8"	HP	S5 524sa (94C37AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1500:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Âm thanh : 2 x 2 W, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : trắng, Khối lượng : 5.34 kg	36th	4,650,000
385	LCD 23.8"	HP	Z24u G3 (1C4Z6AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 nits, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x DisplayPort 1.4-out, 1 x HDMI 2.0, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Khối lượng : 5.3 kg	36th	8,850,000
386	LCD 27"	HP	P27 G5 (64X69AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng :250 nits, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : Horizontal: 30-86 KHz, Vertical: 48-75 Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.08 kg	36th	3,650,000
387	LCD 27"	HP	P27h G5 (64W41AA)	Độ phân giải FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình IPS, Thời gian phản hồi 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng :250 nits, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo : Full box, Âm thanh : 2 x 2 W, Tần số quét 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.75 kg	36th	4,550,000
388	LCD 27"	HP	M27f (2H0N1AA)	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng : 5ms GtG (with overdrive), Độ tương phản : 1000:1 static, Độ sáng : 300cd/m ² , màn hình 27" IPS, Góc nhìn:178/178, Giao tiếp : 1 x VGA; 2 x HDMI 1.4, Tần số quét : 75 Hz, màu đen	36th	Liên hệ
389	LCD 27"	HP	M27fd (2H3Z1AA)	Độ phân giải 1920x1080, Thời gian đáp ứng : 5ms GtG (with overdrive), Độ tương phản : 1000:1 static, Độ sáng : 300cd/m ² , màn hình 27" IPS, Góc nhìn:178/178, Giao tiếp : HDMI, USB Type-C, VGA, Tần số quét : Ngang 30-86 KHz, Dọc 48-75 Hz, Số màu hiển thị : 16.7 million, Màu sắc : Viên trước: trắng, Lưng: đen, Chân đế: Bạc	36th	5,100,000
390	LCD 27"	HP	E27 G5 (6N4E2AA)	Độ phân giải 1920x1080, Tầm nhìn : IPS, Thời gian đáp ứng : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x USB-B, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.96 kg	36th	Liên hệ
391	LCD 27"	HP	E27q G5 (6N6F2AA)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tầm nhìn : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị :16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 nits, Cổng kết nối : 1 x USB-B, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Khối lượng : 7.08 kg	36th	6,950,000
392	LCD 27"	HP	E27u (6N4D3AA)	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tầm nhìn : IPS, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối : 1 x DisplayPort 1.2, 1 DisplayPort 1.2-out, 1 x HDMI 1.4, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 75Hz, Khối lượng : 7.2 kg	36th	Liên hệ
393	LCD 27"	HP	Z27q G3 (1C4Z7AA)	Độ phân giải QHD (2560 x 1440), Thời gian đáp ứng : 5ms GtG (with overdrive), Độ tương phản : 1000:1 static; 10000000:1 dynamic, Độ sáng : 350 cd/m ² , IPS Góc nhìn:178/178, Giao tiếp : 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4-in; 1 DisplayPort™ 1.4-out; 4 USB-A 3.2 Gen 1, Treo tường : 100 mm x 100 mm (bracket included)	36th	9,150,000
394	LCD 31.5"	HP	M32f (2H5N0AA)	Độ phân giải : FHD (1920 x 1080), Tầm nhìn màn hình: VA, Thời gian đáp ứng : 7 ms, Độ tương phản 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million, Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng : 300 nits, Cổng kết nối: HDMI, VGA, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : Ngang 30-86 KHz, Dọc 48-75 Hz, Màu sắc : Viên trước: trắng, Lưng: đen, Chân đế: Bạc	36th	5,750,000

395	LCD 34" HP 34f (6JM51AA) Màn hình cong	Độ phân giải : WQHD (3440 x 1440 @ 60 H, Thời gian đáp ứng : 5 ms gray to gray , Độ tương phản : 1000:1 static; 10000000:1 dynamic , Cổng kết nối : HDMI; DisplayPort, 4 USB 3.0 (3 downstream, 1 upstream) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Góc nhìn: 178° horizontal	36th	Liên hệ
396	LCD 23.8" MSI PRO MP245V	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tấm nền : VA, Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x D-SUB, Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,250,000
397	LCD 23.8" MSI Optix G241	Độ phân giải : (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9 , Thời gian đáp ứng : 1 ms gray to gray , Độ tương phản : 10000000:1 , Cổng kết nối : 1x DP (1.2a), 2x HDMI (1.4b) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Tần số quét : 144Hz , Tấm nền màn hình : IPS	36th	4,850,000
398	LCD 23.8" MSI Optix G241V E2	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI (1.4); 1x Mic-in; Displayport 1x Headphone-out; VESA MOUNTING 100 x 100 mm_G241V - E2 . Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.3 kg	36th	3,350,000
399	LCD 23.8" MSI G2412F	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình RAPID IPS, Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x Display Port (1.2a), 2 x HDMI (2.0b) . Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.3 kg , Công nghệ : Adaptive-Sync	36th	3,950,000
400	LCD 23.8" MSI MD241PW (Màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Trắng	36th	4,250,000
401	LCD 24.5" MSI PRO MP252	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x Displayport , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen	36th	2,670,000
402	LCD 24.5" MSI G255F(màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x Displayport , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.24 kg	36th	3,670,000
403	LCD 27" MSI PRO MP275	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI, 1 x D-SUB, Phụ kiện kèm theo : Full box , Tần số quét : 100Hz , Khối lượng : 3.84 kg	24th	2,830,000
404	LCD 27" MSI PRO MP272C (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms(MPRT) / 5ms (GTG) , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250cd/m ² , Cổng kết nối : 1x HDMI, 1x D-Sub (VGA) , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5 kg	24th	2,970,000
405	LCD 27" MSI PRO MP273QP (2K)	Độ phân giải : 2560 x 1440 (WQHD) , Tỷ lệ 16:9 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian đáp ứng : 5 ms gray to gray , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 350 cd/m ² , Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu 8 bits (6 bits + FRC); Tần số quét : 75Hz , sRGB 99.1% (CIE 1976); Anti-glare; KENSINGTON LOCK; Cổng kết nối : 2x HDMI (1.4); 1x DisplayPort; 1x Mic-in; 1x Headphone-out; SPEAKER 2x 2W; VESA MOUNTING 100 x 100 mm MP273QP 2K	24th	5,370,000
406	LCD 27" MSI MD271CPW (Trắng) (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 5ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu màu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x USB Type-C , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 6.13 kg	24th	4,250,000
407	LCD 27" MSI Gaming G274F	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 5ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x Displayport , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Khối lượng : 5.3 kg	24th	4,180,000
408	LCD 27" MSI Gaming G27C4X	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x Displayport , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 250Hz , Khối lượng : 4.5 kg	24th	4,570,000
409	LCD 27" MSI gaming G274QPF E2	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 1 x Display Port (1.4a), 1 x USB Type C Port (DP Alt w/ PD charging 15W), 2 x HDMI (2.0b), Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	Liên hệ
410	LCD 27" MSI G272QPF E2	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1200:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.3 kg	24th	6,950,000
411	LCD 27" MSI MD272QP Ultramarine	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI (1.4b), 1 x DisplayPort (1.2), 1 x Type C , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Xanh , Khối lượng : 5.85 kg , Công nghệ : Eye Care, Less Blue Light Pro, Anti-Flicker Technology	24th	Liên hệ
412	LCD 27" MSI Optix MAG273	Độ phân giải : Full HD (1920x1080), Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 2 , USB 3.2 Type B x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa . Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.15 kg	24th	6,950,000
413	LCD 27" MSI MAG 274QRFW	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : Rapid IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a), 2 x HDMI (2.0b) , Công nghệ : AMD FreeSync, DisplayHDR 400 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Trắng	24th	6,950,000
414	LCD 27" MSI 274QRF QD E2	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình: Rapid IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 nits , Cổng kết nối : 1 x Display Port (1.4a), 2 x HDMI (2.0b), 1 x Type-C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 180Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.05 kg	24th	8,250,000
415	LCD 27" MSI Optix MAG274QRF-QD	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS . Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 3 , USB 3.2 Type B x 1 , USB Type C x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cấp HDMI, Cấp Display Port, Cấp USB A/B , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.05 kg	24th	11,390,000
416	LCD 27" MSI Optix G273QF	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 . Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 2 , Display Port x 1 , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 165Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.5 kg	24th	9,450,000
417	LCD 27" MSI G274QPX	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình: Rapid-IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000 : 1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB Type-C , Công nghệ : G-Sync Compatible, DisplayHDR 400 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 240Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.95 KG	24th	10,450,000
418	LCD 27" MSI MAG 271QPX QD-OLED	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình: OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a), 2 x HDMI 2.1, 1 x Type-C , Công nghệ : OLED Quantum Dot - OLED CARE 2.0, Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 360Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8 kg	24th	26,890,000
419	LCD 27" MSI MPG 271QRX QD-OLED	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền màn hình: OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Phẳng , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4a), 2 x HDMI 2.1, 1 x Type-C , Công nghệ : OLED Quantum Dot - OLED CARE 2.0, Adaptive-Sync, DisplayHDR True Black 400 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 360Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 8 kg	24th	28,890,000

420	LCD 32" MSI G32C4X (màn hình cong)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort, 2 x HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 250Hz , Khối lượng : 6.3 kg	24th	5,950,000
421	LCD 32" MSI G32CQ4 E2 (màn hình cong)	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI (2.0) , 1 x DP(1.2a) , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 170Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.2 kg	24th	7,850,000
422	LCD 32" MSI Optix MPG321QRF-QD	Độ phân giải : WQHD (2560 x 1440) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 1ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 billion , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 400 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1 , DisplayPort x 1 , USB 3.2 Type A x 3 , USB 3.2 Type B x 1 , USB Type C x 1 , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Cáp Display Port , Cáp USB C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 175Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 10.2 kg	24th	20,890,000
423	LCD 34" MSI Optix MAG342CQR (màn hình cong)	Độ phân giải : 3440 x 1440 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 1ms , Phân loại : Cong , Độ tương phản : 4000:1 , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x HDMI , 1 x Displayport , Phụ kiện kèm theo : Full box , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.91 kg	24th	Liên hệ
424	LCD 49" MSI MPG 491CQP QD-OLED (màn hình cong)	Độ phân giải : 5120 x 1440 , Tấm nền : OLED , Thời gian phản hồi : 0.03ms , Phân loại : Cong , Số màu hiển thị : 1.07 tỷ , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Cổng kết nối : 1 x DisplayPort (1.4) , 2 x HDMI 2.1 , 1 x Type-C , Công nghệ : OLED Quantum Dot - OLED CARE 2.0 , Adaptive-Sync , DisplayHDR True Black 400 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 144Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 10.3 kg	24th	37,390,000
425	LCD 14" Lenovo TThink Vision M14d 63AAUAR6WW	Kích thước màn hình : 14 Inch , Webcam : Không , Tấm nền màn hình : IPS , Độ phân giải : 2240 x 1400dpi Thời gian phản hồi : 8 ms , Độ tương phản : 1500:1 , Số màu hiển thị : 16.7M , Góc nhìn : 178° / 178° , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 2 x USB C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) , Phụ kiện kèm theo : Cab USB C , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Black , Khối lượng : 0.6 Kg , Tỷ lệ khung hình : 16:10	36th	7,450,000
426	LCD 14" Lenovo ThinkVision hinkVision M14t - 62A3UAR1WW- Touch - Màn hình di động	Kích thước màn hình : 14" FHD (1920 x 1080) IPS , Thời gian phản hồi : 6 ms (Extreme mode) / 8 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 700:1 , Góc nhìn : 178 / 178 Độ sáng : 300 nit , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 Type-C . Lenovo ThinkVision M14t 62A3UAR1WW được chế tạo cho các chuyên gia di động, màn hình 14 inch Full-HD IPS với viền siêu hẹp đảm bảo hình ảnh sắc nét và chính xác với góc nhìn ấn tượng, lý tưởng cho các bài thuyết trình. Màn hình siêu di động kiểu dáng đẹp này với chức năng nghiêng (-5° / 90°) và chân đế có thể điều chỉnh độ cao (lên đến 11 mm) cho phép người dùng làm việc ở vị trí xem linh hoạt và thoải mái trong mọi môi trường làm việc. Lenovo ThinkVision M14t 62A3UAR1WW giúp bạn xem rõ màn hình, cho dù bạn đang ở bên ngoài hay trong	36th	Liên hệ
427	LCD 14" Lenovo ThinkVision M14 61DDUAR6WW - Màn hình di động	Kích thước màn hình : 14" FHD (1920 x 1080) IPS , Thời gian phản hồi : 6ms , Độ sáng : 300 nit , Cổng kết nối : 2 x USB-C (Chế độ DP1.2 Alt) , Bảo mật : Khe khóa Kensington , Khối lượng : 598g Thiết kế linh hoạt của màn hình di động ThinkVision M14 cho phép bạn làm việc theo cách mình muốn. Sản phẩm có các cổng ở bên phải và trái để dễ dàng điều chỉnh. Màn hình có góc nghiêng -5° đến 90° và chân điều chỉnh cho phép bạn thay đổi đến độ cao mình muốn. Và sản phẩm đi kèm với bao bảo vệ để thoải mái di chuyển. Công nghệ ánh sáng xanh thấp tiên tiến sẽ giảm mỏi mắt, nâng cao hiệu suất cho cả ngày dài làm việc. Còn thời gian thư giãn thì sao? Phát trực tuyến mọi thông tin bạn muốn đến M14 từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của bạn. Màn hình di động 14" FHD siêu linh động kết nối với máy tính xách tay qua USB-C để mang lại một màn hình rộng hơn cho công việc của bạn—một cách tuyệt vời để chia sẻ nội dung với khách hàng và đồng nghiệp. Thiết kế thông minh cho phép bạn điều chỉnh góc xem—nhờ có các cổng ở cả hai bên, tiện cho cả người dùng thuận tay phải và tay trái. ThinkVision M14: Giải pháp hiện đại để làm việc di động. Màn hình di động ThinkVision M14 có hai cổng USB-C tiên tiến đồng thời hỗ trợ truyền năng và video. Thiết kế	36th	Liên hệ
428	LCD 15.6" Lenovo L15 66E4UAC1WW -	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 6ms (Extreme mode) / 14ms (Typical mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° / 178° , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x USB 2.0 (1 by USB-C, USB downstream) , 1 x USB 2.0 (1 by USB-C, USB upstream) , 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) , Phụ kiện kèm theo : USB Type-C to Type-C cable , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Xám , Khối lượng : 1.7 kg Màn hình có kích thước 15.6 inch và sử dụng tấm nền IPS (In-Plane Switching) , cho phép hiển thị màu sắc chân thực và góc nhìn rộng. Độ phân giải Full HD 1920x1080 giúp hình ảnh rõ nét và sắc nét.	36th	Liên hệ
429	LCD 19.5" Lenovo ThinkVision E20-30 62F7KAR4WW	Độ phân giải : 1600x900 , Tấm nền màn hình : Twisted Nematic . Thời gian phản hồi : 2 ms (On) / 5 ms (Off) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 170° (Ngang) , 160° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI 1.4, 1x VGA , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 2.5 kg	36th	Liên hệ
430	LCD 21.5" Lenovo L22i-40 - 67AEKACBVN	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.1 kg	36th	1,950,000
431	LCD 21.5" Lenovo L22e-40 (67AFKACBVN)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Thời gian phản hồi : 5 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Phụ kiện kèm theo Cáp nguồn , cáp HDMI	36th	1,870,000
432	LCD 21.5" Lenovo ThinkVision E22-30 (63EBMAR2WW)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x DP 1.2 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : 2 x 2W , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.3 kg	36th	2,280,000
433	LCD 21.5" Lenovo C22-20 62A7KAR1WW (Đen)	Độ phân giải : 1920x1080 FHD , Thời gian đáp ứng : 5ms , Độ tương phản tĩnh : 600:1 , Độ sáng : 200nits , Góc nhìn (ngang/dọc):90 / 65 , Màn hình: 16,7 triệu màu. Màu sắc: Đen , Kết nối: HDMI, VGA , Tần số quét : 75 Hz (Only for HDMI input)	36th	2,350,000
434	LCD 21.5" Lenovo D22e-20 66D2KAC6VN	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : VA .Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits . Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo :Cab HDMI , Âm thanh :Không loa , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc :Đen , Khối lượng :2.6 kg	36th	2,390,000
435	LCD 21.5" Lenovo ThinkVision S22e-20 62C6KAR1WW	Độ phân giải : 1920x1080 FHD , Thời gian đáp ứng : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản tĩnh : 3000:1 , Độ sáng : 250nits , Góc nhìn (ngang/dọc):178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Màn hình: 16,7 triệu màu. Màu sắc: Đen , Kết nối: HDMI, VGA , Tần số quét : 75 Hz (Only for HDMI input)	36th	2,270,000
436	LCD 21.5" Lenovo L22e-30 (66CBKAC1VN)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình VA , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI , VGA , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.03 kg	36th	Liên hệ
437	LCD 21.5" Lenovo L22i-30 66CAKAC1VN	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPSThời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits . Cổng kết nối , 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.06 kg	36th	3,250,000
438	LCD 22.5" Lenovo ThinkVision T23d-10 61C3MAR6WW	Độ phân giải : 1920x1200 , Thời gian phản hồi : 6 ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x DP 1.2 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : DP cable , VGA cable , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.85 kg	36th	3,550,000
439	LCD 23" Lenovo ThinkVision T23i-20 61F6MAR2WW	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang) , 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI 1.4 x 1 , DP 1.2 x 1 , VGA x 1 , USB 3.2 Gen 1 x 4 , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.59 kg	36th	3,490,000

440	LCD 23.8" (Màu trắng)	Lenovo L24e-40 (67AAKAC3VN)	Độ phân giải :1920 x 1080 , Tấm nền VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 5.3 kg	36th	2,380,000
441	LCD 23.8" (Màu trắng)	Lenovo L24i-40 (67A8KAC3VN)	Độ phân giải :1920 x 1080 , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 5.1 kg	36th	2,450,000
442	LCD 23.8"	Lenovo L24q-35 (66D1GAC1VN)	Độ phân giải : 2560x1440 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode), 6ms (Typical mode), Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2 , Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.9kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	4,970,000
443	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision E24-28 (62C7MAR4WW)	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : HDMI x 1, DisplayPort x 1, VGA x 1 , Âm thanh : 2 x 1.5W , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.8 kg	36th	3,490,000
444	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision E24q-20 (62CFGAR1WW)	Độ phân giải : 2560x1440 , Tấm nền màn hình IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4 , 1 x Displayport, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5 kg	36th	Liên hệ
445	LCD 23.8"	Lenovo C24-20 62A8KAR1WW	Độ phân giải :1920x1080 FHD , Thời gian đáp ứng : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal Mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 250cd/m ² , Góc nhìn (ngang/dọc): 178° (H) / 178° (V) , Màn hình: 16,7 triệu màu , Tần số quét : 75 Hz (Only for HDMI input) , Các cổng Kết nối: HDMI, VGA	36th	2,890,000
446	LCD 23.8"	Lenovo D24-40 67A2KAC6VN	Độ phân giải : Full HD (1920x1080) , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi: 4 ms , Độ tương phản tĩnh : 3,000:1 - Độ tương phản động : 3,000,000:1 , Tần số quét : 75Hz , Kiểu màn hình : Màn hình phẳng , Công nghệ đồng bộ : FreeSync , Độ sáng : 250 cd/m ² , Góc nhìn : 178 (H) / 178 (V) , Khả năng hiển thị màu sắc : 16.7 triệu màu , Bề mặt : Màn hình chống lóa , HDR : không hỗ trợ , Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x VGA/D-sub , Phụ kiện đi kèm: HDMI cable	36th	1,980,000**
447	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision S24i-30 63DEKAR3WW	Độ phân giải :1920x1080 , Tấm nền màn hình : IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Cable VGA , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 3.8 kg , Tỷ lệ khung hình : 16:9	36th	2,450,000
448	LCD 23.8"	Lenovo Q24i-20 (66EEGAC3VN)	Độ phân giải :1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 8 ms (Level 1) , 6 ms (Level 2) , 5 ms (Level 3) , 4 ms (Level 4) , 14 ms (Off Mode) . Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.5 kg	36th	4,940,000
449	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision T24i-20 (61F7MAR1WW)	Độ phân giải :1920x1080 FHD , Thời gian đáp ứng : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 250cd/m ² , Góc nhìn (ngang/dọc): 178° (H) / 178° (V) , Màn hình: 16,7 triệu màu , Màu sắc: Đen , Khối lượng: 5.9kg , Các cổng Kết nối: HDMI, DP, VGA, 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC1.2)	36th	Liên hệ
450	LCD 23.8"	Lenovo L24m-40 (67A9UAC3VN)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc Cloud Grey , Khối lượng : 5.2 kg	36th	4,950,000
451	LCD 23.8"	Lenovo ThinkVision T24h-20 61F0GAR1WW	Độ phân giải :2560x1440 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 4 x USB 3.1 Gen 1 (1 x BC) , 1 x HDMI 1.4 , 1 x DP 1.2 , 1 x USB-C 3.1 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) , Phụ kiện kèm theo : USB Type-C to Type-C cable , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.18 kg	36th	Liên hệ
452	LCD 23.8"	Lenovo T24v-20 61FCMAR6WW (Đen)	Độ phân giải :1920x1080 , Thời gian đáp ứng : 6 ms , Độ tương phản : 1000:1 , Độ sáng : 250cd/m ² , Góc nhìn (ngang/dọc): 178° (H) / 178° (V) , Màn hình: 16,7 triệu màu , Các cổng Kết nối:HDMI, DP, Phụ kiện kèm theo : Cáp DP, cáp USB Type-A to Type-B . Âm thanh : 2 x 3W , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc: Đen , Khối lượng: 5.9kg ,	36th	4,950,000
453	LCD 27"	Lenovo ThinkVision S27i-30 63DFKAR4WW	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền màn hình IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (off mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Góc nhìn : 178 / 178(H / V) , Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Kèm cable HDMI hoặc cable VGA , Màu sắc : Xám	36th	3,150,000
454	LCD 27"	Lenovo ThinkVision S27e-20 62AFKAR2WW (Đen)	Độ phân giải : 1920x1080 , Tấm nền : IPS (In-Plane Switching) , Thời gian phản hồi : 6 ms , Phân loại : Màn hình phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178 / 178 , Độ sáng : 250 nits . Cổng kết nối : HDMI, VGA , Phụ kiện kèm theo : Cáp HDMI , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 4.6 kg	36th	3,250,000
455	LCD 27"	Lenovo L27i-40 (67ABKAC4VN) (Màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1300:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : Full box , Âm thanh : 3W x 2 , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc Trắng , Khối lượng : 5.9 kg	36th	3,150,000
456	LCD 27"	Lenovo L27e-40 (67ACKAC4VN) (Màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tấm nền : VA , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 3000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 triệu , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 cd/m ² , Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4, 1 x VGA , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 100Hz , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 6.2 kg	36th	2,770,000
457	LCD 27"	Lenovo Legion Y27-30-66F8GAC3VN (Game)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tỷ lệ khung hình 16:9 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi 0.5 ms MPRT , Độ tương phản tĩnh 1000:1 , Góc hiển thị 178°/178° , Độ sáng 400 cd/m ² , Màu sắc hiển thị 16.7 triệu màu sắc , Độ phủ màu 99% sRGB , Tần số quét 180 Hz OC , Không nhấp nháy : Có , Đầu cắm : 2 x HDMI (2.0) , 1 x Display Port (1.4) , 1x 3.5 mm , USB Upstream: 1 x USB 3.2 Gen 1 3 Type-B , USB Downstream: 4 x USB 3.2 Gen 1 3 Type-A , Tiêu thụ điện <48 W , Chế độ tiết kiệm điện <0.5W , Chế độ tắt nguồn <0.3W , Hiệu điện thế 100-240V, 50/60Hz.	36th	5,950,000
458	LCD 27"	Lenovo Think Vision T27i-30 63A4MAR1WW	Độ phân giải : 1920x1080 , Kích thước màn hình : 27 inch , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° / 178° , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 (1x BC) , 1 x USB-B 3.2 Gen 1 , 1 x HDMI 1.4 , 1 x DP 1.2 , 1 x VGA , Phụ kiện kèm theo : USB Type-A to Type-B cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.9 kg	36th	Liên hệ
459	LCD 27"	Lenovo Think Vision T27h-30 63A3GAR1WW	Độ phân giải : 2560 x 1440 , Tấm nền IPS , Thời gian phản hồi : 4ms , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 Million , Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc) , Độ sáng : 350 nits , Cổng kết nối : 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 x BC) , 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream) , 1 x HDMI 2.0 , 1 x DP 1.4 , 1 x DP Out , 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) , 1 x RJ45, Ethernet , Phụ kiện kèm theo : USB Type-C to Type-C cable , Âm thanh : Không Loa , Tần số quét : 60Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6.9 kg	36th	6,550,000
460	LCD 27"	Lenovo Q27q-1L 66C1GAC3VN	Độ phân giải : 2560x1440 , 27" QHD IPS . Tấm nền màn hình : IPS . Thời gian phản hồi : 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Typical mode) , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 250 nits , Cổng kết nối : 1x HDMI 1.4 , 1x DP 1.2 , Phụ kiện kèm theo : HDMI Cable , Âm thanh : Không loa , Tần số quét : 75Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.29 kg	36th	6,450,000
461	LCD 27"	Lenovo Q27q-20 66EFGAC3VN	Độ phân giải : 2560x1440 , Tấm nền màn hình : IPS , Thời gian phản hồi : 8ms (Level 1) / 6ms (Level 2) / 5ms (Level 3) / 4ms (Level 4) / 14ms (Off Mode) , Phân loại : Phẳng , Độ tương phản : 1000:1 , Số màu hiển thị : 16.7 million , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Độ sáng : 300 nits , Cổng kết nối : 1 x HDMI 2.0 , 1 x DP 1.2 , Phụ kiện kèm theo : HDMI cable , Âm thanh : Có loa , Tần số quét : 75 Hz , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 5.3 kg	36th	6,550,000

462	LCD 27" Lenovo Q27h-20 (66EDUAC1VN)	Độ phân giải: 2560x1440, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), Âm thanh: 3W x 2, Tần số quét 70Hz, Màu sắc: Cloud Grey, Khối lượng: 6.3 kg	36th	8,550,000
463	LCD 27" Lenovo ThinkVision P27h-30 63A1GAR1WW	Độ phân giải: 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 4ms, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 1.07 Billion, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (USB downstream), 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream), 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DP 1.4, 1 x DP 1.4 Out, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), Phụ kiện kèm theo: USB Type-C Gen 2 cable, USB Type-A to Type-B cable, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 60Hz, Khối lượng: 7.0 kg	36th	Liên hệ
464	LCD 32" Lenovo ThinkVision P32p-20 62A2GAR2WW	Độ phân giải: 3840x2160, Kích thước màn hình: 31.5 inch, Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode), Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Webcam: Có, Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 350 nits, Cổng kết nối: 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 3 x USB 3.2 Gen 1, Phụ kiện kèm theo: USB Type-C to Type-C cable, USB Type-A to Type-B cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60 Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 10.21 kg	36th	12,550,000
465	LCD 34" Lenovo ThinkVision T34w-30 (63D4GAR1WW) (màn hình cong)	Độ phân giải: 3440 x 1440, Tấm nền: VA, Thời gian phản hồi: 4ms, Phân loại: Cong, Độ tương phản 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 4 x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream), 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), 1 x RJ45, Phụ kiện kèm theo: USB-C cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 9.5 kg	36th	10,400,000
466	LCD 24" GIGABYTE G24F 2 EU	Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD), Tấm nền màn hình IPS, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), 11 lệ tương phản: 1100:1, Độ sáng: 300 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Cổng giao tiếp và kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.2, 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream, 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream, 1 x Earphone Jack, Tần số quét 165Hz (OC 180Hz)	36th	3,550,000
467	LCD 27" GIGABYTE G27F-EK	Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD), Kích thước màn hình: 27" IPS, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max.) 1000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Độ sáng: 300 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Cổng giao tiếp và kết nối: HDMI 1.4 x2, Display port 1.2 x1, USB 3.0 x2, Âm thanh: 2W x2, Tần số quét: 144Hz	36th	Liên hệ
468	LCD 27" GIGABYTE G27F 2	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Gaming, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 400 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.2 (capable for HDR), 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ports, 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream port, 1 x Earphone Jack, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable/USB cable, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 165Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.2 kg	36th	4,550,000
469	LCD 27" GIGABYTE G27FC A-EK (Màn hình cong)	Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD), Kích thước màn hình: 27" VA 1500R, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max.) 3000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Độ sáng: 250 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Cổng giao tiếp và kết nối: HDMI 1.4 x2, Display port 1.2 x1, USB 3.0 x2, Tần số quét: 165MHz, Hỗ trợ FreeSync, Độ phủ màu 90% DCI-P3 (120% sRGB)	36th	4,370,000
470	LCD 27" GIGABYTE GS27FC (Màn hình cong)	Độ phân giải: FHD 1920 x 1080, Kích thước màn hình: 27", Tấm nền: VA, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max.) 3000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Độ sáng: 250 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Cổng giao tiếp và kết nối: 2x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4, 1x Earphone Jack, VESA: 100x100mm, Tần số quét: 165MHz	36th	3,950,000
471	LCD 27" GIGABYTE G27Q	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 1ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản 1000:1, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Display port 1.2, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable/DP cable/ USB cable, Âm thanh: 2W x2, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 6.7 kg	36th	5,950,000
472	LCD 27" GIGABYTE M27Q	Độ phân giải 2560 x 1440, Tấm nền IPS, Thời gian phản hồi: 0.5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản 1000:1, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 350 cd/m ² , Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Display port 1.2, 1 x USB Type-C, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable/DP cable/ USB cable, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét 170Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.5 kg	36th	6,950,000
473	LCD 27" GIGABYTE Gaming M27Q X	Độ phân giải: 2560 x 1440 (QHD), Kích thước màn hình: 27", Tấm nền IPS, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: 1000:1, Độ sáng: 350 cd/m ² , Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Số màu hiển thị: 1.07B, Cổng giao tiếp và kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4, 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W), 2 x USB 3.0 Downstream ports, 1 x USB 3.0 Upstream port, 1 x Earphone Jack, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable/DP cable/USB cable, Âm thanh: Không Loa, Tần số quét: 240Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 5.16 kg	36th	10,400,000
474	LCD 31.5" GIGABYTE M32QC-AP (Màn hình cong)	Độ phân giải QHD 2560x1440, Kích thước màn hình: 31.5" cong, Tấm nền: VA, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max.) 3000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Độ sáng: 350 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Tần số quét: 165Hz, Cổng giao tiếp và kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.2 (capable for HDR), 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W)	36th	7,390,000
475	LCD 31.5" GIGABYTE G32QC A-EK (Màn hình cong)	Độ phân giải 2560 x 1440 (QHD), Kích thước màn hình: 31.5" VA 1500R, Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT), Độ tương phản: Contrast Ratio (Max.) 3000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Độ sáng: 350 cd/m ² (TYP), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Cổng giao tiếp và kết nối: HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1, USB 3.0 x2	36th	6,950,000
476	LCD 34" GIGABYTE G34WQC A-EK (Màn hình cong)	Độ phân giải: 3440 x 1440, Kích thước màn hình 34" VA, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Độ tương phản Contrast Ratio 3000:1 Dynamic Contrast Ratio 12M:1, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 350 cd/m ² (TYP), Cổng kết nối: HDMI 2.0 x2, Display port 1.4 x2, Treo tường: 100*100mm, Âm thanh: 2W x2, Tần số quét: 144Hz, Curved Panel: 1500R, Kích thước: 808.89*488.79*234.81 (WxHxD), Khối lượng: 8.4kg	36th	8,750,000
477	LCD 34" Gigabyte Gaming M34WQ	Độ phân giải: WQHD (3440x1440), Tấm nền màn hình: IPS, Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), Phân loại: Gaming, Độ tương phản: 1000:1, Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Độ sáng: 400 cd/m ² (TYP), Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x Display port 1.4 (DSC), 1 x USB Type-C, Âm thanh: 3W x2, Tần số quét: 144Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 10.22 kg	36th	11,390,000
478	LCD 21.5" Hikvision DS-5022FN00	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 6.5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản 3000:1, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 2.5 kg	36th	1,680,000
479	LCD 23.8" Hikvision DS-5024FN10	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 6.5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản 4000:1, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.1 kg	36th	2,080,000
480	LCD 27" Hikvision DS-D5027FN	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 6.5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản: 1000:1, Số màu hiển thị: 16.7 Million, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x HDMI, 1 x VGA, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.06 kg	36th	2,670,000
481	LCD 21.5" Dahua DHI-LM22-B200S	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Adapter, Base, Âm thanh: 2W, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.12 kg	36th	1,670,000
482	LCD 22" Dahua DHI-LM22-A200	Độ phân giải: (FHD) 1920x1080, Tấm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7M, Góc nhìn: 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng: 200 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 60Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.1 kg	36th	1,870,000
483	LCD 23.8" DHI-LM24-C200	Độ phân giải: Full HD (1920x1080), Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Độ tương phản: 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 million, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Độ sáng: 250 nits, Cổng kết nối: VGAx1, HDMI 1.4x1, Audio outx1, Phụ kiện kèm theo: Cáp HDMI, Âm thanh: Không loa, Tần số quét: 75Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 4.5 kg, Tỷ lệ khung hình: 16:9	36th	1,770,000
484	LCD 23.8" Dahua DHI-LM24-B200S	Độ phân giải: 1920 x 1080, Tấm nền VA, Thời gian phản hồi: 5ms, Phân loại: Phẳng, Độ tương phản 3000:1, Số màu hiển thị: 16.7 triệu, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng: 250 cd/m ² , Cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo: HDMI cable, Adapter, Base, Âm thanh: 2W, Tần số quét: 100Hz, Màu sắc: Đen, Khối lượng: 3.84 kg	36th	1,970,000

485	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-A200E	Độ phân giải : 1920 x 1080 (Full HD) Tỷ lệ: 16:9, Tầm nền: VA, Độ tương phản: 3000:1, Độ sáng: 220cd/m ² , Khả năng hiển thị màu sắc: 16.7M (8bits), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Thời gian đáp ứng: 6.5ms, Tần số quét: 75Hz, Cổng kết nối: VGA×1, HDMI×1, Type C x1, Audio x 1, VESA: 100×100mm, Tiêu thụ điện: 25W, Phụ kiện đi kèm: Cấp nguồn, Adapter, Cấp HDMI	36th	2,050,000
486	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-B200SW	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tầm nền : VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Adapter, Base, Âm thanh : 2W, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 3.84 kg	36th	2,070,000
487	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-C201	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 6ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250nits(typ), Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : 1 x Audio out, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.5kg.	36th	2,170,000
488	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-E230C	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250nits(typ), Cổng kết nối : 1 x Displayport, 2 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : Displayport Cable, Âm thanh : 1 x Audio out, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.9kg	36th	3,470,000
489	LCD 23.8"	Dahua DHI-LM24-E231	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 300nits(typ), Cổng kết nối : 1 x Displayport, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : Displayport cable, Âm thanh : 1 x Audio out, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.6kg	36th	3,830,000
490	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-C201	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tầm nền : IPS, Thời gian phản hồi : 4ms (OD), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio out, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Adapter, Stand, Base, Âm thanh : Không, Tần số quét : 75Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.69 kg	36th	2,570,000
491	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-B200S	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tầm nền VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Adapter, Base, Âm thanh : 2W, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.25 kg	36th	2,670,000
492	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-B200SW	Độ phân giải : 1920 x 1080, Tầm nền VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 3000:1, Số màu hiển thị : 16.7 triệu, Góc nhìn : 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Adapter, Base, Âm thanh : 2W, Tần số quét : 100Hz, Màu sắc : Trắng, Khối lượng : 5.25 kg	36th	2,870,000
493	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-A200	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 5ms, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x VGA, 1 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : HDMI cable, Âm thanh : Không loa, Tần số quét : 60Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 4.7 kg	36th	2,970,000
494	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-A200E	Độ phân giải : Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD) Tỷ lệ: 16:9, Tầm nền: VA, Độ tương phản: 4000:1, Độ sáng: 250cd/m ² , khả năng hiển thị màu sắc: 16.7M (8bits), Góc nhìn: 178°(H)/178°(V), Thời gian đáp ứng: 6.5ms, Tần số quét: 75Hz, Cổng kết nối: VGA×1, HDMI×1, Type Cx1, Audiox1, VESA: 100×100mm, Tiêu thụ điện: 36W, Phụ kiện đi kèm: Cấp nguồn, Adapter, Cấp HDMI	36th	2,690,000
495	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-E230C	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình VA, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 4000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 250nits(typ), Cổng kết nối : 1 x Displayport, 2 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : Displayport Cable, Âm thanh : 1 x Audio out, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 5.13kg	36th	3,970,000
496	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-E231	Độ phân giải : (FHD) 1920×1080, Tầm nền màn hình IPS, Thời gian phản hồi : 1ms, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 16.7M, Góc nhìn : 178° horizontal, 178° vertical, Độ sáng : 320nits(typ), Cổng kết nối : 1 x Displayport, 2 x HDMI, Phụ kiện kèm theo : Displayport Cable, Âm thanh : 1 x Audio out, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 6.9kg	36th	4,770,000
497	LCD 27"	Dahua DHI-LM27-E331A	Độ phân giải : 2560x1440, Tầm nền IPS, Thời gian phản hồi : 5ms(OD), Phân loại : Phẳng, Độ tương phản 1000:1, Số màu hiển thị : 99% sRGB, 85% NTSC, 88% DCI-P3, 82% Adobe RGB, Góc nhìn: 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x DP, 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Type-C, 1 x Audio out, Phụ kiện kèm theo : DP cable, Adapter, Power cable, Stand, Base, Âm thanh : Không, Tần số quét : 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 8.85 kg	36th	5,470,000
498	LCD 32"	Dahua DHI-LM32-E331A	Độ phân giải : 2560x1440, Tầm nền IPS, Thời gian phản hồi : 1ms (OD)-Fast IPS, Phân loại : Phẳng, Độ tương phản : 1000:1, Số màu hiển thị : 99.9% sRGB, 90% NTSC, 95% DCI-P3, 83% Adobe RGB, Góc nhìn 178° (Ngang) / 178° (Dọc), Độ sáng : 350 cd/m ² , Cổng kết nối : 1 x DP, 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Type-C, 1 x Audio out, Phụ kiện kèm theo : DP cable, Adapter, Power cable, Stand, Base, Âm thanh : Không, Tần số quét: 165Hz, Màu sắc : Đen, Khối lượng : 10.4 kg	36th	7,450,000

TIVI SAMSUNG - Xiaomi (Giá đã bao gồm VAT)

1	Tivi Xiaomi Android 4K 58 inch L58M7-EASEA	Kích thước màn hình: 58 inch, Độ phân giải: Ultra HD 4K, Công nghệ âm thanh: Dolby Audio và DTS-HD, Góc nhìn: 178 độ, Cổng kết nối: HDMI x 3 (hỗ trợ eARC); Composite (AV); Audio Out; USB 2.0 x 2; LAN; Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Âm thanh: Loa 20W x 2, Kích thước: 128.5 x 80.6 x 26 cm, Khối lượng: 12 kg Tivi Xiaomi L58M7-EASEA với độ phân giải Ultra HD 4K, mỗi chi tiết trên màn hình sẽ được hiển thị với độ rõ nét tuyệt vời, tạo ra trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực. Góc Nhìn Rộng: Tivi Xiaomi 4K L58M7-EASEA với góc nhìn lên đến 178 độ, bạn có thể thưởng thức hình ảnh từ mọi góc độ mà không mất đi chất lượng	24th	7,970,000
2	Tivi Samsung 32 inch UA32T4202AKXXV	Kích thước màn hình: 32 inch, Độ phân giải HD (1366 x 768), Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Cổng kết nối: HDMI x 2; USB x 1; Component In (Y/Pb/Pr) x 1; Ethernet (LAN) x 1, Âm thanh: Loa 10W, Kích thước: 732.9 x 462.8 x 163.7 mm, Khối lượng: 4.1 kg	24th	5,390,000
3	Tivi Samsung 4K 43 inch UA43AU7002KXXV	Kích thước màn hình: 43 inch, Độ phân giải: 4K (3840 x 2160), Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, Góc nhìn: 178° (Ngang), 178° (Dọc), Cổng kết nối: HDMI x 3; USB x 1; Audio Out x 1; Ethernet (LAN); Bluetooth 4.2; WiFi 5, Âm thanh: Loa 20W, Kích thước: 962.1 x 629.7 x 242.4 mm, Khối lượng: 6.8 kg	24th	6,950,000
4	Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7002 Wifi smart	Kích thước: 55", Độ phân giải: 3840 x 2160 / Ultra HD (4K), Loại Tivi: Smart TV, Hệ điều hành: Tizen, Kết nối mạng: LAN, WiFi, Bluetooth, Cổng xuất hình: 3 x HDMI, Cổng USB: 1 x USB, Cổng xuất âm thanh: Optical, HDMI ARC (hỗ trợ eARC), Remote thông minh: Không, Công nghệ hình ảnh: Crystal Processor 4K; PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh) 2000; One Billion Color; HDR (High Dynamic Range); HDR 10+; HLG (Hybrid Log Gamma); Contrast Mega; Pur Color; Micro Dimming UHD Dimming; Nâng cấp Tương phản; Auto Motion Plus; Chế độ xem phim: ... Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, Adaptive Sound, Q-Symphony, Công suất loa: 20W, Kích thước có chân: 1450.7 x 907.1 x 284.1 mm, Khối lượng có chân: 16.4 kg, Kích thước không chân: 1456.8 x 831.9 x 24.9 mm, Khối lượng không chân: 16.3 kg	24th	8,890,000
5	Tivi Samsung 4K 55 inch UA55AU7700 Wifi - giọng nói	Kích thước: 55", Độ phân giải: 3840 x 2160 / Ultra HD (4K), Loại Tivi: Smart TV, Tần số quét: 50/60 Hz, Hệ điều hành: Tizen, Kết nối mạng: LAN, WiFi, Bluetooth, Cổng xuất hình: 3 x HDMI, Cổng USB: 1 x USB, Cổng xuất âm thanh: Optical, HDMI ARC (hỗ trợ eARC), Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K, PQI (Chỉ số Chất lượng Hình ảnh): 2000, HDR 10+, HDR, HLG (Gamma bản ghi kết hợp): Micro Dimming; UHD mở rộng, Công cụ tăng cường độ tương phản: Auto Motion Plus, Chế độ phim: Chế độ tự nhiên, Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, loại loa: 2 kênh, Liên kết nhiều phòng: Âm thanh Bluetooth, Công suất loa: 20W, Kích thước có chân: 1230.5 x 783.3 x 250.2 mm, Khối lượng có chân: 14.2 kg, Kích thước không chân: 1230.5 x 707.2 x 59.9 mm, Khối lượng không chân: 13.9 kg	24th	10,290,000
6	Tivi Samsung 4K 55 inch QLED QA55Q60BAKXXV Wifi - giọng nói	Kích thước: 55", Độ phân giải: 4K (UHD) Tivi QLED, Loại Tivi: Smart TV, Tần số quét: 60 Hz, Bộ vi xử lý: Quantum Processor 4K, Công nghệ xử lý hình ảnh: Motion Xcelerator, Supreme UHD Dimming, Brightness/Color Detection, Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Dolby Digital Plus, Adaptive Sound, Tổng công suất loa: 20W, Số loa: 2 loa, Cổng WiFi: Wifi 5, Cổng Internet (LAN): Có, Cổng HDMI: 3 cổng, Cổng Optical: 1 cổng, Cổng AV in (Composite / Component): 3 cổng HDMI có 1, cổng HDMI eARC (ARC), Cổng AV out: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC), Cổng USB: 2 Cổng. Chia sẻ thông minh: Bluetooth 4.2, Hệ điều hành - Giao diện: Tizen™, Trình duyệt web: Có, Tìm kiếm bằng giọng nói: Bixby (tiếng Việt được cập nhật tháng 11/2023), Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt.	24th	13,290,000

7	Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43BU8000KXXV	Kích thước màn hình : 43 inch , Độ phân giải: 4K , Nguồn điện áp: AC 100V - 240V/50Hz - 60Hz , Công suất: 135W, Chất liệu: Chân đế, viền tivi (Nhựa cao cấp), Công nghệ & Kết nối : Công nghệ hình ảnh Auto Motion Plus, Brightness Detection, Dynamic Crystal Color, Film Mode, FilmMaker Mode, HDR, HDR 10+, HLG, Mega Contrast, UHD Dimming , Công nghệ âm thanh Adaptive Sound, Bluetooth Audio, Dolby Digital Plus, OTS Lite, Q-Symphony , Bluetooth 5.2 , Kết nối Wifi, Bluetooth, LAN , Cổng HDMI : 3 cổng , Cổng xuất âm thanh : 1 cổng Optical, 1 cổng eARC , USB 2 cổng , Tần số quét 60Hz , Công suất loa: 20W , Bộ xử lý Crystal Processor 4K , Cảm biến Eco Co , Số lượng loa : 2 loa , Kích thước đóng gói: Ngang x cao x dày (109.3cm x 67.7cm x 12.9cm), Trọng lượng bao bì : 11,6kg	24th	9,890,000
8	Tivi Samsung Crystal UHD 4K 65 inch UA65AU7002KXXV	Kích thước màn hình : 65 inch , Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160) , Công nghệ âm thanh : Dolby Digital , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : HDMI x 3; USB x 1; Ethernet (LAN); Bluetooth 4.2; WiFi 5 , Âm thanh : Loa 20W , Kích thước : 1450.7 x 907.1 x 284.1 mm , Khối lượng : 16.4 kg	24th	11,950,000
9	Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7700KXXV	Kích thước màn hình : 65 inch , Độ phân giải : 4K (3840 x 2160) , Công nghệ âm thanh : Dolby Digital Plus . Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : HDMI x 3; USB x 1; Ethernet (LAN); Bluetooth 4.2 , Âm thanh : Loa 20W , Kích thước : 1449.4 x 906.6 x 282.1 mm , Khối lượng : 20.9 kg	24th	Liên hệ
10	Tivi Samsung 85 Inch QLED 4K QA85Q80BAKXXV	Kích thước màn hình : 85 inch , Độ phân giải : 4K (3,840 x 2,160) , Công nghệ âm thanh : Dolby Digital Plus MS12 5.1ch , Góc nhìn : 178° (Ngang), 178° (Dọc) , Cổng kết nối : HDMI x 4; USB x 2; Ethernet (LAN); Bluetooth , Âm thanh : Loa 60W , Kích thước : 1892.8 x 1163.1 x 338.8 mm , Khối lượng : 50.1 kg	24th	43,790,000

CASE - VỎ MÁY TÍNH (Giá đã bao gồm VAT)

1	CASE ZALMAN T4	KHÔNG NGUỒN	0 th	390,000
2	Case JETEK EN15 ATX Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower, Fan : Front support 1x120mm, Rear support 1x80mm, Left side panel support 1x120mm , Chất liệu : SPCC Black Coating Màu sắc : Đen , Kích thước : 295 x 165 x 350mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" HDD; 1 x 2.5" SSD; 2 x USB1.0+ AUDIO . Mainboard hỗ trợ : Micro ATX, Mini-ITX	0 th	230,000
3	Case JETEK EN16 ATX Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower (case lùn). Fan : Front support 1x120mm, Rear support 1x80mm, Left side panel support 1x120mm . Chất liệu : SPCC Black Coating Màu sắc : Đen , Kích thước : 295 x 165 x 386mm , Khe gắn ổ cứng : 1 x 3.5" HDD, 1 x 2.5" SSD; 2 x USB1.0+ AUDIO . Mainboard hỗ trợ : Micro ATX, Mini-ITX	0 th	230,000
4	Case JETEK SQUID GAME Z1	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : ATX , Fan : Front : 2*120mm (có sẵn); Top : 2*120mm(option); Rear: 1*120mm (option); PSU cover :2*120mm(option) , Chất liệu : 0.6mm SPCC , Màu sắc : Đen , Kích thước : 400 x 200 x 440mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5HDD x 2; 2.5 SSD x 2 , Mainboard hỗ trợ : EATX, ATX , Micro ATX, Mini -ITX	0 th	Liên hệ
5	Case JETEK SQUID Z4	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Bottom ATX power power supply , Fan : Front: 3*120mm (có sẵn); Top : 2*120mm(option); Rear: 1*120mm (option); PSU cover :2*120mm(option) , Chất liệu : 0.6mm SPCC , Màu sắc : Đen , Kích thước : ATX (450 x 225 x 498mm) , Khe gắn ổ cứng : 2 x HDD, 2 x SSD , Mainboard hỗ trợ : EATX, ATX , Micro ATX, Mini -ITX	0 th	Liên hệ
6	Case JETEK Game V12A Black	CASE KHÔNG NGUỒN, Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn: trước 1 x 120mm, Chất liệu : ABS + Acrylic, Màu sắc : Đen , Kích thước : 372 x 185 x 352mm , Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5" ; 2 x 2.5" ; Khe mở rộng x 4; 2 x USB1.0+ AUDIO , Mainboard hỗ trợ : M-ATX /MINI-ITX	0 th	385,000
7	Case eMaster E6512	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LÙN , MÀU ĐEN	0 th	209,000
8	Case eMaster E6704	CASE KHÔNG NGUỒN, Case LÙN , MÀU ĐEN	0 th	249,000
9	Case B1	CASE KHÔNG NGUỒN, Case ATX , Màu: ĐEN, mặt nạ nhôm , Chất liệu: Nhựa ABS, Thép, thùng sơn đen , Kích thước: 305*165*350MM , Trọng lượng: 2.64 kg , Loại main: Micro-ATX , CD : 1 - HDD : 3 , Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm	0 th	249,000
10	Case B2	CASE KHÔNG NGUỒN, Màu: ĐEN, mặt nạ nhôm , Chất liệu: Nhựa ABS, Thép, thùng sơn đen , Kích thước: 305*165*350MM , Trọng lượng: 2.64 kg , Loại main: Micro-ATX , CD : 1 - HDD : 3 , Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm	0 th	249,000
11	Case A1 / A2 / A4	CASE KHÔNG NGUỒN, Màu: ĐEN, mặt nạ nhôm , Chất liệu: Nhựa ABS, Thép, thùng sơn đen , Kích thước: 370*170*350MM , Trọng lượng: 2.64 kg , Loại main: Micro-ATX , CD : 1 - HDD : 3 , Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm	0 th	269,000
12	SAMA Q01	KHÔNG NGUỒN - THÉP KHÔNG RỈ, KHUNG SƠN ĐEN TÍNH ĐIỆN - Giao tiếp : USB 2.0 X 2. Mainboard : Micro-ATX / ATX , Other Supports : Hỗ trợ gắn 2 fan 8cm. Kích thước : 335 x 187 x 352 mm . Khối lượng : 2.4 kg . Màu sắc: ĐEN, mặt nạ nhôm	0 th	275,000
13	SAMA A301	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm , Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	289,000
14	SAMA A302	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm . Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	289,000
15	SAMA A305	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX / ATX , Phân loại : ATX , Fan : Không fan. Hỗ trợ gắn 1 fan : bên hông, 1 fan phía sau , Chất liệu : Nhựa ABS , thép thùng sơn đen , Màu sắc : Đen , Kích thước : 300 x 180 x 410mm . Khe gắn ổ cứng : CD X 1; HDD X 2; USB 2.0 x 2	0 th	289,000
16	SAMA L03	KHÔNG NGUỒN - Chất liệu : Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Màu sắc : Thùng đen, mặt nạ đen nhôm, Kích thước : 402 x 200 x 410 mm	0 th	345.000**
17	SAMA L01	KHÔNG NGUỒN - Chất liệu : Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Màu sắc : Thùng đen, mặt nạ đen nhôm, Kích thước : 402 x 200 x 410 mm	0 th	345,000
18	SAMA M1	KHÔNG NGUỒN , Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 1 - HDD X 2, USB 2.0 x 2, Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan phía sau	0 th	348,000
19	SAMA M2	KHÔNG NGUỒN , Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 1 - HDD X 2, USB 2.0 x 2, Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan phía sau	0 th	348,000
20	SAMA M3	Màu: thùng đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 365 x 198 x 405 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.6 kg, D2011 Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 1 - HDD X 2, USB 2.0 x 2, Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan phía sau	0 th	348,000
21	SAMA K03	Màu: thùng đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ dày 0.5mm, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 350 X 180 X 410 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.4 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 1 - HDD X 2, SSD X 2, USB 2.0 x 2, Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan phía sau	0 th	340,000
22	SAMA K05	Màu: thùng đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ dày 0.5mm, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 350 X 180 X 410 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 3.4 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ CD X 1 - HDD X 2, SSD X 2; USB 2.0 x 2; Hỗ trợ gắn 1 fan bên hông, 1 fan phía sau . Màu sắc : thùng đen , mặt nạ đen nhôm. Kích thước : 350 X 180 X 410 (Dài x Rộng x Cao)	0 th	345,000
23	SAMA S4	KHÔNG NGUỒN, Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 410 x 175 x 410mm (Dài x Rộng x Cao) , Trọng lượng: 3.6 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 3 - HDD X 2, USB 2.0 x 2, 1 Fan màu 12cm led xanh nằm phía trước, hỗ trợ gắn thêm 1 fan 12cm bên hông, Có khóa sau dưới	0 th	425.000***
24	SAMA S5	KHÔNG NGUỒN, Màu đen , mặt nạ đen nhôm, Chất liệu: Thép không rỉ, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 410 x 175 x 410mm (Dài x Rộng x Cao) , Trọng lượng: 3.6 kg, Loại main: Micro-ATX / ATX, CD X 3 - HDD X 2, USB 2.0 x 2, 1 Fan màu 12cm led xanh nằm phía trước, hỗ trợ gắn thêm 1 fan 12cm bên hông, Có khóa sau dưới	0 th	425.000***
25	SAMA ORION	Màu: Thùng đen bóng, nắp trong 2 mặt, Chất liệu: Thép không rỉ, mica, khung sơn đen tĩnh điện, Kích thước: 387 X 208 X 448 (Dài x Rộng x Cao), Trọng lượng: 4.3 Kg, Loại main: Micro-ATX / ATX / M-ATX(244 X 244MM), HDD x 2 + 3 X SSD, USB 2.0 x 2 ; USB 3.0 x 1, Hỗ trợ card dài 320mm, chiều cao CPU x 160mm, KHÔNG FAN (Hỗ trợ gắn được 6 fan) . Nguồn gắn trên, hỗ trợ gắn tản nhiệt nước 240mm	0 th	495,000

26	SAMA HALO	- Màu: Thùng đen bóng, mặt nạ bóng, nắp trong đen trong. Chất liệu: Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện - Kích thước: 390 X 204 X 420 (Dài x Rộng x Cao). Trọng lượng: 3.4 Kg - Loại main: Micro-ATX / ATX / SSD x 3 - HDD x 2 . USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 - Hỗ trợ card dài 330mm, chiều cao CPU 162MM - Có 1 fan màu 12cm xanh phía sau, 1 dây ledtrip ở trước mặt, hỗ trợ gắn thêm 5 fan	0 th	Liên hệ
27	SAMA LUX	- Màu: Thùng đen bóng, kính cường lực bên hông. Chất liệu: Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện - Kích thước: 390 X 204 X 420 (Dài x Rộng x Cao). Trọng lượng: 3.6 Kg - Loại main: Micro-ATX / ATX / A-ATX . HDD x 2, SSD X 3 . USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 - Hỗ trợ card dài 330mm, chiều cao CPU 170mm. - Có 3 fan 12cm Led RGB trước mặt, hỗ trợ gắn thêm 3 fan. Nguồn dưới	0 th	725,000
28	SAMA JAX-10	KHÔNG NGUỒN - BÊN HÔNG TRONG SUỐT, Chất liệu: Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện Fan: Có 2 fan màu 12cm xanh phía trước, 1 fan màu 12cm phía sau, hỗ trợ gắn tản nhiệt nước	0 th	649,000
29	SAMA 338 Black	KHÔNG NGUỒN - hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX / ATX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : SSD x 2 - HDD x 2; USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 ; Có 3 fan rgb trước, hỗ trợ gắn thêm 3 fan . Chất liệu : Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện , Màu sắc : Đen , Kích thước : 380 X 205 X 450 (Dài x Rộng x Cao)	0 th	780,000
30	SAMA 338 White	KHÔNG NGUỒN - hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX / ATX , Fan : Có 3 fan ARGB trước, hỗ trợ gắn thêm 3 fan, Chất liệu : Thép không gỉ, khung sơn tĩnh điện , Trắng , Kích thước : 380 x 205 x 450mm, Khe gắn ổ cứng SSD x 2; HDD x 2; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1	0 th	875,000
31	SAMA 339	KHÔNG NGUỒN - hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX / ATX . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : SSD x 2 - HDD x 2; USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 ; Có 3 fan rgb trước, hỗ trợ gắn thêm 3 fan; Nguồn gắn dưới, hỗ trợ gắn tản nhiệt nước; Hỗ trợ card dài 330mm, chiều cao CPU 160MM . Chất liệu : Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện , Màu sắc : Thùng đen bóng, mặt nạ bóng, nắp hông bên trong , Kích thước : 380 X 205 X 450 (Dài x Rộng x Cao)	0 th	829,000
32	SAMA 3705	KHÔNG NGUỒN - hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX / ATX / A-ATX . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : HDD x 3, SSD X 3; USB 2.0 x 1 ; USB 3.0 x 1 ; Có 1 fan màu 12cm xanh phía sau, hỗ trợ gắn thêm 5 fan . Chất liệu : Thép không gỉ, khung sơn đen tĩnh điện , Màu sắc : Thùng đen bóng, kính cường lực bên hông , Kích thước : 370 X 215 X 465 (Dài x Rộng x Cao)	0 th	829,000
33	SAMA 4301	KHÔNG NGUỒN - hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX / ATX / M-ATX / E-ATX . Fan : Có 3 fan màu 12cm ARGB phía trước, hỗ trợ gắn tản nhiệt nước 360 phía trước hoặc phía trên , Chất liệu : Thép không gỉ dày 0.7mm, khung sơn đen tĩnh điện , Màu sắc : Đen , Kích thước : 430 x 215 x 465mm , Khe gắn ổ cứng : SSD x 3; HDD x 3; USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 1	0 th	Liên hệ
34	CASE PATRIOT PG06	KHÔNG NGUỒN - Size: 330*200*430mm - Case Size: 370*200*450mm - S/P VGA : 325mm , CPU Cooler : 160mm - PCI Slot: 7 - Cooling Water Support : Rear 120 mm, Front 240/280 mm - Fan Support : 6 fan 120mm - HDD*2, SSD*2, USB3.0*1 USB1.0*2, Audio - Case ko fan , kính cường lực bên hông, led trip phía trước	0 th	425,000
35	CASE PATRIOT PG09	KHÔNG NGUỒN - 310*188*420mm - Case Size: 350*188*450mm - S/P VGA : 305mm , CPU Cooler : 160mm - PCI Slot: 7 - Cooling Water Support : Rear 120 mm, Front 240/280 mm - Fan Support : 6 fan 120mm - HDD*1+SSD*2, USB3.0*1 USB1.0*2, Audio - Case ko fan , kính cường lực bên hông, led trip phía trước	0 th	485,000
36	CASE PATRIOT PG359	KHÔNG NGUỒN - 300*210*440mm - Case Size: 345*210*470mm - S/P VGA : 290mm , CPU Cooler : 170mm - PCI Slot: 7 - Cooling Water Support : Rear 120 mm, Front 240/280 mm - Fan Support : 8 fan 120mm - HDD*2, SSD*1, USB3.0*1 USB1.0*1, Audio - Case 3 fan RGB trước , kính cường lực bên hông	0 th	585,000
37	CASE PATRIOT PG902	KHÔNG NGUỒN - 415*210*470mm - S/P VGA : 410mm , CPU Cooler : 165mm - PCI Slot: 7 - Cooling Water Support : Rear 120 mm, front:360/280cm, top:360/280cm - Fan Support : 9 fan 120mm - HDD*2, SSD*3, USB3.0*1 USB1.0*2, Audio - Case 3 fan RGB trước , kính cường lực bên hông - S/P : E-ATX/ATX / Micro ATX / ITX	0 th	809,000
38	Deepcool E-Shield	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng : 7 . Cấu trúc E-ATX(Without CD-ROM) / ATX/Micro ATX/Mini-ITX . Hỗ trợ : 5.25" Drive Bays 1 , 3.5" Drive Bays 2 , 2.5" Drive Bays 2+2 , Hỗ trợ tản nhiệt / quạt 120mm ở phía trước . Tương thích với card đồ họa lên tới 370mm. I/O Panel : 1xUSB3.0/2xUSB2.0/1xAudio(HD)/1xMic , Kính cường lực mặt hông	12th	830,000
39	Deepcool Matrexx 40 3FS	KHÔNG NGUỒN - Kính cường lực mặt hông & mặt trước; 1pcs quạt đen ở hông, 3x120mm RGB đi kèm , Khả năng tương thích của quạt làm mát Cài đặt sẵn: Phía sau: Quạt LED 1 x 120mm; Mặt trước: Quạt LED 120mm x 2; Tùy chọn: Mặt trước: 120mm x 3 / 140mm x 2 Mặt trên: 120mm x 2 / 140mm x 2	12th	Liên hệ
40	Deepcool CH360 Digital Black	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Fan: Mặt trước: 2 x 140mm ARGB, Mặt sau: 1 x 120mm ARGB . Chất liệu : Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực . Màu sắc : Đen , Kích thước : 428 x 215 x 431mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX	12th	1,770,000
41	Deepcool CH360 Digital White	KHÔNG NGUỒN - Phân loại : Mid Tower , Fan: Mặt trước: 2 x 140mm ARGB, Mặt sau: 1 x 120mm ARGB . Chất liệu : Nhựa ABS, Thép SPCC, Kính cường lực . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 428 x 215 x 431mm (L x W x H), Khe gắn ổ cứng : 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX, Micro-ATX	12th	1,830,000
42	Deepcool CH370	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 413x215x431 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 4 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm , Hỗ trợ VGA 320mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	1,180,000
43	Deepcool CH370 WH	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 413x215x431 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 4 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm , Hỗ trợ VGA 320mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Trắng	12th	1,180,000
44	Deepcool CH510	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	1,450,000
45	Deepcool CH510 WH	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Trắng	12th	1,530,000
46	Deepcool CH510 MESH DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	1,830,000
47	Deepcool CH560 DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass , Kích thước: 455x230x470 , Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 +1 x 2.5 SDD , Khe mở rộng: 7 , Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX , Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm , Hỗ trợ VGA 380mm , Fan có sẵn Rear 1 x 120mm , Màu : Đen	12th	2,250,000

48	Deepcool CH560 WH DIGITAL	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 455x230x470, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2+1 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm, Màu: Trắng	12th	2,450,000
49	Deepcool CC360 ARGB (Đen / Trắng)	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 418x215x431mm(LxWxH), Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 3 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 4, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm, Hỗ trợ VGA 320mm, Fan có sẵn Front: 2 x 120mm, Rear 1 x 120mm, Gồm 2 màu: Đen và trắng	12th	1,030,000
50	Deepcool CC560 (Đen / Trắng)	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass (mặt kính), Kích thước: 416x210x477, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 3 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 163mm, Hỗ trợ VGA 370mm, Fan có sẵn Front: 3 x 120mm, Rear 1 x 120mm, Gồm 2 màu: Đen và trắng	12th	1,030,000
51	Deepcool CC560 A-RGB	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 416x210x477, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 3 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 163mm, Hỗ trợ VGA 370mm, Fan có sẵn Front: 3 x 120mm (ARGB), Rear 1 x 120mm, Màu: Đen	12th	1,250,000
52	Deepcool Mid Tower CG540 (Đen)	KHÔNG NGUỒN - Fan: Lắp sẵn: Phía trước: 3x120mm; Phía sau: 1x140mm; Hỗ trợ hệ thống: Trước: 3x120 / 2x140mm; Trên: 2x120 / 2x140mm; Sau: 1x120 / 1x140mm, Chất liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Màu sắc: Đen, Kích thước: 455x230x470mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x 2; 2.5" x 2; Khe mở rộng x 7; USB3.0 x 2; Audio x 1, Mainboard hỗ trợ: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX, Phân loại: Mid Tower	12th	1,380,000
53	Deepcool CK500	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 456x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO, 1 x Type C, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Front: 1 x 140mm, Rear 1 x 140mm, Màu: Đen	12th	1,570,000
54	Deepcool CK500 WH	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 456x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO, 1 x Type C, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Front: 1 x 140mm, Rear 1 x 140mm, Màu: Trắng	12th	Liên hệ
55	Deepcool CK560	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 456x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO, 1 x Type C, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Front: 3 x 120mm, Rear 1 x 140mm, Màu: Đen	12th	Liên hệ
56	Deepcool CK560 WH	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 456x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, Cổng kết nối: 2 x USB3.0, 1 x AUDIO, 1 x Type C, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Front: 3 x 120mm, Rear 1 x 140mm, Màu: Trắng	12th	1,870,000
57	Deepcool CG560	KHÔNG NGUỒN - Mainboard: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX, Led hiển thị, Front: 3x120mm Rear: 1x140mm (có sẵn), Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 7 Slots: 3.5" x 2; 2.5" x (2+1); USB3.0x2; Audiox1, Chất liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Màu sắc: Đen, Kích thước: 452x230x470(LxWxH)	12th	1,530,000
58	Deepcool CYCLOPS	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 475x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2+1 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm, Màu: Đen	12th	1,500,000
59	Deepcool CYCLOPS WH	KHÔNG NGUỒN - Vật liệu: ABS+SPCC+Tempered Glass, Kích thước: 475x230x471, Hỗ trợ: 2 x 3.5 HDD, 2+1 x 2.5 SDD, Khe mở rộng: 7, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, Cổng kết nối: 1 x USB3.0, 1 x Type C, 1 x AUDIO, Hỗ trợ tản nhiệt CPU 175mm, Hỗ trợ VGA 380mm, Fan có sẵn Rear 1 x 120mm, Màu: Trắng	12th	1,650,000
60	Cooler Master MasterBox NR200 ITX (Case lùn)	KHÔNG NGUỒN -Khe cắm mở rộng: 3, Giao tiếp: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Jack tai nghe 3.5 mm (Audio + Mic), Chất liệu: Thép, nhựa, Lưới kim loại, Fan: Nóc 2x120mm Phía sau: 1x92mm Đáy: 2x120mm Bên cạnh: 2x120/140mm, Other Supports: Hỗ trợ bo mạch chủ Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mm; hỗ trợ CPU cooler height: 166mm, VGA card length: 344mm; hỗ trợ nguồn SFX, SFX-L, Kích thước: 376 x 185 x 292mm	12th	1,370,000
61	Cooler Master MasterBox MB400L w/o ODD TG - kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Micro ATX, Mini ITX, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x 3.5mm Jack tai nghe (Audio+Mic), 3.5" / 2.5" SSD X 2, Có 1 fan 12 cm đen phía sau, hỗ trợ mở rộng thêm 5 fan, CPU cooler height: 166mm, VGA card length: 344mm, Có thể gắn tản nước 240 trên, 240-280 trước, kích thước: (D X R X C) : 396 x 210 x 400mm	12th	1,030,000
62	Cooler Master NR600	KHÔNG NGUỒN - kính cường lực bên hông - kết nối: USB 3.0 x 2, 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic), Mainboard Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Fan size :1 fan 12cm phía trước, 1 fan 12cm phía sau, mở rộng tối đa 6 fan. Other Supports : có thể gắn tản nhiệt nước 360 mm phía trước, 240mm ở trên, lưới lọc bụi ở trên và mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khi 166mm	12th	1,570,000
63	Cooler Master MasterBox Q300L (side window)	KHÔNG NGUỒN - S/P: Micro-ATX, Mini-ITX, USB 3.0 x 2, Audio In / Out, Drive bays : 1x 3.5", 2x 2.5" 1 fan 12cm, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 240 mm phía trước, lưới lọc bụi mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 360mm, tản nhiệt khi 157mm - case lùn Size : 387(L) x 230(W) x 378(H) mm	12th	1,070,000
64	Cooler Master MasterBox MB600L V2 Steel Panel	KHÔNG NGUỒN - Màu sắc Đen, Chất liệu: Thép- Nhựa, Kích thước: 40.55 x 20.4 x 45.53 cm, loại case: Mid Tower, Hỗ trợ Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 2 x 3.5", 2 x 2.5", Cổng kết nối: 2 x USB 3.1, Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao: 161mm, Kích thước radiator tối đa: 280 mm, Loại quạt hỗ trợ mặt trước: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía trên: 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía sau: 1 x 120 mm, Số lượng quạt tản kèm, 1 x 120 mm, Số slot PCI: 7	12th	1,050,000
65	Cooler Master MasterBox MB600L V2 w/o ODD	KHÔNG NGUỒN - Màu sắc Đen, Chất liệu: Thép, Kính, Nhựa, Chất liệu nắp hông: Kính cường lực, Kích thước: 40.55 x 20.4 x 45.53 cm, loại case: Mid Tower, Hỗ trợ mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 2 x 3.5", 2 x 2.5", Cổng kết nối: 2 x USB 3.1, Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao: 161mm, Kích thước radiator tối đa: 280 mm, Loại quạt hỗ trợ mặt trước: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía trên: 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía sau: 1 x 120 mm, Số lượng quạt tản kèm, 1 x 120 mm, Số slot PCI: 7	12th	Liên hệ
66	Cooler Master MB 520 / 511 TG RED TRIM (Mặt trước trong suốt - kính cường lực bên hông)	KHÔNG NGUỒN - Mainboard hỗ trợ: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, cổng hỗ trợ: 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio), mở rộng Expansion slot: 7, Drive bays: 2x 3.5"/2.5", 4 x SSD - 1 fan 12cm phía sau, mở rộng tối đa 6 fan, có thể gắn tản nhiệt nước 360 mm phía trước, 240mm ở trên, lưới lọc bụi ở trên, trước và mặt đáy, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khi 165mm	12th	1,380,000
67	Cooler Master CMP510 w/o ODD, ARGB fan Edition - kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Kết nối: 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 2.0, 1 x 3.5mm Jack tai nghe (Audio +mic), Bộ điều khiển ARGB x 1, 3 Fan ARGB phía trước, 1 dải led phía trước, hỗ trợ VGA dài đến 350mm, tản nhiệt khi 161mm, lưới lọc bụi phía trên, mặt đáy. kính cường lực bên hông, mở rộng tối đa 6 fan. Mainboard: ATX, Micro ATX, Mini ITX, Kích thước: 445 x 204 x 463 mm	12th	1,490,000
68	Cooler Master CMP520 - ARGB Fan Edition	KHÔNG NGUỒN - Kết nối: 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 2.0, 1 x 3.5mm Jack tai nghe (Audio +mic), Bộ điều khiển ARGB x 1, 3 Fan ARGB phía trước, 1 dải led phía trước, hỗ trợ VGA dài đến 350mm, tản nhiệt khi 161mm, lưới lọc bụi phía trên, mặt đáy. kính cường lực bên hông, mở rộng tối đa 6 fan. Mainboard: ATX, Micro ATX, Mini ITX, Kích thước: 445 x 204 x 463 mm	12th	1,530,000
69	Cooler Master K501L ARGB - Kính cường lực bên hông	KHÔNG NGUỒN - Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX - kích thước: 496 x 217 x 469mm, USB3.0 Type A x 1, USB2.0 1 x 2 x FAN 12 ARGB PHÍA TRƯỚC, 1 X FAN 12 ĐEN PHÍA SAU, Hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khi 165mm, lưới lọc bụi phía trước, trên, mặt đáy, Tempered Glass	12th	Liên hệ
70	Cooler Master MasterBox MB511 TG Red Trim	KHÔNG NGUỒN -Khe cắm mở rộng: 7, Giao tiếp: 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio), Chất liệu: Thép, nhựa, kính cường lực, Fan: Phía Trước: 3 x 120mm (chưa kèm theo) Phía Trên: 1 x 240mm hay 2 x 120mm (chưa kèm theo) Phía Sau: 1 x 120mm (đi kèm). Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 2x 3.5", 6x 2.5" (tối đa) Other Supports: Hỗ trợ bo mạch chủ ATX, Micro ATX, Mini ITX; hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khi 165mm, Kích thước: 496 x 217 x 468 mm	12th	1,380,000
71	Cooler Master MasterBox MB511 TG ARGB	KHÔNG NGUỒN - Giao tiếp: 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB Controller, 1x ARGB 2-to-3 splitter, Chất liệu: Steel, Plastic, Tempered Glass, Mainboard: Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX, ("support for up to 12" x 10.7", will limit cable management features), Fan size: 3 fan 12cm ARGB trước, 1 fan 12cm sau, mở rộng tối đa 6 fan, Other Supports: có thể gắn tản nhiệt nước 360 mm phía trước, 240mm phía trên, hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khi 165mm Lưới lọc bụi phía trên, trước, đáy. Kích thước: 496 x 217 x 469 mm, Khối lượng: 6.59 kg	12th	1,890,000

72	Cooler Master MasterBox MB520 TG Red Trim	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng : 7 , Giao tiếp : 2x USB 3.0, Audio In & Out (supports HD audio), Mainboard : ATX, Micro ATX, Mini ITX , Fan : Sau : 1 x 120mm (đi kèm) Trên : 2x 120mm, 2x 140mm Trước : 3x 120mm, 2x 140mm , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2x 3.5"/2.5" , 4 x SSD , Other Supports : Hỗ trợ VGA dài đến 410mm, tản nhiệt khí 165mm , Chất liệu : Thép, nhựa, kính cường lực, Kích thước : 496 x 217 x 468 mm	12th	1,380,000
73	Cooler Master MasterBox MB520 Mesh ARGB	KHÔNG NGUỒN - Fan : Gắn sẵn: Trước - 3x 120mm, Sau - 1x 120mm; Hỗ trợ hệ thống: Trên - 3x 120mm/2x 140mm, Trước - 3x 120mm/ 2x 140mm, Sau - 1x 120mm, Chất liệu : Steel, Plastic, Tempered Glass , Màu sắc : Đen , Kích thước : 443 x 210 x 498 mm , Khối lượng : 6.59 kg , Khe gắn ổ cứng : 2x 3.5" , 3 x SSD; 3 fan ARGB phía trước + ARGB FAN HUB mở rộng tối đa thêm 4 fan , có thể gắn tản nhiệt nước 360 mm phía trước , ở trên, lưới lọc bụi ở trên , trước và mặt đáy Hỗ trợ VGA dài đến 410mm , tản nhiệt khí 165mm , Mainboard hỗ trợ : Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX	12th	1,890,000
74	Cooler Master MasterBox MB520 TG ARGB	KHÔNG NGUỒN - Giao tiếp : 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB Controller, 1x ARGB 2-to-3 splitter, Chất liệu : Steel, Plastic, Tempered Glass . Mainboard : Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB , ("support for up to 12" x 10.7", will limit cable management features), Fan size : 1 fan 12cm phía sau , 3 fan ARGB phía trước + ARGB controller + Dây chia LED ARGB , mở rộng tối đa 6 fan : Other Supports : có thể gắn tản nhiệt nước 360 mm phía trước , 240mm ở trên, lưới lọc bụi ở trên , trước và mặt đáy , hỗ trợ VGA dài đến 410mm , tản nhiệt khí 165mm , Kích thước : 496 x 217 x 469 mm, Khối lượng : 6.59 kg	12th	1.980.000**
75	Cooler Master MASTERBOX TD500 MESH ARGB	KHÔNG NGUỒN - Khe cắm mở rộng : 7 , Giao tiếp : 2x USB 3.2 Gen 1 (trước đây USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, Bộ điều khiển ARGB 1x (chỉ dành cho phiên bản S01), Bộ chia 2 đến 3 ARGB . Chất liệu : Thép, nhựa, kính cường lực, lưới kim loại , Mainboard : Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX , ("support for up to 12" x 10.7", will limit cable management features), Kích thước : 493 x 217 x 469mm , Khối lượng : 6.95 kg . 2 màu : ĐEN , TRẮNG	12th	2,180,000
76	Cooler CoolerMaster HAF 500	KHÔNG NGUỒN - Size : 516 x 224 x 510mm, Quạt GPU có thể xoay, Kính cường lực bên hông, S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX , 5.25" X 0 , 2.5"/3.5" X 2 , 2.5" SSD X 2 , USB 3.0 x 2, USB 3.0 x 1 Type C , 2 fan 20cm ARGB trước + 1 fan 12 cm ARGB sau + Hub ARGB , Hỗ trợ tối đa 7-8 fan 12cm, CPU cooler height: 167mm, VGA card length: 410mm, Lưới lọc bụi : top, bottom, Hỗ trợ gắn tản nước 360mm ở trước và ở trên, 2 MÀU : MÀU TRẮNG , ĐEN	12th	2,750,000
77	Cooler Master MASTERCASE H500P TG MESH WHITE ARGB	KHÔNG NGUỒN - Case Full Tower , size : 544 x 242 x 542mm, kính cường lực bên hông, mặt trước lưới thép . S/P Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX , ("support for up to 12" x 10.7", will limit cable management features), Khe gắn ổ cứng : 7+2, (Hỗ trợ cài đặt card đồ họa dọc) , Fan : 2 fan 20cm ARGB trước, 1 fan 14cm black sau , hỗ trợ tối đa 6-7 fan 12cm, Màu : trắng	12th	Liên hệ
78	Cooler Master MASTERCASE H500P TG MESH ARGB	KHÔNG NGUỒN - Case Full Tower , size : 544 x 242 x 542mm, kính cường lực bên hông, mặt trước lưới thép . S/P MAIN Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX , 5.25" X 0 , 2.5"/3.5" X 2 , 2.5" SSD X 2 , USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out . 2 fan 20cm ARGB trước + Dây chia LED ARGB + Controller ARGB , 1 fan 14cm black sau , hỗ trợ tối đa 6-7 fan 12cm, CPU cooler height: 190mm/7.5 inch, VGA card length: 412mm/16.2 inch , Màu : đen	12th	Liên hệ
79	ANTEC NX290	KHÔNG NGUỒN , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : Khe mở rộng : 7 slot; Ổ cứng 3.5"/2.5": 2/1 , Mainboard hỗ trợ : Mainboard E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX . Chất liệu : Steel + Plastic , Màu sắc : Đen , Kích thước : 404 x 206 x 450mm , Khối lượng : 4.25kg	12th	710,000
80	ANTEC NX420	KHÔNG NGUỒN - Form Factor Mid Tower , chất liệu :SGCC + Nhựa , hỗ trợ : Mainboard Support ATX, M-ATX, ITX , Front Access & Controls Power, Reset, LED Control button, MIC/HD-AUDIO, USB 2.0 x2, USB 3.0 x 1 , mặt bên hông : kính cường lực , Ổ đĩa mở rộng & ổ đĩa :Khe cắm mở rộng 7: 3.5"/2.5" 2/1 2.5" x 4 , Fan Support: Front 3 x 120 / 2 x 140 mm , Top 2 x 120 / 2 x 140 mm , Rear 1 x 120 / 1 x 140 mm , Included Fan(s) 1 x 120 mm regular fan in rear . Radiator Support: Front 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm , Top 120 / 240 mm , Rear 120 mm . Sẵn 1 fan sau và 1 dây LED mặt trước	12th	699,000
81	ANTEC AX20 ELITE	KHÔNG NGUỒN , Form Factor ATX , chất liệu :Thép - Kính cường lực, hỗ trợ : Mainboard Support ATX, Micro ATX, ITX , Cổng giao tiếp :Power,Reset, 2 x USB 2.0, 1 XUSB 3.0, MIC / HD-AUDIO, mặt bên hông : kính cường lực , Khay mở rộng: 7x Khe mở rộng / 2x 3.5" HDD / 2x 2.5" SSD, VGA/PSU/CPU : Maximum 270mm / 170mm / 155mm , Fans :Sẵn 4 Fan RGB - Front: 3x120mm / Rear: 1x120mm . Cooling Rad support :Front: 280mm / Rear: 120mm	12th	699,000
82	ANTEC NX500M	KHÔNG NGUỒN , Kích thước 384 x 200 x 451mm (DWH) , fom Tháp nhỏ , Nguyên vật liệu Thép + Nhựa , Hỗ trợ bo mạch chủ Micro-ATX, ITX , Cổng hỗ trợ : Type-C 3.2 Gen 2 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 2 , Nguồn MIC/HD-AUDIO, nút điều khiển LED (NX500M ARGB), Type-C 3.2 Gen 2 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, MIC/HD-ÂM THANH, Mặt bên hông kính cường lực , Khoang ổ đĩa : Khe cắm mở rộng 5 : 3.5" /2.5" 2/3 (có lồng HDD) , 2/2 (không có lồng HDD) , 2.5" 2 , Fan : Đàng trước 3x120mm / 2x140mm, Đứng đầu 2x120mm / 2x140mm, Ở phía sau 1x120mm, (Các quạt đi kèm 1 quạt thông thường 120 mm ở phía sau (NX500M) , 2 quạt ARGB 120 mm ở phía trước & 1 quạt ARGB 120 mm ở phía sau (NX500M ARGB) , 3 quạt ARGB 120 mm ở phía trước & 1 quạt ARGB 120 mm ở phía sau (NX500M ARGB Elite) . Hỗ trợ tản nhiệt: Đàng trước 120/140/240/280/360 (Chiều dài 397mm)mm, Đứng đầu 120 / 240mm, Ở phía sau 120mm	12th	890,000
83	ANTEC Antec DP501 Tempered Glass	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 , Giao tiếp : Power, Reset, HD-Audio, Mode, USB3.0 x 2 , Loại : Mid-tower , Chất liệu : Thép - Mặt Window Kính Cường Lực , Mainboard : ATX, Micro-ATX, ITX , Fan : Front: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Top: 2 x 120mm / 2 x 140mm; Rear: 1 x 120mm (có sẵn) . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2x 3.5" HDD / 4x 2.5" SSD , Other Supports : Cooling Rad support Front: 360mm / Top: 280mm / Rear: 120mm; Độ dài GPU tối đa ≤ 360mm; Chiều cao CPU tối đa ≤ 160mm; Chiều dài PSU tối đa ≤ 160mm , Kích thước : 443 x 210 x 484mm , Khối lượng : 6,4 kg	12th	1,310,000
84	ANTEC Gaming AX90 Mid-Tower Black	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn: Trước: 3 x 120mm ARGB; Sau: 1x 120mm, Chất liệu Steel + Plastic , Màu sắc : Đen , Kích thước : 473 x 210 x 486 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; Khe mở rộng x 7 USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 1; MIC / HD-AUDIO , Mainboard hỗ trợ : ATX, M-ATX, ITX	12th	1,380,000
85	ANTEC NX800 - Tempered Glass	KHÔNG NGUỒN , Kích Thước (DxRxC) 470 x 230 x 500 mm , Chất Liệu Thép - Mặt Window Kính Cường Lực , Mainboard E-ATX, ATX, Micro ATX, ITX , Cổng giao tiếp Power, Reset, HD-Audio, LED Control Button, USB2.0 x 2, USB3.0 x 1 , Khay mở rộng 7x Khe mở rộng / 3x 3.5" HDD / 4x 2.5" SSD , VGA/PSU/CPU Maximum 350mm / 200mm / 180mm , Fans Front: 3 x 120mm / 3 x 140mm / 2 x 200mm (Có sẵn 2 x Fan ARGB 200mm) , Top: 2 x 120mm / 2 x 140mm , Rear: 1 x 120mm (Có sẵn 1 x Fan ARGB) / 1 x 140mm , Cooling Rad support Front: 360mm / Top: 280mm / Rear: 140mm , Tầm lọc bụi Front & Top & Bottom, Khối lượng vận chuyển 9.11Kg	12th	Liên hệ
86	ANTEC DA601	KHÔNG NGUỒN , Kích Thước (DxRxC) 480 x 220 x 500 mm . Chất Liệu Thép - Mặt Window Kính Cường Lực . Mainboard E-ATX (Up to 12" x 11") / ATX / Micro-ATX . Cổng giao tiếp USB3.0 x 2, MIC/AUDIO, POWER, RESET, ARGB Button . Khay mở rộng 7x Khe mở rộng / 2x 3.5" HDD / 4x 2.5" SSD . VGA/PSU/CPU Maximum 400mm / 200mm / 160mm . Fans Front: 3 x 120mm (1x120mm ARGB Fan có sẵn) , Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm , Rear: 1 x 120mm (có sẵn) . Cooling Rad support Front: 360mm / Top: 360mm / Rear: 120mm . Tầm lọc bụi Front & Top & Bottom . Khối lượng vận chuyển 9.5Kg	12th	1,880,000
87	ANTEC P120 Crystal Tempered Glass	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 ngang + 3 dọc , Giao tiếp : Power, Reset, HD-Audio, White LED USB3.0 x 2 , Loại : Mid Tower , Chất liệu : Thép - 2 Mặt Kính Cường Lực , Mainboard : E-ATX, ATX, M-ATX, ITX . Fan : MB Side: 3 x 120mm / 2 x 140mm; Bottom: 3 x 120mm / 3 x 140mm; Rear: 1 x 120mm / 1 x 140mm (không kèm fan) , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2x 3.5" HDD / 3x 2.5" SSD , Other Supports : Cooling Rad support: MBS: 360mm / Bottom: 360mm / Rear: 120mm; Độ dài GPU tối đa ≤ 450 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa ≤ 185 mm; Chiều dài PSU tối đa ≤ 294 mm	12th	Liên hệ
88	ASUS PRIME AP201 MESH White (Mini Tower)	KHÔNG NGUỒN , Chất liệu : Nhôm , Chất liệu nắp hông: Thép , Kích thước: 20.5 x 35 x 46 Cm , Loại case : Mini Tower , Hỗ trợ mainboard : Micro-ATX, ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 3 x 3.5" , 4 x 2.5" , Cổng kết nối: 2 x USB 3.1 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao: 170 mm , Kích thước radiator tối đa: 360 mm, Loại quạt hỗ trợ phía trên: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau: 1 x 120 mm, Số lượng quạt tản nhiệt: 1 x 120 mm	24th	1,820,000
89	ASUS PRIME AP201 MESH Black (Mini Tower)	KHÔNG NGUỒN , Chất liệu : Nhôm , Chất liệu nắp hông: Thép , Kích thước: 20.5 x 35 x 46 cm , Loại case : Mini Tower , Hỗ trợ mainboard : ITX, Micro-ATX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 3 x 3.5" , 4 x 2.5" , Cổng kết nối: 2 x USB 3.1 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao: 170 mm , Kích thước radiator tối đa: 360 mm, Loại quạt hỗ trợ phía trên: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau: 1 x 120 mm, Số lượng quạt tản nhiệt: 1 x 120 mm, Số slot PCIe: 4	24th	1,750,000
90	ASUS TUF Gaming GT301 Mid-Tower	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 x PCIe ngang , Giao tiếp : 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1 x Tai nghe + Micrô , Mainboard : ATX/micro ATX/Mini ITX , Other Supports : Quạt cài đặt trước Mặt trước: 3 x 120mm Quạt DC RGB có thể định địa chỉ, Hỗ trợ đồng bộ AURA Phía sau: Quạt DC 1 x 120mm không có đèn; Hỗ trợ gắn được tản nhiệt nước 360mm; USB 3.2 Type-A, hỗ trợ gắn 2 HDD và 6 SSD , Kích thước : 426 x 214 x 482 mm (LxWxH) , Khối lượng : 7,2 kg	24th	1,890,000

91	ASUS TUF Gaming GT501VC	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7+2 (additional vertical) , Giao tiếp : 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x Headphone 1 x Microphone , Phân loại : ATX Mid Tower , Mainboard : ATX/micro ATX/Mini ITX/EATX (12"x10.9") , Fan Front: 2 x 140mm/3 x 120mm Top: 2 x 140mm/3 x 120mm Rear: 1 x 140mm/120mm (Không hỗ trợ) , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 4 x Int x 2.5"/3.5" Combo Bay 3 x Int x 2.5" Bay, Other Supports : Hệ thống Radiator hỗ trợ Front: 120, 140, 240, 280, 360 mm Top 120, 140, 240, 280, 360 mm Rear: 120, 140mm; Hỗ trợ GPU dài tối đa: 420mm; Hỗ trợ CPU Cooler dài tối đa: 180mm; Hỗ trợ PSU dài tối đa: 240 mm, Kích thước : 251 x 545 x 552 mm (W x D x H), Khối lượng : 9.9Kg	24th	2,800,000
92	ASUS ASUS TUF Gaming GT501 White Edition	KHÔNG NGUỒN , Màu sắc : Trắng ,Đen , Đèn LED: Có, Chất liệu : Kính, Nhôm , Chất liệu nắp hông : Kính cường lực , Kích thước: 55.2 x 25.1 x 54.5 cm , Cấu hình chi tiết: Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : Micro-ATX, ATX, Extended-ATX, ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: 4 x 3.5" , 7 x 2.5" , Cổng kết nối: 2 x USB 3.1 , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao: 180 mm, Kích thước radiator tối đa: 360 mm, Loại quạt hỗ trợ mặt trước: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía trên: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, Loại quạt hỗ trợ phía sau: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm, Số lượng quạt tặng kèm: 1 x 140 mm, 3 x 120 mm RGB, Số slot PCI: 7+2	24th	3,890,000
93	Xigmatek XS-27 (EN41556)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard: Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Hỗ trợ tản nhiệt CPU 150mm; Hỗ trợ VGA 260mm" , Khe gắn ổ cứng : 2.5"" , 3.5"" x 2 / ODD x 1 ; Khe mở rộng: 4 slots; Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt, Màu sắc : Đen , Kích thước : 308 x 186 x 353 mm	0th	239,000
94	Xigmatek XS-29 (EN42010)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard: Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Hỗ trợ Trước: 120mm x 3; Bên hông: 120mm x 1; Sau: 80mm x 1; Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt, Màu sắc : Đen, Kích thước : 306 x 185 x 353 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5 "3.5" x 2; ODD x 1; Khe mở rộng x 4; Cổng kết nối: USB1.1 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio)	0th	255,000
95	Xigmatek XA-20 (ATX)-EN46072	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 slots . Giao tiếp : USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard ATX, Micro-ATX, ITX . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2.5" , 3.5" x 2 / ODD 3.5" x 1 . Other Supports : Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm . Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt. Kích thước : 370 x 188 x 413 mm	0th	289,000
96	Xigmatek XA-22 (ATX)-EN47567	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Giao tiếp : USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard : ATX, Micro-ATX, ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2.5" , 3.5" x 2 / ODD 3.5" x 1 . Other Supports Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm Hỗ trợ VGA 330mm , Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt	0th	289,000
97	Xigmatek XAS-30 - EN41990	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ Trước: 120mm x 3; Bên hông: 120mm x 1; Sau: 80mm x 1, Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt, Màu sắc : Đen, Kích thước : 297 x 188 x 413 mm, Khe gắn ổ cứng : 2.5"/3.5" x 2; ODD 3.5"" x 1; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB1.1 x2; Audio in/out x 1; (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	0th	275,000
98	Xigmatek ATX SKY 3F (EN42157)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn Trước: 120mm x 3; Tùy chọn hệ thống: Sau: 120mm fan x 1; Nóc: 120mm fan x 2) . Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 358 x 195 x 448 mm Khe gắn ổ cứng : 2.5 " x 1; 3.5" x 1; Khe mở rộng x 7; USB3.0 x 1; USB2.0 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	545,000
99	Xigmatek GAMING Z 3F (EN41082)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Trên: 120mm fan x 2 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 372 x 210 x 480mm, Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 2; 7 khe mở rộng , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	599,000
100	Xigmatek ATX XIGMATEK FLY 3F (3 fan RGB (EN42553)	KHÔNG NGUỒN , Vật liệu : Steel : Kích thước: 358 x 195 x 448 mm , Hỗ trợ: 2.5" x 1 / 3.5" x 1 Khe mở rộng: 7 slots , Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX , Hỗ trợ tản nhiệt CPU: 160mm, Hỗ trợ VGA: 290mm, Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Kính cường lực: Hồng trái, mặt trước Fan case - Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn) - Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn) - Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn)	12th	539,000
101	Xigmatek NYX 3F - EN40313	KHÔNG NGUỒN , case Hỗ trợ Mainboard : ATX, Micro-ATX , Khay mở rộng tối đa: 2 x 3.5" , 2 x 2.5" , USB , 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 , Quạt tặng kèm: 3 x 120 mm , Màu sắc : Đen , Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông Kính cường lực, Kích thước: 338 x 200 x 426 mm, Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 2 x 2.5" , Cổng kết nối: 1 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 160 mm , Kích thước radiator tối đa : 120 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía trên : 2 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm , Số lượng quạt tặng kèm : 3 x 120 mm , Số slot PCI : 4	12th	580,000
102	Xigmatek M-ATX NYX AIR II 3F (EN41952)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn Trước: 120mm x 3; Tùy chọn hệ thống: Sau: 120mm fan x 1; Nóc: 120mm fan x 2 Chất liệu : Steel, Màu sắc : Đen , Kích thước : 386 x 200 x 411 mm Khe gắn ổ cứng : 2.5 " x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng x 4; USB3.0 x 1; USB2.0 x1; Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX, ITX4	12th	585,000
103	Xigmatek M-ATX NYX II 3F (EN42188)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn Trước: 120mm x 3; Tùy chọn hệ thống: Sau: 120mm fan x 1; Nóc: 120mm fan x 2 Chất liệu : Steel, Màu sắc : Đen , Kích thước : 386 x 200 x 411 mm Khe gắn ổ cứng : 2.5 " x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng x 4; USB3.0 x 1; USB2.0 x1; Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX, ITX	12th	635,000
104	Xigmatek Hero II Air 3F - EN41655	KHÔNG NGUỒN , case Hỗ trợ Mainboard : ATX, Micro-ATX, ITX , Phân loại :Mid Tower , Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn 02); Sau: 120mm fan x 1 (lắp sẵn 01); Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 358 x 195 x 448 mm, Khe gắn ổ cứng : 2.5 "" x 1; 3.5"" x 1; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	585,000
105	Xigmatek HERO II 3F - EN40290	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Trên: 120mm fan x 2 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 358 x 195 x 448 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5 " x 1 / 3.5" x 1; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio); Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm; Hỗ trợ VGA 310mm , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	569,000
106	Xigmatek NYX Arctic 3F - EN40924 (Trắng)	KHÔNG NGUỒN , case Hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX, ITX , Khay mở rộng tối đa: Hỗ trợ: 2.5 " x 2 / 3.5" x 2 , Quạt tặng kèm: 3 x 120 mm, Màu sắc : Trắng , Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông : 2 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC (TRƯỚC & HÔNG TRÁI) , Khe mở rộng: 4 slots , Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x1 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 160mm , Hỗ trợ VGA 320mm	12th	645,000
107	Xigmatek NYX Air 3F - EN40900	KHÔNG NGUỒN , case Hỗ trợ Mainboard : Micro-ATX, ITX , Khay mở rộng tối đa: Hỗ trợ: 2.5 x 2 / 3.5 x 2 , Khe mở rộng: 4 slots , Quạt tặng kèm: 3 x 120 mm, Màu sắc : Đen , Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông : MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC , Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x1 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Hỗ trợ tản nhiệt CPU 160mm, Hỗ trợ VGA 320mm	12th	549,000
108	Xigmatek HERO II AIR ARTIC 3F Gaming ATX (EN41679)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Lắp sẵn Trước: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Tùy chọn hệ thống: Nóc: 120mm x 2 . Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 358 x 195 x 448 mm , Khe gắn ổ cứng 2.5 " x 1; 3.5" x 1; Khe mở rộng x 7; USB3.0 x 1; USB3.0 x 1 - USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	685,000
109	Xigmatek CUBI M (EN42775)	KHÔNG NGUỒN , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, MINI ITX , Phân loại : Case Bể Cá , Fan : Hỗ trợ Trước: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; Dưới: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; MB PANEL: 120mm x 2 hoặc 140mm x 2m x 2; Sau: 120mm x 1, Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 430 x 277 x 372 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 5 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (2 in 1)	12th	885,000
110	Xigmatek CUBI M ARTIC (EN42782)	KHÔNG NGUỒN , Mainboard hỗ trợ : M-ATX, MINI ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan Hỗ trợ Trước: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; Dưới: 120mm x 3 hoặc 140mm x 2; MB PANEL: 120mm x 2 hoặc 140mm x 2m x 2; Sau: 120mm x 1, Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 430 x 277 x 372 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 5 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (2 in 1)	12th	939,000
111	Xigmatek LUX A SHADOW - EN47826	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX . Led hiển thị : No fan . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : Hỗ trợ: 2.5 "" x 2 / 3.5"" x 2 . Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 380 x 210 x 485 mm	12th	870,000
112	Xigmatek LUX S 3FX - EN47840	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard: ATX, Micro-ATX, ITX . Led hiển thị : 03 FAN XIGMATEK X22ARGB , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : Hỗ trợ: 2.5 "" x 2 / 3.5"" x 2 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 380 x 210 x 485 mm	12th	Liên hệ
113	Xigmatek NYX ARCTIC 3F (EN40337)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard: Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Nóc: 120mm fan x 2 (tùy chọn) , Khe gắn ổ cứng : 2.5 "" x 2 / 3.5"" x 2; Khe mở rộng: 4 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x1 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 338 x 200 x 426 mm	12th	640,000

114	Xigmatek ENDORPHIN M (EN41389)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm fan x 1 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước 318 x 210 x 401 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1 / 3.5" x 1; Khe mở rộng: 4 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	639,000
115	Xigmatek ENDORPHIN M ARTIC (EN41396)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Nóc: 120mm x 2 (tùy chọn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Đáy: 120mm fan x 1 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 318 x 210 x 401 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1 / 3.5" x 1; Khe mở rộng: 4 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	639,000
116	Xigmatek ENDORPHIN M 3F ARTIC (EN42928)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Trên: 120mm x 2 , Sau: 120mm x 1 , Đáy: 120mm x 2 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 333 x 212 x 437 mm , Khe gắn ổ cứng : Khay ổ cứng: 3.5" x 1 (Phía trên), 2.5" x 1 (Phía dưới), Khe mở rộng: 4 slots, Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	685,000
117	Xigmatek ENDORPHIN M 3F BLACK (EN42911)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid tower , Fan : Trên: 120mm x 2 , Sau: 120mm x 1 , Đáy: 120mm x 2 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 333 x 212 x 437 mm , Khe gắn ổ cứng : Khay ổ cứng: 3.5" x 1 (Phía trên), 2.5" x 1 (Phía dưới), Khe mở rộng: 4 slots, Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio)	12th	685,000
118	Xigmatek ENDORPHIN AIR ARTIC PREMIUM GAMING ATX (EN41792)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 3 , Chất liệu : 435 x 218 x 456 mm , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 435 x 218 x 456 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: Type-C x 1; USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,070,000
119	Xigmatek ENDORPHIN AIR PREMIUM GAMING ATX (EN41785)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 3 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 435 x 218 x 456 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: Type-C x 1; USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,070,000
120	Xigmatek ENDORPHIN ULTRA ARTIC PREMIUM GAMING ATX (EN41358)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 1 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 434 x 245 x 473 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 3; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,570,000
121	Xigmatek ENDORPHIN ULTRA PREMIUM GAMING ATX (EN41341)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 1 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 434 x 245 x 473 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3; 3.5" x 3; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,570,000
122	Xigmatek Gaming X 3F-EN49899	KHÔNG NGUỒN , Fan : Sân 3 Fan , Chất liệu : Thép, Màu sắc : Đen , Kích thước : 372mm x 210mm x 480mm, Khe gắn ổ cứng : 2 x SSD, 2 x HDD , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro ATX, ITX	12th	719,000
123	Xigmatek GAMING X II 3F - EN42355	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hỗ trợ: Trên: 120mm x 2/ 140mm x 2; Trước: 120mm x 3/ 140mm x 3; Sau: 120mm x 1 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 400 x 215 x 488 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1, USB2.0 x2, Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	739,000
124	Xigmatek ELITE 1 3F - EN0839	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Trước: 120mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (tùy chọn); Trên: 120mm fan x 2 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 366 x 216 x 463 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, ITX	12th	780,000
125	Xigmatek Gaming Aqua M Lite	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ mainboard: Micro-ATX, ITX , Vật liệu: Steel , Kích thước: 348 x 280 x 378 mm , Hỗ trợ: 2.5" x 2 / 3.5" x 2 Khe mở rộng: 4 slots , Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio), Hỗ trợ tản nhiệt CPU 160mm , Hỗ trợ VGA 330mm , Màu đen	12th	519,000
126	Xigmatek Gaming AQUA M LITE ARTIC GAMING M-ATX (EN42614)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ: Trước: 120mm x 2; Sau: 120mm x 1; Nóc: 120mm x 2 , Chất liệu : Steel , Kích thước : 339 x 270 x 375 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5" x 1; Khe mở rộng: 4 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x 2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : Micro-ATX, ITX , Màu Trắng	12th	585,000
127	Xigmatek AQUA ULTRA ARTIC PREMIUM GAMING E-ATX (EN40801)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 3 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 285 x 445 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 4; 3.5" x 4; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	2,170,000
128	Xigmatek AQUA ULTRA - PREMIUM GAMING E-ATX (EN40795)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hỗ trợ: Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 3 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 285 x 445 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 4; 3.5" x 4; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1; USB2.0 x2; Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	2,170,000
129	Xigmatek ALPHA PANO M BLACK (EN43079)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Top: 120mm x3 hoặc 140mm x2; MB Panel: 120mm x2 Bottom: 120mm x3; Rear: 120mm x1 . Chất liệu : Thép và kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 460 x 285 x 399mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng : HDD 3.5 inch x 2 và 2.5 inch x 3 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MICRO ATX, MINI ITX	12th	1,030,000
130	Xigmatek ALPHA PANO M ARCTIC (EN43093)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Mid Tower , Fan : Top: 120mm x3 hoặc 140mm x2; MB Panel: 120mm x2 Bottom: 120mm x3; Rear: 120mm x1 . Chất liệu : Thép và kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 460 x 285 x 399mm (L x W x H) , Khe gắn ổ cứng : HDD 3.5 inch x 2 và 2.5 inch x 3 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MICRO ATX, MINI ITX	12th	1,270,000
131	Xigmatek ANUBIS PRO 4FX-EN40771	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Trước: 140mm x 3 (lắp sẵn); Sau: 120mm fan x 1 (lắp sẵn); Trên: 120mm fan x 3 (tùy chọn) , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 468 x 205 x 488 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2 / 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Cổng kết nối: USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio); Hỗ trợ tản nhiệt CPU 165mm; Hỗ trợ VGA 420mm , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX	12th	1,170,000
132	Xigmatek ATX Gaming CUBI EN41921 (Black)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Fan Nóc: 120mm x 3; Sau: 120mm x 1; Đáy: 120mm x 3; Mặt MB: 120mm x 2 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 428 x 310 x 473 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 1; 3.5" x 2; Khe mở rộng: 7 slots; Type-C x 1, USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, M-ATX, Mini ITX	12th	2,380,000
133	Xigmatek X7 White EN46225	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Giao tiếp : USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX , Fan : Trước: 120mm x 3 (tùy chọn) Sau: 120/140mm fan x 1 (tùy chọn) Nóc: 120mm fan x 3 (tùy chọn) (không hỗ trợ) . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2.5" x 2 / 3.5" x 2 , Other Supports : Hỗ trợ tản nhiệt CPU 190mm Hỗ trợ VGA 480mm , Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt , Kích thước : 462 x 245 x 475 mm	12th	2,350,000
134	Xigmatek X7 Black EN46218	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 slots , Giao tiếp : USB3.0 x 1 - USB2.0 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) Mainboard : E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX , Fan : Trước: 120mm x 3 (tùy chọn) Sau: 120/140mm fan x 1 (tùy chọn) Nóc: 120mm fan x 3 (tùy chọn) (không hỗ trợ) . Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2.5" x 2 / 3.5" x 2 , Other Supports : Hỗ trợ tản nhiệt CPU 190mm Hỗ trợ VGA 480mm , Chất liệu : SECC phủ đen, Plastic ABS, Nhựa trong suốt , Kích thước : 462 x 245 x 475 mm	12th	2,350,000
135	Corsair 480T AIRFLOW Black	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hệ thống hỗ trợ: Trước: 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Trên: 120mm x3/ 140mm x2 . Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 446 x 214 x 476 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; USB 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : E-ATX; ATX; M-ATX; Micro- ITX	24th	1,280,000
136	Corsair 480T RGB AIRFLOW Black (CC-9011272-WW)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hệ thống hỗ trợ: Trước: 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Trên: 120mm x3/ 140mm x2 . Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 446 x 214 x 476 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 2, USB 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : E-ATX; ATX; M-ATX; Micro- ITX	24th	1,870,000
137	Corsair 2000D AIRFLOW - ITX Tower - Black (CC-9011244-WW)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hệ thống hỗ trợ: Trước: 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Trên: 120mm x3/ 140mm x2 . Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông: Kính cường lực , Kích thước: 458 x 271 x 200 mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3 x 2.5" , Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 165mm, Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 2 x 120 mm , Màu sắc : Đen	24th	2,970,000
138	Corsair 2000D AIRFLOW - ITX Tower - White (CC-9011245-WW)	KHÔNG NGUỒN , Hỗ trợ Mainboard:Micro-ATX, ITX , Phân loại : Tower , Fan : Hệ thống hỗ trợ: Trước: 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Trên: 120mm x3/ 140mm x2 . Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông: Kính cường lực , Kích thước: 458 x 271 x 200 mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3 x 2.5" , Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 165mm, Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 2 x 120 mm , Màu sắc : Trắng	24th	2,970,000

139	Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW - ITX Tower - Black (CC-9011246-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : Đen , Đèn LED : RGB , Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông : Kính cường lực , Kích thước : 458 x 271 x 200 mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : Mini-ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3 x 2.5" , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 165mm , Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 2 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ bên hông : 3 x 120 mm , 2 x 140 mm , Số slot PCI : 3	24th	4,350,000
140	Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW - ITX Tower - White (CC-9011247-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : Trắng , Đèn LED : RGB , Chất liệu : Thép , Chất liệu nắp hông : Kính cường lực , Kích thước : 458 x 271 x 200 mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : Mini-ITX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 3 x 2.5" , Cổng kết nối : 2 x USB 3.2 , 1 x USB Type C , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 165mm , Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước : 3 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 2 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ bên hông : 3 x 120 mm , 2 x 140 mm , Số slot PCI : 3	24th	4,350,000
141	Corsair 2500D Airflow Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011263-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khí : 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước : H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 469 x 304 x 376 mm , Khe gắn ổ cứng 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB x 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,350,000
142	Corsair 2500D Airflow Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011264-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khí : 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước : H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : trắng , Kích thước : 469 x 304 x 376 mm , Khe gắn ổ cứng 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB x 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,350,000
143	Corsair 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower Black (CC-9011265-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khí : 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước : H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 469 x 304 x 376mm , Khe gắn ổ cứng 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB x 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,350,000
144	Corsair 2500X Tempered Glass mATX Mid-Tower White (CC-9011266-WW)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Tản nhiệt khí : 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước : H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu : Steel (thép), kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 469 x 304 x 376mm , Khe gắn ổ cứng 2.5" x 2, 3.5"/2.5" x 2, 1 x Type-C, USB x 2, Audio/ mic x 1, LED Button , Mainboard hỗ trợ : mATX & mITX (đầu nối ngược)	24th	3,350,000
145	Corsair 3000D AirFlow Tempered Glass Mid-Tower, White (CC-9011252-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : Trắng , Chất liệu : Thép , Kích thước : 466 x 462 x 230 cm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : ATX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 2 x 2.5" , Cổng kết nối 2 x USB 3.2 , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 170mm , Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước 3 x 120 mm , 2 x 140 mm , Loại quạt hỗ trợ phía trên : 2 x 120/140mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ bên dưới : 2 x 120 mm , Số slot PCI : 7 .	24th	1,720,000
146	Corsair 3000D AirFlow Tempered Glass Mid-Tower, Black (CC-9011251-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : đen , Chất liệu : Thép , Kích thước : 466 x 462 x 230 cm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ mainboard : ATX , Số lượng ổ đĩa hỗ trợ : 2 x 3.5" , 2 x 2.5" , Cổng kết nối 2 x USB 3.2 , Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao : 170mm , Kích thước radiator tối đa : 360 mm , Loại quạt hỗ trợ mặt trước 3 x 120 mm , 2 x 140 mm , Loại quạt hỗ trợ phía trên : 2 x 120/140mm , Loại quạt hỗ trợ phía sau : 1 x 120 mm , Loại quạt hỗ trợ bên dưới : 2 x 120 mm , Số slot PCI : 7 .	24th	1,720,000
147	Corsair 3000D RGB Tempered Glass Mid-Tower, White (CC-9011256-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : Trắng , Chất liệu : Thép , Đèn Led RGB , Kích thước : 466mm x 230mm x 462mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ Mainboard ATX , Khả năng mở rộng : Case Drive Bays (x2) 3.5in or (x2) 2.5in Case Expansion Slots 7 , Khay lắp ổ 2.5" 2 , Khay lắp ổ 3.5" 2 Cổng kết nối mặt trước : Cổng kết nối mặt trước 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Headphone/Mic Combo Jack Hệ thống làm mát : Hệ thống làm mát (Quạt) 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Kích cỡ và cân nặng : Chiều dài tối đa GPU 360mm , Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU 170mm , Maximum PSU Length 220 mm, Cân nặng 8.6kg , Bộ làm mát chất lỏng tương thích H55, H60, H100, H115, H150	24th	2,460,000
148	Corsair 3000D RGB Tempered Glass Mid-Tower, Black (CC-9011255-WW)	KHÔNG NGUỒN , Case Gaming , Màu sắc : đen , Chất liệu : Thép , Đèn Led RGB , Kích thước : 466mm x 230mm x 462mm Loại case : Mid Tower , Hỗ trợ Mainboard ATX , Khả năng mở rộng : Case Drive Bays (x2) 3.5in or (x2) 2.5in Case Expansion Slots 7 , Khay lắp ổ 2.5" 2 , Khay lắp ổ 3.5" 2 Cổng kết nối mặt trước : Cổng kết nối mặt trước 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Headphone/Mic Combo Jack Hệ thống làm mát : Hệ thống làm mát (Quạt) 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Kích cỡ và cân nặng : Chiều dài tối đa GPU 360mm , Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU 170mm , Maximum PSU Length 220 mm, Cân nặng 8.6kg , Bộ làm mát chất lỏng tương thích H55, H60, H100, H115, H150	24th	2,460,000
149	Corsair 4000D Airflow TG White	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 + 2 dọc Phân loại : Mid-Tower Fan : Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Other Supports : Chiều dài GPU tối đa 360mm; Chiều dài PSU tối đa 180mm (220mm nếu tháo lồng HDD); Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 170mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i Chất liệu : Thép, kính cường lực, nhựa Kích thước : 453 x 230 x 466mm Khối lượng : 7,8kg Khe gắn ổ cứng : 3,5 x 2; 2,5 X 2 Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX MicroATX ATX E-ATX (305mm x 277mm)	24th	1,970,000
150	Corsair 4000D Airflow TG Black	KHÔNG NGUỒN , Khe cắm mở rộng : 7 + 2 dọc Phân loại : Mid-Tower Fan : Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm Other Supports : Chiều dài GPU tối đa 360mm; Chiều dài PSU tối đa 180mm (220mm nếu tháo lồng HDD); Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 170mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i Chất liệu : Thép, kính cường lực, nhựa Kích thước : 453 x 230 x 466mm Khối lượng : 7,8kg Khe gắn ổ cứng : 3,5 x 2; 2,5 X 2 Mainboard hỗ trợ : Mini-ITX MicroATX ATX E-ATX (305mm x 277mm)	24th	1,970,000
151	Corsair iCUE 4000D RGB Airflow Mid-Tower CC-9011240-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại Mid-Tower , Fan : Lắp sẵn 120mm RGB x3; Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x2 /140mm x2; Sau: 120mm x1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Đen , Kích thước : 453 x 230 x 466mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2; 2.5" x2; Khe hỗ trợ : Dọc x7, Ngang x2; USB 3.2 Gen Type C x1, USB 3.2 Gen 1 Type A x1, Audio in/out x1 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	3,150,000
152	Corsair iCUE 4000D RGB Airflow Mid-Tower CC-9011241-WW (White)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại Mid-Tower , Fan : Lắp sẵn 120mm RGB x3; Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x2 /140mm x2; Sau: 120mm x1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 453 x 230 x 466mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2; 2.5" x2; Khe hỗ trợ : Dọc x7, Ngang x2; USB 3.2 Gen Type C x1, USB 3.2 Gen 1 Type A x1, Audio in/out x1 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	3,150,000
153	Corsair iCUE 4000D RGB AIRFLOW QL Mid-Tower ATX CC-9011232-WW (White)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x2 /140mm x2; Sau: 120mm x1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 453 x 230 x 466mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2; 2.5" x2; Khe hỗ trợ : Dọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x1, Audio in/out x1 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	4,180,000
154	Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Mid-Tower ATX - CC-9011204-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x2 /140mm x2; Sau: 120mm x1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Nhựa , Màu sắc : Đen , Kích thước : 453 x 230 x 466mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2; 2.5" x2; Khe hỗ trợ : Dọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x1, Audio in/out x1 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	2,970,000
155	Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Mid-Tower ATX - CC-9011205-WW (White)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x2 /140mm x2; Sau: 120mm x1 , Chất liệu : Thép, Kính cường lực , Nhựa , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 453 x 230 x 466mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2; 2.5" x2; Khe hỗ trợ : Dọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x1, Audio in/out x1 , Mainboard hỗ trợ : E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	2,970,000
156	Corsair 5000D AIRFLOW CORE Mid-Tower CC-9011261-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid-Tower , Fan : Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1 ; Dưới: 120mm x2; Hông 120mm x3 , Chất liệu : Steel , Màu sắc : Đen , Kích thước : 521 x 520 x 245 mm , Khe gắn ổ cứng : 3.5" x2, 2.5" x3 (Hỗ trợ khe 2.5" x1); Khe mở rộng: Dọc x7, Ngang x2; USB 3.2 Gen 2 Type-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Mic/Headphone , Mainboard hỗ trợ : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	2,570,000

157	Corsair 5000D AIRFLOW CORE Mid-Tower CC-9011262-WW (White)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid-Tower, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Dưới: 120mm x2; Hông 120mm x3, Chất liệu: Steel, Màu sắc: trắng , Kích thước: 521 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4 (Hỗ trợ khe 2.5" x1); Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.2 Gen 2 Type-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Type-A, (1x) Mic/Headphone, Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	2,570,000
158	Corsair 5000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower ATX CC-9011210-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid Tower, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x1 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Nhựa, Màu sắc: Đen , Kích thước: 520 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x2, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	3,450,000
159	Corsair 5000D Airflow Tempered Glass Mid-Tower ATX CC-9011211-WW (White)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid Tower, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x1 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Nhựa, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 520 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x2, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	3,450,000
160	Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Mid-Tower CC-9011212-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid-Tower, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x3 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Nhựa, Màu sắc: Đen , Kích thước: 520 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x2, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX (305 x 277mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	4,270,000
161	Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Mid-Tower CC-9011213-WW (White)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid-Tower, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x3 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Nhựa, Màu sắc: trắng , Kích thước: 520 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x2, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX (305 x 277mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	4,270,000
162	Corsair iCUE 5000X RGB QL Mid-Tower CC-9011233-WW (White)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: MID TOWER, Fan: Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2; Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x3 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Nhựa, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 520 x 245 x 520mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x2, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX (305 x 277mm), ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	6,470,000
163	Corsair iCUE 5000T RGB Tempered Glass Mid-Tower CC-9011230-WW (Black)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid Tower, Fan: Gắn sẵn: 120mm RGB x3; Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2 (Gồm LL120 x3); Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x3 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: đen , Kích thước: 560 x 530 x 251mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x4, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	8,250,000
164	Corsair iCUE 5000T RGB Tempered Glass Mid-Tower CC-9011231-WW (White)	KHÔNG NGUỒN, Loại case: Mid Tower, Fan: Gắn sẵn: 120mm RGB x3; Hỗ trợ hệ thống: Trước 120mm x3/ 140mm x2 (Gồm LL120 x3); Trên 120mm x3/ 140mm x2; Sau: 120mm x1; Khay bo mạch chủ 120 mm x3 (phải tháo vỏ cáp), Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 560 x 530 x 251mm, Khe gắn ổ cứng: 3.5" x2, 2.5" x4; Khe mở rộng: Đọc x7, Ngang x2; USB 3.1 Type C x1, USB 3.0 x4, Audio in/out x1, Mainboard hỗ trợ: E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX	24th	8,250,000
165	Corsair 6500D Airflow Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011259-WW)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid-Tower, Fan: Tản nhiệt khí: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu: Steel (thép), kính cường lực, Màu sắc: Đen , Kích thước: 481 x 328 x 496 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x1, USB x4, Audio/ mic x1, LED Button, Mainboard hỗ trợ: ATX	24th	4,150,000
166	Corsair 6500D Airflow Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011260-WW)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid-Tower, Fan: Tản nhiệt khí: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu: Steel (thép), kính cường lực, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 481 x 328 x 496 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x1, USB x4, Audio/ mic x1, LED Button, Mainboard hỗ trợ: ATX	24th	4,150,000
167	Corsair 6500X Tempered Glass Mid-Tower Black (CC-9011257-WW)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid-Tower, Fan: Tản nhiệt khí: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu: Steel (thép), kính cường lực, Màu sắc: Đen , Kích thước: 481 x 328 x 496 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x1, USB x4, Audio/ mic x1, LED Button, Mainboard hỗ trợ: ATX	24th	4,150,000
168	Corsair 6500X Tempered Glass Mid-Tower White (CC-9011258-WW)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid-Tower, Fan: Tản nhiệt khí: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm; Tản nhiệt nước: H60, H100i, H115i, H150i (All Series) Chất liệu: Steel (thép), kính cường lực, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 481 x 328 x 496 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 3, 3.5"/2.5" x 3, Type-C x1, USB x4, Audio/ mic x1, LED Button, Mainboard hỗ trợ: ATX	24th	4,150,000
169	Corsair iCUE 7000X RGB TG White CC-9011227-WW	KHÔNG NGUỒN, Khe cắm mở rộng: 8 dọc + 3 ngang, Giao tiếp: IO mặt trước của case: (4x) USB 3.0, (1x) USB 3.1 Loại C, (1x) Âm thanh vòm/ra, Fan: 4 x 140mm (RGB) (hỗ trợ), Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: (x6) 3.5in (x3) 2.5in, Other Supports: Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu: Thép, kính cường lực, nhựa, Kích thước: 600 x 248 x 550mm, Khối lượng: 19.8kg	24th	6,550,000
170	Corsair iCUE 7000X RGB TG Black CC-9011226-WW	KHÔNG NGUỒN, Khe cắm mở rộng: 8 dọc + 3 ngang, Giao tiếp: IO mặt trước của case: (4x) USB 3.0, (1x) USB 3.1 Loại C, (1x) Âm thanh vòm/ra, Fan: 4 x 140mm (RGB) (hỗ trợ), Số lượng ổ đĩa hỗ trợ: (x6) 3.5in (x3) 2.5in, Other Supports: Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu: Thép, kính cường lực, nhựa, Kích thước: 600 x 248 x 550mm, Khối lượng: 19.8kg	24th	6,570,000
171	Corsair 7000D Airflow TG White	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid Tower Fan: Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu: Thép; Cường lực Màu sắc: Trắng Kích thước: 600 x 550 x 248mm (W x L x H) Khe gắn ổ cứng: 6x 3.5"; 4x 2.5" Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	5,180,000
172	Corsair 7000D Airflow TG Black	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid Tower Fan: Độ dài GPU tối đa 450 mm; Chiều dài PSU tối đa 225 mm; Chiều cao bộ làm mát CPU tối đa 190 mm; Khả năng tương thích với bộ tản nhiệt 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, 480mm; Máy làm mát chất lỏng Corsair tương thích H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i, H170i Chất liệu: Thép; Cường lực Màu sắc: Đen Kích thước: 600 x 550 x 248mm (W x L x H) Khe gắn ổ cứng: 6x 3.5"; 4x 2.5" Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	24th	5,180,000
173	Case MSI MAG FORGE 320R Airflow Black	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid Tower Fan: Front: 3 x 120 mm (kèm) / 2 x 140 mm, Top: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm, Rear: 1 x 120 mm (kèm), Side: 2 x 120 mm, PSU Shroud: 2 x 120 mm, Chất liệu: Thép, Kính cường lực, Màu sắc: Đen , Kích thước: 472.5 x 210 x 498mm, Khe gắn ổ cứng: 1 x 2.5", 2 x 2.5" / 3.5", Mainboard hỗ trợ: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	12th	1,280,000
174	Case MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow White	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid Tower Fan: Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm, Front: 3x 120 mm (kèm) / 3x 140 mm, Rear: 1x 120 mm (kèm) / 1x 140 mm, Chất liệu: Kim loại, Kính cường lực, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 505 x 235 x 510mm, Khe gắn ổ cứng: 6 x 2.5", 2 x 2.5" / 3.5", Mainboard hỗ trợ: E-ATX(up to 280 x 305 mm), ATX, M-ATX, ITX	12th	3,970,000
175	Gigabyte AORUS C300 GLASS GB-AC300G (Đen)	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid tower, Fan: Rear 120mm x 1; Front 120mm x 1/ Hỗ trợ hệ thống: Front: 120mm x3 / 140mm x2; Top: 120mm x2 / 140mm x2; Rear: 120mm x1, Chất liệu: Steel, Plastic, Glass, Màu sắc: Đen Kích thước: 469 x 211 x 458mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; 7 khe mở rộng; HDMI x1; USB 3.1 Gen2 Type-C x1; USB 3.0 x2 Audio In & Out (Supports AC97 / HD Audio), Mainboard hỗ trợ: Mini-ITX/m-ATX/ATX	0th	2,170,000
176	Gigabyte C301 Glass White C301G WHT	KHÔNG NGUỒN, Phân loại: Mid tower, Fan: Front: 120mm x3 (ARGB); Rear: 120mm x1 (ARGB)/ Hỗ trợ tối đa: Front: Max 360mm; Top: Max 360mm; Rear: Max 120mm. Chất liệu: Steel, Plastic, Glass, Màu sắc: Trắng , Kích thước: 486 x 220 x 473 mm, Khe gắn ổ cứng: 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; 7 khe mở rộng; USB 3.1 Gen2 Type-C x1/ USB 3.0 x2 / Audio In & Out, Mainboard hỗ trợ: Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX	0th	2,270,000

177	Gigabyte AORUS C500 GLASS AC500G (Đen)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Mid Tower , Fan : Front : 120mm x3 (ARGB & PWM); Rear : 120mm x1 (ARGB & PWM); Hỗ trợ hệ thống: Front : 120mm x3 / 140mm x3; Top : 120mm x3 / 140mm x2; Rear : 120mm x1 / 140mm x1 . Chất liệu: Steel, Plastic, Glass, Màu sắc : Đen , Kích thước : 548 x 250 x 482 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 2; 3.5"/2.5" x 2; 4 khe mở rộng; USB 3.1 Gen2 Type-C x1 / USB 3.0 x2 / Audio In & Out (supports AC97 / HD Audio) . Mainboard hỗ trợ : Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX	0th	Liên hệ
178	Gigabyte AORUS C700 GLASS AC700G (Đen)	KHÔNG NGUỒN , Phân loại : Full Tower , Fan : Front : 120mm x3 (PWM); Rear : 120mm x2 (ARGB&PWM); Hỗ trợ hệ thống: Front : 120mm x3 / 140mm x3; Top : 120mm x3 / 140mm x3; Rear : 120mm x2 / 140mm x1 , Chất liệu Aluminum, Steel, Plastic, Glass, Màu sắc : Đen , Kích thước : 714 x 301 x 671 mm , Khe gắn ổ cứng : 2.5" x 6; 3.5"/2.5" x 4; Khe mở rộng x 8; USB 3.1 Gen-2 Type-C x1; USB 3.0 x4; HDMI x1; Audio In & Out , Mainboard hỗ trợ : Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX	0th	8,900,000

POWER - NGUỒN (Giá đã bao gồm VAT)

1	MINI 450W MU	2 ĐẦU NGUỒN IDE 1 ĐẦU SATA (20 PINS ,24 PINS) - Sata x 2 - fan 8cm	12th	279,000
2	450W ARROW	2 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS ,24 PINS) (Fan 8cm)	12th	264,000
3	500W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS ,24 PINS) (Fan 12cm)	12th	315,000
4	550W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	12th	365,000
5	625W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	12th	430,000
6	650W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	12th	469,000
7	750W ARROW	3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM	12th	480,000
8	300W Sama Tank 435	Công suất : 300W max 340W , giao tiếp : Sata x 3; ATA x 1 , Điện Áp : 220Vac , Nguồn Vào : 1 đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin ; 1 Đầu 20 + 4 pin bọc lưới chống nhiễu , Fan : Fan 12 cm màu đỏ , Other Supports : 1 PCI EXPRESS 6 + 2 pin	24th	470,000
9	400W Sama Tank 535	Công suất : 400W, MAX 460W , giao tiếp : Sata x 4; ATA x 3 , Điện Áp : 176-264Vac , Nguồn Vào : 1 đầu cấp nguồn CPU (4+4) pin bọc lưới chống nhiễu; 1 Đầu 20 + 4 pin bọc lưới chống nhiễu , Fan : Fan 12 cm màu đỏ , Other Supports : 2 PCI EXPRESS 6 + 2 pin	24th	625,000
10	500W Sama Tank 635	Công suất : 500W, max 580W , giao tiếp : Sata x 4; ATA x 2 , Điện Áp : 220VAC , Nguồn Vào : 1 đầu cấp nguồn CPU (4+4); 1 Đầu 20 + 4 pin bọc lưới chống nhiễu , Fan : Fan 13 cm màu đen , Other Supports : 2 PCI EXPRESS 6 + 2 pin	24th	715,000
11	500W Cooler Master Elite NEX PN500 230V	Công suất 500W - fan 12cm, 1 đường 12v 30A , (4+4pin) EPS, 4 sata, 2 ata , 1 PCI express 6+2 pin, màu đen . Active PFC , hiệu suất > 75%	36th	825,000
12	600W Cooler Master Elite NEX PN600 230V	Công suất 600W - fan 12cm, 1 đường 12v 38A , (4+4pin) EPS, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen . Active PFC , hiệu suất > 75%	36th	885,000
13	700W Cooler Master Elite NEX PN700 230V	Công suất 700W - fan 12cm, 1 đường 12v 46A , (4+4pin) EPS, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen . Active PFC , hiệu suất > 75%	36th	1,030,000
14	800W Cooler Master Elite NEX PN800 230V	Công suất 800W - fan 12cm, 1 đường 12v 54A , (4+4pin) EPS, 8pin x 1 EPS, 5 sata, 3 ata , 2 PCI express 6+2 pin, màu đen . Active PFC , hiệu suất > 75%	36th	1,139,000
15	500W Cooler Master MWE 500 BRONZE V2 230V	Công suất : 500w , Fan 12cm, 1 đường 12v 41A, (4+4pin) x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1.059.000**
16	550W Cooler Master MWE 550 BRONZE V2 230V	Công suất : 550w, Fan 12cm, 1 đường 12v 45A, (4+4pin) x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 2 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,240,000
17	600W Cooler Master MWE 600 BRONZE V2 230V	Công suất : 600w, Fan 12cm, 1 đường 12v 49A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,380,000
18	650W Cooler Master MWE 650 BRONZE V2 230V	Công suất : 650w, Fan 12cm, 1 đường 12v 49A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,460,000
19	700W Cooler Master MWE 700 BRONZE V2 230V	Công suất : 700w, Fan 12cm, 1 đường 12v 58A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,585,000**
20	750W Cooler Master MWE 750 BRONZE V2 230V	Công suất : 750w, Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 88%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,790,000
21	650W Cooler Master MWE 650 BRONZE V2 FULL RANGE	Công suất : 650w , Fan 12cm, 1 đường 12v 54A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 85%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1,680,000
22	750W Cooler Master MWE 750 BRONZE V2 FULL RANGE	Công suất : 750w , Fan 12cm, 1 đường 12v 62A, (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 6 sata, 3 ATA, 4 PCI Express 6+2 pin, chuẩn ERP 2014 lot 3, Active PFC, hiệu suất 85%, chuẩn 80 Plus Bronze	36th	1.890.000**
23	750W Cooler Master MWE Gold 750 - V2 Non Modular	Công suất : 750w , Fan 12cm, Giao tiếp : 1 đường 12v 62.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin . Nguồn : Điện áp đầu vào 90-264V , Công Suất : 500 đến 750W , Thời gian chờ : >20ms @ 100% Load , MTBF >100,000 Hours , Fan : 120mm, tốc độ quạt 1500 RPM , Độ ồn : Độ ồn @ 20% 0 dBA, Độ ồn @ 50% 17.8 dBA, Độ ồn @ 100% 24.9 dBA, PFC : Active PFC	36th	Liên hệ
24	850W Cooler Master MWE Gold 850 - V2 Non Modular	Công suất : 850w , Fan 12cm, 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin , Tốc độ : 1500 vòng / phút , Nguồn : 90-264V, 12-6A , Công Suất : 850W , MTBF : >100,000 Hours , PFC Active	36th	2,650,000
25	750W Cooler Master MWE GOLD 750 Fully modular	Công suất : 750W , Fan 12cm, 1 đường 12v 62.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	36th	2,580,000
26	850W Cooler Master MWE GOLD 850 Fully modular	Công suất : 850W , Fan 12cm, 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin, Active PFC, hiệu suất đạt chuẩn 80 PLUS Gold, cáp rời	36th	2,930,000
27	1050W Cooler Master MWE GOLD V2 1050 Full Modular	Công suất : 1050W , Giao tiếp : 1 x ATX 24-pin, 1 x 4+4-pin EPS, 12 x SATA, 4 x 4-pin ngoại vi, 6 x PCI-e 6+2-pin Tốc độ : tốc độ quạt 2200 RPM , Nguồn : vào: 90-264V 13-6A , Thời gian chờ : >20ms @ 100% tải MTBF > 100.000 giờ , Fan : 140mm , Độ ồn : ĐỘ ỒN @ 20% 0 dBA; ĐỘ ỒN @ 50% 14.9 dBA; ĐỘ ỒN @ 100% 27.3 dBA Other Supports : Chuẩn bảo vệ OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP , PFC : Active , Kích thước : 180 x 150 x 86 mm	36th	4,550,000
28	1250W Cooler Master MWE GOLD 1250 V2 Full Modular	Công suất : 1250W , Giao tiếp : 1 đường 12v 104A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 12 sata, 4 ata, 8 PCI Express 6+2 pin MTBF : >100,000 Hours , Fan : 140mm, tốc độ quạt 2200 RPM , Nguồn : Điện áp đầu vào 90-264V , Độ ồn : Độ ồn @ 20% 0 dBA, Độ ồn @ 50% 15.8 dBA, Độ ồn @ 100% 30.1 dBA , PFC Active	60th	5,490,000
29	750W Cooler Master 750W V SFX Gold	Công suất : 750W , Kết nối : 1 đường 12v 62.5A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 8 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin , Nguồn Vào : 90-264V, 10-5A , MTBF > 100.000 giờ , Fan 92mm, Nhiệt độ hoạt động : 0-50 ° C , PFC : Active PFC	60th	3,450,000
30	850W Cooler Master 850W V SFX Gold	Công suất : 850W , Kết nối : 1 đường 12v 70.8A , (4+4pin) x 1 , 8pin x 1 CPU, 8 sata, 4 ata, 4 PCI Express 6+2 pin , Nguồn Vào : 90-264V, 10-5A , MTBF : > 100.000 giờ , Fan : 92mm, Nhiệt độ hoạt động : 0-50 ° C , PFC : Active PFC	60th	3,590,000
31	1000W Cooler Master V1000 PLATINUM	Công suất : 1000W , Giao tiếp : 2 đường 12v 41.45A , (4+4pin) x 1 CPU + 8pin x 1 CPU, 12 sata, 8 ata, 8 PCI Express 6+2 pin , MTBF : >100,000 Hours , Kích thước : 201.2 x 150 x 86 mm(D X R X C)	60th	Liên hệ
32	1300W Cooler Master V1300W Platinum	Công Suất : 1300W , MTBF : > 100.000 giờ , Fan 135mm, Nhiệt độ hoạt động : 0-50 ° C , PFC : Active PFC , Kết nối : 2 đường 12v 54A , (4+4pin) x 1 CPU + 8pin x 1 CPU, 16 sata, 8 ata, 12 PCI Express 6+2 pin Nguồn : 110-240V, 15-8A	60th	7,350,000
33	450W Deepcool PF450	Nguồn 450W , 80 PLUS Certifications: 230V EU White; Power Good Signal: 100-500ms , Fan 12cm , Dây liên dep , Cổng kết nối Connector 24 (20+4)Pin x1; Connector 8(4+4)Pin x1; PCI-E (6+2)Pin x1; (SATA x3 + 4Pin Peripheral) x2	36th	659,000
34	550W Deepcool PF550	Nguồn 550W , 80 PLUS Certifications: 230V EU White; Power Good Signal: 100-500ms , Fan 12cm , Dây liên dep , Cổng kết nối Connector 24 (20+4)Pin x1; Connector 8(4+4)Pin x1; PCI-E (6+2)Pin x1; (SATA x3 + 4Pin Peripheral) x2	36th	880,000
35	650W Deepcool PF650	Nguồn 650W , 80 PLUS Certifications: 230V EU White; Power Good Signal: 100-500ms , Fan 12cm , Dây liên dep , Cổng kết nối Connector 24 (20+4)Pin x1; Connector 8(4+4)Pin x1; PCI-E (6+2)Pin x1; (SATA x3 + 4Pin Peripheral) x2	36th	1,030,000

36	450W Deepcool PK450D	Công suất 450w , 80 Plus Bronze , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 2x8(4+4pin),4xpci-e (6+2pin),7xSata,1xPeripheral(big 4pin)	36th	990,000
37	500W Deepcool PK500D	Công suất 500w , 80 Plus Bronze , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 2x8(4+4pin),4xpci-e (6+2pin),7xSata,1xPeripheral(big 4pin)	36th	1,070,000
38	650W Deepcool PK650D	Công suất 650w , 80 Plus Bronze , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 2x8(4+4pin),4xpci-e (6+2pin),7xSata,1xPeripheral(big 4pin)	36th	1,160,000
39	750W Deepcool PK750D	Công suất 750w , 80 Plus Bronze , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 2x8(4+4pin),4xpci-e (6+2pin),7xSata,1xPeripheral(big 4pin)	36th	1,430,000
40	750W Deepcool PM750D	Công suất 750w , 80 Plus Gold , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 1x8(4+4pin),3xpci-e (6+2pin),6xSata,3xPeripheral(big 4pin) , Topology: Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC	36th	1,870,000
41	850W Deepcool PM850D	Công suất 850w , 80 Plus Gold , Fan 12cm , Dây liền đẹp , Cổng kết nối 1x24pin, 1x8(4+4pin),3xpci-e (6+2pin),6xSata,3xPeripheral(big 4pin) , Topology: Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC	36th	2,070,000
42	750W Deepcool PL750D 750W ATX 3.0 80 Plus Bronze	Công suất 750w , Nguồn : 100-240V AC , Fan : 120 mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cáp rời : PCIe Gen5 12VHPWR x 1 , PCI-Express 6+2 pin x 3 , Molex x 2 , SATA x 8 , 4+4 Pin ATX/EPS x 2 , 20+4 Pin ATX x 1	36th	1,580,000
43	850W Deepcool PN850M 850W ATX 3.1 Full Modular	Công suất 850w , Nguồn : 100-240V AC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 140 x 86mm (W x L x H) , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 3x PCIe 6+2 pin, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x SATA*4 + 4 pin Peripheral	36th	2,730,000
44	850W Deepcool DQ850M-V3L 80 Plus GOLD	Công suất 850w , 80 Plus Gold , Fan 12cm , Nguồn Input: 100-240Vac;6.0A; 50-60Hz , Kích thước : 50x140x86mm , Cáp rời , Số lượng cáp kết nối: 1 * Main Power Connector 24(20+4)Pin x 1; 1 * CPU8Pin x 1; 1 * CPU8(4+4)Pin x 1; 3 * PCIe(E+62)Pin x 1; 2 * SATA x 4; 1 * 4pin Peripheral x 4	36th	2,670,000
45	850W Deepcool PX850G 80 Plus GOLD	Công suất 850w , 80 Plus Gold , Fan 135cm , Nguồn : 100-240Vac; 5.0A; 50-60Hz , Kích thước : 150x160x86mm , Cáp rời , Số lượng cáp kết nối: 1 * Main Power Connector 24 (20+4)Pin x 1; 2 * CPU (4+4)Pin x 1; 3 * PCIe (6+2)Pin x 1; 2 * SATA x 4; 1 * 12VHPWR (16Pin) x 1; 1 * 4Pin Peripheral x 4	36th	3,070,000
46	1000W Deepcool DQ1000M-V3L	Công suất 1000w , 80 Plus Gold , Fan 12cm (FDB) , Dây rời 100% Cổng kết nối 1x24pin, 1x8pin, 1x8(4+4pin),4xpci-e (6+2pin),8xSata,4xPeripheral(big 4pin) , Topology: Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC	36th	3,170,000
47	1000W Deepcool PX1000G 80Plus GOLD	Công suất : 1000W - 80Plus GOLD , Fan : 135mm , Kích thước : 150x160x86mm , Cáp rời , Số lượng cáp kết nối: 1 * Main Power Connector 24 (20+4)Pin x 1; 2 * CPU (4+4)Pin x 1; 3 * PCIe (6+2)Pin x 1; 2 * SATA x 4; 1 * 12VHPWR (16Pin) x 1 , Nguồn : 100-240Vac; 6.5A; 50-60Hz	36th	3,870,000
48	1200W Deepcool PX1200G 80Plus GOLD	Công suất : 1200W , Fan 135mm , Nguồn : Input: 100-240Vac, 50-60Hz , Kích thước : 150 x 160 x 86mm , Cáp rời , Số lượng cáp kết nối: 1 * Main Power Connector 24 (20+4)Pin x 1; 2 * CPU (4+4)Pin x 1; 3 * PCIe (6+2)Pin x 1; 2 * SATA x 4; 1 * 12VHPWR (16Pin) x 1; 1 * 4Pin Peripheral x 4	36th	4,470,000
49	550W CORSAIR CV550 - CP-9020210-NA	Công suất tối đa : 550W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân) , EPS / ATX 12V 8 chân (4+4) , PCIe 8 chân (6+2) (6+2) , SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân) , Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhô gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	Liên hệ
50	550W CORSAIR CX550 - CP-9020277-NA	Công suất tối đa : 550W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân) , EPS / ATX 12V 8 chân (4+4) , PCIe 8 chân (6+2) (6+2) , SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân) , Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhô gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,170,000
51	650W CORSAIR CX650 - CP-9020278-NA	Công suất tối đa : 650W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân) , EPS / ATX 12V 8 chân (4+4) , PCIe 8 chân (6+2) (6+2) , SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân) , Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhô gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,420,000
52	750W CORSAIR CX750 - CP-9020279-NA	Công suất tối đa : 750W , Hiệu suất : 80 Plus Bronze , Cáp ATX (24 chân) , EPS / ATX 12V 8 chân (4+4) , PCIe 8 chân (6+2) (6+2) , SATA (3 SATA) thẳng , PATA (2 PATA) (4 chân) , Chuẩn kích thước : ATX , Hiệu suất 80 PLUS Bronze lên tới 88% , Đảm bảo nguồn điện liên tục , Quạt làm mát tiếng ồn thấp 120mm , Chiều dài 125mm nhô gọn , Đầu nối PCIe: 2	36th	1,630,000
53	750W CORSAIR RM750e 80 Plus Gold - Full Modul (CP-9020262-NA))	Công suất : 750 Watts , Giao tiếp : Cable (24-PIN) x 1 ; Cable (8-PIN) (4+4) x 2 ; Cable (8-PIN) (6+2) x 2 ; Cable (8-PIN) (6+2) x 1 ; SATA Cable (3 SATA) x 3 ; Cable (4 SATA) x 4 ; PATA Cable (4 PATA) x 4 . Điện Áp: 10A-5A , Nguồn Vào : 100V a.c.-240V a.c. , Fan : 12cm , Other Supports : Độ ồn thấp , Khối lượng : 1.519kg	36th	2,870,000
54	850W CORSAIR RM850e 80 Plus Gold - Full Modul (CP-9020263-NA)	Công suất : 850 Watts , Giao tiếp : Cable (24-PIN) x 1 ; Cable (8-PIN) (4+4) x 2 ; Cable (8-PIN) (6+2) x 2 ; Cable (8-PIN) (6+2) x 1 ; SATA Cable (3 SATA) x 3 ; Cable (4 SATA) x 4 ; PATA Cable (4 PATA) x 4 . Có tích hợp cổng pcie 5.0 . Điện Áp: 10A-5A , Nguồn Vào : 100V a.c.-240V a.c. , Fan : 12cm , Other Supports : Độ ồn thấp , Khối lượng : 1.519kg	36th	2,980,000
55	1000W CORSAIR RM1000E (CP-9020264-NA) - Full Modul	Công suất : 1000 Watts . Giao tiếp : Cable (24-PIN) x 1 ; Cable (8-PIN) (4+4) x 2 ; Modular PCIe Cable (8-PIN) (6+2) (6+2) x 4 ; SATA Cable (3 SATA) x 3 ; SATA Cable (4 SATA) x 4 ; PATA Cable (4 PATA) Điện Áp : 12A-6A , Nguồn Vào : 100V -240V , Fan : Có , Other Supports :MTBF hours :100,000 hours , Kích thước 140x150x86mm , Khối lượng : 1.659kg	60th	4,370,000
56	750W CORSAIR RM750x - 80 Plus Gold Fully Modular PSU (CP-9020187-NA)	Công suất : 750 W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100-240V; Dòng điện vào 10A - 5A , Fan : 135mm , Kích thước :150 x 86 x 160 mm , Cáp rời : ATX Cable; EPS/ATX12V Cable; 12VHPWR Cable; PCIe Cable; SATA Cable; PATA Cable; Màu TRẮNG	36th	3,250,000
57	850W CORSAIR RM850x 2021 80 Plus Gold - Full Modul (CP-9020200-NA)	Công suất : 850 Watts . Giao tiếp :ATX Cable 24-pin (24) x 1; EPS/ATX12V Cable 8 pin (4+4) x 3; PCIe Cable 8 Pin (6+2) x 4; PATA CABLE (4-PIN) x 4; SATA Cable x 14; Điện Áp : 100-240V , Nguồn Vào : 10A-5A , Fan 135mm , Other Supports: Package contents: Power supply, AC cable, DC cables, cable ties, mounting screws, safety leaflet , Kích thước : 150 x 160 x 86mm (L x W x H) , Khối lượng : 1.7kg	36th	3,550,000
58	850W CORSAIR RM850x Shift - 80 Plus Gold Fully Modular PSU (CP-9020252-NA)	Công suất : 850 Watts . Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100-240V; Dòng điện vào 12A-6A , Fan : 140 mm , Kích thước : 160 x 150 x 86 mm , Cáp rời : ATX Cable; EPS/ATX12V Cable; 12VHPWR Cable; PCIe Cable; SATA Cable; PATA Cable;	36th	3,760,000
59	1000W CORSAIR RM1000x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - CP-9020253-NA	Công suất 1000W , 100% tụ điện của Nhật Bản 105 ° C , Hiệu suất 80 PLUS Gold làm giảm chi phí vận hành và nhiệt thừa, và chế độ quạt Zero RPM đảm bảo sự im lặng ảo ở tải trọng thấp và trung bình , FAN 140mm , có cổng PCIe 5.0 , và thiết kế đi dây bên hông nguồn . Cáp rời : Type 5	36th	4,970,000
60	1200W CORSAIR RM1200x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - CP-9020254-NA	Công suất 1200W , 100% tụ điện của Nhật Bản 105 ° C , Hiệu suất 80 PLUS Gold làm giảm chi phí vận hành và nhiệt thừa, và chế độ quạt Zero RPM đảm bảo sự im lặng ảo ở tải trọng thấp và trung bình , FAN 140mm , có cổng PCIe 5.0 , và thiết kế đi dây bên hông nguồn .	36th	5,870,000
61	750W CORSAIR RM750x Shift White (CP-9020273-NA)	Công suất : 750 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 2x PCIe 6+2 pin, 3x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 1x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	3,470,000
62	850W CORSAIR RM850x Shift White (CP-9020274-NA)	Công suất : 850 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 3x PCIe 6+2 pin, 3x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	3,970,000
63	1000W CORSAIR RM1000x Shift White (CP-9020275-NA)	Công suất : 1000 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 4x PCIe 6+2 pin, 4x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	4,950,000
64	1200W CORSAIR RM1200x Shift White (CP-9020276-NA)	Công suất : 1200 Watts . Nguồn : 100-240V AC , Fan : 140mm , Cáp rời : 1x ATX 20+4 pin, 2x CPU 4+4 pin, 6x PCIe 6+2 pin, 4x SATA, 1x 12V-2x6 16 pin, 2x 4 pin Peripheral - Màu Trắng	36th	5,750,000
65	750W CORSAIR SF750 Platinum	Công Suất : 750W , MTBF : 100.000 giờ , Fan : 92mm , Other Supports : Đầu nối PCIe 4 Đầu nối SATA số 8 Đầu nối PATA 3 Đầu nối EPS12V 2 , Kích thước : 100 x 63 x 125mm Dòng SF PLATINUM nâng cấp quạt 80mm theo tiêu chuẩn SFX lên 92mm, giảm tiếng ồn và cải thiện hiệu suất ở những mức tải khác khe.	36th	3,970,000

66	850W CORSAIR SF850L ATX 3.0 - 80 Plus Gold Fully Modular (CP-9020245-NA)	Công Suất : 850W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100-240V; Dòng điện vào 10A-5A , Fan : 120 mm , Kích thước 130 x 125 x 63.5mm , Cáp rời : ATX cable; EPS/ATX12V cable; PCI-e cable; PCI-e cable; 12VHPWR; SATA cable; PATA cable	36th	3,770,000
67	1000W CORSAIR SF1000L ATX 3.0 - 80 Plus Gold Fully Modular (CP-9020246-NA)	Công Suất : 1000 W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100-240V; Dòng điện vào 12A-6A, Fan : 120 mm Kích thước : 130 x 125 x 63.5mm , Cáp rời : ATX cable; EPS/ATX12V cable; PCI-e cable; PCI-e cable; 12VHPWR; SATA cable; PATA cable	36th	4,370,000
68	1000W CORSAIR HX1000i 2023 - 80 PLUS Platinum Fully Modular (CP-9020259-NA)	Công suất : 1000 W , Nguồn : Nguồn đầu vào AC 100-240V; Dòng điện vào 13A-6.5A , Fan : 140mm , Kích thước : 180 x 150 x 86 mm , Cáp rời : Modular ATX Cable; EPS / ATX 12V; PCIe 8; 12VHPWR; SATA; PATA; USB (TYPE C) To 10-1 Pin	36th	5,770,000
69	1200W CORSAIR HX1200i 2023 - 80 PLUS Platinum Fully Modular (CP-9020281-NA)	Công suất : 1200 W , Với quạt 140mm tích hợp , Nguồn : 250V , Với MTBF lên đến 100,000 giờ, nguồn này đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định và liên tục trong thời gian dài mà không cần phải lo lắng về sự cố. , PSU Form Factor : ATX , 80 PLUS Efficiency Platinum , PCI-E Connector : 4 , SATA Connector : 8	36th	Liên hệ
70	1500W CORSAIR HX1500i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular (CP-9020261-NA)	Công suất : 1500 Watts . Giao tiếp : ATX cable 24-pin (24) x 1; EPS/ATX12V cable 8-pin (4+4) x 3; PCIe cable 8-pin (6+2) x 3; SATA cable (4 SATA - straight) x 2; PATA cable (4-pin) x 2; USB (type C) to 10-1pin x 1 Điện Áp : 100 - 240V a.c. , Nguồn Vào : 15 - 9A , Fan : 140mm , Khối lượng : 2.4kg	60th	8,850,000
71	1600W CORSAIR AX1600i-CP-9020087-NA	Công suất : 1600W Watts . Giao tiếp : Đầu nối EPS 2 Đầu nối PCIe 8 Đầu nối SATA 16 , MTBF : 100.000 hours , Fan : 140mm , 80 PLUS Efficiency , Titanium , Other Supports : Full Modul , Kích thước : 150 x 86 x 200mm , Khối lượng : 2,65kg	60th	12,750,000
72	450W Antec META V450	Công suất : 450W (Công suất thực 400W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 1x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex , 1X FDD connector	24th	549,000
73	550W Antec META V550	Công suất : 550W (Công suất thực 500W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 1x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex , 1X FDD connector	24th	599,000
74	650W Antec Atom V650	Công suất : 650W (Công suất thực 600W) , 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 2x 8(6+2)-pin PCI-E, 5x SATA, 2x Molex, 1x FDD.	24th	879,000
75	850W Antec NeoECO NE850G (850w, 80 Plus Gold, modular)	Công suất : 850W , Fan : 120 mm Silent Fan , Kích thước : 150(L) x 140(W) x 86(H) mm , Cáp rời : 1 x MB 24 Pin, 2 x 8 Pin EPS 12V, 6 x 8 Pin PCI-E, 1 x 16 Pin 12VHPWR, 10 x SATA, 5 x Molex, 1 x FDD , Nguồn : Nguồn vào: 100-240 VAC	36th	2,620,000
76	550W Antec CSK550	Công suất : 550W , Giao tiếp : 1 x MB 24(20+4) Pin; 1 x 8(4+4) Pin EPS 12V; 2 x 8(6+2) Pin PCI-E; 7 x SATA ; 2 x Molex; 1 x FDD . Điện Áp : 10A - 5A , Nguồn Vào : 100 - 240 VAC , Fan : 120mm Silence Fan - 80 Plus Bronze ,Active PFC . Kích thước: 140(L) x 150(W) x 86(H) , Khối lượng : 1.53 Kgs	36th	1,070,000
77	650W Antec CSK650	Công suất : 650W , Giao tiếp : 1x MB 24(20+4)-pin, 1x 8(4+4)-pin ATX12V/ESP12V, 4x 8(6+2)-pin PCI-E, 7x SATA, 2x Molex, 1x FDD , Điện Áp : 100-240 VAC , Fan 120mm silent	36th	Liên hệ
78	750W Antec CSK750H	Công suất : 750W , Giao tiếp : 1 x MB 24(20+4) Pin; 2 x 8(4+4) Pin EPS 12V; 4 x 8(6+2) Pin PCI-E; 8 x SATA; 3 x Molex . Semi Modular , Điện Áp : 10A-5A , Nguồn Vào : 100-240 VAC , Fan : 120mm Silence Fan, Other Supports : 80 Plus Bronze , Kích thước : 140(L) x 150(W) x 86(H), Khối lượng : 1.77 kg	36th	1,480,000
79	600W Antec GOLD NEO ZEN NE600G ZEN	Công suất : 600W , 1x MB 24(20+4) Pin, 1x 8(4+4) Pin EPS 12V, 4x 8(6+2) Pin PCI-E, 6x SATA, 3x Molex, 80Plus Gold	36th	1,590,000
80	750W Antec 750W -HCG750 Gold	Công suất : 750W , MB 24(20+4) Pin, 2x8(4+4) Pin EPS 12V , 4x8(6+2) Pin PCI-E, 8xSATA , 3xMolex, FDD, ATX 12V V2.4, Active PFC >90%,120mm FDB Fan , Hiệu suất >92% Full Modular , 80 PLUS® GOLD, Tỷ điện Nhật 100% , Cáp rời	36th	2,880,000
81	850W Antec 850W -HCG850 Gold	Công suất : 850W , 1x MB 24(20+4) Pin, 2x 8(4+4) Pin EPS 12V, 6x 8(6+2) Pin PCI-E, 10x SATA, 5x Molex, 1x FDD , 80 PLUS® GOLD, Tỷ điện Nhật 100% , Cáp rời	36th	3,150,000
82	1000W Antec 1000W -HCG1000 Extreme	Công suất : 1000W , 1x MB 24(20+4) Pin, 2x 8(4+4) Pin EPS 12V, 8x 8(6+2) Pin PCI-E, 12x SATA, 6x Molex, 1x FDD , 80 PLUS® GOLD, Tỷ điện Nhật 100% , Cáp rời	36th	4,890,000
83	350W Xigmatek X-Power III 350-EN49608	Công suất : 250W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 3 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 17A (204W) , Công suất thật : 250W , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	370,000
84	400W Xigmatek X-Power III 450-EN45969	Công suất : 400W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 27A (324W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	575,000
85	450W Xigmatek X-Power III 500-EN45976	Công suất : 450W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 30A (360W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	685,000
86	500W Xigmatek X-Power III 550-EN45983	Công suất : 500W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 35A (420W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	779,000
87	600W Xigmatek X-Power III 650-EN45990	Công suất : 600W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 2 , Nguồn : +12V 45A (540W) , MTBF : 100,000 giờ , Fan : 12cm Fan * 1 , Kích thước : 150 x 85 x 140(mm)	24th	830,000
88	400W Xigmatek Z-Power II Z550	Công suất : 400W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3 . 230V	24th	569,000
89	500W Xigmatek Z-Power II Z650	Công suất : 500W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3 . 230V	24th	679,000
90	750W Xigmatek Z-Power II Z750	Công suất : 600W , Kết nối : 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E 6+2pin * 1 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3 . 230V	24th	780,000
91	850W Xigmatek FURY GD 850W (EN40740)	Công suất 850W , Nguồn Vào : Output: +12V 70A (840W) , Fan : Fan 12cm giảm nhiệt độ và duy trì sự ổn định cho cả nguồn và các linh kiện bên trong máy tính, Cáp rời : FULL MODULAR - 100% CÁP DET ĐEN Nguồn Xigmatek FURY GD 850W (EN40740) cung cấp đủ năng lượng cho hệ thống máy tính của bạn để hoạt động một cách mạnh mẽ và ổn định. Output chính là +12V với dòng điện 70A, tương đương 840W, giúp đảm bảo rằng bạn có sức mạnh cần thiết cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều năng lượng như chơi game, chỉnh sửa video, hoặc làm việc đồ họa.	36th	2,380,000
92	1100W Xigmatek FURY GD 1100W (EN40535)	Công suất 1100W , Nguồn Vào : Output: +12V 91.6A (1099W) , Fan : Fan 12cm giảm nhiệt độ và duy trì sự ổn định cho cả nguồn và các linh kiện bên trong máy tính, Cáp rời : FULL MODULAR - 100% CÁP DET ĐEN Với công suất 1100W, Nguồn Xigmatek FURY GD 1100W (EN40535) cung cấp đủ năng lượng cho mọi yêu cầu của bạn, bao gồm cả các card đồ họa cao cấp và bộ vi xử lý mạnh mẽ. Output chính là +12V với dòng điện 91.6A, tương đương 1099W, đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp vấn đề gì về nguồn cung cấp cho hệ thống của mình.	36th	3,570,000
93	450W Xigmatek THOR T450 80 Plus Bronze (EN49547)	Công suất 450W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 2; SATA x 5; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo rằng nguồn pc này đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hóa đơn điện của bạn.	36th	945,000
94	550W Xigmatek THOR T550 80 Plus Bronze (EN49554)	Công suất 550W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 5; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo rằng nguồn pc này đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hóa đơn điện của bạn.	36th	1,070,000
95	650W Xigmatek THOR T650 80 Plus Bronze (EN49561)	Công suất 650W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 5; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo rằng nguồn pc này đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hóa đơn điện của bạn.	36th	1,339,000
96	750W Xigmatek THOR T750 V2 80 Plus Bronze (EN41501)	Công suất 750W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin *x1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 6; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo rằng nguồn pc này đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm hóa đơn điện của bạn.	36th	1,539,000
97	750W Xigmatek THOR T750M V2 80 Plus Bronze (EN41488)	Công suất 750W , Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm , Kích thước : 150 x 85 x 140mm , Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 6; Molex 4pin x 3 , Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và chi phí điện năng.	36th	1,680,000

98	850W Xigmatek THOR T850M V2 80 Plus Bronze (EN41754)	Công suất 850W, Nguồn : 12 VDC , Fan : 120mm, Kích thước : 150 x 85 x 140mm, Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 6; Molex 4pin x 3, Chứng nhận 80 Plus Bronze đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và chi phí điện năng.	36th	1,880,000
99	500W Xigmatek X-PRO XP550 80PLUS WHITE (EN40993)	Công suất 600W, Fan : 12cm x 1, Nguồn: Output: +12V 42A (402W), Kích thước : 150 x 85 x 140 mm, Cáp rời : 20+ 4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 2; SATA x 4; Molex 4pin x 2	36th	945,000
100	600W Xigmatek X-PRO XP650 80PLUS WHITE (EN41006)	Công suất 600W, Fan : 12cm x 1, Nguồn: Output: +12V 42A (504W), Kích thước : 150 x 85 x 140 mm, Cáp rời : 20+ 4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 2; SATA x 4; Molex 4pin x 2	36th	990,000
101	700W Xigmatek X-PRO XP750 80PLUS WHITE (EN41013)	Công suất 700W, Fan : 12cm x 1, Nguồn: Output: +12V 50A (600W), Kích thước : 150 x 85 x 140 mm, Cáp rời : 20+4pin x 1; CPU 4+4pin x 2; PCI-E 6+2pin x 4; SATA x 4; Molex 4pin x 2	36th	Liên hệ
102	650W MSI 650W MAG A650BN 80 PLUS Bronze	Công suất : 650W, Fan : 120 mm Sleeve Bearing, Nguồn : 115Vac/10.0A max. 230Vac/5.0A max.; 50-60 Hz, Kích thước : 140 x 150 x 86 mm, Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 1; PCI-E (6+2 PIN) x 2; SATA (15 PIN) x 5; MOLEX (4 PIN) x 2; FDD (4 PIN) x 1	12th	Liên hệ
103	750W MSI 750W MAG A750BN PCIE5	Công suất : 750W, Fan : 120 mm Sleeve Bearing, Nguồn : 100-240V AC 5A, Kích thước : 140mm x 150mm x 86mm, Cáp rời : (6 + 2 PIN) x 2, PCIe 5.0 300W (16 PIN) x 1, SATA x 5	36th	1,580,000
104	750W MSI 750W MAG A750GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 750W, Fan : 120 mm Fluid Dynamic Bearing, Nguồn : 100-240 VAC/ 47-63Hz, Kích thước : 140 x 150 x 86 mm. Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16 PIN) x 1(450W); PCI-E (6+2 PIN) x 3; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1	12th	2,430,000
105	850W MSI 850W MAG A850GL PCIE5 80 PLUS Gold	Công suất : 850W, Fan : 120 mm, Nguồn : 100-240 VAC, Kích thước : 140 x 150 x 86 mm, Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E (6+2 PIN) x 4; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1	36th	2,790,000
106	850W MSI 850W MAG A850GL PCIE5 WHITE 80 PLUS Gold	Công suất : 850W, Fan : 120 mm, Nguồn : 100-240 VAC, Kích thước : 140 x 150 x 86 mm, Cáp rời : Số lượng cáp kết nối: ATX (24 PIN) x 1; EPS (4+4 PIN) x 2; PCI-E 5.0 (16 PIN) x 1(600W); PCI-E (6+2 PIN) x 4; SATA (15 PIN) x 8; MOLEX (4 PIN) x 4; FDD (4 PIN) x 1, Màu trắng	36th	2,980,000
107	1000W MSI MPG A1000G PCIE 5.0 (1000W, 80 Plus Gold, ATX 3.0)	Công suất : 1000W, Fan : 135 mm, Nguồn : 100-240 VAC, Kích thước : 585 x 257 x 537mm (D x W x H), Cáp rời : 1 x ATX, 2 x EPS (4+4 PIN), 1 x PCIe 5.0, 6 x PCIe (6+2 PIN), 12 x SATA, 4 x MOLEX (4 PIN), 1 x FDD (4 PIN)	36th	4,270,000
108	550W ASUS TUF GAMING 550W Bronze	Công suất : 550W, Giao tiếp : MB 24/20 chân x1 - CPU 4 + 4 chân x1 - PCI-E 6 + 2 chân x2 - SATA x5 - Peripheral x4 Công Suất : 550W, Điện Áp : đầu ra DC + 3.3V + 5V + 12V -12V + 5Vsb, Nguồn Vào : 100-240Vac, Fan : 1 x 120mm, Other Supports : Tính năng bảo vệ OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP	60th	Liên hệ
109	650W ASUS TUF GAMING 650W Bronze	Công suất : 650W, Giao tiếp : MB 24/20 chân x1 - CPU 4 + 4 chân x1 - PCI-E 6 + 2 chân x2 - SATA x5 - Peripheral x4 Công Suất : 650W, Điện Áp : đầu ra DC + 3.3V + 5V + 12V -12V + 5Vsb, Nguồn Vào : 100-240Vac, Fan : 1 x 120mm, Other Supports : Tính năng bảo vệ OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP	60th	Liên hệ
110	650W ASUS ROG STRIX 650W GOLD	Công suất : 650W, Giao tiếp : MB 24/20 chân x 1 CPU 4+4 chân x 2 PCI-E 6+2 chân x 4 SATA x 8 Thiết bị ngoại vi x 3 Nguồn : Nguồn vào: 100-240Vac, Công Suất : tối đa 650W, Điện Áp : Điện áp đầu ra +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb, Fan : 1 x 135 mm, Other Supports : Tính năng bảo vệ OPP/OVP/SCP/OCP/OTP, Kích thước : 16 x 15 x 8.6 cm	60th	Liên hệ
111	750W ASUS ROG STRIX 750W GOLD	Công suất : 750W, Giao tiếp : MB 24/20 chân x 1 CPU 4+4 chân x 2 PCI-E 6+2 chân x 4 SATA x 8 Thiết bị ngoại vi x 3 Nguồn : Nguồn vào: 100-240Vac, Công Suất : tối đa 750W, Điện Áp : Điện áp đầu ra +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb, Fan : 1 x 135 mm, Other Supports : Tính năng bảo vệ OPP/OVP/SCP/OCP/OTP, Kích thước : 16 x 15 x 8.6 cm	60th	Liên hệ
112	850W ASUS ROG STRIX 850W GOLD	Công suất : 850W, Giao tiếp : MB 24/20 chân x 1 CPU 4+4 chân x 2 PCI-E 6+2 chân x 4 SATA x 8 Thiết bị ngoại vi x 3 Nguồn : Nguồn vào: 100-240Vac, Công Suất : tối đa 850W, Điện Áp : Điện áp đầu ra +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb, Fan : 1 x 135 mm, Other Supports : Tính năng bảo vệ OPP/OVP/SCP/OCP/OTP, Kích thước : 16 x 15 x 8.6 cm	60th	4,150,000
113	1000W ASUS TUF Gaming 1000W Gold (ATX 3.0 - PCIe 5.0 - Full Modular)	Công suất : 1000W, Fan: 135mm, Nguồn: 100-240Vac, Kích thước : 150 x 150 x 86 mm, Cáp rời : 1 x cáp nguồn bo mạch chủ 24/20 chân, 2 x cáp nguồn CPU 4+4 chân, 1 x cáp nguồn PCI-E 16 chân (bao gồm PSU & linh kiện), 4 x đầu nguồn PCI-E 8 chân, 5 x đầu nguồn SATA, 4 x đầu nguồn Molex	60th	4,450,000
114	550W Gigabyte P550B	Công Suất : 550W , Giao tiếp : ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 550mm ³ CPU/EPS 4+4 Pin x 1 : 600mm ³ PCI-e 6+2 Pin x 2 : 550mm ³ +150mm ³ SATA x 6 : 500mm ³ +120mm ³ +120mm ³ 2 4 Pin Peripheral x 3 + 4-Pin floppy x 1 : 500mm ³ +120mm ³ +120mm ³ 1. Nguồn : 100-240 Vac(full range), Chất liệu : Cáp bọc nhựa , MTBF > 100.000 giờ, Fan : Quạt chịu lực thủy lực (HYB) 120 mm, 80 PLUS Efficiency Bronze, Đầu vào : 8-4 A, PFC - Active PFC(>0.9 typical), Kích thước : 150 x 140 x 86 mm	36th	950,000
115	650W Gigabyte P650B	Công Suất : 650W , Giao tiếp : ATX/MB 20+4 Pin x 1 CPU/EPS 4+4 Pin x 1 PCI-e 6+2 Pin x 4, SATA x 6 4 Pin Peripheral x 3 4 Pin Floppy x 1, Nguồn : 100-240 Vac (full range), Công suất : 650W, MTBF : > 100.000 giờ, Fan : Quạt chịu lực thủy lực 120mm, Đầu vào : 9A-4A, PFC : Active PFC (>0.9 typical), Kích thước : 150 x 140 x 86 mm (D x W x H)	36th	1,280,000
116	750W Gigabyte UD750GM Gold	Công suất : 750W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) ; 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)fan, Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cáp rời : Flat, All black. Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bổ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50% Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức tải thấp (tải dưới 20%). Quạt mang thủy lực cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn và ổn định hơn.	36th	2,180,000
117	850W Gigabyte UD850GM Gold	Công Suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) ; 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)fan, Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cáp rời : Flat, All black. Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bổ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50% Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức tải thấp (tải dưới 20%). Quạt mang thủy lực cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn và ổn định hơn.	36th	2,570,000
118	850W Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold	Công Suất : 850W , Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range) ; 12-6A , Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)fan, Kích thước : 150 x 140 x 86 mm , Cáp rời : Flat, All black. Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bổ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất 90% ở mức tải 50% Hiệu quả năng lượng tốt hơn dẫn đến lãng phí điện năng ít hơn, ít nhiệt hơn và ít tiếng ồn của quạt hơn. Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức tải thấp (tải dưới 20%). Quạt mang thủy lực cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn và ổn định hơn.	36th	2,960,000
119	1000W Gigabyte UD1000GM 1000W Gold	Công suất : 1000W, Nguồn Vào : 100-240 Vac (full range); 15-6.5A, Fan : 120mm Hydraulic Bearing(HYB)fan, Kích thước : 150 x 140 x 86 mm, Cáp rời : Flat, All black Nguồn Gigabyte UD1000GM 1000W Gold Kế thừa tinh thần thiết kế sản phẩm của GIGABYTE Ultra Durable, do đó giới thiệu nhiều loại vật liệu và thiết kế chất lượng cao. Ultra Durable kết hợp các tụ điện chính chất lượng cao của Nhật Bản, giải pháp tản nhiệt nâng cao, quạt ô trục thủy lực thông minh (HYB) 120mm và sáu thiết kế bảo vệ mạch. Nó mang đến cho người tiêu dùng một nguồn điện chất lượng cao và ổn định, có thể sử dụng lâu dài. Tốc độ quạt được điều chỉnh theo khả năng tự động phát hiện nguồn điện và dừng khi hệ thống không hoạt động hoặc dưới mức tải thấp (tải dưới 20%). Quạt mang thủy lực cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn và ổn định hơn. Đề đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định trong mọi điều kiện, Gigabyte không chỉ bổ sung các thiết kế bảo vệ như OCP, OTP, OVP, OPP, UVP và SCP mà còn đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động ổn định thông qua chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau.	36th	3,870,000
120	1000W Gigabyte UD1000GM PG5 (1000W) 1000W Gold	Công suất: 1000W/ 80 PLUS Gold, Fan: 120mm, Nguồn: 100-240 V; 15-6.5A; 60-50 Hz Nguồn : 100-240 V; 15-6.5A; 60-50 Hz, Công suất : 1000W/ 80 PLUS Gold, Fan 120mm, Kích thước : 150 x 140 x 86 mm, Cáp rời : Flat, All black	36th	4,350,000

KEYBOARD - BÀN PHÍM (Giá đã bao gồm VAT)

1	MIẾNG PHỦ KEYBOARD NOTEBOOK	Miếng dán phủ bảo vệ bàn phím máy notebook , chống thấm nước , chống bụi 14" - 15"/16" - 19"	N/A	20,000
2	DELL KB216	Cổng USB - BLACK	12th	168,000
3	DELL Không dây KB500	Bàn phím văn phòng không dây . Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz , Số lượng phím : 110 , Thiết kế Ergonomics : Với bố cục phím tiêu chuẩn và kích thước lớn, bàn phím văn phòng không dây mang lại cảm giác gõ phím thoải mái và giảm căng thẳng cho người sử dụng, đặc biệt là trong các phiên làm việc kéo dài. Pin : 2 pin AAA , Màu sắc : Đen , Kích thước : 431.8 x 121.92 x 33.02 mm , Khối lượng : 400g . Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Windows 11	12th	669,000
4	DELL Keyboard & Mouse Wireless - K.M3322W	Bộ bàn phím chuột không dây , Model KM3322W , Cổng kết nối : usb Wireless 2.4 GHz . Số lượng phím : 106 . Đèn bàn phím : Không , Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, FreeDOS, Android, Google Chrome OS, Linux 6.x, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Windows 11 . Màu sắc : Đen , Kích thước : Bàn phím: 444.5 x 121.92 x 25.4 mm; Chuột: 58.42 x 104.14 x 38.1 mm . Khối lượng : 555g	12th	459,000
5	Dell combo không dây Pro Wireless K.M5221W	Bộ Bàn phím và chuột không dây , Cổng kết nối : 2.4 GHz, USB Wireless , Số lượng phím : 109 , Đèn bàn phím : Không , Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10, Windows 11 Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 . Màu sắc : Đen , Kích thước : Bàn phím: 431.8 x 121.9 x 33 mm; Chuột: 114.3 x 81.28 x 38.1mm , Khối lượng : Bàn phím: 684g; Chuột: 91g	12th	980,000
6	Dell combo không dây Premier Multi-Device Wireless K.M7321W	Bộ Bàn phím và chuột không dây , Cổng kết nối : USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 , Số lượng phím : 109 , Đèn bàn phím Không , Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Android, Ubuntu, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 , Màu sắc : Đen xám , Kích thước : Bàn phím: 434 x 122 x 27.9 mm ; Chuột: 68.5 x 114.3 x 40.64 mm , Khối lượng : Bàn phím: 562g, Chuột: 85g	12th	Liên hệ
7	Dell Alienware RGB Mechanical US English-AW410K Gaming	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây , Phân loại : CHERRY MX Brown Switch , Chiều dài dây : 2m , Cổng kết nối : USB Số lượng phím : 104 , Đèn bàn phím : RGB / 16.8 million colors , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Màu sắc : Đen , Kích thước : 467 x 156 x 35.8 mm , Khối lượng : 1010g	12th	3,190,000
8	Bàn phím số cổng USB 2.0 Cliptec RZK231	Bàn phím số USB 2.0 RZK231 8 phím chức năng: Home, Page Up, Page Down, End, Insert, Space, Delete and Tab 3 phím văn phòng mở rộng: Browser Home, Email and Calculator . Chiều dài cable: 1.4m	06 th	128,000
9	Combo Bàn phím và Chuột Không Dây Cliptec RZK337	Bàn phím : sử dụng Pin 2 x AAA , 102 phím Chuột : sử dụng Pin 1 x AA . Độ phân giải 1000dpi Cổng kết nối : 2.4 GHz, USB Wireless Quản lý pin thông minh: Key + mouse: LED màu đỏ thông báo pin yếu	06 th	295,000
10	Bàn phím số không dây MOFII X910 (ĐEN,HỒNG,NÂU TRÀ SỮA,TÍM,XANH LÁ, XANH LÁ ĐÀM)	KẾT NỐI THIẾT KẾ KHÔNG DÂY :2.4GHZ CHẾ ĐỘ :TỰ ĐỘNG NGẮT KẾT NỐI KHI KHÔNG SỬ DỤNG GIÚP TĂNG THỜI LƯỢNG VÀ TUỔI THỌ PIN SỐ NÚT :18 NÚT BẤM , PHẦN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG CHỨC NĂNG: KHÔNG GÂY ÒN , ẾM TAY , DỄ SỬ DỤNG VÀ DỄ DÀNG KẾT NỐI	12 th	208,000
11	Bàn phím có dây MOFII Sweet (Đen phối trắng ,Trắng kem , Hồng)	Kết nối: Có dây cổng usb . Kích thước bàn phím: 445x136x35(h)±2mm Trọng lượng bàn phím: 658g . Số lượng nút: 104 phím	12 th	205,000
12	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII Honey S mixed (Trà sữa, Hồng , Tím)	Thiết kế dạng :tô ong . Kết nối: USB không dây (1 jack usb không dây dùng chung cả chuột và phím) Số nút :104 nút bấm (có dây phím số), Kích thước bàn phím: 460x148x26mm. . Số nút:105, Trọng lượng: 680g Kích thước chuột: 68x104x38mm. Trọng lượng: 84g, Số nút :4	12 th	399,000
13	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII SMK-676367AG (TRẮNG KEM , TRẮNG XANH , TRẮNG HỒNG, ĐEN)	KẾT NỐI : KHÔNG DÂY 2.4GHZ . GIAO DIỆN KẾT NỐI :USB . KHOẢNG CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG : 10M SỐ PHÍM :104 PHÍM, PHẦN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG THIẾT KẾ : KHÔNG GÂY ÒN . TƯƠNG THÍCH VỚI : WINDOW/ MAC OS KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM : 317*108*35±2mm . TRỌNG LƯỢNG BÀN PHÍM : 400g±5g. SỐ PHÍM : 68key KÍCH THƯỚC CHUỘT : 96*55*33(h)±2mm . CÂN NẶNG CHUỘT : 72±5g. SỐ NÚT : 3key	12 th	350,000
14	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII SMK-676367AG mixed (NÂU TRÀ SỮA / HỒNG / TÍM)	KẾT NỐI : KHÔNG DÂY 2.4GHZ . GIAO DIỆN KẾT NỐI :USB . KHOẢNG CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG : 10M SỐ PHÍM :104 PHÍM, PHẦN HỒI TÍN HIỆU NHANH CHÓNG. THIẾT KẾ : KHÔNG GÂY ÒN TƯƠNG THÍCH VỚI : WINDOW/ MAC OS KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM : 317*108*35±2mm . TRỌNG LƯỢNG BÀN PHÍM : 400g±5g. SỐ PHÍM : 68key KÍCH THƯỚC CHUỘT : 96*55*33(h)±2mm .CÂN NẶNG CHUỘT : 72±5g. SỐ NÚT : 3key	12 th	410,000
15	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII 666 mixed (HỒNG ,TÍM ,XANH , NÂU TRÀ SỮA,ĐEN , ĐEN XÁM)	KẾT NỐI : KHÔNG DÂY 2.4GHZ HỖ TRỢ : BÀN PHÍM KHÔNG DÂY GIÚP CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG TRỞ NÊN DỄ DÀNG KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM:443x138x29(h)±2mm . TRỌNG LƯỢNG BÀN PHÍM : 460g±5g. SỐ PHÍM : 110key KÍCH THƯỚC CHUỘT : 96*55*33(h)±2mm. TRỌNG LƯỢNG CHUỘT : 72±5g. SỐ NÚT : 3key TỐC ĐỘ DPI TỐI ĐA :1200DPI. PHẠM VI KẾT NỐI KHOẢNG :10M TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ :LAPTOP / PC. TƯƠNG THÍCH HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOW CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG: NGỪ KHI KHÔNG SỬ DỤNG GIÚP Kéo dài tuổi thọ pin	12 th	410,000
16	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII Sweet mixed (xanh lá, hồng , tím , đỏ đen, nâu nhạt(color full))	Số lượng nút bàn phím : 107 nút. Kết nối : không dây 2.4ghz. Khoảng cách kết nối : 10m 12 phím tắt tiện lợi. Điều khiển tác vụ nhanh chóng Kích thước bàn phím : 445x136x35mm. Trọng lượng bàn phím : 658g Kích thước chuột : 101x75x34mm. Trọng lượng chuột : 80g Tương thích với hầu hết các hệ điều hành phổ biến Chế độ tự động ngắt kết nối giúp tăng thời lượng và tuổi thọ pin lên gấp 4 lần Bộ sản phẩm bao gồm : 1 bàn phím, 1 chuột, 1 đầu thu 2.4g	12 th	470,000
17	Combo Bàn Phím + Chuột Không Dây MOFII Candy mixed (Xanh dương nhạt , trà sữa , vàng chanh, hồng, xanh lá , xanh dương)	Số lượng nút bàn phím: 84 phím . Số lượng nút chuột:4 . Hệ thống tương thích: Windows XP/win7/8/10 Kích thước bàn phím:345x135x35(h)±2mm . Trọng lượng bàn phím:540g±5g. Kích thước chuột:96x76x40(h)±2mm . Trọng lượng sản chuột:86g±5g	12 th	510,000
18	Combo Bàn Phím + Chuột + Phím số Không Dây MOFII SMK676683M3AG (NÂU TRÀ SỮA ,HỒNG)	SẢN PHẨM BAO GỒM : BÀN PHÍM + CHUỘT + BÀN PHÍM SỐ KẾT NỐI: KHÔNG DÂY 2.4GHZ. KHOẢNG CÁCH KẾT NỐI KHOẢNG 10M SỐ LƯỢNG PHÍM TRÊN BÀN PHÍM : 68 PHÍM . KÍCH THƯỚC BÀN PHÍM:317*108*35±2mm KÍCH THƯỚC CHUỘT: 94*62*36MM . SỐ LƯỢNG NÚT TRÊN CHUỘT: 3 NÚT KÍCH THƯỚC PHÍM SỐ:89*108*35MM . SỐ LƯỢNG PHÍM TRÊN PHÍM SỐ: 18 PHÍM TƯƠNG THÍCH VỚI: WINDOW XP/ VISTA / WIN 7 / 8 /10 / MAC OS	12 th	565,000
19	Combo Bàn Phím Và Chuột Không Dây wireless + Bluetooth MOFII Sweet DM (Trà sữa, Hồng, Tím, Xanh)	Kết nối: chế độ kép bluetooth + wireless 2.4Ghz. Kích thước bàn phím: 445x136x35(h) ±2mm . Trọng lượng bàn phím: 658g ±5g. Số lượng nút: 104 phím Kích thước chuột: 62x99x40mm ±2mm. Trọng lượng chuột: 84g ±5g. Số lượng nút: 4 phím Hệ thống tương thích: Windows - Khuyến nghị sử dụng Windows 8.0 trở lên MacOS - Khuyến nghị MacOS 10.10 trở lên . Android - Khuyến nghị Android 4.3 trở lên Chế độ thu USB 2.4G có thể chạy trên Win XP, Vista, Win7/8/10/11	12 th	565,000
20	Combo Bàn Phím Cơ Và Chuột Không Dây MOFII Sweet PLUS (Pink / Miik)	Sản phẩm bao gồm : 1 chuột - 1 bàn phím cơ Kết nối : không dây 2.4G . Kích thước phím : 435x130x36mm. Trọng lượng bàn phím : 974g. Số lượng phím : 104 phím Kích thước chuột : 62x99x40mm. Trọng lượng chuột : 84g. Khoảng cách kết nối : 10m Tương thích : WIN XP/VISTA/WIN 7/WIN 8/WIN 10/MAC OS	12 th	845,000

21	Bàn Phím Không Dây wireless + Bluetooth MOFII ROMI 3 mode 2.4G+BT+Wired Backlit Mechanical (Màu :nâu trà sữa)	Màu :nâu trà sữa . Số lượng nút phím: 84 phím. Hệ thống tương thích: Win/Mac/Android/iOS Loại giao diện: Type-C. Chế độ kết nối: Bluetooth. Dung lượng pin: 1000mAh. Loại switch: cyan shaft Các mô hình áp dụng: Chung. Hồ trợ cảm và chạy: Có. Phím tắt: Có Chức năng đèn nền: Ánh sáng trắng. Kích thước sản phẩm: : 352*135*36 (h)±2mm Trọng Lượng sản phẩm:690g±5g . Chất liệu: ABS	12 th	1,180,000
22	Bàn phím số MIKUSO KB-047U	Cổng USB - Bàn phím số dùng cho notebook	N/A	85,000
23	Bàn phím số R8 1810	Cổng USB - Bàn phím số dùng cho notebook	N/A	88,000
24	Bàn phím có dây cổng USB - ACER OKB010 (Màu đen)	MÀU ĐEN - KẾT NỐI CỒNG USB - SỐ NÚT BÀN PHÍM 104 PHÍM	N/A	125,000
25	GENIUS KB117	Cổng USB - Chiều dài dây : 1.5m , Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 460x150x30 mm	12th	139,000
26	Bàn phím GENIUS Gaming có dây Scorpion K215	Cổng USB - Back - Bàn phím Gaming có dây - Chiều dài dây : 1,5 m , Số lượng phím : 104 - Đèn bàn phím : Đèn nền rực rỡ 7 màu , Size : 467 x 190 x 28 mm , Khối lượng : 720g Bàn phím Genius Scorpion K215 là bàn phím chơi game với thiết kế độc đáo và hiện đại. Sản phẩm có bàn phím êm và bấm tay, khi nhấn phím sâu, tạo cảm giác gõ rõ ràng. Mặt dưới sản phẩm có đệm cao su, tăng độ bám giữa bàn phím và mặt bàn cầm người dùng. Chiều rộng: Ngọt ngào, thiết bị gõ phím chất lượng để bàn phím. Đèn nền rực rỡ 7 màu , Size : 466 x 205 x 30mm , Khối lượng : 745 g	12th	268.000**
27	Bàn phím GENIUS Gaming có dây Scorpion K220	Bàn phím Gaming có dây Genius Scorpion K220 khá êm và bấm tay, khi bạn nhấn vào phím thấy sâu, tạo cảm giác gõ rõ ràng. Trên phím bấm, các ký tự đều được in rất sắc sảo, góc cạnh và hiện đại. Các phím số sẽ có được một chiếc bàn phím rực rỡ sắc màu với nhiều biểu tượng đèn LED khác nhau ở các	12th	280,000
28	Bàn phím tiếng Hoa EMASTER EMD13C	Màu sắc: đen . Kết nối: USB 2.0 Đầy đủ: 104 phím, khoảng cách các phím bấm phù hợp, thiết kế tiêu chuẩn cao, đàn hồi tốt Bàn phím 2 ngôn ngữ giúp người dùng sử dụng dễ dàng Bề mặt bàn phím được phủ lớp sơn chống bụi. Hỗ trợ: Window XP/2000/7/8/10	12th	165,000
29	MITSUMI	Cổng USB - Công nghệ khắc chữ Laser khó bay chữ - MODEL KFK- EA4XT	12th	195,000
30	MITSUMI (CHINA)	Cổng USB - BÀN PHÍM TIẾNG HOA	12th	175,000
31	A4TECH KK-3	Cổng USB - Keypad khắc bằng Laser giúp bàn phím luôn như mới sau thời gian dài sử dụng. - Kiểu dáng hiện đại, gọn nhẹ. Đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản nhất. Dây dài 1.5m, Bật từ với 10 triệu lần gõ phím. Phù hợp văn phòng. Chiều dài dây : 1.5m , Số lượng phím : 104	12th	155.000**
32	A4TECH không dây Bluetooth FBK11	Cổng USB - Keyboard Bluetooth FBK11 : sử dụng công nghệ không dây 2 Chế độ kết nối: Bluetooth và wireless - Phong chữ được khắc bằng laser. - Độ phân giải: 1200 DPI - Phím nóng multimedia cho PC và MAC - Tương thích: Mac/PC/IOS/Android - Chức năng khóa bàn phím. - Thiết kế nhỏ gọn, mỏng - Kích thước: 314 x 145 x 26 mm - Màu sắc : đen	12th	289,000
33	A4TECH Combo không dây 3330N màu Đen	Combo Bàn phím + Chuột không dây , Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz , Số lượng phím : 104 , Pin : 1xAA , Đèn bàn phím : Không , Số nút Chuột : 3 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 , Màu sắc : Đen Kích thước :Bàn phím: 448 x 131 x 25 mm; Chuột: 118 x 62 x 37 mm , Khối lượng : Bàn phím: 471g, Chuột: 83g Thiết kế gọn nhẹ và hiện đại: Bàn phím có thiết kế mỏng nhẹ, với màu sắc đen tinh tế, phù hợp với mọi không gian làm việc. Phím bấm êm ái: Các phím bấm được thiết kế để mang lại cảm giác êm ái, nhẹ nhàng khi gõ, giúp người dùng không cảm thấy mệt mỏi sau thời gian dài sử dụng. Kết nối không dây 2.4GHz: Bàn phím sử dụng công nghệ kết nối không dây tiên tiến 2.4GHz, giúp bạn dễ dàng kết nối với máy tính mà không cần dây cáp rườm rà. Độ phản hồi nhanh: Công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu độ trễ, mang lại độ phản hồi nhanh chóng và mượt mà khi sử dụng. Tuổi thọ pin cao: Bàn phím được trang bị pin sử dụng lâu dài, giúp bạn sử dụng trong thời gian dài mà không cần thay pin thường	12th	345,000
34	A4TECH Combo không dây FG1112	Cổng USB - Bộ bàn phím và chuột không dây FG1112 : - có Chuột quang USB thời trang kết nối không dây ổn định 2.4GHz, mang lại phản ứng nhanh. - Phạm vi hoạt động: 10-15m, độ phân giải DPI 1200 - Băng tần : 125Hz - Độ bền 5 triệu lần click chuột - Receiver: Nano USB Receiver - Bàn phím USB thời trang với thiết kế vuông tròn đẹp mắt. - Thiết kế ít thoát nước chống chất lỏng tràn vào. - Màng silicon có độ đàn hồi cao bố trí bên dưới nút tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. - Nút với độ cao chuẩn cho độ nhạy cao, ký tự trên phím được khắc laser. - 2 màu: 1: Đen, 2: trắng	12th	420,000
35	A4TECH Bluetooth Slim A4 Tech FBX51C	Bàn phím không dây sử dụng công nghệ Bluetooth và Wireless 2.4G - Kèm cáp sạc Type C , Số lượng phím 78 , Đèn bàn phím : Không , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows Android Mac iOS , Kích thước : 285 x 124 x 17 mm , Khối lượng : 303g , Màu sắc : Xanh lá cây, Hồng	12th	490,000
36	HP có dây HP 125 (266C9AA)	Bàn phím HP có dây 125 (266C9AA) , Loại kết nối: USB có dây Type-A , Loại bàn phím Bó trí 3 vùng , Cấu trúc phím Plunger; 3.0 mm; Standard key travel , Phím nóng 1 , Chia khóa đặc biệt Khóa PC . Tinh năng bàn phím Chống tràn, có thể điều chỉnh độ nghiêng, chiều dài dây 1.8 m, Hệ điều hành Windows 11; Windows 10, Tương thích Tương thích với PC có sẵn cổng USB-A. Kích thước 17.17 x 5.43 x 0.81 in , Cân nặng 0.17 lb	12th	199,000
37	HP combo bàn phím và chuột có dây K.M100	Bàn phím & Chuột HP KM 100 với thiết kế vuông góc không hãm hồ như các đồng nghiệp dành cho game thủ thích hợp dùng cho máy tính bàn chơi game, làm việc văn phòng. Sở hữu thiết kế bàn phím layout full-size giúp người dùng thuận tiện khi đánh máy cũng như là các nhân viên kế toán luôn có nhu cầu sử dụng phím numpad. Độ các phím vừa phải, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn phát ra khi đánh máy. Đồng thời, các chữ số trên phím được khắc laser toàn bộ giúp cho chữ không bị bay hay mờ trong quá trình sử dụng lâu dài. Chuột hỗ trợ các thao tác nhanh và chính xác nhờ có độ phân giải cao. Bộ đôi bàn phím và chuột GK 100 kết nối chỉ với đầu cáp USB cho bạn dễ dàng sử dụng với máy tính.	12th	279,000
38	HP combo bàn phím và chuột không dây CS10	Bàn phím & Chuột không dây HP CS10 Kết nối không dây 2,4 GHz, Thiết kế tiện dụng, Tiết kiệm năng lượng và điện, Cảm và chạy, Ngủ trưa thông minh, Nấp khóa thả, Phong chữ khắc laser HD, Trải nghiệm thoải mái Cảm giác tay đặc biệt Bàn phím & Chuột thiết kế siêu mỏng thời trang, Màng kin để bảo vệ tổng thể, Lớp hoàn thiện bằng kim loại bàn chải, Các nút điều khiển nâng cao. Loại pin: AAA Cảm biến quang học chuyên nghiệp với công tắc DPI trực tiếp 800/1200/1600 dpi, công tắc chất lượng cao hơn 2 triệu lần nhấp được hỗ trợ Điều khiển con trỏ nhạy mượt mà với khả năng cuộn dễ dàng, Được thiết kế để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chơi game	12th	399,000
39	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 650 (4R016AA) màu Trắng	Combo Bàn phím + Chuột Không dây , Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím : 108 , Số nút : Số nút chuột : 3. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10 , Kích thước : Bàn phím: 428.22 x 115.47 x 18.06 mm; Chuột: 120.28 x 69.95 x 41.39 mm , Khối lượng : Bàn phím: 430g ; Chuột: 90g . Màu sắc : Trắng	12th	1,970,000
40	HP combo bàn phím và chuột không dây HP 650 (4R013AA) màu Đen	Combo Bàn phím + Chuột Không dây , Cổng kết nối : Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím : 108 , Số nút : Số nút chuột : 3. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11; Windows 10 , Kích thước : Bàn phím: 428.22 x 115.47 x 18.06 mm; Chuột: 120.28 x 69.95 x 41.39 mm , Khối lượng : Bàn phím: 430g ; Chuột: 90g . Màu sắc : Đen	12th	1,970,000
41	HP không dây Bluetooth Rechargeable HP 970 Programmable (3Z729AA) màu Bạc	Bàn phím không dây HP , Chiều dài dây : Cáp USC-C dùng để sạc dài 1.2m , Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz; Bluetooth Số lượng phím : 110 , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên; macOS , Màu sắc : Bạc , Kích thước : 429.7 x 117 x 12.2 x mm , Khối lượng : 670g	12th	2,970,000

42	Bàn phím số có dây Newmen TK-031	Công USB - Bàn phím số có dây Newmen TK-031 thiết kế mỏng và nhẹ, không cần điện tích, thuận tiện hơn khi mang theo, thiết kế dành cho kế toán tài chính, thống kê, chứng khoán,... Đáp ứng nhu cầu văn phòng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, hội trường kinh doanh, siêu thị và các hoàn cảnh khác. Hành trình phím được điều chỉnh tinh tế, cảm giác tay tuyệt vời, không bị mỏi khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết kế 22 phím kết hợp với phím FN có chức năng sử dụng phím phụ và để dùng trong GÀM 2 màu : trắng và đen	12th	149,000
43	Bàn phím số không dây Dual Mode Newmen TK-029 (Bluetooth & 2.4Ghz)	Bàn phím số không dây sử dụng công nghệ Bluetooth và công nghệ kho6gn dây đầu thu USB 2.4Ghz Newmen TK-029S có trọng lượng nhẹ, thiết kế thời trang, cấu trúc nhỏ gọn, dễ mang theo, cảm giác thoải mái. Đáp ứng nhu cầu văn phòng tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, hội trường kinh doanh, siêu thị..... Giao tiếp : Bluetooth 5.0 + Wireless 2.4G , Tương thích : PC, Laptop, Tablet, Macbook , Màu sắc : Đen Kích thước : L140*W90*H19.5mm	12th	Liên hệ
44	Bàn phím số Bluetooth Newmen TK-028 (hồng)	Bàn phím số không dây sử dụng công nghệ Bluetooth Newmen TK-028 là Bàn phím mỏng và nhỏ gọn rất tiện lợi khi mang theo Bảo vệ nhiều lớp với thiết kế chống nước hiệu quả Thiết kế chống tia nước bắn, thêm một lớp bảo vệ, bền hơn Bàn phím nhỏ này có hỗ trợ "0" và "000" để đáp ứng nhu cầu văn phòng của kế toán. Ghép nối dễ dàng mang lại cho bạn trải nghiệm di động và nhanh chóng. Ghép nối dễ dàng không cần bộ chuyển đổi. Thiết kế ánh sáng nháy cảm với độ sáng phù hợp, cho phép bạn làm việc dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng Giao tiếp : Bluetooth 5.0 , Tương thích : Apple / android / máy tính bảng / pc / điện thoại , Màu sắc : hồng	12th	Liên hệ
45	Bàn phím số Bluetooth Newmen TK-028 (Đen)	Bàn phím số không dây sử dụng công nghệ Bluetooth Newmen TK-028 là Bàn phím mỏng và nhỏ gọn rất tiện lợi khi mang theo Bảo vệ nhiều lớp với thiết kế chống nước hiệu quả Thiết kế chống tia nước bắn, thêm một lớp bảo vệ, bền hơn Bàn phím nhỏ này có hỗ trợ "0" và "000" để đáp ứng nhu cầu văn phòng của kế toán. Ghép nối dễ dàng mang lại cho bạn trải nghiệm di động và nhanh chóng. Ghép nối dễ dàng không cần bộ chuyển đổi. Thiết kế ánh sáng nháy cảm với độ sáng phù hợp, cho phép bạn làm việc dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng Giao tiếp : Bluetooth 5.0 , Tương thích : Apple / android / máy tính bảng / pc / điện thoại , Màu sắc : đen	12th	Liên hệ
46	NEWMEN Gaming có dây GE369R Hotswap, RGB	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây: 1.8m, Cổng kết nối: USB, Số lượng phím: 104, Đèn bàn phím Đèn LED RGB, Chất liệu: Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Đen, Kích thước: 433 x 126 x 37 mm, Khối lượng: 890g	12th	880,000
47	NEWMEN phím cơ GM390	Bàn phím thể thao điện tử thiết kế trực treo, chống bụi chống nước cấp độ IP57(Chống bụi và chống nước chịu áp lực <1m), ánh sáng RGB hai bên, và Mix Led hiệu ứng đẹp. Full-key không xung đột, các kỹ năng phức tạp có thể tung ra cùng lúc. Trục quang cơ 3 chân, hỗ trợ hotswap dễ dàng DIY tùy chỉnh theo ý thích, độ bền lên đến 50 triệu lượt nhấn. Bảng mạch 2 mặt phủ nano chống nước cấp độ IP57 hiệu quả chống nước cao hơn, chịu được các môi trường khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới. Khung bằng hợp kim nhôm, quá trình anodized, CNC cho độ bóng cao, cứng và khả năng chống ăn mòn cực tốt, chịu được nhiệt độ, độ ẩm, môi trường khắc nghiệt. Keycap được đúc 2 màu, chống mài mòn, sắc nét Trục tùy chỉnh cho đa số người dùng, cảm giác gõ tốt, dùng chơi game, viết code, hoặc đánh máy đều phù hợp. 5 tấm và 2 chân để lớn, chống trượt cho bàn phím vững như đá 18 hiệu ứng ánh sáng có thể tự do chuyển đổi.Thiết kế các khe di dây, thích ứng dễ dàng hơn Bộ cơ phím: 104, Trục: Trục tùy chỉnh (N-Switch), Hot-Swap, Tuổi thọ trục: >50 triệu lần, Vật liệu bề mặt: Hợp kim nhôm, quá trình anodized, CNC, Loại trục: Trục trắng Quang, Xung phím: 104 phím không xung	12th	1,250,000
48	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM335 Dual Mode	Bàn phím cơ không dây có kèm thêm dây cáp - Chiều dài dây: 1.6m chống nhiễu, Cổng kết nối: Type-C & Wireless 2.4Ghz , Số lượng phím: 104, Đèn bàn phím: Chế độ đèn DIY, Chất liệu: Keycap 2 lớp, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/7/8/10, Màu sắc: Đen, Kích thước: 436*129*40 mm, Khối lượng: 1136g (bao gồm dây)	12th	780,000
49	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (Red / Purple Switch)	Bàn phím cơ không dây, phân loại Red / Purple Switch, Chiều dài dây: 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C, Cổng kết nối: Bluetooth 5.0, USB Type-C, Số lượng phím: 68, Đèn bàn phím: RGB, Chất liệu: Keycap PBT_XDA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Họa tiết Bức tranh Long - Hồ, Kích thước 312 x 102 x 36.5 mm, Khối lượng: 650g	12th	1,370,000
50	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (G-Pro Yellow/Red/Brown Switch)	Bàn phím cơ không dây, Phân loại: G-Pro Yellow/Red/Brown Switch, Chiều dài dây: 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C, Cổng kết nối: Bluetooth 5.0, USB Type-C, Số lượng phím: 68, Đèn bàn phím: RGB, Chất liệu: Keycap PBT_XDA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Họa tiết Bức tranh Long - Hồ, Kích thước: 312 x 102 x 36.5 mm, Khối lượng: 650g	12th	1,570,000
51	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (G-Pro Silvery Speed)	Bàn phím cơ không dây, Phân loại: G-Pro Silvery Speed, Chiều dài dây: 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C, Cổng kết nối: Bluetooth 5.0, USB Type-C, Số lượng phím: 68, Đèn bàn phím: RGB, Chất liệu: Keycap PBT_XDA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Họa tiết Bức tranh Long - Hồ, Kích thước: 312 x 102 x 36.5 mm, Khối lượng: 650g	12th	1,850,000
52	NEWMEN Bàn phím cơ không dây Newmen GM680 Jungle Dual mode (Kailhbox Brown / Kailhbox White / Kailhbox Red)	Bàn phím cơ không dây, Phân loại: Kailhbox Brown / Kailhbox White / Kailhbox Red, Chiều dài dây: 1.6m chống nhiễu, giao diện USB-A To Type-C, Cổng kết nối: Bluetooth 5.0, USB Type-C, Số lượng phím: 68, Đèn bàn phím: RGB, Chất liệu: Keycap PBT_XDA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Họa tiết Bức tranh Long - Hồ, Kích thước: 312 x 102 x 36.5 mm, Khối lượng: 650g	12th	1,850,000
53	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Trắng & Mây) KailhBox Red Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Chiều dài dây: 1.6m Cổng kết nối: Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím: 84 Kiểu switch: KailhBox Red Axis Switch Đèn bàn phím: LED RGB Phụ kiện kèm theo: Bộ keycap Mây tím & Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Đen - Xanh, Kích thước: 310 x 121 x 39 mm, Khối lượng: 752g	12th	1,870,000
54	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Trắng & Mây) KailhBox White Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Chiều dài dây: 1.6m Cổng kết nối: Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím: 84 Kiểu switch: KailhBox White Axis Switch Đèn bàn phím: LED RGB Phụ kiện kèm theo: Bộ keycap Mây tím & Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Đen - Xanh, Kích thước: 310 x 121 x 39 mm, Khối lượng: 752g	12th	1,870,000
55	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) G-Pro Yellow Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Chiều dài dây: 1.6m Cổng kết nối: Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím: 84 Kiểu switch: G-Pro Yellow Axis Switch Đèn bàn phím: LED RGB Phụ kiện kèm theo: Bộ keycap Hạc tiên - Mây tím - Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Đen - Xanh, Kích thước: 310 x 121 x 39 mm, Khối lượng: 752g	12th	1,870,000
56	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) KailhBox White Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin: 2000mAh, Chiều dài dây: 1.6m Cổng kết nối: Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím: 84 Kiểu switch: KailhBox White Axis Switch Đèn bàn phím: LED RGB Phụ kiện kèm theo: Bộ keycap Hạc tiên - Mây tím - Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Đen - Xanh, Kích thước: 310 x 121 x 39 mm, Khối lượng: 752g	12th	1,970,000
57	NEWMEN Bàn phím cơ Gaming không dây Newmen GM840 Pro (Hạc-Trắng & Mây) KailhBox Red Axis Switch	Bàn phím cơ không dây, Dung lượng Pin: 2000mAh, Chiều dài dây: 1.6m Cổng kết nối: Không dây Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4 GHz; Có dây: USB-A To Type-C Số lượng phím: 84 Kiểu switch: KailhBox Red Axis Switch Đèn bàn phím: LED RGB Phụ kiện kèm theo: Bộ keycap Hạc tiên - Mây tím - Trắng sáng, 4 Switch, Cáp Type-C, Gấp Switch & Gấp Keycap, túi đựng Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Đen - Xanh, Kích thước: 310 x 121 x 39 mm, Khối lượng: 752g	12th	1,970,000
58	Bàn phím Rapoo NK1800	Cổng kết nối USB 2.0, Tương thích Windows, màu đen - thiết dùng cho văn phòng và gia đình	12th	128,000

59	Rapoo V500 Alloy (không có phím số)	Bàn phím không có phím số, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 87 phím (không có phím số), Chất liệu Vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, Cáp sợi bọc vải, keycaps cao, Kích thước : 351.6 x 153.4 x 37.5mm nhỏ gọn.	12th	Liên hệ
60	Rapoo V50S Bàn phím game có dây	Bàn phím game có dây, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 104, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Màu sắc Đen, Kích thước : 440 * 163 * 40mm. Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S được trang bị đèn bàn phím riêng biệt giữa các phím tạo nên sự nổi bật cho sản phẩm. Keyboard kết nối đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần sử dụng thêm bất kì phần mềm nào khác. Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S mang lại sự bền bỉ và yên tâm cho người dùng. Ngoài ra, phần đèn nền của bàn phím có thể tùy chỉnh độ sáng để bạn có thể thoải mái hơn khi sử dụng ở những môi trường có ánh sáng khác nhau. (Đèn nền đầy màu sắc với 3 hiệu ứng ánh sáng và 5 mức độ sáng) Bàn phím chơi game có dây Rapoo V50S thiết kế các phím riêng biệt không gây xung đột, giúp bạn có thể ấn đồng thời nhiều phím mà không bị lỗi, mang lại độ chính xác và nhanh nhạy cho thao tác của bạn, đặc biệt là khi chơi game.	12th	339,000
61	Rapoo V500L Bàn phím game có dây	Bàn phím game có dây, Cổng kết nối : USB, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Có, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Màu sắc : Đen, Kích thước : 455.2 x 165.7 x 40mm Bàn phím gaming có dây Rapoo V500L được trang bị đèn bàn phím riêng biệt giữa các phím tạo nên sự nổi bật cho sản phẩm. Keyboard kết nối đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần sử dụng thêm bất kì phần mềm nào khác. Bàn phím gaming có dây Rapoo V500L đạt tuổi thọ lên đến 60 triệu lần nhấn phím, mang lại sự bền bỉ và yên tâm cho người dùng. Ngoài ra, phần đèn nền của bàn phím có thể tùy chỉnh độ sáng để bạn có thể thoải mái hơn khi sử dụng ở những môi trường có ánh sáng khác nhau. Bàn phím gaming có dây Rapoo V500L thiết kế các phím cơ riêng biệt không gây xung đột, giúp bạn có thể ấn đồng thời nhiều phím mà không bị lỗi, mang lại độ chính xác và nhanh nhạy cho thao tác của bạn, đặc biệt là khi chơi game. Bên cạnh đó, các phím chức năng Fn mang lại cho bạn các thao tác điều chỉnh dễ dàng hơn rất nhiều.	12th	689,000
62	Rapoo V500SE Bàn phím game có dây	Bàn phím game cơ dây, Bàn phím cơ, switch cơ. Vỏ kim loại, thiết kế treo bàn phím đầy đủ Các phím cơ đầy đủ, phản hồi tốc độ cao, 2 LOẠI : blue switch với red switch Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím Thiết kế chống tràn Kiểm soát phương tiện Các phím có đèn nền riêng Các phím bền với keycaps đúc phun màu kép Giao tiếp : USB, Hỗ trợ nhiều trò chơi với 26 phím không có xung đột Chất liệu : Vỏ kim loại Kích thước: 438mm * 130mm * 37mm	12th	659,000
63	Rapoo V500 Pro TKL87 2.4GHZ Bàn phím game không dây	Bàn phím cơ, switch cơ. Thiết kế 87 phím (không có phím số) Vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo đáp ứng tốc độ cao, các phím có thể lập trình Bộ nhớ trên bo mạch, lưu và chơi. Kết nối wireless 2,4 GHz	12th	659,000
64	Rapoo V500Pro Multimode TKL 87 Bàn phím game không dây Bluetooth	Bàn phím cơ, vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo phản hồi tốc độ cao. Switch Rapoo, Thiết kế 87 phím Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím, thiết kế chống tràn Được chế tác đẹp mắt, tay nghề tuyệt vời, mang lại cảm giác cơ học thuần túy nhất, phù hợp với những game thủ cao. Tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần gõ. Kết nối wireless 2.4GHz, Bluetooth 3.0 và 5.0, kết nối dây	12th	899,000
65	Rapoo V500Pro 2.4GHZ Bàn phím game không dây	Bàn phím cơ, vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo phản hồi tốc độ cao. Switch Rapoo. Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím, thiết kế chống tràn, Đầy đủ phím số Được chế tác đẹp mắt, tay nghề tuyệt vời, mang lại cảm giác cơ học thuần túy nhất, phù hợp với những game thủ cao. Tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần gõ. Kết nối wireless 2.4GHz	12th	689,000
66	Rapoo V500Pro Multimode Bàn phím game không dây	Bàn phím cơ, vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo phản hồi tốc độ cao. Switch Rapoo. Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím, thiết kế chống tràn, Đầy đủ phím số, đèn led RGB Được chế tác đẹp mắt, tay nghề tuyệt vời, mang lại cảm giác cơ học thuần túy nhất, phù hợp với những game thủ cao. Tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần gõ. Kết nối wireless 2.4GHz. Kết nối wireless 2.4GHz	12th	1,490,000
67	Rapoo V500Pro Cyan Blue Bàn phím game có dây	Bàn phím cơ, vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo phản hồi tốc độ cao. Switch Rapoo. Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím, thiết kế chống tràn Được chế tác đẹp mắt, tay nghề tuyệt vời, mang lại cảm giác cơ học thuần túy nhất, phù hợp với những game thủ cao. Đèn nền phím màu trắng & có 12 chế độ chỉnh độ sáng. Tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần gõ. Cổng kết nối : USB 3.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Không, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP/Vista/7/8/10, macOS, Màu sắc : Xanh Khối lượng : 805 g, Kích thước: 434mm * 131.1mm * 36.5mm.	12th	795,000
68	Rapoo V500Pro Yellow Blue Bàn phím game có dây	Bàn phím cơ, vỏ bề mặt bằng hợp kim nhôm, thiết kế keycap kiểu treo phản hồi tốc độ cao. Switch Rapoo. Thiết kế không xung đột cho tất cả các phím, thiết kế chống tràn Được chế tác đẹp mắt, tay nghề tuyệt vời, mang lại cảm giác cơ học thuần túy nhất, phù hợp với những game thủ cao. Đèn nền phím màu trắng & có 12 chế độ chỉnh độ sáng. Tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần gõ. Cổng kết nối : USB 3.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Không, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP/Vista/7/8/10, macOS, Màu sắc : Vàng Khối lượng : 805 g, Kích thước: 434mm * 131.1mm * 36.5mm.	12th	795,000
69	Rapoo V530 Bàn phím game có dây	Bàn phím cơ, switch quang học. Thiết kế siêu bền, chống bụi và nước tuyệt vời (IP68), thích hợp cho việc xử dụng trong điều kiện cường độ cao, có thể ngâm cả bàn phím vào nước. Vỏ kim loại, thiết kế treo bàn phím đầy đủ Thiết kế các phím không xung đột với nhau. Đèn nền màu xanh có thể điều chỉnh độ sáng, Viên bàn phím led RGB sắc sỡ Phím bền với keycaps phun màu kép	12th	720,000
70	Rapoo V700-8A Bàn phím game có dây	Loại phím: bàn phím cơ 3 phiên bản: Trắng tím (White Purple) / Xám đen (Dark Grey) / Xám nâu (White Grey). Loại Switch: Rapoo Switch Keycap: OEM Profile N-Key: N-Key tắt cả phím khi chế độ dây / 6 phím khi chế độ không dây Loại kết nối: Bluetooth 5.0/ Bluetooth 3.0/ Wireless 2.4 Ghz/ USB-C Chiều dài cáp: 1.5m Pin: 4000 mAh – thời gian sử dụng lên đến 225 giờ khi tắt led Chiếu sáng nền: LED màu trắng – 7 chế độ sáng Kích thước (DxRx): 310.1 x 120.2 x 35.5mm	12th	1,490,000
71	LOGITECH K120	Cổng USB - Black - thiết dùng cho văn phòng và gia đình	12th	154,000
72	LOGITECH Combo MK120 (có dây)	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical 800dpi - Bàn phím chống thấm nước	12th	239,000
73	LOGITECH Combo MK200 (có dây)	Cổng USB - Keyboard Multimedia & Mouse Optical USB - Black (có dây)	12th	298.000**
74	LOGITECH WIRELESS MK220	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	389,000**
75	LOGITECH WIRELESS MK240	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black, White - khoảng cách 10m	12th	480.000**
76	LOGITECH WIRELESS MK270R	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	510.000**

77	LOGITECH WIRELESS MK235	Cổng USB - Keyboard & Mouse Optical Wireless - Black - khoảng cách 10m	12th	475,000
78	LOGITECH WIRELESS MK295 Silent	Cổng USB - Keyboard Công nghệ SilentTouch - không gây tiếng ồn , Độ cao bàn phím có thể điều chỉnh , Thiết kế chống nước đổ tràn , Không dây 2.4Ghz (10 mét) , Đầu thu USB nano , Đèn báo khóa chữ hoa (Caps lock) , Công tắc bật/tắt nguồn , 2 pin AAA (Pin kèm) . Chuột sd Công nghệ SilentTouch . Hình dáng nhỏ gọn có đường viền , Điều khiển con trỏ nhạy, êm ái , Nút bật/tắt nguồn 1 pin AA (Pin kèm)	12th	580,000
79	LOGITECH WIRELESS MK345	Cổng USB - Keyboard Multimedia & Mouse Optical Wireless 1000dpi,Công nghệ không ánh sáng,sd 2 pin 3A	12th	589,000**
80	LOGITECH WIRELESS MK545	Cổng USB - Keyboard Multimedia & Mouse Optical Wireless, Đầu thu công nghệ mới Kết nối bàn phím và chuột của bạn với một bộ thu USB Logitech Unifying™ nhỏ. Khoảng cách đó tối đa 10 mét mà hầu như không bị chậm trễ hay bị mất kết nối.Các phím đã được tối ưu hóa để cài thiện độ chính xác và giảm tiếng ồn, Chân bàn phím có thể điều chỉnh nghiêng, nâng cao và hạ thấp nhằm phù hợp cho không gian làm việc.	12th	985,000
81	LOGITECH WIRELESS MK470 (Slim)	Cổng USB - Kết hợp bàn phím và chuột không dây siêu mỏng, nhỏ gọn và yên tĩnh. Bàn phím nhỏ gọn bao gồm một bàn phím số và 12 phím tắt FN, cung cấp cho bạn tất cả các phím bạn cần để nhập dữ liệu hiệu quả. Chuột mỏng cực kỳ di động và bạn có thể dễ dàng cất giữ nó trong túi máy tính xách tay hoặc trong túi của mình để làm việc hiệu quả khi di chuyển. 90% giảm tiếng ồn chuột có nghĩa là một trải nghiệm làm việc cực kỳ yên tĩnh cho bạn và những người xung quanh bạn. Bộ thu USB cắm và chạy đơn giản cung cấp kết nối không dây 2,4 GHz mạnh mẽ với phạm vi 10 mét. Tuổi thọ pin 18 tháng cho chuột, và thời lượng pin 36 tháng cho bàn phím có nghĩa là bạn không phải lo lắng về việc mất điện. Cả hai phụ kiện đều chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm pin khi không sử dụng. Kích thước chuột : Cao x Rộng x Sâu: 26,5 mm x 59 mm x 107 mm . Trọng lượng: 100 g , Kích thước bàn phím : Cao x Rộng x Sâu: 373,5 mm x 143,9 mm x 21,3 mm , Trọng lượng (có pin): 558 g . MAU SẮC : Trắng , Đen	12th	1.170.000**
82	LOGITECH không dây Bluetooth Logitech Signature Slim MK950 (màu Đen)	Bộ Combo Bàn phím và Chuột không dây thiết kế mỏng , nhẹ MK950 , Độ phân giải : 400-4000 DPI , Số nút : 6. Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz; Bluetooth 5.1 Số lượng phím : 108 , Pin : Bàn phím: 2 x AAA; Chuột:1 x AAA Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11, macOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14, Android 9.0 ,iOS 14 trở lên Màu sắc : Đen Kích thước : Bàn phím: 433,8 x 134,8 x 23.1 mm; Chuột : 108,2 x 61 x 38.8 mm Khối lượng : Bàn phím: 662,6g; Chuột: 76,3g	12th	2,480,000
83	LOGITECH không dây Bluetooth Logitech Signature Slim MK950 (màu Trắng)	Bộ Combo Bàn phím và Chuột không dây thiết kế mỏng , nhẹ MK950 , Độ phân giải : 400-4000 DPI , Số nút : 6. Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz; Bluetooth 5.1 Số lượng phím : 108 , Pin : Bàn phím: 2 x AAA; Chuột:1 x AAA Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, 11, macOS 11 trở lên; ChromeOS; Linux; iPadOS 14, Android 9.0 ,iOS 14 trở lên Màu sắc : Trắng Kích thước : Bàn phím: 433,8 x 134,8 x 23.1 mm; Chuột : 108,2 x 61 x 38.8 mm Khối lượng : Bàn phím: 662,6g; Chuột: 76,3g	12th	2,480,000
84	LOGITECH WIRELESS K270	Cổng USB - Keyboard Multimedia Wireless - Black - Chống thấm nước , receiver siêu nhỏ	12th	388.000**
85	LOGITECH WIRELESS K400 PLUS	Cổng USB - Keyboard Wireless - Tích hợp mouse , sử dụng cho tivi Led , Smart tivi ,Tận hưởng khả năng điều khiển nhuần nhuyễn các tiết mục giải trí từ máy tính tới TV, không còn rắc rối và lộn xộn của việc điều khiển bàn phím và chuột riêng biệt.Các phím thoải mái, êm ái và bàn di chuột lớn (3,5 inch) khiến cho việc điều khiển trở nên dễ dàng. Hỗ trợ Nền tảng/HDH : Windows® 7, Windows 8, Windows 10 trở lên , Android™ 5.0 trở lên , Chrome OS™ , 2 màu : đen , trắng	12th	680,000
86	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu Đen) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin 1 x AAA	12th	720,000
87	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu Hồng) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin 1 x AAA	12th	720,000
88	LOGITECH WIRELESS Pebble K380s Bluetooth (Màu trắng) - KB Dạng nhỏ	Bàn phím không dây Bluetooth . Bàn phím TKL nhỏ gọn với các phím có thiết kế lõm tròn , trải nghiệm gõ êm ái , ít tiếng ồn . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị với tính năng tự động SLEEP . - 10 Phím Fn có thể tùy chỉnh thông qua App . - Kết nối bluetooth , phạm vi lên đến 10m . - Pin 1 x AAA	12th	720,000
89	LOGITECH WIRELESS K480 Bluetooth	Bàn phím Bluetooth , Tuổi thọ pin 2 năm, Phạm vi buletooth: 10m, 2 Màu : Đen , Trắng . Sử dụng tương thích (ios >5, Android >3.2 , win 7, 8,10, MacOS, ChormeOS)	12th	789,000
90	LOGITECH WIRELESS K580 SLIM Bluetooth	Bàn phím Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz , Với thiết kế siêu mỏng hướng tới tương lai, hoàn hảo để gõ trên máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và nhiều hơn nữa. Các nút Easy Switch cho phép bạn chuyển đổi thao tác nhập giữa hai thiết bị với cùng một bàn phím, Kết nối không dây mạnh mẽ, Tín hiệu thu phát sóng Bluetooth có khả năng duy trì tốt lên tới 10m, USB Logitech Unifying có khả năng thu phát tần số lên tới 2.4GHz. Có 02 màu đen , trắng . Thời lượng pin lên đến 24 tháng, tích hợp chế độ tự động tắt khi không sử dụng . Bàn phím không dây Logitech K580 mang tới trải nghiệm gõ hoàn thiện nhất nhờ không gian gõ phím rộng rãi và thiết kế hành trình phím sâu. Cảm giác gõ trên bàn phím rất dễ chịu, độ nảy tốt mà không gây quá	12th	920,000
91	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE K650 Bluetooth (Trắng - Off White)	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m , Tuổi thọ pin: 36 tháng , Đèn báo: trên Caps Lock, Phím kết nối và Trạng thái pin . Bàn phím SIGNATURE K650 phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn với các lối tắt được nâng cấp : cho phép bạn tiếp cận vào đúng tất cả các phím tắt và tiết kiệm thời gian với các lệnh như chụp màn hình, tắt tiếng và hủy tắt tiếng mic, cũng như điều hướng web...và chỗ gác tay tích hợp. Tận hưởng sự thoải mái bạn cần cho những giờ dài bên bàn làm việc. Với thiết kế chống đổ tràn, dễ vệ sinh và thời lượng pin lên tới 36 tháng , bạn có thể di chuyển thuận tiện và dễ dàng mà không có dây cản trở. Bàn phím Signature K650 hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hành — Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Android. Nó cũng được chứng nhận hoạt động với Chromebook™	12th	930,000
92	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE K650 Bluetooth (Đen-Graphite)	Bàn phím không dây tiết kiệm năng lượng (Bluetooth 5.1) hoặc Đầu thu USB Logi Bolt . Phạm vi không dây: 10 m , Tuổi thọ pin: 36 tháng , Đèn báo: trên Caps Lock, Phím kết nối và Trạng thái pin . Bàn phím SIGNATURE K650 phù hợp hoàn hảo cho nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn với các lối tắt được nâng cấp : cho phép bạn tiếp cận vào đúng tất cả các phím tắt và tiết kiệm thời gian với các lệnh như chụp màn hình, tắt tiếng và hủy tắt tiếng mic, cũng như điều hướng web...và chỗ gác tay tích hợp. Tận hưởng sự thoải mái bạn cần cho những giờ dài bên bàn làm việc. Với thiết kế chống đổ tràn, dễ vệ sinh và thời lượng pin lên tới 36 tháng , bạn có thể di chuyển thuận tiện và dễ dàng mà không có dây cản trở. Bàn phím Signature K650 hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hành — Windows, macOS, Linux, iPadOS, iOS, Android. Nó cũng được chứng nhận hoạt động với Chromebook™ .	12th	930,000

93	Bàn phím công thái học không dây Logitech Wave Keys Ergonomic Graphite (màu đen)	<ul style="list-style-type: none"> * Bàn phím công thái học không dây Wave Keys Trải nghiệm thú vị của bàn phím hình sóng với chỗ gác tay có đệm với 3 lớp cao su non, Wave Keys mang đến cho cổ tay bạn sự nâng đỡ cần thiết để gỡ thoải mái. Tận hưởng sự nâng đỡ cổ tay nhiều hơn, ít áp lực hơn và tư thế gồ tự nhiên trong suốt cả ngày. * Kết nối bàn phím công thái học không dây Wave Keys bằng Bluetooth® hoặc đầu thu Logi Bolt, và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại bằng một cú chạm bằng các phím Easy-Switch. * Bàn phím Wave Keys tương thích với HĐH (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, iOS, Android), Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần trình điều khiển cho các hệ điều hành. 	12th	Liên hệ
94	Bàn phím công thái học không dây Logitech Wave Keys Ergonomic Off-White (màu trắng)	<ul style="list-style-type: none"> * Bàn phím công thái học không dây Wave Keys Trải nghiệm thú vị của bàn phím hình sóng với chỗ gác tay có đệm với 3 lớp cao su non, Wave Keys mang đến cho cổ tay bạn sự nâng đỡ cần thiết để gỡ thoải mái. Tận hưởng sự nâng đỡ cổ tay nhiều hơn, ít áp lực hơn và tư thế gồ tự nhiên trong suốt cả ngày. * Kết nối bàn phím công thái học không dây Wave Keys bằng Bluetooth® hoặc đầu thu Logi Bolt, và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại bằng một cú chạm bằng các phím Easy-Switch. * Bàn phím Wave Keys tương thích với HĐH (Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS, iOS, Android), Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần trình điều khiển cho các hệ điều hành. 	12th	1,270,000
95	LOGITECH WIRELESS MX Keys S (màu than chì (920-011563))	<ul style="list-style-type: none"> Thiết kế tối giản, thanh lịch giúp bạn đạt gọn gàng trên bàn làm việc, Thân bàn phím không dây Logitech MX Key S Pale Gray được nâng đỡ bởi một tấm kim loại nhằm mang lại sự ổn định khi sử dụng, Tạo hình vừa với ngón tay giúp gõ siêu mượt mà và giảm tiếng ồn - Trang bị tính năng chiếu sáng thông minh, tự động cảm biến hiện đại: Logitech MX Key S có thể cảm nhận được ánh sáng xung quanh và tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền. Đặc biệt, đèn nền sẽ bật lên lúc tay đến gần, sau đó tắt khi không sử dụng. - Kết nối: USB 2.4GHz, Bluetooth: Logitech MX Key S sở hữu công nghệ không dây Logi Bolt, mang lại độ tương thích trên nhiều nền tảng và kết nối không dây đáng tin cậy. Tính năng này được 	12th	2,390,000
96	LOGITECH WIRELESS MX Keys S (xám nhạt (920-011564))	<ul style="list-style-type: none"> Thiết kế tối giản, thanh lịch giúp bạn đạt gọn gàng trên bàn làm việc, Thân bàn phím không dây Logitech MX Key S Pale Gray được nâng đỡ bởi một tấm kim loại nhằm mang lại sự ổn định khi sử dụng, Tạo hình vừa với ngón tay giúp gõ siêu mượt mà và giảm tiếng ồn - Trang bị tính năng chiếu sáng thông minh, tự động cảm biến hiện đại: Logitech MX Key S có thể cảm nhận được ánh sáng xung quanh và tự động điều chỉnh độ sáng của đèn nền. Đặc biệt, đèn nền sẽ bật lên lúc tay đến gần, sau đó tắt khi không sử dụng. - Kết nối: USB 2.4GHz, Bluetooth: Logitech MX Key S sở hữu công nghệ không dây Logi Bolt, mang lại độ tương thích trên nhiều nền tảng và kết nối không dây đáng tin cậy. Tính năng này được 	12th	2,390,000
97	LOGITECH WIRELESS MX Keys mini	<ul style="list-style-type: none"> Bàn phím Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz, Bàn phím kết nối đồng thời đến 3 thiết bị. Cảm biến giúp tự động nhận diện và phát sáng đèn nền. - Thiết kế mỏng, nhẹ bằng kim loại nguyên khối với các phím dạng lõm mang lại cảm giác thoải mái khi gõ, giảm thiểu tiếng ồn. - Kết nối được với nhiều thiết bị như Laptop, PC, Điện thoại, Máy tính bảng,... - Tích hợp tính năng FLOW cho phép sao chép văn bản, thư mục giữa các thiết bị - Màu sắc: Đen và hồng - Thời lượng pin lên đến 5 tháng cho một lần sạc khi tắt tính năng đèn nền - Màu sắc: XÁM (PALE GREY)/ HỒNG (ROSE)/ ĐEN (BLACK) 	12th	2,130,000
98	LOGITECH Cơ Logitech MX WIRELESS Bluetooth Mechanical Tactile (màu đen)	<ul style="list-style-type: none"> Bàn phím Cơ Bluetooth và kết nối không dây với đầu thu tín hiệu usb 2.4Ghz, Số lượng phím: 110, Đèn bàn phím: Hiệu ứng chiếu sáng nền đắm chìm, Chất liệu: Nhựa. Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, iOS 14, iPadOS 14, Linux, Chrome OS, Android, Màu sắc: Đen, Kích thước: 433.85 x 131.55 x 26.10 mm. Khối lượng: 828 g 	12th	3,970,000
99	LOGITECH G213(GAME) (Bàn phím cơ)	<ul style="list-style-type: none"> Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ, Hiệu năng đạt chuẩn bàn phím gaming: nhanh hơn bàn phím thường 4 lần, thời gian phản hồi: 2ms giúp bạn điều khiển tốt khi bạn nhấn tổ hợp nhiều phím đồng thời. Mỗi phím bấm cách nhau 4 mm, lực nhấn hoạt động 50g, vận hành cực êm. Thiết kế chống thấm nước, bền bỉ: chống thấm với lượng nước lên tới 60ml. Chỗ để tay tích hợp và chân chống có thể điều chỉnh: chân chống có thể điều chỉnh ở 2 mức độ cùng với chỗ để tay giúp bạn có thể sử dụng liên tục mà vẫn cảm thấy thoải mái. Hệ thống đèn led chiếu sáng: trên 5 vùng riêng biệt trên 1 dãy màu lên tới 16.8 triệu màu sắc. Màu sắc: Đen 	12th	920,000**
100	LOGITECH G610 Orion (GAME) (Bàn phím cơ)	<ul style="list-style-type: none"> Bàn phím cơ G610 Orion đến từ hãng gaming gear danh tiếng Logitech được thiết kế với mục đích tối đa hóa hiệu năng của một bàn phím gaming, được tích hợp các công nghệ hiện đại nhất. Bàn phím Logitech G610 Orion sử dụng chất liệu chống vân tay, dây cáp nối chống đứt, bộ chuyển đổi Cherry MX Blue...mỗi tính năng đều được thiết kế chính xác và chất lượng, cho người chơi những trải nghiệm công nghệ mang tính dẫn đầu của nhà sản xuất. Mặt dưới bàn phím được chạy van chèo, cộng với việc sử dụng 5 miếng feet to bố trí hợp lý và ma sát rất tốt, giúp cố định bàn phím chắc chắn trong suốt quá trình game sử dụng. Ngoài ra, Logitech G610 Orion cũng được trang bị đèn nền bàn phím với 2 sắc màu khác nhau vô cùng tinh tế. Màu sắc: Đen, Backlit: Không, Đèn LED: Trắng, Kết nối: USB 2.0, Thiết kế: Gaming, Kích thước: 153 x 443.5 x 34.3 mm, Trọng lượng: 1259 gr, Độ dài cáp: 1.83 m 	12th	1,790,000
101	LOGITECH Mechanical Gaming G413 TKL SE (Bàn phím cơ)	<ul style="list-style-type: none"> Cổng USB - bàn phím cơ Có dây chuyên dùng cho game thủ, Chiều dài dây: 1.8m, Cổng kết nối: USB 2.0 Số lượng phím: 84, Đèn bàn phím: Đèn nền trắng, Chất liệu: PBT keycaps, vô nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, macOS X 10.14 trở lên. Màu sắc: Đen. Kích thước: 355 x 127 x 36.3 mm Các keycaps bền là yếu tố quan trọng để có được sự tự tin lâu dài trong mọi thao tác gõ phím của bạn. G413 TKL SE keycaps được làm bằng PBT — vật liệu bền nhất trên thị trường. PBT cung cấp khả năng chống mài mòn và nhiệt tuyệt vời để mang lại hiệu suất chơi game tối ưu trong suốt thời gian sử dụng bàn phím của bạn. Cho dù bạn đang tham gia một trận đấu cạnh tranh hay chơi với bạn bè, tập trung là điều cần thiết. G413 TKL SE có đèn LED trắng được thiết kế chu đáo để nâng cao sự tập trung và rõ ràng. Khả năng di chuột qua 6 phím giúp kiểm soát hoàn toàn sức nóng của trò chơi. Nhận nhiều phím liên tục và đồng thời. G413 TKL SE có vô trên bảng học kim nhôm carbon thấp 5052 chất lượng máy bay được chải đen, công tắc cơ học cấp độ chơi game và chốt khóa PBT cho trải nghiệm cao cấp và độ bền vượt trội. 	12th	1,330,000
102	LOGITECH Mechanical Gaming G413 SE (Bàn phím cơ)	<ul style="list-style-type: none"> Cổng USB - bàn phím cơ Có dây chuyên dùng cho game thủ, Chiều dài dây: 1.8m, Cổng kết nối: USB 2.0 Số lượng phím: 104, Đèn bàn phím: Đèn nền trắng, Chất liệu: PBT keycaps, vô nhôm, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, macOS X 10.14 trở lên. Màu sắc: Đen. Kích thước: 435 x 127 x 36.3 mm Bàn phím Logitech Mechanical Gaming G413 SE có bộ khung mỏng, sắc bén được chế tạo từ chất liệu có trọng lượng nhẹ và bền bỉ. G413 SE có hành trình ngắn chỉ 1,5 mm—nhẹ hơn 25% đem lại sự tự tin trong khoảng khắc bấm phím với cú nhấn rõ ràng. Cấp USB bổ sung, dành riêng kết nối công truyền nhận qua USB với thiết bị đầu vào cho 100% điện năng và tốc độ truyền dữ liệu. Sử dụng cổng trên G413 tương tự như cổng USB khác. 12 mũ phím thiết diện độc đáo đi kèm với G413, để bạn có thể nâng cấp các phím chơi game quan trọng cho hợp với trò chơi hoặc nhân vật yêu thích của mình. Chuyển đổi giữa chúng nhanh chóng và dễ dàng với dụng cụ tháo phím đi kèm. 	12th	1,450,000
103	LOGITECH Wireless G613(GAME) (Bàn phím cơ)	<ul style="list-style-type: none"> G613 là thế hệ bàn phím không dây tiếp theo được thiết kế cho những game thủ đòi hỏi cao về khả năng hiệu suất cao của các phím cơ và sự tự do của việc chơi game không dây. G613 có công nghệ không dây LIGHTSPEED™ cho tốc độ báo cáo siêu nhanh 1ms và Bluetooth® để kết nối nhiều máy chủ, hiệu suất học Romer-G tiên tiến, 6 phím G có thể lập trình và thời gian sử dụng pin đáng ngạc nhiên. Kết nối sử dụng LIGHTSPEED hoặc Bluetooth, Các phím cơ học Romer-G mang lại hiệu suất cơ học chính xác, yên tĩnh với cảm giác tuyệt vời và độ bền 70 triệu lần nhấn. Thời gian sử dụng pin lên đến 18 tháng Chỉ dùng 2 pin AA 	12th	1,790,000
104	LOGITECH Logitech G Pro Gaming	<ul style="list-style-type: none"> Phím cơ sử dụng Switch Romer-G độc quyền Logitech cho tốc độ phản hồi nhanh hơn 25% so với các loại switch khác. Thiết kế Led cho ánh sáng trộn ven trên mỗi keycap và không bị lọt ra ngoài. Vô làm bằng vật liệu nhựa - Đèn Leg RGB 16.8 triệu màu, Nút lưu Profile game và nút bật, tắt đèn Leg của bàn phím, Khả năng nâng cùng lúc 26 phím bấm, Lực nhấn phím: 45g, Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.5 mm, Khoảng cách di chuyển tổng: 3 mm, Kích thước: 153mm x 360mm x 34.3mm, Trọng lượng: 0.98 Kg, Cáp dài: 1.8m (Có thể tháo rời), Màu sắc: Đen 	12th	Liên hệ

105	LOGITECH G512 GX (Clicky) (LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING)	Công USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , có hiệu suất cao, Bàn phím cơ dây , Kết nối : USB 2.0 , Kích thước: Full size , Loại bàn phím : Bàn phím cơ , Đèn RGB , Kiểu switch : GX switch Blue , Phím chức năng : Có , Màu sắc : Đen Chiều dài dây : 1,8 m , Yêu cầu hệ thống : Windows 10 , Window 8.1 , Windows 8 , or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm cổng truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối : USB 2.0 , Other Supports : Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc gắn chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70.000.000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm Chất liệu : Vỏ làm từ hợp kim nhôm-magie 5020 - xước , Kích thước : 132mm x 445mm x 35,5mm , Khối lượng : 1130g Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , có hiệu suất cao, Bàn phím cơ dây , Kết nối : USB 2.0 , Kích thước: Full size , Loại bàn phím : Bàn phím cơ , Đèn RGB , Kiểu switch : GX switch Brown . Phím chức năng : Có , Màu sắc : Đen Chiều dài dây : 1,8 m , Yêu cầu hệ thống : Windows 10 , Window 8.1 , Windows 8 , or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm cổng truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối : USB 2.0 , Other Supports : Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc gắn chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70.000.000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm	24th	2,039,000
106	LOGITECH G512 GX (Tactile) (LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING)	Công USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , có hiệu suất cao, Bàn phím cơ dây , Kết nối : USB 2.0 , Kích thước: Full size , Loại bàn phím : Bàn phím cơ , Đèn RGB , Kiểu switch : GX switch Brown . Phím chức năng : Có , Màu sắc : Đen Chiều dài dây : 1,8 m , Yêu cầu hệ thống : Windows 10 , Window 8.1 , Windows 8 , or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm cổng truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối : USB 2.0 , Other Supports : Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc gắn chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70.000.000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm	24th	2,039,000
107	LOGITECH G512 GX (Linear) (LIGHTSYNC RGB MECHANICAL GAMING)	Công USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , có hiệu suất cao, Bàn phím cơ dây , Kết nối : USB 2.0 , Kích thước: Full size , Loại bàn phím : Bàn phím cơ , Đèn RGB , Kiểu switch : GX switch Red . Phím chức năng : Có , Màu sắc : Đen Chiều dài dây : 1,8 m , Yêu cầu hệ thống : Windows 10 , Window 8.1 , Windows 8 , or Windows 7 Cổng USB (cho bàn phím) Cổng USB thứ hai (để làm cổng truyền dữ liệu qua USB) Cổng kết nối : USB 2.0 , Other Supports : Các phím FN có thể lập trình thông qua G Hub - có cổng USB để sạc hoặc gắn chuột - Khả năng nhận cùng lúc 26 phím bấm - Độ bền phím: 70.000.000 lần click - Lực nhấn phím: 50g - Khoảng cách tiếp nhận phím: 1.9 mm - Khoảng cách di chuyển tổng: 4 mm	24th	2,039,000
108	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Linear	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Linear là một sản phẩm đột phá trong thế giới của các bàn phím chơi game, kết hợp giữa hiệu suất vượt trội và thiết kế hiện đại. Được thiết kế đặc biệt cho những người yêu thích game và công việc đòi hỏi sự chính xác, bàn phím này mang đến trải nghiệm gõ phím mượt mà và đèn nền RGB đa dạng. Với sự phân loại GL Linear, bàn phím này mang lại cảm giác nhấn phím vô cùng êm ái và mượt mà. Cảm giác này không chỉ giúp tăng cường sự thoải mái trong quá trình sử dụng mà còn giúp tối ưu hóa tốc độ gõ phím. Với chiều dài dây 1,8m, bàn phím có đủ dây để kết nối với máy tính của bạn một cách thuận tiện. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, đảm bảo tính tương thích cao với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Linear - nhấn phím hoàn toàn êm ái , Chiều dài dây : 1,8m , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 120 ,	24th	2,670,000
109	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Clicky	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Clicky là một sản phẩm đỉnh cao trong dòng sản phẩm bàn phím chơi game, mang lại hiệu suất vượt trội và thiết kế tinh tế. Được thiết kế đặc biệt cho game thủ và người dùng yêu thích gõ phím cơ, bàn phím này cung cấp trải nghiệm nhấn phím cực kỳ phấn khích và đèn nền RGB đa dạng. Bàn phím này sử dụng phân loại GL Clicky, mang lại sự phản hồi trực quan với mỗi lần nhấn phím và âm thanh nhấp lách cách độc đáo. Điều này không chỉ tạo cảm giác gõ phím thú vị mà còn giúp tối ưu hóa tốc độ và độ chính xác khi gõ. Với chiều dài dây 1,8m, bạn có đủ dây để kết nối bàn phím với máy tính một cách thuận lợi. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, giúp đảm bảo tính tương thích rộng rãi với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Clicky - phản hồi trực quan và tiếng nhấp lách cách , Chiều dài dây : 1,8m , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 120 , Đèn bàn phím : RGB , Chất liệu : Hợp kim nhôm , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 trở lên ; macOS 10.11	24th	2,670,000
110	LOGITECH Gaming G813 Lightsync RGB GL Tactile	Bàn phím cơ Logitech Gaming G813 Lightsync RGB GL Tactile là một sự lựa chọn xuất sắc trong thế giới của các bàn phím chơi game, mang đến hiệu suất tốt và thiết kế tinh tế. Được thiết kế đặc biệt cho game thủ và người dùng ưa thích gõ phím cơ, bàn phím này mang đến trải nghiệm nhấn phím nhẹ nhàng với phản hồi trực quan. Bàn phím này sử dụng phân loại GL Tactile, mang lại cảm giác nhấn phím mềm mại nhưng vẫn có phản hồi rõ ràng và trực quan. Điều này giúp tối ưu hóa tốc độ gõ phím và độ chính xác. Với chiều dài dây 1,8m, bàn phím có đủ dây để kết nối với máy tính của bạn một cách thuận lợi. Giao diện kết nối thông qua cổng USB, giúp đảm bảo tính tương thích rộng rãi với hầu hết các thiết bị. Phân loại : GL Tactile - nhấn nhẹ nhàng cho phản hồi trực quan , Chiều dài dây : 1,8m , Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 120 , Đèn bàn phím : RGB , Chất liệu : Hợp kim nhôm , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7 trở lên ; macOS 10.11	24th	2,670,000
111	LOGITECH có dây Gaming G713 TKL LIGHTSYNC RGB –(Tactile / Linear) – TRẮNG (OFF-WHITE)	Bàn phím cơ có dây chuyên dụng dành cho Game thủ , thiết kế đi kèm với chiếc bàn phím Logitech đó là chiếc đệm tay theo hình dạng đám mây bông bành trên trời xanh; điều này tạo cảm giác nhẹ nhàng và êm ái với từng thao tác sử dụng. Hệ thống đèn RGB ngay dưới từ phím bấm . Bàn phím Logitech G713 RGB TKL cung cấp khả năng kết nối thông qua cổng USB. Với dây kết nối USB-A to USB-C, người dùng có thể dễ dàng kết nối với mọi thiết bị thông qua cổng ngoại vi phổ biến này: từ laptop đến PC. Dây cáp rời giúp cho bạn có thể dễ dàng vệ sinh và thuận tiện trong việc di chuyển, Logitech G713 RGB TKL sẽ là người bạn đồng hành trong những chuyến đi. Ngoài ra, trên Logitech G713 RGB TKL Tactile cung cấp cho các bạn cảm hứng media và nút lần điều chỉnh âm lượng. Từ đây, bạn có thể dễ dàng, thoải mái thao tác và điều chỉnh mọi nhu cầu giải trí của mình ngay trên chiếc bàn phím . Có 3 loại switch: * GL Clicky - Phản hồi trực quan và kèm âm thanh như các phím switch chơi game thông thường, GL Clicky lý tưởng cho những người yêu thích cảm nhận tiếng "lách cách" quen thuộc. * GL Tactile - Đem lại phản hồi tinh tế trong khoảnh khắc nhấn cho phản hồi chính xác ngay lập tức. * GL Linear - Tuyệt vời dành cho những cú nhấn đúp và liên tiếp.	24th	3,450,000
112	LOGITECH không dây G913 TKL HARPY CLICKY RGB Gaming	Bàn phím cơ không dây chuyên dụng , G913 một chiến binh vô cùng mạnh đồng hành với các game thủ. Bàn phím Logitech G913 TKL HARPY CLICKY RGB Gaming là một điển hình cho công nghệ LightSpeed. GL CLICKY Cú nhấn phím rõ ràng với phản hồi trực quan với phản hồi trực quan và kèm âm thanh như các phím switch chơi game thông thường, GL Clicky lý tưởng cho những người yêu thích cảm nhận tiếng "lách cách" quen thuộc. Thiết kế siêu mỏng bằng từ 1/2 các loại bàn phím cơ thông thường khác. Đặc biệt hơn đó chính là vật liệu sử dụng để làm vỏ phím vô cùng đặc biệt, thoải mái khi sử dụng và dễ dàng mang đi với thiết kế mỏng nhẹ và chắc chắn. Mặt trên vỏ phím được làm bằng hợp kim nhôm xước cho vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Mặt dưới phím được gia cố bằng thép giúp cho Logitech G913 TKL có độ bền chắc tối đa , Nút chỉnh volume bằng nhôm CNC với độ tinh xảo rất cao, đảm bảo cho tính thẩm mỹ và "cảm giác" chạm tinh tế nhất . Logitech G913 TKL sử dụng pin sạc gắn sẵn bên trong với khả năng cho phép game thủ sử dụng lên tới 40 giờ liên tục ở độ sáng LED 100%, khi sắp hết pin, phần mềm HUB G sẽ có những cảnh báo. Game thủ có thể sử dụng chế độ có dây (vừa sạc vừa dùng) rất tiện lợi và thời gian sạc đầy chưa tới 4 giờ và các game thủ có thể mang đi bất kỳ đâu.	24th	3,799,000
113	LOGITECH không dây MX Mechanical Mini Đen (Graphite) 920-010783	Bàn phím không dây , Cổng kết nối : Bluetooth , Wireless 2.4 GHz (Logi Bolt) , Số lượng phím : 84 , Đèn bàn phím : Không Phụ kiện kèm theo : Đầu thu Logi Bolt ; Dây sạc USB-C (USB-A tới USB-C) ;Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chất liệu : Nhựa tái chế Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Mac OS , Linux , ChromeOS , Android Màu sắc : Xám, Kích thước : 312,60 x 131,55 x 26,10 mm, Khối lượng : 612g Đa Kết Nối: Bàn phím Logitech hỗ trợ kết nối Bluetooth và Wireless 2.4 GHz (Logi Bolt), cho phép bạn kết nối với nhiều thiết bị khác nhau một cách linh hoạt. Thiết Kế Nhỏ Gọn: Với chỉ 84 phím, bàn phím không dây Logitech này có kích thước nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian trên bàn làm việc hoặc bàn làm việc di động.	24th	3,350,000
114	LOGITECH không dây MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth/Đen (Graphite)- 920-010760	Keyboard không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth với các phím switch cơ học mang lại cảm giác gõ phím mới lạ, switch ổn định và siêu chính xác đem lại hành trình phím sâu, bề mặt phím phủ mờ giúp bạn dễ dàng định hướng ngón và khó bấm hơn so với thông thường. Bàn phím không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth với các phím bấm được trang bị đèn nền chiếu sáng, giúp bạn dễ dàng tập trung vào công việc của mình hơn. Tính năng Easy-switch giúp bạn có thể kết nối bàn phím tới 3 thiết bị và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng. Phạm vi kết nối không dây của thiết bị lên đến 10m, bạn có thể thoải mái làm việc mà không sợ gián đoạn. Bàn phím không dây Logitech MX Mechanical Tactile Wireless/Bluetooth có khả năng sạc lại bằng USB-C, thời gian sử dụng lên tới 15 ngày hoặc lên tới 10 tháng nếu bạn tắt chức năng chiếu sáng nền Yêu cầu thiết bị kết nối Internet để có thể tải về phần mềm Logi Options+ dành cho macOS và Windows, thiết bị kết nối có Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng có hỗ trợ bàn phím Đối với kết nối Bluetooth, thiết bị kết nối với sản phẩm cần có Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng, tương thích các hệ điều hành: Windows 10, 11 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iOS 14 trở lên, iPadOS 14 trở lên, Linux, Chrome OS.	24th	3,800,000

115	LOGITECH không dây Bluetooth Pop Keys	Bàn phím không dây sử dụng công nghệ Bluetooth cho phép nhiều thiết bị cùng lúc bằng các phím Easy Switch của POP Keys—cho phép bạn ghép cặp lên tới 3 thiết bị và chuyển đổi việc gõ giữa chúng bằng một lần chạm. Số lượng phím : 85 Đèn bàn phím : Có . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iPadOS 13.4 trở lên , iOS 11 trở lên, Chrome OS, Android 8 trở lên. Màu sắc: Vàng Đen - Tím trắng - Tím Bàn phím POP Keys có 8 phím emoji có thể hoán đổi, bạn có thể dễ dàng kết hợp cho phù hợp với tâm trạng của mình. Bạn có thể gán các phím này cho bất kỳ emoji hiện có nào bạn muốn bằng phần mềm Logitech, hoặc gõ vào phím menu emoji để chọn từ hàng loạt emoji khi bạn trò chuyện với bạn bè. Ngoài ra giúp bạn cắt màn hình, kích hoạt tính năng Đàm thoại-thành-văn bản, Tắt tiếng Mic cho những cuộc gọi dài vì công việc. Bàn phím được thiết kế hình dạng đầu ngón tay bạn để gõ mượt mà và êm ái. Ngoài ra, thiết kế nhỏ gọn của POP Keys cho phép bạn đặt con chuột gần hơn để không phải với tay nhiều, thoải mái hơn và tư thế ngồi tốt hơn.	24th	2,170,000
116	LOGITECH Slim Folio for Ipad Air Gen 3	Bàn phím Bluetooth tích hợp vỏ bảo vệ dành cho iPad Air thế hệ thứ 3. Sử dụng pin đồng xu có thể thay thế, với hệ thống quản lý năng lượng thông minh giúp duy trì pin trong 4 năm cho 1 lần thay Ba chế độ sử dụng: Chế độ gõ, chế độ phác thảo và chế độ đọc. Vỏ bảo vệ có thể điều chỉnh góc nhìn lên đến 58 độ. Có khe giữ bút cảm ứng Kích thước : Height: 7.30 in (185 mm) Width: 10.10 in (257 mm) Depth: 0.80 in (20 mm) , Khối lượng : 485 g	12th	2,450,000
117	LOGITECH Slim Rugged Folio for iPad Gen 7	Bàn phím Bluetooth tích hợp vỏ bảo vệ chuẩn quân đội chống va đập, dành cho iPad thế hệ thứ 7 - Sử dụng công nghệ Smart Connector cho phép tự động ghép cặp và sạc với iPad. Bàn phím thiết kế chống dỏ tràn, phím gõ chống ồn. Có khe để bút cảm ứng. Bốn chế độ sử dụng: Chế độ gõ, chế độ xem, chế độ phác thảo và chế độ đọc. Trục xoay linh hoạt có thể nghiêng góc 40 độ Dây phím tắt cho iOS (từ trái sang phải) 1) Home: đi tới màn hình chính 2) Độ sáng màn hình: điều chỉnh tăng và giảm độ sáng 3) Bàn phím ảo: hiện/nhấn bàn phím ảo 4) Tim kiếm: hiện thị ô tìm kiếm iOS 5) Siri: kích hoạt trợ lý kỹ thuật số 6) Chụp màn hình: chụp ảnh màn hình hiện tại 7) Nút điều khiển phương tiện: Quay lại, Phát/Dừng, Tiếp theo 8) Điều khiển âm lượng: Tắt tiếng, Giảm âm lượng, Tăng âm lượng 9) Bật/tắt màn hình: khóa màn hình iPad (thế hệ thứ 7) , Kích thước : Height: 7.4 in (189 mm) Width: 0.9 in (23.8 mm) Depth: 10.2 in (260 mm) , Khối lượng : 605 g	12th	3,450,000
118	MSI Vigor GK20 US (màu đen) Gaming	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím Rainbow, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen, Kích thước: 455.2 x 171.3 x 34.3 mm, Khối lượng : 1257 g	12th	Liên hệ
119	MSI giả cơ có dây Vigor GK30 US (màu đen) Gaming	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím Đèn RGB 6 khu vực ấn tượng, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen Kích thước : 438 x 157 x 38mm, Khối lượng : 1303 g	12th	Liên hệ
120	MSI giả cơ có dây Vigor GK30 US (màu trắng) Gaming	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím Đèn RGB 6 khu vực ấn tượng, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Trắng Kích thước : 438 x 157 x 38mm, Khối lượng : 1303 g	12th	980,000
121	MSI Vigor GK30 US (màu đen) combo giả cơ Gaming	Bộ Bàn phím chuột giả cơ Gaming có dây, Có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Đèn RGB 6 khu vực ấn tượng, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen, Kích thước : 438 x 157 x 38mm, Khối lượng : 1303 g	12th	1,140,000
122	MSI Vigor GK30 (màu trắng) combo giả cơ Gaming	Bộ Bàn phím chuột giả cơ Gaming có dây, Có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Đèn RGB 6 khu vực ấn tượng, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 118 x 62 x 37mm	12th	1,320,000
123	MSI Gaming Cơ có dây Vigor GK50 Elite LL US, Kailh Blue Switch (màu đen)	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây Kailh Blue Switch, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104, Đèn bàn phím : Per-key RGB Mystic Light, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen, Kích thước : 435 x 135 x 38 mm, Khối lượng : 1180 g	12th	Liên hệ
124	MSI Gaming Cơ có dây Vigor GK50 Low Profile US (màu đen)	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104 Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen, Kích thước : 435 x 141 x 34 mm, Khối lượng : 1200 g	12th	Liên hệ
125	MSI Gaming Cơ có dây Vigor GK50 Elite BW US, Kailh Box White Switch (màu đen)	Bộ Bàn phím cơ Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104 Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc : Đen, Kích thước : 435 x 135 x 38 mm, Khối lượng : 1180 g	12th	Liên hệ
126	Microsoft không dây Bluetooth QSZ-00017	Bàn phím không dây Microsoft Bluetooth QSZ-00017 thiết kế chắc chắn, bền bỉ mang lại nét đặc trưng cho không gian làm việc của bạn. Sử dụng 2 công nghệ vừa bluetooth vừa kết nối không dây thông qua đầu nhận tín hiệu usb - Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz, Pin : 2 AAA, Phụ kiện kèm theo : Full box Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 / 8.1 Device must support Bluetooth® 4.0 or higher IOS/MacOS and Android devices are compatible with limited features Kích thước : 434.9 x 123.7 x 19 mm, Khối lượng : 461.6 g	12th	985,000
127	Microsoft Combo Bàn phím + chuột có dây Microsoft 600 APB-00018	Combo Bàn phím + chuột Microsoft 600 APB-00018 có dây kết hợp bàn phím chống tràn và chuột quang để cung cấp tất cả các tính năng bàn phím, Giao tiếp : cổng USB, Kích thước : Keyboard: 456mm x 160mm (LxW), Mouse: 113.4mm x 57.9mm (LxW)	12th	398,000
128	Microsoft Combo Bàn phím Microsoft + Chuột Wireless 850 PY9-00018	Combo Bàn phím + chuột Microsoft Wireless 850 PY9-00018 không dây, Giao tiếp : Wireless 2.4GHz Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 / 8 / 7 Mac OS X v10.4 – 10.7, sử dụng Pin (Battery) : 2 AAA and 1 AA Màu sắc : Đen, Kích thước : Keyboard: 456mm x 158mm (LxW); Mouse: 113.5mm x 58mm (LxW) Bàn phím này cũng có Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES), được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin của bạn bằng cách mã hóa các lần gõ phím của bạn.	12th	540,000
129	Microsoft Combo Bàn phím Microsoft Sculpt Comfort Desktop-L3V-00027	Bàn phím Microsoft Sculpt Comfort thiết kế bóng mịn và bố cục uốn cong thân thiện, sắp đặt các phím trong tâm với dễ dàng của các ngón tay, trong khi vẫn giữ thăng có tay nhờ bộ phận nâng đỡ lòng bàn tay, bộ phận này cũng tránh cho tay khỏi bị sưng và bị các chấn thương nhẹ lặp đi lặp lại. Phím đầu các phím được tách đôi có chức năng xóa lùi giúp các thao tác gõ phím trở nên hiệu quả hơn, chính vì thế nâng cao hiệu suất làm việc. Bộ bàn phím, chuột không dây Microsoft Sculpt Comfort Desktop tương thích hoàn hảo với Windows 10. Các phím nóng của bàn phím được tối ưu hóa cho Windows 10 giúp điều hướng nhanh chóng, chính xác. Chuột có Độ phân giải : 1000 dpi, Button (nút) : 104, Cổng kết nối : USB, Pin : Pin alkaline loại AAA (được đi kèm), Đèn bàn phím : Không, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 8 trở lên, máy Mac chạy Mac OS X 10.7 trở lên, các thiết bị chạy Android 4.4.4 trở lên . Màu sắc : Đen . Kích thước : Chuột:111 x 68.5mm; Bàn phím: 453 x 213 mm	12th	1,680,000
130	Microsoft Combo Bàn phím Microsoft + chuột Microsoft Bluetooth QHG-00017	Combo Bàn phím + chuột Microsoft Bluetooth QHG-00017 Thiết kế hiện đại, không dây ghép nối hoàn hảo với máy tính xách tay của bạn thông qua Bluetooth. Bluetooth MOUSE: 4.2/ KEYBOARD: 4.x/5.0, Pin KEYBOARD: 2 AAA, MOUSE: 1 AA. Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 / 8.1 Device must support Bluetooth® 4.0 or higher IOS/MacOS and Android devices are compatible with limited features Màu sắc : Đen, Kích thước : KEYBOARD: 434.9 x 123.7 x 19 mm, MOUSE: 100.4 x 58.2 x 38.3 mm, Khối lượng :KEYBOARD: 461.6 g, MOUSE: 78 g	12th	Liên hệ
131	Microsoft Combo Bàn phím Microsoft + chuột Microsoft Bluetooth QHG-00047	Combo Bàn phím + chuột Microsoft Bluetooth QHG-00047 Thiết kế mỏng, hiện đại, không dây ghép nối hoàn hảo với máy tính xách tay của bạn thông qua Bluetooth. Bàn phím Microsoft Bluetooth® có các phím tắt tích hợp, bao gồm phím biểu tượng cảm xúc, tìm kiếm ... giúp dễ dàng truy cập vào các tùy chọn điều khiển phương tiện, ứng dụng, cắt màn hình, máy tính, âm lượng, Chuột Microsoft Bluetooth® cho phép bạn làm việc trên các tài liệu và trang web bằng chỉ cần chạm vào. Có 3 nút chức năng—trái, giữa và phải. Mang lại hiệu quả khi di chuyển bằng tính năng theo dõi phù hợp với hầu hết các bề mặt. Cổng kết nối : Bluetooth (4.0/ 4.1/ 4.2/ 5.0), Pin : Bàn phím: 2 pin alkaline loại AAA (đi kèm); chuột: 1 pin alkaline loại AA (đi kèm và lắp sẵn) , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10/8.1 Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên Các thiết bị IOS/MacOS và Android tương thích với các tính năng hạn chế , Màu sắc : Trắng sữa .	12th	1,380,000
132	ASUS TUF GAMING K1 (GAME)	Bàn phím giả cơ Cổng USB - Tactile TUF Gaming switch với tính năng NKRO 19 phím để có hiệu suất nhanh, đáng tin cậy . Hiệu ứng ánh sáng RGB động và thanh ánh sáng gắn 2 bên Núm âm lượng chuyên dụng để điều chỉnh âm thanh nhanh chóng và dễ dàng Khung nhựa được gia cố, bền bỉ với khả năng chống tràn lên đến 300 ml cho độ ổn định và độ tin cậy hàng ngày Các phím được lắp trình với chức năng ghi macro nhanh và bộ nhớ trong để chơi trò chơi được cá nhân hóa Ứng dụng Armoury Crate cung cấp các điều khiển mở rộng và giao diện trực quan để biến bàn phím thành của riêng bạn , Kệ tay có thể tháo rời	24th	820,000

133	ASUS cơ có dây TUF K3 Red (GAME)	Bàn phím cơ Cổng USB - Led hiển thị : RGB Aura Sync đặt toàn bộ quang phổ màu và một loạt hiệu ứng ánh sáng trong tầm tay bạn , Other Supports : USB Passthrough . Bàn phím cơ có dây Asus TUF K3 Red là bàn phím cơ học RGB có các công tắc bền bỉ cho hiệu suất nhạy và đáng tin cậy. Ánh sáng RGB tắt các phím có thể tùy chỉnh của nó cung cấp các tùy chọn cá nhân hóa không giới hạn, trong khi phần kế có tay trái tinh có thể tháo rời mang lại cho bạn sự hỗ trợ và thoải mái hơn khi chơi game marathon. Ngoài ra, K3 còn cung cấp cổng USB 2.0 tiện lợi, nắp trên bằng nhôm cấp hàng không vũ trụ, tấm phím có thể lắp trình đầy đủ với bộ nhớ tích hợp và các phím media - vì vậy bạn sẽ sẵn sàng chơi như một người chuyên nghiệp. Ngoài ra bàn phím Asus TUF K3 Red có các công tắc cơ học hạng nặng với tuổi thọ 50 triệu lần nhấn phím và chúng có thể tùy chỉnh với các công tắc Xanh lam, Nâu hoặc Đỏ. Công nghệ chống bóng mờ và cuộn qua n-phím (NKRO) 100% đảm bảo rằng mỗi lần nhấn phím đều được đăng ký, để bạn luôn tự tin khi chỉ huy.	24th	1,675,000
134	ASUS cơ có dây TUF Gaming K7 (GAME)	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA), Số lượng phím 104, Đèn bàn phím : RGB, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 ; Windows 7 ; Windows 11 , Màu sắc : Đen, Kích thước : 439 x 131 x 37mm, Khối lượng : 794 g	24th	1,870,000
135	ASUS ROG Strix Scope PBT (GAME)	Cổng USB - Bàn phím cơ chơi game có dây ROG Strix Scope PBT nổi tiếng bền bỉ - và đó là lý do tại sao chúng tôi đã trang bị các phím PBT. Lớp sơn mờ siêu bền giúp giảm mòn bề mặt phím theo thời gian đồng thời các vỏ phím dày hơn đảm bảo độ bền và tăng cường nhấn phím. Khi sử dụng PBT, bạn sẽ chiến đấu và tấn công với ý chí mãnh liệt hơn. Một rộng sự mạnh trên đầu trường của bạn với ROG Strix Scope PBT, bàn phím cơ chơi game học duy nhất với kiểu thiết kế Xccurate - phím Ctrl siêu rộng để tăng sự chính xác trong thao tác khi chơi game FPS. Nhấn phím chuyển đổi nhanh để thực hiện công việc hoặc chơi game và nhấn phím ẩn để vào chế độ riêng tư. Bàn phím được phủ mặt ngoài bằng nhôm vừa đảm bảo độ bền vừa tinh xảo. ROG Strix Scope PBT cung cấp sức mạnh để giành chiến thắng. Phím chuyển đổi nhanh chuyển ROG Strix Scope PBT sang chế độ chơi game hoặc công việc hàng ngày thông qua hàng phím đa phương tiện hoặc chức năng trên cùng (Fn) - vì vậy rất dễ dàng chuyển đổi chế độ để làm việc hoặc chơi game. Bàn phím được phủ mặt ngoài một lớp nhôm vừa đảm bảo độ bền vừa tinh xảo. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 Windows® 10 64-bit Windows® 7 . Kích thước : 440x137x39 mm . Khối lượng : 1140 g với dây cáp	24th	2,890,000
136	ASUS ROG Strix Scope TKL (GAME)	Bàn phím gaming Strix Scope TKL. Giảm bớt bàn phím số . Xccurate Design : phím Ctrl x2 kích thước. Bốn keycaps WASD màu bạc nổi bật. Đồng bộ ROG AURA Sync. An tất cả chương trình chỉ với 1 nút F12. Thiết lập macro bằng phần mềm ROG Armory II, và lưu trữ trên bộ nhớ của bàn phím Cổng kết nối : USB, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 Windows® 10 64-bit, Kích thước : 356 x 136 x 40 mm, Khối lượng : 860 g with cable 811 g without cable	24th	2,850,000
137	ASUS ROG Strix Scope II NX Storm Switch (GAME)	Phân loại : Bàn phím cơ Gaming có dây , Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) Số lượng phím : 115, Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Nhựa ABS , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Màu sắc : Đen, Kích thước : 436 x 129 x 37mm, Khối lượng : 839g	24th	3,270,000
138	ASUS ROG Strix Scope II NX Snow Switch (GAME)	Phân loại : Bàn phím cơ Gaming có dây , Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA), Số lượng phím : 115, Đèn bàn phím : RGB, Chất liệu : Nhựa ABS, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Màu sắc : Đen, Kích thước : 436 x 129 x 37mm, Khối lượng : 839g	24th	3,270,000
139	ASUS không dây ROG Strix Scope II 96 NX Snow Switch (GAME)	Phân loại : Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 99, Đèn bàn phím : LED RGB trên mỗi phím, Phụ kiện kèm theo : 1 x ROG Strix Scope II 96 Không dây ; 1 x tựa có tay ; 1 x Bộ kéo khóa và công tắc ROG 2 trong 1 ; 1 x bộ thu không dây ; 1 x Bộ mở rộng USB ; 1 x keycap phím cách theo chủ đề ROG ; 1 x cáp USB ; 1 x nhãn dán ROG ; 1 x hướng dẫn bắt đầu nhanh ; 1 x số bảo hành Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Màu sắc : Đen, Kích thước : 377 x 131 x 40 mm, Khối lượng : 1012g	24th	3,850,000
140	ASUS không dây ROG Strix Scope II 96 NX Storm Switch (GAME)	Phân loại : Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 99, Đèn bàn phím : LED RGB trên mỗi phím, Phụ kiện kèm theo : 1 x ROG Strix Scope II 96 Không dây ; 1 x tựa có tay ; 1 x Bộ kéo khóa và công tắc ROG 2 trong 1 ; 1 x bộ thu không dây ; 1 x Bộ mở rộng USB ; 1 x keycap phím cách theo chủ đề ROG ; 1 x cáp USB ; 1 x nhãn dán ROG ; 1 x hướng dẫn bắt đầu nhanh ; 1 x số bảo hành Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11 , Màu sắc : Đen, Kích thước : 377 x 131 x 40 mm, Khối lượng : 1012g	24th	3,850,000
141	ASUS cơ Không dây Gaming ROG Falchion NX (GAME)	Cổng USB - Bàn phím cơ chơi game không dây, Cổng kết nối : USB 2.0 ; RF 2.4GHz, Số lượng phím : 68 Đèn bàn phím, Đèn LED RGB cho mỗi phím. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Màu sắc : Đen, Xám, Kích thước 305 X 101 X 38.5 mm, Khối lượng : 520g	24th	3,940,000
142	ASUS cơ Gaming không dây ROG Falchion RX Low Profile Red Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 68, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên, Windows 11, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 306 x 110 x 26.5 mm, Khối lượng : 595g	24th	3,940,000
143	ASUS cơ Gaming không dây ROG Falchion RX Low Profile Blue Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 68, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên, Windows 11, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 306 x 110 x 26.5 mm, Khối lượng : 595g	24th	3,940,000
144	ASUS có dây ROG Strix Flare II Animate (GAME)	Bàn phím Gaming có dây, Chiều dài dây 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC to TypeA), Số lượng phím 104, Đèn bàn phím : RGB, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Màu sắc : Đen, Kích thước : 435mm x 165mm x 38mm, Khối lượng : 1157g	24th	4,950,000
145	ASUS cơ Gaming không dây ROG AZOTH White NX Storm Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 82, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ; Windows 11, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 326 x 136 x 40 mm, Khối lượng : 1186g	24th	6,150,000
146	ASUS cơ Gaming không dây ROG AZOTH White NX Snow Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 82, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ; Windows 11, Màu sắc : Trắng, Kích thước : 326 x 136 x 40 mm, Khối lượng : 1186g	24th	6,150,000
147	ASUS cơ Gaming không dây ROG AZOTH Black NX Storm Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 82, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ; Windows 11, Màu sắc : Đen, Kích thước : 326 x 136 x 40 mm, Khối lượng : 1186g	24th	6,150,000
148	ASUS cơ Gaming không dây ROG AZOTH Black NX Snow Switch	Bàn phím cơ Gaming không dây, Chiều dài dây : 2m, Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless 2.4GHz, Số lượng phím : 82, Đèn bàn phím : RGB trên mỗi phím, Hệ điều hành hỗ trợ : MacOS 10.11 trở lên ; Windows 11, Màu sắc : Đen, Kích thước : 326 x 136 x 40 mm, Khối lượng : 1186g	24th	6,150,000
149	Corsair K63 Mx Red - Red Led (GAME)	Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ . Giao tiếp: Cơ dây, Button (nút) : 87 phím, Cổng kết nối : USB 2.0 Loại A, Led nền (th) : Đỏ , Kích thước : 365mm x 171mm x 41mm, Khối lượng : 1,12kg Bàn phím Corsair K63 Mx Red - Red Led có thiết kế thu gọn (tenkeyless) với việc cắt bỏ phần bàn phím phụ (numlock) và sử dụng Cherry Red Switch để đem lại hiệu suất cao nhất. Sản phẩm được trang bị đèn led để trên toàn bộ phím với khả năng điều chỉnh hiệu ứng đèn led đa dạng và hầu như không có giới hạn. Trải nghiệm hiệu ứng ánh sáng rực rỡ với trình điều khiển ánh sáng tiên tiến, gắn macro rất đơn giản thông qua phần mềm Corsair Utility Engine (CUE). Bàn phím Corsair K63 Mx Red - Red Led sử dụng bộ điều khiển âm lượng và các phím đa phương tiện để lập mã không làm gián đoạn quá trình sử dụng của bạn.	24th	1,619,000
150	Corsair K63 Wireless Mx Red - Blue Led (GAME)	Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ . Giao tiếp: Có dây: USB 3.0 hoặc 3.1 Loại A; Không dây: Không dây 1ms 2.4GHz, Bluetooth 4.2, Kết nối với chế độ không dây tùy ưu hóa tốc độ cao hoặc kết nối bằng USB không dây có độ trễ cực thấp. Có Bộ phím chức năng và âm lượng có thể sử dụng ngay trên bàn phím mà không cần phải chỉnh tay Với loại phím Cherry MX RED này, game thủ sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng để trình chiến các tựa game đình đám. Hơn nữa với màu LED xanh nổi bật, bàn phím Bàn phím Corsair K63 Wireless Mx Red - Blue Led sẽ trở nên cực rực rỡ trên mặt game thủ. Bộ kê tay cực thoải mái và mịn : Mang đến sự thư giãn nhất cho game thủ mỗi khi sử dụng trong thời gian dài.	24th	Liên hệ
151	Corsair K60 PRO-Mx VIOLA-Red Led Led CH-910D029-NA(GAME)	Bàn phím có dây chuyên dụng dành cho Game thủ . Cổng kết nối : USB 2.0, Số lượng phím : 104 Keys Khối lượng : 0.88 kg Bàn phím Corsair K60 PRO-Mx VIOLA CH-910D029-NA được chế tạo từ khung nhôm được phủ một lớp sơn đen anodization, mang lại vẻ ngoài vô cùng hiện đại và tinh tế, trang bị led viền màu đỏ giúp bàn phím trở nên vô cùng hiện đại và cực kỳ sống động, gia tăng cảm giác thích thú cho người dùng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm Bàn phím Corsair K60 PRO-Mx VIOLA CH-910D029-NA sở hữu kích thước Full Size cùng đầy đủ các yếu tố khiến người dùng hoàn toàn yêu thích như độ nảy cực tốt nhờ việc gắn lo xo ở dưới mỗi phím, thực hiện thao tác êm ái và độ bền cao.	24th	1,850,000

152	Corsair K68 BLK Mx Red (GAME)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , Phím cơ làm bằng nhựa tổng hợp cứng cáp , Fullsize 104 nút , Đèn LED: LED nền, On Key, Led đỏ , tích hợp Nút Multimedia , Corsair K68 BLK Mx Red sử dụng 100% Switch từ Cherry, cho cảm giác bấm, hiệu năng chơi game cũng như độ bền cao. Tốc độ phản hồi: 1000Hz/ 1ms , Bộ nhớ trong: Có , Switches: Cherry MX Red được trang bị khả năng chống tràn nước và chống bụi - Tiêu chuẩn chống nước: IP32 . Sản phẩm rất phù hợp với những phòng game Cyber cao cấp .Matrix: 100% anti-ghosting with full key rollover on USB , Phụ Kiện đi kèm: Khóa tay	24th	2,090,000
153	Corsair K68 BLK RGB Mx Red (GAME)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , Phím cơ làm bằng nhựa tổng hợp cứng cáp , Fullsize 104 nút , Đèn LED: LED nền, On Key, Led đỏ , tích hợp Nút Multimedia , Corsair K68 BLK RGB Mx Red sử dụng 100% Switch từ Cherry, cho cảm giác bấm, hiệu năng chơi game cũng như độ bền cao. Phiên bản mới với Led RGB 16.8 triệu màu , Corsair K68 RGB đã được Corsair đưa vào hệ thống led 16.8 triệu màu và có các hiệu ứng ánh sáng bất mất Tuốt thọ của switch là 50 triệu lượt nhấn . Tốc độ phản hồi: 1000Hz/ 1ms , Bộ nhớ trong: Có , Switches: Cherry MX Red được trang bị khả năng chống tràn nước và chống bụi - Tiêu chuẩn chống nước: IP32 . Sản phẩm rất phù hợp với những phòng game Cyber cao cấp .Matrix: 100% anti-ghosting with full key rollover on USB , Phụ Kiện đi kèm: Khóa tay	24th	2,690,000
154	Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB MX RED (CH-9119010-NA) (GAME)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , Phân loại : Tenkeyless , Bộ nhớ : 8MB , Cổng kết nối : USB 3.0 hoặc 3.1 Kiểu A , Led hiển thị : RGB , Số lượng phím : 87 Keys , Other Supports : USB Polling Rate Up to 8,000Hz with AXON , Kiểu switch : CHERRY® MX Red , Khối lượng : 0.9kg . Bộ keycap được thiết kế với layout chuẩn bố cục hàng dưới cùng, được làm từ chất liệu nhựa PBT cao cấp và được đúc 2 lớp, giúp keycap bền bỉ, hạn chế mài mòn, mờ chữ trong thời gian dài. Độ dày 1.5mm giúp cho keycap cứng cáp hơn, và cho cảm giác gõ đầm tay hơn. Switch Cherry MX Silver cung cấp thời gian phản hồi cực nhanh với hành trình chỉ 1.2mm, cực kỳ phù hợp cho lối chơi cần tốc độ nhanh. Công nghệ vi xử lý AXON cho tốc độ truyền tín hiệu từ chuột đến PC của bạn nhanh hơn gấp 8 lần bình thường với Polling Rate 8000Hz. Dây cáp tháo rời : Corsair K70 TKL có cổng kết nối Type-C cao cấp, và được trang bị sợi dây cáp có thể tháo rời, giúp cho việc mang đi mang lại khắp nơi dễ dàng. Led RGB : Được trang bị dải led RGB đặc trưng của Corsair, bạn có thể tùy biến rất nhiều hiệu ứng led cho riêng mình để thể hiện	24th	3,390,000
155	Corsair K70 TKL CHAMPION SERIES RGB MX SPEED (CH-9119014-NA) (GAME)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , Phân loại : Tenkeyless , Bộ nhớ : 8MB , Cổng kết nối : USB 3.0 hoặc 3.1 Kiểu A , Led hiển thị : RGB , Số lượng phím : 87 Keys , Other Supports : USB Polling Rate Up to 8,000Hz with AXON , Kiểu switch : CHERRY® MX SPEED , Khối lượng : 0.9kg . Bộ keycap được thiết kế với layout chuẩn bố cục hàng dưới cùng, được làm từ chất liệu nhựa PBT cao cấp và được đúc 2 lớp, giúp keycap bền bỉ, hạn chế mài mòn, mờ chữ trong thời gian dài. Độ dày 1.5mm giúp cho keycap cứng cáp hơn, và cho cảm giác gõ đầm tay hơn. Switch Cherry MX Silver cung cấp thời gian phản hồi cực nhanh với hành trình chỉ 1.2mm, cực kỳ phù hợp cho lối chơi cần tốc độ nhanh. Công nghệ vi xử lý AXON cho tốc độ truyền tín hiệu từ chuột đến PC của bạn nhanh hơn gấp 8 lần bình thường với Polling Rate 8000Hz. Dây cáp tháo rời : Corsair K70 TKL có cổng kết nối Type-C cao cấp, và được trang bị sợi dây cáp có thể tháo rời, giúp cho việc mang đi mang lại khắp nơi dễ dàng. Led RGB : Được trang bị dải led RGB đặc trưng của Corsair, bạn có thể tùy biến rất nhiều hiệu ứng led cho riêng mình để thể hiện	24th	3,390,000
156	Corsair K70 MK.2-BLK-MX Low Profile RGB Mx Speed CH-9109018-NA (GAME)	Phân loại : Có dây , Button (nút) : 104 phím , Cổng kết nối : USB 2.0 Loại A , Led hiển thị : RGB , Khối lượng 1,08kg , Màu đen. Khung nhôm Bàn phím Corsair K70 MK.2-BLK-MX Low Profile RGB Mx Speed cung cấp độ bền nhẹ và chắc chắn, được chế tạo để kéo dài hàng nghìn giờ chơi game. Ngoài ra, chân cao su chống trượt cũng được vật tạo hình bất mất, không còn là những hình chữ nhật đơn giản như bao thiết kế chúng ta thường thấy trước đây. Hơn nữa, chân chống có chức năng dựng cao, tạo độ dốc cho bàn phím thêm lựa chọn góc tiếp xúc phím cho người dùng. Phần mềm CORSAIR ICUE cho phép điều khiển ánh sáng động sống động, lập trình macro tinh vi và đồng bộ hóa ánh sáng toàn hệ thống trên các thiết bị ngoại vi, bộ làm mát, quạt CORSAIR tương thích và hơn thế nữa.	24th	3,850,000
157	Corsair Corsair K70 MK.2 BLK SE RGB Mx Speed CH-9109114-NA (GAME)	Phân loại : Có dây , Button (nút) : 104 phím , Cổng kết nối : USB 2.0 Loại A , Led hiển thị : RGB , Khối lượng 1,08kg , Màu Trắng. Khung nhôm Bàn phím Corsair K70 MK.2-BLK-MX Low Profile RGB Mx Speed cung cấp độ bền nhẹ và chắc chắn, được chế tạo để kéo dài hàng nghìn giờ chơi game. Ngoài ra, chân cao su chống trượt cũng được vật tạo hình bất mất, không còn là những hình chữ nhật đơn giản như bao thiết kế chúng ta thường thấy trước đây. Hơn nữa, chân chống có chức năng dựng cao, tạo độ dốc cho bàn phím thêm lựa chọn góc tiếp xúc phím cho người dùng. Phần mềm CORSAIR ICUE cho phép điều khiển ánh sáng động sống động, lập trình macro tinh vi và đồng bộ hóa ánh sáng toàn hệ thống trên các thiết bị ngoại vi, bộ làm mát, quạt CORSAIR tương thích và hơn thế nữa.	24th	3,850,000
158	Corsair K95 RGB PLATINUM XT Mx Speed / Mx BROWN / Mx BLUE (GAME)	Cổng USB - Bàn phím chuyên dụng dành cho Game thủ , Phím cơ làm bằng nhựa cao cấp đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho thiết bị, không bị mờ phím sau thời gian dài. Corsair K95 RGB PLATINUM XT Mx Speed được thiết kế theo kiểu dáng bàn phím full layout đầy đủ các phím Button (nút) , 110 phím có các phím chức năng mang đến cho người dùng một công cụ hỗ trợ các thao tác hotkey tiện lợi trong các tựa game Moba, RTS, FPS thịnh hành hiện nay. Ngoài ra bàn phím trang bị hệ thống LED RGB có thể thay đổi hiệu ứng màu sắc thông qua Driver. Giúp người dùng có thể nhìn được rõ chữ hơn khi sử dụng bàn phím vào ban đêm hay khi thiếu ánh sáng. Đèn sáng vừa phải, độ mát làm đẹp thêm cho không gian của bạn. Tốc độ phản hồi: 1000Hz/ 1ms - Trang bị 6 nút Macro có khả năng tùy chỉnh các chức năng trong game. Ngoài ra sẽ được tích hợp thêm các nút S-key dành cho các thiết bị Stream Deck của Elgato.	24th	4,380,000
159	Bàn Phím cơ Razer Ornata V3 X-Low Profile Gaming Keyboard_RZ03-04470100-R3M1	Thương hiệu: Razer Model: RZ03-04470100-R3M1 Loại bàn phím: FullSize LED: Đèn RGB Razer Chroma một vùng Đệm kê tay: Có Kết nối: Có dây - Đinh kèm KeyCaps: Khóa ABS phủ UV	24th	970,000
160	Bàn phím cơ Razer Ornata V3-Low Profile (USB/RGB) (RZ03-04460100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer Ornata V3-Low Profile - Loại bàn phím: Full Size LED: 10 vùng chiếu sáng Razer Chroma RGB Đệm tay: Có Phím phương tiện: Điều khiển phương tiện chuyên dụng Kết nối: Có dây KeyCaps: Bọc khóa ABS phủ UV	24th	1,470,000
161	Bàn phím cơ Razer Ornata V3 Tenkeyless RZ03-04880100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây, Cổng kết nối : USB , Số lượng phím : 87 , Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB, Chất liệu : Keycaps ABS phủ tia cực tím, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen	24th	1,470,000
162	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless-Mechanical (RZ03-03490100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless-Mechanical (RZ03-03490100-R3M1) với thiết kế nhạy bén, xúc giác cung cấp các điểm khởi động và đặt lại được tối ưu hóa để có độ chính xác và hiệu suất tốt hơn khi chơi game. Razer Chroma RGB: Tùy chỉnh ánh sáng đèn led để có trải nghiệm tốt hơn. Hiệu ứng thông báo trong game với rất nhiều game được hỗ trợ. Khung nhôm chắc chắn Razer Blackwidows V3 Tenkeyless được thiết kế với phần khung được làm từ nhôm cực kỳ chắc chắn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho chiếc bàn phím của bạn. Cổng kết nối Có dây - Đinh kèm , Other Supports : Keycaps ABS thông thường , Kiểu switch : Razer™ Green Mechanical Switch ; Razer™ Yellow Mechanical Switch, Đèn bàn phím : Đèn nền Razer Chroma với 16,8 triệu tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh	24th	1,580,000
163	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch (RZ03-03491800-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless - Yellow Switch (RZ03-03491800-R3M1) Bàn phím sử dụng switch Razer Yellow Độ bền trên 80 triệu lần bấm LED Chroma 16.8 triệu màu Thiết kế phím tenkeyless (không có phím số bên phải) Hỗ trợ phần mềm Razer Synapse 3 mới nhất	24th	1,650,000
164	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 - Green Switch (RZ03-03540100-R3M1)	Cảm nhận sự khác biệt với Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3-Mechanical-Green Switch-US Layout (RZ03-03540100-R3M1) - được hỗ trợ bởi một đi sản là bàn phím chơi game học đầu tiên và mang tính biểu tượng nhất, đồng thời được trang bị các tính năng mới, cải tiến bao gồm các thiết bị chuyên mạch nổi tiếng thế giới. Lắng nghe và cảm nhận phản hồi hải lòng trong mỗi lần nhấn phím bạn thực hiện, với thiết kế nhạy bén, xúc giác cung cấp các điểm khởi động và đặt lại được tối ưu hóa để có độ chính xác và hiệu suất tốt hơn khi chơi game. Thiết kế hoàn toàn rõ ràng của nó cung cấp ánh sáng RGB sáng hơn để thể hiện sự rực rỡ thực sự của những gì Razer Chroma™ RGB có thể làm - từ các tùy chỉnh ánh sáng sâu đến đảm bảo hơn khi nó phản ứng động với hơn 150 trò chơi tích hợp. Sử dụng quy trình đúc gấp đôi để đảm bảo nhân không bao giờ bị mòn, các keycaps trên bàn phím cơ chơi game này cũng có các bức tường cực dày khiến chúng cực kỳ cứng chắc để chịu được sử dụng nhiều lần trong thời gian dài. Bộ nhớ : Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp - lên đến 5 cấu hình, Cổng kết nối : Có dây - Đinh kèm , Other Supports Keycaps ABS gấp đôi: Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím; Con lăn kỹ thuật số đa chức năng; Kiểu switch : Razer™ Green	24th	1,970,000

165	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1) đủ nhỏ gọn cho mọi không gian và đủ linh hoạt cho mọi thiết lập. Tận hưởng trải nghiệm chơi game liền mạch trong một gói kiểu dáng đẹp với bàn phím chơi game cơ học 65% không dây, là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng. Không có hàng chức năng, cụm chỉnh và phím số, bàn phím này tương tự như bàn phím 60% nhưng có một sự khác biệt về phím nó vẫn có các phím mũi tên. Bằng cách giữ nhiều chức năng hơn trong khi vẫn nhỏ gọn, Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Green Switch (RZ03-03891400-R3M1) lý tưởng cho các thiết lập tối giản hoặc nhỏ hơn, nơi không gian bàn là cao cấp. Bộ nhớ: Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp và bộ nhớ đám mây - lên đến 5 cấu hình Cổng kết nối: Kết nối qua Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz), Bluetooth hoặc USB-C Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím, Kiểu switch : Razer™ Green Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền tùy biến Razer Chroma RGB với 16.8 triệu tùy chọn màu . Kích thước : 65% Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) đủ nhỏ gọn cho mọi không gian và đủ linh hoạt cho mọi thiết lập. Tận hưởng trải nghiệm chơi game liền mạch trong một gói kiểu dáng đẹp với bàn phím chơi game cơ học 65% không dây, là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng. Không có hàng chức năng, cụm chỉnh và phím số, bàn phím này tương tự như bàn phím 60% nhưng có một sự khác biệt về phím nó vẫn có các phím mũi tên. Bằng cách giữ nhiều chức năng hơn trong khi vẫn nhỏ gọn, Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) lý tưởng cho các thiết lập tối giản hoặc nhỏ hơn, nơi không gian bàn là cao cấp. Bộ nhớ: Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp và bộ nhớ đám mây - lên đến 5 cấu hình Cổng kết nối: Kết nối qua Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz), Bluetooth hoặc USB-C Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím, Kiểu switch : Razer™ Yellow Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền tùy biến Razer Chroma RGB với 16.8 triệu tùy chọn màu . Kích thước : 65%	24th	2,480,000
166	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) đủ nhỏ gọn cho mọi không gian và đủ linh hoạt cho mọi thiết lập. Tận hưởng trải nghiệm chơi game liền mạch trong một gói kiểu dáng đẹp với bàn phím chơi game cơ học 65% không dây, là sự cân bằng hoàn hảo giữa hình thức và chức năng. Không có hàng chức năng, cụm chỉnh và phím số, bàn phím này tương tự như bàn phím 60% nhưng có một sự khác biệt về phím nó vẫn có các phím mũi tên. Bằng cách giữ nhiều chức năng hơn trong khi vẫn nhỏ gọn, Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed-Wireless Mechanical-Yellow Switch (RZ03-03890100-R3M1) lý tưởng cho các thiết lập tối giản hoặc nhỏ hơn, nơi không gian bàn là cao cấp. Bộ nhớ: Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp và bộ nhớ đám mây - lên đến 5 cấu hình Cổng kết nối: Kết nối qua Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz), Bluetooth hoặc USB-C Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi; Tuổi thọ 80 triệu lần nhấn phím, Kiểu switch : Razer™ Yellow Mechanical Switch , Đèn bàn phím : Đèn nền tùy biến Razer Chroma RGB với 16.8 triệu tùy chọn màu . Kích thước : 65%	24th	Liên hệ
167	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 X Green Switch RZ03-04700100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời Số lượng phím : 110 Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : Full Size	24th	3,270,000
168	Bàn phím cơ RAZER HUNTSMAN V2 TENKEYLESS-OPTICAL GAMING KEYBOARD-CLICKY PURPLE SWITCH_RZ03-03940300-R3M1	Bàn phím có dây RAZER HUNTSMAN V2 TENKEYLESS-OPTICAL GAMING KEYBOARD-CLICKY PURPLE SWITCH_RZ03-03940300-R3M1 được Thiết kế layout TKL 87 phím gọn nhẹ Sử dụng switch RAZER™ OPTICAL với độ bền lên đến 100 triệu lần nhấn Keycap PBT Doubleshot , Tích hợp Foam tiêu âm Đi kèm kê tay / Dây cáp Type-C có thể tháo rời , Led RGB Chroma Kích cỡ : Tenkeyless , Số lượng nút phím : 87 , Chất liệu vỏ : Kim loại , Màu sắc vỏ : Đen , Chất liệu keycap : Razer Doubleshot PBT Keycaps , Loại switch : Razer™ Clicky Optical Switch , Màu sắc đèn LED , Đèn nền Razer Chroma™ với 16,8 triệu tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh , Phần mềm : Razer synapse , Cổng kết nối phụ : USB x1 , Phụ kiện kèm hộp : Phím , sách hướng dẫn	24th	3,490,000
169	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 Green Switch RZ03-04690100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời Số lượng phím : 115 Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : Full size	24th	4,190,000
170	Bàn phím cơ Razer Huntsman V2-Optical-Clicky Purple Switch_RZ03-03930300-R3M1	Bàn phím cơ Razer Huntsman V2 Clicky Purple switch Phiên bản nâng cấp mới , Đèn bàn phím : 16.8 triệu màu Sử dụng switch Razer Optical cao cấp, độ bền 100 triệu lần bấm Keycap PBT Double Shot siêu bền Có sẵn foam hấp thụ âm, cho âm thanh trầm hơn Tích hợp bộ nhớ trong, lưu được 5 cấu hình Công nghệ HyperPolling, hoạt động ở tần số tới 8000Hz	24th	4,380,000
171	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Pro-Wireless Mechanical-Green Switch (RZ03-03530100-R3M1)	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V3 Pro-Wireless Mechanical-Green Switch (RZ03-03530100-R3M1) trang bị công nghệ không dây tiên tiến nhất để chơi game có độ trễ thấp và đầu vào siêu phản hồi - được thực hiện thông qua giao thức dữ liệu được tối ưu hóa, tần số vô tuyến cực nhanh và chuyển đổi tần số liền mạch trong môi trường bão hòa dữ liệu và ồn ào nhất Sử dụng Razer™ HyperSpeed để có hiệu suất không dây hoàn hảo khi chơi game hoặc chuyên sang Bluetooth và kết nối tối đa 3 thiết bị - chuyển đổi liền mạch giữa chúng chỉ với một công tắc. Có kèm theo cáp USB-C có thể tháo rời để sạc trong quá trình sử dụng Cảm nhận phản hồi rõ ràng trong từng lần click với tiếng clicky đặc trưng và khóa cần để tăng cảm nhận cũng như độ chính xác.Tất cả được tối ưu hoá cho hiệu suất tốt khi chơi game Bộ nhớ: Bộ nhớ trên bo mạch kết hợp - lên đến 5 cấu hình , Cổng kết nối : Có dây, Không dây 2,4 Ghz, Bluetooth Other Supports :Keycaps ABS gấp đôi - Keycap của Razer BlackWidow V3 pro sử dụng công nghệ đúc 2 lớp để dành cho sự bền bỉ không mòn trong thời gian sử dụng lâu dài.	24th	4,290,000
172	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical Gaming Keyboard US Layout FRML RZ03-05000100-R3M1	Bàn phím Gaming có dây : Razer BlackWidow V4 75% Hot swappable Mechanical Cổng kết nối : Cáp USB Type-C có thể tháo rời Số lượng phím : 83 Đèn bàn phím : Led Razer Chroma RGB Chất liệu : Vỏ hợp kim nhôm 5052 Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen	24th	4,770,000
173	Bàn phím cơ Razer BlackWidow V4 Pro Green Switch (RZ03-04680100-R3M1)	BlackWidow V4 Pro Green Switch RZ03-04680100-R3M1 là một sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho những game thủ chuyên nghiệp. Bàn phím này được trang bị bộ cơ Razer Green Switch, cho cảm giác nhấn phím chính xác và nhanh nhẹn. Ngoài ra, sản phẩm còn có đèn LED RGB với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau, giúp tạo ra không khí chơi game đầy sắc màu. Đèn cạnh đó, bàn phím Razer BlackWidow V4 Pro Green Switch RZ03-04680100-R3M1 còn được trang bị các tính năng hỗ trợ chơi game như khả năng chống nước, chống bụi và tính năng Anti-ghosting, giúp người dùng có thể nhấn nhiều phím cùng lúc mà không bị gián đoạn. Cổng kết nối : Type C , Đèn bàn phím : Razer Chroma™ RGB , Chất liệu : Nhựa ABS , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen	24th	5,450,000

MOUSE - CHUỘT (Giá đã bao gồm VAT)

1	Mouse Pad LOGITECH	Lót chuột cho máy tính (loại nhỏ) , Kích thước: 20x24cm	N/A	15,000
2	Mouse Pad LOGITECH (KÊ TAY)	Lót chuột cho máy tính - loại nhỏ , Kích thước:- 19x23cm	N/A	20,000
3	Mouse Pad MITSUMI	Lót chuột cho máy tính 20* 24* 0.3cm	N/A	15,000
4	Mouse Pad Gaming I-ROCKS IRC11	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải + cao su tự nhiên ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn	N/A	59.000**
5	Mouse Pad Cooler Master	Lót chuột cho máy tính - Kích thước lớn : 800x300x3mm , chất liệu vải để cao su dày 3mm , Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn	N/A	Liên hệ
6	Mouse Pad KINGMASTER W3	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 210*250*1.7MM	N/A	15.000**
7	Mouse Pad KINGMASTER K11	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 200 X250X1.5MM	N/A	15.000**
8	Mouse Pad KINGMASTER K15	Lót chuột cho máy tính - Kích thước: 210*150*1.7mm	N/A	15.000**
9	Mouse Pad KINGMASTER Q8	Lót chuột cho máy tính - Kích thước: 210*250*1.7mm	N/A	15.000**
10	Mouse Pad KINGMASTER (Vietnamese)	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 245*320*3mm	N/A	30,000
11	Mouse Pad KINGMASTER X2	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 245*320*4MM	N/A	30,000**
12	Mouse Pad KINGMASTER G88	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 250*300*2MM	N/A	25,000
13	Mouse Pad KINGMASTER S12	Lót chuột cho máy tính - Kích thước 300x800x3mm	N/A	95,000
15	Mouse Pad LOGITECH Studio Series	Miếng lót chuột Logitech Studio Series giúp bạn bắt kịp mọi thao tác trong trò chơi với khả năng chống trượt và trượt thoải mái trên bề mặt. Với mức giá rẻ phù hợp, đây sẽ là sản phẩm chất lượng đáng để bạn đầu tư cho trải nghiệm làm việc, giải trí hàng ngày. Miếng lót chuột Logitech được thiết kế với kích thước 200 mm x 230 mm (Kích thước: 200 x 230 x 2 mm) , đảm bảo không gian di chuột thoải mái. Độ dày 2 mm và trọng lượng 73 g giúp sản phẩm mỏng nhẹ, kết hợp với các đường may tỉ mỉ tạo nên sự hoàn thiện mang tính thẩm mỹ. Tấm lót chuột Logitech được cấu tạo từ chất liệu 100%Polyeste tái chế với đường may chống sờn Nylon + Polyester, và 72%cao su tự nhiên đảm bảo sản phẩm có độ dày bền bỉ, hạn chế tối đa tình trạng phai sờn khi trải qua thời gian dài sử dụng. Miếng lót chuột Logitech có thiết kế để cao su chống trượt một cách hiệu quả trên mọi bề mặt, giúp người dùng thoải mái di chuột trong quá trình chơi game mà không lo lệch vị trí, gây khó chịu khi trải nghiệm. Gồm 3 Màu : Đen , hồng , xanh dương	N/A	199,000

16	Mouse Pad LOGITECH Desk Mat Studio Series	Miếng lót chuột Logitech Desk Mat Studio được thiết kế với chiều cao 300mm và chiều rộng 700mm (Kích thước:300 x 700 x 2 mm) , mang đến không gian khá rộng để bạn di chuột thoải mái. Tấm lót có độ dày 2mm và các đường may được hoàn thiện tỉ mỉ, kết hợp gam màu xanh tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho tổng thể sản phẩm. Tấm lót chuột Logitech bền chắc hơn khi được cấu tạo từ 100%Polyeste tái chế với đường may chống sờn Nylon + Polyester, và 72%cao su tự nhiên. Nhờ đó, dù trải qua thời gian dài sử dụng, miếng lót vẫn giữ được màu sắc như mới, hạn chế tối đa tình trạng phai sơn ảm mốc khi sử dụng. Miếng lót chuột Logitech nâng cấp trải nghiệm di chuột của bạn trong các trò chơi với thiết kế bề mặt chống trượt hiệu quả trên mọi bề mặt. Người dùng có thể thoải mái tương tác với đối chính xác cao mà không lo lệch vị trí, chậm nhịp trong quá trình chơi. Tấm lót chuột Logitech còn có thiết kế chống nước khá tốt, có thể lau sạch dễ dàng. Bề mặt có độ ma sát giúp chuột của bạn có thể lướt một cách nhẹ nhàng, cho trải nghiệm mượt mà ấn tượng. Gồm 3 Màu : Xám , hồng , tím	N/A	459,000
17	Mouse Pad LOGITECH G240 CHELL GAMING MOUSE PAD	Bàn di chuột chơi Game G240 CHELL có bề mặt vải (Cloth Gaming Mouse Pad) được tinh chỉnh hiệu suất giúp theo dõi chính xác và ổn định. Để cao su giữ cố định vị trí trong những cuộc chơi game căng thẳng. Kết cấu bề mặt được tối ưu hóa cho chuột Logitech G và hiệu suất chơi game đỉnh cao. KÍCH THƯỚC : Chiều cao: 280 mm , Chiều rộng: 340 mm , Chiều dày: 1 mm . Trọng lượng: Khoảng 90 g THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 280 x 340 mm: Kích thước cổ điển , Cấu hình siêu thấp: 1 mm, Kết cấu: Vải , Màu đen	N/A	269,000
18	Mouse Pad LOGITECH G440 CHELL GAMING	Bàn di chuột chơi Game G440 có ma sát bề mặt siêu thấp, mang đến cho những game thủ có thiết lập DPI cao một bề mặt lý tưởng cho chuyển động tay tinh tế và thao tác chuột nhanh chóng. Bề mặt polyethylene cho phép chuột di chuyển ngay cả khi dùng lực ít nhất, giảm thiểu lỗi di quá mức khi bắt đầu hoặc dừng. Đế bằng cao su tự nhiên được gắn chặt vào lõi polystyrene chịu lực tốt, giữ cho bề mặt cứng nằm ngay tại vị trí bạn đặt trên bàn. Chiều rộng: 340 mm , Chiều dày: 3 mm , Trọng lượng: 229 g, xấp xỉ Bàn di chuột G440 được cấu tạo rắn chắc bằng cách sử dụng ba lớp chủ chốt. Lớp polypropylene trên cùng mang lại ma sát bề mặt thấp. Lõi polystyrene chịu lực tốt trở thành lớp nền chắc chắn, nửa cứng. Và cuối cùng, đế cao su giữ cho bàn di chuột đứng yên. Phù hợp với nhiều loại mắt đọc, tối ưu nhất cho các dòng chuột của LogitechG	N/A	439,000
19	Mouse Pad Corsair MM100 CH-9100020-WW	Lót chuột Chất liệu Vải có thiết kế gọn nhẹ, có thể cuộn lại và cho vào trong balo dễ dàng và mang đi bất cứ đâu , Màu sắc : Đen , Kích thước : 320mm x 270mm x 3mm	N/A	189,000
19	Mouse Pad Corsair MM300 PRO Medium	Lót chuột Thiết kế bề mặt vải dệt tăng khả năng trượt làm giảm ma sát chuột , Chất liệu chống nước giúp chất lỏng trượt khỏi bề mặt ngay khi tiếp xúc , Phần đế cao su có định vị trong mọi tình huống , Viên cạnh chống sờn được khâu tỉ mỉ tăng độ bền theo thời gian , Kích thước : 360(L) x 300(W) x 3.0(H) mm	N/A	479,000
20	Mouse Pad Corsair MM200 PRO XLarge CH-9412660-WW	Lót chuột Chất liệu Vải dệt và cao su chống thấm , Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn.Kích thước : 450mm x 400mm x 6mm , Màu sắc : Đen .	N/A	Liên hệ
21	Mouse Pad Corsair MM300 PRO Extended CH-9413641-WW	Lót chuột Chất liệu Vải dệt và cao su chống thấm , Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn.Kích thước : 930mm x 300mm x 3mm , Màu sắc : Xám - đen	N/A	670,000
22	Mouse Pad Corsair MM350 PRO Extended XL Black CH-9413770-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải dệt và cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước lớn XL : 930mm x 400mm x 4mm , màu sắc : đen	N/A	870,000
23	Mouse Pad Corsair MM350 PRO Extended XL Sails CH-9413771-WW	Lót chuột dành cho game thủ ,Chất liệu: Vải dệt và cao su chống thấm ,Bàn di thích hợp cho mọi loại chuột quang hoặc laser , Bề mặt được thiết kế cho hiệu quả tối đa khi di chuột, giảm thiểu bàn di bị trượt trên mặt bàn , Kích thước lớn XL : 930mm x 400mm x 4mm , màu sắc : Xám - đen	N/A	879,000
24	Mouse Pad Asus TUF GAMING P1	Lót chuột cho máy tính - Kích thước : 260 x 360 x 2 mm , Chất liệu : Vải , Khối lượng : 132 g, TUF Gaming P1 là tấm lót chuột di động có kích thước 360 x 260 mm với bề mặt vải mịn, tối ưu hóa cho việc chơi game để theo dõi chính xác và nhanh nhạy. Tấm lót chuột cao cấp này có bề mặt chống nước và đường khâu chống sờn để có độ bền hàng ngày, cùng với đế cao su chống trượt để đảm bảo ổn định cố định ở vị trí	N/A	379,000
25	Mouse Pad Asus ROG Strix EDGE	Miếng lót chuột Asus ROG Strix EDGEđược thiết kế : -Bàn di chuột chơi game lớn, đọc -Bề mặt vải được tối ưu hóa cho việc chơi game để theo dõi độ nhạy và độ chính xác cao , Đường khâu chống sờn đủ màu cho độ bền và kiểu dáng - Mỏng, nhẹ và di động - Đế cao su chống trượt , Kích thước : 400x450x2mm	N/A	590,000
26	Mouse Pad Asus ROG Hone Ace Aim Lab Edition	Miếng lót chuột Asus ROG Hone Ace Aim Lab Edition được thiết kế chất liệu vải cao cấp tạo ra bề mặt có kết cấu với ma sát tối ưu, cân bằng trong cả lực trượt nhanh, lực dừng để kiểm soát chính xác và dễ dàng tương thích với nhiều dòng chuột máy tính khác nhau. Chất liệu: Vải, cao su , Bo viền: Cỏ , Kích thước: L 508 x W 420 x H 3 mm , Bề mặt chống nước, chống dầu và kháng bụi hiệu quả	N/A	890,000
27	Mouse Pad Asus ROG SCABBARD II	ASUS ROG SCABBARD II được làm bằng vải dệt bền bỉ với khả năng chống nước và màu cấp độ 100 hàng đầu của Hiệp hội Hóa học dệt may Hoa Kỳ (AATCC), khả năng chống thấm nước và dầu cấp độ 2,5 cấp độ 100, vì vậy nó được bảo vệ khỏi sự có trần và dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng . Nó có lớp phủ nano bảo vệ cấp độ quân sự * để đảm bảo bề mặt theo dõi nhất quán và đáp ứng được lâu trong trận chiến. Size XL , Kích thước 900 (L) * 400 (W) * 3 (H) mm , Chất liệu Bề mặt: Vải chống bụi, chống thấm nước, Mặt sau: Cao su , Độ dày 3 mm	N/A	1,090,000
28	Mouse Pad Asus ROG Scabbard II EVA Edition	Lót chuột Asus ROG Scabbard II EVA Edition , Size: Lớn , Kích thước: 900 x 400 x 3 (mm) , Chất liệu: Vải, cao su cao cấp , Độ dày: 3 mm Asus ROG Scabbard II EVA Edition được làm bằng vải dệt bền, chống dầu với khả năng chống nước cấp 100 hàng đầu trong ngành được chứng nhận bởi Hiệp hội các nhà hóa học dệt may và chất màu Hoa Kỳ (AATCC), vì vậy nó được bảo vệ khỏi sự có trần và dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng . Nó có lớp phủ nano bảo vệ cấp độ quân sự * để đảm bảo bề mặt theo dõi nhất quán và đáp ứng được lâu trong trận chiến Các cạnh được khâu phẳng của Asus ROG Scabbard II EVA Edition làm cho nó mỏng hơn 12% so với bàn di chuột được khâu	N/A	1,260,000
30	Mouse Pad Razer Sphex V3 ultra thin RZ02-03820100-R3M1	Miếng lót chuột Razer Sphex V3 RZ02-03820100-R3M1 được làm từ polycarbonate cực bền với đế kết dính được cải tiến, tấm lót chuột này luôn ở trong tình trạng tốt nhất và cố định ngay cả khi chơi thực sự căng thẳng, vì vậy bạn có thể yên tâm chơi game của mình. Được phát triển để nâng cao hiệu suất chuột của bạn, Razer Sphex V3 được thiết kế để mang lại hiệu quả tối nhất ở cả cảm biến quang học và laser, đồng thời được tối ưu hóa cho cả tốc độ và điều khiển khi chơi game. Chịu được sự va đập cao Bề mặt polycarbonate cực bền của Razer Sphex V3 được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để có độ bền và đập cực cao	N/A	385,000
31	Mouse Pad Razer Pro Glide-Soft Mat RZ02-03331500-R3M1	Với độ dày 3mm, Miếng lót chuột Razer Pro Glide-Soft Mat RZ02-03331500-R3M1 cung cấp đệm cho bàn tay của bạn vững chắc và giúp cho chuột di chuyển mượt mà khi làm việc, đồng thời đủ dẻo dai để chịu được thời gian sử dụng lâu dài. Bề mặt nhẵn cho phép vuốt nhanh chóng, dễ dàng trong khi bạn làm việc và được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến của chuột để đảm bảo theo dõi chính xác. Bề mặt nhẵn cho phép vuốt nhanh chóng, dễ dàng trong khi bạn làm việc và được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến của chuột để đảm bảo theo dõi chính xác.	N/A	Liên hệ
32	Mouse Pad Razer Gigantus V2-Soft Mat Medium RZ02-03330200-R3M1	Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Màu sắc : Đen , Kích thước : 360 mm x 275 mm x 3 mm	N/A	420,000
33	Mouse Pad Razer Gigantus V2 Soft Mat Large RZ02-03330300-R3M1	Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 mm x 400 mm x 3 mm	N/A	575,000

34	Mouse Pad Razer Sphex V3 UltraThin Mat Large RZ02-03820200-R3M1	Độ mỏng hoàn hảo : Miếng lót chuột Razer Sphex V3 UltraThin Mat Large có độ mỏng chỉ 0.4mm, mang đến cảm giác di chuột như trên mặt bàn vậy. Sản phẩm mỏng hơn 20% so với phiên bản cũ và được làm mới với màu đen tuyền cùng kích thước rộng hơn (450 x 400 mm). Chất liệu : Polycarbonate , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 x 400 x 0.4mm Bề mặt phủ Polycarbonate : Bề mặt của miếng lót chuột này được phủ Polycarbonate để tăng độ cứng và sự dẻo dai. Tai nghiệm của Razer cho thấy chất liệu Polycarbonate cho tuổi thọ cao, không thể xé và chống va đập hay cong vênh. Từ đó, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu chơi game với cường độ cao và chuyên nghiệp của nhiều game thủ. Thiết kế cho độ bám cực tốt Miếng lót chuột Razer Sphex V3 UltraThin Mat Large có độ bám cực tốt vì phần dưới có thêm lớp keo dính giúp bám chặt vào mặt	N/A	685,000
35	Mouse Pad Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1	Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 có độ dày 3mm và thiết kế được lai tạo giữa mềm mại và cứng cáp. Khi hai yếu tố này được kết hợp với nhau đảm bảo cho sản phẩm không bị cong vênh. Bạn có thể cuộn tròn miếng lót chuột lại và dễ dàng mang theo bên mình. Razer thật sự chú trọng chi tiết nhỏ, viền của sản phẩm được khâu theo các cạnh giúp chống sòn, bong tróc và sẽ bền đẹp theo thời gian. Chất liệu : Polycarbonate , Màu sắc : Đen , Kích thước : 450 x 400 x 3mm Chống trượt cực tốt Sự độc đáo của phiên bản lót chuột này còn được thể hiện qua phần đế bằng cao su với nhiều hoa văn, giúp sản phẩm thêm bền đẹp cũng độ bám tốt. Các phần rãnh cố định cá tấm lót vào mặt bàn, mang đến trải nghiệm cực tốt trong nhiều giờ. Miếng lót chuột Razer Strider Hybrid Mat Large RZ02-03810200-R3M1 không chỉ chống trượt mà còn chống nước hiệu quả ở bề mặt. Razer đã thiết kế lót chuột này sao cho dễ dàng vệ sinh và không thấm nước dù bạn có lỡ làm đổ vào.	N/A	785,000
36	Mouse Pad Razer Gigantus V2 Soft Mat XXL RZ02-03330400-R3M1	Miếng lót chuột Razer Gigantus V2 được tối ưu hóa trên tất cả các cảm biến chuột để có độ chính xác đến từng pixel và khả năng phản hồi nhanh. Kết cấu bề mặt mới cung cấp độ ma sát thấp hơn để thao tác chuột nhanh chóng Tấm lót chuột chơi game này dễ dàng di chuyển ngay cả trên các bề mặt không hoàn hảo giúp cho các chuyển động chuột nhất quán, độ dày của tấm lót cũng giúp đệm cổ tay của bạn khi bạn chơi game, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Chất liệu : Vải , Màu sắc : Đen , Kích thước : 940 mm x 410 mm x 4 mm	N/A	Liên hệ
37	Mouse Pad Razer Firefly V2 Hard Mat Chroma RZ02-03020100-R3M1	Miếng lót chuột Razer Goliathus Chroma Extended-Soft Mat-Chroma Với 16,8 triệu màu, vô số mẫu, hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi — trải nghiệm tùy chỉnh RGB đầy đủ và đắm chìm sâu hơn với hệ sinh thái ánh sáng lớn nhất thế giới dành cho thiết bị chơi game Dễ dàng di chuyển Razer Goliathus Chroma được tối ưu hóa cho tất cả các cài đặt độ nhạy và cảm biến. Cho dù bạn có cảm giác cao hay thấp, sử dụng cảm biến laser hoặc quang học, bạn sẽ có toàn bộ khả năng phản hồi theo dõi để điều khiển trong trò chơi đáng tin cậy. Led hiển thị : RGB , Chất liệu : Vải , Màu sắc : trắng , Kích thước : 920mm x 294mm	N/A	Liên hệ
38	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended RGB - Black RZ02-02500300-R3M1	Miếng lót chuột chuyên game Razer Goliathus Chroma Extended RGB - Black RZ02-02500300-R3M1 được thiết kế Màu sắc : Đen , Chất liệu : Vải dệt và cao su chống thấm . Kích thước : 920 x 294 x 3 mm	N/A	1,480,000
39	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended-Soft Mat-Chroma-Trắng(Mercury) RZ02-02500314-R3M1	Với 16,8 triệu màu, vô số mẫu, hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi — trải nghiệm tùy chỉnh RGB đầy đủ mang lại trải nghiệm chơi game tuyệt vời Bề mặt của Razer Firefly V2 được hiệu chỉnh cho tất cả các cảm biến chuột quang và được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để đảm bảo khả năng theo dõi chính xác từng pixel giữa chuột và con trỏ của bạn, cho phép bạn nhắm và điều khiển với độ chính xác cao hơn. Quản lý gọn gàng cáp chuột của bạn để không bị vướng víu, giảm lực kéo giúp thao tác vuốt chuột mượt mà hơn khi chơi game Led hiển thị : RGB , Chất liệu : Vải , Màu sắc : Đen , Kích thước : Medium, 3 mm	N/A	1,680,000
40	Mouse Pad Razer Goliathus Chroma Extended RGB Quartz RZ02-02500316-R3M1	Miếng lót chuột chuyên game Razer Goliathus Chroma Extended RGB Quartz RZ02-02500316-R3M1 , được thiết kế Chất liệu : Vải dệt và cao su chống thấm , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 920 x 294 x 3 mm	N/A	1,870,000
41	Đầu nhận tín hiệu LOGITECH USB UNIFYING RECEIVER	Đầu thu USB để sử dụng với chuột hoặc bàn phím Unifying (phải là những thiết bị có cùng Logo bông hoa 6 cánh màu cam mới sử dụng được) , Kết nối tới đa 6 bàn phím và chuột tương thích tới một máy tính bằng một đầu thu Unifying duy nhất – và quên đi rắc rối khi có nhiều đầu thu USB. Công nghệ không dây 2.4 GHz nâng cao mang đến kết nối mạnh mẽ, đáng tin cậy ở khoảng cách xa tới 10 m mà hầu như không bị trễ hay rớt mạng. (tải phần mềm để cài đặt : http://support.logitech.com/en_us/software/unifying)	12th	208.000**
42	Đầu nhận tín hiệu LOGITECH BOLT USB RECEIVER	Đầu thu USB để sử dụng với chuột hoặc bàn phím không dây có đầu nhận tín hiệu nhả từ các thiết bị mới sử dụng (có thể check trên đầu nhận tín hiệu USB hoặc đằng sau vỏ hộp sản phẩm sẽ có in Logo này) như : CHUỘT m650 , chuột Pops , ... Sử dụng đầu thu USB Logi Bolt này để tạo ra kết nối không dây bảo mật, có hiệu suất cao giữa chuột, bàn phím hay bộ điều khiển dây Logi Bolt và máy tính của bạn. Logi Bolt đem lại kết nối mạnh mẽ và ổn định, không bị rớt mạng ở khoảng cách lên tới 10 m (Phạm vi không dây có thể thay đổi tùy theo môi trường vận hành và thiết lập máy tính.) . Tương thích với: Windows®, macOS, Linux® . Có sẵn công USB loại A Kết nối tới 6 chuột và bàn phím không dây Logi Bolt tới một máy tính . Yêu cầu phần mềm Logitech Options , có sẵn để tải về cho Windows 10 trở lên, macOS 10.14 trở lên (còn lại có thể tải về trên Trang web Logitech chính hãng) , với một đầu thu Logi Bolt duy nhất – và quên hết mọi rắc rối của việc sở hữu nhiều đầu thu USB. Ngoài ra, hãy giữ một bộ bàn phím/ chuột không dây ở mỗi không gian làm việc, sau đó chỉ cần di chuyển máy tính xách tay vào phạm vi. Di chuyển dễ dàng mà không cần mang theo chuột hoặc bàn phím	12th	208.000**
43	Mouse R8 1602	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll	1th	45,000
44	Mouse R8 1608 (Màu đen)	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll	1th	50,000
45	Chuột không dây MOFII GO18 (Vàng đen nhạt/Xanh nhạt/Hồng/Xanh đậm/Vàng trắng)	Kiểu kết nối: 2.4GHz . Độ phân giải: 1600 dpi .Số lượng phím: 4 phím. Chế độ làm việc: Động cơ quang học Chất liệu: ABS .Kích thước:96x58x33(h)±2mm. Trọng lượng : 110g±5g. Số nút : 3key	12th	105,000
46	Chuột có dây MOFII M5 (trắng kem, hồng, đen)	Điều chỉnh DPI: 1200/1600/2000 cho tốc độ phản hồi cực nhanh. Kích thước chuột : 62*99*40(h)±2mm Trọng lượng chuột : 60g±5g . Số nút : 4key . Kết nối: có dây	12th	105,000
47	Chuột không dây MOFII M5AG (trà sữa , hồng , xám trắng, tím , đen xám)	Độ phân giải: 800/1200/1600DPI (Mặc định: 1200DPI).Khối lượng: 60g±5g Kích thước:62*99*40(h)±2mm Sử dụng được cho mọi hệ điều hành: Windows, macOS, iOS, Android, Linux... Kết nối Không dây 2.4Ghz	12th	135,000
48	Chuột không dây wireless + Bluetooth MOFII M5DM (trà sữa, hồng, trắng bạc, tím, đen xám)	Chế độ kết nối: không dây 2.4Ghz + bluetooth . Kích thước chuột : 62*99*40(h)±2mm. Cân nặng chuột : 60g±5g. Số nút : 4 nút. dpi: 1000/1200/1600 hệ điều hành: Windows / Android / MAC OS	12th	159,000
49	Chuột không dây wireless + Bluetooth MOFII M3DM (Xám đen, xanh dương, Coffee, Xanh dương, Trà sữa, Hồng, Tím, Đỏ)	Chế độ kết nối: không dây 2.4Ghz + bluetooth . Kích thước chuột : 68X104X38mm Cân nặng chuột : 90g. Số nút : 4 nút. dpi: 1000/1200/1600 hệ điều hành: Windows / Android / MAC OS	12th	169,000
50	Chuột không dây MOFII M3 (Hồng, Tím, trà sữa, Nâu Đậm coffee)	Chuột không dây MOFII M3 đa màu sắc thiết kế xinh xắn dễ thương, kết nối được tất cả các thiết bị như Window, macOS, iPad, tivi, điện thoại... Thiết kế kiểu dáng chú mèo đáng yêu, đường cong phù hợp với đường cong của bàn tay, cảm nắm thoải mái, thuận tiện Hoạt động êm ái, nhanh nhạy và chính xác. 4 phối màu đa dạng, thời trang và xinh xắn. Kết nối không dây gọn gàng. Có nút DPI ở chính giữa có thể điều chỉnh linh hoạt 3 mức độ chuột Chế độ tiết kiệm năng lượng, tự động ngủ trong vòng 5 phút khi không sử dụng sẽ giúp tuổi thọ pin lâu hơn Kích thước chuột : 68*104*38(h)±2mm. Cân nặng chuột : 90g±5g . Số nút : 4 nút	12th	135,000
51	Chuột không dây wireless + Bluetooth MOFII M3DM (xanh, tím, hồng, xanh lá, cà phê, trà sữa, đỏ, đen xám)	Màu sắc: xanh, tím, hồng, xanh lá, cà phê, trà sữa, đỏ, đen xám DPI: 800 - 1200 - 1600. Điều chỉnh bằng nút bấm phía trên chuột. Hỗ trợ kết nối: Hỗ trợ hầu hết các thiết bị như Laptop, Máy tính để bàn (PC), Mac,... Công nghệ kết nối: Bằng receiver (Đầu kết nối USB) & Bluetooth Khoảng cách kết nối không dây: 10m Kích thước chuột : 68*104*38(h)±2mm Cân nặng chuột : 90g±5g Số nút : 4 nút	12th	169,000
52	Chuột không dây ORICO WM-V2C	- Khoảng cách 15m. Độ phân giải 1600 DPI. Tuổi thọ nút bấm: 5 triệu lần. - Chỉ khi cắm Receiver vào cổng USB thì mouse mới hoạt động (tiết kiệm pin). - Màu: Đen (BK), Đỏ (RD),	12th	95.000**

53	Chuột không dây Ugreen 90550 (Màu Midnight Blue)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	180,000
54	Chuột không dây Ugreen 90669 (Màu Moonlight Gray)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	190,000
55	Chuột không dây Ugreen 90671 (Màu Dusty Blue)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	190,000
56	Chuột không dây Ugreen 90672 (Màu Celadon Green)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	190,000
57	Chuột không dây Ugreen 90686 (Màu Cherry Pink)	Kết nối: 2.4G không dây (đầu thu USB). Khoảng cách làm việc: 10 mét Độ nhạy: 800/1200/1600/2400. Tốc độ quay trở lại: 250Hz. Pin cấp nguồn: Pin AA số 5 (không kèm theo) Tương thích: Các hệ điều hành phổ biến như Windows/macOS/Linux/Android/iPadOS/Hongmeng	12th	190,000
58	Chuột không dây Ugreen 90371 (Silent)	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải 4 mức DPI : 800/1200/1600/2400, thiết lập mặc định là 1600 USB Nhận Tín Hiệu: 2.4G 250Hz . Im lặng: Có . Chuột Độ dày: 3.5cm	12th	200,000
59	Chuột không dây Ugreen 90372	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải DPI: 1000/1600/2000/4000 DPI. Pin kiềm AA Hệ thống tương thích: Windows 7 / 8.1 / 10/11; macOS 10.5 trở lên; Linux; Chrome OS; Android	12th	222,000
60	Chuột không dây Ugreen 90373	Khoảng cách hoạt động tối đa 10 m . Độ phân giải DPI: 1000/1600/2000/4000 DPI. Pin kiềm AA Hệ thống tương thích: Windows 7 / 8.1 / 10/11; macOS 10.5 trở lên; Linux; Chrome OS; Android	12th	218,000
61	Chuột không dây Ugreen 90545 (Silent)	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS	12th	198,000
62	Chuột không dây Ugreen 15063 (Silent)	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS Lưu ý: Chỉ kết nối USB 2.4GHz, không có Bluetooth	12th	198,000
63	Chuột không dây Ugreen 15064 (Silent) Màu Xanh	Tính năng: Chuột không dây Silent 2.4G 4000DPI . Khoảng cách: lên đến 15M Chế độ ngủ . Pin: 2A . Tương thích rộng: Windows, macOS, Linux, Chrome OS Lưu ý: Chỉ kết nối USB 2.4GHz, không có Bluetooth	12th	217,000
64	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 90855 (Silent)	Tính năng: Chuột công thái học không dây Kết nối: Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Khoảng cách kết nối: 15M Max Điều chỉnh 5 mức DPI tối đa 4000. Chuột im lặng Giảm 99% tiếng ồn	12th	Liên hệ
65	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 15508 (Silent)	Kết nối: Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Khoảng cách kết nối: 15M Max Điều chỉnh 5 mức DPI tối đa 4000. Chuột im lặng Giảm 99% tiếng ồn Hoạt động trên nhiều bề mặt mà không cần MousePad (Nhựa, Giấy, Vải, Mặt bàn) Thiết kế công thái học thoải mái khi sử dụng Chế độ tự động ngủ giảm hao pin	12th	249,000
66	Chuột không dây Bluetooth 5.0 và Wireless 2.4G Ugreen 15805 (Silent)	Chuột không dây 2.4Ghz + Bluetooth . Không kèm Pin (pin AA). Màu sắc: trắng. Loại chuột: thiết kế công thái học. Số nút: 5 4 mức DPI: 1000/1600/2000/4000, mặc định là 1600 Hệ thống: Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5+, Linux, Chrome OS Bluetooth 5.0: Có . Công nghệ kết nối: USB. Bộ thu USB: Không dây 2.4 GHz Khoảng cách làm việc: 10 m. Điện áp hoạt động: 1.5 V. Dòng điện hoạt động: 40 mA	12th	360,000
67	MITSUMI S6703 (size lớn)	Cổng USB - Chuột quang & Scroll có dây , size lớn , màu đen	12th	105,000
68	MITSUMI S6603 (size nhỏ)	Cổng USB - Chuột quang & Scroll có dây , size nhỏ , màu đen , thích hợp notebook	12th	109,000
69	MITSUMI W5608 WIRELESS	Cổng USB - Chuột quang & Scroll không dây nano receiver 2.4Ghz , Size nhỏ , màu đen	12th	149,000
70	MITSUMI W5656 WIRELESS	Cổng USB - Chuột quang & Scroll không dây nano receiver 2.4Ghz , Size lớn , màu đen	12th	149,000
71	DELL MS116	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll có dây	12th	105,000
72	DELL WM118 WIRELESS	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz , Độ phân giải: 1000DPI, màu : đen	12th	159,000
73	DELL WM126 WIRELESS	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz , 2 màu : đen , đỏ	12th	269,000
74	DELL MS3220	Cổng USB - LASER MOUSE & Scroll có dây , Mouse Dell MS3220 với giao tiếp: USB2.0, Mắt cảm biến Laser độ chính xác cao.Tương thích màn hình 4K độ phân giải DPI: tối đa 3200 (nút tự chọn nhanh 4 nấc:400-800-1600-3200). Button (nút) : 5, Chạy được trên mặt kiếng , Hệ điều hành hỗ trợ : Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 , Màu sắc : Black/Titan Grey	12th	309,000
75	DELL không dây bluetooth MS3320W	Chuột không dây kết nối với đầu nhận tín hiệu usb 2.4 GHz và công nghệ Bluetooth 5.0 , Độ phân giải : 1000-1600-2400-4000 DPI , Button (nút) : 3 , Pin : 1 AA battery , Hệ điều hành hỗ trợ : Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows 11 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 104.14 x 60.96 x 38.1 mm , Khối lượng : 65g , 3 màu : hồng , đen , Xám	12th	540,000
76	DELL MS819	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll có dây , Độ phân giải: 1000 dpi , Số nút 3 (left, right, middle) , hỗ trợ : tích hợp đầu đọc vân tay , Kích thước : 137mm x 42mm x 87mm (LxWxH), Khối lượng : 155g , Màu sắc (Colour) : Đen	12th	939,000
77	DELL Không dây Bluetooth 5120W	Chuột DELL Không dây 5120WĐộ phân giải 1600dpi cho phép người dùng thao tác các chương trình Office, lướt web, chơi game với tốc độ nhanh và chính xác , thiết kế Các đường cong được bo tròn tạo cảm giác ôm sát vào tay khi sử dụng. Độ phân giải : 1600dpi , Cổng kết nối : Wireless receiver 2.4GHz or Bluetooth5.0 , Màu sắc : (Black/Titan Grey)	12th	789,000
78	DELL MS5320W WIRELESS	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz , Bluetooth : Bluetooth5.0 . Độ phân giải : 1600dpi , Số nút : 7 , Pin (Battery) : 1 AA , Hệ điều hành hỗ trợ :Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 , Màu sắc (Colour) : (Titan Grey)	12th	880,000
79	DELL Premier Rechargeable Wireless Mouse MS7421W	Chuột quang không dây MS7421W có thể sạc nhanh với cáp USB-C, đảm bảo công việc của bạn không bị gián đoạn. Ngoài ra, chuột MS7421W còn có thể kết nối và chuyển đổi dễ dàng trên ba thiết bị với kết nối không dây và Bluetooth chế độ kép RF 2,4 GHz. Độ phân giải : 1600 dpi , Button (nút) : 7 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, Hệ điều hành hỗ trợ : Apple MacOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10, Windows 11 Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04 , Màu sắc : Bạc , Kích thước : 101.6 x 60.96 x 35.56 mm , Khối lượng : 80g	12th	1,470,000
80	DELL Gaming Alienware 610M Wired/Wireless-AW610M	Chuột quang không dây- có dây , Độ phân giải : 16000 dpi , Button (nút) : 7 , Chiều dài dây : 2m , Chip cảm biến Quang học , Cổng kết nối : USB , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , Màu sắc : Đen, Xám , Kích thước : 133.3 x 77.6 x 49.2 mm , Khối lượng : 117g	12th	2,170,000
81	Mouse Rapoo N120	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - 1000dpi - cable dài 1.5m	12th	79,000

82	Rapoo không dây B30	<ul style="list-style-type: none"> Loại kết nối không dây: sóng 2.4Ghz Cảm Biến Quang Học: Hồng Ngoại Độ phân giải: 800/1200/1600/3200 DPI / 30 IPS Giá Tốc Tối Đa: 10G Pin: 1 pin AA tích hợp Thời gian sử dụng: lên tới 12 tháng Kích Thước (C* R* C): 111.5*62.4*35.39 mm 	12th	139,000
83	Rapoo không dây EV250	<p>Mouse không dây Rapoo EV250 sử dụng kết nối không dây 2,4 GHz đáng tin cậy, cung cấp cho bạn phạm vi phủ sóng rộng lên đến 10m và 360 độ.</p> <p>Chuột không dây Rapoo EV250 có thiết kế đặc biệt và tiện dụng theo chiều dọc, giúp giảm đáng kể tình trạng mỏi cổ tay khi phải sử dụng trong thời gian dài. Với công nghệ tiết kiệm năng lượng, Rapoo EV250 có tuổi thọ pin lên đến 9 tháng, giúp bạn sử dụng mà không cần lo lắng nhiều.</p> <p>Độ phân giải: 1600 DPI, Button (nút): 3, Chíp cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz, Pin 2 AAA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10, macOS, Màu sắc: Đen, Kích thước: 117 x76 x 69 mm</p> <p>Khối lượng: 89 g</p>	12th	289,000
84	Rapoo không dây Bluetooth M650 SILENT Lucky Cat	<p>Chuột không dây Silent Rapoo M650 Silent kết nối không dây qua USB Receiver 2.4GHz hoặc Bluetooth 3.0, 5.0, Bạn có thể dùng chuột không dây cùng với các thiết bị như PC, Notebook, Macbook, Ipad qua kết nối tương thích tại bất kỳ đâu cho nhu cầu xử lý công việc hay giải trí của mình.</p> <p>Với khoảng cách kết nối đến 10 mét, thật dễ dàng để sử dụng chuột trong mọi không gian kết nối.</p> <p>Kết nối đồng thời với 3 thiết bị, luân phiên làm việc dễ dàng giữa chúng, cho không gian làm việc thêm gọn gàng, thao tác xử lý thêm thuận tiện</p> <p>Chuột Rapoo sử dụng pin AA thông dụng dễ thay thế, Tích hợp công nghệ tiết kiệm pin Rapoo's energy saving và công tắt bật nguồn cho phép kéo dài thời gian sử dụng pin đến 9 tháng, yên tâm sử dụng với tần suất cao trong thời gian dài.</p> <p>Chức Năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thiết Kế Thời Trang Nhỏ Gọn Vừa Lòng Bàn Tay Con Lăn Cao Su Mềm Mại và Thân Thiện Với Làn Da 3 Kết Nối Không Dây Cùng Lúc Bluetooth 5.0/ 3.0/ 2.4GHz Chuyển đổi đa kết nối thông minh Cảm Biến Quang Hồng Ngoại 1,300 DPI Nút Nhấn Không Gây Tiếng Động <p>Nhấn Từ Tĩnh Khoảng Pin & Thu Sóng</p>	12th	268,000
85	Rapoo không dây Bluetooth M650 phiên bản World Cup	<p>Chuột không dây Silent Rapoo M650 Silent kết nối không dây qua USB Receiver 2.4GHz hoặc Bluetooth 3.0, 5.0, Bạn có thể dùng chuột không dây cùng với các thiết bị như PC, Notebook, Macbook, Ipad qua kết nối tương thích tại bất kỳ đâu cho nhu cầu xử lý công việc hay giải trí của mình.</p> <p>Với khoảng cách kết nối đến 10 mét, thật dễ dàng để sử dụng chuột trong mọi không gian kết nối.</p> <p>Kết nối đồng thời với 3 thiết bị, luân phiên làm việc dễ dàng giữa chúng, cho không gian làm việc thêm gọn gàng, thao tác xử lý thêm thuận tiện</p> <p>Chuột Rapoo sử dụng pin AA thông dụng dễ thay thế, Tích hợp công nghệ tiết kiệm pin Rapoo's energy saving và công tắt bật nguồn cho phép kéo dài thời gian sử dụng pin đến 9 tháng, yên tâm sử dụng với tần suất cao trong thời gian dài.</p> <p>Chức Năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thiết Kế Thời Trang Nhỏ Gọn Vừa Lòng Bàn Tay Con Lăn Cao Su Mềm Mại và Thân Thiện Với Làn Da 3 Kết Nối Không Dây Cùng Lúc Bluetooth 5.0/ 3.0/ 2.4GHz Chuyển đổi đa kết nối thông minh Cảm Biến Quang Hồng Ngoại 1,300 DPI Nút Nhấn Không Gây Tiếng Động <p>Nhấn Từ Tĩnh Khoảng Pin & Thu Sóng</p>	12th	268,000
86	Rapoo V16 chuột game có dây	<p>Chuột quang Game có dây độ phân giải 2000dpi.</p> <p>Thiết kế kiểu dáng đối xứng phù hợp cho mọi game thủ thuận tay trái hoặc phải.</p> <p>Thiết kế bề mặt chuột chống trơn trượt mang cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tuổi thọ 3 triệu lần.</p> <p>Bộ cảm biến quang học HD chính xác cao điều chỉnh với 3 mức 750/1350/2000 dpi. IPS (Tốc độ): 30inch/s.</p> <p>Có hiệu ứng ánh sáng hơi thở mang trải nghiệm Gaming thú vị.</p> <p>Kích thước: 125.3mm * 68.2mm * 38.6mm. Trọng lượng 80g.</p>	12th	259,000
87	Rapoo V16RGB chuột game có dây	<p>Chuột quang Game có dây độ phân giải 12800dpi.</p> <p>Thiết kế kiểu dáng đối xứng phù hợp cho mọi game thủ thuận tay trái hoặc phải.</p> <p>Thiết kế bề mặt chuột chống trơn trượt mang cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tuổi thọ 3 triệu lần.</p> <p>Bộ cảm biến quang học HD chính xác cao điều chỉnh với 7 mức 600/1000/2000/3200/4800/6400/12800 dpi. IPS (Tốc độ): 20 inch/s.</p> <p>Có hiệu ứng ánh sáng RGB 16 triệu màu mang trải nghiệm Gaming thú vị.</p> <p>Kích thước: 125.3mm * 68.2mm * 38.6mm. Trọng lượng 80g.</p>	12th	285,000
88	Rapoo V30 chuột game có dây	<p>Chuột quang Game có dây độ phân giải 5000dpi.</p> <p>Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau.</p> <p>Có 5 nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI.</p> <p>IPS (Tốc độ): 80inch/s, tuổi thọ 30 triệu lần click.</p> <p>Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu.</p>	12th	449,000
89	Rapoo VT200 chuột game có dây	<p>Chuột quang Game có dây độ phân giải 6200dpi.</p> <p>Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau.</p> <p>Các nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI.</p> <p>IPS (Tốc độ): 220inch/s, tuổi thọ 60 triệu lần click.</p> <p>Thiết kế tiện dụng với 8 nút có thể lập trình</p> <p>Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi</p> <p>Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh</p> <p>Điều hướng chính xác</p> <p>Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu.</p>	12th	440,000
90	Rapoo VT200 Wireless chuột game không dây	<p>Chuột quang Game không dây độ phân giải 5000dpi.</p> <p>Thiết kế đồng thời sử dụng có dây & không dây 2.4Ghz</p> <p>Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau (1000/1500/2000/2500/3000/4000/5000dpi).</p> <p>Các nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI.</p> <p>IPS (Tốc độ): 100inch/s, tuổi thọ 60 triệu lần click.</p> <p>Thiết kế tiện dụng với 8 nút có thể lập trình</p> <p>Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi</p> <p>Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh</p> <p>Điều hướng chính xác</p> <p>Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu.</p>	12th	649,000
91	Rapoo V280 chuột game có dây	<p>Chuột quang Game có dây độ phân giải 7000dpi.</p> <p>Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau.</p> <p>Có 5 nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI.</p> <p>IPS (Tốc độ): 80inch/s, tuổi thọ 20 triệu lần click.</p> <p>Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi</p> <p>Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh</p> <p>Điều hướng chính xác</p> <p>Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu.</p> <p>Kích thước: 119.57mm * 63.02mm * 37.8mm. Trọng lượng: 137g</p>	12th	469,000

92	Rapoo VT30 chuột game có dây	Chuột quang Game có dây độ phân giải 6200dpi. Có thể điều chỉnh 7 mức dpi khác nhau. Các nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI, nút side. IPS (Tốc độ): 220inch/s, tuổi thọ 30 triệu lần click. Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh Điều hướng chính xác Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu. Kích thước: 139.1mm * 72.4mm * 41.6mm	12th	589,000
93	Rapoo VT300 chuột game có dây	Chuột quang Game có dây độ phân giải 6200dpi. Có thể điều chỉnh 5 mức dpi khác nhau (800/1200/1800/3000/6200 dpi). Các nút điều khiển: Nút trái, nút giữa, nút phải, nút quay lại (Back), nút chuyển tiếp (Forward), nút chuyển đổi DPI, nút side. IPS (Tốc độ): 220inch/s, tuổi thọ 60 triệu lần click. Thiết kế tiện dụng với 10 nút có thể lập trình Bộ nhớ tích hợp, lưu và chơi Nút DPI thời gian thực có thể điều chỉnh, Điều hướng chính xác Hệ thống đèn LED đa màu với 16 triệu màu. Kích thước: 130.1mm * 74.8mm * 41.3mm	12th	689,000
94	HP có dây 105 (822M9AA)	Chuột có dây HP 105, Màu Đen, Cổng USB Type-A port, độ phân giải: DPI Up to 1600 dpi, Công nghệ cảm biến Quang học, Buttons: 3, Hệ điều hành Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; macOS Kích thước 11.66 x 6.43 x 3.72 cm, Kích thước gói 12.9 x 7.8 x 4.7 cm, Cân nặng 0.09 kg	12th	109,000
95	HP có dây 150 (240J6AA) màu Đen	Chuột có dây HP 150, Độ phân giải: 1,600 DPI, Button (nút): 3, Chiều dài dây: 1m, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: USB, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 103.4 x 61.1 x 34.2 mm, Khối lượng: 60g	12th	109,000
96	HP S500 WIRELESS	Chuột không dây HP S500 hoạt động trơn tru và năng cao năng suất của bạn. Nó đi kèm với 1 bánh xe cuộn thông thường và 2 nút đảm bảo chức năng nhanh chóng. Nó hỗ trợ trên hệ điều hành windows và mac tạo sự thuận tiện khi sử dụng. Hơn nữa, con chuột không dây 2.4GHz này mang đến một không gian làm việc không lớn xôn tãi bạn làm việc của bạn. Công nghệ giao diện không dây 2.4 GHz, MÀU ĐEN	12th	155,000
97	HP S1000 WIRELESS	Chuột không dây HP S1000 PLUS 1600DPI - Siêu Đen - dùng cho Dân Văn Phòng - Laptop, Chuột không dây HP S1000 PLUS sở hữu tốc độ lên đến 1600DPI cho phép bạn dùng một phương pháp linh hoạt mang ngoại hình silent ko phát ra tiếng động khi click sẽ giúp giảm tác động đến người khác. Nút điều chỉnh DPI nằm ngay phía trên cho phép bạn chỉnh nhanh DPI từ 800-1600DPI Con cuộn được mạ kim loại rất tinh xảo đẳng cấp sử dụng receiver WireLess hai.4GH cho phép xa lên đến 10M MÀU ĐEN	12th	185,000
98	HP không dây siêu HP 235 (4E407AA)	Chuột không dây siêu HP 235 (4E407AA), thiết kế mỏng, nhẹ, phạm vi hoạt động :10m, Cổng kết nối: Kết nối USB-A, độ phân giải: DPI Up to 1600 dpi, Công nghệ cảm biến Quang học, Buttons: 3, Hệ điều hành tương thích Windows 11; Windows 10, Kích thước 11.5 x 6.33 x 3.62 cm, Cân nặng 0.06 kg	12th	209,000
99	HP S1500 WIRELESS	Chuột không dây HP S1500, Số lượng phím: 3, Độ phân giải quang học: 1800 dpi, Chế độ hoạt động: quang điện, Số lượng con lăn: 1, Công nghệ không dây: 2.4 GHz, Khoảng cách không dây: 10m	12th	189,000
100	HP M260 GAMING MOUSE (Có dây)	Chuột Gaming HP M200 có dây, Kích thước & Trọng lượng: 116.5 x 63.3 x 37.7mm; 150g. Độ dài dây: 1.5 m Kết nối: USB A 2.0, Độ nhạy chuột: 800, 1200, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400 dpi, Số nút bấm: 6 nút Độ bền Lên đến 5 triệu lần nhấn. Hệ điều hành tương thích: Windows 2000, Windows XP, Windows 7/8/10, MAC OS	12th	229,000
101	HP M270 GAMING MOUSE (Có dây)	Chuột Gaming HP M200 có dây, Độ dài dây: 1.5 m, Kết nối: USB A 2.0, Độ nhạy chuột: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 dpi, Khung mỗi giây: 6000 FPS, Tần số lấy mẫu: 500Hz, Số nút bấm: 6 nút Độ bền Lên đến 5 triệu lần nhấn. Loại hiệu ứng chiếu sáng: 4 màu. Hệ điều hành tương thích: Windows 2000, Windows XP, Windows 7/8/10, MAC OS	12th	249,000
102	HP Không dây Bluetooth HP 240 (Màu Đen , Đỏ , Bạc, Trắng)	Chuột văn phòng không dây sử dụng công nghệ Bluetooth, Độ phân giải: 1600 DPI, Button (nút): 3, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Bluetooth, Pin: 1 x AA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS, Màu sắc: màu Trắng (793F9AA), màu Bạc(43N04AA), màu Đỏ (43N05AA), màu Đen (3V0G9AA), Kích thước: 107 x 60.5 x 29.31 mm, Khối lượng: 54.2g	12th	295,000
103	HP Không dây HP 150 màu Đen (2S9L1AA)	Chuột văn phòng không dây, Độ phân giải: 1600 DPI, Button (nút): 3, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz, Pin: 1 x AAA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Màu sắc: Đen, Kích thước: 103 x 61.1 x 34 mm, Khối lượng: 50g	12th	240,000
104	HP Không dây HP 200 (Đen, xanh dương, đỏ)	Chuột văn phòng không dây, Độ phân giải: 1000 DPI, Button (nút): 3, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz, Pin: 2 x AAA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS, Màu sắc: Đen, viền xanh dương, Viền đỏ, Kích thước: 129 x 78 x 47 mm, Khối lượng: 110g	12th	285,000
105	HP Không dây HP 280 (Đen)	Chuột văn phòng không dây, Độ phân giải: 1200 DPI, Button (nút): 3, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz, Pin: 1 x AAA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS, Màu sắc: Đen, Kích thước: 109.47 x 70.86 x 40.13 mm, Khối lượng: 95g	12th	385,000
106	HP Không dây Bluetooth HP 430 Multi Device (3B4Q2AA) màu Đen	Chuột văn phòng không dây, Độ phân giải: 4000 DPI, Button (nút): 5, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Bluetooth, USB Dongle, Pin: 1 x AA, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7; Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS, Màu sắc: Đen, Kích thước: 115.41 x 74.16 x 40.29 mm, Khối lượng: 78.2g	12th	685,000
107	HP Không dây Bluetooth HP 710 Rechargeable Silent (6E6F2AA) màu Đen	Chuột văn phòng không dây Bluetooth, Độ phân giải: 1200 DPI, Button (nút): 7, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.3, Pin: USB-C (sạc), Công nghệ giảm ồn, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; Chrome OS; mac OS 10.13 trở lên, Màu sắc: Đen, Kích thước: 102 x 57 x 36 mm, Khối lượng: 86g	12th	1,670,000
108	HP Không dây Bluetooth HP 710 Rechargeable Silent (6E6F1AA) màu Bạc	Chuột văn phòng không dây Bluetooth, Độ phân giải: 1200 DPI, Button (nút): 7, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.3, Pin: USB-C (sạc), Công nghệ giảm ồn, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; Chrome OS; mac OS 10.13 trở lên, Màu sắc: Bạc, Kích thước: 102 x 57 x 36 mm, Khối lượng: 86g	12th	1,670,000
109	HP Không dây Bluetooth HP 930 Creator (1D0K9AA) màu Bạc	Chuột văn phòng không dây Bluetooth, Độ phân giải: 4000 DPI, Button (nút): 8 nút bấm, 7 nút có thể lập trình theo nhu cầu sử dụng, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless 2.4 GHz; Bluetooth 5.1, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS, Màu sắc: Bạc, Kích thước: 121 x 79 x 47 mm, Khối lượng: 130g	12th	2,170,000
110	LOGITECH B100 OPTICAL	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - BLACK	12th	78.000**
111	LOGITECH M90 OPTICAL	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - BLACK	12th	Liên hệ
112	LOGITECH M100R OPTICAL	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll - BLACK	12th	109.000**
113	LOGITECH WIRELESS B175	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz	12th	168.000**
114	LOGITECH WIRELESS M185	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, GÓM 3 màu: xanh, đen, đỏ	12th	228,000
115	LOGITECH WIRELESS M187	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, GÓM 3 màu: xanh dương, Màu đen, màu đỏ.	12th	270,000
116	LOGITECH WIRELESS M171	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz (GÓM 3 màu: xanh, xám, đỏ)	12th	233,000
117	LOGITECH WIRELESS M190	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, Độ phân giải cảm biến: 1000 dpi, Số lượng nút: 3, Bánh xe cuộn: Độ chính xác từng dòng (xanh, Đen, đỏ)	12th	267.000**
118	LOGITECH WIRELESS M221 Silent	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, 3 màu: xanh, đỏ, đen	12th	250,000
119	LOGITECH WIRELESS M331 Silent	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, công nghệ CLICK chuột không kêu, 3 màu: đen, xanh dương, đỏ	12th	340,000
120	LOGITECH WIRELESS M325s	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless nano receiver 2.4Ghz, 5 nút bấm bao gồm cuộn nghiêng/ di chuyển Micro chỉnh xác để lướt web, Gồm 2 màu: Xám nhạt, xám đậm.	12th	365,000

121	LOGITECH WIRELESS M557 (Bluetooth)	Bluetooth MOUSE & Scroll wireless , Độ phân giải :1000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m), tương thích win7,8,10 Mac OS 10.* Android 3.2 . Tuổi thọ pin:10 tháng .Cảm biến quang Laser. 2 màu : đen , trắng	12th	460,000
122	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Đen)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m . - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng. Số nút bấm : 3 . Khối lượng : 100g , Màu : Đen (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	470,000
123	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Hồng)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m . - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng. Số nút bấm : 3 . Khối lượng : 100g , Màu : Hồng (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	470,000
124	LOGITECH WIRELESS Pebble M350S (Bluetooth) (màu Trắng)	Bluetooth MOUSE & Scroll không dây , Độ phân giải :4000dpi , phạm vi kết nối Bluetooth 3.0 (>=10m) : - Thiết kế mỏng nhẹ , vừa vặn với lòng bàn tay . - Kết nối cùng lúc 3 thiết bị . - Click silent giúp giảm 90% tiếng ồn . - Các nút có thể tùy chỉnh thông qua AP . - Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® phạm vi lên đến 10m . - Pin : 1 x AA - Thời gian sử dụng pin 18 tháng. Số nút bấm : 3 . Khối lượng : 100g , Màu : Trắng (Lưu ý : Không có đầu nhận tín hiệu không dây USB Logitech Bolt)	12th	470,000
125	LOGITECH WIRELESS Pebble M350 (Bluetooth) (màu Xám)	Bluetooth MOUSE & Scroll wireless , 1000dpi , Bluetooth 3.0 (>=10m), Thiết kế tối ưu hạn chế tiếng ồn . Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® hoặc đầu thu USB Wireless . Thời gian sử dụng pin 18 tháng. Số nút bấm : 3 . Khối lượng : 100g , Màu : Hồng	12th	Liên hệ
126	LOGITECH WIRELESS Pebble M350 (Bluetooth) (màu xanh dương)	Bluetooth MOUSE & Scroll wireless , 1000dpi , Bluetooth 3.0 (>=10m), Thiết kế tối ưu hạn chế tiếng ồn . Kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth® hoặc đầu thu USB Wireless . Thời gian sử dụng pin 18 tháng. Số nút bấm : 3 . Khối lượng : 100g , Màu : Đen	12th	435,000
127	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Trắng)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ , đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viên cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG SMARTWHEEL : Đạt độ chính xác từng dòng khi bạn cần tập trung vào chi tiết , và cuộn siêu nhanh khi bạn chỉ muốn lướt qua những trang web dài , Chuột Signature M650 đi kèm với một pin AA có thời gian sử dụng lên tới 2 năm	12th	619,000**
128	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Đen)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ , đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viên cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG SMARTWHEEL : Đạt độ chính xác từng dòng khi bạn cần tập trung vào chi tiết , và cuộn siêu nhanh khi bạn chỉ muốn lướt qua những trang web dài , Chuột Signature M650 đi kèm với một pin AA có thời gian sử dụng lên tới 2 năm	12th	Liên hệ
129	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650 silent (Bluetooth) (màu Hồng)	Chuột M650 sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ , đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viên cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG SMARTWHEEL : Đạt độ chính xác từng dòng khi bạn cần tập trung vào chi tiết , và cuộn siêu nhanh khi bạn chỉ muốn lướt qua những trang web dài , Chuột Signature M650 đi kèm với một pin AA có thời gian sử dụng lên tới 2 năm	12th	619,000**
130	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650L silent (Size L) (Bluetooth) (màu Trắng)	Chuột M650L cho những ai tay có kích cỡ lớn và mouse L. Trải cho những người dùng chuyên tay trái. Button (nút) : 3 (Left/Right-click, Back/Forward, Scroll-wheel with middle click) . Chuột M650L sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ , đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viên cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG SMARTWHEEL : Đạt độ chính xác từng dòng khi bạn cần tập trung vào chi tiết , và cuộn siêu nhanh khi bạn chỉ muốn lướt qua những trang web dài , Chuột Signature M650 đi kèm với một pin AA có thời gian sử dụng lên tới 2 năm	12th	620,000
131	LOGITECH WIRELESS SIGNATURE M650L silent (Size L) (Bluetooth) (màu Đen)	Chuột M650L cho những ai tay có kích cỡ lớn và mouse L. Trải cho những người dùng chuyên tay trái. Button (nút) : 3 (Left/Right-click, Back/Forward, Scroll-wheel with middle click) . Chuột M650L sử dụng 2 công nghệ không dây : Bluetooth và đầu nhận tín hiệu nano receiver 2.4Ghz , Sở hữu kết nối không dây mạnh mẽ , đáng tin cậy ở khoảng cách lên tới 10 m . Không còn những tiếng ồn khó chịu khi nhấp - Công nghệ SilentTouch độc quyền của Logitech giúp giảm 90% Tiếng ồn . Tay cầm viên cao su tăng thêm sự thoải mái . DPI dao động từ 400 - 4000 DPI nên có thể sử dụng chuột trên hầu hết các bề mặt khác nhau mà chuột vẫn đảm bảo được độ nhạy và độ chính xác . NÚT CUỘN BĂNG SMARTWHEEL : Đạt độ chính xác từng dòng khi bạn cần tập trung vào chi tiết , và cuộn siêu nhanh khi bạn chỉ muốn lướt qua những trang web dài , Chuột Signature M650 đi kèm với một pin AA có thời gian sử dụng lên tới 2 năm	12th	Liên hệ
132	LOGITECH WIRELESS M720 (Bluetooth + Wireless 2.4Ghz)	Bluetooth MOUSE & Scroll wireless , 1000dpi , 2.4Ghz wireless receiver Pin 24 tháng.Sử dụng hầu hết các hệ điều hành và máy tính có hỗ trợ usb và Bluetooth.Có Phần mềm hỗ trợ từ logitech (download).10 triệu lần click (siêu bền) . Kết nối 1 lúc 3 máy tính chuyển đổi = nút. Con lăn điều chỉnh nhanh chậm.	12th	970,000
133	LOGITECH không dây Bluetooth Pop Mouse	Chuột không dây sử dụng công nghệ bluetooth , độ phân giải : 1000 dpi , Button (nút) : 3 , Cảm biến cảm biến Quang học , Pin AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 trở lên , macOS 10.15 trở lên , Chrome OS , iPadOS 13.4 trở lên , Màu sắc : Vàng , hồng , TÍM-VÀNG (DAYDREAM_MINT) , TÍM (LAVENDER) , XÁM (MIST SAND) Chuột không dây Logitech Pop Mouse thể hiện phản hồi có bên trong bạn với sự kết hợp độc đáo giữa màu đen, xám và màu vàng của trò chơi arcade. Nút trên cùng có thể giúp bạn chọn từ một menu các emoji cho cuộc trò chuyện của bạn, hoặc gán nút thông qua phần mềm Logitech để gửi emoji ưa thích của bạn bằng một cú chạm.Không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp mắt, Chuột POP còn cho cảm giác tuyệt vời, với đường uốn lượn nhẹ nhàng vừa vặn ngay trong lòng bàn tay bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó hầu như ở khắp mọi nơi. Mỗi cú nhấp chuột đều rất yên tĩnh, và tính năng theo dõi có độ chính xác cao giúp bạn làm việc trên các bề mặt nhỏ hẹp. Thả Chuột POP vào túi xách hay bao đựng máy tính và mang đi cùng bạn. Ngoài ra, nút cuộn thông minh của Chuột POP chuyển từ chế độ theo dõi có độ chính xác cao sang cuộn nhanh – giúp bạn lướt qua những trang dài với một cú chạm.	12th	565,000**
134	LOGITECH không dây bi xoay Ergo Trackball M575 (Đen)	Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575 (đen) là công sản phẩm cao cấp sở hữu thiết kế công thái học tuyệt vời, giúp bạn hạn chế tối đa việc di chuyển tay để tạo sự thoải mái xuyên suốt quá trình sử dụng. Những gì bạn cần làm là điều khiển bi xoay bằng ngón cái và tận hưởng các thao tác nhanh chóng và tiện lợi chưa từng có. Chuột bi xoay không dây Logitech Ergo Trackball M575 (Đen) sở hữu hình dáng nhỏ gọn và là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những không gian chật hẹp, không có nhiều diện tích như bàn làm việc,... Thiết bị mang đến khả năng kết nối vượt trội với tín hiệu mạnh mẽ và ổn định từ khoảng cách lên đến 10m thông qua Bluetooth, 2.4 GHz Wireless. Kết nối đến Windows hoặc macOS trở nên đơn giản và bạn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề rút mạng hay kết nối chậm trễ. Kiểu kết nối Chuột không dây , Màu sắc : Đen , Kết nối : 2.4 GHz Wireless, Bluetooth , Kiểu cầm Ergonomic / Công thái học . Độ phân giải (CPI/DPI) : 400DPI . Số nút bấm : 6 . Kiểu pin : 1 x Pin AA . Kích thước : 4.6 x 13.4 x 10 cm . Khối lượng :	12th	939,000

135	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Đen)	<p>Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic mang đến với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng.</p> <p>Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn.</p> <p>Độ phân giải: 1000 dpi, Button (nút): 6, Chip cảm biến: Quang học. Công kết nối: Bluetooth, Wireless</p> <p>Pin: 1 x AA - Hỗ trợ điều hành hỗ trợ: macOS 10.15 và Windows 10, 11 trở lên.</p>	12th	1.230.000**
136	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Trắng)	<p>Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic mang đến với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng.</p> <p>Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn.</p> <p>Độ phân giải: 1000 dpi, Button (nút): 6, Chip cảm biến: Quang học. Công kết nối: Bluetooth, Wireless</p> <p>Pin: 1 x AA - Hỗ trợ điều hành hỗ trợ: macOS 10.15 và Windows 10, 11 trở lên.</p>	12th	1.270.000**
137	LOGITECH không dây Lift Vertical Ergonomic (Hồng)	<p>Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic mang đến với thiết kế công thái học, vừa vặn với các cơ tay từ nhỏ đến trung bình, mang lại cho bạn sự thoải mái khi sử dụng, dù là thời gian nhanh hay lâu. Được thiết kế vị trí đặt ngón tay cái thoải mái, giúp bạn dễ dàng thao tác với các ngón tay của mình. Vị trí nắm của chuột giảm tối đa áp lực lên cổ tay, giúp bảo vệ cổ tay bạn sau nhiều giờ sử dụng.</p> <p>Ngoài ra Chuột không dây Logitech Lift Vertical Ergonomic sở hữu SmartWheel giúp bạn có thể cuộn chuột tốc độ và chính xác, độ phân giải 1000dpi giúp bạn thao tác chính xác hơn.</p> <p>Độ phân giải: 1000 dpi, Button (nút): 6, Chip cảm biến: Quang học. Công kết nối: Bluetooth, Wireless</p> <p>Pin: 1 x AA - Hỗ trợ điều hành hỗ trợ: macOS 10.15 và Windows 10, 11 trở lên.</p>	12th	1.230.000**
138	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu Đen)	<p>Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu, chuột ko kèm đầu nhận). Thiết kế chuột nhỏ gọn tiên tiến với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh.</p> <p>- Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech.</p> <p>Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90% so với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87% so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Mượt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel.</p> <p>- MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android</p> <p>- Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth® Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút nhấn. Bluetooth giúp bạn dễ dàng kết nối và giải phóng cổng USB cho các thiết bị khác.</p> <p>- SẠC NHANH QUA USB-C, PIN BỀN LÂU: 70 NGÀY TRONG MỘT LẦN SẠC ĐẦY, 3 GIỜ SỬ DỤNG TỪ 1 PHÚT SẠC</p>	12th	1,480,000
139	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu xám)	<p>Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu, chuột ko kèm đầu nhận). Thiết kế chuột nhỏ gọn tiên tiến với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh.</p> <p>- Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech.</p> <p>Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90% so với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87% so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Mượt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel.</p> <p>- MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android</p> <p>- Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth® Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút nhấn. Bluetooth giúp bạn dễ dàng kết nối và giải phóng cổng USB cho các thiết bị khác.</p> <p>- SẠC NHANH QUA USB-C, PIN BỀN LÂU: 70 NGÀY TRONG MỘT LẦN SẠC ĐẦY, 3 GIỜ SỬ DỤNG TỪ 1 PHÚT SẠC</p>	12th	1,480,000
140	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3s new (Màu hồng)	<p>Chuột không dây được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tương thích với đầu với đầu nhận tín hiệu USB Logitech Bolt (lưu ý phải mua rời nếu có nhu cầu, chuột ko kèm đầu nhận). Thiết kế chuột nhỏ gọn tiên tiến với độ chính xác và khả năng phản hồi ở cấp độ mới cảm biến quang học cao nhất 8000DPI nhờ vậy chuột có thể di chuyển trên bề mặt kính (độ dày kính tối thiểu 4mm) và những cú nhấp chuột yên tĩnh.</p> <p>- Trải nghiệm cuộn nhanh nhất yên tĩnh nhất và chính xác nhất từ trước tới nay của Logitech.</p> <p>Cuộn qua 1.000 dòng mỗi giây với chế độ siêu nhanh, nhanh hơn tới 90% so với chuột Logitech thông thường không có bánh xe cuộn điện tử và chế độ Bánh cóc chính xác hơn 87% so với chuột Logitech Master 2S có cài đặt Logitech Options và kích hoạt tính năng cuộn Mượt mà để bạn có thể thực sự dừng lại trên một pixel.</p> <p>- MX Anywhere 3S tương thích với tất cả các hệ điều hành chính: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android</p> <p>- Dễ dàng ghép nối MX Anywhere 3S qua Bluetooth® Low Energy với tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút nhấn. Bluetooth giúp bạn dễ dàng kết nối và giải phóng cổng USB cho các thiết bị khác.</p> <p>- SẠC NHANH QUA USB-C, PIN BỀN LÂU: 70 NGÀY TRONG MỘT LẦN SẠC ĐẦY, 3 GIỜ SỬ DỤNG TỪ 1 PHÚT SẠC</p>	12th	1,480,000
141	LOGITECH BLUETOOTH MX Anywhere 3 For mac	<p>Chuột không dây MX MASTER 3 sử dụng công nghệ không dây bluetooth. Thiết kế trang nhã có bánh xe cuộn được làm bằng thép gia công và tay nắm bên hông bằng silicon dẻo dai cho khả năng vận hành tối ưu. Nó có 3 màu riêng biệt: XÀM (PALE GREY), MX Anywhere 3 có thể di chuyển hầu như trên mọi bề mặt, kể cả kính (Độ dày kính tối thiểu 4 mm) Vì vậy, bạn có thể làm việc liên tục tại bàn, tại quán cà phê yêu thích của bạn, hoặc thậm chí trên ghế dài. Công nghệ cảm biến: Darkfield độ chính xác cao, Tần số phản hồi: 1000Hz (1ms), Có 6 nút (Nhấp chuột trái / phải, Quay lại / Chuyển tiếp, Chuyển chế độ bánh xe, Nhấp chuột giữa), Bánh xe cuộn: Có, với tính năng tự động chuyển, Cuộn ngang: Có, bằng cách giữ nút bên trong khi xoay bánh xe, Khoảng cách hoạt động không dây: 10m, Pin: pin sạc Li-Po (500 mAh) - Tuổi thọ pin: lên đến 70 ngày cho một lần sạc đầy (cấp sạc USB-C đi kèm). Có được ba giờ sử dụng chỉ với một phút sạc nhanh, Kết nối tối đa ba thiết bị và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một nút bấm. MX Anywhere 3 hoạt động trên Windows®, macOS, iPadOS, Chrome OS™ & Linux® (Yêu cầu: Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, iPadOS 13.4 trở lên, Hệ điều hành Chrome, Linux)</p> <p>Có các màu như sau: XÀM (PALE GREY) /</p>	12th	1,589,000
142	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3 for MAC	<p>Chuột không dây MX MASTER 3 sử dụng công nghệ không dây bluetooth, chuột Master 3 sử dụng Công nghệ cảm biến: Darkfield độ chính xác cao; Độ phân giải: 4000 dpi, Button (nút): 7, Pin sạc Li-Po (500 mAh) - Có được ba giờ sử dụng chỉ với một phút sạc nhanh, MX MASTER 3 duy trì hoạt động trong tối đa 70 ngày với một lần sạc đầy - và có được ba giờ sử dụng chỉ với một phút sạc nhanh. Thời lượng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện máy tính. Sử dụng cáp sạc USB-C đi kèm để nạp năng lượng; Khoảng cách hoạt động không dây: 10 m; Logitech MX MASTER 3 có độ chính xác tức thì và tiềm năng vô hạn. Đó là con chuột Master Series tiên tiến nhất - được thiết kế cho quảng cáo và được thiết kế cho lập trình viên. Làm việc thoải mái với một thiết kế theo hình dạng của lòng bàn tay của bạn. Tạo, thực hiện và thực hiện trực quan hơn với các nút cũ chi và trước / sau được đặt ở vị trí lý tưởng - và một bánh xe ngón tay cái mới. Hỗ trợ: Windows 7,8,10 trở lên macOS 10.13 trở lên Linux. Kích thước: 51 x 84,3 x 124,9 mm, Khối lượng: 141 g</p> <p>**** Có các màu như sau: XÀM (PALE GREY)</p>	12th	1,990,000
143	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent (màu xám)	<p>Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiên tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logi USB mới nhất của Logitech. Độ phân giải 8000 dpi, Button (nút): 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa), công nghệ silent CLICK chuột không kêu, Chip cảm biến: Quang học, Pin sạc Li-Po (500 mAh). Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, Linux, macOS, Android. Màu sắc: PALE GREY - Xám trắng, Kích thước: 51x 84.3x 124.9 mm, Khối lượng: 143g</p>	12th	2,280,000
144	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent (màu đen)	<p>Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiên tiến cho bạn dễ dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logi USB mới nhất của Logitech. Độ phân giải 8000 dpi, Button (nút): 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa), công nghệ silent CLICK chuột không kêu, Chip cảm biến: Quang học, Pin sạc Li-Po (500 mAh). Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, macOS, Linux, macOS, Android. Màu sắc: GRAPHITE - Đen, Kích thước: 51x 84.3x 124.9 mm, Khối lượng: 143g</p>	12th	2,280,000

145	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent FOR MAC (màu xám)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiên tiến cho bạn để dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logi USB mới nhất của Logitech (Lưu ý phiên bản For Mac không có đầu nhận tín hiệu) . Độ phân giải : 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa), công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS ,Linux, macOS ,Android . Màu sắc : PALE GREY - Xám trắng , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,280,000
146	LOGITECH BLUETOOTH MX MASTER 3S silent FOR MAC (màu Xám đen)	Chuột không dây MX MASTER 3s được tích hợp cùng lúc 2 công nghệ không dây khác nhau, công nghệ không dây thứ nhất là bluetooth, công nghệ không dây thứ 2 là sóng wireless 2.4Ghz tiên tiến cho bạn để dàng lựa chọn cho mình 1 kết nối phù hợp với đầu thu logi USB mới nhất của Logitech (Lưu ý phiên bản For Mac không có đầu nhận tín hiệu) . Độ phân giải : 8000 dpi , Button (nút) : 7 nút (Nhấp trái/phải, Quay lại/Tiếp tục, Chuyển đổi ứng dụng, Chuyển chế độ nút cuộn, Nhấp chuột giữa), công nghệ silent CLICK chuột không kêu , Chip cảm biến : Quang học , Pin sạc Li-Po (500 mAh) . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , macOS ,Linux, macOS ,Android . Màu sắc : SPACE GREY - Xám Đen , Kích thước : 51x 84.3x 124.9 mm , Khối lượng : 143g	12th	2,280,000
147	LOGITECH GAME G102 Gen 2 LIGHTSYNC	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Độ phân giải: 200 - 8.000 DPI với cảm biến được nâng cấp - Tần số phản hồi: 1000Hz (1ms) – Nhanh hơn 8 lần chuột thường - Nút click có tuổi thọ 10.000.000 lần - 6 nút nhấn có thể tùy ý gán chức năng - Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game - Tích hợp công nghệ LIGHTSYNC Rainbow RGB 16.8 triệu màu – hiệu ứng theo âm thanh : Nhạc, phim hay chơi trò chơi—bất kỳ âm thanh nào—và G102 sẽ nhấp nháy các màu theo nhịp điệu - đồng bộ hóa ánh sáng và các cấu hình trò chơi với nội dung của bạn. - Tinh chỉnh thông qua phần mềm G Hub - Kích thước: 116.6mm x 62.15mm x 38.2mm - Trọng lượng: 85g - Cáp dài: 2,1 m - Màu sắc: Đen/Trắng	12th	388.000**
148	LOGITECH GAME LIGHTSPEED G304 Wireless	Chuột Game không dây G304 sử dụng công nghệ LIGHTSPEED, giải pháp không dây cấp độ chuyên gia đạt được hiệu suất như có dây. Cảm biến: HERO™, Độ phân giải: 200 - 12.000 DPI, Tăng tốc tối đa: > 40 G5, Tốc độ tối đa: > 400 IPS6. Cảm biến HERO và công nghệ LIGHTSPEED không dây đem lại hiệu suất đỉnh cao cho phép bạn chơi game trong hàng tháng , G304 rất nhẹ, chỉ có 99 gram, nhờ có thiết kế cơ học trọng lượng nhẹ và đặc điểm sử dụng pin siêu hiệu quả. Các phím chính của G304, cả ở bên trái và phải, được đánh giá 10 triệu lần nhấp. G304 cũng có nút giữa, nút DPI và hai nút bên có thể được lập trình tùy theo sở thích của bạn bằng G HUB của Logitech. Gồm 2 màu : Đen , Trắng .	12th	748.000**
149	LOGITECH GAME G402	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Tích hợp công nghệ cảm biến Delta zero & Fusion Engine: cho phép con trỏ thể hiện chính xác theo cử động của bàn tay ở tốc độ vượt ngưỡng 500 DPI, 8 nút bấm có thể được gán tính năng tùy ý, Chế độ chuyển đổi DPI On-The-Fly: 2 nút bấm ngay ở rìa nút click chuột trái cho phép dễ dàng thay đổi DPI từ 250 DPI lên tới 4000 DPI gần như ngay lập tức- Tốc độ phản hồi: 1 phần triệu giây, Thiết kế thoải mái: được kết hợp từ các vật liệu siêu nhẹ cùng với phản tiếp xúc với tay được làm bằng thun đàn hồi. Vi xử lý 32-bit ARM: giúp giữ tốc độ phản hồi cực nhanh và lưu lại các tổ hợp nút bấm của bạn . Nút click chuột bên trái và bên phải được thiết kế với khả năng phản hồi cực nhanh cho phép bạn thoải mái click chuột với tốc độ cao - Màu sắc: Đen	12th	629,000
150	LOGITECH GAME G403 HERO	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Sensor HERO với độ phân giải 100-16.000 DPI/400+ IPS . Trang bị công nghệ LIGHTSYNC RGB 16.8 triệu màu . 6 nút có thể lập trình thông qua phần mềm Logitech , 2 bên hông chuột có phủ lớp đệm cao su . Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game . Kích thước: 124mm x 68mm x 43mm . Trọng lượng: 87.3g (Kèm tá 10g) . Cáp dài: 2.1m . Màu sắc: Đen	12th	890,000
151	LOGITECH G502 HERO GAMING	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Sử dụng Sensor HERO với 400+ IPS, 16,000 DPI Năng lượng tiêu hao giảm 10 lần so với PW3366 , Gồm 11 nút chức năng có thể tùy chọn gán lệnh thông qua phần mềm Logitech Gaming. Nút cuộn có chức năng cuộn nhanh. Kèm 5 tạ 3.8g cho phép tùy chỉnh trọng lượng chuột. Led RGB 16.8 triệu màu với tính năng "LIGHTSYNC" cho phép đồng bộ đèn với các tựa game khác nhau. Màu Đen	24th	925.000**
152	LOGITECH GAME G502X Corded Trắng (White) 910-006148	Chuột Game Có Dây G502X . - Kết nối : USB - Độ phân giải (CPV/DPI) : 25600DPI - Điều chỉnh trọng lượng chỉ còn 89 gram - Tích hợp các nút bấm G có thể cấu hình được - Tích hợp nút điều chỉnh cuộn (cuộn thường và cuộn siêu tốc) - Sử dụng feet PTFE mới nhất - Tích hợp bộ nhớ trong lưu được 5 cấu hình chuột - Số nút bấm : 13	24th	1,550,000
153	LOGITECH GAME G502X Corded Đen (Black) 910-006140	Chuột Game Có Dây G502X . - Kết nối : USB - Độ phân giải (CPV/DPI) : 25600DPI - Điều chỉnh trọng lượng chỉ còn 89 gram - Tích hợp các nút bấm G có thể cấu hình được - Tích hợp nút điều chỉnh cuộn (cuộn thường và cuộn siêu tốc) - Sử dụng feet PTFE mới nhất - Tích hợp bộ nhớ trong lưu được 5 cấu hình chuột - Số nút bấm : 13	24th	1,550,000
154	LOGITECH GAME không dây G502 X Plus (Black) 910-006164	Chuột Game không dây G502X Plus sử dụng Công nghệ không dây LIGHTSPEED : - Độ phân giải (CPV/DPI) : 25600DPI - Lên tới 5 cấu hình bộ nhớ tích hợp - 13 nút điều khiển có thể lập trình - Chiếu sáng RGB 8 vùng - Cổng sạc USB-C - Tuổi thọ pin chuyển động liên tục lên đến 120 giờ (37 giờ khi bật RGB) - Khối lượng : 106 g	24th	3,150,000
155	LOGITECH Pro Gaming Mouse	Cổng USB - Chuột Game Có Dây Optical - Độ phân giải: 200 – 12.000 DPI , Tần số phản hồi: 1000Hz (1ms) , Sensor PMW3366 nổi tiếng cho độ chính xác tuyệt vời , Nút click có tuổi thọ 20.000.000 lần , 6 nút nhấn có thể tùy ý gán chức năng , Nút điều chỉnh DPI . Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game , Đèn Led RGB 16.8 triệu màu , Kích thước: 116.6mm x 62.15mm x 38.2mm , Trọng lượng: 83g , Cáp dài: 2m . Màu sắc: Đen	24th	1,390,000
156	LOGITECH không dây G PRO Gaming Mouse	Chuột Game không dây , Độ phân giải: 100-16.000 DPI, Chiều dài dây : 1,80 m . Chip cảm biến : HERO™ 25K Cổng kết nối : Wireless 2.4 Ghz , Other Supports : Tích hợp chức năng SẠC KHÔNG DÂY với pad POWERPLAY. Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 7 trở lên macOS 10.11 trở lên Chrome OS. Màu sắc : Đen. Kích thước : 125mm x 63.5mm x 40mm , Khối lượng : 80g . Chuột không dây Logitech G PRO được thiết kế khung mới nhất từ Logitech G đạt được trọng lượng không tương là 80 gram. Vô ngoài mỏng đến đáng ngạc nhiên, chỉ 1 mm Các nút bên trái và phải có thể tháo rời khiến cho PRO không dây thực sự có thể sử dụng được bằng cả hai tay. Chuột chơi game không dây PRO của Logitech G có thể được sử dụng ngay sau khi ra khỏi hộp với các cài đặt nút sẵn hoặc hoàn toàn có thể được định cấu hình theo sở thích của bạn bằng Logitech G HUB	24th	2,170,000
157	LOGITECH Pro X Superlight Wireless Gaming (Màu đen)	Chuột Game không dây , Công nghệ : LIGHTSPEED , Độ phân giải : 100 – 25.600 DPI , Số nút : 5 nút, Chip cảm biến : HERO, Cổng kết nối : Wireless , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 8 trở lên, Mac OS 10.11 trở lên Kích thước : 125,0 mm x 63,5 mm x 40,0 mm , Khối lượng : < 63 g . PRO X SUPERLIGHT là bước đột phá về kỹ thuật khi đạt được trọng lượng ít hơn 63 gram - nhẹ hơn gần 25% so với chuột PRO không dây tiêu chuẩn của chúng tôi. Kết quả này đạt được thông qua quá trình chế tạo tỉ mỉ để giảm đáng kể trọng lượng mà không đánh đổi hiệu suất. Cảm biến HERO 25K độc quyền của Logitech G đem lại độ chính xác, tốc độ và độ ổn định không gì sánh được. PRO X SUPERLIGHT đem đến độ chính xác cao và khả năng điều khiển cực tốt để bạn hoàn toàn tự tin, đặc biệt là trong những thời khắc căng thẳng, kéo dài từng giây của trận đấu.	24th	2,900,000
158	LOGITECH Pro X Superlight Wireless Gaming (Màu trắng)	Chuột Game không dây , Công nghệ : LIGHTSPEED , Độ phân giải : 100 – 25.600 DPI , Số nút : 5 nút, Chip cảm biến : HERO, Cổng kết nối : Wireless , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 8 trở lên, Mac OS 10.11 trở lên Kích thước : 125,0 mm x 63,5 mm x 40,0 mm , Khối lượng : < 63 g . PRO X SUPERLIGHT là bước đột phá về kỹ thuật khi đạt được trọng lượng ít hơn 63 gram - nhẹ hơn gần 25% so với chuột PRO không dây tiêu chuẩn của chúng tôi. Kết quả này đạt được thông qua quá trình chế tạo tỉ mỉ để giảm đáng kể trọng lượng mà không đánh đổi hiệu suất. Cảm biến HERO 25K độc quyền của Logitech G đem lại độ chính xác, tốc độ và độ ổn định không gì sánh được. PRO X SUPERLIGHT đem đến độ chính xác cao và khả năng điều khiển cực tốt để bạn hoàn toàn tự tin, đặc biệt là trong những thời khắc căng thẳng, kéo dài từng giây của trận đấu.	24th	2,900,000

159	LOGITECH Pro X Superlight Wireless Gaming (Màu Hồng)	Chuột Game không dây, Công nghệ : LIGHTSPEED, Độ phân giải : 100 – 25.600 DPI, Số nút : 5 nút, Chip cảm biến : HERO, Cổng kết nối : Wireless, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 8 trở lên, Mac OS 10.11 trở lên Kích thước : 125,0 mm x 63,5 mm x 40,0 mm, Khối lượng : < 63 g. PRO X SUPERLIGHT là bước đột phá về kỹ thuật khi đạt được trọng lượng ít hơn 63 gram - nhẹ hơn gần 25% so với chuột PRO không dây tiêu chuẩn của chúng tôi. Kết quả này đạt được thông qua quá trình chế tạo tỉ mỉ để giảm đáng kể trọng lượng mà không đánh đổi hiệu suất. Cảm biến HERO 25K độc quyền của Logitech G đem lại độ chính xác, tốc độ và độ ổn định không gì sánh được. PRO X SUPERLIGHT đem đến độ chính xác cao và khả năng điều khiển cực tốt để bạn hoàn toàn tự tin, đặc biệt là trong những thời khắc căng thẳng, kéo dài từng giây của trận đấu.	24th	2,900,000
160	LOGITECH G604 Lightspeed Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây Lightspeed và Bluetooth -Cảm biến HERO 16K - với Độ phân giải (CPI/DPI) : 16000DPI . Dạng cảm biến: Optical . Công nghệ Wireless LIGHTSPEED cho tốc độ phản hồi chỉ 1ms, Số nút bấm : 15 điều khiển có thể lập trình . Thời lượng sử dụng có thể lên đến 240 giờ với 1 pin AA . Nút cuộn bằng kim loại bền bỉ chuyển đổi giữa chế độ cuộn siêu nhanh và nhay cóc. Lướt qua menu, nhay cóc qua vù khí và các câu thần chú, hoặc áp dụng tổ hợp phím để tăng hoặc giảm mức đầu vào.	24th	1,690,000
161	LOGITECH G703 HERO Lightspeed Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây -Sensor HERO với độ phân giải 100-16.000 DPI;400+ IPS . Tần số Wireless 2.4 Ghz. Công nghệ Wireless LIGHTSPEED cho tốc độ phản hồi chỉ 1ms, thời lượng pin lên đến 35 giờ chơi liên tục.. Tích hợp chức năng SẠC KHÔNG DÂY với pad POWERPLAY . Nút click có tuổi thọ 50.000.000 lần . 6 nút nhấn có thể tùy ý gán chức năng . Bộ nhớ trong để lưu lại Profile Game . Đèn Leg RGB 16.8 triệu màu . Kích thước: 124mm x 68mm x 43mm . Trọng lượng: 95g kèm tạ 10g . Màu sắc: Đen	24th	1,850,000
162	LOGITECH không dây G705 Trắng (910-006369) Lightspeed Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây -Độ phân giải : 100 – 8.200 dpi, Phân loại : Chuột gaming không dây, Button (nút) 6, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Wireless, Bluetooth, sd Pin : AA, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10 trở lên ; Mac 10.15 trở lên; iPadOS 13.4 trở lên ; IOS 14 trở lên . Màu sắc : Trắng, Kích thước 105,8 x 68.1 x 39.4 mm, Khối lượng : 85g	24th	1,970,000
163	LOGITECH G903 Hero Wireless Gaming Mouse	Chuột Game không dây - G903 Hero được trang bị công nghệ không dây chất lượng cao, giúp bạn có thể sử dụng các thao tác nhanh chóng, chính xác đồng thời dễ dàng cất giữ sản phẩm an toàn. Được trang bị bộ nhớ trong tiện ích giúp bạn có thể thực hiện cài đặt và lưu những thao tác trên chuột dễ dàng mà không cần dùng phần mềm. Chuột được kết nối 2.4GHz và có tốc độ phản hồi cực nhanh 1ms gấp 8 lần so với các mẫu chuột thông thường cho khả năng xử lý mượt mà, nhanh chóng. Đèn LED : RGB, Màu sắc : Đen, Kết nối : Lightspeed Wireless, USB 2.0, Độ phân giải (CPI/DPI) : 16000DPI, Dạng cảm biến : Optical, Tên cảm biến : Hero 16k, Thời gian phản hồi : 1 ms, Số nút bấm : 11, Kiểu pin : Pin Lithium . Kích thước : 130 x 67 x 40 mm, Khối	24th	2,440,000
164	LOGITECH không dây gaming Logitech G Pro X - Super Light (Đen)	Chuột Gaming với Công nghệ không dây LIGHTSPEED, được thiết kế tỉ mỉ và siêu nhẹ ở mức dưới 63 g : - Điều khiển cực kỳ chính xác, nhanh chóng và nhất quán với cảm biến HERO - Chân PTFE lớn, không chứa chất phụ gia mang lại cảm giác lướt nhẹ nhàng cho kết nối thuần túy và mượt mà với trò chơi. - Thời lượng pin lên tới 70 giờ mỗi lần sạc so với 48 giờ của dòng G Pro Wireless. Đèn LED : Đơn sắc, Màu sắc : Đen, Kiểu cảm : Ergonomic / Công thái học, Độ phân giải (CPI/DPI) : 25400DPI, Dạng cảm biến : Optical, Tên cảm biến : HERO, Số nút bấm : 5, Kích thước : 125,0 x 63,5 x 40,0 mm	24th	2,779,000
165	LOGITECH không dây gaming Logitech G Pro X - Super Light (Trắng)	Chuột Gaming với Công nghệ không dây LIGHTSPEED, được thiết kế tỉ mỉ và siêu nhẹ ở mức dưới 63 g : - Điều khiển cực kỳ chính xác, nhanh chóng và nhất quán với cảm biến HERO - Chân PTFE lớn, không chứa chất phụ gia mang lại cảm giác lướt nhẹ nhàng cho kết nối thuần túy và mượt mà với trò chơi. - Thời lượng pin lên tới 70 giờ mỗi lần sạc so với 48 giờ của dòng G Pro Wireless. Đèn LED : Đơn sắc, Màu sắc : Trắng, Kiểu cảm : Ergonomic / Công thái học, Độ phân giải (CPI/DPI) : 25400DPI, Dạng cảm biến : Optical, Tên cảm biến : HERO, Số nút bấm : 5, Kích thước : 125,0 x 63,5 x 40,0 mm	24th	2,779,000
166	LOGITECH không dây gaming Logitech G Pro X - Super Light (Hồng)	Chuột Gaming với Công nghệ không dây LIGHTSPEED, được thiết kế tỉ mỉ và siêu nhẹ ở mức dưới 63 g : - Điều khiển cực kỳ chính xác, nhanh chóng và nhất quán với cảm biến HERO - Chân PTFE lớn, không chứa chất phụ gia mang lại cảm giác lướt nhẹ nhàng cho kết nối thuần túy và mượt mà với trò chơi. - Thời lượng pin lên tới 70 giờ mỗi lần sạc so với 48 giờ của dòng G Pro Wireless. Đèn LED : Đơn sắc, Màu sắc : Trắng, Kiểu cảm : Ergonomic / Công thái học, Độ phân giải (CPI/DPI) : 25400DPI, Dạng cảm biến : Optical, Tên cảm biến : HERO, Số nút bấm : 5, Kích thước : 125,0 x 63,5 x 40,0 mm	24th	2,779,000
167	COSAIR Katar PRO PAW3327 CH-930C011-AP	Cổng USB Port - Gaming Mouse, Độ phân giải 12,400 DPI, Chiều dài dây : 1.8m, Chip cảm biến : PAW3327, Khối lượng : 69g	24th	385,000
168	COSAIR Katar PRO PMW3325 CH-931C011-AP Wireless	Chuột không dây Gaming, Độ phân giải 10,000 DPI, Chip cảm biến PMW3325 có độ chính xác cao. Có 6 nút có thể lập trình, Kết nối qua SLIPSTREAM WIRELESS siêu nhanh hoặc Bluetooth có độ trễ thấp. Khối lượng : 96g (with AA battery), sử dụng Pin (Battery) : AA	24th	880,000
169	COSAIR Harpoon RGB PRO (Game)	Cổng USB Port -FPS/MOBA Gaming Mouse, công nghệ Led RGB 16.8 triệu màu, và DPI lên tới 12000, dây dài 1.8m, 6 Buttons. Switch có độ bền : 20 triệu lần nhấn, Harpoon được lót cao su (Độ bền cao không bị ăn mòn theo thời gian) hai bên phần hông chuột cho cảm giác cầm êm ái và chắc chắn.	24th	455,000
170	COSAIR Harpoon M55 RGB PRO (Game)	Cổng USB Port -FPS/MOBA Gaming Mouse, công nghệ Led RGB 16.8 triệu màu. Được trang bị cảm biến quang học với 12.400 DPI cao hơn cả trên phiên bản Glaive RGB kèm theo khả năng tùy chỉnh Pixart PMW3327. Chuột chơi game CorsAIR M55 RGB Pro mang lại khả năng theo dõi và hiệu suất chơi game cực kỳ chính xác.Tùy chỉnh led RGB : Với khả năng tùy chỉnh màu sắc trên công cụ iCUE đi cùng với CorsAIR M55 RGB Pro, game thủ có thể tùy chỉnh nâng cao, đồng bộ được với các thiết bị kết nối, tạo cho người dùng có thể cá nhân hóa được phong cách của mình.Được thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay chỉ 86g bằng chất liệu nhựa. Đồng thời với phần lưng được bo cong sẽ giúp cho những người có lòng bàn tay lớn được thoải mái hơn. 2 MÀU : TRẮNG VÀ ĐEN	24th	880,000
171	COSAIR không dây Harpoon RGB-CH-9311011-AP (Game)	Chuột Game không dây, Độ phân giải: 10.000 DPI, Button (nút) : 6, Đèn Led hiển thị, Pin (Battery) Lithium-Polymer có thể sạc lại, Khối lượng : 99g, công nghệ không dây Slip Stream của Corsair, độ trễ trong việc sử dụng sẽ gần như được loại bỏ, đem lại hiệu năng chơi game ở môi trường chuyên nghiệp một cách tốt nhất. Ngoài ra còn có thể sử dụng USB hoặc kết nối dây trực tiếp, Dài dây: 1,8m	24th	1,170,000
172	COSAIR không dây Iron Claw RGB (Game)	Chuột Game không dây, Độ phân giải: 18.000 DPI tùy chỉnh Pixart PMW3391 cung cấp khả năng theo dõi cực kỳ chính xác, có thể điều chỉnh trong 1 bước độ phân giải DPI để tùy chỉnh độ nhạy tổng thể. Button (nút) : 10, Đèn Led hiển thị, Pin (Battery) Lithium-Polymer có thể sạc lại, Khối lượng : 130g, công nghệ không dây Slip Stream của Corsair, độ trễ trong việc sử dụng sẽ gần như được loại bỏ dưới 1ms, đem lại hiệu năng chơi game ở môi trường chuyên nghiệp một cách tốt nhất, với sự thay đổi tần số thông minh để kết nối không bị nhiễu. Ngoài ra còn có thể sử dụng USB hoặc kết nối dây trực tiếp, Dài dây: 1,8m	24th	1,880,000
173	COSAIR không dây DARK CORE RGB PRO SE CH-9315511-AP (Game)	Chuột Game không dây, Độ phân giải: 18.000 DPI, Button (nút) : 8, Chiều dài dây : 1,8m, Cổng kết nối Wireless, Wired, Led hiển thị : Có, Pin : Lithium-Polymer có thể sạc lại, Khối lượng : 142g . Mouse Wireless Corsair DARK CORE RGB PRO SE tự hào có ba cách để kết nối : Công nghệ SLIPSTREAM WIRELESS dưới 1 ms, công nghệ không dây Bluetooth có độ trễ thấp hoặc cáp USB. Cho phép bạn tùy chỉnh cách kết nối theo sở thích. Tùy chỉnh tốc độ cảm biến Với mắt đọc cực nhạy và tốt, cùng với tốc độ mắt đọc lên tới 18.000 DPL Game thủ có thể tùy chỉnh tùy ý tốc độ mà mình mong muốn, hơn nữa bạn có thể sử dụng với mọi loại bàn di chuột mà không bị ảnh hưởng tới mắt đọc của chuột. Công nghệ tiên tiến : Giao tiếp với PC với tốc độ lên tới 2.000 Hz, gấp đôi tốc độ của chuột chơi game tiêu chuẩn, đảm bảo thời	24th	2,350,000
174	GENIUS DX-120	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll, Độ phân giải : 1.200 dpi	12th	78,000
175	GENIUS WIRELESS NX7005	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless- Độ phân giải : 1200dpi - Màu : Black - BlueEye - chạy trên mọi bề mặt, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz	12th	139.000**
176	GENIUS WIRELESS NX7015	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless- Độ phân giải : 1200dpi - Màu : gold, nâu, silver - chạy trên mọi bề mặt, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz	12th	200,000
177	GENIUS WIRELESS NX7009	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless- Độ phân giải: 1200dpi - Màu : Đen, xám, xanh (blue) - chạy trên mọi bề mặt, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Wireless 2.4GHz	12th	225,000

178	GENIUS WIRELESS Silent Genius NX-8008S (Màu đen , đỏ , xanh dương)	Cổng USB - OPTICAL MOUSE & Scroll wireless- Chuột văn phòng không dây Silent , Độ phân giải: 1200dpi , Button (nút) : 3 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless RF2.4 GHz , Pin AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 7, 8, 8.1, 10 / Mac. OS X 10.8 trở lên/ Linux OS/ Cổng USB khâ dụng , Kích thước : 60 x 100 x 38.8 mm, Khối lượng : 54.5g - Màu : Đen , đỏ , xanh dương	12th	155,000
179	Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s	Chuột công thái học không dây Silent , Độ phân giải : 1200dpi , Button (nút) : 5 , Chip cảm biến : BlueEye . Cổng kết nối : Wireless 2.4 GHz , Pin : AA , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 8, 10, 11 or later / macOS X 10.8 later / Linux OS / Available USB port , Màu sắc : Đen , Kích thước : 73.5 x 107.8 x 40.6 mm, Khối lượng : 65g Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s kết hợp các tính năng nâng cao, tạo sự thoải mái cho lòng bàn tay và cổ tay, nhập chuột không ồn, bánh xe cuộn nhẹ. Sản phẩm có 5 nút, được tối ưu hóa để đảm bảo sự tiện dụng cho bạn khi sử dụng. Điều này giúp giảm mệt mỏi và căng thẳng khi sử dụng chuột trong một thời gian dài. Chuột công thái học không dây Silent Genius 8200s có thể sử dụng thoải mái trên bề mặt da cầm thạch, bề mặt ghế sofa, kính phủ bụi hoặc thậm chí vào công nghệ cảm biến BlueEye. Bên cạnh đó, chuột không dây 2.4G với đầu thu USB hoạt động cho máy tính xách tay và PC thuận tiện.	12th	248.000**
180	Chuột Gaming có dây Genius Scorpion M705	Chuột Gaming có dây Genius . Độ phân giải : 800, 1600 (mặc định), 2400, 3200, 4800, 7200 dpi , Button (nút) 6 , Chiều dài dây : 1.8m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Pin : Không , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8, 10, 11 trở lên/ Cổng USB khâ dụng . Màu sắc : Đen , Kích thước : 72,7 x 120,2 x 39,6 mm , Khối lượng : 120 g Chuột có dây gaming Genius Scorpion M705 Với ngoại hình ưa nhìn, màu sắc đèn LED RGB 7 màu rực rỡ, đây là sự lựa chọn tuyệt vời để chơi game. Bạn có thể nhấn DPI + Tiềm hoặc Lùi để điều chỉnh kiểu đèn LED.	12th	268.000**
181	Chuột Gaming có dây Genius Scorpion M715	Chuột Gaming có dây Genius . Độ phân giải : 800, 1600 (mặc định), 2400, 3200, 4800, 7200 dpi , Button (nút) 6 , Chiều dài dây : 1.8m , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Pin : Không , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 8, 10, 11 trở lên/ Cổng USB khâ dụng . Màu sắc : Đen , Kích thước : 63,8 x 125,8 x 40,1 mm , Khối lượng : 109 g. Chuột có dây gaming Genius Scorpion M715 có thiết kế đặc biệt với hiệu ứng đèn LED 3D và đổi màu liên tục trên con lăn cùng thân chuột. Những đặc điểm khác như có 6 nút bấm, nút điều chỉnh độ nhạy DPI từ 800 đến 7200...Đầy hứa hẹn là mẫu chuột đa năng cho game thủ yên tâm chiến đấu trong mọi tựa game.	12th	278.000**
182	A4TECH OP-720	Chuột quang có dây USB siêu trâu dành cho văn phòng, game net cò. - Độ phân giải : 1000 DPI - Dây dài 1.5m - 5 triệu lần click chuột - Bánh xe lăn 4 chiều trên màn hình	12th	69.000**
183	A4TECH N-300	Cổng USB port - Chuột quang USB dành cho game phổ thông. Siêu cày. Chiều dài dây 1.5m, phân giải 1000 DPI, độ bền 5 triệu click. Bánh xe lăn 4 chiều trên màn hình	12th	84,000
184	A4TECH N-70FX 1	Cổng USB port - chuột quang USB , chiều dài của dây 1,8m, Có công cụ Snipping, 4 nút bấm chức năng, thấu kính nhỏ ít bám bụi (màu đen), 1600 DPI, độ bền 5 triệu click, thiết kế counter weight tạo cảm giác đầm tay. Bánh xe lăn 4 chiều trên màn hình.	12th	158,000
185	A4TECH N-500F	Cổng USB port - Chuột quang , dây dài 1,8m, có công cụ Snipping, 4 nút bấm chức năng, phân giải 1000 DPI, độ bền 5 triệu click, thiết kế counter weight tạo cảm giác đầm tay. Bánh xe lăn 4 chiều trên màn hình.	12th	liên hệ
186	A4TECH WIRELESS G3- 280A	Cổng USB Port - Chuột USB không dây , khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000. Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up: sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12 tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày.	12th	159,000
187	A4TECH WIRELESS G3- 280NS Silent	Cổng USB Port - Chuột USB không dây silent - chế độ im lặng không tiếng click chuột , khoảng cách làm việc 15m, DPI 1200. Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up: sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12 tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. Có 2 màu : đen xám và đỏ đen	12th	159,000
188	A4TECH WIRELESS FG35	Cổng USB port - Chuột quang không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1200/1600/2000. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12 tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. Auto sleeping khi không click trong 0.2 giây. Phần mềm 8-in-one chọn hotkey thuận tiện cho thuyết trình, thao tác công việc. Màu : Đen	12th	189,000
189	A4TECH không dây bluetooth FB35C	Chuột quang không dây 2.4Ghz & Bluetooth, khoảng cách làm việc 10m, DPI tùy chỉnh 1200/1600/2000/2400. Pin Lithium công sạc Type-C, thời gian sạc đầy pin là 2.5h. Kết nối đến cùng lúc 3 thiết bị: một thiết bị kết nối không dây 2.4Ghz và 2 thiết bị kết nối Bluetooth. Phần mềm 16-in-one chọn hotkey thuận tiện cho thuyết trình, thao tác công việc.	12th	279,000
190	A4TECH Không dây Bluetooth FB10C	Chuột quang không dây 2.4Ghz & Bluetooth, khoảng cách làm việc 10m, DPI tùy chỉnh 1200/1600/2000/2400. Chip cảm biến : Quang học , Button (nút) : 4 , Pin Lithium công sạc Type-C, thời gian sạc đầy pin là 2.5h. Kết nối đến cùng lúc 3 thiết bị: một thiết bị kết nối không dây 2.4Ghz và 2 thiết bị kết nối Bluetooth , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows / Mac / Chrome OS / Android, Kích thước : 108 x 64 x 64 mm , Khối lượng : 85 g , Màu sắc : Hồng , đen , xanh dương	12th	345,000
191	A4TECH CHUỘT GAMING RGB ESPORTS CÓ DÂY ES5	CHUỘT GAMING RGB ESPORTS CÓ DÂY ES5 dành cho game thủ , sử dụng chip Cảm biến quang học PixArt Optical Engine. Có DPI tùy chỉnh: 1000/1200/1600/2000/3200 . Tốc độ Frame Speed: 4,000 fps. Response Report Rate: 125-1000 Hz. Click chuột : 1 ms , phần mềm Bloody Esports Software , chuột có một hệ thống đèn nền RGB đẹp mắt .	12th	359,000
192	A4TECH CHUỘT GAMING RGB ESPORTS CÓ DÂY ES7	CHUỘT GAMING RGB ESPORTS CÓ DÂY ES5 dành cho game thủ , sử dụng chip Cảm biến quang học PixArt Optical Engine. Có DPI tùy chỉnh: 1000/1200/1600/2000/6000 . Tốc độ Frame Speed: 6,000 fps . Response Report Rate: 125-1000 Hz. Click chuột : 1 ms , phần mềm Bloody Esports Software , chuột có một hệ thống đèn nền RGB đẹp mắt .	12th	399,000
193	NEWMEN G10 (Game)	Chuột Gaming có dây , Cổng USB Port - Mouse game có 3 nút điều khiển, 800-1600dpi, thiết kế màu xanh phát sáng, đồ quang học , màu : đen và màu vàng	12th	169,000
194	NEWMEN G7 Plus(Game)	Chuột Gaming có dây , Cổng USB Port - Mouse game có 6 nút điều khiển, 800-1600dpi, thiết kế Ergonomic giúp chống mỏi tay , màu : đen , vàng	12th	199.000**
195	NEWMEN N5000s Silent (Game)	Chuột Gaming có dây Thiết kế công thái học phù hợp với tay cỡ vừa và to Cảm biến quang chơi Game A3519 độ chính xác và ổn định đáp ứng chơi Game Độ phân giải chuột 800/1200/1600/2000/4200 (Tùy chỉnh) Switch : Siêu tĩnh âm sử dụng yên tĩnh, không ảnh hưởng đến người xung quanh Cổng kết nối: USB tương thích USB 2.0/3.0, Cáp USB-A	12th	249,000
196	NEWMEN G8 Plus RGB (Game)	Chuột Gaming có dây, Chiều dài dây : 1.8m. Độ phân giải : 800/1600/2400/4200 , Chip cảm biến : Pixart 3519 , đèn led RGB , 20triệu lần click . Cổng kết nối : USB . Màu sắc : Đen , Kích thước : 123 x 70 x 38 mm , Khối lượng : 89g . Pin : Không kèm Pin . Thiết kế của chuột Newmen G8 Plus RGB rất thoải mái và được tối ưu hóa cho cá người dùng thuận tay trái và phải. Nó có nút bấm nhạy và đáp ứng nhanh, cùng với nút cuộn và các nút điều chỉnh hình bóng súng, giúp tăng cường trải nghiệm chơi game. Chuột có độ nhạy cao, với nhiều mức DPI, Newmen G8 Plus RGB cũng có một hệ thống đèn nền RGB đẹp mắt. Bạn có thể tùy chỉnh và đồng bộ hóa ánh sáng với các hiệu ứng đa dạng	12th	liên hệ
197	NEWMEN Wireless F368	Kết nối và sử dụng nhanh – Kiểu dáng nhỏ gọn – Thoải mái khi dùng. 4 chế độ tiết kiệm pin : Sử dụng nguồn điện thấp, ngủ đông, tự động chuyển mạch đóng ngắt (click để hoạt động lại) Tương thích cao : Công nghệ thông minh di chuyển trơn tru trên nhiều bề mặt (Kính, gạch bóng, da, đá hoa, quần jean, gỗ,...) Công nghệ không dây 2.4Ghz thế hệ 3 : 10m 360° xử lý nhanh nhạy, chống nhiễu tốt để có thể thích ứng với môi trường phức tạp Phím chức năng: 4 phím Độ phân giải : 1000DPI, di chuyển mượt trên các màn Laptop hiện hành Đầu thu nano mini: kết nối và sử dụng, không cần trình điều khiển (driver) , kích thước nhỏ gọn, có thể đặt trong chuột tránh thất lạc. Tuổi Thọ pin: 12 tháng với 1 Pin AA/Pin tiểu Alkaline/Pin kiềm , có thể sử dụng với Pin sạc Kích thước: 97x60x38 - Trọng lượng: 50g Màu sắc: Trắng Đen Độ phân giải: 1000DPI di chuyển mượt trên các màn Laptop hiện hành Phù hợp: Văn phòng	12th	130,000

198	NEWMEN Wireless F201G	Kết nối và sử dụng nhanh – Kiểu dáng nhỏ gọn – Thoải mái khi dùng. Sơn Piano bề mặt sáng bóng, chống bám bụi, chống vân tay 4 chế độ tiết kiệm pin : Sử dụng nguồn điện thấp, ngủ đông, tự động chuyển mạch đóng ngắt (click để hoạt động lại) Tương thích cao : Công nghệ thông minh di chuyển trơn tru trên nhiều bề mặt (Kính, gạch, bóng, da, đá hoa, quần jean, gỗ,...) Công nghệ không dây 2.4GHz thế hệ 3 : 10m 360° xử lý nhanh nhạy, chống nhiễu tốt để có thể thích ứng với môi trường phức tạp Phím chức năng: 3 phím chức năng. Hiệu ứng Led tại Logo thái cực Tuổi thọ Pin: Công nghệ tiết kiệm pin tối ưu lên đến 12 tháng, Kích thước: 92x55.5x35.5 Trọng lượng: 51g Màu sắc: Đen - Trắng Độ phân giải: 800DPI/1000DPI/1600DPI tùy chỉnh , di chuyển mượt trên các màn hình rộng và Laptop Phù hợp: Văn phòng	12th	195,000
199	NEWMEN Newmen G8 Plus RGB	Chuột Gaming có dây, Độ phân giải: 800/1600/2400/4200, Chiều dài dây: 1.8m, Chip cảm biến: Pixart 3519, Cổng kết nối: USB, Pin: Không, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Đen, Kích thước: 123 x 70 x 38 mm, Khối lượng: 89g	12th	248,000
200	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM08 (màu đen)	Chuột gaming có dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (max. 4200 by software), Button (nút): 6, Chiều dài dây: 1.8m, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PAW-3519, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 128 x 68.5 x 40.5 mm, Khối lượng: 103g	24th	370,000
201	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM11 (màu đen)	Chuột gaming có dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 5000, Button (nút): 6, Chiều dài dây: 1.8m, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PMW-3325, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 118 x 62 x 37mm, Khối lượng: 249 g	24th	520,000
202	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM20 Elite (màu đen)	Chuột gaming có dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400, Button (nút): 6, Chiều dài dây: 1.8m, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PixArt PMW-3389, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 129.5 x 83.2 x 41.2 mm, Khối lượng: 240g	24th	Liên hệ
203	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM30 (màu đen)	Chuột gaming có dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6200, Button (nút): 6, Chiều dài dây: 1.8m, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PAW-3327, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 128 x 62 x 35mm, Khối lượng: 280g	24th	840,000
204	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM41 Lightweight V2 (màu đen)	Chuột gaming có dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400, Button (nút): 6, Chiều dài dây: 2m, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PixArt PMW-3389, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 130.1 x 67 x 38.3 mm, Khối lượng: 186g	24th	970,000
205	Chuột gaming không dây MSI Clutch GM41 Lightweight (màu đen)	Chuột gaming KHÔNG dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400, Button (nút): 6, Chip cảm biến: Cảm biến quang học PixArt PAW-3370, Cổng kết nối: USB 2.0, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 130.1 x 67 x 38.3 mm, Khối lượng: 354g	24th	1,750,000
206	Chuột gaming có dây MSI Clutch GM50 (màu đen)	Chuột gaming CÓ dây dành cho game thủ -Độ phân giải: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400, Button (nút): 6, Chiều dài dây: 2.0m, Chip cảm biến: Cảm biến chơi game PMW-3330, Cổng kết nối: USB 2.0 mạ vàng, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Màu sắc: Đen, Kích thước: 120 x 67 x 42 mm, Khối lượng: 268.3g	24th	1,310,000
207	Microsoft không dây Microsoft 1850 màu đen	Kết nối không dây thông đầu nhận tín hiệu USB, Độ phân giải: 1000 dpi, Chip cảm biến: Quang học, Pin AA, Hệ điều hành hỗ trợ: MacOS (MacBook, iMac), Windows, Android, Màu sắc: đen , Kích thước: 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng: 113g	12th	269,000
208	Microsoft không dây Microsoft 1850 màu Tím	Kết nối không dây thông đầu nhận tín hiệu USB, Độ phân giải: 1000 dpi, Chip cảm biến: Quang học, Pin AA, Hệ điều hành hỗ trợ: MacOS (MacBook, iMac), Windows, Android, Màu sắc: Tím , Kích thước: 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng: 113g	12th	269,000
209	Microsoft không dây Microsoft 1850 màu xanh biển	Kết nối không dây thông đầu nhận tín hiệu USB, Độ phân giải: 1000 dpi, Chip cảm biến: Quang học, Pin AA, Hệ điều hành hỗ trợ: MacOS (MacBook, iMac), Windows, Android, Màu sắc: màu xanh biển , Kích thước: 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng: 113g	12th	
210	Microsoft Bluetooth RJN-00005	Kết nối Bluetooth, Độ phân giải: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet) - Tốc độ: Tốc độ hình ảnh: Tự động thích ứng với 4000 khung hình mỗi giây. Tốc độ cảm ứng: Lên tới 30 inch (762 milli-mét) mỗi giây. Other Supports: Tính năng Swift Pair cho phép ghép cặp chuột với máy tính dễ dàng. Màu sắc: Màu đen	12th	480,000
211	Microsoft Bluetooth RJN-00017	Kết nối Bluetooth, Độ phân giải: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet) - Tốc độ: Tốc độ hình ảnh: Tự động thích ứng với 4000 khung hình mỗi giây. Tốc độ cảm ứng: Lên tới 30 inch (762 milli-mét) mỗi giây. Other Supports: Tính năng Swift Pair cho phép ghép cặp chuột với máy tính dễ dàng. Màu sắc: Màu xanh lam	12th	liên hệ
212	Microsoft Bluetooth RJN-00065	Kết nối Bluetooth, Độ phân giải: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet) - Độ phân giải: 1000 dpi, Chip cảm biến: Cảm ứng màu đỏ, Cổng kết nối: Bluetooth® 4.0/4.1/4.2/5.0 Low Energy, Pin: AA, Đỉnh Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 10/8.1, Bluetooth® 4.0 trở lên, Màu sắc: Xám trắng, Kích thước 100,4 x 58,2 x 38,3 mm. Với các tính năng nâng cao: Swift Pair cho phép ghép cặp chuột với máy tính dễ dàng. Tốc độ hình ảnh: Tự động thích ứng với 4000 khung hình mỗi giây. Độ phân giải XY: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet). Tốc độ cảm ứng: Lên tới 30 inch (762 milli-mét) mỗi giây	12th	Liên hệ
213	Microsoft Bluetooth RJN-00041	Kết nối Bluetooth, Độ phân giải: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet) - Tốc độ: Tốc độ hình ảnh: Tự động thích ứng với 4000 khung hình mỗi giây. Tốc độ cảm ứng: Lên tới 30 inch (762 milli-mét) mỗi giây. Other Supports: Tính năng Swift Pair cho phép ghép cặp chuột với máy tính dễ dàng. Màu sắc: Màu hồng đào	12th	485,000
214	Microsoft Bluetooth RJN-00029	Kết nối Bluetooth, Độ phân giải: 1000 điểm mỗi inch (39,4 điểm mỗi milimet) - Tốc độ: Tốc độ hình ảnh: Tự động thích ứng với 4000 khung hình mỗi giây. Tốc độ cảm ứng: Lên tới 30 inch (762 milli-mét) mỗi giây. Other Supports: Tính năng Swift Pair cho phép ghép cặp chuột với máy tính dễ dàng. Màu sắc: Màu bạc hà	12th	liên hệ
215	Microsoft Bluetooth BlueTrack Modern Mobile KTF-00060 (xám trắng)	Kết nối Bluetooth 4.2, Thời gian pin sử dụng: Lên đến 12 tháng sử dụng thông thường, thiết kế nhẹ, Hình dạng điều khiển mượt mà nằm gọn trong tay bạn trong nhiều giờ làm việc. Dải tần số (Băng tần): 2,4GHz, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10 + / Android 6.0+. Button (nút): Nút trái, phải, giữa, bánh xe và nguồn (nút ghép nối bằng cách nhấn và giữ), Other Supports: Phạm vi không dây 33 feet (10 mét) ngoài trời, lên đến 16 feet (5 mét) trong môi trường văn phòng điển hình. Pin (Battery): 2 pin kiềm AAA, Kích thước: 107,20 x 60,30 x 25,80 mm, Khối lượng: 78 g.	12th	liên hệ
216	Microsoft Bluetooth BlueTrack Modern Mobile KTF-00020 (Màu Bạc hà)	Kết nối Bluetooth 4.2, Thời gian pin sử dụng: Lên đến 12 tháng sử dụng thông thường, thiết kế nhẹ, Hình dạng điều khiển mượt mà nằm gọn trong tay bạn trong nhiều giờ làm việc. Dải tần số (Băng tần): 2,4GHz, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10 + / Android 6.0+. Button (nút): Nút trái, phải, giữa, bánh xe và nguồn (nút ghép nối bằng cách nhấn và giữ), Other Supports: Phạm vi không dây 33 feet (10 mét) ngoài trời, lên đến 16 feet (5 mét) trong môi trường văn phòng điển hình. Pin (Battery): 2 pin kiềm AAA, Kích thước: 107,20 x 60,30 x 25,80 mm, Khối lượng: 78 g.	12th	liên hệ
217	Microsoft Bluetooth BlueTrack Modern Mobile KTF-00032 (Màu xanh lam)	Kết nối Bluetooth 4.2, Thời gian pin sử dụng: Lên đến 12 tháng sử dụng thông thường, thiết kế nhẹ, Hình dạng điều khiển mượt mà nằm gọn trong tay bạn trong nhiều giờ làm việc. Dải tần số (Băng tần): 2,4GHz, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10 + / Android 6.0+. Button (nút): Nút trái, phải, giữa, bánh xe và nguồn (nút ghép nối bằng cách nhấn và giữ), Other Supports: Phạm vi không dây 33 feet (10 mét) ngoài trời, lên đến 16 feet (5 mét) trong môi trường văn phòng điển hình. Pin (Battery): 2 pin kiềm AAA, Kích thước: 107,20 x 60,30 x 25,80 mm, Khối lượng: 78 g.	12th	liên hệ
218	Microsoft Bluetooth BlueTrack Modern Mobile KTF-00044 (Màu Hồng đào)	Kết nối Bluetooth 4.2, Thời gian pin sử dụng: Lên đến 12 tháng sử dụng thông thường, thiết kế nhẹ, Hình dạng điều khiển mượt mà nằm gọn trong tay bạn trong nhiều giờ làm việc. Dải tần số (Băng tần): 2,4GHz, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10 + / Android 6.0+. Button (nút): Nút trái, phải, giữa, bánh xe và nguồn (nút ghép nối bằng cách nhấn và giữ), Other Supports: Phạm vi không dây 33 feet (10 mét) ngoài trời, lên đến 16 feet (5 mét) trong môi trường văn phòng điển hình. Pin (Battery): 2 pin kiềm AAA, Kích thước: 107,20 x 60,30 x 25,80 mm, Khối lượng: 78 g.	12th	480,000
219	Microsoft Bluetooth BlueTrack Modern Mobile-KTF-00005 (Màu Đen)	Kết nối Bluetooth 4.2, Thời gian pin sử dụng: Lên đến 12 tháng sử dụng thông thường, thiết kế nhẹ, Hình dạng điều khiển mượt mà nằm gọn trong tay bạn trong nhiều giờ làm việc. Dải tần số (Băng tần): 2,4GHz, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / Windows 10 ARM / Windows 8.1 / Mac OS 10 + / Android 6.0+. Button (nút): Nút trái, phải, giữa, bánh xe và nguồn (nút ghép nối bằng cách nhấn và giữ), Other Supports: Phạm vi không dây 33 feet (10 mét) ngoài trời, lên đến 16 feet (5 mét) trong môi trường văn phòng điển hình. Pin (Battery): 2 pin kiềm AAA, Kích thước: 107,20 x 60,30 x 25,80 mm, Khối lượng: 78 g.	12th	liên hệ

220	Microsoft Bluetooth Ocean Plastic-I38-00005 (màu xám trắng)	Kết nối Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng Lượng Thấp, Độ phân giải : 39,4 điểm/milimet (1.000 điểm/inch), Pin : 1 pin alkaline loại AA (đi kèm và lắp sẵn) Thời lượng pin lên đến 12 tháng từ một pin AA duy nhất, Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 11/10/8.1 và Bluetooth® 4.0 trở lên, Màu sắc : Trắng (Vỏ sò), Kích thước : 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng : 84 g Microsoft Ocean Plastic Mouse là một bước tiến nhỏ trong hành trình phát triển bền vững của Microsoft. Vỏ con chuột máy tính này được làm từ 20% nhựa đại dương tái chế. Đây là một bước đột phá trong công nghệ vật liệu bắt đầu từ việc loại bỏ rác thải nhựa từ đại dương và đường thủy.	12th	Liên hệ
221	Microsoft Bluetooth Camo Microsoft -8KX-00031 (màu xanh rêu)	Chuột không dây bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp.Độ phân giải : 39,4 điểm/milimet (1.000 điểm/inch), Button (nút) : Có 3 nút — nút trái, nút lăn giữa và nút phải. Pin : 1 pin alkaline loại AA (đi kèm và lắp sẵn), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 11/10/8.1 .Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên. Màu sắc : Màu rêu bị đội (xanh rêu), Kích thước : 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng : 78 g (bao gồm cả pin)	12th	540,000
222	Microsoft Bluetooth Camo Microsoft -8KX-00019 (màu xanh dương)	Chuột không dây bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp.Độ phân giải : 39,4 điểm/milimet (1.000 điểm/inch), Button (nút) : Có 3 nút — nút trái, nút lăn giữa và nút phải. Pin : 1 pin alkaline loại AA (đi kèm và lắp sẵn), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 11/10/8.1 .Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên. Màu sắc : màu xanh dương, Kích thước : 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng : 78 g (bao gồm cả pin)	12th	525,000
223	Microsoft Bluetooth Camo Microsoft -8KX-00007 (màu xám trắng)	Chuột không dây bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp.Độ phân giải : 39,4 điểm/milimet (1.000 điểm/inch), Button (nút) : Có 3 nút — nút trái, nút lăn giữa và nút phải. Pin : 1 pin alkaline loại AA (đi kèm và lắp sẵn), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 11/10/8.1 .Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên. Màu sắc : màu xám trắng, Kích thước : 100,4 x 58,2 x 38,3 mm, Khối lượng : 78 g (bao gồm cả pin)	12th	525,000
224	Mouse Microsoft Bluetooth Sculpt Comfort	Kết nối Bluetooth ® 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Độ phân giải : 1000 dpi, Màu sắc: Đen, Pin: 2 pin 2A Chuột được thiết kế Nút phím tắt cảm ứng Window có thể truy cập vào các menu Bắt đầu, Onenote, các phần tác vụ. Thiết kế công thái học thoải mái, tiện dụng cho người thuận tay phải. Con lăn có thể cuộn 4 chiều thay vì 2 chiều như chuột truyền thống. Công nghệ bluetooth giúp chuột hoạt động tốt trên mọi bề mặt. Sử dụng tốt trên hệ điều hành Window và hạn chế ở các điều hành khác do có phím tắt window. Chuột Microsoft Sculpt Comfort kết nối với các thiết bị khác qua công nghệ không dây bluetooth. Bạn sẽ không bị những sợi dây vướng víu khi sử dụng ở những không gian chật hẹp.	12th	780,000
225	Microsoft Bluetooth Ergonomic 222-00012 (Đen)	Kết nối Bluetooth ® 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Thời gian pin sử dụng Lên tới 15 tháng - thiết kế công thái học hỗ trợ đặt bàn tay ở vị trí trung lập. Có phần đế đặt ngón cái, mềm, dễ nắm, giúp tăng thêm sự thoải mái. Lớp bề mặt không có mối nối, Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz, Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10/8.1; Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên, Other Supports : Phạm vi kết nối không dây 10 mét (30 feet) trong khu vực mở; tối đa 5 mét (15 feet) trong môi trường văn phòng thông thường . Pin (Battery) : 2 pin alkaline loại AAA (đi kèm và lắp sẵn)	12th	1,470,000
226	Microsoft Bluetooth Ergonomic 222-00028 (xám trắng)	Kết nối Bluetooth ® 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Thời gian pin sử dụng Lên tới 15 tháng - thiết kế công thái học hỗ trợ đặt bàn tay ở vị trí trung lập. Có phần đế đặt ngón cái, mềm, dễ nắm, giúp tăng thêm sự thoải mái. Lớp bề mặt không có mối nối, Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz, Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10/8.1; Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên, Other Supports : Phạm vi kết nối không dây 10 mét (30 feet) trong khu vực mở; tối đa 5 mét (15 feet) trong môi trường văn phòng thông thường . Pin (Battery) : 2 pin alkaline loại AAA (đi kèm và lắp sẵn)	12th	1,370,000
227	Microsoft Bluetooth Ergonomic 222-00060 (xanh)	Kết nối Bluetooth ® 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Thời gian pin sử dụng Lên tới 15 tháng - thiết kế công thái học hỗ trợ đặt bàn tay ở vị trí trung lập. Có phần đế đặt ngón cái, mềm, dễ nắm, giúp tăng thêm sự thoải mái. Lớp bề mặt không có mối nối, Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz, Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10/8.1; Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên, Other Supports : Phạm vi kết nối không dây 10 mét (30 feet) trong khu vực mở; tối đa 5 mét (15 feet) trong môi trường văn phòng thông thường . Pin (Battery) : 2 pin alkaline loại AAA (đi kèm và lắp sẵn)	12th	1,370,000
228	Mouse Microsoft Bluetooth Ergonomic 222-00044 (hồng đào)	Kết nối Bluetooth ® 4.0/4.1/4.2/5.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Thời gian pin sử dụng Lên tới 15 tháng - thiết kế công thái học hỗ trợ đặt bàn tay ở vị trí trung lập. Có phần đế đặt ngón cái, mềm, dễ nắm, giúp tăng thêm sự thoải mái. Lớp bề mặt không có mối nối, Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz, Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10/8.1; Thiết bị phải hỗ trợ Bluetooth® 4.0 trở lên, Other Supports : Phạm vi kết nối không dây 10 mét (30 feet) trong khu vực mở; tối đa 5 mét (15 feet) trong môi trường văn phòng thông thường . Pin (Battery) : 2 pin alkaline loại AAA (đi kèm và lắp sẵn)	12th	1,370,000
229	Mouse Microsoft BluetoothMicrosoft Arc- ELG-00044 (màu Sage)	Kết nối Bluetooth ® Bluetooth 4.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Mỏng nhẹ, nhỏ gọn. Nút cuộn trái phải cảm ứng cho trải nghiệm tuyệt vời. Tính năng SwiftPair cho kết nối nhanh chóng với Windows. Pin : 2 pin kiềm AAA (đã bao gồm), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 Phải bật Bluetooth 4.0 Màu sắc : màu Sage, Kích thước : 13.1x5.5x1.4cm, Khối lượng : 82.4g . Công nghệ Bluetooth cho phép lướt trên mọi bề mặt. Không kết nối được với Macbook	12th	1,690,000
230	Mouse Microsoft BluetoothMicrosoft Arc -ELG-00031 (màu Bubble)	Kết nối Bluetooth ® Bluetooth 4.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Mỏng nhẹ, nhỏ gọn. Nút cuộn trái phải cảm ứng cho trải nghiệm tuyệt vời. Tính năng SwiftPair cho kết nối nhanh chóng với Windows. Pin : 2 pin kiềm AAA (đã bao gồm), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 Phải bật Bluetooth 4.0 Màu sắc : màu Bubble, Kích thước : 13.1x5.5x1.4cm, Khối lượng : 82.4g . Công nghệ Bluetooth cho phép lướt trên mọi bề mặt. Không kết nối được với Macbook	12th	1,690,000
231	Mouse Microsoft BluetoothMicrosoft Arc -ELG-00005 (màu Đen)	Kết nối Bluetooth ® Bluetooth 4.0 tương thích với công nghệ Năng lượng Thấp, Mỏng nhẹ, nhỏ gọn. Nút cuộn trái phải cảm ứng cho trải nghiệm tuyệt vời. Tính năng SwiftPair cho kết nối nhanh chóng với Windows. Pin : 2 pin kiềm AAA (đã bao gồm), Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 Phải bật Bluetooth 4.0 Màu sắc : màu Bubble, Kích thước : 13.1x5.5x1.4cm, Khối lượng : 82.4g . Công nghệ Bluetooth cho phép lướt trên mọi bề mặt. Không kết nối được với Macbook	12th	1,930,000
232	Asus TUF Gaming M3 Gen II (Game)	Chuột game có dây, Độ phân giải :8000dpi, Giao tiếp : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) . Chip cảm biến : Quang học PAW3318, Button (nút) : 6, Pin : Không, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Màu sắc : Đen, Kích thước : 123 x 68 x 40 mm, Khối lượng : 59g	24th	485,000
233	Asus Có dây TUF M4 Air (Game)	Chuột game có dây, 1met ke của Asus TUF M4 Air rất nhẹ thao và tiện lợi, phù hợp với tất cả các phòng chơi game với 6 nút điều khiển, chuột này cung cấp một loạt các lựa chọn tùy chỉnh, giúp bạn thực hiện các lệnh và thao tác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với độ phân giải cực cao lên đến 16000 dpi, chuột này cho phép bạn điều chỉnh độ nhạy theo mong muốn, từ những cử chỉ chính xác và chi tiết đến những thao tác nhanh và tinh bạo	24th	839,000
234	Asus không dây TUF Gaming M4 (Game)	Chuột game không dây, Độ phân giải : 12000 dpi, Cổng kết nối : Bluetooth 5.1 RF 2.4GHz, Button (nút) : 6 nút, Chip cảm biến : Quang học, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11, Màu sắc :Đen, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10, Windows 11, Màu sắc : Đen, Kích thước : 126 x 63.5 x39.6 mm, Khối lượng : 86g	24th	840,000
235	Asus ROG Strix Impact III (Game)	Chuột gaming có dây ROG Strix Impact III : - Độ phân giải : 12000 dpi, Button (nút) : 5 - Chip cảm biến : Quang học 3311 giúp chuột ROG Strix Impact III hoạt động mượt mà và chính xác trên bề mặt, từ các cử chỉ nhỏ nhất đến những phản ứng nhanh trong các trò chơi đòi hỏi sự tập trung cao. -Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) đảm bảo tương thích với hầu hết các thiết bị hiện có. Điều này giúp bạn dễ dàng kết nối và sử dụng chuột trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần phải lo lắng về tình trạng tương thích. -Thiết kế của ROG Strix Impact III vô cùng thể thao và hiện đại, thể hiện rõ sự độc đáo của thương hiệu ROG (Republic of Gamers) của Asus. Với 5 nút điều khiển, bạn có thể tùy chỉnh các lệnh và chức năng để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game của mình. Các	24th	780,000
236	Asus không dây ROG Strix Impact III Wireless (Game)	Chuột gaming không dây ROG Strix Impact III : - Độ phân giải : 36000 DPI, Phân loại : Chuột Gaming không dây - Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Bluetooth 5.1/ RF 2.4GHz, Pin AA/AAA - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows, Màu sắc : Đen, Kích thước : 120 x 62 x 39 mm, Khối lượng : 72g Chuột Gaming không dây ASUS ROG Strix Impact III Wireless không chỉ là một công cụ, mà còn là biểu tượng của sự sắc nét và độ chính xác tối đa trong mọi trò chơi. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, nó là một lựa chọn tuyệt vời cho các game thủ chuyên nghiệp. Kết Nối Linh Hoạt:	24th	1,480,000
237	Asus ROG Gladius II Core (Game)	Chuột gaming có dây ROG Gladius II - Độ phân giải : 200-6200 DPI đồng thời hai nút nhấn trái và phải độc lập, đem đến tốc độ phản hồi nhanh chóng, kèm theo đó là khả năng điều khiển chính xác của chuột . - cảm biến quang PAW3327 chuyên dùng cho game thủ và có được độ chính xác cao - Phần mềm Armoury tùy chỉnh các nút, bề mặt, hiệu suất, cài đặt độ sáng Aura RGB hiện đại, với dải phổ màu đa dạng cùng các hiệu ứng ánh sáng động, đem đến cho người dùng một không gian chơi game vô cùng độc đáo và phong phú.	24th	769,000
238	Asus ROG Gladius II (Game)	Chuột gaming có dây ROG Gladius II - Độ phân giải : 100 - 12000 dpi, Được sản xuất với công tác chuột Omron chất lượng cao được đánh giá là có thể đạt ít nhất 50 triệu lần nhấp, ROG Gladius II được xây dựng để tồn tại lâu dài. - ROG Gladius II có thiết kế 6 cảm công tắc phụ hợp đầy đủ quyền cho phép bạn hoán đổi công tác nóng để thay đổi khả năng chống nhấp chuột và kéo dài tuổi thọ của chuột bằng cách thay thế các công tắc bị mòn hoặc hỏng - công nghệ chiếu sáng ASUS Aura RGB. Với 6 hiệu ứng ánh sáng được thiết lập trước có thể tùy chỉnh và hiệu suất đáng kinh ngạc, Màu sắc: Xám	24th	999,000

239	Asus ROG Gladius III (Game)	<p>Chuột gaming có dây Gladius III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: 19000 dpi, Asus ROG Gladius III trang bị cảm biến quang học 19.000 dpi với độ lệch 1% (điều chỉnh đến 26.000 dpi) cho độ trễ gần như bằng 0 và độ chính xác vô song. Hình dáng công thái học của nó mang lại sự thoải mái cho các phiên chơi game kéo dài và thiết kế O cảm chuyển mạch Push-Fit II độc đáo đảm bảo khả năng tương thích với cả công tắc cơ học và micro quang Omron. Các điểm hoàn thiện bao gồm ROG Paracord linh hoạt và bàn chân chuột 100% TPE có viền tròn để lướt cực kỳ mượt mà, cùng với các đầu ROG được khắc laser với ánh sáng RGB trên bảng điều khiển bên không có kết cấu, không trượt. - Thiết kế không đối xứng cổ điển của Gladius III rất phù hợp với nhiều phong cách cầm tay phải, mang lại sự thoải mái kéo dài. Nó cũng nhẹ hơn 30% so với người tiền nhiệm, cho phép điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn. - Công tắc Micro ROG mới có tuổi thọ 70 triệu lần nhấp và điểm nổi điện mạ vàng để cải thiện độ bền. Các tiêu chuẩn sản xuất ROG nghiêm ngặt đảm bảo rằng từng công tắc riêng lẻ được kiểm tra và phân loại, ghép nối các công tắc trái và phải để giữ cho độ lệch 	24th	1,450,000
240	Asus ROG không dây Gladius III (Game)	<p>Chuột gaming không dây Gladius III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải: 19,000 dpi optical sensor (ROG tuned up to 26,000 dpi) , Giao tiếp : USB 2.0, Bluetooth, RF 2.4GHz Số nút : 6 programmable buttons & scroll wheel + 1 profile button + 1 pair button , Kích thước : L 123mm x W 68mm x H 44mm , Khối lượng : 89g (without cable) Hình dáng công thái học của nó mang lại sự thoải mái cho các phiên chơi game kéo dài và thiết kế O cảm chuyển mạch Push-Fit II độc đáo đảm bảo khả năng tương thích với cả công tắc cơ học và micro quang Omron. Thiết kế không đối xứng cổ điển của Gladius III Wireless rất phù hợp với nhiều phong cách cầm tay phải, mang lại sự thoải mái kéo dài. Nó cũng nhẹ hơn 30% so với người tiền nhiệm, cho phép điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn. ROG Gladius III Wireless có kết nối đa chế độ (RF 2,4 GHz, Bluetooth® LE, USB có dây) và cảm biến quang học 19.000 dpi. Tận hưởng tối đa 55 giờ chơi game trên 2,4 GHz RF hoặc lên đến 85 giờ trên kết nối Bluetooth 	24th	2,450,000
241	Asus ROG không dây ROG Keris AimPoint Black (Game)	<p>Chuột gaming không dây Keris AimPoint Black</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 36000 DPI, Chip cảm biến : ROG AimPoint , Cổng kết nối : USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless RF 2.4GHz , Pin : 370mAh, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 ; Windows 11 , Màu sắc Đen , Kích thước : 118(L) x 62(w) x 39(H) mm, Khối lượng : 75g 	24th	2,350,000
242	Asus không dây ROG Keris AimPoint White (Game)	<p>Chuột gaming không dây ROG Keris AimPoint White</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 36000 DPI, Phân loại : Chuột Gaming không dây. - Chip cảm biến : ROG AimPoint , Cổng kết nối :USB 2.0 (TypeC sang TypeA) ; Bluetooth 5.1 ; Wireless RF 2.4GHz - Pin : 370mAh , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 ; Windows 11 , Màu sắc : Trắng , Kích thước :118(L) x 62(w) x 39(H) mm, Khối lượng : 75g 	24th	2,380,000
243	Asus ROG Keris (P509) (Game)	<p>Chuột gaming có dây ROG Keris , Mouse có thiết kế dạng tổ ong bên trong cung cấp độ cứng cho cấu trúc và giúp giảm trọng lượng tổng thể xuống chỉ 62 gram.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải :16000 DPI, Cổng kết nối : USB 2.0 , Led hiển thị : LED RGB Aura Sync , Tương thích : Windows® 10 , Kích thước : 116 x 68 x 39mm (L x W x H) , Khối lượng : 62g - ROG Keris tự hào có Công tắc Micro ROG mới với tuổi thọ 70 triệu lần nhấp và điểm nổi điện mạ vàng để cải thiện độ bền và tuổi thọ. Các tiêu chuẩn sản xuất ROG nghiêm ngặt đảm bảo từng công tắc riêng lẻ được kiểm tra và sắp xếp, với cả công tắc trái và phải được ghép nối để giữ độ lệch giữa +/- 5 gf cho cảm giác nhấp chuột nhất quán. 	24th	Liên hệ
244	Chuột gaming có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850100-R3M1	<p>Chuột có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850100-R3M1 là một trong những dòng chuột chơi game nổi tiếng và được công nhận trên thế giới. Với hơn 9 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới và hàng chục giải thưởng được tôn vinh, không có gì ngạc nhiên khi Razer DeathAdder đã gây dựng được một lượng người hâm mộ ngày từ khi ra đời. Razer DeathAdder Essential vẫn giữ kiểu dáng công thái học cổ điển vốn là dấu ấn của các thế hệ Razer DeathAdder trước đây. Thân chuột có kiểu dáng đẹp và khác biệt để tạo sự thoải mái, cho phép bạn duy trì mức hiệu suất cao trong suốt thời gian sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 6400 dpi , Số nút : 5 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Kích thước : 127,0 mm x 61,7 mm x 42,7 mm , Khối lượng : 96 g - Màu Đen 	24th	Liên hệ
245	Chuột gaming có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic Wired Trắng(White) RZ01-03850200-R3M1	<p>Chuột có dây Razer DeathAdder Essential Ergonomic RZ01-03850200-R3M1 là một trong những dòng chuột chơi game nổi tiếng và được công nhận trên thế giới. Với hơn 9 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới và hàng chục giải thưởng được tôn vinh, không có gì ngạc nhiên khi Razer DeathAdder đã gây dựng được một lượng người hâm mộ ngày từ khi ra đời. Razer DeathAdder Essential vẫn giữ kiểu dáng công thái học cổ điển vốn là dấu ấn của các thế hệ Razer DeathAdder trước đây. Thân chuột có kiểu dáng đẹp và khác biệt để tạo sự thoải mái, cho phép bạn duy trì mức hiệu suất cao trong suốt thời gian sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 6400 dpi , Số nút : 5 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : USB , Kích thước : 127,0 mm x 61,7 mm x 42,7 mm , Khối lượng : 96 g - Màu Trắng 	24th	call
246	Chuột gaming có dây Razer Basilisk V3 (RZ01-04000100-R3M1)	<p>Thiết kế Ergonomic cho người thuận tay phải</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mắt cảm biến RAZER FOCUS+ 26000 DPI - Nút cuộn 4 chiều với tính năng tăng tốc ảo giúp cuộn nhanh hơn - 11 nút có thể lập trình - Led RGB Chroma với nhiều hiệu ứng đặc biệt Kiểu kết nối: Chuột có dây, Đèn LED: RGB, Màu sắc: Đen , Kết nối: USB 2.0, Kiểu cảm: Ergonomic / Công thái học , Switch: Razer Optical , Độ phân giải (CPDPPI): 26000DPI, Tên cảm biến: Razer Focus+, Số nút bấm: 11 Kích thước: 130 x 60 x 42,5mm, Khối lượng: 101g 	24th	939,000
247	Chuột Gaming không dây Razer Orochi V2 Quartz Edition (RZ01-03731200-R3A1)	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 18000 DPI, Phân loại : Chuột không dây, Button (nút) : 6, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : 2.4GHz wireless + Bluetooth , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 108 x 62.6 x 38.5 mm, Khối lượng : 60g 	24th	1,080,000
248	Chuột gaming Razer Basilisk Essential - RZ01-02650100-R3M1 (Đen)	<p>Chuột gaming có dây Razer DeathAdder Essential vẫn giữ kiểu dáng công thái học cổ điển vốn là dấu ấn của các thế hệ Razer DeathAdder trước đây.</p> <p>Thân chuột bóng bẩy và khác biệt của nó được thiết kế để tạo sự thoải mái, cho phép bạn duy trì mức hiệu suất cao trong suốt các cuộc chạy marathon chơi game kéo dài, vì vậy bạn sẽ không bao giờ chùn bước trước sức nóng của trận chiến. Các nút Hyperesponse có thể lập trình độc lập cung cấp cho bạn các điều khiển nâng cao để có lợi thế cạnh tranh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 6400dpi , Số nút : 5 , Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Có dây - Cấp điện tiêu chuẩn Led hiển thị : Ánh sáng xanh đơn màu , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 127,0 mm x 61,7 mm x 42,7 mm, Khối lượng : 96 g 	24th	1,280,000
249	Chuột máy tính gaming Razer Deathadder V2 RZ01-03210100-R3M1 (Đen)	<p>Chuột gaming có dây , Đèn LED : RGB , Màu sắc : Đen , Kết nối : USB 2.0 , Kiểu cảm : Ergonomic / Công thái học , Độ phân giải (CPDPPI): 20000DPI , Dạng cảm biến : Optical , Số nút bấm : 8 nút bấm có thể lập trình qua Synapse , Chuột chơi game chuyên dụng từ Razer , Phiên bản V2 với nhiều cải tiến và nâng cấp , Mắt cảm Razer Optical Focus+ 20000DPI , 50IPS tracking , Switch Razer Optical độ bền 70 triệu click , Dây cáp bọc sợi Speedflex mềm mại .</p>	24th	895,000
250	Chuột máy tính không dây Razer Basilisk X HyperSpeed-Wireless Ergonomic_RZ01-03150100-R3A1	<p>Chuột không dây Razer Basilisk X HyperSpeed-Wireless Ergonomic_RZ01-03150100-R3A1 với thiết kế chế độ kép, bạn cũng có thể chuyển sang kết nối Bluetooth để kéo dài thời lượng pin hơn. Với độ chính xác theo dõi 99,4% và lên đến 16.000 DPI, cảm biến trong chuột không dây này cung cấp độ chính xác và tốc độ bạn cần để luôn ở đầu bảng xếp hạng.</p> <p>Khi ở chế độ Bluetooth, Razer Basilisk X HyperSpeed có thời lượng sử dụng lên đến 450 giờ. Để chơi game, sử dụng Razer™ HyperSpeed Wireless cho phép bạn tận dụng hiệu suất cực nhanh của nó trong thời gian lên đến 285 giờ.</p> <p>CÔNG TÁC CHUỘT CƠ KHÍ RAZER™ Được thiết kế để mang lại những cú nhấp chuột nhanh và chính xác, các thiết bị chuyển mạch này có độ bền lên đến 50 triệu lần nhấp — lý tưởng để chơi game trên diện rộng.</p> <p>6 NÚT CÓ THỂ LẬP TRÌNH Có thể cấu hình đầy đủ thông qua Razer Synapse 3, 6 nút có thể lập trình cho phép bạn truy cập macro và các chức năng phụ để bạn có thể thực hiện các bước di chuyển mở rộng một cách dễ dàng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 16000 dpi , Số nút : 6 , Chip cảm biến : Quang học , Cổng kết nối : Wireless, Bluetooth , Màu sắc : đen 	24th	1,040,000
251	Chuột máy tính không dây Razer Basilisk V3 X Hyperspeed	<p>Chuột không dây Razer Basilisk V3 X Hyperspeed với Thiết kế Công thái học, tối ưu các thao tác chuột với 9 nút điều khiển, tạo cảm giác tay thoải mái cho các tác vụ văn phòng và gaming.</p> <p>Công nghệ Razer HyperSpeed Wireless từ Razer giúp chuột tăng 25% tốc độ kết nối không dây và đảm bảo trải nghiệm chơi game không độ trễ.</p> <p>Thời lượng pin lên đến 285 giờ đồng hồ.Công nghệ cảm biến quang học từ Razer 5G Advanced Optical Sensor, tăng độ nhạy của chuột lên mức tối đa.</p> <p>Công nghệ switch thế hệ 2 của Razer Mechanical Mouse Switch, tăng tuổi thọ chuột lên đến 50 triệu lần nhấp.- Cấu hình chuột với độ nhạy DPI 18,000 và tốc độ tối đa lên đến 450 IPS, tối ưu hóa trải nghiệm gaming.</p>	24th	1,850,000
252	Chuột máy tính không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed RZ01-04870100-R3A1	<p>Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 X HyperSpeed RZ01-04870100-R3A1 có Độ phân giải : 18000 DPI, Button (nút) : 7, Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : Wireless; Bluetooth , Pin : 1 x AA, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows , Màu sắc : Đen , Kích thước : 130.1 x 75.1 x 42.5 mm, Khối lượng : 110 g</p>	24th	1,770,000
253	Chuột máy tính không dây Razer Orochi V2-Wireless RZ01-03730100-R3A1	<p>Chuột Được thiết kế cho cả tác vụ chơi game lẫn làm việc, chuột Razer Orochi V2 vẫn đi kèm cả 2 chế độ không dây Wireless và Bluetooth, cùng với đó là thời gian sử dụng cực lâu</p> <p>Chế độ Bluetooth tiết kiệm pin cung cấp năng lượng lâu dài cho công việc. Thời lượng sử dụng lên đến 950 giờ đồng hồ</p> <p>Kích thước nhỏ gọn của Razer Orochi V2 vẫn vận dễ dàng cho vào balo, sẵn sàng cho việc mang đi bất cứ đâu. So với phiên bản Orochi đầu tiên, phiên bản V2 đã cải tiến lại hình dạng mới, được cải tiến để phù hợp với nhiều kiểu cầm chuột phổ thông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 18000 dpi , Số nút : 6 , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 425 giờ (2.4Ghz), 950 giờ (BLE) với pin Lithium AA đi kèm , Chip cảm biến : Quang học, Cổng kết nối : 2 chế độ không dây (2.4Ghz và Bluetooth) Màu sắc : Đen , Khối lượng : <60 g , có 2 màu : đen , trắng 	24th	980,000

254	Chuột máy tính có dây gaming Razer Naga X RZ01-03590100-R3M1	Chuột gaming có dây, Độ phân giải: 18000 dpi, Số nút: 16, Đèn bàn phím: Razer Chroma™ RGB, Màu sắc Đen, Kích thước: 119 mm x 74 mm x 43 mm, Khối lượng: 85 g Chuột máy tính có dây Razer Naga X RZ01-03590100-R3M1 với trọng lượng thấp hơn 30% so với Razer Naga Trinity, với thiết kế công thái học nhẹ hơn của Razer Naga X giúp mọi thao tác vuốt đều cảm thấy dễ dàng Được thiết kế với độ chính xác theo dõi 99,4%, cảm biến trong chuột chơi game MMO này cũng cho phép nâng cao độ chính xác vì nó có thể được hiệu chỉnh thông qua Razer Synapse bằng cách đặt cấu hình bề mặt chuột tùy chỉnh theo các đặt trước. Màu sắc hiển thị sinh động Với 16.8 triệu màu, vô số mẫu, hiệu ứng ánh sáng đồng bộ trong trò chơi — trải nghiệm tùy chỉnh RGB đầy đủ và đắm chìm sâu hơn	24th	Liên hệ
255	Chuột máy tính có dây gaming Razer Viper 8KHz Gaming Mouse RZ01-03580100-R3M1	Chuột gaming có dây, Độ phân giải: 20000 dpi, Số nút: 7 + 1, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Có dây - Cap Speedflex, Led hiển thị: Razer Chroma™ RGB, Màu sắc: Đen, Kích thước: 126,73 mm x 57,6 mm x 37,81 mm, Khối lượng: 71 g - Tận hưởng khả năng điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn với một trong những con chuột chơi game nhẹ nhất trên thị trường. Chỉ nặng 71g, điều khiển mượt mà hơn nữa là nó đạt được trọng lượng mà không ảnh hưởng đến kết cấu chắc chắn bên trong Switch quang học ở trên 2 nút bấm chính sử dụng tia hồng ngoại trên mỗi lần click, mang đến thời gian phản hồi chỉ 0,2 mili-giây, chỉ số có thể nói là top đầu trên công nghệ switch chuột. Do không còn sử dụng switch vật lý truyền thống, dạng switch này đã loại bỏ được vấn đề bị double click và tránh được những cú nhấn "nhờ tay" ngoài mong muốn, cho bạn khả năng kiểm soát tốt hơn trong những khoảnh khắc hoàn hảo. □	24th	1,850,000
256	Chuột máy tính không dây gaming Razer Orochi V2 RZ01-03730400-R3A1 (Trắng)	Chuột gaming không dây, Độ phân giải: 18000dpi, Giao tiếp: Không dây hai chế độ (2.4GHz và Bluetooth) Số nút: 6, Chip cảm biến: Quang học, Kích thước: Chiều dài: 108 mm Chiều rộng: 60 mm Chiều cao: 38 mm Khối lượng: < 60 g Chuột không dây Razer Orochi V2 RZ01-03730400-R3A1 (Trắng) là chuột chơi game thế hệ mới, được thiết kế với công thái học đặc biệt cho người dùng tay phải, và đặc biệt cảm biến quang học Razer 5G chính xác nhất. Mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho các game thủ. Chuột Razer Orochi V2 với thiết kế nhỏ gọn, đối xứng dành cho người thuận tay phải, trọng lượng siêu nhẹ chỉ chưa tới 60gr, hỗ trợ tối đa hóa sự di chuyển, giúp bạn dễ dàng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu.	24th	980,000
257	Chuột máy tính không dây gaming Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed RZ01-04130100-R3A1	Chuột gaming không dây, Thiết kế Ergonomic / Công thái học, Kết nối: 2.4GHz và Bluetooth, Dạng cảm biến: Optical, Tên cảm biến: Cảm biến quang học, Độ nhạy: 14000 DPI, Màu sắc: Đen, Số nút bấm: 7, Kích thước: 127 x 7.01 x 4.27 cm, Khối lượng: 103g	24th	1,099,000
258	Chuột máy tính có dây gaming Công Thái Học Razer DeathAdder V3 Ultra-lightweight - Đen (RZ01-04640100-R3M1)	Chuột gaming có dây, Kiểu cảm: Ergonomic / Công thái học, Màu sắc: Đen, Kết nối: USB, Switch: Optical Mouse Switches Gen-3, Độ phân giải (CPVDPI): 30000DPI, Dạng cảm biến: Optical, Tên cảm biến: Razer Focus+ 30K, Số nút bấm: 6, Kích thước: 12.8 x 6.8 x 4.4 cm, Khối lượng: 59g	24th	1,850,000
259	Chuột game có dây Razer Mamba Elite RZ01-02560100-R3M1	Chuột có dây Razer Mamba Elite RZ01-02560100-R3M1 được thiết kế với kiểu dáng công thái học quen thuộc, với Cảm biến quang học nâng cao Razer 5G nổi tiếng với độ phân giải 16.000 DPI, hãy trải nghiệm tiêu chuẩn mới về độ chính xác và tốc độ. Razer Mamba Elite có các vung chiếu sáng mở rộng dọc theo mỗi bên, chiếu sáng hoàn hảo cho vung hoạt động. Với khả năng tuyệt vời của Razer Synapse 3, người dùng luôn có thể thay đổi chế độ đèn LED khi đang chơi game hoặc khám phá các hiệu ứng ánh sáng một cách hoàn toàn chủ động. Bạn cũng có thể lập trình riêng từng vùng chiếu sáng trong Chroma Studio. Tất cả các nút khởi động lại, các nút gắn macro và các tính chỉnh đều được lưu lại trên tài khoản lưu trữ đám mây. Nếu bạn phải sử dụng trong một chiếc máy không có sẵn Razer Synapse thì không có gì phải lo lắng, Razer Mamba Elite có khả năng lưu trữ 5 hồ sơ cấu hình riêng biệt và bạn có thể sử dụng ngay lập tức. Có 9 nút có thể lập trình Định cấu hình riêng từng nút, bao gồm cả con lăn nhấp chuột nghiêng, cho các hành động ưa thích của bạn thông qua Razer Synapse 3. Độ bền lên đến 50 triệu nhấp chuột Được trang bị Công tắc Chuột Cơ học Razer™, tận hưởng độ bền lâu dài lên đến 50 triệu lần nhấp	24th	2,250,000
260	Chuột máy tính không dây gaming Razer Naga Pro Wireless RZ01-03420100-R3A1	Chuột gaming không dây, Độ phân giải: 20000 dpi, Số nút: 10/14/20, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Razer™ HyperSpeed Wireless, Có dây - Cap Speedflex, Bluetooth, Đèn bàn phím: Razer Chroma™ RGB, Màu sắc Đen, Kích thước: 119 mm x 74,5 mm x 43 mm, Khối lượng: 117 g Chuột máy tính không dây Razer Naga Pro Wireless RZ01-03420100-R3A1 Nhanh hơn 25% so với bất kỳ công nghệ không dây nào khác hiện có, thậm chí bạn sẽ không nhận ra rằng mình đang chơi game bằng chuột không dây do truyền tốc độ cao, độ trễ nhấp chuột thấp nhất. Độ phân giải 20.000DPI mang lại khả năng di chuyển chính xác. Razer Naga Pro có thể sạc liên mạch với mọi đế cảm chuột Razer, chẳng hạn như những đế cảm đi kèm với Razer Viper Ultimate hoặc Razer Basilisk Ultimate.	24th	2,490,000
261	Chuột máy tính không dây Razer Viper Ultimate Wireless Charging Dock RZ01-03050100-R3A1	Chuột gaming không dây, Thiết kế gọn nhẹ: Tận hưởng khả năng điều khiển nhanh hơn và mượt mà hơn với chuột chơi game không dây nhẹ nhất trên thị trường. Với trọng lượng chỉ 74g, nó đạt được trọng lượng của nó mà không ảnh hưởng đến sức mạnh xây dựng của kiểu dáng thuận cả hai tay. Nhanh hơn 25% so với bất kỳ công nghệ không dây nào khác hiện có, bạn thậm chí sẽ không nhận ra rằng mình đang chơi game bằng chuột không dây do truyền tốc độ cao, độ trễ nhấp chuột thấp nhất Cảm biến mới với độ phân giải 20.000 DPI hàng đầu trong ngành với độ chính xác độ phân giải 99.6%, đảm bảo rằng ngay cả những chuyển động nhỏ nhất cũng được theo dõi một cách nhất quán. Được trang bị các chức năng thông minh, cảm biến thậm chí còn trở nên chính xác hơn Sử dụng chùm ánh sáng hồng ngoại để ghi lại mỗi lần nhấp, các công tắc trong chuột không dây này hoạt động với thời gian phản	24th	2,350,000
262	Chuột máy tính không dây gaming Razer Basilisk V3 Pro RZ01-04620100-R3A1	Chuột gaming không dây, Độ phân giải: 30000 DPI, Button (nút): 11, Chip cảm biến: Quang học, Cổng kết nối: Wireless; Bluetooth; Cáp USB Type C, Hệ điều hành hỗ trợ: Windows, Màu sắc: Đen, Kích thước: 130 x 75.4 x 42.5 mm, Khối lượng: 112 g	24th	3,450,000
263	Chuột Gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1	Chuột gaming không dây Razer Basilisk V3 Pro White Edition RZ01-04620200-R3A1 có: Độ phân giải: 30000 DPI Button (nút): 11 Chip cảm biến: Quang học Cổng kết nối: Wireless / Bluetooth Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Màu sắc: Trắng, Kích thước: 130 x 75.4 x 42.5 mm, Khối lượng: 112 g	24th	3,670,000
264	Đế sạc chuột Razer Mouse Dock Pro FRML Packaging RZ81-01990100-B3M1	Đế sạc chuột Razer Mouse Dock Pro FRML Packaging RZ81-01990100-B3M1 là một phụ kiện tiện ích được thiết kế đặc biệt cho việc sạc các dòng chuột gaming cao cấp của Razer. Giao tiếp: Đế sạc sử dụng giao tiếp Type C, giúp bạn dễ dàng kết nối và sạc chuột một cách thuận tiện. Tương thích: Sản phẩm tương thích với các dòng chuột Basilisk V3 Pro, Cobra Pro và Naga V2 Pro của Razer. Điều này giúp bạn sạc và duy trì sẵn sàng hoạt động cho các thiết bị chơi game yêu thích của mình. Giao tiếp: Type C, Tương thích: Chuột Basilisk V3 Pro, Chuột Cobra Pro và Chuột Naga V2 Pro, Kích thước: 83.5 x 56 x 43.5 mm, Khối lượng: 112g	12th	1,770,000

SOUND CARD - CARD ÂM THANH (Giá đã bao gồm VAT)

2	Sound card 5.1 (PCI Express 1X)	Card âm thanh 5.1, chuẩn giao tiếp PCI Express 1X	N/A	295,000
3	Adapter Bluetooth Logitech	Hộp nguồn Adapter Bluetooth chuyển đổi Loa có dây thành tín hiệu Bluetooth không dây. Dùng cho nhiều thiết bị như LAPTOP, SMARTPHONE, Máy Tính Bàn, PC.....Tầm hoạt động không dây 15m.	12th	670,000
3	Thiết Bị Nhận Bluetooth TP-Link HA100 (Bluetooth Music Receiver)	Truyền tải âm nhạc không dây từ điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn đến bất cứ loa ngoài nào thông qua Bluetooth Kết nối đến thiết bị Bluetooth hoặc NFC bằng HA100 hoặc thẻ NFC Kết nối đến bất cứ loa stereo nào hỗ trợ giao cắm 3.5 hoặc RCA Khoảng cách truyền tải lên đến 20 mét Hỗ trợ Bluetooth 4.1, tương thích với tất cả thiết bị Bluetooth stereo A2DP Khả năng kết nối đến 8 thiết bị khác nhau: Thiết bị có khả năng lưu lại thông tin của 8 thiết bị kết nối khác nhau, thật dễ dàng để bạn bè của bạn hoặc các thành viên trong gia đình cùng nhau tận hưởng thể giới âm nhạc của mình.	12th	399,000
4	Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Ugreen 70304 Hỗ trợ aptX™ Audio 3.5mm (Có Pin lưu trữ 8h).	Bluetooth 5.0 Receiver, Ugreen 70304 hỗ trợ aptX™ Audio 3.5mm (Có Pin lưu trữ 8h). Lưu ý: Chỉ phát tín hiệu lần lượt 1 thiết bị. Nhận âm thanh Bluetooth cho amply, loa, dàn âm thanh xe hơi... qua cổng kết nối 3.5mm Phiên bản Bluetooth: 5.0 . Giao thức Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, HSP Output: Audio 3.5mm (AUX) . Dải tần số: 2.402GHz-2.480GHz Phân hồi: 20Hz-20kHz . Output Power 28mW RL=16Ω . SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10M . Độ nhạy MIC: -38dB Hỗ trợ chip: Hifi, SBC, AAC, aptX™, aptX™ LL Thời gian sạc: 2 giờ . Thời gian sử dụng: 8 giờ . Dung lượng pin: 3.7V/200mAh (740mWh) Nguồn: Micro USB 5V . Kích thước: L57xW28xH13 (mm) Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 Chuyển đổi xe hơi hoặc hệ thống gia đình thành thiết bị tương thích Bluetooth, tương thích với tất cả các thiết bị được trang bị cổng Jack 3.5mm, như tai nghe, loa, đài phát thanh xe hơi, loa, hệ thống HI-FI, tai nghe và amp, vv. Sử dụng công nghệ Qualcomm® aptX™ độ trễ thấp, giúp giảm độ trễ kết nối và cải thiện chất lượng âm thanh. Thường thức chất lượng âm thanh rất rõ ràng trong xe để nghe danh sách nhạc của điện thoại, spotify, deezer, để chuyển đi của bạn luôn dễ chịu. Bluetooth Receiver 5.0 Ugreen 70304 Với công nghệ Bluetooth 5.0 và CSR được nâng cấp, hỗ trợ chuyển đổi Bluetooth này cũng	12 th	484,000
5	Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Music Receiver Ugreen 70601 (Hỗ trợ Mic dùng trên Ôtô)	Tính năng: Biến loa thường thành loa Bluetooth. Bluetooth Version: 5.0 . Đầu ra: Cổng 3.5mm. Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz . Power Output: 740mWrms. SNR: 94dB Khoảng cách hoạt động: 10m/32FT .THD+N: <0.05%.Đầu USB cấp nguồn. Đầu được bọc vỏ nhôm.	12 th	214,000

6	Thiết bị nhận Bluetooth 4.1 Music Receiver Ugreen 30445	Bluetooth Version: 4.1, Giúp nhận tín hiệu bluetooth từ PC, iPhone, iPad, máy tính bảng hoặc máy nghe nhạc MP3 với âm thanh nổi tại nhà của bạn, loa hoặc hệ thống giải trí với cổng 3,5 mm và cổng RCA (Bông sen) thông qua kết nối Bluetooth 4.1, Biên loa thường thành loa Bluetooth, Đầu ra : Cổng 3.5mm và cổng RCA, Tần số đáp ứng: 22Hz-5kHz , Power Output: 800-900mW , SNR> 98dB , Khoảng cách hoạt động tối đa : 10-15m , Micro USB cấp nguồn 5V	12th	365,000
7	Thiết bị nhận Bluetooth 5.1 cho Loa, Amply Ugreen 40759 (Màu đen)	Bluetooth Version: 5.1 , Giao thức: AVRCP 1.6 và A2DP 1.3.Đầu ra : Cổng 3.5mm và cổng RCA L?R, Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz , Power Output: 20mW RL=16Ω, SNR> 90dB , Khoảng cách hoạt động : 10M (tối ưu), Hỗ trợ HiFi và Qualcomm® aptX, Micro USB cấp nguồn 5V, Kích thước: L66.6 x W66.6 x H24 (mm). Biên chiếc loa, amply bình thường của bạn thành một thiết bị phát nhạc không dây với chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Trải nghiệm công nghệ giải trí tiện lợi ở mọi nơi. Thiết bị tích hợp cổng kết nối RCA bông sen dùng cho Amply và cổng Audio 3.5mm dùng cho loa điện tử và các thiết bị phát nhạc khác.	12th	449,000
	Thiết bị nhận Bluetooth 5.3 jack cắm Audio AUX 3.5mm - Ugreen 90748 (Kết nối cùng lúc 2 điện thoại)	Tính năng: Bluetooth Music Receiver 5.3 . Chuẩn kết nối: Audio AUX 3.5mm Bluetooth Protocol: AVRCP, A2DP, HFP, HSP . Dải tần số hoạt động: 2400MHz – 2483.5MHz Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz . Output Voltage: >0.7Vrms Max. RF Out Power: 6dBm . SNR: ≥90dB . Codecs: SBC/AAC. Loại Pin: Lithium Polymer Dung lượng pin: 300mAh 3.7V (1.11Wh) . Điện áp sạc: 5V . Thời gian sạc đầy: khoảng 2H Thời gian hoạt động tối đa: 15 giờ (tùy theo điều kiện sử dụng) Khoảng cách kết nối tối đa : 15m (không vật cản)	12th	330,000
8	Thiết bị nhận Bluetooth 5.0 Receiver USB DAC 3.5mm NFC aptX Ugreen 80895	Ugreen 80895 Đầu Nhận Bluetooth 5.0 USB DAC 3.5Mm Âm Thanh Không Dây Bộ Khuếch Đại Tai Nghe NFC AptX LL AptX HD Cm402 20080895 Chức năng: Tiếp nhận âm thanh không dây Chất liệu: ABS + PC Giao thức Bluetooth: AVRCP / A2DP / HFP / HSP Phương pháp giải mã: SBC / AAC / aptX / aptX HD Khoảng cách truyền: ≤10m Giao diện Type-C: Sạc / Ngõ ra âm thanh Điện áp sạc: DC5 ± 0,25V Thời gian : 10 giờ Thời gian sạc: 2 giờ Dung lượng pin: 400mAh	12th	liên hệ
9	Bộ Phát Âm Thanh Bluetooth Optical Ugreen 50213	Kết nối phát Bluetooth âm thanh quang (optical) dùng cho Tivi, android box, đầu dvd..., Input: Audio Quang (Optical Audio), Output: Bluetooth - Kết nối được 2 thiết bị phát cùng lúc, Dải tần số: 2.402GHz - 2.480GHz, Giao thức Bluetooth: A2DP, SNR: >90dB, Khoảng cách kết nối: ~10M, Chất lượng HiFi, hỗ trợ Qualcomm® aptX™, Nguồn cấp: Micro USB 5V, Kích thước: L68xW13xH13 (mm); Cấp dài 50cm	12 th	625,000
10	Bộ Phát Âm Thanh Bluetooth 5.0 qua Cổng 3.5mm Ugreen 40761 (Dùng Cho Tivi, PC, Laptop, Tivi Box...)	Tính năng: Kết nối phát Bluetooth âm thanh cổng 3.5mm dùng cho Tivi, android box, đầu dvd... Input: Audio 3.5mm . Output: Bluetooth 5.0 – Kết nối được 2 thiết bị phát cùng lúc Dải tần số: 2.402GHz – 2.480GHz . Giao thức Bluetooth: A2DP. SNR: >90dB. Khoảng cách kết nối: 10M Chất lượng HiFi, hỗ trợ Qualcomm® aptX™ . Nguồn cấp: Micro USB 5V . Kích thước: L68xW13xH13 (mm); Cấp dài 50cm Thiết bị phát âm thanh Bluetooth 5.0 cao cấp Ugreen 40761 là phụ kiện chuyên dụng dùng để kết nối mọi nguồn phát âm thanh có cổng audio 3.5mm như Tivi, Laptop, PC, Đầu CD/DVD, Tivibox... với các thiết bị thu bluetooth như tay nghe, loa, amply... sử dụng chipset Qualcomm aptX và chuẩn Bluetooth 5.0 mang đến trải nghiệm âm thanh đạt chuẩn HiFi sống động. Bộ phát Bluetooth Ugreen 40761 có thiết kế nhỏ gọn với chuẩn kết nối Audio 3.5mm hỗ trợ âm thanh đạt chuẩn HiFi, Chipset	12 th	600,000
11	Bộ Thu Phát 2 trong 1 Bluetooth 5.1 Ugreen 60300	Tính năng: Biến loa thường thành loa Bluetooth . Bluetooth Version: 5.1. Đầu ra : Cổng 3.5mm . Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz. Power Output: 740mVrms. SNR: 94dB Khoảng cách hoạt động : 10m/ 32FT . THD+N: <0.05% . Đầu USB cấp nguồn.	12 th	215,000
12	Bộ Thu Phát Music Bluetooth 4.2 Ugreen 40762 (Có APTX)	Tính năng: Thu/Phát âm thanh Bluetooth 4.2 . Phiên bản Bluetooth: 4.2 Giao thức: AVRCP và A2DP . Input: 3.5mm stereo audio Dung lượng pin: 3.7V/200mAh thời gian hoạt động tối đa 12h Bảng tần: 2.402GHz - 2.480GHz. RX input power: 22mW RL=16R Input electrical level: 1Vrms SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10m . HiFi Quality, Hỗ trợ Qualcomm aptX. Kích thước: L54xW54xH13.2 (mm)	12 th	690,000
13	Bộ Thu Phát Music Bluetooth 5.0 Ugreen 40762 (Có APTX)	Tính năng: Thu/Phát âm thanh Bluetooth Giao thức: AVRCP1.6 và A2DP13 Input: 3.5mm stereo audio Dung lượng pin: 3.7V/200mAh thời gian hoạt động tối đa 12h Bảng tần: 2.402GHz - 2.480GHz RX input power: 22mW RL=16R Input electrical level: 1Vrms SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10m HiFi Quality, Hỗ trợ Qualcomm aptX, aptX LL Kích thước: L54xW54xH13.2 (mm)	12 th	750,000
14	Bộ Thu Phát 2 trong 1 Bluetooth 5.0 Ugreen 70158 (Có APTX)	Thu/Phát âm thanh Bluetooth 5.0 . Giao thức: AVRCP và A2DP Input: 3.5mm stereo/ Optical (SPDIF) . Output: Optical (SPDIF) Dung lượng pin: 3.7V/300mAh. Thời gian hoạt động chế độ phát: 15 giờ Thời gian hoạt động chế độ nhận: 13 giờ Thời gian sạc đầy Pin: 3 giờ Bảng tần: 2.402GHz - 2.480GHz RX input power: 28mW RL=16R Input electrical level: 1Vrms SNR: >90dB Khoảng cách kết nối: 10m HiFi Quality, Hỗ trợ Qualcomm aptX, aptX LL, aptX HD, hỗ trợ SVC,AAC Có 2 nút chuyển: RX/TX mode và digital/ analog audio Cổng trợ nguồn/ sạc: Micro USB 5V	12 th	949,000
15	Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh Quang và Coaxial Sang RCA Ugreen 30523	Chuyển đổi Optical + Coaxial to AV, Đầu vào là tín hiệu Quang (Optical), Coaxial. Đầu ra là tín hiệu Audio R/L (dùng kết nối ra loa hoặc Amply), Cấp quang âm thanh kỹ thuật số sang RCA âm thanh tương tự, Tỷ lệ mẫu 32KHz – 192KHz, Hỗ trợ âm thanh stereo 24bit S / PDIF đầu vào, Truyền tải âm thanh ko có tạp âm . Plug and play, dễ sử dụng, Điện áp DC 5V/1A, Điện tiêu thụ 0.5W, Kích thước 51x41x26mm, Trọng lượng 78g	12th	320,000
16	Đầu Chuyển soundcard USB UGREEN 30724	Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ cổng USB ra audio 3.5mm (1 đầu mic 1 đầu stereo). Hỗ trợ 1 cổng Micro 3.5mm vào, giúp bạn dễ dàng nghe nhạc, chat voice (yahoo, skype, viber...) trên máy tính. Tín hiệu âm thanh trung thực, tăng cường Bass, âm thanh rõ ràng... Không cần driver	12th	148,000
17	Đầu Chuyển soundcard USB UGREEN 30143	Màu trắng, chiều dài cáp: 15cm, thiết bị biến cổng USB máy tính thành 1 cổng Audio đầu ra và 1 cổng Microphone đầu vào. Tự động nhận dạng trình điều khiển không cần cài đặt driver, công nghệ USB bus-powered, không cần thêm nguồn điện nào khác. Tương thích : Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7 / 8 / Linux / Mac OS X. Chất liệu : Chất liệu ABS Durable làm bộ chuyển đổi âm thanh USB nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.	12th	148,000
18	Đầu Chuyển soundcard USB UGREEN Ugreen 30801	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB 2.0 sang Audio 3.5mm kèm Mic Màu sắc: Bạc - Vỏ hợp kim nhôm Cổng đầu vào: USB 2.0 (tương thích USB 1.1 và 3.0) Đầu ra: Audio 3.5mm và Mic Công nghệ ÂM THANH VOM tạo hiệu ứng âm thanh sống động Plug And Play, Cắm là nhận không cần cài đặt trình điều khiển driver cần thiết	12th	Liên hệ
19	Đầu Chuyển soundcard USB UGREEN 30448	Màu trắng, chiều dài cáp: 20cm, Đầu vào: USB 2.0 ; Đầu ra: Giắc cắm tai nghe và micro 3,5 mm, giải pháp hoàn hảo cho kết nối thêm một tai nghe và một jack cắm micro với máy tính bàn qua cổng USB hoặc máy tính xách tay, Hỗ trợ 44.1K / 48K / 96KHz , 16/24 bit , Không có trình điều khiển cần thiết , cắm và chơi ,Tương thích với Windows, Linux , Mac OS. Tích hợp điều khiển giúp chọn chế độ MOVIE, MUSIC và TRÒ CHƠI!	12th	265,000
20	Cáp chuyển USB ra audio 3.5mm Ugreen 30712 (Mic và Tai Nghe)	Chiều dài: 20CM, Cáp chuyển usb sang cổng audio 3.5mm tích hợp mic và tai nghe. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Nhựa ABS, Kích thước: L39xW19xH11 , Input: USB 2.0 Male, Output: 3.5mm 4-pin audio/mic jack	12th	205,000

20	Cáp chuyển USB ra audio 3.5mm Ugreen 10330 (Mic và Tai Nghe) Màu Đen	Chiều Dài : ~ 15-20 CM. Cáp chuyển usb sang cổng audio 3.5mm tích hợp mic và tai nghe. Màu sắc: Đen Ugreen 10330 giúp bạn dễ dàng thêm một cổng audio TRRS 3.5mm (chuẩn kết nối 3.5mm tích hợp cả mic và loa chỉ với 1 jack cắm 3.5mm), giúp bạn kết nối tai nghe của bạn với máy tính thông qua một cổng USB	12th	249,000
21	Cáp chuyển USB ra audio 3.5mm Ugreen 30757 (Mic và Tai Nghe) Dây dù, vỏ nhôm	Tính năng: cáp chuyển usb sang cổng audio 3.5mm tích hợp mic và tai nghe. Màu sắc: Đen xám Độ phân giải âm thanh: 24Bit/96KHz . Chất liệu: vỏ hợp kim, dây dù Input: USB 2.0 Male. Output: 3.5mm 4-pin audio/mic jack	12th	210,000
22	Đầu Chuyển soundcard USB 2.0 sang Audio 3.5mm kèm Mic UGREEN 40964	Chuyển đổi cổng USB 2.0 sang Audio 3.5mm kèm Mic, Màu sắc: Đen, Cổng đầu vào: USB 2.0 (tương thích USB 1.1 và 3.0), Đầu ra: 1 Cổng âm thanh 3.5mm, 1 cổng mic, 1 cổng 3.5 4 nấc (mic & headphone), Công nghệ AM THANH VOM tạo hiệu ứng âm thanh sống động, Plug And Play, Cắm là nhận không cần cài đặt trình điều khiển driver cần thiết, Hỗ trợ phím điều khiển nhanh.	12th	210,000**
	Cáp chuyển USB ra cổng tai nghe USB-C và 3.5mm Ugreen 80897	Kết nối tai nghe cổng USB-C và Stereo 3.5mm qua cổng USB (không thể được sử dụng cùng một lúc), Không hoạt động với dòng PS3 và XBOX Input: USB A . Output: USB-C (tai nghe) và Audio 3.5mm Hỗ trợ cả Micro và Headphone trên cả 2 cổng Hỗ trợ điều khiển âm lượng, stop/play ngay trên tai nghe	12th	275,000
23	Cáp chuyển USB sang RCA hỗ trợ Mic + Headphone Ugreen 30521	Chiều dài cáp: 1M, Đầu vào: Cổng USB 2.0, Đầu ra: Cổng Microphone và Loa 3.5mm, Cổng RCA (Jack hoa sen L/R) công suất 30MW 92dB, Kích thước: L70xW55xH22 (mm), Màu sắc: Trắng, giúp bạn có thể chuyển đổi âm thanh từ cổng usb trên máy tính bàn, laptop... với thiết bị xuất âm thanh như amply, loa, tai nghe... chất lượng âm thanh tuyệt vời hay như ở rạp hát.	12th	300,000
SPEAKER - LOA (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Loa Dell Slim Soundbar-SB521A	Loa USB mini, Giao tiếp : USB (4 pin USB Type A), Tần số đáp ứng : 180 - 20000 Hz , Công suất: 3.6 Watt Tương thích : Windows or Mac OS(PC), dành cho P3221D, P2712Q, U2421E Display , Kích thước : 29.7 x 1.8 x 2.3 cm , Khối lượng : 114 gram	12th	Liên hệ
2	Loa Genius SB Soundbar 200BT	Loa Soundbar 200BT hỗ trợ Bluetooth 5.1. - Công suất phát 4W; Hỗ trợ nguồn DC 5V - Cung cấp chất lượng âm thanh rõ ràng - Hỗ trợ chuyển đổi kết nối linh hoạt giữa chế độ Line-in 3.5mm có dây và Bluetooth 5.1 - Hệ thống chiếu sáng RGB màu sắc sống động (hỗ trợ 10 màu khác nhau giúp nâng cao trải nghiệm âm nhạc và trải nghiệm sống động trong không gian) - Hỗ trợ kết nối tốt với các thiết bị MP3, điện thoại di động, iPad, máy tính xách tay hoặc TV thông minh. - In-line controls để dàng điều chỉnh chuyển chế độ Bluetooth/Line-in, đèn màu RGB, điều chỉnh âm lượng. Loa Sony SRS-XB13 vừa bền bỉ vừa di động và còn đi kèm một dây đeo được thiết kế đặc biệt để dễ dàng cầm nắm của bạn. Tuy có kích thước nhỏ gọn nhưng chiếc loa nhỏ này lại vô cùng mạnh mẽ nhờ có Extra Bass™ và Bộ xử lý khuếch tán âm thanh. Bộ tản âm thụ động phối hợp hoạt động với loa toàn dải để nâng cao các âm sắc thấp giúp tăng chất lượng âm trầm. Đứng để hình dáng nhỏ gọn dành lựa bạn, chiếc loa nhỏ này sở hữu âm thanh vòm cực lớn. Bộ xử lý khuếch tán âm thanh lan tỏa âm thanh trong mọi không gian, nhờ công nghệ DSP. Với khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67, chiếc loa này có chất lượng tốt từ trong ra ngoài. Chỉ cần đem theo loa đến hồ bơi, bờ sông hoặc công viên là bạn có thể vừa nghe nhạc vừa tận hưởng ánh nắng mặt trời cùng bạn bè. Giao tiếp : Bluetooth, USB Type-C, Thời gian pin sử dụng : lên đến 16 giờ , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20.000 Hz, Bluetooth : 4.2 Other Supports : Âm thanh cực chất với công nghệ Extra Bass và bộ xử lý khuếch tán âm thanh; Kháng nước và kháng bụi chuẩn IP67; Kết nối cùng lúc 2 loa để trải nghiệm âm thanh Stereo; Vô thân loa chắc chắn và chống trầy với UV coating; Phạm vi hoạt động 10m. Kích thước: 8 x 8 x 10.4 cm. Khối lượng: 400g (bao gồm hộp). Hàng sản xuất : SONY. Xuất xứ : Trung Quốc	12th	495,000
3	Loa bluetooth Sony SRS-XB13 (Đen, xanh dương, vàng, xanh lơ)	Hệ thống loa 2.0 kênh, Vỏ nhựa màu Đen, LED RGB , Cấu hình 2 loa , Chống nhiễm từ có , Tín hiệu ngõ vào Jack 3.5mm, Bluetooth 5.0 , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.0 , Điều chỉnh âm thanh Volume , Tổng công suất 10W (RMS) , Đáp ứng tần số 20Hz-20KHz , Tỷ số nén nhiều S/N >70dB , Nguồn 220V ~ 50Hz , Chất liệu Nhựa Trọng lượng 1.2kg	12th	1,139,000
4	Loa SOUNDMAX A120	Volume control , Công suất RMS: 6W , 2 Màu : Đen , trắng	12th	185,000**
5	Loa SOUNDMAX A130	Volume control , Công suất RMS: 6W , 2 Màu : Đen viền đỏ , Đen viền xanh	12th	Liên hệ
6	Loa SOUNDMAX A160	Volume control , Công suất RMS: 6W	12th	225,000
7	Loa SOUNDMAX A140	Volume control , Công suất RMS: 10W - MÀU BẠC	12th	305,000
8	Loa SOUNDMAX A150	Volume control , Công suất RMS: 10W - MÀU ĐEN	12th	305,000
9	Loa SOUNDMAX A180 Bluetooth	Hệ thống loa 2.0 kênh, Vỏ nhựa màu Đen, LED RGB , Cấu hình 2 loa , Chống nhiễm từ có , Tín hiệu ngõ vào Jack 3.5mm, Bluetooth 5.0 , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.0 , Điều chỉnh âm thanh Volume , Tổng công suất 10W (RMS) , Đáp ứng tần số 20Hz-20KHz , Tỷ số nén nhiều S/N >70dB , Nguồn 220V ~ 50Hz , Chất liệu Nhựa Trọng lượng 1.2kg	12th	330,000
10	Loa SOUNDMAX MB-1 (cam) / MB-2 (xanh dương) / MB-3 (Xanh lá) / MB-4 (xám) / MB-5 (Hồng) / MB-06 (đỏ)	Volume control , Công suất RMS: 3W (RMS) , Giao tiếp : Bluetooth, hỗ trợ thẻ nhớ TF 128GB , Tần số đáp ứng : 90Hz ~ 20KHz , Có chức năng trả lời điện thoại khi được kết nối Bluetooth với điện thoại, hỗ trợ kết nối True Wireless , Chất liệu : Nhựa	12th	270,000
11	Loa SOUNDMAX SB-202	Volume control , Công suất RMS: 2 x 6W , 1 loa Soundbar toàn dải. Tín hiệu ngõ vào 3.5mm	12th	Liên hệ
12	Loa Bluetooth SOUNDMAX SB-201	Loa Bluetooth 5.0 - Volume control , Tổng Công suất ngõ ra: 12W (RMS) , Loa toàn dải: 2"-40-6W x 2 , Tần số đáp ứng: 50Hz -20KHz , Tỷ số S/N: >70 dB , Ngõ vào tín hiệu: 3.5mm jack , Hỗ trợ: Bluetooth V5.0, AUX Điều chỉnh âm lượng: chỉnh , Nguồn: USB: 5V DC , Chất liệu: Nhựa , màu sắc : Trắng , Xám đen	12th	375,000
13	Loa SOUNDMAX SB-203	Volume control , Công suất RMS: 12W (RMS) , 1 loa Soundbar toàn dải. Giao tiếp: AUX, Bluetooth 5.0, USB, thẻ nhớ TF , Pin (Battery) : Samsung 2600 mAh	12th	Liên hệ
14	Loa SOUNDMAX SB-204	Volume control , Công suất RMS: 2 x 6W , 1 loa Soundbar toàn dải. Tín hiệu ngõ vào 3.5mm Hỗ trợ chơi nhạc qua thẻ nhớ TF, USB, AUX, Bluetooth 5.0. Kích thước nhỏ gọn, phù hợp để mang đi hay di chuyển khi cần thiết.	12th	540,000
15	Loa Bluetooth SOUNDMAX A600	Loa Bluetooth 2.1 , 1 Subwoofer - 2 Treble , Tổng Công suất loa : 16W (RMS) , Đáp ứng tần số: 20Hz - 20KHz . Tín hiệu ngõ vào: AUX, Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth. - Điều chỉnh âm thanh: Volume, Bass, Treble . Nguồn: DC 5V . Chất liệu: Nhựa . Trọng lượng: 1.3kg . Màu loa: Màu Đen	12th	385,000
16	Loa Bluetooth SOUNDMAX A700	Loa Bluetooth 2.1 , 1 Subwoofer - 2 Treble , Công suất : 16W RMS . Cổng kết nối : Bluetooth 4.1 , Hệ thống loa : 2.1 kênh , Other Supports : Hệ thống 1 loa siêu trầm, 2 loa vệ tinh âm thanh nổi , Màu sắc : Màu Đen , Kích thước : Loa siêu trầm: 180 x 157 x 132 mm; Kích thước Loa vệ tinh: 80 x 80 x 115 mm (WxDxH) , Khối lượng : 1.3kg	12th	395,000
17	Loa Bluetooth SOUNDMAX A828/2.1	Loa Bluetooth 2.1 , 1 Subwoofer - 2 Treble , Giao tiếp : Jack RCA, Bluetooth 5.0 , Button (hạt) : nút volume, Bass, Treble, chuyển bài, tạm dừng, chuyển đổi chế độ phát . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Other Supports : Cấu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer); Tổng công suất : 20W (RMS) . Tương thích : Tương thích ngõ vào: 2.1 , Chất liệu : Gỗ , Kích thước : 138 x 252 x 200 mm (loa siêu trầm) : 90 x 90 x 130 mm (loa vệ tinh) . Khối lượng : 2kg	12th	565,000
18	Loa Bluetooth SOUNDMAX KID	Loa di động hỗ trợ Bluetooth dành cho trẻ em , USB, Karaoke, AUX in, AUX out, đèn LED RGB, tặng kèm 2 micro có dây hỗ trợ 12 hiệu ứng âm thanh và chức năng chuyển đổi 5 giọng nói khác nhau . Gồm 2 Màu : hồng , xanh dương Tổng Công Suất 20W (RMS) . Thời gian sạc 3 giờ , Thời gian sử dụng 4 giờ , Ngõ vào tín hiệu jack 3.5mm stereo, micro	12th	640,000
19	Loa Bluetooth SOUNDMAX R100	Loa Bluetooth 4.0, Tổng công suất : 3W, Volume control . Thiết kế nhỏ gọn làm móc khóa, nghe, nhận cuộc gọi rảnh tay , Pin sd 3h	12th	liên hệ
20	Loa Bluetooth SOUNDMAX R200	Loa Bluetooth Bluetooth 5.0, thẻ nhớ TF 128GB, AUX , Tổng công suất : 5W (RMS) , Tần số đáp ứng : 20Hz ~ 20KHz , Tỷ số nhiễu : >60dB , Nguồn : Built-in battery 3.7V/800mAh Li-Ion , Cấu hình : 1 loa , Chống nhiễm từ Có , Điều chỉnh âm thanh : Có , Other Supports : Chống nước chuẩn IPX7, hỗ trợ kết nối True Wireless ,	12th	349,000
21	Loa Bluetooth SOUNDMAX R300	Loa Bluetooth Bluetooth 5.0, thẻ nhớ TF 128GB, AUX , Tổng công suất : 5W (RMS) , Volume control . Chống nước chuẩn IPX7, hỗ trợ kết nối True Wireless	12th	365,000
22	Loa Bluetooth SOUNDMAX R800	Loa Bluetooth 5.0, AUX . Tổng công suất : 31W (RMS); Chống nước IP 67; Pin: 7.4V 2200mAh , Volume control . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Microphone : Đa hướng , Button (nút) : Nguồn/ Âm lượng, chuyển bài, phím đa chức năng , Tương thích : PC, laptop, điện thoại , Chất liệu : Nhựa , Kích thước : 84.5 x 84.5 x 210mm	12th	785,000
23	Loa Bluetooth SOUNDMAX AS-6	Loa BLUETOOTH 4.2, AUX - Công suất RMS: 10W . Loa di động hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời- có khe cắm thẻ nhớ TF card và USB, hỗ trợ FM - Có chức năng trả lời điện thoại khi được kết nối Bluetooth với điện thoại. Pin Samsung 2200 mAh, sạc năng lượng mặt trời, Kích thước :190 x 50 x 85 (mm)	12th	360,000

24	Loa Bluetooth SOUNDMAX AC-2	Loa BLUETOOTH 4.2, AUX - Công suất RMS : 10W , Loa di động kiểm sạc không dây - có khe cắm thẻ nhớ TF card và USB - Có chức năng trả lời điện thoại khi được kết nối Bluetooth với điện thoại, để sạc không dây cho điện thoại. Pin Samsung 4400 mAh , Kích thước : 165 x 98 x 80 (mm)	12th	585,000
25	Loa SOUNDMAX A827 Bluetooth	Công suất RMS : 20W Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0; Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal Nguồn : 220V - 50Hz. Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) . Chống nhiễu từ : Có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble, chuyên bài, tạm dừng và chuyển đổi chế độ phát . Chức năng Karaoke : Không , Chất liệu : Gỗ . Kích thước : Loa siêu trầm (WxDxH,mm): 138 x 252 x 200 mm ; Loa vệ tinh (WxDxH,mm): 90 x 90 x 130 mm	12th	580,000
26	Loa Bluetooth SOUNDMAX A926	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 32W Bass – Treble , 1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB , Push Terminal , Jack RCA , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Chất liệu : Gỗ	12th	799,000
27	Loa Bluetooth SOUNDMAX A927	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 32W Bass – Treble , 1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB , Push Terminal , Jack RCA , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Loa siêu trầm: 150 x 273 x 250mm (WxDxH); Loa vệ tinh: 93 x 85 x 150mm (WxDxH)	12th	789,000
28	Loa Bluetooth SOUNDMAX A960	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 40W Bass – Treble -1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB - Remote	12th	Liên hệ
29	Loa Bluetooth SOUNDMAX A970	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 40W Bass – Treble -1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB - Remote	12th	1,185,000
30	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2126	Công suất RMS : 54W (RMS) Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble , Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical , Chất liệu : Gỗ	12th	1,270,000
31	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2130	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Chống nhiễu từ : Có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble , Chức năng Karaoke : Có , Chất liệu : Gỗ . Tương thích : PC, laptop, điện thoại , Kích thước : Loa siêu trầm: 170 x 325 x 310 mm ; Loa vệ tinh: 105 x 115 x 183 mm , Khối lượng : 5.7kg Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical, Karaoke; Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal	12th	1,370,000
32	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2128	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen , 2.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình : 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Chống nhiễu từ : có , Điều chỉnh âm thanh : Volume, Bass,Treble . Giao tiếp : Tín hiệu ngõ vào: Jack RCA. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical. Tín hiệu ngõ ra: Push Terminal. Tương thích ngõ vào 2.1/5.1: 2.1 , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Nguồn : 220V - 50Hz . Kích thước : Kích thước Loa siêu trầm: (WxDxH): 170 x 325 x 310 mm . Kích thước Loa vệ tinh:(WxDxH): 105 x 115 x 183 mm	12th	1,420,000
33	Loa Bluetooth SOUNDMAX A-2140	Công suất RMS : 60W (RMS) - Hệ thống loa : 2.1 kênh, thùng loa màu đen; Cầu hình 2 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Tần số đáp ứng : 20 Hz – 20 kHz - Hỗ trợ chức năng karaoke Giao tiếp : 2 Jack RCA, 2 jack 6mm. Hỗ trợ USB/SD Card 128GB, Bluetooth 5.0, Optical , Button (nút) : Volume, Bass,Treble; Prev, Next, Pause/Play, Input .	12th	1,470,000
34	Loa Bluetooth SOUNDMAX AL-11	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 5W , Pin: Samsung Samsung 3.7V/2600 mAh , Nguồn : DC 5V , Thời gian sạc : 3 giờ , Khối lượng : 0.9 kg AL-11 là dòng loa di động xách tay phong cách, thời trang và đáng về thanh lịch, bass mạnh mẽ, rõ ràng và âm thanh đầy đủ. Bạn có thể sử dụng cho nghe nhạc, trang trí phòng ngủ, phòng khách. Vỏ ngoài được thiết kế với vỏ nhựa. Loa Soundmax AL-11 hỗ trợ kết nối Bluetooth và AUX. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ kết nối 2 bộ loa với nhau tạo thành âm thanh stereo sống động bằng công nghệ True Wireless (TWS).	12th	1,039,000
35	Loa Bluetooth SOUNDMAX AL-22	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 20W , Pin: Samsung 7.4V/2600 mAh , Nguồn : DC 5V . Thời gian sạc : 3 giờ , Khối lượng : 2.1 kg . AL-22 là dòng loa di động xách tay phong cách, thời trang và đáng về thanh lịch, bass mạnh mẽ, rõ ràng và âm thanh đầy đủ. Bạn có thể sử dụng cho nghe nhạc, trang trí phòng ngủ, phòng khách. Vỏ ngoài được thiết kế với vỏ nhựa. Loa Soundmax AL-22 hỗ trợ kết nối Bluetooth và AUX. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ kết nối 2 bộ loa với nhau tạo thành âm thanh stereo sống động bằng công nghệ True Wireless (TWS).	12th	1,520,000
36	Loa Bluetooth SOUNDMAX Karaoke Bluetooth Speaker A2120	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 30W Bass – Treble -1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB - Remote - Pin Lithium 2200mAh sử dụng 5h, Đèn Disco 6x1W	12th	1,290,000**
37	Loa Bluetooth SOUNDMAX A2129	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 60W Bass – Treble -1 Subwoofer- 2 Treble- có khe cắm thẻ nhớ SD card và USB lên tới dung lượng lên đến 128GB - Remote - à hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.2 ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc, xem phim hay chơi game, hỗ trợ định dạng MP3/WMA/WAV/FLAC.	12th	1,640,000
38	Loa Bluetooth SOUNDMAX Karaoke Bluetooth Speaker A8920	Loa BLUETOOTH - Hệ thống loa 4.1, giúp tạo âm thanh sống động, rõ ràng giúp bạn nghe nhạc, xem phim như trong rạp hát. Âm thanh sống động, chân thật thỏa mãn việc xem phim và nghe nhạc. Hỗ trợ Bluetooth 4.0 , Hỗ trợ thẻ SD, USB dung lượng tối đa 128 GB. Chức năng Karaoke , Có đèn Led hiển thị nguồn, ngõ kết nối. Sử dụng các loại máy tính như: máy tính bàn (PC), Máy tính xách tay (Laptop), điện thoại di động, các đầu DVD, CD, VCD,.... Hỗ trợ định dạng nhạc .mp3, .wav, .wma, .flac	12th	1,580,000
39	Loa Bluetooth SOUNDMAX AW300	Loa BLUETOOTH - Công suất RMS : 80W, Bass – Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Thiết kế đẹp, hiện đại , Hỗ trợ USB/SD 16GB, Bluetooth 4.0 , Bass,Treble,Volume Control , Nguồn: 220V AC – 50Hz	12th	1,580,000
40	Loa SOUNDMAX SB-212	Loa Bluetooth Speaker 2.1 , Tổng công suất: 60W (RMS) . Tín hiệu ngõ vào: Jack 3.5mm, Hỗ trợ USB 3.0 dung lượng 128GB/SD Card, Bluetooth, Optical, Coaxial . Nguồn: 220V - 50Hz , Chất liệu: Gỗ . Người dùng có thể kết nối với TV, DVD, PC, Laptop, Smartphone,...bằng kết nối bluetooth, ngõ quang Optical, Coaxial, ngõ 3.5mm, hỗ trợ USB/ Micro SD , Hỗ trợ định dạng nhạc .mp3, .wav, .wma, .flac	12th	1,320,000
41	Loa SOUNDMAX SB-217	Loa Bluetooth Speaker 2.1 , Cầu hình: 1 loa vệ tinh toàn dải, 1 loa siêu trầm (Subwoofer) , Tín hiệu ngõ vào: Jack 3.5mm, Hỗ trợ USB/SD Card, Bluetooth, Optical, Coaxial . Tổng công suất: 90W (RMS) , Đáp ứng tần số: 20Hz - 20KHz , Tỷ số nén nhiễu S/N: >75Db , Màu loa: Màu đen , Remote , Kích thước : Loa vệ tinh:105 x 105 x 170 (WxDxH,mm) , Nguồn: 220V - 50Hz	12th	1,900,000
42	Loa Bluetooth SOUNDMAX B70	Loa BLUETOOTH - Tổng công suất : 100W(RMS), Hệ thống loa 5.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình 5 loa vệ tinh (2 loa trước, 2 loa sau, 1 loa trung tâm) , 1 loa siêu trầm , Chống nhiễu từ có , Tín hiệu ngõ vào 2.1, 5.1, Optical, Coaxial, USB 3.0 lên đến 32GB, SD, Bluetooth , Tín hiệu ngõ ra Push Terminal , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.1/5.1 Tự động giả lập 2.1 sang 5.1 , Điều chỉnh âm thanh Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol , Chức năng Karaoke , Đài FM Sử dụng cho máy vi tính, Smartphone có, Sử dụng cho đầu DVD,VCD,CD có , Đèn hiển thị mức công suất có , Màu loa Đen , Chân đế cho Loa Surround , Điều khiển từ xa có	12th	2,730,000
43	Loa Bluetooth SOUNDMAX B60	Loa BLUETOOTH - Tổng công suất : 105W(RMS) , Hệ thống loa 5.1 kênh, thùng loa màu đen , Cầu hình 5 loa vệ tinh (2 loa trước, 2 loa sau, 1 loa trung tâm) , 1 loa siêu trầm , Chống nhiễu từ có , Tín hiệu ngõ vào 2.1, 5.1, Optical, Coaxial, USB 3.0 lên đến 32GB, SD, Bluetooth , Tín hiệu ngõ ra Push Terminal , Tương thích ngõ vào 2.1/5.1 2.1/5.1 Tự động giả lập 2.1 sang 5.1 , Điều chỉnh âm thanh Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol , Chức năng Karaoke , Đài FM . Sử dụng cho máy vi tính, Smartphone có , Sử dụng cho đầu DVD,VCD,CD có , Đèn hiển thị mức công suất có , Màu loa Đen , Chân đế cho Loa Surround , Điều khiển từ xa có	12th	3,180,000
44	Loa Bluetooth Soundmax AK-800 (Karaoke)	Giao tiếp : 2 jack RCA3.5mm stereo jack, 2 jack cắm micro 6mm , Tổng công suất : 100W (RMS) , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Nguồn : 220V AC - 50Hz , Other Supports : USB/SD Card 16GB, Karaoke, Bluetooth Kích thước : (WxDxH) 205 x 253 x 500mm Loa Soundmax AK-800 có thể đáp ứng được tần số xuống đến 20Hz, đây là một con số ấn tượng. Điều này cho thấy loa vi tính Soundmax AK800 có thể mang đến âm bass đầy mạnh mẽ, trung thực. Âm thanh từ những pha hành động trong phim sẽ được thể hiện đầy sống động.Loa vi tính Soundmax AK800 có chất lượng âm thanh cực tốt, đáp ứng được dải tần số rộng, thể hiện được các cung bậc âm thanh rõ ràng, trung thực.	12th	2,150,000

45	Loa Kéo SOUNDMAX M7	BLUETOOTH VERSION 4.0, Tổng Công Suất 120W (RMS), Loa toàn dải: 15"4Q x 1 + 3.8"4Q x 2, Tần số đáp ứng 50Hz - 20kHz, Tỷ số S/N >60dB, Hỗ trợ USB/TF card 16GB, Karaoke, Bluetooth. Dung lượng pin 7000mAh Lithium, Thời gian sạc 12 giờ, Thời gian sử dụng >3,5 giờ, Ngõ vào tín hiệu jack 3.5mm stereo, jack micro 6mm, Điều chỉnh âm lượng Chính, bồng, độ vang, micro, Nguồn sạc DC 15,5V 1500ma, Kích thước (WxDxH,mm) 520x350x770mm, Tặng kèm 2 Micro không dây, Trọng lượng 20 kg, Nguồn 220V AC - 50Hz	12th	5,180,000
46	Loa MICROLAB B16 (2.0)	Công suất RMS : 5W - Volume control - CHUYỂN DÙNG CHO LAPTOP , PC (đen)	12th	Liên hệ
47	Loa MICROLAB B51 (2.0)	Công suất RMS : 4W - Volume control - CHUYỂN DÙNG CHO LAPTOP , PC (đen)	12th	Liên hệ
48	Loa MICROLAB B26 (2.0)	Công suất RMS : 6W - Volume control - CHUYỂN DÙNG CHO LAPTOP , PC (đen)	12th	269,000
49	Loa MICROLAB B27 (2.0)	Công suất RMS : 10W - Volume control - CHUYỂN DÙNG CHO LAPTOP , PC (đen) , Kết nối Jack 3.5mm , Kích thước : 160mm x 115mm x 185mm (LxWxH)	12th	295,000
50	Loa MICROLAB G100BT (2.1) Bluetooth	Công suất RMS : 11W - Hệ thống loa : 2.1 , Bluetooth : 5.0 , Kết nối : Jack 3.5mm	12th	570,000
51	Loa MICROLAB U210 (Bluetooth - SD Card)	MICROLAB U210 / 2.1 - 11 W , RMS New Màu: Đen , Bluetooth 5.0 , SD Card, FM, USB	12th	350,000
52	Loa MICROLAB MS210 (Bluetooth - SD Card)	MICROLAB MS210 / 2.0 - 6 W RMS New Màu: Đen bạc Bluetooth 5.0 SD Card, FM, USB Pin : 1200 mAh Kích thước : 390 x 65 x 75mm	12th	390,000
53	Loa MICROLAB BP11 Bluetooth	Cấu hình: 1 loa vệ tinh toàn dải , Công suất đầu ra : 8W x 2; Battery: 3.7V 1800mAh; Khoảng cách hoạt động: 10 mét (tối đa); Thời gian phát: khoảng 5 giờ; Thời gian sạc: khoảng 3 giờ , Giao tiếp : Âm thanh Đầu vào: 3.5mm Line-in, USB, Bluetooth . Tần số đáp ứng : 80Hz ~ 20kHz , Microphone : Microphone đầu vào: jack 3.5mm . Kích thước : 280x137x137mm	12th	685,000
54	Loa MICROLAB D16 Bluetooth	Công suất RMS : 5W - Kết nối : Bluetooth 4.0, Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ TF . Màu đen	12th	340,000
55	Loa MICROLAB MS212 Bluetooth	Công suất RMS : 10W - Kết nối : Bluetooth 5.0, Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD Card, FM , USB , Màu sắc: Đen và Xanh	12th	388.000**
56	Loa MICROLAB MD-118 Bluetooth	Volume control- Màu: xanh dương, xanh lá, cam , Bluetooth : V4.2+EDR , Pin : 4000mAh , Loa MICROLAB MD118 có tính năng gây Bluetooth Selfie và Giá đỡ điện thoại, chụp ảnh tuyệt vời mọi lúc, mọi nơi. Có tích hợp đèn flash	12th	560,000
57	Loa MICROLAB MICMUSIC Bluetooth	Loa 2.1 - Công suất 10 W RMS, Tích hợp công nghệ Bluetooth 4.1, Màu: Đen	12th	990,000
58	Loa Bluetooth 2.1 MICROLAB T-11	Loa Bluetooth 2.1 - Công suất 42 W RMS, Màu: Đen. Có khe cắm USB-TF Card, phát âm thanh không dây qua Bluetooth 5.0	12th	1,740,000
59	Loa MICROLAB M108 (2.1)	Công suất RMS : 17W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble	12th	478.000**
60	Loa MICROLAB M-108BT (Bluetooth)	MICROLAB M-108BT / 2.1 - 11 W RMS USB, Bluetooth 4.0, Remote Màu: Đen.	12th	625,000
61	Loa MICROLAB M200BT(2.1)	Công suất RMS : 40W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Kết nối : 3.5 mm, RCA, Bluetooth 4.2 , Tần số phản hồi : 30Hz - 20kHz	12th	1,050,000
62	Loa MICROLAB M280BT(2.1)	Công suất RMS : 39W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Có khe cắm USB , phát âm thanh không dây qua bluetooth 5.0	12th	960,000
63	Loa MICROLAB M300BT (2.1) Bluetooth	Công suất RMS : 38W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble - Loa có khe cắm thẻ nhớ, USB & FM, Bluetooth 4.0	12th	1,135,000
64	Loa MICROLAB M200 (2.1)	Công suất RMS : 40W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble	12th	899,000
65	Loa MICROLAB X-2 (2.1)	Công suất RMS : 46W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble	12th	1,380,000
66	Loa Bluetooth 2.1 MICROLAB M-600BT	Loa Bluetooth 2.1 - Công suất 40 W RMS . Màu: Đen .Kết nối Bluetooth 4.1	12th	1,450,000
67	Loa Bluetooth 2.0 MICROLAB B-77BT	Loa Bluetooth 2.0 - Công suất 64 W RMS - Màu: Gỗ - Tích hợp công nghệ Bluetooth 4.1	12th	1,630,000
68	Loa MICROLAB FC530U (2.1)	Công suất RMS : 54W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2Treble - REMOTE, KHE SD, USB.CỰC HAY	12th	1,790,000
70	Loa MICROLAB FC 330 (2.1)	Công suất RMS : 54W Bass - Treble - 1 Subwoofer - 2 Treble	12th	1,530,000
71	Loa MICROLAB FC-360 (2.1+1)	Loa 2.1+1 - Công suất 54W RMS - Màu: Đen	12th	1,490,000
72	Loa Bluetooth (2.1+1) MICROLAB FC-570	Loa 2.1+1 - Công suất 54 W RMS . Màu: Đen. Bluetooth 4.0	12th	2,240,000
73	Loa MICROLAB TL20 - 200 W (PMPO) (loa kéo)	Dung lượng Pin : 4500 mAh , Dải tần số : 40 Hz - 20 kHz , Độ nhạy : 71dB, Kết nối : Bluetooth,TF card,USB drive,Aux,FM . Loa có trọng lượng nhẹ kèm với bánh xe di chuyển, thuận tiện sử dụng ở mọi không gian.	12th	2,970,000
74	Loa Bluetooth MICROLAB FC-70BT	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth Giao tiếp : Bluetooth 4.0 (kèm công nghệ NFC) hoặc jack 3.5mm, Công nghệ Âm thanh : APT-X cho âm thanh chất lượng cao , Công Suất : 105W , Hệ thống loa : 2.1 Hai loa vệ tinh hướng lên giúp âm thanh lan tỏa khắp phòng. Other Supports : Chuyên dùng cho Smartphone, PC	12th	3,990,000
75	Loa LOGITECH Z313	Công suất RMS : 25W x 2 Speakers, 1 Sub , Bass , Treble , 3D	12th	910.000**
76	Loa LOGITECH Z333	Công suất: Tổng watt (RMS): 40WLoa siêu trầm: 24WCác loa vệ tinh: 2 x 8W , Giao tiếp: Giắc đầu vào 3,5 mm: 1Giắc đầu vào RCA: 1Giắc cắm tai nghe: 1	12th	1,650,000
77	Loa LOGITECH Z407 (Blue tooth)	Công suất RMS : Tổng watt (RMS): 40W , Loa siêu trầm: 20W , Các loa vệ tinh: 2 x 10W , Giắc đầu vào 3,5 mm: 1 , Đầu vào Micro-USB: 1, Bluetooth: 5.0 , Bạn có các lựa chọn. Kết nối tới 3 thiết bị qua Bluetooth, micro USB và giắc đầu vào 3,5 mm - và chuyển đổi giữa chúng. Phạm vi không dây 20 m . Nút xoay điều khiển không dây và loa vị trí kép cho phép bạn điều chỉnh âm thanh và phong cách. Điều chỉnh âm trầm và âm lượng từ đầu bên kia phòng. Đặt loa nằm ngang hoặc thẳng đứng.	12th	1,860,000

78	Loa LOGITECH P710E (Blue tooth)	Giao tiếp : Bluetooth và jack 3.5 , Button (nút) : Nút điều khiển cảm ứng , Tần số đáp ứng : 140Hz-16KHz , Microphone : Micrô mọi hướng, phạm vi 360 độ; Độ nhạy tần số: 50Hz-8KHz; Hỗ trợ nói chuyện dài tần rộng và dài tần hẹp . Other Supports : Tương thích với hầu hết các nền tảng hội nghị hàng đầu như Skype và Skype for Business, Google Hangouts Pro, Cisco Tương thích : Windows® Vista, 7, 8 (32-bit hoặc 64-bit), 10 trở lên macOS X 10.6 trở lên Linux® ; Thiết bị di động có Bluetooth , Chất liệu : Silicone , Kích thước : 120 x 120 x 40mm , Khối lượng : 275 g	12th	2,790,000
79	Loa LOGITECH Z625	Công suất RMS : 200W - 1 Subwoofer - 2 Treble, 3D, Bass, Treble, âm thanh Vòm 360o rất đặc biệt, có chuẩn dây cáp quang optical (có dây đi kèm). Chuẩn âm thanh QUOC TE THX. Nghe Nhạc - Xem Phim rất xuất sac.	12th	Liên hệ
80	Loa LOGITECH Z906	Công suất RMS :500W RMS, âm thanh 3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, . âm thanh Vòm 360o rất đặc biệt . Ngõ Cable Quang và xem phim chuẩn HD hỗ trợ âm thanh xuất sắc 5.1.	12th	7,490,000
81	Loa Bluetooth EDIFIER MP85	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Loa Bluetooth di động Thời gian chơi nhạc lâu dài với pin tích hợp 480mAh Nặng khoảng 70g có dây buộc Thường thức âm nhạc chất lượng với trình điều khiển 40mm Bluetooth v5.3 Vận hành dễ dàng bằng bảng điều khiển ĐẦY ĐỦ Ứng dụng kết nối Edifier được hỗ trợ với cài đặt EQ Màu sắc : Đen , Xám , Trắng	12th	315.000**
82	Loa Bluetooth EDIFIER R19BT	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 80Hz - 19kHz Công suất : 4W Cổng kết nối : USB, AUX, Bluetooth Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 85mm x 175mm x 130mm (W x H x D) , Khối lượng : 1.35 kg	12th	870,000
83	Loa Bluetooth EDIFIER MP100 Plus	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : Thời gian chơi nhạc lâu dài Không lo mưa hay đổ nước, người bạn đồng hành ngoài trời tuyệt vời Thường thức âm nhạc chất lượng cao với trình điều khiển 43mm chất lượng cao Kết nối Bluetooth Vận hành dễ dàng bằng bảng điều khiển FULL Màu sắc : Đen , Xanh ngọc , Xanh rêu	12th	970.000**
84	Loa 2.1 EDIFIER M1360	Loa Loa máy tính 2.1 EDIFIER M1360 Đen : Tinh năng : Tần số đáp ứng: 150Hz – 20KHz Công suất : 8.5 W Cổng kết nối : Giắc đầu vào 3,5 mm Hệ thống loa : 2.1 Kích thước : ; Vệ tinh: 64mm x 140mm x 112mm, Loa Sub: 158mm x 225mm x 252 mm (W x H x D) Khối lượng : 3.2 kg	12th	960,000
85	Loa Bluetooth EDIFIER MP260	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : Thời gian chơi nhạc lâu dài Tinh năng : Tần số đáp ứng: 20Hz - 20kHz, Thời lượng pin: 2500mAh, Tích hợp đồng hồ Công suất : 20W Cổng kết nối : AUX, Bluetooth, USB Bluetooth : 5.0 Kích thước : 192.5mm x 113mm x 115mm (W x H x D) Khối lượng : 1.5 kg	12th	1,450,000
86	Loa Bluetooth EDIFIER M203BT - Đen	Loa không dây kết nối qua Bluetooth : KÍCH THƯỚC NHỎ, CÔNG SUẤT LỚN 34W Tinh năng : Tần số đáp ứng: R/L (210Hz - 20kHz), SW (63Hz - 206Hz) Công suất : 34W Cổng kết nối : AUX, Bluetooth Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.1 Kích thước : R/L: 120mm x 151mm x 125mm, SW: 164mm x 200mm x 280mm (W x H x D) Khối lượng : 3.3 kg	12th	1,360,000
87	Loa Bluetooth EDIFIER MP230 - Nâu	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth . Tinh năng : Tần số đáp ứng: 70Hz - 13kHz, Thời lượng pin: 2500mAh Công suất : 20W Cổng kết nối : Bluetooth, TF card, AUX, USB-C port Bluetooth : 5.0 Kích thước : 164mm x 84.3mm x 108.8mm (W x H x D) Khối lượng : 850 g	12th	1,660,000
88	Loa Bluetooth EDIFIER G2000	Loa di động không dây kết nối qua Bluetooth : KÍCH THƯỚC NHỎ, CÔNG SUẤT LỚN 32W - Âm thanh sống động với âm bass mạnh mẽ dựa trên công nghệ âm thanh của hãng Edifier. Với kích thước cực kì nhỏ gọn giúp dễ dàng di chuyển, sắp xếp trong quá trình sử dụng - ĐÈN LED RGB SÓNG ĐỘNG : Hiệu ứng ánh sáng RGB 16.8 triệu màu được thể hiện qua hệ thống đèn led hai bên tạo nên một phong cách thời thượng, nổi bật hơn và dễ nhận biết trong bóng tối. - KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH RỘNG : Tương thích với nhiều loại giao diện như Bluetooth, USB và AUX 3.5 mm - ÂM THANH CHẤT LƯỢNG CAO: Edifier G2000 được trang bị 2 loa toàn dải kích thước 2,75 inch cho âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ. - BLUETOOTH V5.1 : Loa Edifier G2000 được trang bị Bluetooth 5.1 cho phép kết nối không dây với các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, laptop, TV, và nhiều thiết bị khác Màu sắc : ĐEN / TRẮNG / ĐỎ / HỒNG	12th	1,480,000
89	Loa Bluetooth EDIFIER G1500 MAX - Đen	Loa không dây kết nối qua Bluetooth . Tinh năng : Tần số đáp ứng: 93Hz - 20kHz Công suất : 30W Cổng kết nối : Bluetooth, USB-A, USB-C, 3.5mm AUX Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.1 Khối lượng : 2.62 kg Màu sắc : ĐEN	12th	1,800,000
90	Loa bluetooth EDIFIER 2.0 MR4	Loa máy tính để bàn 2.0 không dây kết nối qua Bluetooth : Thông số kỹ thuật - BLUETOOTH PHIÊN BẢN V5.0 ĐỘ NHAY ĐẦU VÀO : Đầu vào cân bằng TRS: +4dBu Đầu vào không cân bằng Aux/RCA: -10dBV ĐƠN VỊ ÂM : TỔNG CÔNG SUẤT 21W+21W BỘ woofer 4 inch ĐÁP ỨNG TẦN SỐ 60Hz-20KHz KÍCH THƯỚC LOA HOẠT ĐỘNG : 140x228x197.5mm TỈ LỆ TÍN HIỆU TRÊN NHIỆT ≥85dB KÍCH THƯỚC LOA THỤ ĐỘNG : 140x228x184mm BỊ BIẾN 0,2% TRỌNG LƯỢNG TÍNH 4.5kg	12th	1,715.000**
91	Loa bluetooth EDIFIER D12 - Trắng	Loa máy tính di động không dây kết nối qua Bluetooth : Tinh năng : Kết nối đa thiết bị Tần số đáp ứng : 54 Hz - 20 kHz Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, AUX Bluetooth : 5.0 Kích thước : 359mm x 159mm x 203.5mm (W x H x D) Khối lượng : 4.6 kg	12th	1,780,000

92	Loa bluetooth EDIFIER D12 - Nâu	Loa máy tính di động không dây kết nối qua Bluetooth. Tính năng : Tần số đáp ứng: 54 Hz - 20 kHz, Kết nối đa thiết bị Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, AUX Bluetooth : 5.0 Kích thước : 359mm x 159mm x 203.5mm (W x H x D) Khối lượng : 4.6 kg Màu sắc : Nâu / Đen	12th	2,350,000
93	Loa Bluetooth EDIFIER R1080BT	Loa máy tính để bàn 2.0 R1080BT - Đen Tính năng : Tần số đáp ứng: 67Hz - 20kHz, Công nghệ xử lý tín hiệu số (DSP) Công suất : 24W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, AUX Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 155mm x 115mm x 238mm (W x H x D)/ loa Khối lượng : 4 kg	12th	1,850,000
94	Loa EDIFIER R1280T - Trắng	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1280T - Trắng. Tính năng : Tần số đáp ứng: 52Hz - 20kHz Công suất : 42W Cổng kết nối : Dual RCA Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 146mm x 234mm x 196mm (W x H x D) Khối lượng : 4.9 kg Màu sắc : Trắng	12th	2,100,000
95	Loa Bluetooth EDIFIER R1280DB	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1280DB Tính năng : Tần số đáp ứng: 55 Hz - 20 kHz Công suất : 42W Cổng kết nối : Optical, Coaxial, Bluetooth, Dual RCA Bluetooth : 4.0 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 146mm x 234mm x 196mm (W x H x D) Khối lượng : 4.9 kg	12th	2,600,000
96	Loa Bluetooth EDIFIER R1280DBs	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1280DBs Tính năng : Tần số đáp ứng: 51Hz - 20kHz Công suất : 42W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, Optical, Coaxial Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 146mm x 234mm x 196mm (W x H x D) Khối lượng : 4.9 kg	12th	Liên hệ
97	Loa Bluetooth EDIFIER R1700BT	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1700BT . Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 20kHz Công suất : 66W Cổng kết nối : AUX IN/PC IN, Bluetooth Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 154mm x 254mm x 214mm (W x H x D) Khối lượng : 6.6 kg	12th	2,700,000
98	Loa Bluetooth EDIFIER R1700BTs - Nâu	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1700BTs . Tính năng : Tần số đáp ứng: 52Hz - 20kHz Công suất : 66W Cổng kết nối : RCA kép, Bluetooth Bluetooth : 5.0 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 154mm x 254mm x 214mm (W x H x D) Khối lượng : 6.6 kg	12th	Liên hệ
99	Loa Bluetooth EDIFIER R1855DB - Đen	Loa máy tính để bàn 2.0 EDIFIER R1855DB - Đen . Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 20kHz Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, Line In, Optical, Coaxial Bluetooth : 5.1 Hệ thống loa : 2.0 Kích thước : 155mm x 254mm x 223mm (W x H x D) Khối lượng : 7 kg	12th	Liên hệ
100	Loa bluetooth EDIFIER QD35	Loa Bluetooth để bàn TBC 2023 : Giảm cộng hưởng âm thanh, thiết kế phần tử bạc hai SẠC SIÊU NHANH & ĐIỆN GaN (tối đa 35W) Hệ thống sạc thông minh Gallium Nitride 35W thông qua một cổng USB-C và một Cổng USB-A; Hiệu quả gấp 3 lần trong việc chuyển đổi nhiều hơn so với bộ chuyển đổi tiêu chuẩn DUAL ÂM THANH ĐẦU VÀO ĐỘ PHÂN GIẢI CAO (30W RMS) Cả cổng USB-A và cổng Aux-in đều hỗ trợ tín hiệu Âm thanh độ phân giải cao. Được trang bị bộ khuếch đại âm thanh tiên tiến và công nghệ DSP để tạo ra loa tweeter mạnh mẽ và loa trầm không bị biến dạng; cài đặt EQ tùy chỉnh thông qua ứng dụng Edifier Connect NHIỀU KẾT NỐI Bluetooth, USB-A, Aux-in TƯƠNG TÁC THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG Nút xoay cơ điều khiển lựa chọn màu sắc và độ sáng theo tâm trạng; hiển thị đồng hồ thời gian real_x005f; Loa Bluetooth để bàn EDIFIER QR65 - Đen :	12th	3,700,000
101	Loa bluetooth EDIFIER QR65 - Đen	Loa Bluetooth để bàn EDIFIER QR65 - Đen : Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 40kHz, Hi-Res Audio & Wireless, Kháng nước, Kết nối 2 thiết bị, LED RGB (11 màu) Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, USB (sạc), GaN (sạc nhanh) , Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Màu sắc : Đen Kích thước : 141.5mm x 213mm x 216.8mm (W x H x D) . Khối lượng : 5.3 kg	12th	8,800,000
102	Loa bluetooth EDIFIER QR65 - Trắng	Loa Bluetooth để bàn EDIFIER QR65 - Trắng : Tính năng : Tần số đáp ứng: 60Hz - 40kHz, Hi-Res Audio & Wireless, Kháng nước, Kết nối 2 thiết bị, LED RGB (11 màu) Công suất : 70W Cổng kết nối : Bluetooth, RCA, USB (sạc), GaN (sạc nhanh) , Bluetooth : 5.3 Hệ thống loa : 2.0 Màu sắc : Đen Kích thước : 141.5mm x 213mm x 216.8mm (W x H x D) . Khối lượng : 5.3 kg	12th	8,800,000
103	Loa Razer Leviathan V2 X Gaming Soundbar (RZ05-04280100-R3M1)	Loa Razer Leviathan V2 X Gaming Soundbar (RZ05-04280100-R3M1) là một giải pháp âm thanh tiên tiến dành cho các hình ảnh và âm thanh, được hỗ trợ bởi Bluetooth 5.0 có độ trễ thấp để sử dụng liền mạch trên PC và thiết bị di động. Loa Razer Leviathan V2 chiếu sáng không gian của bạn với 18 vùng đèn sáng, vô số hiệu ứng ánh sáng động trong trò chơi, trải nghiệm khả năng tùy chỉnh RGB đầy đủ. Loa Razer Leviathan V2 X được trang bị 2 full range drivers và 2 bộ tản âm thụ động để mang lại độ rõ nét và độ sâu cộng hưởng. Razer Leviathan mang đến trải nghiệm âm thanh hấp dẫn trong mọi hoạt động giải trí của bạn. Giọng nói của bạn sẽ được chiếc loa Razer Leviathan tự động cân bằng để bù đắp sự khác biệt về âm lượng và khoảng cách so với loa. Cổng kết nối : Type C , Bluetooth : Bluetooth 5.0 , Hệ thống loa : Soundbar , Other Supports : Trình điều khiển toàn dải, bộ tản nhiệt thụ động. Màu sắc: Đen. Kích thước : 400 x 94.3 x 84mm. Khối lượng : 845g	12th	2,370,000

104	Loa Razer Nommo V2 X - 2.0 PC Gaming (RZ05-04760100-R3G1)	Loa Razer Nommo V2 X - 2.0 PC giúp khai thác toàn bộ âm thanh, trải nghiệm trình điều khiển toàn đại cải tiến và chứng nhận bởi THX Spatial Audio khiến bạn đắm chìm trong giải trí. Loa Razer Nommo có thiết kế full range drivers 3" được điều chỉnh để mang lại độ rõ nét riêng biệt trên dải âm thanh và tạo ra âm thanh cân bằng tốt cho mọi hoạt động giải trí của bạn. Loa Razer Nommo V2 X kết nối mạnh mẽ trên nhiều nền tảng khác nhau như PC, PlayStation 4 và 5 qua USB hoặc ghép nối với thiết bị di động, Nintendo Switch của bạn qua Bluetooth. Tính năng : Tần số: 75 Hz – 20 kHz; 10 băng tần EQ tùy chỉnh , Cổng kết nối : USB, Bluetooth : Bluetooth 5.0, Hệ thống loa : Full-range Speaker, Màu sắc: Đen, Kích thước : 130 x 184 x 180 mm, Khối lượng : 2,4 kg	12th	3,470,000
105	Loa Razer Leviathan V2 Gaming (RZ05-03920100-R3G1)	Loa Razer Leviathan V2 Gaming (RZ05-03920100-R3G1) được trang bị công nghệ THX Spatial Audio và Razer Chroma™ RGB, mang đến trải nghiệm đắm chìm trong cả hình ảnh và âm thanh. Sản phẩm sở hữu Bluetooth 5.2 có độ trễ thấp và thoải mái sử dụng liên tục trên PC hay thiết bị di động. Cả 2 loa đều là loa full-range driver, hệ thống âm thanh all-in-one của Razer được thiết kế để cung cấp âm thanh toàn dải, độ trung thực cao, nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn. Âm thanh vòm 7.1 hiện đại với độ chính xác cao, cho phép âm trường trung thực và chi tiết hơn, làm cho phim, trò chơi và âm nhạc trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hãy tinh chỉnh soundbar phù hợp nhất với nhu cầu giải trí của bạn bằng phần mềm được thiết kế nhằm mang lại nhiều quyền kiểm soát và thuận tiện hơn. Với 18 vùng chiếu sáng, người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với trải nghiệm của bản thân. Cổng kết nối : USB, Bluetooth : Bluetooth 5.2, Hệ thống loa : Soundbar & Subwoofer, Other Supports : Đèn LED kết nối của loa, Loa không dây	12th	5,150,000
106	Loa bluetooth Sony SRS-XB13/LCE (Xanh dương)	Tính năng đặc biệt : - Âm thanh mạnh mẽ với EXTRA BASS - Bộ xử lý khuếch tán âm thanh giúp lan tỏa âm thanh xa hơn - Thời gian sử dụng pin 16 giờ - Chỉ báo mới về thời gian sử dụng pin - Phạm vi tương tác khoảng 10 m - Tương thích A2DP/AVRCP/HFP/HSP	12th	1,090,000
107	Loa bluetooth Sony SRS-XB13/BCE (Đen)	Tính năng đặc biệt : - Âm thanh mạnh mẽ với EXTRA BASS - Bộ xử lý khuếch tán âm thanh giúp lan tỏa âm thanh xa hơn - Thời gian sử dụng pin 16 giờ - Chỉ báo mới về thời gian sử dụng pin - Phạm vi tương tác khoảng 10 m - Tương thích A2DP/AVRCP/HFP/HSP	12th	1,090,000
108	Loa bluetooth Sony SRS-XB13/LICE (Xanh ngọc)	Tính năng đặc biệt : - Âm thanh mạnh mẽ với EXTRA BASS - Bộ xử lý khuếch tán âm thanh giúp lan tỏa âm thanh xa hơn - Thời gian sử dụng pin 16 giờ - Chỉ báo mới về thời gian sử dụng pin - Phạm vi tương tác khoảng 10 m - Tương thích A2DP/AVRCP/HFP/HSP	12th	1,090,000
109	Loa Bluetooth JBL GO 3	Kết nối : Bluetooth 4.2, Tần số nhận phát : 20 Hz – 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 44.1 kHz), Khả năng chống nước IP67, Thời lượng pin 5 giờ sử dụng, sạc đầy trong 2.5 giờ Ngoài ra JBL GO 3 còn được trang bị một quai xo ngón tay được buộc chặt vào bộ khung vỏ của loa. Bạn có thể xô bất kỳ ngón tay nào vào để giữ hoặc móc vào chìa khoá, treo trên balo , hay treo ở bất cứ đâu mình thích. Chuẩn bluetooth 5.1 cho phạm vi kết nối ổn định 10m Thời lượng pin : 5 giờ , Công suất : 4.2W, Công nghệ âm thanh : JBL Pro Sound , Chống nước : IP67 (Dùng ở biển,hồ bơi) , Trọng lượng : 208 g Chế độ đăng ký BH online : quét mã vạch trên sp , sau đó khách dk bh online	12th	990,000
110	Loa Bluetooth JBL Partybox On The Go	Pin : Thời lượng pin : 6 giờ , Micro : 10 giờ , Thời gian sạc : <3.5 giờ , Cổng sạc: Micro USB Thông tin chung : Công suất : 100W, Công nghệ âm thanh : JBL Pro Sound , Chống nước : IPX4 (Mưa,ướt nhẹ) , Trọng lượng: 10.15kg , Kết nối : Karaoke , Đi kèm Mic không dây : Bluetooth 4.2, Cổng kết nối : AUX 3.5mm , Điều khiển : Phím bấm , Kết nối & Điều khiển : Bật/tắt bluetooth , Chỉnh Bass : Chỉnh màu đèn LED , Chỉnh Treble Nút nguồn , Phát/dừng chơi nhạc , Tăng/giảm âm lượng Loa kéo JBL Partybox On The Go là sản phẩm cực kì phù hợp với những ai cần một thiết bị âm thanh hỗ trợ cho những buổi tiệc tùng cùng bạn bè. Loa còn có phần quai đeo để bạn có thể dễ dàng mang theo, rất linh động khi sử dụng. Là một chiếc loa có thể dùng cho những chuyến cắm trại nên JBL Partybox On The Go được trang bị chống nước IPX4, nên những cơn mưa rào bất chợt hay nước ngọt, bia trong những buổi tiệc vô ý bám lên sẽ không thành vấn đề.	12th	6,990,000
111	Loa Bluetooth JBL PartyBox Encore Essential	Thời lượng pin : 6 giờ , Thời gian sạc : 3.2 giờ , Cổng sạc : Nguồn 100 - 240V Thông tin chung : Công suất : 100W, Công nghệ âm thanh: JBL Original Sound . Chống nước: IPX4 Tính năng khác : Có đèn LED RGB tùy chỉnh , Kết nối : Karaoke , Hỗ trợ Micro có dây lẫn không dây , Số loa kết nối cùng lúc : 2 loa , Bluetooth : v5.1 , Cổng kết nối : AUX 3.5 mm , Micro 6.3 mm , USB , Điều khiển : JBL Portable , Nút bấm, công tắc vật lý , Thiết kế & Trọng lượng , Kích thước : 27.6 x 32.7 x 29.3 cm , Trọng lượng : 5.9 kg , Chất liệu : Nhựa cứng, Kim loại, Thông số khác : Phạm vi kết nối 10 m . Loa bluetooth JBL Encore Essential sở hữu thiết kế khá mới mẻ, độc đáo, và kích thước cực nhỏ gọn. Ngoài ra, sản phẩm này còn có những điểm gì nổi bật nữa không? Cùng tìm hiểu rõ hơn về mẫu loa JBL ở phía dưới đây nhé. Kiểu dáng vuông vắn sang trọng : JBL Encore Essential có dạng hình vuông, và những đường góc cạnh vát cong nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, phía trên sản phẩm thiết kế tay cầm giúp người dùng mang theo đến bất cứ sự kiện nào. Thời lượng pin : 18 giờ , Thời gian sạc : 3.5 giờ , Cổng sạc : Adapter 12W , Cổng sạc : AUX và USB Thông tin chung : Công suất 240W, Công nghệ âm thanh : JBL Pro Sound , Chống nước : IPX4 (Nước mưa) Tính năng khác : Led RGB thay đổi theo nhạc , Trọng lượng : 17.42 kg , Kết nối : Karaoke , Mic Hỗ trợ : Bluetooth hoặc cổng 3.5mm , Số loa kết nối cùng lúc : 2 loa qua Bluetooth, 3.5mm , Cổng kết nối : 4 USB-A AUX 3.5mm , 6.3mm . Điều khiển: Ứng dụng điều khiển : PartyBox , Điều khiển : Nút bấm . Công nghệ âm thanh: JBL Pro Sound	12th	8,590,000
112	Loa Bluetooth JBL PartyBox 310	Loa JBL PartyBox 310 - Loa bluetooth âm thanh ấn tượng, đèn LED nhiều màu JBL PartyBox 310 là một sản phẩm đến từ thương hiệu JBL chất lượng với chất âm mạnh mẽ, hiệu ứng ánh sáng độc đáo. JBL PartyBox 310 hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Thiết kế nhỏ gọn – Đèn LED màu sắc bắt mắt – chân kéo tiện lợi Loa JBL PartyBox 310 là một phiên bản nâng cấp của PartyBox 200. Loa với thiết kế nhỏ gọn, kết hợp với đó là một chiếc loa bluetooth có loa ngoài và micro tích hợp trên cùng một thiết bị, thích hợp cho các cuộc họp nhóm trực tuyến. Ngoài ra, loa Jabra còn có cổng gắn tai nghe rời cho các cuộc gọi cá nhân. Micro sử dụng nguồn USB từ máy tính với góc bắt âm thanh 360 độ cùng phím điều chỉnh cảm ứng, chuẩn kết nối USB 2.0 tiện lợi. Cổng kết nối : USB 2.0 , Bluetooth : Không , Hệ thống loa : Loa hội nghị , Other Supports : Loa mic đa hướng 360 độ , Phím bấm điều khiển cảm ứng ; Thiết bị hợp cho 2-3 người , Màu sắc : Đen, Kích thước : 143x137 5x45 5mm , Khối lượng : 180 3g	12th	16,590,000
113	Loa hội nghị Jabra Speak 410 MS	Loa hội nghị Jabra Speak 410 MS Teams cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm giao tiếp 2 chiều chất lượng cao. Loa Speak2 được thiết kế cho công việc hỗn hợp, với dải loa 50mm tiên tiến cung cấp dải âm thanh trong tần số từ 100Hz đến 20000Hz. Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams đi kèm với bộ chuyển đổi USB-A và USB-C tích hợp trên cùng 1 cáp để chạy dễ dàng hơn. Với các điều khiển đơn giản, bạn dễ dàng quản lý cài đặt âm thanh, điều chỉnh âm lượng và tắt/bật tiếng micro khi cần trên Jabra Speak2. Với thời lượng pin lên đến 12 giờ cùng khả năng chống chịu nước và bụi đạt chuẩn IP64, mẫu loa hội nghị này có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm còn tương thích trên nhiều nền tảng kể cả những ứng	24th	2,280,000
114	Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams	Loa hội nghị Jabra Speak2 40 MS Teams đi kèm với bộ chuyển đổi USB-A và USB-C tích hợp trên cùng 1 cáp để chạy dễ dàng hơn. Với các điều khiển đơn giản, bạn dễ dàng quản lý cài đặt âm thanh, điều chỉnh âm lượng và tắt/bật tiếng micro khi cần trên Jabra Speak2. Với thời lượng pin lên đến 12 giờ cùng khả năng chống chịu nước và bụi đạt chuẩn IP64, mẫu loa hội nghị này có thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm còn tương thích trên nhiều nền tảng kể cả những ứng	24th	3,680,000

115	Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS	Loa Jabra SPEAK 510 có các nút điều khiển mềm được tích hợp ngay trên thiết bị. Do đó, chỉ cần chạm vào nút chức năng có thể sử dụng như tăng/giảm âm lượng, nút mute... Ngoài ra, còn có đèn nhỏ Led ngay trên bề mặt thiết bị để biểu thị trạng thái. Thường đèn led có màu xanh và đỏ biểu thị kết nối sẵn sàng và ngừng lại. Chỉ cần đặt điện thoại thông minh của bạn đặt gần thiết bị Jabra 510 có thể kết nối bluetooth dễ dàng. Loa có thể di chuyển tự do trong phạm vi 100m nhờ kết nối Bluetooth Class 1. Ngoài ra, Loa còn hỗ trợ kết nối USB cho các thiết bị không hỗ trợ Bluetooth. Có thể sạc pin khi đang sử dụng qua laptop bằng cổng USB. Được chứng nhận Microsoft Skype cho doanh nghiệp. Giao tiếp : Kết nối với máy tính bằng cổng USB. Kết Nối qua bluetooth . Màu sắc : Đen	24th	3,680,000
116	Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS + Link 380	Loa Jabra 510 MS + Link 380 , Tính năng : Tích hợp và điều khiển cuộc gọi với các hệ thống UC hàng đầu/ Softphone PC như Microsoft Skype for Business, IBM Sametime, Cisco, Avaya và Skype; Tích hợp Loa và Micro trên cùng 1 thiết bị Công suất : 3.3 W , Cổng kết nối : Kết nối với máy tính bằng USB 1.1 và 2.0, link 380 không dây, bluetooth Bluetooth : Bluetooth Class 1 , Màu sắc : Đen , Kích thước : 150 x 125 x 50 mm , Khối lượng : 190g	24th	4,450,000
117	Loa hội nghị Jabra Speak2 55 MS Teams	Loa Hội nghị Jabra Speak2 55 MS Teams Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng với tính năng plug and play Nhận cuộc gọi hội nghị qua kết nối Bluetooth hoặc USB Type A và C được tích hợp. Thời gian trò chuyện tối đa 12 giờ liên tục. Thiết kế nhỏ gọn Thiết kế mỏng và cực kỳ nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tinh thẩm mỹ cao đó là giải pháp hoàn hảo trong mọi hội nghị Âm thanh chất lượng cao Kết nối đa dạng các thiết bị như: Smartphone, máy tính, tablet. Chất lượng âm thanh trong trẻo, rõ ràng. Tích hợp tính năng full duplex cho phép người nói và nghe đồng thời không có độ trễ. Rất phù hợp với các cuộc họp hội nghị. Tự động cân bằng giọng nói giữa cuộc họp bất kể người nói to hay nhỏ Bạn có thể kết nối dễ dàng với máy tính qua đầu USB Type A và C tích hợp trong một hoặc điện thoại thông minh Độ phân giải : Không camera . Giao tiếp : USB C or USB A, Bluetooth 5.1 . Âm thanh : Loa 50mm; Tần số	24th	4,170,000
118	Loa hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams	Loa Hội nghị Jabra Speak2 75 MS Teams : Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng . Tính năng : Full duplex (thu và phát đồng thời), Mic đa hướng rộng, Kháng nước và bụi IP64 Cổng kết nối : USB Type A và C, Bluetooth (chỉ dành cho điện thoại thông minh/máy tính bảng) Bluetooth : Bluetooth 5.2 Màu sắc : Đen Phạm vi không dây : Lên đến 30m	24th	7,450,000
119	Loa hội nghị Jabra Speak 750 UC	Loa Hội nghị Jabra Speak 750 UC : Thiết lập cuộc gọi hội nghị nhanh chóng . Tính năng : Mic đa hướng rộng Công suất : 10W Cổng kết nối : Cổng USB 2.0, Link 370 không dây, Bluetooth. Bluetooth : Bluetooth 4.2 Hệ thống loa : Loa Hội nghị Màu sắc : Đen , Kích thước : 155 x 152 x 55 mm , Khối lượng : 301g Micro : Loa Hội Nghị Jabra Speak 750 UC	24th	7,850,000
MICROPHONE , TAI NGHE CÓ DÂY , TAI NGHE KHÔNG DÂY , TAI NGHE BLUETOOTH , TAI NGHE GAME				
1	Microphone dùng để livestream, hát Karaoke Ugreen 10931	Tính năng: Micro thu âm cho PC/ Laptop, điện thoại,... Chiều dài cáp 3.5mm: 1m . Cổng kết nối: 3.5mm . Định hướng: Cardioid SPL: 94dB SPL @1KHz . Trở kháng đầu ra: 2.2 Kohm . THD: ≤ 1% @1KHz. VBB: 1-10V Tần số đáp ứng: 100Hz-10KHz • Micro livestream Ugreen 10931 là thiết bị kết nối với PC, Điện Thoại, Laptop,... dùng để hỗ trợ thu âm live stream được kết nối qua cổng 3.5mm. • Tiện lợi, dễ sử dụng mà không cần cài đặt.	12th	334,000
2	Micro thu âm Livestream để bàn cổng USB & Audio 3.5mm Ugreen 90416	Tính năng: Micro thu âm USB cho PC/ Laptop, điện thoại,... Cổng kết nối: USB-C Định hướng: Đa hướng SPL: 94dB SPL @1KHz Trở kháng đầu ra: 2.2K ohm SNR: >70dB Tần số: 16bit/ 48KHz Tần số đáp ứng: 100Hz-15000Hz Tương thích hệ điều hành: Windows/ Linux/ macOS,.... Thiết bị phù hợp: PC và điện thoại (Mic có thể kết nối với điện thoại thông qua dây USB-C 2 đầu) Micro thu âm Livestream để bàn Ugreen 90416 là phụ kiện hỗ trợ thu âm kết nối với máy tính, laptop	12th	285,000
3	Microphone để bàn cổng USB Ugreen 10934	Tính năng: Micro thu âm USB cho PC/ Laptop, điện thoại,... Chiều dài cáp USB: 2.5m . Cổng kết nối: USB-C . Định hướng: Đa hướng SPL: 94dB SPL @1KHz . Trở kháng đầu ra: 2.2 Kohm . SNR: >70dB Tần số: 16bit/ 48KHz . Tần số đáp ứng: 100Hz-15000Hz Tương thích hệ điều hành: Windows/ Linux/ macOS,.... Thiết bị phù hợp: PC và điện thoại (Mic có thể kết nối với điện thoại thông qua dây USB-C 2 đầu) Micro để bàn cổng USB Ugreen 10934 là thiết bị kết nối với PC, Điện Thoại, Laptop,... thông qua cổng USB. Cắm là sử dụng, không cần cài đặt. Thiết kế bằng thép không gỉ, cứng cáp và không bị oxy hoá.	12th	515,000
4	Micro SENIC SM-008P	Kết Nối: Jack 3.5mm . Microphone tầm trung, kiểu dáng đơn giản	N/A	145,000
5	MICROPHONE Senicc SM-098	Kết Nối: Jack 3.5mm (mic), Microphone tầm trung, kiểu dáng đơn giản, dành cho người sử dụng muốn ghi âm tốt hơn so với những tai nghe có microphone loại thông thường	N/A	180,000
6	Micro không dây Soundmax MC-01	Giao tiếp : 3.5mm, 6.0mm sử dụng cho loa, máy tính, laptop , Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz , Độ nhạy : -88 dBm, Nguồn : DC 3.6V-5V, Pin : 400mAh 3.7V , Thời gian sử dụng Trên 5 tiếng , Tính năng: Micro khử ồn SoundMax MC-01 là bộ micro thu phát tín hiệu âm thanh không dây, có thể dùng để đeo tai hoặc cầm tay, sản phẩm kết nối được với nhiều thiết bị như: loa, amply, mixer,... thông qua jack 3.5mm hoặc 6.0mm Micro không dây 2.4GHz sử dụng mã nhận dạng kỹ thuật số được mã hóa (tất cả quá trình mã hóa/giải mã đều bằng kỹ thuật số). Thiết kế bên ngoài tiện lợi, truyền âm tốt, có giọng nói rõ, chống nhiễu mạnh, giải quyết hoàn toàn tình trạng bị nhiễu tần số tín hiệu ở các loại micro không dây truyền thống. Khoảng cách kết nối lên đến 80m (không vật cản). Ưu điểm: - Sử dụng công nghệ kết nối qua sóng wireless tần số 2.4GHz loại bỏ hiện tượng bị nhiễu tín hiệu. - Hoàn toàn không bị trùng tần số khi có 2 bộ thiết bị ở gần nhau.	N/A	530,000
7	Tai nghe HP H2800 Headset_F6J04AA (Trắng)	Tai nghe có dây kiểu over-ear , Kết nối Jack 3.5mm , Microphone Có trên dây có nút tăng chỉnh volume , Màu sắc Trắng , Thiết kế trẻ trung, hiện đại, âm thanh trung thực	6 th	Liên hệ

8	Tai nghe Genius không dây Bluetooth HS-M920BT - Màu trắng	Tai nghe không dây : True Wireless HS-M920BT Bluetooth 5.3 mới nhất cho nghe nhạc hoặc đàm thoại rảnh tay Tính năng đặc trưng: - Tai nghe Bluetooth dùng cho nghe nhạc và gọi điện - Hỗ trợ Bluetooth 5.3 - Âm thanh chất lượng Hi Fi với âm trầm mạnh mẽ, âm bổng cao thanh - Hỗ trợ giảm tiếng ồn chủ động - Đeo thoải mái trong thời gian dài - Thời gian nghe nhạc lên đến 4h - Thời gian chờ lên đến 300 giờ - Hỗ trợ Sạc chuẩn Type-C - USB Plug-and-Play	12 th	299,000
9	Tai nghe Nhét Tai Bluetooth XKT16 MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.3 Chất liệu Nhựa Phạm vi trở kháng 32 Ω Dải tần số đáp ứng 20Hz-20kHz Loại kết nối Không dây (Bluetooth) Dung lượng pin 300mAh Màu sắc Trắng, Be, Xanh lá	06 th	249,000
10	Tai nghe Bluetooth Kẹp Vành Tai XKT21 MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.3 Loại sản phẩm Tai nghe bluetooth Thời gian sạc khoảng 1.5 giờ Thời gian sử dụng khoảng 4-5 giờ Giao diện sạc Type-C TẦN SỐ 20hz-20kHz Dung lượng pin 40mAh Màu sắc : Tím , Đen , Trắng	06 th	309,000
11	Tai nghe Nhét Tai Bluetooth Gaming XKT10 MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.3 Khoảng cách kết nối khoảng 10m Trở kháng 32ohm +-15% Tần số 20Hz - 20kHz Dung lượng pin vỏ 300mAh Dung lượng pin tai nghe 30mAh Thời gian sạc khoảng 1.5h Màu sắc Xanh lá, Xanh Dương , Vàng	06 th	419,000
12	Tai nghe Nhét Tai Bluetooth XKT06 MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.2 Khử ồn 90dB Cổng giao diện sạc Type-C Độ nhạy của loa 106dB+-3dB Màu đen Thời gian sạc khoảng 1.5h Thời gian sử dụng khoảng 4 - 5 tiếng Màu sắc : Đen	06 th	359,000
13	Tai nghe Nhét Tai Bluetooth Gaming XKT08 Pro MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.3 Trở kháng 32 Ω±15% Tần số 20Hz-20kHz Dung lượng pin case 300mAh 3.7V Dung lượng pin tai nghe 33mAh 3.7V Thời gian sạc khoảng 1.5h Thời gian sử dụng khoảng 5h thời gian sử dụng của case khoảng 24h Màu sắc : Xanh lá, Be, Xanh dương, Đen	06 th	359,000
14	Tai nghe Nhét Tai Bluetooth XKT11 MONSTER	Phiên bản bluetooth V5.2 Mã sản phẩm XKT11 Dung lượng pin hộp sạc 300mAh 3.7V Dung lượng pin tai nghe 35mAh 3.7V Thời gian phát của hộp sạc khoảng 17 giờ Tần số 20Hz - 20kHz Màu sắc : Xanh dương , xám	06 th	459,000
15	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER X2S	Tai nghe không dây : Bluetooth 5.3 mới nhất cho nghe nhạc hoặc đàm thoại rảnh tay Tính năng đặc trưng: Thời gian chơi: 6+18=24 giờ Sạc nhanh: 10 phút = 1h Phiên bản Bluetooth: 5.3 Kích thước trình điều khiển: Φ13mm Chế độ trò chơi có độ trễ thấp: Có Hỗ trợ ứng dụng: Có Xếp hạng IP: IP54 Cáp sạc: Type-C Màu sắc: Đen/Trắng/ xanh lá/Xám	12 th	350,000
16	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER WH700NB	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu , Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Khối lượng : 271 g Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái Màu sắc: Đen/ KEM / XANH	12 th	710,000
17	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER W820NB	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu . Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.0, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Chiều dài dây : Không dây, Phạm vi hoạt động: 10m Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái Màu sắc: Trắng/ Đen/ XÁM	12 th	870,000

18	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER W820NB Plus	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu . Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động 1. Chuẩn âm thanh Hi-Res 2. Công nghệ chống ồn chủ động 3. Chế độ âm thanh xung quanh 4. Micrô tích hợp 5. Khử tiếng ồn DNN (màng lưới thần kinh sâu) 6. Trình điều khiển lớn với màng loa titan 7. Độ trễ thấp cho chế độ chơi game 8. Phát lại liên tục lên tới 49 giờ 9. Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái Màu sắc: Đen/ XÁM / NGÀ VOI / Blue / Green	12 th	1,040,000
19	Tai nghe không dây Bluetooth EDIFIER WH950NB	Tai nghe không dây : Bluetooth kiểu choàng đầu . Microphone tích hợp Tính năng đặc trưng: Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth khử tiếng ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3, Cổng sạc Type-C Tần số đáp ứng : 20Hz - 40kHz Kiểu tai nghe : Chụp đầu không dây Chiều dài dây : Không dây, Phạm vi hoạt động: 10m Khối lượng : 296 ± 1 g Tai nghe nhẹ đảm bảo vừa vặn thoải mái Màu sắc: Đen/ NGÀ VOI	12 th	2,250,000
20	Tai nghe không dây Bluetooth 5.0 màu đen HiTune T1 Ugreen 80651	Màu : Đen mic Chống ồn môi trường Sạc nhanh USB-C Bluetooth 5.0 Thiết kế công thái học với góc 30 °	12th	750,000
21	Tai nghe không dây Bluetooth 5.0 Hitune T1 Ugreen 80650	Phiên bản: Bluetooth 5.0 Cấu hình: HSP, HFP, AVRCP, A2DP Tần số Bluetooth: 2400MHz-2483.5MHz Phạm vi Bluetooth: 10m Codec: AAC, SBC Thời gian hoạt động: Chơi nhạc 5 giờ trong một lần sạc ; Chơi nhạc 24 giờ với hộp sạc Dung lượng hộp sạc: 500mAh 3.7V (1.85Wh) Sạc điện áp giới hạn: 5.25V Cổng sạc: USB-C Sạc đầy tai nghe: 1,5 giờ Sạc đầy vỏ: 2h	12th	750,000
22	Tai nghe nhét tai JBL C150SIUBLK	Thiết kế tiện lợi của tai nghe JBL C150SI (Black) : Thiết kế của tai nghe khá nhỏ gọn, phần housing có kiểu dáng bầu dục bo tròn với những đường cong mềm mại, lại được bọc đệm khá êm, có thể mang trong thời gian dài. Phần dây cáp kết nối có chiều dài đến 1.2m cho người dùng thoải mái sử dụng với khoảng cách xa, chất liệu dây mềm có độ đàn hồi, chống rối và xoắn hiệu quả. Kiểu In-ear , Kết nối: 3.5 mm , Màu sắc: Đen , Kiểu kết nối: Tai nghe có dây , Microphone: Có, Kích thước driver: 9 mm, Tần số phản hồi: 20 Hz - 20 kHz Chế độ đăng ký BH online - quét mã vạch trên sn - sau đó khách đk bh online	12 th	249,000
23	Tai nghe nhét tai Sony MDRE9LP/WIZ1E	Tai nghe SONY MDRE9LP/WIZ1E có thiết kế in-ear đẹp mắt, hiện đại tạo nét trẻ trung năng động cho người dùng. Tai nghe sở hữu âm bass mạnh mẽ, chắc khỏe rất phù hợp với những thể loại âm nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động, nhiều âm thanh điện tử như rock, hiphop... Giao tiếp : Jack audio 3.5mm , Tần số đáp ứng : 18 - 22.000Hz , Độ nhạy : 104dB , Chiều dài dây : 1,2 m Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 6g	12 th	155,000
24	Tai nghe nhét tai Sony MDR-E9LP/BZ1E	Tai nghe SONY MDRE9LP/WIZ1E có thiết kế in-ear đẹp mắt, hiện đại tạo nét trẻ trung năng động cho người dùng. Tai nghe sở hữu âm bass mạnh mẽ, chắc khỏe rất phù hợp với những thể loại âm nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động, nhiều âm thanh điện tử như rock, hiphop... Giao tiếp : Jack audio 3.5mm , Tần số đáp ứng : 18 - 22.000Hz , Độ nhạy : 104dB , Chiều dài dây : 1,2 m Màu sắc : Đen , Khối lượng : 6g	12 th	155,000
25	Tai nghe nhét tai Sony MDR-EX15APBZE (Màu đen)	Tai nghe EarPhone Sony MDR-EX15APBZE sở hữu bộ màng loa 9 mm độ nhạy cao với thiết kế gọn nhẹ, mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời Tai nghe có dây dài 120cm để người dùng thoải mái vừa dùng máy vừa nghe nhạc và dễ dàng mang theo Tần số đáp ứng : 8-22.000Hz Trở kháng : 16 ohm (1KHz) Độ nhạy : 100 dB/mW Khối lượng : 3 g	12 th	195,000
26	Tai nghe nhét tai Sony MDR-EX155APBQE (Màu đen)	Tai nghe Sony MDREX155APBQE thiết kế với màu Đen kiểu nhét tai, nhỏ gọn, toát lên vẻ sang trọng với housing thiết kế từ kim loại, kết hợp cùng các chi tiết được gia công tỉ mỉ. MDREX155APBQE có bộ driver 9 mm độ nhạy cao đi kèm thiết kế gọn nhẹ, mang đến cho bạn những âm trầm mạnh mẽ và âm bổng du dương. Cáp của MDREX155APBQE có thiết kế rãnh cưa để chống gãy và rối, giữ cho tai nghe của bạn không bị thất nút trong lúc không sử dụng.	12 th	339,000
27	Tai nghe nhét tai Sony MDR-EX155APLQE (Màu xanh dương)	Tai nghe Sony MDREX155APBQE tích hợp micro tiện lợi khi nhận cuộc gọi, hỗ trợ các ứng dụng như âm trầm mạnh mẽ và âm bổng du dương. Với 4 kích cỡ miếng đệm tai (SS, S, M và L), bạn có thể thoải mái lựa chọn kích cỡ phù hợp nhất cho nhu cầu nghe nhạc di động của mình. Nhận cuộc gọi rảnh tay và chuyển bài hát mà không bao giờ phải chạm vào điện thoại thông minh của bạn, nhờ vào mic và điều khiển trên dây. Cáp có thiết kế rãnh cưa để chống gãy và rối, giữ tai nghe của bạn không bị thất nút. Tần số đáp ứng : 5Hz-24.000Hz , Trở kháng : 16 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 103 dB/mW , Chiều dài dây :	12 th	339,000
28	Tai nghe nhét tai Sony MDR-EX155APNQE (Màu Vàng đồng)	Tai nghe Sony MDREX155APBQE có bộ driver 9 mm độ nhạy cao với thiết kế gọn nhẹ, mang đến những âm trầm mạnh mẽ và âm bổng du dương. Với 4 kích cỡ miếng đệm tai (SS, S, M và L), bạn có thể thoải mái lựa chọn kích cỡ phù hợp nhất cho nhu cầu nghe nhạc di động của mình. Nhận cuộc gọi rảnh tay và chuyển bài hát mà không bao giờ phải chạm vào điện thoại thông minh của bạn, nhờ vào mic và điều khiển trên dây. Cáp có thiết kế rãnh cưa để chống gãy và rối, giữ tai nghe của bạn không bị thất nút. Tần số đáp ứng : 5Hz-24.000Hz , Trở kháng : 16 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 103 dB/mW , Chiều dài dây :	12 th	339,000
29	Tai nghe nhét tai Sony MDRXB55AP (Màu : Đen, xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng)	Tai nghe Sony MDRXB55AP loại nhét tai có Đầu cắm mini 4 cực mạ vàng hình chữ L , chiều dài dây: 1.2m , Tần số đáp ứng : 4 - 24.000 Hz, Khối lượng : 8g , Màng loa 12 mm được phát triển đặc biệt kết hợp thiết kế gọn nhẹ với độ nhạy cao lên đến 112 dB/mW, cho âm thanh mạnh mẽ mà không bị méo tiếng ở mức âm lượng cao. Cáp có thiết kế rãnh cưa để chống gãy và rối, giữ tai nghe của bạn không bị thất nút. Nhận cuộc gọi rảnh tay và chuyển bài hát mà không bao giờ phải chạm vào điện thoại thông minh của bạn, nhờ vào mic và điều khiển trên dây. Công nghệ Powered Bass Duct++ mang đến âm trầm sâu và nhạy cùng sub-bass mạnh mẽ giúp tai nghe trở nên hoàn hảo cho các phong cách âm nhạc chủ trọng âm thấp.	12 th	Liên hệ

30	Tai nghe có dây Sony MDRZX110AP (Đen)	Tai nghe có dây trùm đầu , Tần số đáp ứng : 12-22.000Hz , Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 120 g . Bộ driver nam châm điện động neodmium 30mm trọng lượng nhẹ giúp tai nghe phản hồi mạnh mẽ, nhịp nhàng ngay cả với những ca khúc có giai điệu phức tạp nhất. Với màng chắn siêu nhạy, bạn có thể tăng âm lượng tai nghe lên và không cần bộ khuếch đại âm thanh mà vẫn có thể tận hưởng được âm thanh chính xác và rõ ràng. Thiết kế vành tai nghe xoay giúp bạn dễ dàng bảo quản tai nghe không sử dụng, đồng thời nâng cao tính	12 th	479,000
31	Tai nghe có dây Sony MDRZX110AP (Trắng)	Tai nghe có dây trùm đầu , Tần số đáp ứng : 12-22.000Hz , Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 120 g . Bộ driver nam châm điện động neodmium 30mm trọng lượng nhẹ giúp tai nghe phản hồi mạnh mẽ, nhịp nhàng ngay cả với những ca khúc có giai điệu phức tạp nhất. Với màng chắn siêu nhạy, bạn có thể tăng âm lượng tai nghe lên và không cần bộ khuếch đại âm thanh mà vẫn có thể tận hưởng được âm thanh chính xác và rõ ràng. Thiết kế vành tai nghe xoay giúp bạn dễ dàng bảo quản tai nghe không sử dụng, đồng thời nâng cao tính	12 th	479,000
32	Tai nghe có dây Sony ZX310APBC1E (Đen)	Tai nghe trùm đầu , HeadPhone Sony MDRZX310AP với thiết kế phần chụp tai được làm bằng da cao cấp giúp bạn hạn chế bị đau tai khi sử dụng quá lâu, cho khả năng giữ âm tốt. Dây dẫn được làm dạng xoắn thiết kế "sợi đôi" nên bền và chống rối tốt cho bạn dễ dàng di chuyển và sử dụng. Sản phẩm này có nhiều màu sắc cho bạn nhiều sự lựa chọn tùy sở thích cũng như cá tính mỗi người. Dung lượng : 1000 mW , Phân loại : 30 mm dynamic – Loại trùm đầu , Tần số đáp ứng : 10-24,000Hz, Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 125 g	12 th	659,000
33	Tai nghe có dây Sony MDR-ZX310APRC1E (Đỏ)	Tai nghe trùm đầu , HeadPhone Sony MDRZX310AP với thiết kế phần chụp tai được làm bằng da cao cấp giúp bạn hạn chế bị đau tai khi sử dụng quá lâu, cho khả năng giữ âm tốt. Dây dẫn được làm dạng xoắn thiết kế "sợi đôi" nên bền và chống rối tốt cho bạn dễ dàng di chuyển và sử dụng. Sản phẩm này có nhiều màu sắc cho bạn nhiều sự lựa chọn tùy sở thích cũng như cá tính mỗi người. Dung lượng : 1000 mW , Phân loại : 30 mm dynamic – Loại trùm đầu , Tần số đáp ứng : 10-24,000Hz, Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 125 g	12 th	659,000
34	Tai nghe có dây Sony MDR-ZX310APLC1E (Xanh)	Tai nghe trùm đầu , HeadPhone Sony MDRZX310AP với thiết kế phần chụp tai được làm bằng da cao cấp giúp bạn hạn chế bị đau tai khi sử dụng quá lâu, cho khả năng giữ âm tốt. Dây dẫn được làm dạng xoắn thiết kế "sợi đôi" nên bền và chống rối tốt cho bạn dễ dàng di chuyển và sử dụng. Sản phẩm này có nhiều màu sắc cho bạn nhiều sự lựa chọn tùy sở thích cũng như cá tính mỗi người. Dung lượng : 1000 mW , Phân loại : 30 mm dynamic – Loại trùm đầu , Tần số đáp ứng : 10-24,000Hz, Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 125 g	12 th	659,000
35	Tai nghe có dây Sony MDR-ZX310APWC1E (Trắng)	Tai nghe trùm đầu , HeadPhone Sony MDRZX310AP với thiết kế phần chụp tai được làm bằng da cao cấp giúp bạn hạn chế bị đau tai khi sử dụng quá lâu, cho khả năng giữ âm tốt. Dây dẫn được làm dạng xoắn thiết kế "sợi đôi" nên bền và chống rối tốt cho bạn dễ dàng di chuyển và sử dụng. Sản phẩm này có nhiều màu sắc cho bạn nhiều sự lựa chọn tùy sở thích cũng như cá tính mỗi người. Dung lượng : 1000 mW , Phân loại : 30 mm dynamic – Loại trùm đầu , Tần số đáp ứng : 10-24,000Hz, Trở kháng : 24 ohm (1KHz) , Độ nhạy : 98 dB/mW , Chiều dài dây : 1,2 m , Khối lượng : 125 g	12 th	659,000
36	Tai nghe Không dây Bluetooth Sony WH-CH510	HeadPhone SONY WH-CH510 được sử dụng công nghệ bluetooth 5.0 hỗ trợ codec SBC, AAC tăng khả năng truyền dẫn ổn định và đầy đủ chất lượng âm thanh đến với người dùng. Sản phẩm cũng được trang bị trên mình những nút điều khiển tạm dừng phát nhạc, tăng giảm âm lượng cực kì tiện dụng mà không hề cần phải dùng đến điện thoại. Thời lượng Pin của HeadPhone SONY WH-CH510 phải nói là một con số khủng , nghe nhạc và đàm thoại liên tục lên tới 35 giờ. Không chỉ dừng ở thời lượng Pin khủng mà Sony còn mang lại cho sản phẩm khả năng sạc nhanh chỉ với 10 phút sạc đem lại cho người dùng tới 90 phút sử dụng. Thời gian phản hồi : Tối đa 35 giờ, Dải tần số (Băng tần) : Băng tần 2,4GHz, Bluetooth : Bluetooth 5.0,	12 th	1,090,000
37	Tai nghe Không dây Sony CH520 Black	HeadPhone SONY không dây CH520 , Giao tiếp : Bluetooth 5.2 , Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz . Kiểu tai nghe : Chụp tai không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 giờ; Thời gian chờ lên đến 200 giờ Chiều dài dây : Không dây; Phạm vi hoạt động: 10m Màu sắc : Đen , Khối lượng : 147g	12 th	1,270,000
38	Tai nghe Không dây Sony CH520 Cream	HeadPhone SONY không dây CH520 , Giao tiếp : Bluetooth 5.2 , Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz . Kiểu tai nghe : Chụp tai không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 giờ; Thời gian chờ lên đến 200 giờ Chiều dài dây : Không dây; Phạm vi hoạt động: 10m Màu sắc : Be , Khối lượng : 147g	12 th	Liên hệ
39	Tai nghe Không dây Huawei T0014 FreeBuds 5i (Blue/XANH)	Tai nghe không dây Bluetooth , Tai nghe có thể phát nhạc lên đến 28 giờ khi sử dụng với hộp sạc. Và bạn không cần phải lo lắng khi tai nghe chưa được sạc đầy. Huawei FreeBuds 5i có thể phát 4 giờ âm thanh chỉ với 15 phút sạc, đóng vai trò là người bạn đồng hành nghe nhạc của bạn bất cứ lúc nào. Điều khiển cảm ứng trực quan : Điều khiển tai nghe của bạn một cách dễ dàng tuyệt đối thông qua các điều khiển cảm ứng có thể tùy chỉnh, thay vì phải liên tục rút điện thoại ra. Xếp hạng IP54 có nghĩa là bạn có thể thưởng thức âm nhạc với Huawei FreeBuds 5i trong cuộc sống hàng ngày. Huawei FreeBuds 5i cho phép bạn chụp ảnh từ xa bằng cách chạm hai lần vào tai nghe để có được những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp dễ dàng như tạo dáng. Mỗi tai nghe : Chiều cao: 30,9 mm , Chiều rộng: 21,7 mm , Độ sâu: 23,9 mm Trọng lượng: Khoảng 4,9 g ± 0,2 g Hộp sạc: Chiều cao: 48,2 mm , Chiều rộng: 61,8 mm , Độ sâu: 26,9 mm , Trọng lượng: Khoảng 33,9 g ± 1,0 g Thời gian sạc : Khoảng 60 phút cho tai nghe (trong hộp sạc), Khoảng 110 cho hộp sạc không có tai nghe (có dây) (Dung lượng thực tế có thể thay đổi chút.)	12 th	1,590,000
40	Tai nghe Không dây Huawei T0014 FreeBuds 5i (Black/ĐEN)	Tai nghe không dây Bluetooth , Tai nghe có thể phát nhạc lên đến 28 giờ khi sử dụng với hộp sạc. Và bạn không cần phải lo lắng khi tai nghe chưa được sạc đầy. Huawei FreeBuds 5i có thể phát 4 giờ âm thanh chỉ với 15 phút sạc, đóng vai trò là người bạn đồng hành nghe nhạc của bạn bất cứ lúc nào. Điều khiển cảm ứng trực quan : Điều khiển tai nghe của bạn một cách dễ dàng tuyệt đối thông qua các điều khiển cảm ứng có thể tùy chỉnh, thay vì phải liên tục rút điện thoại ra. Xếp hạng IP54 có nghĩa là bạn có thể thưởng thức âm nhạc với Huawei FreeBuds 5i trong cuộc sống hàng ngày. Huawei FreeBuds 5i cho phép bạn chụp ảnh từ xa bằng cách chạm hai lần vào tai nghe để có được những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp dễ dàng như tạo dáng. Mỗi tai nghe : Chiều cao: 30,9 mm , Chiều rộng: 21,7 mm , Độ sâu: 23,9 mm Trọng lượng: Khoảng 4,9 g ± 0,2 g Hộp sạc: Chiều cao: 48,2 mm , Chiều rộng: 61,8 mm , Độ sâu: 26,9 mm , Trọng lượng: Khoảng 33,9 g ± 1,0 g Thời gian sạc : Khoảng 60 phút cho tai nghe (trong hộp sạc), Khoảng 110 cho hộp sạc không có tai nghe (có dây) (Dung lượng thực tế có thể thay đổi chút.)	12 th	1,590,000
41	HEADPHONE SOMIC ST-2688	Jack 3.5mm , có micro, Dài dây: 2.3 m	N/A	129,000
42	HEADPHONE DRAGON WAR G-HS-003	Tai nghe dành cho PC , game thủ, có đèn , Dây dù , nút điều chỉnh âm lượng , chống tạp âm	6th	450,000

43	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen Epods XY-EP03 3.5mm (Trắng)	Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Nhét tai có dây Chiều dài dây : 20Hz-20KHz Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 14g	06th	188,000
44	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen AP01 3.5mm (Trắng)	Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz; Trờ kháng: 16Ω Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây Chiều dài dây : 1.2m Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 14.6g	06th	155,000
45	HEADPHONE nhét tai có dây Pisen AP03 3.5mm (Trắng)	Giao tiếp : 3.5mm Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai có dây Chiều dài dây : 1.2m Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 14.6g	06th	180,000
46	HEADPHONE Rapoo có dây VH360 gaming	Tai nghe chơi game Giao tiếp cổng USB 2.0. Đèn nền LED RGB. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Thiết kế bằng vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái.	12th	390,000
47	HEADPHONE Rapoo có dây VH160 gaming	Tai nghe chơi game giả lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0. Đèn nền LED RGB. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Thiết kế bằng vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái.	12th	390,000
48	HEADPHONE Rapoo có dây VH310 gaming	Tai nghe chơi game giả lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0 Đèn nền LED Blue. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Chức năng khử nhiễu micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô cho sự thoải mái vô song	12th	445,000
49	HEADPHONE Rapoo có dây VH520C gaming	Tai nghe chơi game giao tiếp cổng USB, chất lượng âm thanh HI-FI, với các chức năng mạnh mẽ, hoạt động tuyệt vời, phù hợp với những người có yêu cầu chất lượng cao. Thiết kế chụp tai có đèn nền LED. Chức năng khử tiếng ồn của micro đơn ENC, cho cuộc gọi rõ ràng và ổn định. Vật liệu chế tác siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô cho cảm giác thoải mái.	12th	510,000
50	HEADPHONE Rapoo có dây VH500C gaming	Tai nghe chơi game giả lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0 Đèn nền LED RGB. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Chức năng khử nhiễu micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô	12th	585,000
51	HEADPHONE Rapoo có dây VH650 gaming	Tai nghe chơi game giả lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB Đèn nền LED RGB. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Thiết kế điều khiển tai đa chức năng Màng tai 50mm, thể hiện âm thanh chi tiết Micro khử tiếng ồn toàn hướng 360 ° Chùm đầu kim loại có thể thu vào Bit tai thích ứng Angle với miếng bit tai dây	12th	799,000
52	HEADPHONE Rapoo có dây VH710 gaming	Tai nghe chơi game giả lập 7.1 kênh âm thanh Giao tiếp cổng USB 2.0 Đèn nền LED RGB. Đầu ra âm thanh 7.1 kênh ảo mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm tuyệt đẹp. Chức năng khử nhiễu micro đơn ENC, cuộc gọi rõ ràng và ổn định Vật liệu siêu bền và chắc chắn. Thiết kế chụp tai chống ồn với chụp tai mềm mại và thoải mái. Thiết kế nhẹ với hệ thống treo băng đô cho sự thoải mái vô song	12th	759,000
53	HEADPHONE VCOM DE135 (Hàng trưng bày)	Headphone choàng qua đầu có microphone , màu đen phối trắng, màu đen phối vàng	N/A	75,000
54	H.PHONE LOGITECH Stereo H110	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , tích hợp 2 Jack cắm 3.5mm vào PC, LAPTOP	12th	169,000
55	H.PHONE LOGITECH Stereo H111	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , chỉ tích hợp 1 Jack cắm 3.5mm nghe và nói vào thoại , MÁY TÍNH BẢNG hoặc máy tính tích hợp 1 jack	12th	169,000
56	H.PHONE LOGITECH Stereo H150	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , tích hợp 2 Jack cắm vào PC, LAPTOP	12th	285,000
57	H.PHONE LOGITECH Stereo H151	Headphone choàng qua đầu Kiểu dáng nhỏ , gọn , đẹp , kèm micro , chỉ tích hợp 1 Jack cắm vào điện thoại , MÁY TÍNH BẢNG hoặc máy tính tích hợp 1 jack	12th	285,000
58	HEADPHONE Logitech H340 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thương thức HD, MP3, MP4.	12th	469,000
59	HEADPHONE Logitech H370 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn, Cổng kết nối USB (dễ dàng kết nối cắm vào là xài) có nút điều chỉnh âm thanh và mute microphone, chất lượng digital dây dài 1.8m	12th	545,000
60	HEADPHONE Logitech H390 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn, có thể xếp lại gọn, dễ dàng kết nối cắm vào là xài , có nút điều chỉnh âm anh và mute mic Thiết kế gọn thoải mái khi đeo nhiều giờ, kết nối pc, Mac, dây dài 2,5m , có 3 màu : đen , trắng , hồng	12th	675,000
61	HEADPHONE Logitech H540 USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn , loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thương thức HD, MP3, MP4.	12th	839,000
62	HEADPHONE Logitech H570E USB	USB Port , Tích hợp micro loại bỏ tiếng ồn , loại bỏ tạp âm, có volume. Cổng USB không cần Sound Card. Thiết kế đặc biệt dễ thương thức HD, MP3, MP4. Tương thích: Windows® 7 or higher macOS® 10.7 or higher Linux®	12th	1,190,000
63	HEADPHONE LOGITECH A10 (co mic)	Tai nghe có dây Cao cấp game A10 sử dụng Vật liệu linh hoạt, có trọng lượng nhẹ và miếng đệm tai bằng vải, quai đeo bằng thép bền bỉ với vỏ bọc cao su chống hư hỏng và hệ thống dây có thể tháo rời được . Micro đơn hướng, xoay để tắt tiếng và nút điều chỉnh âm lượng trên dây. Được tinh chỉnh để chơi game, ASTRO Audio được phát triển đem lại độ rõ ràng và chi tiết ở mọi tần số và mức âm lượng , có 2 màu : đen đỏ và xanh đỏ	12th	1,150,000
64	HEADPHONE LOGITECH ZONE WIRED (Mic khử tiếng ồn)	Tai nghe USB-C có các màng loa âm thanh cao cấp và công nghệ mic tiên tiến khử tiếng ồn, thiết kế với các màng loa có kích thước lớn 40 mm để đem lại niềm vui thích đơn thuần cho đôi tai của bạn. Loa trầm đầy đủ kích thước, tần số cao hơn và độ méo tiếng cực thấp tạo ra âm thanh vừa ý cho dù bạn đang trong cuộc gọi video, nghe nhạc hay chuyển đổi giữa hai hoạt động , Tai nghe với các nút điều khiển trên dây và đầu nối USB-C, Tương thích với ứng dụng: Skype for Business, Zoom, Cisco Jabber™, BlueJeans, và GoToMeeting™. Màu đen	12th	2,550,000

65	HEADPHONE không dây LOGITECH ZONE VIBE 100 (Hồng , Trắng , Đen)	Tai nghe không dây có trọng lượng nhẹ — Trải nghiệm âm thanh đắm chìm với tai nghe không dây Zone Vibe 100. Dù chuyên nghiệp khi ở văn phòng. Dù thoải mái cho việc học tập lẫn chơi game. Được làm từ 25% không bao gồm phụ kiện và bao bì nhựa tái chế hậu tiêu thụ cho một tương lai bền vững hơn. Microphone thiết kế tiện lợi - Xoay cần mic xuống khi bạn muốn làm việc, giấu nó đi để xem phim và nghe nhạc. Mic khử tiếng ồn, gấp lại-đắt-tắt tiếng làm giảm thiểu tạp âm nền, do đó giọng của bạn được nghe rõ ràng. Di chuyển tự do trong văn phòng hoặc nhà của bạn và duy trì kết nối với Bluetooth® đã đi kèm. Có thời gian nghe lên tới 20 giờ và thời gian đàm thoại 18 giờ cho một lần sạc đầy .Tuổi thọ pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính. Pin yếu? Cắm sạc 5 phút và có thời gian nghe lên tới một giờ. Các nút điều khiển nằm thuận tiện ở cả hai bên tai nghe để phát và tạm dừng âm nhạc, bắt đầu và kết thúc Tai nghe không dây có trọng lượng nhẹ — Tai nghe Logitech Zone Vibe Wireless (981-001158) mang đến trải nghiệm âm thanh không dây tuyệt vời, giúp bạn tận hưởng âm nhạc, cuộc trò chuyện và công việc một cách linh hoạt và thoải mái nhất. Với kết nối Bluetooth v5.2, bạn có thể kết nối nhanh chóng với các thiết bị từ Windows, MacOS, ChromeOS, iOS đến Android mà không cần phải lo lắng về dây cáp rối bời. Với tần số đáp ứng rộng, tai nghe Bluetooth này cung cấp âm thanh rõ ràng và chi tiết, từ âm trầm sâu đến âm cao sáng. Micro có tần số đáp ứng từ 100Hz đến 8kHz, trong khi loa có tần số đáp ứng từ 20Hz đến 16kHz, mang lại trải nghiệm âm thanh đồng đều và cân bằng. Tai nghe không dây này tương thích với một loạt các hệ điều hành và thiết bị, từ Windows, MacOS, ChromeOS đến iOS và Android. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không cần phải lo lắng về tính tương thích. Giao tiếp : Bluetooth (v5.2) . Tần số đáp ứng : Micro: 100-8 kHz; Loa: 20Hz-16kHz . Kiểu tai nghe : Tai nghe	12th	1,960,000
66	HEADPHONE không dây LOGITECH Zone Vibe Wireless VC Đen (981-001158)	Tai nghe không dây có trọng lượng nhẹ — Tai nghe Logitech Zone Vibe Wireless (981-001158) mang đến trải nghiệm âm thanh không dây tuyệt vời, giúp bạn tận hưởng âm nhạc, cuộc trò chuyện và công việc một cách linh hoạt và thoải mái nhất. Với kết nối Bluetooth v5.2, bạn có thể kết nối nhanh chóng với các thiết bị từ Windows, MacOS, ChromeOS, iOS đến Android mà không cần phải lo lắng về dây cáp rối bời. Với tần số đáp ứng rộng, tai nghe Bluetooth này cung cấp âm thanh rõ ràng và chi tiết, từ âm trầm sâu đến âm cao sáng. Micro có tần số đáp ứng từ 100Hz đến 8kHz, trong khi loa có tần số đáp ứng từ 20Hz đến 16kHz, mang lại trải nghiệm âm thanh đồng đều và cân bằng. Tai nghe không dây này tương thích với một loạt các hệ điều hành và thiết bị, từ Windows, MacOS, ChromeOS đến iOS và Android. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không cần phải lo lắng về tính tương thích. Giao tiếp : Bluetooth (v5.2) . Tần số đáp ứng : Micro: 100-8 kHz; Loa: 20Hz-16kHz . Kiểu tai nghe : Tai nghe	12th	2,670,000
67	HEADPHONE LOGITECH G233 (có mic) Dành cho GAME	Tai nghe Cao cấp game G233, tích hợp cần Micro có thể tách rời với màng lọc micro pop và dây chơi game lắp lại được. Tháo cần mic và chuyển sang dây đi động đi kèm để biến G233 trở thành một chiếc tai nghe bất mắt có thể mang ra phố và nghe ở mọi nơi, Được chế tạo cho những cuộc chơi game kéo dài, đệm tai nghe bằng lưới thể thao bao bọc lấy tai và cung cấp đủ lực để giữ đúng vị trí và hoàn toàn thông thoáng.Màng loa: 40 mm , Độ nhạy tần số: 20 Hz-20 KHz , Trở kháng: 32 Ohm , Độ nhạy: 107dB@1KHz SPL 30mW/1cm , Độ dài dây: 2m , Màu sắc: Đen-xanh dương	12th	1,590,000
68	HEADPHONE LOGITECH G331 (có mic) Dành cho GAME	Tai nghe chơi game G331 của Logitech tạo ra âm thanh lớn để giúp bạn nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi. Trải nghiệm cảm giác chơi game hoàn toàn thú vị khi bạn người được mọi thứ và mọi người đều nghe thấy bạn. Các màng loa âm thanh lớn 50 mm tạo ra âm thanh hoàn chỉnh, mở rộng cho trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn. Các trò chơi yêu thích của bạn cuối cùng sẽ có âm thanh theo như thiết kế: Tuyệt vời. ÂM THANH PHÁT RA TO VÀ RÕ RÀNG : Mic 6 mm đảm bảo đồng đội có thể nghe thấy bạn. Cần mic gấp-đắt-tắt tiếng sẽ im lặng khi bạn không muốn giọng mình được nghe thấy. MỘT TAI NGHE, TẤT CẢ NÊN TẮNG : Tai nghe của bạn hoạt động với máy tính hay máy Mac hoặc máy chơi game bao gồm PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™ và các thiết bị di động thông qua dây 3,5 mm. Mọi thứ liên quan đến chiếc tai nghe này đều tạo ra sự thoải mái: Chụp tai và quai đeo giả da có trọng lượng nhẹ cao cấp được thiết kế để giúp đỡ tai bạn không bị áp lực. Chụp tai xoay ngược lên 90 độ tạo ra sự thuận tiện. Điều chỉnh âm lượng nhanh chóng và thuận tiện trên mọi nền tảng với nút xoay âm lượng gắn trên chụp tai. Độ dài dây cáp: 2 m , Màng loa: 50 mm , Độ nhạy tần số: 20 Hz-20 KHz	12th	885,000
69	HEADPHONE LOGITECH G333 (Trắng) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại in-ear tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trọng lượng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	870,000
70	HEADPHONE LOGITECH G333 (Đen) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại in-ear tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trọng lượng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	870,000
71	HEADPHONE LOGITECH G333 (Tím) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại in-ear tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trọng lượng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	870,000
72	HEADPHONE LOGITECH G335 (Đen) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại in-ear tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trọng lượng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	1,250,000
73	HEADPHONE LOGITECH G335 (Trắng) Dành cho Game	Kiểu kết nối : Tai nghe có dây loại in-ear tai , Microphone : Có , Kích thước driver : 9.2 mm , Trọng lượng : 24 ohms , Tần số phản hồi : 20 Hz ~ 20 KHz , Độ nhạy : 101,6±3 DB 1 KHZ SPL , Khối lượng : - Tai nghe và cáp: 19 gram - Bộ tiếp hợp USB-C: 6 gram Tính năng tai nghe - 2 màng loa động kép: 5,8 mm + 9,2 mm - Micro ECM 4 mm, độ nhạy: -42 dB - Đầu nút silicon mềm dẻo, Vỏ nhôm chắc chắn - Màng loa âm thanh kép chuyên dụng	12th	1,250,000
74	HEADPHONE LOGITECH G431 (có mic) Dành cho GAME	GAME ÂM THANH VOM 7.1 G431 (G431 7.1 SURROUND SOUND GAMING HEADSET) , Các màng loa âm thanh lớn 50 mm tạo ra âm thanh hoàn chỉnh, mở rộng cho trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn. Các trò chơi yêu thích của bạn cuối cùng sẽ có âm thanh theo như thiết kế: Tuyệt vời. Mic lớn được tăng cường 6 mm đảm bảo đồng đội có thể nghe thấy bạn. Cần mic gấp-đắt-tắt tiếng sẽ im lặng khi bạn không muốn giọng mình được nghe thấy. Âm thanh vom DTS Headphone:X 2.0 thế hệ mới, 2Âm thanh vom DTS Headphone:X 2.0 và các tùy chọn cài đặt trước EQ chỉ có sẵn cho Hệ điều hành Windows và yêu cầu phần mềm chơi game HUB G của Logitech. Sử dụng phần mềm HUB G của Logitech, cho phép bạn nghe thấy kẻ thù đang ẩn nấp phía sau, các tín hiệu khả năng đặc biệt và môi trường đắm chìm - tất cả xung quanh bạn. Trải nghiệm âm thanh 3D vượt xa các kênh 7.1 để khiến bạn cảm thấy như đang thực hiện hành động. Tai nghe hoạt động với máy tính, PlayStation 4, hoặc Nintendo Switch gắn để thông qua USB DAC. Bạn cũng có thể chơi trên máy chơi game hoặc thiết bị di động thông qua dây 3,5 mm. Độ dài dây cáp: 2 m , Màng loa: 50 mm , Độ nhạy tần số: 20 Hz-20 KHz ,Trở kháng: 39 Ohm (thụ động), 5k Ohm (chủ động) , Độ nhạy: 107 +/-3dB	12th	Liên hệ
75	HEADPHONE Gaming Logitech G Pro (Black) Dành cho GAME	Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây Gaming , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz, Chiều dài dây : 2m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 259 g	12th	1,770,000

76	HEADPHONE không dây Bluetooth LOGITECH G435 Dành cho GAME	Tai nghe không dây Logitech G435 sở hữu chất lượng âm thanh vượt trội, tích hợp các công nghệ tiên tiến. Kết hợp cùng với đó là kiểu dáng trẻ trung năng động với giá thành phải chăng. Đây sẽ là một chiếc tai nghe phù hợp với tất cả giới trẻ, đặc biệt là các game thủ. Tai nghe Logitech G435 thiết kế trong lượng siêu nhẹ, chỉ 165 gram người dùng có thể đeo suốt cả ngày dài. Thêm vào đó là 2 bên chụp tai có trang bị miếng đệm cao su non và bọc ngoài bọc lớp vải thoáng khí. Mang đến cảm giác thoải mái cũng như giữ cho tai luôn thông thoáng và mát mẻ trong suốt quá trình sử dụng. Cùng với cần microphone ảo tạo chùm tia tích hợp cho âm thanh phát ra như đang ở trong cùng phòng trò chuyện với bạn bè. Trọng lượng siêu nhẹ thoải mái, công nghệ kết nối không dây độc quyền Lightspeed - Màng loa 40mm thế hệ mới cho âm thanh tuyệt vời - Tần số phản hồi : 20 Hz-20 KHz - Độ nhạy : 83,1 dB SPL/mW - Hỗ trợ 2 kết nối không dây: LightSpeed và Bluetooth - Hỗ trợ đa nền tảng Windows, các thiết bị di động (Bluetooth), hỗ trợ cả PS4, PS5 - Phạm vi hoạt động 10m - Thời lượng pin lên tới 18 giờ	12th	1,450,000
77	HEADPHONE Gaming Logitech G633S Lightsync RGB 7.1 Surround (Black)	Tai nghe có dây, Kiểu : Over-ear, Tương thích với PC và Console (PS 4, PS 5), Giao tiếp : 3.5mm, Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz, Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây, Gaming, Chiều dài dây : 1,5 m, Màu sắc : Đen Khối lượng : 344g	12th	2,450,000
78	HEADPHONE LOGITECH Over-ear Logitech G Pro X (Dành cho GAME)	DTS HEADPHONE:X 2.0 là phiên bản mới nhất của việc tái tạo hình ảnh âm thanh dựa trên đối tượng từ DTS. Phiên bản 2.1 đưa kênh 7.1 lên tầm cao hơn bao giờ hết với khả năng tái tạo âm trầm, độ rõ âm thanh và tín hiệu tiềm cận nâng cao. Và quan trọng nhất, mức độ nhận thức khoảng cách tầm cao mới phân biệt giữa âm thanh tầm gần và tầm xa, do đó vị trí kẻ thù của bạn được chỉ ra chính xác hơn bao giờ hết. 5 Các tính năng nâng cao như Blue VOICE và âm thanh vòm DTS Headphone:X 2.0 chỉ hoạt động trên máy tính PC thông qua phần mềm chơi game HUB G của Logitech. Blue VOICE bao gồm các Cài tiến âm thanh DTS. Với bộ khung cứng chắc và có trọng lượng nhẹ được làm từ nhôm và thép, PROX được thiết kế cho sự bền bỉ, thoải mái và có vẻ ngoài cao cấp đẹp mắt. Công nghệ micrô BLUE VOICE cho bạn lựa chọn các bộ lọc giọng nói trong thời gian thực để giảm tiếng ồn, thêm độ nén và giảm âm gió, đồng thời đảm bảo giọng nói của bạn phát ra	12th	2,699,000
79	HEADPHONE không dây Logitech LIGHTSPEED G535 WIRELESS (Black)	Tai nghe không dây, Kiểu : Over-ear, Tương thích với PC và Console (PS 4, PS 5), Trọng lượng chỉ 236gr Earpad sử dụng foam mềm và êm, thoải mái khi sử dụng thời gian lâu, Driver 40mm, cho âm thanh trong và có chiều sâu, Microphone, Có, Trờ kháng: 36 ohms, Tần số phản hồi: 20Hz-20KHz, Độ nhạy: 87.5 dB SPL/mW, Kiểu pin: Lithium, Tính năng tai nghe: - Kết nối đơn giản chỉ cần cắm và sử dụng - Kết nối lightspeed wireless độ trễ thấp, hiệu suất cao - Khoảng cách kết nối lên đến 12 mét	12th	2,450,000
80	HEADPHONE Genius HS-M200C	Tai nghe có dây, Giao tiếp : jack 3.5mm (1 jack), Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz, Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai, Trờ kháng : 32 ohm, Độ nhạy : 105 dB, Chiều dài dây : 1.8 m. Băng đô có thể điều chỉnh. Tương thích : Windows® or macOS computers or laptops / Tablets or smartphones / MP3 players, Khối lượng : 57 g	12th	Liên hệ
81	HEADPHONE Genius HS-200C	Tai nghe có dây, Giao tiếp : jack 3.5mm (2 jack), Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz, Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai, Trờ kháng : 32 ohm, Độ nhạy : 105 dB, Chiều dài dây : 1,8 m. Băng đô có thể điều chỉnh. Tương thích : Windows® or macOS computers or laptops / Tablets or smartphones / MP3 players Khối lượng : 57 g	12th	119,000
82	HEADPHONE Genius HS-220U	Tai nghe có dây, Giao tiếp : USB, Button (nút) : Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng, Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz, Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai, Trờ kháng : 32 ohm ± 15%, Độ nhạy : 108 dB ± 5 dB, Chiều dài dây : 1.8 m	12th	255,000
83	H.PHONE SOUNDMAX AH 306s	Loại nhét tai - nhỏ gọn, không có micro, 2 màu màu đỏ, màu xanh, Jack cắm 3.5mm, dây dài : 1.2m	6th	130.000**
84	H.PHONE SOUNDMAX AH 701	Loại nhét tai - nhỏ gọn, có micro, màu đen, Jack cắm 3.5mm, dây dài : 1.2m	6th	Liên hệ
85	H.PHONE SOUNDMAX AH 704	Loại nhét tai - nhỏ gọn, có micro, màu hồng, Jack cắm 3.5mm, dây dài : 1.2m, Tần số đáp ứng 20Hz - 20.000Hz	6th	239,000
86	H.PHONE SOUNDMAX AH 304	Loại tai nghe chụp đầu kèm microphone, Cổng USB - dây dài : 1.2m	6th	275,000
87	H.PHONE SOUNDMAX AH-314 (Game) (đen)	Tai nghe Game, Thiết kế đẹp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài 2,2 m, Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm, Độ nhạy: 58dB ± 3dB, Phích cắm: 3.5mm stereo, Kích thước loa 40 mm, 2 JACK 3.5MM	6th	**230,000
88	H.PHONE SOUNDMAX AH-315 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế đẹp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài 2 m, SoundMax AH-315 được trang bị driver đường kính đến 40mm với độ lớn âm thanh đạt mức 115+/-3dB và đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20KHz. Sản phẩm cũng được tích hợp micro với thiết kế khá gọn gàng, hỗ trợ game thủ trao đổi trực tiếp với nhau bằng voice chat. Ngõ vào: 2 JACK 3.5MM	6th	250,000
89	H.PHONE SOUNDMAX AH-318 (Game)	Tai nghe Game, Thiết kế đẹp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Chế độ rung âm trầm, ĐÈN LED, 2 JACK 3.5MM	6th	395.000**
90	H.PHONE SOUNDMAX AH-319 (Game)	Tai nghe Game, Thiết kế đẹp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Chế độ rung âm trầm, ĐÈN LED	6th	520.000**
91	H.PHONE SOUNDMAX AH-323(Game)(đen phối trắng)	Tai nghe Game, -Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass, vibration, tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ	6th	Liên hệ
92	H.PHONE SOUNDMAX AH-326 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass, vibration, tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ	6th	385,000
93	H.PHONE SOUNDMAX AH-327 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass, vibration, tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ, 2 JACK 3.5MM	6th	470,000
94	H.PHONE SOUNDMAX AH-328 (Game)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Sản phẩm SoundMax AH-328 được trang bị micro bên củ tai để phục vụ cho việc giao tiếp với đồng đội trong lúc khám phá thế giới game rộng lớn hoặc bản kế hoạch tác chiến trong một chiến trường này lửa. Về mặt kỹ thuật, SoundMax AH-328 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm. Ngõ vào 2 JACK 3.5mm	6th	425,000
95	H.PHONE SOUNDMAX AH-330 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Sản phẩm SoundMax AH-330 được trang bị micro bên củ tai để phục vụ cho việc giao tiếp với đồng đội trong lúc khám phá thế giới game rộng lớn hoặc bản kế hoạch tác chiến trong một chiến trường này lửa. Về mặt kỹ thuật, SoundMax AH-330 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm. Ngõ vào 2 JACK 3.5mm	6th	369,000
96	H.PHONE SOUNDMAX AH-335 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Sản phẩm SoundMax AH-335 có Độ nhạy: -58 ± 3dB, Kích thước mic: Φ2.3 x 1.0mm, Hướng âm micro: Đa hướng, Tính năng: Micro khử ồn, Loa phone: Φ50mm, Trờ kháng: 32Ω ± 15%, Tần số đáp ứng: 20Hz - 20KHz, Ngõ vào: 3.5mm, Độ nhạy (S.P.L): 102 ± 3dB, Giao tiếp: jack 3.5mm	6th	Liên hệ
97	H.PHONE SOUNDMAX AH-336 (Game)(đen)	Tai nghe Game, Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Sản phẩm SoundMax AH-336 có Độ nhạy: -58 ± 3dB, Kích thước mic: Φ2.3 x 1.0mm, Hướng âm mic: Đa hướng, Tính năng: Micro khử ồn, Loa phone: Φ50mm, Trờ kháng: 32Ω ± 15%, Tần số đáp ứng: 20Hz - 20KHz, Ngõ vào: 3.5mm, Độ nhạy (S.P.L): 102 ± 3dB, Giao tiếp: 2 jack 3.5mm	6th	450,000
98	H.PHONE SOUNDMAX AH-713 (USB) (GAME)	Tai nghe Game, -Thiết kế chuyên nghiệp, hiện đại, Dây dày, chắc chắn, dài >2 m, Đèn ôp vánh tai, lấy nguồn từ cổng usb, Volume control, Stereo, Microphone, Hạn chế tiếng ồn, IC power, Bass, vibration, tạo hiệu ứng rung, cho âm bass sâu, mạnh mẽ, SoundMax AH-712 được trang bị driver đường kính 50mm đáp ứng dải tần từ 20Hz đến 20.000Hz và có trở kháng 32 Ohm	6th	510,000

99	H.PHONE SOUNDMAX AH-712 (USB) (GAME)	Tai nghe Game ,Thiết kế chuyên nghiệp,hiện đại , Dày dầy,chắc chắn,dài >2 m , Đền ốp vành tai,lấy nguồn từ cổng usb , Volume control,Stereo,Microphone , Hạn chế tiếng ồn,IC power,Bass ,vibration, tạo hiệu ứng rung,cho âm bass sâu, mạnh mẽ .	6th	585,000
100	TAI NGHE BLUETOOTH SOUNDMAX F2	Tai nghe nhét tai Bluetooth F2 - Có Microphone tích hợp Có Băng tần (2.402 - 2.48) Ghz Chức năng HSP, HFP,A2DP, AVRCP Khoảng cách hoạt động Khoảng 10m Thời gian đàm thoại 4 giờ Thời gian phát liên tục 3 giờ Thời gian chờ 100 giờ Thời gian sạc 2 giờ	12 Th	410,000
101	TAI NGHE BLUETOOTH SOUNDMAX F3	Tai nghe nhét tai Bluetooth F3 .Bộ sạc năng lượng mặt trời. Bluetooth Headset Bluetooth hands-free Bluetooth: V4.0 Loa: 1.5" 4Ω Khoảng cách hoạt động: ≤8m Thời gian hoạt động liên tục: ≤22 giờ Công nghệ : Class 2 Thời gian chờ: ≤900 giờ Băng tần: 2.4 - 2.48Ghz Điện áp pin: 3.7V Thời gian hoạt động liên tục : ≤ 6 giờ Thời Gian Sạc : 3-4 giờ Thời gian chờ: ≤90 giờ Pin...	12 Th	469,000
102	H.PHONE SOUNDMAX BT100 (BLUETOOTH)	Tai nghe Bkuetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài., Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth , Thời gian chơi nhạc Lên đến 8 tiếng , Thời gian đàm thoại Lên đến 16 tiếng , Thời gian chờ Lên đến 23 ngày Dung lượng pin 300 mAh , Thời gian sạc < 2,5 tiếng , Micro Có , màu xanh lá	12th	liên hệ
103	H.PHONE SOUNDMAX BT200 (BLUETOOTH)	Tai nghe BLuetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài., Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth , Thời gian chờ Lên đến 23 ngày , Thời gian đàm thoại Lên đến 16 tiếng , Thời gian nghe nhạc Lên đến 8 tiếng Dung lượng pin 300 mAh , Thời gian sạc < 2,5 tiếng , Micro Có , màu đen	12th	460,000
104	H.PHONE SOUNDMAX BT300 (BLUETOOTH)	Tai nghe BLuetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài., Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth , Thời gian chờ Lên đến 23 ngày , Thời gian đàm thoại Lên đến 16 tiếng , Thời gian nghe nhạc Lên đến 8 tiếng Dung lượng pin 300 mAh , Thời gian sạc < 2,5 tiếng , Micro Có , màu xám đen	12th	570,000
105	H.PHONE SOUNDMAX BT700 (BLUETOOTH)	Tai nghe BLuetooth tiện lợi cho việc di chuyển, sản phẩm có pin dung lượng cao giúp bạn nghe nhạc liên tục mà không cần phải lo lắng hết pin khi đi ra ngoài., Tần số đáp ứng: 20Hz-20KHz , Kháng trở thấp nhất: 32 Ohm , Phạm vi hoạt động 10m , Kích thước loa 40 mm , Phương thức kết nối Jack 3.5mm, bluetooth 4.2 , Thời gian đàm thoại: 12 tiếng , Thời gian nghe nhạc: 10 tiếng , Thời gian chờ: 250 tiếng , Dung lượng pin 360 mAh , Thời gian sạc 3 tiếng , Micro Có	12th	910,000
106	HEADPHONE MICROLAB K250	Tai nghe chòang tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm , cable dài 2m	6th	195,000
107	HEADPHONE MICROLAB K270	Tai nghe chòang tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm, cable dài 2m	6th	Liên hệ
108	HEADPHONE MICROLAB K280	Tai nghe chòang tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm, cable dài 2m	6th	liên hệ
109	HEADPHONE MICROLAB K290	Tai nghe chòang tai kèm microphone , 2 Jack 3.5mm, cable dài 2m	6th	270,000
110	HEADPHONE MICROLAB K310	Tai nghe chòang tai , có micro trên dây , 1 Jack 3.5mm , cable dài 2m .	6th	Liên hệ
111	HEADPHONE MICROLAB K360	Tai nghe chòang tai , có micro trên dây , 1 Jack 3.5mm , cable dài 2m .	6th	340,000
112	HEADPHONE MICROLAB G7 Chuyên Game	Tai nghe thiết kế bằng da cho cảm giác thoải mái , Micro dẹt quang có thể xoay 120 độ , Âm thanh trung thực , Có đèn Led , 1 Jack 3.5mm + 1 đầu usb DÙNG CHO ĐÈN LED	6th	290,000
113	HEADPHONE MICROLAB G6 Chuyên Game	Tai nghe thiết kế bằng da cho cảm giác thoải mái , Micro dẹt quang có thể xoay 120 độ , Âm thanh trung thực , Có đèn Led , 1 Jack 3.5mm + 1 đầu usb DÙNG CHO ĐÈN LED	6th	445,000
114	HEADPHONE MICROLAB T-3 (HÀNG TRUNG BÀY)	Tai nghe Bluetooth : 4.0 , khoảng cách : 10m , Music playback time : 21 hours Pin: Li-Ion polymer 400mAH , không có microphone	3th	399,000
115	HEADPHONE Rapoo H100	Tai nghe Rapoo H100 thiết kế gọn nhẹ, thoải mái khi đeo thích hợp PC, laptop, VOIP , Thiết kế Tai nghe chòang tai có microphone , dây jack cắm 3.5mm. Đầu ra âm thanh chất lượng cao, cuộc gọi HD mượt mà,micro giảm tiếng ồn, có thể xoay, điều chỉnh âm lượng, tắt tiếng micro	3th	175,000
116	HEADPHONE Rapoo H120 (USB)	Tai nghe Rapoo H120 thiết kế gọn nhẹ, thoải mái khi đeo thích hợp PC, laptop, VOIP , Thiết kế Tai nghe chòang tai có microphone , Tai nghe có dây jack cắm USB. Đầu ra âm thanh chất lượng cao, cuộc gọi HD mượt mà,micro giảm tiếng ồn, có thể xoay, điều chỉnh âm lượng, tắt tiếng micro	3th	278.000**
117	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie TWS E18 (Màu Tím / Đen / Trắng)	Sở hữu nhiều tông màu lõi cuốn, Baseus Bowie TWS E18 tạo điểm nhấn ấn tượng, khẳng định cá tính riêng của bạn. (Gồm 3 màu : White (A00023800223-00) / Purple ((A00023800533-00) / Black (A00023800123-00)) Kiểu dáng tai nghe earbuds gọn nhẹ, ôm sát tai tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài, dù bạn đang di chuyển hay tập luyện thể thao. Tận hưởng kết nối ổn định, mượt mà với độ trễ thấp nhờ công nghệ Bluetooth 5.3 tiên tiến Tính năng : Chống ồn, Kháng nước IPX4 Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : True Wireless Màu sắc : Tím	12th	249,000
118	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie E11 TWS (Màu Tím / Đen / Trắng / Hồng)	Baseus Bowie E11 TWS sở hữu thiết kế nhỏ gọn, ôm sát tai nghe, mang đến cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Hộp sạc đi kèm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tai nghe không dây này được trang bị trình điều khiển âm thanh 10mm cao cấp, mang đến âm thanh sống động, chi tiết với dải âm trầm mạnh mẽ và âm cao trong trẻo Tai nghe Baseus Bowie E11 TWS tích hợp công nghệ khử ồn cVc 8.0 tiên tiến, giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh hiệu quả, cho bạn đàm thoại rõ ràng mọi lúc mọi nơi. Tính năng : Tích hợp mic thoại, Tương thích trợ lý ảo, Khử ồn cuộc gọi Giao tiếp : Bluetooth 5.3 - Tận hưởng kết nối ổn định, mượt mà với độ trễ thấp . Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows Màu sắc : White (A00053500213-Z1)/ Cluster Black (A00053500113-Z1) / Star Purple (A00053500533-Z1) /Baby Pink (A00053500413-Z1)	12th	309,000
119	HEADPHONE bluetooth Bowie WM02 (Màu xanh / Trắng/Tím / Đen)	Tai nghe không dây Baseus Bowie WM02 sở hữu thiết kế siêu nhỏ gọn với cân nặng chỉ vỏn vẹn 33g. Sản phẩm phù hợp với kể cả những đôi tai nhỏ cho bạn thời gian đeo lâu dài mà không cảm thấy đau nhức tai. Thiết kế dạng viên con nhộng độc đáo và chất lượng âm thanh thêm phần đặc biệt cho tai nghe. Đặc biệt, Baseus đã thiết kế thêm đèn LED báo vùng cảm ứng, giúp người dùng có thể hạn chế tối đa lỗi chạm không đúng lệnh. Ngoài ra, Baseus Bowie WM02 còn có công nghệ Bluetooth Low Energy siêu tiết kiệm điện, cho thời gian phát lên đến 5h sử dụng liên tục (âm lượng 70%). Hộp sạc đi động kèm theo còn có thể sạc thông qua cổng Type-C cùng thời gian khoảng 1.5 giờ. - Độ trễ thấp 60ms cho cảm giác chơi game liền mạch. - Trang bị công nghệ sạc nhanh: Sạc 10 phút đã sử dụng được 2 giờ. - Cảm ứng siêu nhạy, dễ dàng điều khiển. Giao tiếp : Bluetooth V5.3; Cổng sạc Type-C (Thời gian sạc của hộp: khoảng 1.5 giờ) Tần số đáp ứng : 20Hz-20kHz/ Thời gian chơi nhạc: 5 giờ (70% âm lượng)	12th	379,000

119	HEADPHONE bluetooth AirGo AS01 (Màu Đen / Trắng)	Tai nghe không dây Baseus AirGo AS01 có tính năng Khử Tiếng ồn DNN : Bước Đi Trong Một Thế Giới Yên Bình Công nghệ Khử Tiếng ồn DNN giúp loại bỏ tiếng ồn môi trường xung quanh, giúp bạn tập trung hơn vào âm nhạc và cảm nhận mỗi nốt nhạc một cách rõ ràng và sâu sắc. Dynamic Bass Boost : Âm Thanh Bass Sôi Động và Phong Phú Với tính năng Dynamic Bass Boost, tai nghe này mang đến âm thanh bass mạnh mẽ và phong phú, giúp bạn trải nghiệm mỗi giai điệu như đang sống động trên bước đường của mình. Công Nghệ ENC : Cuộc Gọi Rõ Ràng và Sắc Nét Công nghệ Environmental Noise Cancellation (ENC) giúp loại bỏ tiếng ồn khi thực hiện cuộc gọi, mang lại trải nghiệm nghe và nói rõ ràng, sắc nét ngay cả trong môi trường ồn ào. Giao tiếp : Bluetooth 5.3 . Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless . Màu sắc : Đen / Trắng . Khối lượng	12th	479,000
120	HEADPHONE bluetooth Baseus AirNora 2 TWS Gradient Orange (NGTW320207)	Thiết kế công thái học: Vừa vặn với tai của bạn, tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Trọng lượng nhẹ: Chỉ 4.2g mỗi tai nghe, giúp bạn thoải mái sử dụng mà không cảm thấy cồng kềnh. Màu sắc Gradient Orange: Phong cách trẻ trung, cá tính, thể hiện đẳng cấp của bạn. Tính năng : Spatial Audio, Adaptive EQ, Hybrid ANC Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows	12th	869,000
121	HEADPHONE bluetooth Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue (NGTW320203)	Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue được trang bị công nghệ Spatial Audio tiên tiến, mang đến trải nghiệm âm thanh 3D sống động như bạn đang hòa mình vào không gian âm nhạc. Tính năng Adaptive EQ tự động điều chỉnh âm thanh phù hợp với sở thích nghe nhạc của bạn, cho phép bạn tận hưởng âm thanh chân thực và chi tiết nhất. Baseus AirNora 2 TWS Galaxy Blue sở hữu công nghệ Hybrid ANC kết hợp hai microphones để loại bỏ tiếng ồn xung quanh hiệu quả, giúp bạn tập trung hoàn toàn vào âm nhạc hoặc cuộc trò chuyện mà không bị phân tâm.	12th	889,000
122	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M2s TWS Cluster Black (NGTW350101)	Với chất lượng âm thanh vượt trội, tai nghe Baseus Bowie M2s TWS Cluster Black cho phép bạn thưởng thức mọi chi tiết âm nhạc một cách rõ ràng và sống động. Tính năng chống ồn chủ động giúp loại bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh, mang lại trải nghiệm nghe nhạc tĩnh lặng và tập trung hơn. Sạc nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian và tận hưởng âm nhạc mọi lúc, mọi nơi. Tương thích trợ lý ảo cũng mang lại sự tiện lợi trong việc điều khiển và tương tác với thiết bị. Tính năng : Tích hợp micro, Chống ồn chủ động, Sạc nhanh, Tương thích trợ lý ảo Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Tương thích : macOS, Android, iOS, Windows Màu sắc : Đen	12th	939,000
123	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M2s TWS Moon White (NGTW350102)	Tai Nghe Baseus Bowie M2s TWS Moon White được trang bị driver âm thanh 10mm cao cấp, mang đến âm thanh chi tiết, sống động với dải bass mạnh mẽ và dải treble trong trẻo. Công nghệ chống ồn chủ động (ANC) tiên tiến giúp bạn loại bỏ tiếng ồn xung quanh, cho bạn tập trung hoàn toàn vào bản nhạc yêu thích. Tai nghe được trang bị nệm tai silicon mềm mại, ôm sát tai nghe, đảm bảo thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Tai Nghe Baseus Bowie M2s TWS Moon White được tích hợp micro để bạn có thể đàm thoại rảnh tay một cách dễ dàng. Tai nghe cũng hỗ trợ sạc nhanh, giúp bạn sạc đầy pin chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tai nghe còn tương thích với các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant và Alexa, giúp bạn điều khiển thiết bị thông minh bằng giọng nói.	12th	939,000
124	HEADPHONE bluetooth Baseus Bowie M3 TWS Galaxy Blue (A00051900311-00)	Tai nghe không dây Baseus Bowie M3 TWS Galaxy Blue sở hữu công nghệ Khử Tiếng ồn chủ động tiên tiến, giúp bạn loại bỏ tiếng ồn từ môi trường xung quanh, mang lại trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ môi trường xung quanh. Tai nghe baseus chính hãng này được tích hợp Bluetooth 5.3 giúp kết nối với các thiết bị di động và máy tính một cách nhanh chóng và ổn định. Thời Lượng Pin Ấn Tượng : Mỗi tai nghe Bowie M3 TWS có thể sử dụng liên tục trong 5 giờ với một lần sạc. Hộp sạc đi kèm có thể cung cấp thêm 25 giờ sử dụng, cho bạn tổng thời gian sử dụng lên đến 30 giờ. Tương thích rộng rãi : Tai nghe không dây baseus Bowie M3 TWS tương thích với tất cả các thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành iOS, Android, Windows, macOS. Tính năng : Tích hợp micro, Chống ồn chủ động Giao tiếp : Bluetooth 5.3 Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless	12th	1,039,000
125	HEADPHONE KINGSTON HyperX Cloud Earbuds (4P5J5AA) (Đỏ)	Tai nghe Loại nhét tai có dây , Giao tiếp : jack 3.5mm , Button (nút) : Nút đa chức năng: trả lời các cuộc gọi và điều khiển nội dung đa phương tiện , Tần số đáp ứng : 20Hz-20.000Hz , Chiều dài dây : 1,2m , Other Supports : Mức áp suất âm:116dB SPL/mW ở 1kHz; Màng loa:Động, 14mm với nam châm đất hiếm , Tương thích : Tương thích với các thiết bị có đầu nối chuẩn CTIA 3,5mm , Kích thước : Nút tai có 3 kích thước S,M,L , Khối lượng : 19g	24th	Liên hệ
126	HEADPHONE KINGSTON HP HyperX Cloud Stinger-Black (4P5L7AB) (Đen)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây , Công kết nối: Tai nghe - giắc cắm 3,5mm (4 cực) + Cáp nối dài - giắc stereo và micrô 3,5mm , Loại dây: Cáp nối dài chữ Y (1,7m) , Chiều dài dây: Tai nghe (1,3m) , Tần số đáp ứng 18Hz-23,000Hz , Trở kháng : 30 Ω , Độ nhạy : -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) , Nguồn Vào : Định mức 30mW, tối đa 500mW , Màng loa : Động, 50mm có nam châm đất hiếm , Khối lượng : 275g	24th	Liên hệ
127	HEADPHONE KINGSTON HyperX Cloud Stinger S (4P4F1AA) (Đen)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây , Công kết nối: Tai nghe - giắc cắm 3,5mm (4 cực) + Cáp nối dài - giắc stereo và micrô 3,5mm , Loại dây: Bộ chuyển đổi USB: 0,15m , Chiều dài dây: 2,5m , Tần số đáp ứng 18Hz-23kHz , Trở kháng : 32 Ω , Độ nhạy : -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) , Nguồn Vào : Định mức 30mW, tối đa 500mW , Màng loa : Động, 50mm có nam châm đất hiếm , Khối lượng : 275g	24th	Liên hệ
128	HEADPHONE KINGSTON HP HyperX Cloud Alpha S -Blue (4P5L3AA) (Xanh)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây , Công kết nối: Tai nghe - giắc cắm 3,5mm (4 cực) + Cáp nối dài - giắc stereo và micrô 3,5mm , Loại dây: Cáp nối dài chữ Y (1,7m) , Chiều dài dây: Tai nghe (1,3m) , Tần số đáp ứng : 18Hz-23,000Hz , Trở kháng : 30 Ω , Độ nhạy : -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) , Nguồn Vào : Định mức 30mW, tối đa 500mW , Màng loa : động, 50mm có nam châm đất hiếm , Khối lượng : 275g	24th	Liên hệ
129	HEADPHONE KINGSTON HP HyperX Cloud Alpha S -Black (4P5L2AA) (Đen)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây , Công kết nối: Tai nghe - giắc cắm 3,5mm (4 cực) + Cáp nối dài - giắc stereo và micrô 3,5mm , Loại dây: Cáp nối dài chữ Y (1,7m) , Chiều dài dây: Tai nghe (1,3m) , Tần số đáp ứng : 18Hz-23,000Hz , Trở kháng : 30 Ω , Độ nhạy : -40 dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) , Nguồn Vào : Định mức 30mW, tối đa 500mW , Màng loa : động, 50mm có nam châm đất hiếm , Khối lượng : 275g	24th	Liên hệ
130	HEADPHONE KINGSTON HyperX Cloud Core 7.1(4P4F2AA)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây ,Giao tiếp : Jack 3.5mm, USB-A , Button (nút) : Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng , Tần số đáp ứng : 15Hz-25kHz , Trở kháng : 60 Ω , Độ nhạy : 98dB SPL/mW at 1kHz Chiều dài dây : 1,3m , Màng loa : Dynamic, 53mm with neodymium magnets , Other Supports : Giã lập âm thanh 7.1 & Mic hỗ trợ lọc tiếng ồn , Tương thích : PC, Xbox Series X S™, Xbox One™ , Khối lượng 283g	24th	1,880,000
131	HEADPHONE KINGSTON HP HyperX Cloud II	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín có dây , Công kết nối: giắc cắm mini stereo (3,5 mm) , Chiều dài dây: 1m + 2m mở rộng , Công nghệ âm thanh: Âm thanh vòm Virtual 7.1 , Trở kháng : 60Ω , Nguồn Vào : Công suất sử dụng:150mW , Màng loa : 53mm bằng nam châm Neodymium , Khối lượng : 350g TẠI NGHE KINGSTON HYPERX CLOUD II đã nâng được thiết kế để phù hợp với nhu cầu chơi game của tất cả mọi người, với tất cả mọi hệ thống, phong cách chơi hoặc phong cách cá nhân. Dù bạn muốn tai nghe có âm thanh vòm Virtual 7.1 cho máy tính hay tai nghe có âm thanh nổi được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng thể hệ máy chơi game, chắc chắn sẽ có loại tai nghe Cloud hợp với bạn. TẠI NGHE KINGSTON HYPERX CLOUD II có màng loa 53mm cho âm thanh trong trẻo, rõ ràng cùng chụp tai kiểu cốc kín sẽ loại bỏ mọi tạp	24th	Liên hệ

132	HEADPHONE KINGSTON HP HyperX Cloud Alpha - Red (4P5L1AB) (Đỏ)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín cơ dây, Cổng kết nối: Cáp tai nghe có thể tháo rời - giắc cắm 3,5mm (4 cực) + Cáp nối dài PC - giắc stereo và micro 3,5mm . Loại dây: Cáp nối dài PC (2m) , Chiều dài dây: Cáp tai nghe có thể tháo rời (1,3m) + Cáp nối dài PC (2m) , Tần số đáp ứng : 13Hz - 27.000Hz , Trở kháng : 65 Ω , Công nghệ âm thanh : Âm thanh vòm Virtual 7.1 , Màng loa : Thiết kế theo ý muốn, 50mm với nam châm neodimium : Khối lượng : 336g TAI NGHE KINGSTON HYPERX CLOUD ALPHA có thiết kế Màng loa Khoang Đồi đặc biệt, giúp âm thanh của bạn rõ ràng và trong trẻo nhờ tính năng giảm méo tiếng. Các khoang đồi tách âm bass ra khỏi âm trung và âm cao, cho phép tinh chỉnh được tối ưu để có được âm thanh trong hơn và vượt hơn. Tai nghe Cloud Alpha được thiết kế với cảm giác thoải mái đã đạt thường của HyperX với mũm đàn hồi màu đỏ để dễ dàng tháo rời và lắp đặt lại. Tai nghe Loại nhét tai Đeo cổ , Thời gian pin sử dụng : 10 giờ , Tần số đáp ứng : 20-20KHz , Trở kháng : 65,2 Ω , Chiều dài dây chòang cổ : 0,2m , Bluetooth : 5.1 , Màng loa : Động với nam châm đất hiếm , Other Supports : Phạm vi không dây tối đa 10 mét / 33 foot , Khối lượng : 27,5g Tai nghe Kingston HyperX Cloud Buds rất tuyệt vời cho việc nghe nhạc, stream các chương trình yêu thích hoặc chơi một số trò chơi để giải thời gian. Tai nghe Kingston HyperX Cloud Buds với dây đeo cổ linh hoạt nhẹ nhàng có mic trên dây và nút đa chức năng để bạn có thể trả lời cuộc gọi, điều khiển bài hát và kích hoạt trợ lý kỹ thuật số một cách dễ dàng.	24th	Liên hệ
133	HEADPHONE không dây KINGSTON HP HyperX Cloud Buds (4P5H7AA) (Đỏ)	Tai nghe Loại nhét tai Đeo cổ , Thời gian pin sử dụng : 10 giờ , Tần số đáp ứng : 20-20KHz , Trở kháng : 65,2 Ω , Chiều dài dây chòang cổ : 0,2m , Bluetooth : 5.1 , Màng loa : Động với nam châm đất hiếm , Other Supports : Phạm vi không dây tối đa 10 mét / 33 foot , Khối lượng : 27,5g Tai nghe Kingston HyperX Cloud Buds với dây đeo cổ linh hoạt nhẹ nhàng có mic trên dây và nút đa chức năng để bạn có thể trả lời cuộc gọi, điều khiển bài hát và kích hoạt trợ lý kỹ thuật số một cách dễ dàng.	24th	Liên hệ
134	HEADPHONE không dây KINGSTON HyperX Stinger Core 7.1 Wireless (4P4F0AA)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín không dây , TAI NGHE KINGSTON CLOUD STINGER CORE 7.1 WIRELESS mang đến cho bạn âm thanh vị trí âm thanh vòm ảo 7.1 được hỗ trợ bởi phần mềm HyperX NGENUITY. Thời gian pin sử dụng : Tối đa 17 tiếng , Tần số đáp ứng : 20Hz-20KHz , Trở kháng : 16 Ω , Độ nhạy : -40dBV (1V/Pa @ 1kHz) , Màng loa : Động, 40mm với nam châm đất hiếm , Phụ kiện kèm theo : Bộ chuyển đổi USB - 7.1 , Khối lượng : 244g	24th	Liên hệ
135	HEADPHONE không dây KINGSTON HyperX Cloud Flight Wireless (4P5L4AA) (Đen)	Tai nghe Loại Chụp đầu, Đóng kín không dây , Thời gian phản hồi : Tối đa 30h , Tần số đáp ứng : 20Hz-20.000Hz , Trở kháng : 32 Ω , Độ nhạy : -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) , Màng loa : Điện động, 50mm với nam châm đất hiếm , Khối lượng : 315g TAI NGHE KINGSTON CLOUD FLIGHT WIRELESS với kết nối không dây hạng chơi game ổn định, thời lượng pin khủng 30 tiếng và cảm giác thoải mái huyền thoại của HyperX, Cloud Flight giúp bạn chơi lâu hơn trong thời gian liên tục. Thiết kế chụp tai kín giúp bạn hoàn toàn tập trung, thanh trượt bằng thép chắc chắn cùng kết cấu chất lượng cao giúp tai nghe chịu đựng được những hao mòn và tác động hàng ngày. TAI NGHE KINGSTON CLOUD FLIGHT WIRELESS tương thích với PC, PS4 và PS4 pro với kết nối không dây 2.4GHz. Chụp tai xoay 90°giúp bạn thấy thoải mái khi đặt trên cổ trong lúc nghỉ, ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng tháo rời để dễ dàng lắp đặt lại. Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : 3.5 Jack x 2 , Button (nút) : Nút tăng/giảm âm lượng; Microphone on/off Tần số đáp ứng : Micro: 100Hz-10KHz; Loa: 20Hz-20KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng 32 ohm , Độ nhạy : 97dB±3dB @ 1KHz , Chiều dài dây : 2.1m, Màng loa : Ø40mm x 2 , Other Supports : Hai màng loa 40mm cho âm thanh chất lượng; Mic đa hướng . Tương thích : PC, Mac, PS5™, PS4™, XBOX Series™, Nintendo Switch™ . Kích thước : 220*186*100mm (L x W x D) . Khối lượng : 270g - Màu sắc : Đen -đỏ	24th	Liên hệ
136	HEADPHONE Có dây Game MSI-DS501	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : 3.5 Jack x 2 , Button (nút) : Nút tăng/giảm âm lượng; Microphone on/off Tần số đáp ứng : Micro: 100Hz-10KHz; Loa: 20Hz-20KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng 32 ohm , Độ nhạy : 105±3dB @ 1KHz , Chiều dài dây : 2.0 m, Màng loa : Ø40mm x 2 , Other Supports : Trọng lượng nhẹ & Thiết kế khung chòang tự điều chỉnh; Hệ thống rung thông minh . Tương thích : PC, Mac, PS5™, PS4™ . Kích thước : 220*190*100mm (L x W x D) . Khối lượng : 405g - Màu sắc : Đen -đỏ	12th	liên hệ
137	HEADPHONE Có dây Game MSI-DS502	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : USB 2.0 , Button (nút) : Nút tăng/giảm âm lượng, nút microphone on/off Tần số đáp ứng : Micro: 100Hz-10KHz; Loa: 20Hz-20KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng 32 ohm , Độ nhạy : 105±3dB @ 1KHz , Chiều dài dây : 2.0 m, Màng loa : Ø40mm x 2 , Other Supports : Trọng lượng nhẹ & Thiết kế khung chòang tự điều chỉnh; Hệ thống rung thông minh . Tương thích : PC, Mac, PS5™, PS4™ . Kích thước : 220*190*100mm (L x W x D) . Khối lượng : 405g - Màu sắc : Đen -đỏ	12th	liên hệ
138	HEADPHONE Có dây MSI Immerse GH10	Kiểu tai nghe : Tai nghe nhét tai . Loại Giao tiếp : 3.5mm audio connector x 2 , Button (nút) : Mute previous, next, play & pause . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Trở kháng : Đang cập nhật , Độ nhạy : 95 ±3 dB (IEC318@1KHz) Chiều dài dây : 1,5m , Other Supports : Micro có thể tháo rời; Tai nghe có thiết kế móc tai , Tương thích : Windows 10/8.1/8, Mac OS 11.0/10.15 . Khối lượng : 142g	12th	liên hệ
139	HEADPHONE Có dây Game MSI Immerse GH30 V2	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : 3.5mm headphone jack , Button (nút) : Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng Tần số đáp ứng : Micro: 100Hz-10KHz; Loa: 20 Hz ~ 20 kHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng 32 ohm ± 15% , Độ nhạy : 96 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : 1.5m with gold-plated connector 30cm Y Cable , Màng loa : 40mm Neodymium , Other Supports : Micro một chiều có thể tháo rời: giúp giao tiếp rõ ràng và chính xác; Bộ điều khiển âm thanh nhỏ gọn, điều khiển bằng 1 tay; Thiết kế gọn nhẹ, tai nghe có thể gấp lại	12th	liên hệ
140	HEADPHONE Có dây Game MSI Immerse GH61	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : USB 2.0 or 3.5mm audio connector , Button (nút) : Nút Mute, nút tăng/giảm âm lượng, 7.1 surround sound , Tần số đáp ứng : Micro: 100-100,000 Hz ; Loa: 20-40,000 Hz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng : 32 Ω , Độ nhạy : 107 dB , Chiều dài dây : 3.5mm: 1.0m ; USB: 1.2m , Màng loa 40mm Neodymium , Other Supports : Âm thanh vòm ảo Hi-Res 7.1; Tích hợp ESS DAC & AMP , Tương thích : 3.5mm: PC, Mac, PS5™, PS4™, XBOX Series™, Nintendo Switch™ ; USB: PC, Mac, PS5™, PS4™ . Kích thước : 175.26 x 200.66 x 40.64mm , Khối lượng : 96 g	12th	liên hệ
141	HEADPHONE Có dây Dell Pro Wired Headset - WH3022	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : USB (Type A) , Button (nút) : Mute, Volume, Call , Tai nghe có dây chụp tai , Độ nhạy : 18 dBA , Thời gian sạc : Không hỗ trợ , Other Supports : Xác nhận trạng thái của bạn trong nháy mắt: Đèn báo trạng thái trên bảng điều khiển cho bạn biết bạn đang tắt tiếng hay đang gọi điện. Tương thích : Windows or Mac OS (PC) , Kích thước : 175.26 x 200.66 x 40.64mm , Khối lượng : 96 g Tai nghe Dell Pro Wired Headset WH3022 mang lại âm thanh rõ ràng tuyệt vời với âm thanh nổi chất lượng cao và các tính năng khử tiếng ồn tích hợp sẽ chặn âm thanh xung quanh, cho phép người khác nghe rõ bạn. Miếng đệm tai nghe WH3022 có đệm và bằng da có thể điều chỉnh được mang lại sự thoải mái cả ngày. Bạn	12th	1,760,000
142	HEADPHONE Có dây Game Dell Alienware 510H 7.1 - AW510H	Tai nghe Loại Chụp đầu, Giao tiếp : 2 Jack 3.5 mm , Button (nút) : Mute, volume , Tần số đáp ứng : 20 - 40000 Hz . Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai full size , Trở kháng : 32 Ohm, Độ nhạy : 107 dB , Chiều dài dây : 1,5m . Màng loa : 50mm , Other Supports : 7.1 channel surround , Tương thích : Windows , Kích thước : 202 x 216.7 x 104.2mm (L x W x D) , Khối lượng : 370g	12th	2,550,000
143	HEADPHONE không dây Game Dell Pro Wireless - WL5022	Tai nghe Loại Chụp đầu không dây , Giao tiếp : PC via USB (type A); Mobile devices via Bluetooth , Thời gian pin sử dụng : 15h . Button (nút) : Volume up/down, Call , Kiểu tai nghe : Tai nghe không dây chụp tai , Độ nhạy 118dBA , Thời gian sạc : 1.5h , Other Supports : Âm thanh nổi Hi-Fi A2DP, DSP , Tương thích : Windows/Mac/iOS/Android , Kích thước : 173 x 167 x 60mm (L x W x D) , Khối lượng : 150g	12th	liên hệ
144	HEADPHONE Asus Tuf Gaming H1	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : Jack 3.5mm , Thời gian pin sử dụng : Không hỗ trợ , Button (nút) : Nút tắt/mở Mic, nút điều khiển âm lượng , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20KHz , Kiểu tai nghe : Tai nghe có dây chụp tai , Trở kháng : 60 ohm , Độ nhạy : -45dB , Chiều dài dây : Dây cáp chữ Y 1.2m + 1.2 m , Thời gian sạc Không hỗ trợ : Màng loa : 40 mm, Nam châm neodim , Other Supports : Âm thanh vòm ảo 7.1 được hỗ trợ bởi Windows Sonic; Micro analog định hướng được Discord và TeamSpeak chứng nhận hỗ trợ khả năng giao tiếp trong game tốt, chất lượng rõ ràng. Tương thích : PC, Mac, máy tính bảng, điện thoại thông minh, PlayStation®5, Nintendo Switch™ và XBOX™ . Khối lượng : 287g	24th	730,000
145	HEADPHONE Asus TUF Gaming H3 (Red)	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : Jack 3.5 mm , Tần số đáp ứng : 20 - 20000 Hz , Trở kháng : 32 ohms , Kích thước driver : 50 mm , Tương thích : PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, Xbox One và điện thoại , Âm thanh vòm 7.1 , Khối lượng : 294g . Tai nghe Asus TUF Gaming H3 (Red) có thiết kế cứng cáp, được sử dụng chất liệu thép không gỉ khá bền và nhẹ. Phần chụp tai cũng được thiết kế khá thoải mái cho người dùng, cùng driver 50mm tai nghe cho chất âm mạnh mẽ, chân thực. Tai nghe cho người dùng trải nghiệm chân thực nhất khi đang chơi game, xứng đáng là phụ kiện xịn xò cho các game thủ hoặc streamer.	24th	820,000
146	HEADPHONE Asus TUF H3 RED Gaming	Tai nghe này hỗ trợ giao tiếp thông qua cổng 3.5mm, giúp bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động và nhiều thiết bị khác. Với tần số đáp ứng từ 20 Hz đến 20000 Hz, tai nghe Asus TUF H3 RED cung cấp âm thanh rõ ràng và chất lượng cao, từ âm trầm mạnh mẽ cho đến những giai điệu sáng và chi tiết. Độ dài dây của tai nghe là 1.35m, đủ dài để bạn thoải mái di chuyển và sử dụng thiết bị mà không cần phải gắn chúng quá gần nguồn kết nối. Tai nghe Asus TUF H3 RED là một sản phẩm đáng mua và sử dụng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng.	24th	835,000
147	HEADPHONE Asus ROG Cetra II Core	Tai nghe Loại nhét tai , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Kiểu tai nghe : Nhét tai có dây - Gaming , Chiều dài dây : 1.25m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 18g Tai nghe hỗ trợ giao tiếp thông qua cổng 3.5mm, cho phép bạn kết nối nhanh chóng với các thiết bị như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều thiết bị khác. Tần số đáp ứng của tai nghe rộng, từ 20Hz đến 40KHz, cho phép bạn trải nghiệm những dải âm rộng hơn, bao gồm cả những âm thanh trầm mạnh mẽ và những chi tiết âm nhạc cao cấp. Kiểu tai nghe nhét tai có dây giúp tăng cường sự ổn định và thuận tiện khi sử dụng, đồng thời giúp cách ly tiếng ồn xung quanh môi trường, tập trung vào trải nghiệm âm thanh chất lượng cao hơn trong suốt quá	24th	970,000

148	HEADPHONE Asus Cerberus V2	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : jack 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 20000 Hz , Trở kháng 32 Ohm , Độ nhạy : 40 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : Cáp tai nghe bên 1,2m Cáp chia âm thanh/mic 1,3m , Other Supports : Nền tảng hỗ trợ PS5, Xbox Series S, Xbox one , Âm thanh : Âm thanh nổi , Kích thước : 224.79 x 198.12 x 10.16 mm , Khối lượng : 344g Tai nghe Asus Cerberus V2 độc quyền mang âm thanh chơi game lên một tầm cao mới, giúp bạn hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi với hiệu ứng âm thanh sống động như thật. Các kỹ sư của ASUS đã giảm kích thước của các trình điều khiển từ 60mm trong Cerberus gốc xuống 53mm, cho phép tai nghe có khoang lớn hơn để mang lại âm thanh phong phú và tự nhiên hơn. Kết hợp với đáp ứng tần số rộng của trình điều khiển mang lại âm trầm mạnh mẽ và âm vực trung và cao chi tiết, Cerberus V2 không chỉ tuyệt vời để chơi game	24th	940,000
149	HEADPHONE Asus ROG DELTA CORE	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : jack 3,5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 40000 Hz , Trở kháng 32 Ohm , Độ nhạy : -40 dB , Chiều dài dây : Cáp 3.5mm: 1.5m; Cáp chia âm thanh / mic 3,5 mm: 1m Kích thước driver 50mm , Tương thích : PC MAC PS4 PS5 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one Xbox Series S Xbox one , Âm thanh : Virtual 7.1 TAI NGHE ROG Delta Core trang bị một micro có giá gắn đơn hướng, tháo lắp và điều chỉnh được để tăng độ rõ cho giọng nói của bạn và hỗ trợ giao tiếp dễ dàng hơn với các đồng đội của bạn. Các màng loa bên trong mỗi ốp tai nghe được nghiêng 12 độ, khớp hơn với góc tự nhiên của tai người dùng. Thiết kế nghiêng này không chỉ mang lại sự tiện nghi hơn mà còn giúp cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách hỗ trợ tín hiệu âm thanh đi chuyển trực tiếp vào kênh tai.	24th	1,980,000
150	HEADPHONE Asus ROG Delta S Core	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 40000 Hz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu có dây, Gaming , Chiều dài dây : 1.5m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 270 g TAI NGHE Asus ROG Delta S Core trang bị một micro có giá gắn đơn hướng, tháo lắp và điều chỉnh được để tăng độ rõ cho giọng nói của bạn và hỗ trợ giao tiếp dễ dàng hơn với các đồng đội của bạn. Các màng loa bên trong mỗi ốp tai nghe được nghiêng 12 độ, khớp hơn với góc tự nhiên của tai người dùng. Thiết kế nghiêng này không chỉ mang lại sự tiện nghi hơn mà còn giúp cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách hỗ trợ tín hiệu âm thanh đi chuyển trực tiếp vào kênh tai.	24th	2,070,000
151	HEADPHONE Asus ROG STRIX GO USB-C	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : USB, 2.0, USB 3.1, USB Type-C , Phân loại : Có dây . Tần số đáp ứng 100Hz - 10Khz , Trở kháng : 32 ohm , Độ nhạy : -45dB , Chiều dài dây : 1.2 m + 1 m USB-C to USB 2.0 adapter , Màng loa : ASUS Essence 40mm , Tương thích : PC MAC PlayStation® 4 PlayStation® 5 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one . Âm thanh : Hi-Res , Khối lượng : 262g Tai nghe Asus ROG STRIX GO USB-C là tai nghe chơi game USB-C® hỗ trợ tất cả các nền tảng chơi game yêu thích của bạn - PC, Mac, điện thoại di động, PlayStation 4 và Nintendo Switch. Được trang bị trình điều khiển ASUS Essence độc quyền và các khoang kín, Strix Go mang đến âm thanh tinh khiết, phong phú đến không ngờ với âm trầm sâu được tối ưu hóa cho trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Nó cũng được hưởng lợi từ tai nghe Asus ROG STRIX GO 2.4 là một tai nghe chơi game không dây đặc biệt nhẹ, mang lại sự thoải mái không thể chối cãi, hoàn hảo cho các phiên chơi game dài. Thiết kế có thể gập lại rất lý tưởng để chơi game trên đường đi, khiến nó trở nên chắc chắn để có thể mang đi bất cứ đâu. ROG Strix Go 2.4 cũng có mic tích hợp ẩn để liên lạc thuận tiện ở mọi nơi, không cần mic boom. Mic tích hợp riêng biệt này vẫn được hỗ trợ bởi công nghệ khử tiếng ồn do AI cung cấp, vì vậy bạn sẽ tận hưởng thông tin liên lạc rõ ràng tuyệt vời khi đang di chuyển. Sản phẩm sạc nhanh chỉ trong 15 phút cho tối đa ba giờ chơi hoặc tối đa thời gian sử dụng lên đến 25 giờ để chơi game không ngừng nghỉ, từ sáng đến tối.	24th	2,270,000
152	HEADPHONE không dây Asus ROG STRIX GO 2.4	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : 3.5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 20000 Hz , Trở kháng : 32 Ohm , Độ nhạy : Microphone: -39 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : Cáp USB: 2m; cáp 3,5 mm : 1,5m , Led hiển thị : Có , Kích thước driver 50 mm , Tương thích : PC MAC PS4 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one , Âm thanh Virtual 7.1 Asus ROG STRIX Fusion 300 còn cung cấp âm bass đầy uy lực đến kinh ngạc thông qua các driver Essence của ASUS có kích thước 50 mm tùy chỉnh, trong đó chúng tôi sử dụng vỏ kim loại thay vì vỏ nhựa để đảm bảo âm thanh trong trẻo và không bị méo tiếng. Không cần cài đặt thêm khóa cứng (dongle) hoặc phần mềm bổ sung, hệ thống âm thanh vòm giả lập 7.1 Tai nghe nhét tai , Tai nghe Asus ROG Cetra II với công nghệ chống ồn chủ động giúp loại bỏ những tiếng ồn không mong muốn, ROG Cetra II mang đến trải nghiệm nghe tự nhiên hơn với khả năng trình bày tốt hơn các tần số cao và thấp, vì vậy lý tưởng cho việc chơi game và nghe nhạc trên thiết bị di động. Được làm bằng vật liệu LSR tiên tiến, các trình điều khiển ASUS Essence trên ROG Cetra II cung cấp hiệu suất loa ổn định hơn và âm trầm mạnh mẽ đến khó tin. Với âm thanh được tối ưu hóa để chơi game, bạn sẽ được thưởng thức âm thanh vô cùng sống động và chi tiết khi chơi các trò chơi yêu thích của mình. Micro với công nghệ khử tiếng ồn được tích hợp trong tai nghe cho phép bạn nghe to và rõ ràng trong khi giao tiếp trong trò chơi và các cuộc gọi thoại. Micro thu nhận giọng nói của bạn ở hầu hết mọi góc độ, vì vậy bạn có thể nói chuyện một cách tự nhiên và được lắng nghe mà không cần đưa micro thẳng hàng lên miệng. Thiết kế nhúng cũng có nghĩa là bạn sẽ không bị micro trên cấp đề lên. Giao tiếp : USB Type-C , Phân loại : Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Trở kháng : 32ohm . Độ nhạy : Tai nghe không dây loại nhét tai , Button (hút) : nút điều khiển cảm ứng . Tần số đáp ứng : 20HZ - 20KHZ . Other Supports : Trở kháng : 32 ohm; Độ nhạy : -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc : Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp khả năng đồng bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hệ thống có thể được sạc không dây tiện lợi. Điều khiển tai nghe nhanh đơn giản với cảm ứng chạm, cho phép người dùng điều chỉnh nhanh trong trò chơi. Bên cạnh đó, Tai nghe Asus Rog Cetra True WL còn có khả năng chống nước chống bắn tóe IPX4 tích	24th	2,370,000
153	HEADPHONE Asus ROG STRIX Fusion 300	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : USB 2.0 + 3,5mm , Tần số đáp ứng : 20 ~ 20000 Hz , Trở kháng : 32 Ohm , Độ nhạy : Microphone: -39 dB ± 3 dB , Chiều dài dây : Cáp USB: 2m; cáp 3,5 mm : 1,5m , Led hiển thị : Có , Kích thước driver 50 mm , Tương thích : PC MAC PS4 Máy chơi game Nintendo Switch Xbox one , Âm thanh Virtual 7.1 Asus ROG STRIX Fusion 300 còn cung cấp âm bass đầy uy lực đến kinh ngạc thông qua các driver Essence của ASUS có kích thước 50 mm tùy chỉnh, trong đó chúng tôi sử dụng vỏ kim loại thay vì vỏ nhựa để đảm bảo âm thanh trong trẻo và không bị méo tiếng. Không cần cài đặt thêm khóa cứng (dongle) hoặc phần mềm bổ sung, hệ thống âm thanh vòm giả lập 7.1 Tai nghe nhét tai , Tai nghe Asus ROG Cetra II với công nghệ chống ồn chủ động giúp loại bỏ những tiếng ồn không mong muốn, ROG Cetra II mang đến trải nghiệm nghe tự nhiên hơn với khả năng trình bày tốt hơn các tần số cao và thấp, vì vậy lý tưởng cho việc chơi game và nghe nhạc trên thiết bị di động. Được làm bằng vật liệu LSR tiên tiến, các trình điều khiển ASUS Essence trên ROG Cetra II cung cấp hiệu suất loa ổn định hơn và âm trầm mạnh mẽ đến khó tin. Với âm thanh được tối ưu hóa để chơi game, bạn sẽ được thưởng thức âm thanh vô cùng sống động và chi tiết khi chơi các trò chơi yêu thích của mình. Micro với công nghệ khử tiếng ồn được tích hợp trong tai nghe cho phép bạn nghe to và rõ ràng trong khi giao tiếp trong trò chơi và các cuộc gọi thoại. Micro thu nhận giọng nói của bạn ở hầu hết mọi góc độ, vì vậy bạn có thể nói chuyện một cách tự nhiên và được lắng nghe mà không cần đưa micro thẳng hàng lên miệng. Thiết kế nhúng cũng có nghĩa là bạn sẽ không bị micro trên cấp đề lên. Giao tiếp : USB Type-C , Phân loại : Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Trở kháng : 32ohm . Độ nhạy : Tai nghe không dây loại nhét tai , Button (hút) : nút điều khiển cảm ứng . Tần số đáp ứng : 20HZ - 20KHZ . Other Supports : Trở kháng : 32 ohm; Độ nhạy : -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc : Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp khả năng đồng bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hệ thống có thể được sạc không dây tiện lợi. Điều khiển tai nghe nhanh đơn giản với cảm ứng chạm, cho phép người dùng điều chỉnh nhanh trong trò chơi. Bên cạnh đó, Tai nghe Asus Rog Cetra True WL còn có khả năng chống nước chống bắn tóe IPX4 tích	24th	2,580,000
154	HEADPHONE Asus ROG Cetra II	Tai nghe nhét tai , Tai nghe Asus ROG Cetra II với công nghệ chống ồn chủ động giúp loại bỏ những tiếng ồn không mong muốn, ROG Cetra II mang đến trải nghiệm nghe tự nhiên hơn với khả năng trình bày tốt hơn các tần số cao và thấp, vì vậy lý tưởng cho việc chơi game và nghe nhạc trên thiết bị di động. Được làm bằng vật liệu LSR tiên tiến, các trình điều khiển ASUS Essence trên ROG Cetra II cung cấp hiệu suất loa ổn định hơn và âm trầm mạnh mẽ đến khó tin. Với âm thanh được tối ưu hóa để chơi game, bạn sẽ được thưởng thức âm thanh vô cùng sống động và chi tiết khi chơi các trò chơi yêu thích của mình. Micro với công nghệ khử tiếng ồn được tích hợp trong tai nghe cho phép bạn nghe to và rõ ràng trong khi giao tiếp trong trò chơi và các cuộc gọi thoại. Micro thu nhận giọng nói của bạn ở hầu hết mọi góc độ, vì vậy bạn có thể nói chuyện một cách tự nhiên và được lắng nghe mà không cần đưa micro thẳng hàng lên miệng. Thiết kế nhúng cũng có nghĩa là bạn sẽ không bị micro trên cấp đề lên. Giao tiếp : USB Type-C , Phân loại : Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Trở kháng : 32ohm . Độ nhạy : Tai nghe không dây loại nhét tai , Button (hút) : nút điều khiển cảm ứng . Tần số đáp ứng : 20HZ - 20KHZ . Other Supports : Trở kháng : 32 ohm; Độ nhạy : -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc : Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp khả năng đồng bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hệ thống có thể được sạc không dây tiện lợi. Điều khiển tai nghe nhanh đơn giản với cảm ứng chạm, cho phép người dùng điều chỉnh nhanh trong trò chơi. Bên cạnh đó, Tai nghe Asus Rog Cetra True WL còn có khả năng chống nước chống bắn tóe IPX4 tích	24th	2,230,000
155	HEADPHONE không dây Asus Rog Cetra True WL	Tai nghe Loại trùm đầu , Giao tiếp : USB Type-C , Phân loại : Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 40KHz , Trở kháng : 32ohm . Độ nhạy : Tai nghe không dây loại nhét tai , Button (hút) : nút điều khiển cảm ứng . Tần số đáp ứng : 20HZ - 20KHZ . Other Supports : Trở kháng : 32 ohm; Độ nhạy : -38 dB , Tương thích : PC; MAC; Nintendo Switch; iPad , Khối lượng : Headphone(each side) 5g; Charging case 42 g . Màu sắc : Đen Tai nghe Asus Rog Cetra True WL là mẫu tai nghe chơi game của Asus với kết nối không dây cho độ trễ thấp, với chế độ chơi game có thể cung cấp khả năng đồng bộ hóa âm thanh với video tốt hơn để chơi game cạnh tranh. Công nghệ Hybrid ANC chống ồn chủ động có khả năng phát hiện và lọc tiếng ồn từ bên trong và bên ngoài tai nghe, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Thời lượng pin kéo dài lên đến 27 giờ với công nghệ sạc nhanh giúp bạn tận hưởng âm thanh không bị gián đoạn. Tai nghe hỗ trợ sạc không dây nhờ hệ thống có thể được sạc không dây tiện lợi. Điều khiển tai nghe nhanh đơn giản với cảm ứng chạm, cho phép người dùng điều chỉnh nhanh trong trò chơi. Bên cạnh đó, Tai nghe Asus Rog Cetra True WL còn có khả năng chống nước chống bắn tóe IPX4 tích	24th	1,870,000
156	HEADPHONE không dây Asus ROG Cetra TWS SpeedNova Black	Tai nghe không dây loại nhét tai , Tính năng : Chống ồn chủ động Giao tiếp : 2,4Ghz, Bluetooth 5.3 Tần số đáp ứng : 20 Hz - 40 kHz Kiểu tai nghe : Bluetooth True Wireless Màu sắc : Đen	24th	4,550,000
157	HEADPHONE Corsair HS35 Stereo Blue	Tai nghe Corsair HS35 Stereo Blue là dòng tai nghe over-ear chuyên dùng cho game thủ. Với nhiều tính năng chống ồn cho micro, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với đồng đội và lắng nghe những âm thanh đối thủ thông qua âm thanh được truyền tải. Chính xác đây chính là một trong những trợ thủ giúp bạn trong các trò chơi game, giải trí sau những ngày dài làm việc với mức giá khá ổn trên thị trường tai nghe. Loại : Có dây trùm đầu , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng : 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 113dB (+/- 3dB) , Chiều dài dây : 1,1m , Other Supports : Nền tảng : PC, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X S, Nintendo Switch, Thiết bị di động , Âm thanh : Âm thanh nổi	24th	liên hệ
158	HEADPHONE CorsairHS35 Stereo Carbon	Tai nghe Corsair HS35 Stereo Carbon là dòng tai nghe over-ear chuyên dùng cho game thủ. Với nhiều tính năng chống ồn cho micro, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với đồng đội và lắng nghe những âm thanh đối thủ thông qua âm thanh được truyền tải. Chính xác đây chính là một trong những trợ thủ giúp bạn trong các trò chơi game, giải trí sau những ngày dài làm việc với mức giá khá ổn trên thị trường tai nghe. Loại : Có dây trùm đầu , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng : 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 113dB (+/- 3dB) , Chiều dài dây : 1,1m , Other Supports : Nền tảng : PC, PlayStation 4/5, Xbox One / Series X S, Nintendo Switch, Thiết bị di động , Âm thanh : Âm thanh nổi	24th	979,000
159	HEADPHONE Corsair HS35 Surround V2, Carbon (CA-9011386-AP)	Tai nghe Corsair HS35 Surround V2, Carbon là dòng tai nghe over-ear chuyên dùng cho game thủ. Với nhiều tính năng chống ồn cho micro, giúp bạn dễ dàng giao tiếp với đồng đội và lắng nghe những âm thanh đối thủ thông qua âm thanh được truyền tải. Chính xác đây chính là một trong những trợ thủ giúp bạn trong các trò chơi game, giải trí sau những ngày dài làm việc với mức giá khá ổn trên thị trường tai nghe. Giao tiếp : USB , Kiểu tai nghe : Over-ear , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Đen Carbon , Khối lượng 0.483 kg	24th	1,280,000
160	HEADPHONE Corsair HS55 Surround Carbon CA-9011265-AP	Tai nghe dành cho game Kiểu tai nghe : Chup tai có dây kèm micro , Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích : PC; MAC; PlayStation; Xbox; Mobile . Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Microphone: 100Hz to 10kHz , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : đen , Khối lượng : 0.501g	24th	1,570,000

161	HEADPHONE Corsair HS55 Surround White CA-9011266-AP	Tai nghe dành cho game Kiểu tai nghe : Chụp tai có dây kèm micro , Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích: PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile . Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Microphone: 100Hz to 10kHz , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 0.501g	24th	1,570,000
162	HEADPHONE Corsair HS50 PRO Stereo	Tai nghe dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Đóng kín , Giao tiếp : 3.5mm analog , Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng : 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 111dB (+/- 3dB) , Chiều dài dây : 1,8m , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4, XBOX One, Nintendo Switch, Thiết bị di động , Âm thanh : Âm thanh nổi , có 03 màu : đen viền xanh lá , đen viền xanh dương , đen carbon	24th	1,280,000
163	HEADPHONE Corsair HS55 Stereo White CA-9011261-AP	Tai nghe dành cho game Kiểu tai nghe : Chụp tai có dây , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , kèm Microphone: 100Hz to 10kHz, Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Trắng , Khối lượng : 0.496g	24th	970,000
164	HEADPHONE Corsair HS55 Stereo Carbon CA-9011260-AP	Tai nghe dành cho game Kiểu tai nghe : Chụp tai có dây , Độ nhạy 114dB (+/-3dB) , kèm Microphone: 100Hz to 10kHz, Giao tiếp : 3.5mm; Tương thích PC; MAC; Playstation; Xbox; Mobile , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20Hz - 20 kHz; Chiều dài dây : 1.8m , Màu sắc : Đen , Khối lượng : 0.496g	24th	970,000
165	HEADPHONE Corsair HS60 PRO Surround 7.1 Yellow	Tai nghe dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Đóng kín , Giao tiếp : 3.5mm analog , Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng : 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 111dB (+/- 3dB) , Chiều dài dây : 1,8m , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4, XBOX One, Nintendo Switch, Thiết bị di động , Âm thanh : 7.1 Âm thanh vòm , màu : đen viền vàng	24th	liên hệ
166	HEADPHONE Corsair HS60 PRO Surround 7.1 Carbon	Tai nghe dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Đóng kín , Giao tiếp : 3.5mm analog , Có dây . Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng : 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 111dB (+/- 3dB) , Chiều dài dây : 1,8m , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4, XBOX One, Nintendo Switch, Thiết bị di động , Âm thanh : 7.1 Âm thanh vòm , màu : đen carbon	24th	1,870,000
167	HEADPHONE Corsair không dây Over-ear HS65 Carbon (CA-9011195-AP)	Thiết kế Over-ear ôm sát tai cùng âm thanh vòm Dolby - Trang bị driver âm thanh Neodymium 50mm cho chất lượng âm thanh rõ nét - Kết nối không dây ổn định trong phạm vi lên đến 15m - Micro đa hướng ghi nhận giọng nói trong trẻo và bật tắt tiếng tiện lợi - Màu sắc : Đen , trắng . - Kiểu kết nối : Tai nghe không dây , Đèn LED : Không đèn , Microphone Có , Kích thước driver: 50 mm , Trở kháng: 32 ohms , Tần số phản hồi: 20 Hz - 20 KHz , Độ nhạy: 114dB (+/-	24th	3,090,000
168	HEADPHONE Corsair HS70 PRO WIRELESS SE Cream	Tai nghe không dây dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Giao tiếp : Bộ thu không dây USB , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 16 giờ , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 111dB (+/- 3dB) , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4 , Âm thanh 7.1 Âm thanh vòm	24th	Liên hệ
169	HEADPHONE Corsair HS70 PRO WIRELESS Carbon	Tai nghe không dây dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Giao tiếp : Bộ thu không dây USB , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 16 giờ , Tần số đáp ứng : 20Hz - 20 kHz , Trở kháng 32 Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy : 111dB (+/- 3dB) , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4 , Âm thanh 7.1 Âm thanh vòm	24th	2,650,000
170	HEADPHONE không dây Corsair VOID RGB ELITE 7.1 White	Tai nghe không dây dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Giao tiếp : Bộ thu không dây USB , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 16 giờ , Tần số đáp ứng : 20Hz - 30 kHz , Trở kháng : 32k Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy 116dB (+/- 3dB) , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4 , Âm thanh : 7.1 Âm thanh vòm . Nghe mọi thứ trong âm thanh vòm 7.1 từ bước chân nhẹ nhàng nhất đến tiếng nổ vang dội nhất nhờ trình điều khiển âm thanh neodymium mật độ cao 50mm được điều chỉnh tùy chỉnh cao cấp với dải tần số mở rộng 20Hz-30.000Hz. Tai nghe chơi game không dây Corsair VOID RGB ELITE 7.1 White được thiết kế để mang lại sự thoải mái bền bỉ	24th	2,550,000
171	HEADPHONE không dây Corsair VOID RGB ELITE 7.1 Carbon	Tai nghe không dây dành cho game loại Trùm đầu kèm micro , Giao tiếp : Bộ thu không dây USB , Thời gian pin sử dụng : Lên đến 16 giờ , Tần số đáp ứng : 20Hz - 30 kHz , Trở kháng : 32k Ohms @ 1 kHz , Độ nhạy 116dB (+/- 3dB) , Other Supports : Nền tảng: PC, PS4 , Âm thanh : 7.1 Âm thanh vòm . Nghe mọi thứ trong âm thanh vòm 7.1 từ bước chân nhẹ nhàng nhất đến tiếng nổ vang dội nhất nhờ trình điều khiển âm thanh neodymium mật độ cao 50mm được điều chỉnh tùy chỉnh cao cấp với dải tần số mở rộng 20Hz-30.000Hz. Tai nghe chơi game không dây Corsair VOID RGB ELITE 7.1 carbon được thiết kế để mang lại sự thoải mái bền bỉ	24th	2,550,000
172	HEADPHONE Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1)	Tai nghe Razer Kraken X , Tai nghe siêu nhẹ với cảm giác đeo thoải mái , Âm thanh rõ ràng, cân bằng , Âm thanh vòm 7.1 cho trải nghiệm đa hướng chính xác , Micro đeo có thể uốn cong linh hoạt Kết nối : 3.5 mm , Màu sắc : Đen , Kiểu kết nối : Tai nghe có dây , Microphone : Có , Kích thước driver : 40 mm , Trở kháng : 32 ohms , Tần số phản hồi : 12 Hz - 28 kHz , Độ nhạy : 109 dB , Kiểu tai nghe : Over-ear	24th	1,390,000
173	HEADPHONE Razer Kaira X for PlayStation 2021 (RZ04-03970200-R3M1)	Tai nghe Razer Kaira X for PlayStation Licensed có các trình điều khiển driver Razer Triforce 50mm hiện đại có thể điều chỉnh âm cao, trung và trầm riêng biệt. Điều này tạo ra âm thanh sáng, rõ ràng hơn với âm trầm mạnh mẽ hơn. Ngoài mục đích sử dụng chính trên PlayStation, giắc cắm 3,5 mm của tai nghe Razer Kaira X cho phép hoạt động với các nền tảng phổ biến khác, bạn có thể thưởng thức âm thanh chơi game tuyệt vời trên nhiều ứng dụng khác nhau. Giao tiếp : Jack 3.5mm , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz - 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai	24th	1,480,000
174	HEADPHONE Razer Kaira X for PlayStation Licensed (RZ04-03970700-R3A1)	Tai nghe Razer Kaira X for PlayStation Licensed có các trình điều khiển driver Razer Triforce 50mm hiện đại có thể điều chỉnh âm cao, trung và trầm riêng biệt. Điều này tạo ra âm thanh sáng, rõ ràng hơn với âm trầm mạnh mẽ hơn. Ngoài mục đích sử dụng chính trên PlayStation, giắc cắm 3,5 mm của tai nghe Razer Kaira X cho phép hoạt động với các nền tảng phổ biến khác, bạn có thể thưởng thức âm thanh chơi game tuyệt vời trên nhiều ứng dụng khác nhau. Giao tiếp : Jack 3.5mm , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz - 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai	24th	1,470,000
175	HEADPHONE Razer BlackShark V2 X-Wired (RZ04-03240100-R3M1)	Tai nghe Razer BlackShark V2 X-Wired (RZ04-03240100-R3M1) Kiểu : Over-ear , Cổng kết nối: Analog 3.5 mm Chiều dài dây : 1,3 m , Tần số đáp ứng : 12 Hz - 28 kHz , Trở kháng : 32 Ω (1 kHz) , Độ nhạy : 100 dB SPL / mW , 1 kHz , Microphone : Razer™ HyperClear Cardioid Mic - micrô có thể uốn cong trên tai nghe thể thao điện tử nhẹ này có vỏ micrô được tối ưu hóa áp dụng thiết kế mở hơn để giảm thiểu sự cản trở - dẫn đến cải thiện độ rõ ràng để bạn tái tạo giọng nói gần hơn. Kích thước driver : 50 mm , Tương thích : PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch và các thiết bị di động; Thiết bị di động có cổng 3,5 mm khả dụng , Khối lượng : 240g	24th	1,290,000
176	HEADPHONE không dây Razer BlackShark V2 Pro Black (RZ04-04530100-R3M1)	Tai nghe không dây Razer BlackShark V2 Pro Black (RZ04-04530100-R3M1). Kiểu : Over-ear . Kết nối : không dây USB-A 2.4GHz, Bluetooth 5.2 , Tần số đáp ứng : 12 Hz - 28 kHz Màu sắc : Đen , Khối lượng : 320g Tai nghe Razer BlackShark V2 Pro Black là tai nghe chơi game không dây cao cấp được thiết kế dành cho những game thủ chuyên nghiệp. Với công nghệ âm thanh tiên tiến, micro khử ồn mạnh mẽ và thiết kế thoải mái, tai nghe bluetooth razer BlackShark V2 Pro Black sẽ giúp bạn đắm chìm hoàn toàn vào thế giới game và giành chiến thắng mới trên	24th	4,470,000
177	HEADPHONE Razer Kraken V3 X USB (RZ04-03750100-R3M1)	Tai nghe Razer Kraken V3 X hỗ trợ Âm thanh vòm 7.1 trên windows từ 64-bit, cũng cấp âm thanh vòm 7.1 chân xác để nâng cao nhận thức về trò chơi của bạn. Razer Kraken V3 X sử dụng kết nối USB hoạt động với PC và PS4 đồng thời Micro có Microid Razer™ HyperClear có thể uốn cong, được điều chỉnh để có khu vực nhận giọng nói tập trung hơn. Thiết bị có tính năng Razer Chroma™ RGB, cho phép bạn tùy chỉnh ánh sáng trên chụp tai của tai nghe thông qua Razer Synapse. Tần số đáp ứng : 12 Hz - 28 kHz , Trở kháng : 32 Ω (1 kHz) , Độ nhạy : 103 dB SPL / mW 1 kHz , Chiều dài dây	24th	1,870,000
178	HEADPHONE Razer không dây Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1	Tai nghe Razer Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1 được thiết kế để có thể kết nối với PC, PlayStation, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn nhờ tính năng không dây thông minh, cấu tạo linh hoạt và nhẹ nhàng có thể mang đi bất cứ đâu. Tai nghe Razer Barracuda X_RZ04-04430100-R3M1 sử dụng kết nối 2.4GHz và Bluetooth cùng một lúc, SmartSwitch trên tai nghe cho phép bạn chuyển đổi liền mạch giữa cả hai giúp mang lại sự tiện lợi. Thiết kế đệm tai của RZ04-04430100-R3M1 vô cùng êm ái mang đến cho người dùng trải nghiệm đeo thoải mái dù sử dụng trong nhiều giờ. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Thời gian pin sử dụng : Up to 50 hours . Button (nút) : Nút tăng/giảm âm lượng . Phát / tạm dừng . Tần số đáp ứng : 20 Hz - 20 kHz . Kiểu tai	24th	2,250,000

179	HEADPHONE Razer không dây BBarracuda X - Mercury White RZ04-04430200-R3M1	Tai nghe không dây Razer Barracuda X - Mercury White (RZ04-04430200-R3M1) là một sản phẩm tai nghe gaming không dây với nhiều tùy chọn kết nối. Với thiết kế không dây, bạn có thể tự do di chuyển và không bị ràng buộc bởi dây cáp. Màu trắng Mercury White mang đến vẻ ngoài tinh tế và thanh lịch cho tai nghe, giúp nó trở nên nổi bật và phù hợp với phong cách người dùng. Giao tiếp: USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog, Tần số đáp ứng: 20 Hz – 20 kHz, Kiểu tai nghe: Chàngng đầu, Chiều dài dây: Không dây, Màu sắc: Trắng, Khối lượng: 250 g. Tai nghe chơi game và di động đa nền tảng không dây, Razer™ SmartSwitch Dual Wireless. Zsug thiết kế công thái học. Trình điều khiển Razer™ TriForce 40mm. Màu Hồng PHẦN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 96dB SPL/mW@1kHz bởi HATS. KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 40mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce. EARCUPS: Đệm tai FlowKnit hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: 60mm x 40mm. CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Mút hoạt tính FlowKnit siêu mềm. KHỬ TIẾNG ỒN: Khử tiếng ồn thụ động. KIỂU KẾT NỐI: USB Type-C Không dây (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog. CHIỀU DÀI CÁP: 1,5 m / 4,92 ft.	24th	2,270,000
180	HEADPHONE Razer không dây Razer Barracuda X - Quartz Pink (RZ04-04430300-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây, Trình điều khiển Razer™ TriForce 40mm. Razer™ HyperClear Cardioid Mic. Đệm tai bằng vải tổng hợp và mút hoạt tính. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 12Hz - 28kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 103 dB SPL/mW, 1 kHz. KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 40mm. - LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Trình điều khiển Razer™ TriForce. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: 60mm x 40mm. CHẤT LIỆU ĐỆM TAI: Đệm tai bằng vải tổng hợp và mút hoạt tính. KHỬ TIẾNG ỒN: Không có. - KIỂU KẾT NỐI: USB Loại A. CHIỀU DÀI CÁP: 1,8 m / 5,91 ft. TRỌNG LƯỢNG TRUNG BÌNH: 285 g / 0,63 lbs. - KIỂU MICRO: Uốn cong HyperClear Cardioid. MÔ HÌNH ĐÓN: Mút chiếu. ĐÁP ỨNG TẦN SỐ MICRO: 100Hz - 10kHz. Tai nghe Razer BlackShark V2 X-Wired Gaming có trọng lượng cực nhẹ chỉ 240g, kết hợp với lớp đệm tai dày hơn và đệm tai bằng mút hoạt tính cải tiến. Dây cũng là sự kết hợp giữa vải thoáng khí và giả da sang trọng. Âm thanh sống động: RAZER™ TRIFORCE 50MM DRIVERS: Cho phép tái tạo riêng lẻ các tần số âm thanh cao, trung và thấp để mang đến những âm phong phú hơn, âm thanh sáng hơn và âm trầm mạnh mẽ. RAZER™ HYPERCLEAR CARDIOID MIC: Cung cấp khả năng nhận giọng nói tốt hơn và loại bỏ tiếng ồn, áp dụng thiết kế mở hơn để giảm thiểu sự cản trở. Tính năng cách âm thụ động tiên tiến: Loại bỏ tiếng ồn và tận hưởng sự tập trung không bị gián đoạn với chụp tai khép kín che phủ hoàn toàn. Sản phẩm được hỗ trợ bởi đệm tai sang trọng tạo thành nút kín để cách ly âm thanh tốt hơn. Âm thanh vòm sống động: Razer BlackShark V2 X được tích hợp tính năng âm thanh vòm 7.1, giúp tái tạo âm thanh chính xác. Ngoài ra, jack âm thanh 3.5mm giúp tai nghe tương thích tốt với nhiều thiết bị. Giao tiếp: 3.5mm, Tần số đáp ứng: Tai nghe: 12 Hz – 28 kHz; Microphone: 100 Hz – 10 kHz; Độ nhạy: 32 Ω (1 kHz) Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic, Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài:	24th	2,280,000
181	HEADPHONE Razer có dây có khung chòang đầu Razer Kraken V3 X (RZ04-03750300-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic, Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài:	24th	999,000
182	HEADPHONE Razer có dây có khung chòang đầu BlackShark V2 X-Wired Gaming White RZ04-03240700-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic, Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài:	24th	1,080,000
183	HEADPHONE Razer có dây có khung chòang đầu Razer Kraken V3 HyperSense (RZ04-03770100-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây với công nghệ Haptic, Razer HyperSense. Trình điều khiển Razer™ TriForce Titanium 50mm. Âm thanh không gian THX. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số thông minh mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật bằng cách sử dụng dải tần số rộng (20 – 200 Hz) THÔNG TIN VỊ TRÍ. - XÁC Trình điều khiển xúc giác Lofelt L5 trong mỗi chụp tai giúp tái tạo âm thanh nổi HOẠT ĐỘNG MỌI. - Xử lý theo thời gian thực, không yêu cầu tích hợp, hoạt động xuyên suốt nền tảng khác nhau. - PHẢN HỒI THƯỜNG XUYÊN: 20Hz - 20kHz. TRỞ KHÁNG: 32Ω (1kHz). NHAY CẢM: 96 dB (1 kHz). KÍCH THƯỚC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN - ĐƯỜNG KÍNH (MM): 50mm. LOẠI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Razer™ TriForce Titanium. - EARCUPS: Đệm tai hình bầu dục. ĐƯỜNG KÍNH CHỤP TAI TRONG: Chiều rộng: 42mm/1.65". Chiều dài:	24th	Liên hệ
184	HEADPHONE Razer có dây Kraken V3-Wired USB Gaming RZ04-03770200-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,370,000
185	HEADPHONE Razer Hammerhead ANC USB-C_RZ12-02780100-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,570,000
186	HEADPHONE Razer Kraken Tournament Edition Black (RZ04-02051000-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,670,000
187	HEADPHONE Razer Barracuda X-Wireless Multi-Platform Gaming and Mobile Headset- Trắng(Mercury)_RZ04-03800200-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,670,000
188	HEADPHONE Razer Barracuda X-Wireless Multi-Platform Gaming and Mobile Headset- Hồng(Quartz)_RZ04-03800300-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,670,000
189	HEADPHONE Razer Barracuda X-Wireless Multi-Platform Gaming and Mobile Headset- Hồng(Quartz)_RZ04-03800300-R3M1	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	2,670,000
190	HEADPHONE không dây Razer Kaira HyperSpeed for PlayStation (RZ04-03980200-R3A1)	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	3,170,000
191	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1)	Tai nghe chơi game USB có dây kèm microphone với công nghệ, Giao tiếp: USB-A, Button (nút): Volume up and down; Mic mute on / off toggle; Tần số đáp ứng: 100Hz-10kHz, Chiều dài dây: 1.3 m, Other Supports: Trở kháng: 32 Ω (1 kHz); Driver Size - Diameters :50 mm; Driver Type :Razer™ TriForce Titanium, Tương thích: PC; PlayStation; Nintendo Switch (docked mode), Kích thước: Inner Earcup Diameter :62 mm x 42 mm, Khối lượng: 325 g	24th	3,470,000

192	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Mercury White (RZ04-03790200-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1) được trang bị micro khử tiếng ồn dạng chòm tích hợp, tận hưởng giọng nói trong trẻo dù ở bất kỳ môi trường nào. Tai nghe còn được thiết kế không dây kép thông minh, thuận tiện chuyển đổi giữa chơi game tại nhà và sử dụng trên đường. Sự chuyển đổi siêu tốc : Razer Barracuda có khả năng kết nối với thiết bị Bluetooth và 2.4GHz cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ không dây nhanh chóng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42 mm , Chiều dài dây : Không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 tiếng , Màu sắc : Trắng, Khối lượng	24th	3,470,000
193	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Quartz Pink (RZ04-03790300-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Black (RZ04-03790100-R3M1) được trang bị micro khử tiếng ồn dạng chòm tích hợp, tận hưởng giọng nói trong trẻo dù ở bất kỳ môi trường nào. Tai nghe còn được thiết kế không dây kép thông minh, thuận tiện chuyển đổi giữa chơi game tại nhà và sử dụng trên đường. Sự chuyển đổi siêu tốc : Razer Barracuda có khả năng kết nối với thiết bị Bluetooth và 2.4GHz cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ không dây nhanh chóng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42 mm , Chiều dài dây : Không dây; Thời gian sử dụng lên đến 40 tiếng , Màu sắc : Hồng, Khối lượng	24th	3,470,000
194	HEADPHONE Bluetooth Razer Hammerhead Pro HyperSpeed (RZ12-04590100-R3A1)	Tai nghe không dây bluetooth Razer Hammerhead Pro HyperSpeed (RZ12-04590100-R3A1) loại nhét tai , Tính năng : Khử ồn chủ động (ANC); Kháng nước: IPX4; Tự động tạm dừng; Điều khiển cảm ứng Giao tiếp : Bluetooth 5.2; USB 2.4GHz Tần số đáp ứng : 20Hz - 20kHz , Kiểu tai nghe : Bluetooth Màu sắc : Đen , Khối lượng : 46g (bao gồm hộp sạc)	24th	4,650,000
195	HEADPHONE không dây Razer Barracuda Pro - Black (RZ04-03780100-R3M1)	Tai nghe không dây Razer Barracuda Pro - Black (RZ04-03780100-R3M1) có khả năng kết nối với thiết bị 2.4GHz và Bluetooth cùng một lúc, SmartSwitch cho phép tai nghe chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ. Tai nghe tự động nhận cuộc gọi từ thiết bị Bluetooth được kết nối và chuyển về âm thanh trò chơi. Bạn có thể chặn cuộc gọi đến bằng cách kích hoạt chế độ 'Không làm phiền' qua Ứng dụng âm thanh Razer hoặc chuyển đổi thủ công bằng nút chuyển dụng. Các micro âm kép có mức độ khử tiếng ồn mạnh mẽ được tùy chỉnh để sử dụng trong nhà và ngoài trời. Tai nghe sử dụng hệ thống cơ điện tử vi mô (MEMS), những chiếc micro này còn có khả năng chống rung cơ học. Razer thiết kế TriForce với màng chắn cellulose sinh học siêu mỏng, cải thiện âm trường và giảm biến dạng để có độ rõ ràng khác biệt, tái tạo âm trầm sâu. Tai nghe Razer Barracuda Pro đã giảm thiểu độ méo tiếng đáng mang lại độ rõ ràng cùng âm trầm sâu ấn tượng. Giao tiếp : USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2 , Tần số đáp ứng : Tai nghe: 20 Hz – 20 kHz; Microphone: 100 Hz - 10 kHz , Kiểu tai nghe : Choàng đầu không dây; Kích thước phần chụp tai: 62 mm x 42	24th	5,550,000

ADSL MODEM & ROUTER - WIRELESS ROUTER - USB MODEM 3G (Giá đã bao gồm VAT)

1	DRAYTEK V2915 (Dual WAN VPN Router)	Vigor2915 - 2 cổng Gigabit Ethernet WAN (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 4), RJ45. - 4 cổng Gigabit Ethernet LAN, RJ45. - 1 cổng USB 1 cổng cho phép kết nối 3G/4G, printer, storage... - Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover). - 30.000 NAT Session, Throughput: 500Mbps , chịu tải 80-100 user - Hỗ trợ 16 kênh VPN (8 kênh SSL VPN) - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu đường truyền Internet. - Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Wireless Controller để quản lý 2 Access Point DrayTek (APM) - Quản lý Switch tập trung cho 2 Switch DrayTek (SWM) - Hỗ trợ DrayDDNS - tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung Vigor2915 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 High Throughput Loadbalancing Router - chuyên nghiệp Doanh Nghiệp vừa và nhỏ / phòng Internet-Game - Hỗ trợ Wi-Fi Marketing	24th	2,330,000
2	DRAYTEK Vigor2915ac (Dual WAN VPN WIFI AC Router)	Vigor2915ac - 2 cổng Gigabit Ethernet WAN (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 4), RJ45. - 4 cổng Gigabit Ethernet LAN, RJ45. - 1 cổng USB 1 cổng cho phép kết nối 3G/4G, printer, storage... - Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover). - 30.000 NAT Session, Throughput: 500Mbps , chịu tải 80-100 user - Hỗ trợ 16 kênh VPN (8 kênh SSL VPN) - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu đường truyền Internet. - Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Wireless Controller để quản lý 2 Access Point DrayTek (APM) - Quản lý Switch tập trung cho 2 Switch DrayTek (SWM) - Hỗ trợ DrayDDNS - tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung Vigor2915 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 - 2 ăng-ten phát sóng đa hướng chuẩn 802.11ac Wave 2 MU-MIMO - WiFi AC tốc độ 1200Mbps ở băng tần 2.4GHz và 867 Mbps ở băng tần 5GHz - 4SSID trên mỗi băng tần. - Công nghệ Band Steering giúp chọn băng tần tối ưu cho client. - Wireless Station Control: Giám sát và quản lý thiết bị và thời gian kết nối High Throughput Loadbalancing Router - chuyên nghiệp Doanh Nghiệp vừa và nhỏ / phòng Internet-Game - Hỗ trợ Wi-Fi Marketing	24th	3,190,000
3	DRAYTEK Vigor2915Fac (Dual WAN VPN WIFI AC Router)	Giao tiếp : 2 cổng Wan Gigabit, 4 cổng Lan Gigabit, RJ45, 1 cổng USB , Tốc độ : 2.4GHz: 400Mbps; 5GHz: 867 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4Ghz, 5Ghz , Anten: 2 anten 5dBi chuẩn 802.11ac Wave 2 MU-MIMO Button (nút) : 1 nút Reset, 1 nút WPS , Nguồn : DC 12V / 1A , Bảo mật không dây : WEP, WPA, WPA2, WPS Standard (Chuẩn kết nối) : 2.4GHz: 802.11b/g/n; 5GHz: 802.11a/n/ac	24th	4,290,000
4	DRAYTEK Vigor2926 Plus (cable quang -Converter)	Vigor2926 Plus High Throughput Enterprise Dual Wan Load Balancing VPN Router - Router VPN Chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp, Hotel, Nhà hàng, phòng Game - Hỗ trợ Wi-Fi Marketing - 2 cổng WAN Gigabit RJ45 - WAN 3 & 4: 2 x USB 2.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem - 4 cổng LAN Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet). - NAT Session: 50.000 / NAT Throughput: 900Mbps, chịu tải 100-120 user - VPN Throughput: 200Mbps - Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...) - Triển khai các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,...trên sub interface (NAT hoặc Routing) - VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, 25 kênh SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G. - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) - Quản lý theo user name/password; Hỗ trợ chứng thực qua máy chủ Radius/LDAP - DrayODNS tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý VPN tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM) - Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch DrayTek (SWM) - Quản lý tập trung Vigor2926 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free"	24th	3.170.000**

5	DRAYTEK V2927 (Dual WAN Enterprise VPN Router)	<p>High Throughput Enterprise Dual-Gigabit WAN Load Balancing Router - Chuyên nghiệp cho Doanh Nghiệp Nhà Hàng / Khách Sạn chịu tải 150 user- Hỗ trợ WiFi Marketing - 2 cổng WAN Gigabit RJ45 (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 6) - 5 cổng LAN Gigabit, hỗ trợ VLAN tag 802.1q chia 16 VLAN (8 Subnet) - 2 cổng USB kết nối USB 3G/4G, Printer,.... - NAT Session: 60.000 / NAT Throughput: 1.8 Gbps, chịu tải 150 user - Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP... - Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET... trên sub interface (NAT hoặc Routing) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...) - VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPsec(IKEv1, IKEv2), SSL), Open VPN + SSL VPN: 25 - IPsec VPN Performance: 290Mbps / SSL VPN Performance: 120Mbps - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM). - Web portal: Hiện trạng quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify... - DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM) - Quản lý tập trung cho 20 Access Point (APM), 10 Switch (SWM) - Quản lý tập trung Vigor2927 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free</p>	24th	3,980,000**
6	DRAYTEK V2927Fac (Dual WAN Enterprise VPN Router)	<p>Draytek Vigor2927Fac có 2 cổng WAN tốc độ Gigabit - 1 x cổng WAN slot SFP và 1 x cổng WAN/LAN Ethernet RJ45 - cho phép bạn chạy 2 đường truyền Internet đồng thời. Thiết bị sẽ tự động chia tải trên 2 đường truyền và tự động chuyển hướng kết nối khi một đường bất kỳ gặp sự cố, cung cấp một trải nghiệm kết nối Internet tốc độ cao và ổn định. Chuẩn AC1300 cho tốc độ tối đa lên đến 400Mbps trên băng tần 2.4GHz và 867Mbps trên băng tần 5GHz. Hoạt động trên 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz đồng thời, giúp vừa tương thích được với các thiết bị cũ (chủ yếu hoạt động trên 2.4GHz), vừa mang lại trải nghiệm WIFI tốc độ cao, độ trễ thấp cho các thiết bị đời mới (hoạt động trên băng tần 5GHz). ối tối đa 50 kênh VPN kết nối đồng thời (trong đó có tối đa 25 kênh SSL VPN đồng thời) và băng thông VPN tối đa lên đến 250 Mbps (IPsec AES 256 bits), Vigor2927Fac thực sự là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp, để triển khai giải pháp Work from Home và kết nối các văn phòng chi nhánh với nhau. Draytek Vigor2927Fac có thể quản lý Vigor Access Point(AP) và VigorSwitch đang kết nối trong hệ thống, với số lượng AP/Switch tương ứng là 50/30. Thông qua Central Management người dùng có thể đẩy cấu hình, firmware hay backup các thiết bị một cách dễ dàng nhanh chóng, không cần thao tác trên từng thiết bị hoặc kiểm tra trạng thái của các thiết bị giúp người dùng làm chủ được hệ thống. Giao tiếp: 1 x SFP 100/1000Mbps WAN, 1 x GbE WAN, 5 x GbE LAN, 2 x USB 2.0, Tốc độ: 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, Chuẩn giao tiếp: 802.1q, Button (nút): 1 x Factory Reset Button, Nguồn: DC 12V/2A Giao thức mạng: PPTP, IPsec, L2TP, L2TP over IPsec, GRE over IPSec, Other Supports: NAT Throughput lên đến 940Mbps (chạy 1 WAN) và 1.8Gbps (chạy 2 WAN), NAT sessions: 60.000; Chịu tải 150 user; USB sử dụng cho USB 3G/4G, máy in</p>	24th	4,790,000
7	DRAYTEK 3G/4G/LTE DrayTek Vigor 2927Lac	<p>Router 3G/4G/LTE DrayTek Vigor 2927Lac : -Tốc độ : 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps) -Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps) -Nguồn : DC 12V 2.5A -Anten : LTE: 2x External Dipole Gain: 3 dBi ; Wireless : 2x External Dipole Gain: 3 dBi for 5GHz, 2.5 dBi for 2.4GHz (ac model) -Bảo mật không dây : OWE, WEP, WPA, WPA2, Mixed(WPA+WPA2), WPA3 -Cổng kết nối : 1 x GbE WAN ; 1 x GbE WAN/LAN ; 5 x GbE LAN ; 2x Sim Slot Standard-Sized (1 SIM online at a time) ; 1 x USB 2.0 -Đèn LED báo hiệu : ACT, WAN, LTE, DMZ, QoS, 5G, 2.4G, LAN -Kích thước : 241 x 165 x 44 mm -Chuẩn Wifi : 2.4 GHz: 802.11n 2x2 MIMO 400Mbps (ac model) ; 5GHz: 802.11ac Wave 2 2x2 MU-MIMO 867Mbps (ac model)</p>	24th	17,500,000
8	DRAYTEK V2962 Hỗ trợ Wi-Fi marketing	<p>Enterprise High Throughput Quad-Gigabit WAN Firewall VPN Router - chuyên nghiệp Doanh Nghiệp / Hotel / phòng Internet-Game - Hỗ trợ Wifi Marketing : WAN 1 ~ 4: Gigabit RJ45, WAN 5 x USB 3.0 gắn 3.5G/4G (LTE) USB modem, LAN: 1 port Gigabit, Hỗ trợ Enterprise High Throughput Dual-Gigabit WAN Firewall VPN Router - dành cho cho Doanh nghiệp / Khách sạn/ Resort - Hỗ trợ Wi-Fi marketing - WAN 1: 2.5G Ethernet, RJ-45 / WAN 2: Combo SFP quang + điện 100/1000Mbps - LAN: 4 port Gigabit, Hỗ trợ VLAN 802.1q chia 20 lớp mạng khác nhau. - NAT Session: 300.000 / NAT Throughput: 2.2 Gbps, chịu tải 300 user - IPsec VPN Performance: 800Mbps / SSL VPN Performance: 500Mbps - Hỗ trợ cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover) - Hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...) - Hỗ trợ triển khai các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET...trên sub interface (NAT hoặc Routing) - VPN Server 200 kênh (PPTP, L2TP, IPsec); 50 Open VPN + SSL VPN - Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet - Web Portal: Hiện trạng quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule...) - Wireless Controller quản lý 50 Access Point DrayTek (APM) - Quản lý Switch tập trung cho 30 Switch DrayTek (SWM) - DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung Vigor2962 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free</p>	12th	8,150,000
10	DRAYTEK Vigor1100ax	<p>Tốc độ : 2402 Mbps (5GHz), 574 Mbps (2.4GHz), Băng tần : 2.4 / 5 GHz, Kết nối WAN - WAN GPON/RJ-45, chuyển WAN dự phòng, WAN Budgets, Button (nút): 1 x Factory Reset, 1 x Wireless On / Off / WPS, Nguồn 110-240VAC 50/60Hz, 12VDC, Anten : 4x4 ax (5 GHz); 2x2 ax (2.4 GHz), Giao thức mạng : IPv4, IPv6, Cổng kết nối : 1 x 1 Gbps WAN GPON, 1 x 1 Gbps WAN/LAN RJ-45, 3 x 1 Gbps LAN, Nhiệt độ hoạt động : 0-40, Bảo mật WPA3 Personal, WPA3/WPA2 Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA Personal, WPA3 Enterprise, WPA2 Enterprise, WPA2/WPA Enterprise, OWE, WPA Personal, WPA Enterprise, Chuẩn Wifi : Wifi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) VPN : Đến 2 VPN Tunnels, Giao thức: IPsec, OpenVPN, WireGuard, Mã Hóa: Phần cứng AES/DES/3DES, Xác thực: SHA1, SHA256, IKE Xác thực: Pre-shared Key and, Digital Signature (X.509), LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN, IPsec NAT-traversal (NAT-T), Dead Peer Detection (DPD) Hiệu năng NAT : 50000 NAT Session, Băng thông NAT Wi-Fi: 1000 Mbps, Băng thông NAT LAN: 950 Mbps, Hỗ trợ VLAN : 8 x VLAN, Quản trị mạng : Web-Based User Interface (HTTP / HTTPS), Command Line Interface (Telnet / SSH) : Auto Logout, Dashboard : Administration Access Control, Configuration Backup / Restore, Built-in Diagnostic Function, Firmware Upgrade via HTTP / TFTP / TR-069, Logging via Syslog, Syslog Explorer, SNMP v2c / v3, Object-Based SMS / Mail Alert, Management Session Time Out, Multi-Level Management (admin / user), External Device Detection (Master Mode), TR-069, Self-Signed Certificate, Support Multi-Firmware Upgrade Utility Độ âm hoạt động : 10-80%, không ngưng tụ</p>	24th	3,140,000
11	DRAYTEK Vigor1000B Hỗ trợ Wi-Fi marketing	<p>10G High-Performance Enterprise Load Balancing Security Router - Router cân bằng tải hiệu năng cao dành cho Doanh nghiệp lớn, Hotel, Resort ... Hỗ trợ WiFi Marketing - 2 port 10 Gigabit WAN / LAN slot SFP+ (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). - 4 port Gigabit WAN / LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). - 4 port Gigabit LAN (Ethernet 10/100/1000Mbps) - 2 port USB - 1 port console Multi-WAN Load Balancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...). - NAT Session: 1.000.000, NAT Throughput: 9.4Gb/s với khả năng chịu tải lên đến 500 user - Hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ: Leased line, L2VPN, L3VPN, MetroNET... - Hỗ trợ chia 100 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN. - VPN server 2 kênh (OpenVPN, IPsec (IKEv2, XAuth), 2 kênh VPN SSL...), VPN Trunking (Load balancing/Backup) - Web Portal: Hiện trạng quảng cáo khi khách hàng kết nối internet - Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify... - Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền internet, chế độ High-Availability - Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web Content Filter...). - DrayDDNS tên miền động miễn phí của DrayTek - Quản lý tập trung cho 50 Access Point DrayTek (APM), 30 Switch (SWM) - Quản lý tập trung Vigor1000B bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc Cloud DrayTek Free</p>	12th	11,900,000

12	DRAYTEK Vigor3910 Router VPN Multi-WAN 10Gb hiệu năng cao cho doanh nghiệp.	2 port 10 Gigabit WAN/LAN slot SFP+(cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). 2 port 2.5 Gigabit WAN/LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt). 4 port Gigabit LAN/WAN, RJ45 (P5-P8). 4 cổng Gigabit LAN, RJ-45 (P9-P12). 2 cổng USB, 2 x 3.0 cho phép kết nối USB 3G/4G, USB... 1 cổng console, RJ45. Multi-WAN Load Balancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP...). NAT Session: 150.000, NAT Throughput: 8.5Gb/s với khả năng chịu tải lên đến 500+ user, hỗ trợ nhiều dịch vụ cao cấp: Leased line, L2VPN, L3VPN, MetroNET... Hỗ trợ chia 50 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN. VPN lên tới 500 kênh (OpenVPN, IPsec(IKEv1, IKEv2, XAuth), 200 kênh VPN SSL...), VPN Trunking (Load balancing/Backup), VPN qua 3G/4G (Dial-out). Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền Internet, chế độ High-Availability. Firewall mạnh mẽ, linh hoạt (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web Content Filter...). Quản lý tập trung với Cloud VigorACS 2, quản lý tập trung Access Point APM, quản lý tập trung Switch SWM.	24th	19,900,000
----	---	--	------	-------------------

WIRELESS NETWORK - MẠNG KHÔNG DÂY (Giá đã bao gồm VAT)

CARD MẠNG WIRELESS - (Giá đã bao gồm VAT)				
1	TOTOLINK N160USM	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Chuẩn USB 2.0 - Chuẩn N - Anten chìm bên trong - Thiết kế siêu nhỏ gọn	24th	128.000**
2	TOTOLINK N150UA-V5	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Chuẩn USB 2.0 - Chuẩn N - Anten rời, độ lợi 4dBi , Chân đế kéo dài 1.5m	24th	158,000
3	TOTOLINK N300UM	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB 2.0 - Chuẩn N - Anten ngầm , Hỗ trợ Window 10/8/7/XP/Vista	24th	115,000
4	TOTOLINK A650UA	USB Wifi hoạt động đồng thời trên cả 2 băng tần 2,4GHZ và 5GHZ với tổng băng thông lên đến 633Mbps. Giao tiếp : 1 cổng USB 2.0 , Tốc độ : 2.4GHz: Lên đến 200Mbps 5GHz: Lên đến 433Mbps , . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10 (32/64 bits) Windows 8 (32/64 bits) Windows 7 (32/64 bits) Windows XP (32/64 bits) MacOS 10.11 - MacOS 10.15 , Bảo mật : WEP WPA WPA2 - PSK WPA2 - PSK , Đèn LED báo hiệu , 1 đèn System , Standard (Chuẩn kết nối) , IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac.	24th	240,000
5	TOTOLINK A650USM	Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC650 ở 2 băng tần 2.4GHz & 5GHz , Kết nối wifi nhanh Nút WPS , USB port chuẩn 2.0 , Anten rời 5dbm .Tốc độ:2.4G: Lên đến 200Mbps/5G: Lên đến 433Mbps , Tốc độ Wi-Fi đạt đến 633Mbps. Hỗ trợ hệ điều hành 10/ 8/ 7/ XP/ Vista (32/64-bit). Dễ sử dụng và dễ cài đặt.	24th	198,000
6	TOTOLINK A2000UA	Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC1200 ở 2 băng tần 2.4GHz & 5GHz , Kết nối wifi nhanh Nút WPS , USB port chuẩn 2.0 , 2 Anten rời 5dbm .Cáp USB với đế cắm rời dài 1.5m	24th	Liên hệ
7	TOTOLINK X6100UA	Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC1200 ở 2 băng tần 2.4GHz & 5GHz , Kết nối wifi nhanh Nút WPS , USB port chuẩn 3.0 , 1 ăng ten liền 5dBi ; 1 ăng ten ngầm .Tốc độ :AX1800: 2.4GHz(Lên đến 573.5Mbps) 5GHz(Lên đến 1201Mbps) . Cơ chế bảo mật mạng :WPA/ WPA2 - PSK WPA3 ,Wifi : Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax . Kích thước : 21mmx15mmx7.7mm (L*W*H)	24th	liên hệ
8	TOTOLINK A1200PE	Card mạng PCI-E không dây tốc độ AC1200 , Tương thích chuẩn 802.11a/b/g/n/ac. 2 băng tần 2.4 & 5GHz , 2 ăng -ten 5dBi tăng khả năng thu phát sóng. Tương thích tất cả thiết bị , Hỗ trợ windows vista/7/8/10 và linux	24th	709,000
9	TOTOLINK A1900PE	Card mạng PCI-E không dây tốc độ AC1300 , Tương thích chuẩn 802.11a/b/g/n/ac. 2 băng tần 2.4 & 5GHz , 2.4GHz: Lên đến 600Mbps 5GHz: Lên đến 1300Mbps , 3 ăng -ten 5dBi tăng khả năng thu phát sóng. Tương thích tất cả thiết bị , Hỗ trợ windows vista/7/8/10 và linux	24th	Liên hệ
10	Mercusys MW150US	Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 11n: Lên đến 150Mbps (Động) 11g: Lên đến 54Mbps (Động) 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.400 - 2.4835GHz , Anten: 1 Ăng ten ngầm , Hệ điều hành hỗ trợ : Hỗ trợ 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Kích thước : 18.9 x 14.8 x 6.85 mm	24th	99.000**
11	Mercusys MW300UM	Giao tiếp : USB 2.0 , Cơ chế bảo mật mạng : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tần số đáp ứng 2.400 - 2.4835GHz , Anten: 2 Ăng ten ngầm . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Màu sắc : Đen , Kích thước : 42.9 x 17.2 x 8.5 mm mini	24th	128,000
12	Mercusys MU6H (Wifi AC650)	Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 2.4GHz: 200Mbps; 5.0GHz: 433Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz/5 GHz Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PS, 802.1X , Anten: 1 Ăng ten ngoài độ lợi cao 5 dBi, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows10 / 8.1 / 8/7 / XP , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/n/ac , Kích thước : 57,8 x 16,8 x 173.4 mm	24th	225,000
13	D-LINK DWA 121	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N , Hỗ trợ Windows 10, 8.1, 8, 7	24th	129.000**
14	D-LINK DWA 131	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N	24th	Liên hệ
15	D-LINK DWA-525	Card mạng không dây PCI chuẩn N tốc độ150Mbps. Tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 ăngten tháo rời được Đặc biệt có patch gắn cho máy bộ mini-ATX. Hỗ trợ mã hóa 64/128-bit-WEP, WPA-PSK/EAP,WPA2-PSK/EAP, 802.1x, WMM, WPS (PBC, PIN). Tương thích HĐH: Windows 2000,XP, Vista, 7, Linux, Mac OS.	12th	209,000
16	D-LINK DWA-582 (Wireless AC)	Card Wi-Fi DWA-582 sẽ giúp kết nối máy tính của bạn với hệ thống mạng và cung cấp kết nối không dây chuẩn AC tốc độ cao. Một khi được kết nối, bạn có thể truy cập Internet tốc độ cao trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu cho ảnh, tập tin, nhạc, video, máy in và thiết bị lưu trữ được chia sẻ. chuẩn PCI Express . Dải tần số (Băng tần) : 2.4 to 2.5 GHz; 5.15 to 5.850 GHz , Antenna dBi : Two 4.5 dBi external dipole antennas , Cơ chế bảo mật mạng : WPA / WPA2WEP (64/128 bit)WPS (PBC/PIN) , Trọng lượng 48.8 gr (121 x 79 x 25 mm) , Wifi : 802.11ac/n/g/b	24th	729,000
17	D-LINK DWA-X1850	Giao tiếp : USB port (USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) standard), Tốc độ : 1800Mbps: 1200 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz and 5GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a Nguồn : 5.0 V DC ± 10% , Anten : Integrated antenna , Bảo mật không dây : WPA2™ and WPA3™ (Wi-Fi Protected Access) Adapters Wifi D-Link DWA-X1850 là bộ chuyển đổi USB đầu tiên có thể nhanh chóng bổ sung kết nối Wi-Fi 6 vào máy tính để bàn hoặc laptop của bạn. Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi 6 DWA-X1850 AX1800 cắm thuận tiện ngay vào Laptop của bạn để cung cấp cho bạn kết nối Wi-Fi 6 cực nhanh (lên đến 1800 Mbps) và mã hóa WPA3 để bảo mật mạng. DWA-X1850 tích hợp công nghệ OFDMA giúp tối ưu hóa đáng kể việc truyền gói tin ngắn để có hiệu suất mạng tốt hơn và MU-MIMO tăng cường đáng kể dữ liệu gói lớn, cho phép bạn ngồi lại, thư giãn và có thời gian trực tuyến tuyệt vời DWA-X1850 nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn và đi kèm với các trình điều khiển được tải sẵn để cài đặt nhanh chóng và đơn giản, vì vậy bạn có thể mang nó theo bất cứ đâu. Hơn nữa - bạn thậm chí có thể sử dụng nó trên các laptop khác!	24th	2,380,000
18	TP-LINK WN 725N	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - 1 Anten ngầm	24th	140,000
19	TP-LINK WN 722N	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - 1 Anten 4dpi	24th	177,000
20	TP-LINK WN 821N	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - Anten ngầm - màu trắng	24th	185,000
21	TP-LINK WN 823N	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - Anten ngầm - màu đen	24th	175,000
22	TP-LINK WN 822N	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Chuẩn USB - Chuẩn N - 2 Anten	24th	240,000
23	TP-LINK WN 781ND	Tốc độ 150Mbps (802.11N) – Wireless PCI - X1- 1 Antenna rời	24th	177,000
24	TP-LINK WN 881ND	Tốc độ 300Mbps (802.11N) – Wireless PCI - X1- 2 Antenna rời	24th	270,000

25	TP-LINK	Archer T2U Nano	Tốc độ 433Mbps at 5GHz + 200Mbps at 2.4GHz. – Chuẩn USB 2.0 - Tốc độ lên đến AC600 Wi-Fi USB Adapter, Mini Size	24th	230,000
26	TP-LINK	Archer T2U Plus	Tốc độ 433Mbps at 5GHz + 150Mbps at 2.4GHz. – Chuẩn USB 2.0 - Tốc độ lên đến AC600 Wi-Fi USB Adapter, có 1 External antenna	24th	255,000**
27	TP-LINK	Archer T2UB Nano (hỗ trợ wifi và Bluetooth)	Tốc độ 5GHz: up to 433Mbps; 2.4GHz: up to 200Mbps, Dải tần số (Băng tần): 5GHz và 2.4GHz – Chuẩn USB 2.0 - hỗ trợ wifi và Bluetooth 4.2 chuyển PC hoặc máy tính xách tay không có bluetooth thành có khả năng kết nối bluetooth - Anten : Dạng Anten Đẳng hướng , Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	255,000
28	TP-LINK	Archer T3U	Tốc độ 867Mbps at 5GHz + 400Mbps at 2.4GHz - Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ lên đến AC1300 Mini Wi-Fi MU-MIMO USB Adapter, Mini Size	24th	315,000
29	TP-LINK	Archer T3U Nano	Tốc độ: 400 Mbps (2.4GHz) và 867 Mbps (5GHz) , Công kết nối: USB 2.0 , Chuẩn Wifi: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz , Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz , Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE , Tính năng : Chế độ: Ad-Hoc / Infrastructure Mode Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90% không ngưng tụ (hoạt động), 5%-90% không ngưng tụ (lưu trữ) , Đèn LED báo hiệu , Đèn Status , Kích thước : 19.85 mm x 15.7 mm x 7.39 mm, Chuẩn Wifi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz	24th	309,000
30	TP-LINK	Archer T3U Plus	Tốc độ 867Mbps at 5GHz + 400Mbps at 2.4GHz - Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ lên đến AC1300 Mini Wi-Fi MU-MIMO USB Adapter, có 1 External antenna	24th	355,000
31	TP-LINK	Archer T4U	Tốc độ 867Mbps at 5GHz + 400Mbps at 2.4GHz - Chuẩn USB 3.0 - Tốc độ lên đến AC1300 Mini Wi-Fi MU-MIMO USB Adapter, External antenna	24th	469,000
32	TP-LINK	Archer TX20U Nano	Giao tiếp : USB 2.0 , Tốc độ : 5 GHz lên đến 1201 Mbps, 2.4 GHz lên đến 574 Mbps, Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz, Anten : 2x Anten ngầm , Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK , Tính năng : Chế độ: Infrastructure mode , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90%, không ngưng tụ (hoạt động), 5%-90%, không ngưng tụ (lưu trữ) , Đèn LED báo hiệu : Đèn Status , Kích thước : 26.8 mm x 15.7 mm x 7.5 mm - Chuẩn Wifi : IEEE 802.11a/b/n/ac/ax	24th	455,000
33	TP-LINK	Archer TX20U Plus	Giao tiếp : Cổng USB 3.0 , Tốc độ : 5 GHz: up to 1201Mbps; 2.4 GHz: up to 574Mbps, Dải tần số (Băng tần) 5 GHz & 2.4 GHz , Anten : 2 x ăng ten băng tần kép độ lợi cao, Bảo mật không dây : WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	24th	770,000
34	TP-LINK	Archer TX20E (Wi-Fi PCIe Bluetooth 5.2)	Giao tiếp : Cổng PCIe Bluetooth 5.2 , Tốc độ Wi-Fi vượt trội – Nhanh hơn 2 lần so với chuẩn gigabit với tốc độ lên tới 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Anten : 2 ăng ten rời băng tần kép giúp Phạm vi kết nối tín hiệu rộng hơn— Kết nối với Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi hơn trong nhà và ngoài trời với hai ăng-ten độ lợi cao bên ngoài đảm bảo phạm vi kết nối lớn hơn và độ ổn định được nâng cao Bluetooth 5.2—Công nghệ Bluetooth mới nhất đạt Tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần và Vùng kết nối rộng hơn gấp 4 lần so với BT 4.2	24th	590,000
35	TP-LINK	Archer T2E	Card mạng không dây TPLink T2E , Công kết nối: PCI Express , Tốc độ 600 Mbps (433 Mbps trên băng tần 5 GHz và 200 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) , Anten: 2 ăng ten rời băng tần kép	24th	390,000
36	TP-LINK	Archer T4E	Tốc độ 1200Mbps (867 Mbps ở băng tần 5GHz và 300 Mbps ở băng tần 2.4GHz) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz hoặc 5GHz , Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz Ăng ten : 2x ngoài Card mạng không dây TPLink T4E PCI Express Wi-Fi AC1200 được hỗ trợ băng tần 2.4 GHz và 5GHz hiện đại với tốc độ truyền phát lần lượt là 300Mbps và 867Mbps, đảm bảo được tốc độ truyền tải dữ liệu mạnh mẽ và nhanh chóng, cho phép bạn thực hiện các tác vụ chơi game, giải trí mà không sợ bị gián đoạn.	24th	480,000
37	TP-LINK	Archer TX55E V1.2 (Wi-Fi PCIe Bluetooth 5.2)	2.4 GHz. Điều này giúp bạn trải nghiệm internet siêu nhanh và mượt mà, đặc biệt là khi xem video HD, chơi game trực tuyến hoặc làm việc từ xa. Giao tiếp: PCI Express , Tốc độ: 5 GHz 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11ax: Up to 574 Mbps Công kết nối: PCIe Anten: 2 ăng ten rời băng tần kép Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.2/5.0/4.2/4.0	24th	670,000
38	TP-LINK	Archer T5E (Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200)	Tốc độ Siêu Nhanh – Nhanh hơn 2 lần so với chuẩn gigabit với tốc độ lên tới 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) , Anten: 2 ăng ten rời băng tần kép giúp Phạm vi kết nối tín hiệu rộng hơn— Kết nối với Wi-Fi của bạn ở nhiều nơi hơn trong nhà và ngoài trời với hai ăng-ten độ lợi cao bên ngoài đảm bảo phạm vi kết nối lớn hơn và độ ổn định được nâng cao Cài đặt dễ dàng – Gắn bộ chuyển đổi vào khe cắm PCIe-E có sẵn để nâng cấp máy tính để bàn của bạn Archer T5E tương thích với công nghệ Bluetooth 4.2, đạt tốc độ nhanh gấp 2.5 lần và dung lượng ghi gấp 10 lần hơn Bluetooth 4.0 để chuyển đổi PC không có bluetooth sang PC có khả năng dùng bluetooth. chỉ cần kết nối thiết bị Bluetooth với máy tính của bạn và tận hưởng.	24th	759,000
39	TP-LINK	Archer T6E	Tốc độ 867Mbps at 5GHz + 400Mbps at 2.4GHz, Beamforming - Chuẩn PCI-E. Wi-Fi tốc độ cao - Tốc độ lên đến 1300Mbps (867Mbps ở băng tần 5GHz và 400Mbps ở băng tần 2.4GHz) Chuẩn 802.11ac băng tần kép - nhanh hơn chuẩn 802.11n gấp 3 lần, lý tưởng cho các ứng dụng mạng có độ nhạy cao Tương thích ngược - Hỗ trợ chuẩn 802.11a/b/g/n Kết nối Wi-Fi- 2 ăng ten ngoài đảm bảo kết nối sóng Wi-Fi rộng hơn và ổn định hơn	24th	899,000
40	TP-LINK	Archer TX401	Tốc độ : 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps for Half-Duplex mode, 200 Mbps, 2 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps for Full-Duplex mode , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz hoặc 5GHz , Giao tiếp: 1x PCI Express 3.0 x4, 1x RJ45 Gigabit/Megabit Port . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE802.3an, IEEE802.3az, IEEE 802.3x , Hệ điều hành hỗ trợ :Windows 10/8.1/8/7 , Windows Servers 2019/2016/ 2012 R2 , Linux	24th	1,470,000
41	TP-LINK	Archer TX50E	Sử dụng nền tảng Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 , Card mạng Wireless TP-Link Archer TX50E được thiết kế để giải phóng việc chơi game của bạn khỏi dây cáp LAN vướng víu. Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất đảm bảo tốc độ cao với độ trễ cực thấp và kết nối không bị gián đoạn. Chipset : Intel Wi-Fi 6 Chipset . Giao tiếp: PCI Express . Tốc độ: 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) . Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Hệ điều hành hỗ trợ : Chỉ Windows 10(64-bit) Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz; Bluetooth 5.0/4.2/4.0	24th	1,070,000
42	TP-LINK	Archer TX3000E	Sử dụng nền tảng Wi-Fi 6, Card mạng Wireless TP-Link Archer TX3000E Chuẩn PCIe - được thiết kế để giải phóng việc chơi game của bạn khỏi dây cáp LAN vướng víu. Chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất đảm bảo tốc độ cao với độ trễ cực thấp và kết nối không bị gián đoạn. Chipset : Intel Wi-Fi 6 Chipset , Tốc độ : 5 GHz 11ax: Lên đến 2402 Mbps (động) 11ac: Lên đến 1733 Mbps (động) 11n: Lên đến 300 Mbps (động) 11a: Lên đến 54 Mbps (động); 2.4 GHz 11ax: Lên đến 574 Mbps (động) 11n : Lên đến 300 Mbps (động) 11g: Lên đến 54 Mbps (động) 11b: Lên đến 11 Mbps (động) . anten : 2x High Gain External Antennas , Bảo mật : Hỗ trợ 64/128 bit WEP, WPA / WAP2 / WPA3, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x , Hệ điều hành hỗ trợ : Chỉ dành cho Windows 10 (64-bit) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz; IEEE 802.11ax / n / g / b 2.4 GHz; Bluetooth 5.0 / 4.2 / 4.0	24th	1,250,000
43		USB Wifi Ugreen 20204 (Băng tần kép 5G & 2.4G)	Tính năng: Thu và phát sóng Wifi 5G&2.4G cho máy tính, laptop,... Màu sắc: Đen . Chip: RTL8811CU . Tiêu chuẩn không dây: IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/ac Tốc độ truyền: 2.4Ghz: 200Mbps; 5Ghz: 433Mbps. Công suất: ≤20dBm. Mã hóa: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128 WEP. Có thể sử dụng chế độ thu và phát song song. Nhiệt độ hoạt động thích hợp: -40°C đến 70°C . Hỗ trợ đèn LED báo kết nối. Cần cài đặt Driver. Tương thích HĐH Windows 7/8.1/10, Linux 2.6.18 - 5.3 và MAC 10.11 - 10.15. Kích thước: L40xW19xH9 (mm) Lưu ý: Không hỗ trợ MacOS 11 trở lên. Muốn sử dụng chức năng phát sóng trên máy tính cần cài đặt chế độ chia sẻ Wifi	12th	274,000

	USB Wifi Ugreen 90339 (Băng tần kép 6dBi 2.4GHz – 5GHz)	Tính năng: Thiết bị thu phát USB Wifi Tỷ lệ truyền: AC650Mbps Chứng nhận: CE, FCC, ROHS Sử dụng Ăng ten 6dBi tăng cường tín hiệu kết nối Ăng ten xoay góc 180 độ Khả năng thu/ phát wifi với 2 chế độ kép 5GHz & 2.4GHz Tương thích với hầu hết hệ điều hành hiện nay: Windows, Linux, Hỗ trợ Windows 11, Linux...	12th	310,000
44	TENDA 311MI	Card mạng Wireless USB mini, chuẩn B/G/N150Mbps – USB 2.0, Hỗ trợ: Win7,8,10, MAC. Kích thước nhỏ gọn, Anten ngầm	24th	109.000**
45	TENDA U2	Card mạng Wireless USB, chuẩn B/G/N150Mbps, anten 6 dbi có thể xoay 180 độ chuẩn 2TR2. Hỗ trợ: Windows 7,8,10, MACOS 10.7, 10.11, 10.12 - Nhỏ gọn! USB port chuẩn 2.0	24th	165,000
46	TENDA U1	Card mạng Wireless USB, chuẩn B/G/N300Mbps, anten 3.5dbi tháo rời chuẩn 2TR2. Hỗ trợ: Windows 7,8,10, MacOS - Nhỏ gọn, USB port chuẩn 2.0, Màu trắng	24th	Liên hệ
47	USB WIFI TENDA U9	Card mạng Wireless USB, chuẩn AC (11ac: 433mbps và 11bn: 200mbps) 2 băng tần 5Ghz và 2.4Ghz Hỗ trợ: Win 10, 8, 7 & Win XP - kích thước Nhỏ gọn! - USB port chuẩn 2.0 . Bảo mật: 64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK,WPA / WPA2. Tính năng Wifi Hotspot giúp phát wifi từ cổng USB máy tính bàn	24th	210.000**
48	USB WIFI TENDA U10	Card mạng Wireless USB, chuẩn AC (11ac: 433mbps và 11bn: 200mbps) 2 băng tần 5Ghz và 2.4Ghz; Anten 6dpi Hỗ trợ: Win 10, 8, 7 & Win XP - kích thước Nhỏ gọn! - USB port chuẩn 2.0 . Bảo mật: 64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK,WPA / WPA2. Tính năng Wifi Hotspot giúp phát wifi từ cổng USB máy tính bàn	24th	254,000
49	USB WIFI ASUS USB-AC53 Nano	ASUS USB-AC53 Nano Chuẩn AC1200, thiết kế USB nhỏ gọn: 2 băng tần chuẩn AC1200 (2.4GHz:300Mbps+5GHz: 867Mbps), USB 2.0. *Công nghệ MU-MIMO tăng tốc độ kết nối khi nhiều khách hàng tương thích cùng trực tuyến. *Nâng cấp Wi-Fi tức thời cho máy tính xách tay. * Hỗ trợ băng tần kép cung cấp băng tần 5GHz phát trực tuyến nội dung 4K UHD trơn tru và chơi game với độ trễ thấp.	36th	349.000**
50	USB WIFI ASUS PCE-AX3000 (BULK)	ASUS PCE-AX3000 Chuẩn AX3000, 2 băng tần, KHÔNG HỘP: tốc độ 3000 Mbps (2402Mbps+574Mbps), 2 băng tần. Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot. Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X	36th	Liên hệ
51	CARD WIFI ASUS PCE-AX3000	Chuẩn AX3000, 2 băng tần, Tốc độ 3000 Mbps (2402Mbps+574Mbps), 2 băng tần, Chuẩn AX cho tốc độ nhanh gấp 2.7X chuẩn AC, Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot., Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X, Để ăng ten gắn ngoài, để ngoài PC cho tốc độ kết nối tối đa , MU-MIMO: tốc độ tối đa cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc	36th	Liên hệ
52	CARD WIFI PCI EXPRESS ASUS PCE-AX58BT	Tốc độ AX3000 Mbps (2402Mbps+574Mbps), 2 băng tần ,Chuẩn AX cho tốc độ nhanh gấp 2.7X chuẩn AC, Chỉ hỗ trợ chuẩn PCI-Express x1 nên lắp Card vào PCI-e x1 slot. Bluetooth 5.0: tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 2X và độ phủ gấp 4X, Để ăng ten gắn ngoài, để ngoài PC cho tốc độ kết nối tối đa , MU-MIMO: tốc độ tối đa cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc	36th	1,430,000

ACCESSPOINT - (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm

1	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7202 di động	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7202 di động : 1. Nhỏ gọn, dễ mang theo 2. Dung lượng pin cao 3000mAh => thời gian sử dụng liên tục lên đến 12 giờ 3. Màn hình màu: Kích thước màn hình LCD : Màn hình LCD 1,44 inch 128 x 128 4. Khe cắm sim: Nano SIM 4FF . 6. Kết nối: USB Type - C 2.0. 7.Tốc độ LTE: CAT4, 150Mbps DL, 50Mbps UL+ Ăng-ten LTE: tích hợp (2 x 2).	12th	1,190,000
2	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7203E di động có LAN kiêm sạc dự phòng	Bộ phát wi-fi 4G LTE PROLINK DL-7203E di động có LAN kiêm sạc dự phòng 1. Nhỏ gọn, dễ mang theo 2. Dung lượng pin cao 5200mAh => thời gian sử dụng liên tục lên đến 25 giờ - thêm chức năng sạc dự phòng . 3. Có cổng RJ45 thích hợp cho nhiều dịch vụ sử dụng kết nối LAN một cách gọn gàng 4. Có thể sạc được cho thiết bị di động khác (khi cần) 5. Màn hình màu , Kích thước màn hình LCD : Màn hình LCD 1,44 inch 128 x 128 6. Cổng sạc pin cho DL-7203E : là USB Type C - Cổng sạc cho điện thoại : là cổng Usb . 7. Khe cắm sim: Micro SIM 3FF. 8. Tốc độ LTE: CAT4, 150Mbps DL, 50Mbps UL+ Ăng-ten LTE: tích hợp (2 x 2). 9. Truy cập tối đa: 16 thiết bị	12th	1,450,000
3	Unifi AP-AC-LITE (Kèm nguồn)	Chuyên dụng: Trong nhà, Băng tần: 2.4 Ghz ; 5 Ghz tốc độ 867 Mbps, Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac, Anten: (2) Dual-Band Antenna 2.4 Ghz: 3 dBi Omni, 2x2 MIMO, 5 Ghz: 3 dBi Omni, 2x2 MIMO, Cổng mạng: (1) x 10/100/1000 Mbps	12th, nguồn không bảo hành	2,520,000
4	UNIFI AC MESH	Tốc độ:867 Mbps (5GHz), 300Mbps (2,4GHz),Cổng kết nối:1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN,Anten3 dBi , 4 dBi	12th, nguồn không bảo hành	2,900,000
5	UNIFI AC MESH PRO	Tốc Độ 2.4GHz 450 Mbps và 5GHz 1300 Mbps, Cổng mạng: 2 cổng LAN RJ45 1 G . Anten: MIMO 3 x 3 (2,4GHz & 5GHz) 8 dBi	12th, nguồn không bảo hành	5,270,000
6	Unifi AP-AC-LR (Kèm nguồn)	Chuyên dụng: Trong nhà, Băng tần: 2.4 Ghz tốc độ 450 Mbps; 5 Ghz tốc độ 867 Mbps, Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac, Anten tích hợp sẵn 3 dBi Omni, 3x3 MIMO (2.4GHz) và 3 dBi Omni, 2x2 MIMO (5GHz),- Cổng mạng: (1) x 10/100/1000 Mbps	12th, nguồn không bảo hành	3,120,000
7	Unifi AP AC PRO (Kèm nguồn)	Dimensions Ø196.7 x 35 mm, Environment Indoor/Outdoor, 2.4 GHz Speed 450 Mbps 5 GHz Speed 1300 Mbps, PoE Mode 802.3af PoE/802.3at PoE+, Ports (2) 10/100/1000 Ethernet	12th, nguồn không bảo hành	4,200,000
8	Unifi nanoHD (Kèm nguồn)	Chuyên dụng: Trong nhà, Băng tần Tốc Độ 2.4 Ghz tốc độ 300 Mbps - 5 Ghz tốc độ 1733 Mbps, Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, Chế độ: Access Point (AP), Công suất phát: 2.4 Ghz 23 dBm - 5 Ghz 26 dBm, Bán kính phủ sóng: 122m (400 feet) không che chắn, Anten: Dual-Band Antenna 2.4 Ghz: (2) 2.8 dBi Omni, 2x2 MIMO - 5 Ghz: (2) 3 dBi Omni, 4x4 MIMO, Cổng mạng: (1) 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports, Hỗ trợ VLAN 802.1Q , 4 SSID trên một tần số, Hỗ trợ giới hạn tốc độ truy cập cho từng kết nối, Hỗ trợ tính năng chuyên vùng, Passive Power over Ethernet (Passive PoE 44-57V), Hỗ trợ 802.3af PoE, Công suất tiêu thụ tối đa: 10.5W, Phụ kiện: 48V/0.5A PoE Gigabit Adapter ,Người dùng đồng thời: 150+	12th, nguồn không bảo hành	4,650,000
9	UNIFI U6 PLUS (U6+) (Không Kèm Nguồn)	Dual band WiFi 6, support 802.11a/b/g/n/ac/ax 5 GHz bandwidth up to 2402 Mbps (2x2 MIMO) 2.4 GHz bandwidth up to 574 Mbps (2x2 MIMO) Antenna gain - 2.4GHz (3 dBi) and 5GHz (5.4 dBi) WiFi 6 (2x2 MIMO) Cấp nguồn bằng PoE (KHÁCH MUA THÊM) ứng dụng quản lý: UniFi Network: Version 7.3.76 and later Bộ phát wifi UniFi U6+ là phiên bản cải tiến nâng cấp trên U6 lite, mang lại hiệu suất cao hơn, hỗ trợ wifi 6 băng tần kép. UniFi U6+ phù hợp lắp đặt cho văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách sạn, resort, trường học, bệnh viện... UniFi 6 Plus (U6+) : Dual Band WiFi 6 AP (2.4GHz and 5GHz) for smaller halls, warehouses or	12th	3,550,000

10	UNIFI U6-PRO (Không Kèm Nguồn)		<ul style="list-style-type: none"> - Bộ phát WiFi băng tần kép 6 (802.11ax) - Băng tần 5 GHz (4x4 MU-MIMO) với tốc độ thông lượng 4,8 Gbps - Băng tần 2,4 GHz (2x2 MIMO) với tốc độ thông lượng 573,5 Mbps - Hoạt động ở MIMO 4x4 đầy đủ với băng thông 160 MHz - Lưu ý UniFi U6 Pro không bao gồm UniFi PoE Injector 	12th	4,950,000
11	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200		<ul style="list-style-type: none"> Bộ phát Smart Home WiFi Dual-band hỗ trợ Mesh Hỗ trợ 2 băng tần (2x2.4G 300Mbps + 2x5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO 1 cổng WAN 10/100, 3 cổng LAN 10/100 (Auto MDI/MDIX) 4 anten liền đẳng hướng (omni) x 5dBi Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SmartHome WiFi, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz Hỗ trợ Roaming Đèn LED thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming.... Tính năng Chế độ định tuyến: PPOE/DHCP/IP tĩnh; Chế độ chuyển tiếp: Có dây / Không dây Nguồn đi kèm 12V/0.6A. Công suất <7W 	36th	499,000
12	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200R		<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 2 băng tần (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO - 1 cổng WAN/LAN 10/100M - 2 anten liền đẳng hướng (omni) x 4dBi - Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz - Hỗ trợ Roaming - Đèn LED thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN - Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming.... - Tính năng Routing mode: PPOE/DHCP/Static IP; Repeater mode: Wired/Wireless - Nguồn 100-240V~50/60Hz, 0.5A, công suất <15W 	36th	690,000
13	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1200G Pro		<ul style="list-style-type: none"> Bộ phát Smart Home WiFi Dual-band hỗ trợ Mesh Hỗ trợ 2 băng tần (2x2.4G 400Mbps + 2x5G 867Mbps) 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO - 1 cổng WAN 10/100/1000M, 3 cổng LAN 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX) - 6 anten liền đẳng hướng (omni) x 6dBi Hỗ trợ mạng WiFi khách riêng biệt, SmartHome WiFi, SSID ẩn. - Tách hoặc gộp SSID 2.4G/5Ghz riêng biệt hoặc gộp thành một SSID duy nhất, ưu tiên băng tần 5Ghz Hỗ trợ Roaming Đèn LED blue thông báo tình trạng hoạt động, đèn báo tín hiệu LAN/WAN Các tính năng qua Ruijie Cloud: Quản lý người dùng, cấu hình, Optimize Network, Bandwidth, NAT, Whitelist/Blacklist, Roaming.... - Tính năng Chế độ định tuyến: PPOE/DHCP/IP tĩnh; Chế độ chuyển tiếp: Có dây / Không dây Nguồn đi kèm 12V/1.5A. Công suất <14W 	36th	780,000
14	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-RAP2200(F) (Chưa kèm nguồn)		<ul style="list-style-type: none"> Thiết bị mạng Wifi Ruijie RG-RAP2200(F) Lắp trong nhà hàng, quán ăn - Wifi ốp trần hoặc gắn tường. - Tốc độ lên đến 1267Mbps. Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz - Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO. Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 80+. - 1 cổng 100M LAN, 1 cổng 100M Uplink. Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit). Thiết bị chưa bao bao gồm nguồn 	36th	1,199,000
15	Bộ phát WiFi RUIJIE RG-EW1800GX PRO (WIFI 6)		<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ tối đa lên đến 1800Mbps. 4 Ăng ten phát đa hướng. Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2, MU-MIMO. Công nghệ Wifi 6: + 1024 QAM cho tốc độ nhanh hơn 1.5 lần Wifi 5. + OFDMA: cho phép chia nhỏ kênh truyền đảm bảo nhiều thiết bị có thể truyền và tải dữ liệu đồng thời giảm giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn. - Thiết bị được trang bị 2 bộ khếch đại tín hiệu (FEM) hiệu hiệu suất cao cho phép phát tín hiệu xuyên tường tốt hơn. Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 48+. - 1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 4 cổng 10/100/1000M LAN (Auto MDI/MDIX). 	36th	1,330,000
16	ARUBA INSTANT ON AP11 R2W96A (Chưa kèm nguồn)		<ul style="list-style-type: none"> Access Point Băng Tần Kép Aruba Instant On AP11 R2W96A Tốc Độ 1167Mbps MU-MIMO. Tốc độ 867 Mbps (5 GHz); 300 Mbps (2.4 GHz) Tích hợp ăng-ten đa hướng nghiêng xuống với mức tăng ăng-ten riêng lẻ tối đa là 3,3dBi ở tần số 2,4GHz và 5,8dBi ở tần số 5GHz Cổng Gigabit Ethernet đường lên, có hỗ trợ PoE-in (802.3af) Đầu nối nguồn DC (12V) . Lưu ý: Nguồn điện được bán riêng (poe-AF) 	12th	2,350,000
17	ARUBA INSTANT ON AP11 R2W96A (kèm nguồn poe-AF , Bảo hành 01 tháng) Lưu ý hóa đơn xuất thành 2 mã (1 wifi 2350k + 1 nguồn 349k)		<ul style="list-style-type: none"> Access Point Băng Tần Kép Aruba Instant On AP11 R2W96A Tốc Độ 1167Mbps MU-MIMO. Tốc độ 867 Mbps (5 GHz); 300 Mbps (2.4 GHz) Tích hợp ăng-ten đa hướng nghiêng xuống với mức tăng ăng-ten riêng lẻ tối đa là 3,3dBi ở tần số 2,4GHz và 5,8dBi ở tần số 5GHz Cổng Gigabit Ethernet đường lên, có hỗ trợ PoE-in (802.3af) Đầu nối nguồn DC (12V) . Lưu ý: Nguồn điện được bán riêng (poe-AF) 	12th	2,699,000
18	Bộ phát sóng Wifi 4G TENDA 4G180		<ul style="list-style-type: none"> Bộ phát sóng Wifi dùng Pin tích hợp 4G/3G: Tốc độ Download/Upload: 150Mbps/50Mbps, Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone, Khe Micro-SD 32GB, tích hợp pin Lithium 2100mAh. (không màn hình) (Nhỏ gọn, thích hợp cho việc du lịch dã ngoại) Quản lý qua App Tenda 	12th	840,000
19	Bộ phát sóng Wifi 4G TENDA 4G185		<ul style="list-style-type: none"> Bộ phát sóng Wifi dùng Pin tích hợp 4G/3G: Tốc độ Download/Upload: 150Mbps/50Mbps, Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone, Khe Micro-SD 32GB, tích hợp pin Lithium 2100mAh. Màn hình OLED màu sáng, hiển thị tốc độ, dung lượng PIN (Nhỏ gọn, thích hợp cho việc du lịch dã ngoại), Quản lý qua App Tenda 	36th	950,000
20	Router 4G TENDA 4G05		<ul style="list-style-type: none"> Router 4G, phát Wifi từ SIM chuyên dụng. Tốc độ Download/Upload: 150Mbps/50Mbps, DC-HSPA+ DL/UL 43.2 Mbps/5.76 Mbps. Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G. 2 cổng LAN, nguồn 09V-1A. Tính năng tự động chuyển sang mạng 4G khi LAN mất Internet 2 Internal 4G/3G Antennas + 2 Internal Wi-Fi Antennas 	36th	835,000
21	Router 4G TENDA 4G03		<ul style="list-style-type: none"> Router 4G, phát Wifi từ SIM chuyên dụng. Tốc độ Download/Upload: 150Mbps/50Mbps, DC-HSPA+ DL/UL 43.2 Mbps/5.76 Mbps. Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G. 2 cổng LAN, nguồn 09V-1A. Tính năng tự động chuyển sang mạng 4G khi LAN mất Internet 2 Internal 4G/3G Antennas + 2 Internal Wi-Fi Antennas 	36th	1,000,000
22	Router 4G TENDA 4G07		<ul style="list-style-type: none"> Router 4G, phát Wifi chuẩn AC1200 từ SIM chuyên dụng. Tốc độ Wifi: 2.4GHz:300Mbps, 5.8GHz:867Mbps: Tốc độ 4G Download/Upload: 150Mbps/50Mbps. Hỗ trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G. 2 cổng LAN, nguồn 12V-1A. 2 anten rời + 2 anten ngầm. Hỗ trợ cổng RJ11 kết nối trực tiếp với ĐT cố định qua VoLTE hoặc CSFB 	36th	1,370,000

23	TENDA N301	300Mbps, băng tần 2.4GHz, Wireless Router , 3 RJ45 - 1 WAN, 2x5dBi	36th	238,000
24	TENDA F3	300Mbps, băng tần 2.4GHz, Wireless Router , 3 RJ45 - 1 WAN, 3x5dBi	36th	259.000**
25	TENDA A9 **** (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng)	REPEATER chuyên nghiệp - Mở rộng vùng phủ sóng, Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220V; chuẩn b/g/n, tốc độ 300Mbps, 2 ăng ten , tương thích hầu hết với các bộ phát wifi, cài đặt siêu đơn giản với nút bấm WPS, kiểu hoạt động repeater/hostpot/SSID; Kích thước nhỏ gọn. Màu trắng	36th	239,000
26	Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng TENDA A15 (Repeater 750M + LAN, 2 anten)	REPEATER chuyên nghiệp - Mở rộng vùng phủ sóng chuẩn AC750 Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220V; chuẩn AC750, 2 băng tần 5G và 2.4G + LAN PORT, 2 ăng ten, tương thích hầu hết với các bộ phát wifi, cài đặt siêu đơn giản với nút bấm WPS, kiểu hoạt động repeater/hostpot/SSID; Kích thước nhỏ gọn.	36th	485,000
27	Router Wifi TENDA AC8	chuẩn AC1200, Thiết bị phát Wifi chuẩn AC dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC 1200 (2.4GHz:300Mbps+ 5GHz:1200Mbps); xem phim HD, game online, hỗ trợ cùng lúc cho nhiều thiết bị không dây, 3port LAN Giga, 1port WAN Giga, IPV6. Dùng cho Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn. 4 anten 6dBi. Hỗ trợ App Tenda quản lý từ xa, Công nghệ Beamforming+, MU-MIMO giúp tối ưu băng thông đến các thiết bị, hạn chế độ trễ.	36th	635,000
28	TENDA i21	Wall Mount Wireless Access Point công suất cao, chuẩn AC1200 hỗ trợ 2 băng tần Thiết bị phát Wifi không dây công suất cao, chuẩn AC1200, 2 băng tần 5GHz & 2.4GHz; 2 anten MIMO 5GHz và 2 anten 2.4GHz điều hướng; Bảo mật wifi: WEP/WPA/WPA-2; hỗ trợ VLAN Tagging for SSID; Chức năng lọc địa chỉ IP/MAC, lọc địa chỉ WEB). Dùng cho nhà hàng, hội trường... nơi nhiều người cần truy cập. Công nghệ Beamforming+ : nâng cao vùng phủ sóng và ổn định. Hỗ trợ nguồn POE Quản lý bằng WEB hoặc APP Contrller Support ~128 Clients. Thiết kế dành cho nơi đông người truy cập như nhà hàng, quán bar, hội trường, Cần ốp trần, Quản lý tập trung	36th	1,030,000
29	TENDA i24	Indoor ceiling Access point Access Point Gigabit 2 băng tần chuẩn 802.11ac Wave 2 , với tốc độ wifi đến 1167Mbps Công nghệ MU-MIMO, giúp đảm bảo trải nghiệm Wifi cho nhiều người dùng cùng lúc Anten dạng hướng tích hợp, cũng khả năng tùy chỉnh công suất phát Linh hoạt cấp nguồn với adapter hoặc PoE chuẩn 802.3at , giúp triển khai hệ thống dễ dàng và linh hoạt, giảm chi phí Hỗ trợ quản lý tập trung nhiều thiết bị Tenda i24 bằng Tenda Access Controller (M3) hoặc Gateway Tenda G3	36th	1,090,000
30	TENDA TX2-PRO	Router Wifi 6 TX2-Pro chuẩn AX1500 Cung cấp hiệu suất tốt nhất ở cả hai tần số 2.4GHz và 5GHz (2.4GHz: 300Mbps , 5GHz: 1201Mbps). Hoạt động 2 băng tần đồng thời cho tốc độ kết nối lên đến 1500 Mbps. Nhanh hơn nhiều lần tốc độ của router không dây chuẩn Wifi 5. Full Giga Port + 4x4 MU-MIMO và OFDMA, 5 anten 6dBi nhạy sóng IPV6, IPTV... Chứng nhận: CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC Dùng cho Căn hộ, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn cần tốc độ cao	36th	890.000**
31	TENDA TX9 Pro	Router WIFI6 chuẩn AX3000 (2.4GHz:574Mbps, 5GHz:2402Mbps) CPU Intel 2 nhân tốc độ 1.6GHz hoạt động cực nhanh và ổn định Công nghệ OFDMA và MU-MIMO giảm độ trễ, giúp nhiều thiết bị có thể kết nối đồng thời với TX9 BSS Coloring tăng khả năng chống nhiễu, đảm bảo kết nối ổn định Full GigaPort, 4 anten 6dBi nhạy sóng Dùng cho Căn hộ, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn cần tốc độ cao	36th	1.480.000**
32	TENDA NOVA MW3 (3 pack)	AC1200 Whole-home Mesh WiFi (1-3 pack).Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi. Nova MW3 được trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản phẩm từ 2-3 pack cho vùng phủ sóng rộng từ 200- 300 mét vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mù sóng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị không dây để có được cường độ tín hiệu tốt hơn. Ứng dụng App quản lý từ xa qua Cloud thuận tiện	36th	1,670,000
33	MESH Wifi TENDA MW5 (3pack)	MESH Wifi MW5: Router Wifi chuẩn AC1200 (Bộ 3 pack) (Bộ gồm: 2 pack cắm trực tiếp ổ điện + 1pack có 2 cổng Giga) Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi. Hỗ trợ 60 user cùng lúc Nova MW5 được trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản phẩm gồm 3 bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 350 mét vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mù sóng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị không dây để có được cường độ tín hiệu tốt hơn. Ứng dụng App Tenda quản lý từ xa qua Cloud thần thiện	36th	1,850,000
34	MESH Wifi TENDA MW5S (3pack)	MESH Wifi MW5s: Router Wifi chuẩn AC1200 (Bộ 3 pack) Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi. Hỗ trợ tối đa 60 user cùng lúc Nova MW5S được trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản phẩm gồm 3 bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 350 mét vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mù sóng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị không dây để có được cường độ tín hiệu tốt hơn. Ứng dụng App Tenda quản lý từ xa qua Cloud thần thiện	36th	1,950,000
35	MESH Wifi TENDA MW5C (3pack)	MESH Wifi MW5C: Router Wifi chuẩn AC1200 (Bộ 3 pack) - FULL GIGA PORT Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi. Hỗ trợ 60 user cùng lúc Nova MW5C được trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản phẩm gồm 3 bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 300 mét vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh phục vụ 80 thiết bị kết nối. Triệt tiêu mọi điểm mù sóng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị không dây để có được cường độ tín hiệu tốt hơn. Ứng dụng App Tenda quản lý từ xa qua Cloud thần thiện	36th	2,650,000
36	Tenda G3	Gateway VPN Router: Tenda G3 trang bị CPU hiệu suất cao 800 MHz và 4 cổng WAN, chức năng cân bằng tải, điều khiển lưu lượng và xác thực người dùng. Mode AC, Bridge, Quản lý băng thông QoS; PPTP/L2TP/IPSec VPN, USB... G3 có thể quản lý 8 điểm truy cập và cung cấp dung lượng cho 120 thiết bị mạng cùng lúc. Controller thuận tiện, dễ dùng, G3 cung cấp các giải pháp phủ sóng không dây tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà hàng, cafe, chuỗi ...	36th	2,500,000
37	TENDA NOVA MW6 (3 pack)	Dùng cho Khách sạn, nhà hàng cần độ phủ sóng Wifi rộng lớn, AC1200 Whole-home Mesh WiFi (3 pack).Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi. Nova MW6 được trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản phẩm gồm 3 bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 500 mét vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mù sóng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị không dây để có được cường độ tín hiệu tốt hơn. Ứng dụng App Tenda quản lý từ xa qua Cloud thần thiện	36th	3,140,000
38	CPE ngoài trời chuẩn AC 5GHz 16 dBi TENDA O6	CPE ngoài trời chuẩn AC 5GHz 16 dBi, khoảng cách 10KM, tốc độ 433Mp CPE ngoài trời O6 5GHz được thiết kế cho các giải pháp WISP CPE và các giải pháp mạng không dây đường dài cho camera giám sát và truyền dữ liệu. Nổi bật với ăng-ten định hướng 16dBi cung cấp khả năng nhận và duy trì tín hiệu ổn định hiệu quả cho mạng không dây. Áp dụng công nghệ bắc cầu tự động, hai CPE có thể kết nối với nhau tự động, dễ dàng cài đặt. Chống nước theo chuẩn IP64, chống sét, hỗ trợ cấp nguồn POE hỗ trợ: AP/Station/Universal Repeater/Repeater/P2MP/WISP/Router Khoảng cách tối đa: 10KM Được dùng cho hệ thống Camera ngoài trời khoảng cách xa, phù hợp trang trại, nông trường, nhà xưởng...	36th	1,690,000
39	CPE ngoài trời chuẩn AC 5GHz 23 dBi TENDA O9	CPE ngoài trời chuẩn AC 5GHz 23 dBi, khoảng cách 25KM, tốc độ 867Mp, LAN GIGA CPE ngoài trời O9 5GHz được thiết kế cho các giải pháp WISP CPE (PiP and PiMP) và các giải pháp mạng không dây đường dài cho camera giám sát và truyền dữ liệu. Nổi bật với ăng-ten định hướng 23dBi cung cấp khả năng nhận và duy trì tín hiệu ổn định hiệu quả cho mạng không dây. Áp dụng công nghệ bắc cầu tự động, hai CPE có thể kết nối với nhau tự động, dễ dàng cài đặt. Chống nước theo chuẩn IP65, chống sét, hỗ trợ cấp nguồn POE hỗ trợ: AP/Station/Universal Repeater/Repeater/P2MP/WISP/Router Khoảng cách tối đa: 25KM Dùng cho hệ thống Wifi hoặc CAMERA ngoài trời cần khoảng cách xa	36th	1,950,000

40	DRAYTEK Vigor AP903 - Dual band AP (2.4 & 5Ghz), USB printer, Vlan 802.1q	<ul style="list-style-type: none"> AC1300 - MESH WIFI chuyên dụng tích hợp RADIUS Server - 2 băng tần 2.4Ghz/5Ghz, 50 user mỗi băng tần, 2x2 MU-MIMO - Cấp nguồn qua cáp mạng PoE 802.3af/at, lắp đặt dễ dàng hơn - MESH Wi-Fi lên đến 8 node, cấu hình dễ dàng với APPs trên điện thoại - Công nghệ Band Steering giúp chọn băng tần tối ưu cho client - Chống giả mạo DHCP cho mạng wifi (DHCP Snooping) - 5 port Gigabit LAN (4 cho Lan A và 1 cho Lan B) - 4 SSID cho mỗi băng tần, hỗ trợ Vlan 802.1q (Vlan Tag) - SSID Khách cách ly hoàn toàn mạng wifi nội bộ (khi sử dụng Vlan 802.1q) - Giới hạn băng thông truy cập cho Users/SSID - Tối ưu hóa băng thông với Airtime Fairness; Cho phép giới hạn số client kết nối; băng thông cho từng client - Công nghệ Roaming giúp người dùng di chuyển thoải mái mà không lo mất kết nối (Sử dụng chung với APM) - Nhận biết và quản lý các loại thiết bị: iOS, Android, Windows, Linux, Other - Quản lý tập trung với APM tích hợp trên Vigor2925 / Vigor2960 / Vigor3900 hoặc phần mềm cài riêng VigorACS2 - Nhiều chế độ: Repeater, WDS,...; Tích hợp sẵn RADIUS server. - Lập lịch tắt/mở wireless 	24th	2,650,000
41	DRAYTEK Vigor AP912C- Dual band AP (2.4 & 5Ghz), USB printer, Vlan 802.1q	<ul style="list-style-type: none"> Access Point 802.11ac Dual-Band, AC1200 Wave 2 MU-MIMO, công nghệ Mesh mở rộng vùng phủ sóng Wifi cho doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng: 1 cổng Gigabit Ethernet, RJ-45 2 Anten ngầm cung cấp hai băng tần 2.4GHz và 5GHz. 2x2 MU-MIMO. Chuẩn AC1200 với băng tần 2.4GHz (300Mbps) và 5GHz (867Mbps). Chịu tải tối đa 256 user (128 user mỗi băng tần). Công nghệ Mesh cho phép mở rộng vùng phủ sóng dễ dàng. Roaming cho phép người dùng di chuyển mà không lo mất kết nối Wifi. Cấp nguồn qua cáp PoE 802.3af/at việc triển khai lắp đặt sẽ đơn giản hơn. Chuẩn Wifi linh hoạt 802.11a/b/g/n/ac. Tạo tối đa 8 SSID (4 SSID mỗi băng tần). Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3-Personal. Giới hạn băng thông cho User/SSID. Tối ưu hóa băng thông với Airtime Fairness, cho phép giới hạn số client kết nối. Máy chủ Radius tích hợp, giới hạn khách hàng, lưu lượng truy cập, kiểm soát thời gian kết nối, quản lý thiết bị... Nhiều chế độ: Repeater, WDS... Thiết kế hiện đại, sang trọng phù hợp cho không gian văn phòng, khách sạn nhà hàng.... Cho phép quản lý, cấu hình qua ứng dụng DrayTek Wireless. Cho phép quản lý tập trung qua APM, VigorConnect, VigorACS2 	24th	2,199,000
42	DRAYTEK Ôp trần Dual-Band Wi-Fi 6 AC1800 Draytek Vigor AP960C	<ul style="list-style-type: none"> Access Point Ôp trần Dual-Band Wi-Fi 6 AC1800 : -Tốc độ : 2.4GHz (600Mbps) và 5GHz (1200Mbps) -Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz (600Mbps) và 5GHz (1200Mbps) -Nguồn : Nguồn vào 12V DC 1.0A -Anten : 2x Internal PIFA DB -Bảo mật không dây : Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3-Personal -Cổng kết nối: 1 cổng Gigabit LAN -Kích thước : 178 x 178 x 35 mm -Chuẩn Wifi : PoE 802.3af/at 	24th	4,850,000
43	DRAYTEK VigorAP 918R (Outdoor)	<ul style="list-style-type: none"> 802.11ac Wave 2 Dual-Band PoE Outdoor Access Point - thiết bị Access Point Outdoor hỗ trợ chuẩn IP-67 chống nước và bụi - 1 cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ-45 - 2 Anten hai băng tần 2.4GHz 2x2 MIMO và 5GHz. 2x2 MU-MIMO. - Chuẩn AC1300 với băng tần 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps). Chịu tải tối đa 120- 150 user - Công nghệ Mesh cho phép mở rộng vùng phủ sóng dễ dàng. - Roaming cho phép người dùng di chuyển mà không lo mất kết nối Wifi. - Cấp nguồn qua cáp PoE 802.3af/at việc triển khai lắp đặt sẽ đơn giản hơn. - Tạo tối đa 8 SSID (4 SSID mỗi băng tần). - Chuẩn bảo mật mới nhất WPA3-Personal. - Giới hạn băng thông cho User/SSID. - Tối ưu hóa băng thông với Airtime Fairness, cho phép giới hạn số client kết nối. - Tích hợp Radius Server, kiểm soát lưu lượng truy cập, kiểm soát thời gian kết nối, quản lý thiết bị.... - Cho phép quản lý, cấu hình qua ứng dụng DrayTek Wireless. - Quản lý tập trung VigorAP 918R bằng APM (tích hợp trên Router DrayTek) / phần mềm VigorConnect (miễn phí), hoặc phần mềm VigorACS2 (tính phí) hoặc cloud DrayTek Free 	24th	Liên hệ
44	TOTOLINK EX200 (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater	<ul style="list-style-type: none"> Chức năng mở rộng vùng phủ sóng (repeater), kết nối nhanh với nguồn phát cực nhanh với nút nhấn WPS , Hỗ trợ wireless adater giúp các thiết bị mạng khác (SmartTV, SettopBox, Desktop...) có thể kết nối không dây. WIFI chuẩn B,G,N 300Mbps với 2 anten ngoài . Dễ dàng thu sóng và phát lại từ bất kỳ nguồn nào; Thích hợp cho nhà cao tầng, biệt thự, khách sạn ...không thể kéo dây. 1 port LAN tự động nhận cáp thẳng hoặc cáp chéo , Hỗ trợ nhiều chuẩn bảo mật: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 , Hỗ trợ WMM cho phép truyền tải nội dung Video HD không dây, ứng dụng kết nối IP camera wireless, smart TV .Tỏa rất ít nhiệt khi hoạt động, khả năng làm việc liên tục không bị treo 	24th	liên hệ
45	TOTOLINK EX1200T-V2 (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater	<ul style="list-style-type: none"> Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200 : - Giao tiếp: 1 cổng LAN 100Mbps, Anten: 2 ăng-ten ngoài 5dBi - Tốc độ : Tối đa lên đến 1167Mbps (5G: 867Mbps, 2.4G: 300Mbps) - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz 5GHz - Button (nút) : 1 nút WPS ; 1 nút RST; 1 nút Mesh - Nguồn : Đầu vào AC 100V-240V - Nhiệt độ hoạt động : Nhiệt độ hoạt động: 0°C-40 °C (32 °F-104°F) ; Nhiệt độ lưu trữ: -40°C-70 °C (-40 °F-158°F) - Đèn LED báo hiệu : 1 đèn Power ; 1 đèn CPU ; 1 đèn 2.4G Ext ; 1 đèn 5G Ext ; 1 đèn LAN -Standard/Chuẩn kết nối: IEEE 802.11a-IEEE 802.11b-IEEE 802.11g-IEEE 802.11n-IEEE 802.11ac 	24th	409,000
46	TOTOLINK EX1200L (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater	<ul style="list-style-type: none"> Thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200 - Tương thích chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Tốc độ lên đến 867Mbps với băng tần 5GHz và 300 Mbps với băng tần 2.4GHz - Giao diện cài đặt dễ dàng, - Hỗ trợ 2 chế độ hoạt động: Repeater, AP - Cổng LAN RJ-45 tốc độ 100Mbps - 2 Anten ngoài 5dBi đảm bảo tín hiệu thu phát sóng - Màn hình LCD hiển thị thông minh 	24th	525,000
47	TOTOLINK N200RE-V5	<ul style="list-style-type: none"> Mini Router Wi-Fi chuẩn N 300Mbps 2 ăng-ten độ lợi 5dBi trên N200RE-V5 cung cấp tốc độ lên đến 300Mbps Tương thích chuẩn IEEE 802.11n/g/b hoạt động trên băng tần 2.4GHz Tốc độ truyền tải dữ liệu không dây lên đến 300Mbps Mở rộng sóng Wi-Fi dễ dàng với tính năng Repeater Hỗ trợ DHCP, IP tĩnh, PPPoE, L2TP, PPTP Hỗ trợ IPTV, IPv6 Quản lý thời gian sử dụng mạng của trẻ em dễ dàng hơn với chức năng Quản lý của phụ huynh Mạng khách (Guest Network) giúp tối ưu hóa quản lý truy cập APP TOTOLINK trên smartphone cho phép quản lý từ xa 	24th	238.000**
48	TOTOLINK N600R	<ul style="list-style-type: none"> Wireless Router 600Mbps chuẩn B,G,N. Tốc độ đạt đến 600Mbps , 100Mbps WAN port, 4 Lan 100Mbps , Công suất phát mạnh 200mW với 4 Anten 5dBi . Cho phép 20 thiết bị không dây kết nối cùng lúc . Hỗ trợ 3 SSID, Chức năng giới hạn số lượng kết nối bảo vệ router không bị treo . Chức năng WMM cho phép truyền tải nội dung Video HD không dây; Ứng dụng kết nối IP Camera wireless, Smart TV, Repeater, Bridge, WISP, WDS. Dễ dàng thu sóng và phát lại từ bất kỳ nguồn nào . Lập lịch tắt/mở WIFI; Lập lịch tự động reboot , Parental Control, Kiểm soát IP/MAC Address, Port Service, URL, Hỗ trợ Port forwarding, DMZ, DHCP Server, DynDNS, NO-IP cho camera... 	24th	299,000
49	TOTOLINK N350RT	<ul style="list-style-type: none"> Wireless Router (Chuẩn N tốc độ 300Mbps) , 2 Anten 5dBi , Hỗ trợ tạo nhiều SSID; Tạo mạng Wi-Fi riêng cho Khách , Hỗ trợ tính năng IPTV và QoS , 1 WAN: 10/100Mbps và 4 LAN: 10/100Mbps , Lập lịch kiểm soát Wi-Fi, Reboot , Hỗ trợ cài đặt dễ dàng trên điện thoại , Khe tản nhiệt tối ưu giúp thiết bị hoạt động tốt ở môi trường khắc nghiệt , Tính năng Repeater,WISP, WDS dễ dàng mở rộng sóng từ bất kỳ nguồn phát nào 	24th	248,000
50	TOTOLINK A720R	<ul style="list-style-type: none"> Router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200 - Tương thích chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - 1 WAN, 2 LAN (10/100Mbps) - Công nghệ Beamforming xử lý Wi-Fi ổn định - 4 ăng-ten 5dBi công suất phát mạnh cho khả năng xuyên tường tốt hơn - Dễ dàng cài đặt và quản lý trên APP - 1 WAN (10/100Mbps), 2 LAN (10/100Mbps) - Hỗ trợ IPTV, IPv6 của tất cả nhà mạng Việt Nam - Tính năng lập lịch, Guest network, Quản lý của phụ huynh, QoS, DDNS, Firewall, Virtual Server, VPN Passthrough.. 	24th	388.000**

51	TOTOLINK N9-V2	Thiết bị phát Wi-Fi ăng trần chuẩn N tốc độ 300Mbps. Hỗ trợ chuẩn Wireless IEEE 802.11b/g/n với 2 ăng ten ngậm độ lợi cao. Thiết kế ốp trần dễ dàng lắp đặt và đảm bảo thẩm mỹ cho khu vực thi công. Phần cứng mạnh mẽ và ổn định với Chip Qualcomm . 1 cổng LAN (data + Power) 10/100Mbps . Sử dụng nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af . Hỗ trợ Multi-SSID, chứng thực MAC tăng tính bảo mật cho mạng . Hỗ trợ quản lý tập trung với phần mềm trên PC hoặc TOTOLINK Controller AC500 . Hỗ trợ tập lịch tăng/ giảm wireless . Hộp sản phẩm kèm nguồn Adapter nguồn PoE . Hỗ trợ tag VLAN	24th	830,000
52	TOTOLINK A3300R	Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200 -Giao tiếp : 1 cổng WAN 1000Mbps, 4 cổng LAN 1000Mbps -Tốc độ : AC1200 (Tốc độ 2.4 GHz: 300 Mbps và Tốc độ 5 GHz: 867 Mbps) - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz - Chuẩn kết nối : 802.11a/b/g/n/ac - Nguồn : 12VDC/1A - Anten : 4 Ăng Ten 5 dBi - Bảo mật không dây : WPA/WPA2 Mixed - Kích thước : 210 x 120 x 40mm	24th	765,000**
53	TOTOLINK A3002RU_V3	Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AC1200 -Tương thích chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2 - Công nghệ MU-MIMO giúp nhiều thiết bị truy cập Internet tốc độ cao cùng lúc - 1* WAN 1Gbps, 4* LAN 1Gbps - Hỗ trợ EasyMesh kết nối được 1 chính 3 thiết bị phụ. - Hỗ trợ chế độ kết nối DHCP, IP tĩnh, PPPoE, PPTP và L2TP; Hỗ trợ IP, Port, MAC, URL filtering và Port Forwarding - Tính năng IPTV cho các ISP Việt Nam - Tính năng auto WAN/LAN cho phép tùy chọn cổng làm cổng WAN kết nối mạng, hạn chế rủi ro khi cổng WAN bị hư. - Cổng USB 2.0 đa chức năng (FTP, Samba, DLNA,...) - Hỗ trợ IPv6 dualstack, QoS, DDNS, DDoS - Hỗ trợ Mesh cùng thiết bị X2000R, EX1200T v2	24th	680,000
54	TOTOLINK X2000R	X2000R - Router Wi-Fi 6 băng tần kép Gigabit AX1500 - Giao tiếp : 1 cổng WAN 1000Mbps, 4 cổng LAN 1000Mbps - Tốc độ : AX1500 (Tốc độ 2.4 GHz: 300 Mbps và Tốc độ 5 GHz: 1201 Mbps) - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz - Chuẩn kết nối : 802.11a/b/g/n/ac/ax - Nguồn : 12V DC/1A - Anten : 4 antennis 5dBi - Bảo mật không dây : 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA-Mixed - WPA3 - Kích thước : 241.0 x 147.0 x 48.5mm	24th	790,000
55	TOTOLINK X5000R	X5000R - Router Wi-Fi 6 băng tần kép Gigabit AX1800 - Router Wi-Fi thế hệ thứ 6 tốc độ đạt 1201Mbps ở băng tần 5GHz và 573,5Mbps trên băng tần 2.4GHz - Hỗ trợ kết nối tối đa lên đến 128 thiết bị - 4 Ăng-ten 5dBi cho khả năng xuyên tường tốt hơn. - Công nghệ OFDMA cải thiện băng thông và hiệu suất hoạt động hỗ trợ nhiều kết nối hơn. - Công nghệ TWT (Target Wake) tiết kiệm điện năng cho user kết nối. - Công nghệ MU-MIMO hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc. - 1*WAN và 4*LAN tốc độ 1Gbps - Hỗ trợ bảo mật WPA/WPA2/WP3 - Hỗ trợ VPN server PPTP - Hỗ trợ APP quản lý từ xa, IPTV, IPv6, Lập lịch, quản lý của phụ huynh, quản lý truy cập...	24th	975.000**
56	TOTOLINK A7000R	Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit chuẩn AC2600 - Router chịu tải công suất cao, tốc độ chuẩn N lên đến 800Mbps, chuẩn AC lên đến 17300Mbps - 5 cổng Gigabit (1 WAN+4 LAN) tốc độ cao - Hỗ trợ APP quản lý từ xa - Hỗ trợ MU-MIMO 4x4, công nghệ Beamforming - 8 Ăng-ten 5dBi công suất cao, cho vùng phủ sóng lên đến 300m2 - Tính năng kết nối mạng từ xa VPN L2TP, SD-WAN - Hỗ trợ DHCP, IP tĩnh, PPPoE, PPTP và L2TP, Repeater, QoS, Wi-Fi schedule, Reboot schedule, Gest Network, Quản lý của phụ huynh... - Phù hợp cho quán cafe, gaming, doanh nghiệp, nhà cao tầng, biệt thự cần phủ sóng rộng	24th	Liên hệ
57	TOTOLINK Wi-Fi ăng trần băng tần kép TOTOLINK CA1200	Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit chuẩn AX1200 : - Tốc độ : 2.4GHz: Lên đến 300Mbps 5GHz: Lên đến 867Mbps - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz 5GHz - Cơ chế bảo mật mạng : WEP WPA WPA2 WPA/WPA2 - Button (nút) : 1 nút RST - Other Supports : Hỗ trợ MU-MIMO xử lý nhiều kết nối đồng thời - Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11ac thực cần phủ sóng rộng	24th	1,150,000
58	TOTOLINK Wi-Fi 6 băng tần kép Gigabit AX3000 Totolink X6000R	Router Wi-Fi băng tần kép Gigabit AX3000 : - Tốc độ : 2.4GHz: Lên đến 573.5Mbps ; 5GHz: Lên đến 2402Mbps - Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz ; 5GHz - Nguồn : 12V DC/ 1A - Anten : Ăng-ten 2.4GHz 2T2R, và 5GHz là 3T3R - Bảo mật không dây : WPA ; WPA2 ; WPA/WPA2 ; WPA3 - Cổng kết nối : 1 cổng LAN 1000Mbps ; 4 cổng LAN 1000Mbps - Đèn LED báo hiệu : 1 đèn Sys ; 1 đèn WAN ; 4 đèn LAN - Kích thước : 241 x 147 x 48.5 mm - Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ax	24th	1,280,000
59	TOTOLINK Wifi Mesh Totolink T6-V3 (2 pack) - Wifi 5/ AC1200	Tốc độ : 2.4GHz IEEE 802.11n: Lên đến 300Mbps, 5GHz: Lên đến 867Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5GHz , Firewall & Access Control ; Bộ lọc MAC Bộ lọc IP Bộ lọc cổng Bộ lọc URL , Nguồn : 9V DC/ 0.8A, Anten : 2 ăng ten ngậm (2.4GHz < 20dBm, 5GHz < 20dBm), Bảo mật không dây : WPA/WPA2, Cổng kết nối : 1 cổng WAN 100Mbps (Thiết bị chính), 2 cổng LAN 100Mbps (Thiết bị chính), 3 cổng LAN 100Mbps (Thiết bị phụ) Nhiệt độ hoạt động : Nhiệt độ hoạt động: 20°C-70 °C, Nhiệt độ lưu trữ: 0°C-50 °C Độ ẩm môi trường : Độ ẩm hoạt động: 10%-90%, không ngưng tụ, Độ ẩm lưu trữ: 5%-90% không ngưng tụ Chế độ hoạt động : Chế độ, Gateway Mesh, Đèn LED báo hiệu : 1 đèn Trang thái Kích thước : 89mm x 89mm x 68.5mm, Chuẩn Wifi : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11s	24th	699,000
60	TOTOLINK Mesh X18 (2 pack)	Router Wi-Fi Mesh băng tần kép chuẩn AX1800 - Công nghệ MESH Router, roaming liên mạch với 1 tên duy nhất - Tương thích chuẩn IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax tốc độ wifi lên đến 1201Mbps ở băng tần 5Ghz và tốc độ 2.4Ghz lên đến 573,5Mbps - Hỗ trợ công nghệ OFDMA, TWT - Hỗ trợ công nghệ MU-MIMO đường lên và đường xuống, Beamforming tối ưu sóng tín hiệu kết nối. - Hỗ trợ APP quản lý từ xa - Vùng phủ sóng rộng lên đến 240m2, 100 kết nối - 1 WAN, 2 LAN tốc độ 10/100/1000Mbps - Phù hợp với chung cư, biệt thự, nhà tầng, quán cafe, gaming... - 1 bộ 2 thiết bị.	24th	2,090,000
61	TOTOLINK LR1200	Wireless Router 4G LTE tốc độ AC1200 - 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép AC1200 - Hỗ trợ 64 kết nối cho 2 băng tần. - Tốc độ LTE lên đến 150Mbps - Tính hợp Ăng ten đa hướng hiệu năng cao - Giao diện người dùng trên smartphone	24th	Liên hệ
62	D-LINK DWR-M910 (300 Mbps/ Wifi 4/ 2.4 GHz) Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây	Wi-fi di động 4G LTE , Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Button (nút) : 1 x Nút Reset/ WPS Anten : 2 x Ăng-ten 3dBi, 2 x Ăng-ten Wi-Fi 5dBi Cổng kết nối : 1 x 10/100Mbps LAN, 1 x Nano-SIM, 1 x WAN 10/100Mbps Bảo mật : WPA3 Chuẩn Wifi : Wifi 4 (802.11n/g/b) Quản trị mạng : Bandwidth Control (QoS) , Tính năng : Hỗ trợ FOTA, Web GUI, TR-069, dự phòng WAN	24th	895,000
63	D-LINK DWR-M920 - Bộ phát sóng Wifi 4G	Bộ phát sóng không dây chuẩn N300, sử dụng SIM 4G cho tốc độ download/upload 150Mbps/50Mbps. Thiết bị có 1 x WAN, 4 x LAN hỗ trợ chức năng failover giữa kết nối 4G và cáp đảm bảo cho kết nối liên tục khi sử dụng internet. Tự động nhận mạng 4G/3G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone.Kết nối wifi đơn giản với nút WPS, Có dây đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động.	24th	1,380,000

64	D-LINK DAP-1325 (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Tốc độ N300Mbps, 2 ăng-ten rời 2dBi, 01 cổng LAN 10/100Mbps. Kiểu hoạt động: Access Point (AP)/ Repeater (Wireless Extender), tương thích hầu hết với các bộ phát wifi, kết nối đơn giản với nút WPS, cài đặt qua ứng dụng QRS mobile trên điện thoại thông minh (Android/iOS), qua laptop; bảo mật WPA/WPA2-WPS; Đèn LED báo tình trạng sóng, Kích thước nhỏ gọn. Phù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm chết Wifi ở các góc khuất.	24th	299,000
65	D-LINK E15 (Thiết bị mở rộng vùng phủ sóng) - Smart Wireless repeater	Wireless Extender, loại di động trong nhà, gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC. Giao tiếp : 1 x Gigabit Ethernet LAN port . Tốc độ : 2.4 GHz (up to 300 Mbps), 5 GHz (up to 1201 Mbps) , Điện năng tiêu thụ 11 W ± 5% (Tiêu thụ điện tối đa) . Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz(11ac) . Button (nút) : 1 x Reset button, 1 x WPS button . Bảo mật không dây : WPA/WPA2TM - Personal, WPA2/WPA3 - Personal, WPA3 Only, WPS (PBC) . Hệ điều hành hỗ trợ : EAAGLE PRO AI app (iOS and Android), Web UI , Standard : Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/ah, IEEE 802.3u/ab , Kích thước : 105 x 63.5 x 50 mm	24th	1,630,000
66	D-LINK DIR-1253 Wireless AC1200 - 4 Antena 5dBi	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, băng tần kép chuẩn AC1200 (2.4 GHz band: 2400 - 2483.5 MHz; 5 GHz band: 5150 - 5725 MHz), Giao tiếp : 4 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN ports; 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN port , Tốc độ :1200 Mbps , Cơ chế bảo mật mạng :WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access); WPS (Wi-Fi Protected Setup), Chuẩn kết nối :IEEE 802.11 ac/n/g/b/a wireless LAN , Nguồn Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; Output: 12 V, 1 A , Anten : 4 ăngten độ lợi cao 5dBi , Bảo mật không dây:WPA & WPA2, WPS	24th	770,000
67	D-LINK R15 Wireless AX1500 - Wi-Fi 6	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện, Wi-Fi 6 băng tần kép 2x2 mang đến khả năng kết nối cực nhanh với phạm vi và độ tin cậy cao hơn . Giao tiếp :3 x Gigabit Ethernet LAN ports, 1 x Gigabit Ethernet WAN port, 1 x WPS button, 1 x power connector , Tốc độ : 1500Mbps (2.4 GHz Up to 300 Mbps , 5 GHz Up to 1201 Mbps) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz and 5GHz , Cơ chế bảo mật mạng : WPA2 (Wi-Fi Protected Access), WPA3(Wi-Fi Protected Access), WPS (Wi-Fi Protected Setup) , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/ah, IEEE 802.3u/ab , Nguồn : 12V/1A , Anten : 4 x external antennas , Bảo mật không dây : Supports WPA, WPA2, and the latest WPA3 Wi-Fi Security , Kích thước : 251.64 x 166.47 x 194.18 mm (300 g)	24th	1,200,000
68	D-LINK Mesh Wifi D-link COVR-1100 (3-Pack)	Mesh Wifi D-link COVR-1100 (3-Pack) giúp phủ sóng toàn bộ ngôi nhà của bạn bằng Wi-Fi ổn định, nhất quán và thực sự liền mạch. Wi-Fi phù hợp với nhu cầu của mọi người. Với Wi-Fi băng tần kép AC1200 tốc độ cao và 11ac Wave 2 với MU-MIMO, COVR-1100 đủ nhanh để hỗ trợ nhiều thiết bị thực hiện các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu hàng ngày như truyền phát HD và trò chuyện video đồng thời. Hoàn hảo, nếu bạn mới bắt đầu trong mạng toàn bộ gia đình. Giao tiếp : 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports , Tốc độ : 300 Mbps trên 2.4 GHz 866 Mbps trên 5 GHz, Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz và 5 GHz , Button (nút) : 1 nút khởi động phía dưới thiết bị , Nguồn : 100 V to 240 VAC, 50/60 Hz , Bluetooth : Không , Bảo mật : WPA3, Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11 a/g/n/ac , Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco	24th	2,090,000
69	D-LINK Mesh D-LINK COVR-C1203 ((3-Pack)	Với Wi-Fi băng tần kép AC1200 tốc độ cao và 11ac Wave 2 với MU-MIMO, COVR-C1203 đủ nhanh để hỗ trợ nhiều thiết bị thực hiện các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu hàng ngày như truyền phát HD và trò chuyện video đồng thời. Hoàn hảo, nếu bạn mới bắt đầu tham gia mạng toàn bộ gia đình. Ba thiết bị kit deco của COVR-C1203 có diện tích lên đến 5.000 mét vuông (465 mét vuông) - đủ vùng phủ sóng Wi-Fi liền mạch để loại bỏ vùng chết Wi-Fi khó chịu trong các ngôi nhà có kích thước và cấu hình khác nhau. Với COVR, chỉ có một tên mạng không dây (SSID) cho toàn bộ ngôi nhà của bạn, bắt kể bạn ở đâu. Bạn sẽ không bao giờ phải nhớ tên người dùng và mật khẩu cho các mạng khác nhau trong nhà của mình nữa. Với Router Wifi Mesh D-LINK COVR-C1203 sẽ không còn tình trạng bỏ mạng, chậm hoặc gián đoạn khó chịu trong kết nối không dây của bạn. Đừng để ngắt kết nối và kết nối lại vô tận với các mạng khác nhau làm tê liệt trải nghiệm Wi-Fi của bạn. Chuyển vung thông minh giúp bạn liên tục kết nối với tín hiệu mạnh nhất ngay cả khi bạn di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Giao tiếp : 2 x Gigabit (Auto WAN/LAN) , Tốc độ : 1200Mbps , Standard (Chuẩn kết nối) • IEEE 802.11acWave 2 • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11a • IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Supports auto-negotiation • Supports auto-MDIX/Kick thước : 109 x 117 x 51 mm , Khối lượng : 250 g , 3 x internal antennas	24th	3,990,000
70	D-LINK Mesh Wifi D-link M15 (2 pack)	Bộ Mesh Wifi D-link M15 (2 Pack) là hệ thống lưới AX1500 với phạm vi phủ sóng rộng, sử dụng Wifi 6 băng tần kép mang lại cho bạn khả năng kết nối nhanh với độ tin cậy cao Bộ Mesh Wifi D-link M15 (2 Pack) hỗ trợ các giao thức WPA, WPA2 và Bảo mật Wifi WPA3 mới nhất, tốc độ lên đến 1201Mbps ở băng tần 5GHz và 300Mbps ở băng tần 2.4GHz mang lại khả năng kết nối linh hoạt hơn cho ngôi nhà của bạn Tốc độ : 2.4GHz (tốc độ tối đa 300Mbps), 5GHz (tốc độ tối đa 1200Mbps) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz/5GHz , Kết nối : Kết nối không dây chuẩn AX 1500Mbps, 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, 1 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN Anten : An-ten tích hợp bên trong , Chuẩn Wifi :802.11a/n/ac/lax (Wifi 6)	24th	3,470,000
71	D-LINK Mesh Wifi D-link M15 (3 pack)	Thiết bị phát Wifi không dây chuẩn AC1500Mbps Whole Home Mesh Wi-Fi System, công nghệ MU-MIMO . Giao tiếp : 1 x Gigabit Ethernet LAN port, 1 x Gigabit Ethernet WAN port, 1 x WPS button, 1 x power connector , Tốc độ : 1500Mbps (2.4 GHz Up to 300 Mbps , 5 GHz Up to 1201 Mbps) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz and 5GHz , Cơ chế bảo mật mạng : WPA/WPA2 -Personal, WPA2 -Personal, WPA2/WPA3 – Personal (WPS not supported), WPA3 Only (WPS Not supported) , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/ah, IEEE 802.3u/ab , Nguồn : 12 V 1A , Anten : 2 x 2.4G WLAN Internal Antenna, 2 x 5G WLAN Internal Antenna , Bảo mật không dây : WAN Interface: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite, Support 802.1p & 802.1q VLAN tagging and Priority bit, Concurrent session: 30000 , Kích thước : 92 x 92 x 93 mm	24th	5,190,000
72	TP LINK TL-WR840N	Wireless Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N) . Giao tiếp : 4 x cổng LAN 10/100Mbps 1 x cổng WAN 10/100Mbps , Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4-2.4835GHz , Anten: 2 Ăng ten . Cơ chế bảo mật mạng : Hỗ trợ bảo mật 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Button (nút) : Nút WPS/RESET , Nguồn : 9VDC 0.6A , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 hoặc Mac OS hoặc Linux-based operating system , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	268,000
73	TP LINK TL WR841N	Wireless Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N), Giao tiếp : 4 x cổng LAN 10/100Mbps1 x cổng WAN 10/100Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4-2.4835GHz , Antenna dBi : 2 Ăng ten đẳng hướng cố định 5dBi , Cơ chế bảo mật mạng : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Button (nút) : Nút WPS/ResetNút Mờ/Tắt Wi-Fi Nút Mờ/Tắt nguồn , Nguồn : 9VDC / 0.6A , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 7, Windows®/ 8.1/10MAC® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	285,000**
74	TP LINK TL WR841HP (Khuếch tương)	Wireless Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N), 4 Port RJ45 , CHUẨN N, 2 aten 9dBi tháo rời được , Trong nhà 600mw Realtek, 2T2R, Tần số 2.4GHz , có khả năng xuyên tường	24th	685.000**
75	TP LINK TL WR844N	Wireless Router IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz - Up to 300Mbps (802.11N), Giao tiếp : 1x 10/100M WAN Port + 4x 10/100M LAN Ports . Tốc độ : 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) , Button (nút) : Nút Reset . Nguồn : 5 V - 0.6 A . Bảo mật không dây : WEP WPA WPA2 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , 2x Ăng ten cố định	24th	255,000
76	TP LINK TL-WR845N	Wireless Router IEEE 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n), Giao tiếp : 1x 10/100 Mbps WAN Port; 4x 10/100 Mbps LAN Ports . Tốc độ : 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) , Button (nút) : WPS Button, Reset Button , Nguồn : 9 V – 0.6 A , Bảo mật không dây : WEP WPA WPA2 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz, Kích thước : 230 x 144 x 35 mm	24th	330,000
77	TP LINK EAP110 (Thiết bị Wifi ốp trần)	Wireless Router EAP110 là thiết bị Wi-Fi Gắn Trần Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps được trang bị chuẩn Wi-Fi 802.11n và công nghệ MIMO 2*2 mang đến tốc độ Wi-Fi 300Mbps. Với chipsets Qualcomm Atheros 560MHz, EAP đảm bảo độ phủ sóng rộng và mạnh đến kinh ngạc. Giao tiếp : 1 x cổng Ethernet Nhanh (RJ45) (Hỗ trợ PoE Passive) , Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps(động) 11g: Lên đến 54Mbps(động) 11b: Lên đến 11Mbps(động) , Anten: 2 x ăng ten trong đẳng hướng 4dBi, Điện năng tiêu thụ : 2.8W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4-2.4835 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Bảo mật : WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	24th	550,000
78	TP LINK EAP115 (Thiết bị Wifi ốp trần)	TP-LINK EAP115 là Access Point Wi-Fi Gắn Trần Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps Tích hợp vào Omada SDN: Quản lý cloud tập trung và Giám sát thông minh. Quản lý tập trung: Truy cập cloud và ứng dụng Omada để quản lý cực kỳ tiện lợi và dễ dàng.* Hỗ trợ PoE: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (802.3af / at) để triển khai thuận tiện. Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế lắp đặt đơn giản để dễ dàng gắn vào tường hoặc trần nhà. Bảo mật mạng khách: Cung với nhiều tùy chọn xác thực (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, v.v.) và các công nghệ bảo mật không dây phong phú.* Cản Băng Tải: Giới hạn số lượng người dùng trên mỗi điểm truy cập và loại bỏ các thiết bị bất sáng yếu để giữ cho Wi-Fi của bạn luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Lưu ý: Tự động khởi động lại điểm truy cập và bắt hoặc tắt Wi-Fi tại thời điểm bạn đã đặt	24th	680,000

79	TP LINK EAP223 (Thiết bị Wifi ốp trần)	TP-LINK EAP223 Access Point Wi-Fi Gán Trần Gigabit AC1350 MU-MIMO, Wi-Fi Băng Tần Kép Nhanh: Đồng thời 450 Mbps trên 2.4 GHz và 867 Mbps trên 5 GHz đồng thời, tổng công là 1317 Mbps tốc độ Wi-Fi.† Được tích hợp vào Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)‡, Quản lý cloud tập trung và Giám sát thông minh. Quản Lý Tập Trung: Truy cập cloud và ứng dụng Omada để quản lý cực kỳ tiện lợi và dễ dàng. Chuyển Vùng Liên Mạch: Ngay cả các luồng video và cuộc gọi thoại cũng không bị ảnh hưởng khi người dùng di chuyển giữa các vị trí* Hỗ Trợ PoE: Hỗ trợ cả chuẩn 802.3af / at và Passive PoE (bao gồm bộ chuyển đổi PoE) để cài đặt linh hoạt. Mạng Khách An Toàn: Cung với nhiều tùy chọn xác thực (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, v.v.) và các công nghệ bảo mật không dây phong phú. Công Nghệ Không Dây Tiên Tiến: Tối ưu hóa hiệu suất mạng với các công nghệ MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness và Beamforming.	24th	1,089,000
80	TP LINK EAP225 (Thiết bị Wifi ốp trần)	Wireless Router TP-Link EAP225 để dùng cung cấp tốc độ Wi-Fi băng tần kép lên tới 1350 Mbps cho nhiều thiết bị cùng một lúc. Được trang bị công nghệ MU-MIMO 802.11ac Wave 2 mới nhất TP-Link EAP225 cung cấp giải pháp Wi-Fi 11ac cấp doanh nghiệp Omada được thiết kế để xử lý việc sử dụng nhiều người dùng ở các khu vực rộng lớn mà không gặp phải vấn đề về độ ổn định tương tự với các bộ định tuyến chuẩn và các điểm truy cập được sử dụng cho gia đình. Nó phù hợp hoàn hảo cho các nhà nghỉ, tiệm, chuỗi cửa hàng, trường học và nhà hàng. Giao tiếp: 1 x Cổng Gigabit Ethernet (RJ-45) (Hỗ trợ PoE IEEE802.3af và PoE Passive), Tốc độ: 5GHz: Lên đến 867Mbps 2.4GHz: Lên đến 450Mbps, Anten: 3 ăng ten trong đó hướng: 2.4GHz: 4dBi; 5GHz: 5dBi. Điện năng tiêu thụ: 12.6W, Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz và 5GHz. Button (nút): Nút Reset, Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11ac/n/g/b/a	24th	1,550,000
81	TP LINK EAP245 (Thiết bị Wifi ốp trần)	Chipset cấp doanh nghiệp QCA, bộ khuếch đại công suất cao chuyên dụng và ăng-ten chuyên nghiệp cùng với công nghệ 802.11ac Wave 2 MU-MIMO thế hệ mới nhất, đảm bảo tốc độ Wi-Fi 1750 Mbps vượt trội và vùng phủ sóng dài trên các băng tần không dây 2.4 GHz và 5 GHz. Seamless Roaming 802.11k / 802.11v - tự động chuyển máy khách đến Access Point có tín hiệu tối ưu với sự chuyển tiếp liên mạch khi di chuyển. Điều này cho phép các ứng dụng nhạy cảm như VoIP và hội nghị video trực tuyến không bị gián đoạn. Thiết bị phát Wifi TP-Link EAP245 hỗ trợ chuẩn cấp nguồn PoE 802.3af và PoE Passive, có thể cấp nguồn bằng switch PoE hoặc bộ chuyển đổi nguồn PoE. Với kiểu dáng thanh lịch và thiết kế lắp đặt đơn giản giúp dễ dàng gắn tường hoặc trần nhà. Omada Hardware Controller OC200 và Omada Software Controller giúp bạn dễ dàng quản lý và giám sát toàn bộ mạng Omada trong thời gian thực, trong khi dịch vụ đám mây cho phép truy cập từ xa và an toàn bất kể bạn đang ở đâu. Giao tiếp: 2 x Cổng Ethernet Gigabit (RJ-45) (Một cổng hỗ trợ PoE IEEE802.3af và Passive PoE), Tốc độ: 5GHz: Up to 1300Mbps; 2.4GHz: Up to 450Mbps, Điện năng tiêu thụ: 12.3 W, Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz, 5GHz, Button (nút): Reset, Other Supports: Access Point Wi-Fi Gán Trần Băng Tần Kép AC1350	24th	1,790,000
82	TP LINK EAP610 (Thiết bị Wifi ốp trần Băng Tần Kép AX1800)	Tốc Độ Wi-Fi 6 Siêu Nhanh: 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz đồng thời, tổng tốc độ Wi-Fi 1775 Mbps. Kết Nối Mật Độ Cao: Dung lượng tăng lên gấp 4 lần để kết nối nhiều thiết bị đồng thời.‡ Quản Lý Cloud Tập Trung: Quản lý toàn bộ mạng nội bộ hoặc từ Cloud thông qua giao diện người dùng web hoặc ứng dụng Omada. Chuyển Vùng Liên Mạch: Phát trực tuyến video và cuộc gọi thoại trở nên mượt mà khi bạn di chuyển giữa các vị trí.Δ Omada Mesh: Cho phép kết nối không dây giữa các điểm truy cập để mở rộng phạm vi và triển khai linh hoạt.§ Hỗ Trợ PoE+: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (802.3at) và nguồn DC giúp dễ dàng triển khai và cài đặt. Bảo Mật Mạng Khách: Cung với nhiều tùy chọn xác thực (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, v.v.) và công nghệ bảo mật không dây phong phú.	24th	2,190,000
83	TP LINK EAP620 HD (Thiết bị Wifi ốp trần)	Router TP-Link EAP620 HD có các công nghệ 802.11ax mới nhất như 1024 QAM và Long OFDM Symbol, cho phép EAP620 HD tăng tổng tốc độ lên đến 1775 Mbps (1201 Mbps trên băng tần 5 GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz). Với 4 luồng không gian, thông lượng nhiều người dùng được tăng lên đáng kể để sử dụng nhiều ứng dụng hơn. Giao tiếp: 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (supports IEEE802.3at PoE), Tốc độ: 5 GHz: Up to 1201 Mbps; 2.4 GHz: Up to 574 Mbps, Anten: Omni nội bộ: 2.4 GHz: 2 x 4 dBi; 5 GHz: 2 x 5 dBi, Điện năng tiêu thụ: 13.5 W, Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz, 5 GHz, Button (nút): Nút Reset, Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, Kích thước: 243 x 243 x 64 mm - màu trắng	24th	liên hệ
84	TP LINK Archer C20 (màu đen) AC750 Dual Band Wireless Router	Router Không dây Băng tần kép AC750, CPU Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 450Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Nút Mờ/Tắt Wi-Fi, 3 ăng ten cố định	24th	liên hệ
85	TP LINK Archer C24 (màu đen) AC750 Dual Band Wireless Router	Router Không dây Băng tần kép AC750, CPU Mediatek, Tốc độ 433Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac, Ăng ten: 4x ngoài, Nguồn điện cấp: 9V DC / 0.6A, Tính năng khác: Nhiều Chế Độ 3-trong-1, Vùng Phủ Sóng và Ổn Định, Gấp Đói Băng Thông với Băng Tần Kép, Quản lý linh hoạt	24th	368,000
86	TP LINK Archer C50 (màu trắng) AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1200, CPU Mediatek, Tốc độ 867Mbps ở băng tần 5GHz + tốc độ 300Mbps ở băng tần 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 1 cổng WAN 10/100M + 4 cổng LAN 10/100M, 4 ăng ten cố định, Button (nút): Nút Reset Nút Mờ/Tắt WPS Nút Mờ/Tắt Wi-Fi Nút Mờ/Tắt nguồn, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz IEEE 802.11ac/n/a 5GHz	24th	449,000
87	TP LINK Archer C54 AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1200, CPU Mediatek, Giao tiếp: 1x WAN 100Mbps, 4x LAN 100Mbps, Tốc độ: 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n), Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz/ 5 GHz, WAN Connection . IP Động IP Tĩnh PPPoE PPTP LZTP . Button (nút): Nút WPS/Reset, Nguồn: 9V DC / 0.85A, Giao thức mạng: IPv4 IPv6, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz, Anten: 4x ngoài	24th	418.000**
88	TP LINK Archer C6 AC1200 Dual Band Wireless Router	Router Gigabit Không dây Băng tần kép AC1350 Dual-Band Wi-Fi Router SPEED: 450 Mbps at 2.4 GHz + 867 Mbps at 5 GHz SPEC: 5x Antennas, 1x 10/100M WAN Port + 4x 10/100M LAN Ports FEATURE: Tether App, Access Point Mode, IPv6 Supported, IPTV, Beamforming, MU-MIMO, VPN Server, Cloud Support . Model: C6 V2.0	24th	529,000
89	TP LINK Archer C64 (màu đen) AC1350 Dual Band Wireless Router	Router Băng tần kép Không dây AC1350, Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz, Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac Cổng kết nối: 1x WAN Gigabit, 4x LAN Gigabit Ăng ten: 4x ngoài, Tốc độ: 2.4GHz - 400Mbps / 5.0GHz - 867Mbps, Nguồn điện cấp: 12V DC / 1A Tính năng khác: Bộ xử lý: CPU 1.2 GHz, WPS / Nút Reset, Mã hóa WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, An ninh mạng: SPI Firewall, IP và MAC Address Binding, Các giao thức: IPv4 IPv6, Chứng chỉ CE, RoHS	24th	620,000
90	TP LINK Archer C86 Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900	Hiệu Suất Wi-Fi Tối Đa với Ba Luồng . Wi-Fi 802.11ac Wave2 – Tốc độ 1300 Mbps ở băng tần 5GHz và 600Mbps ở băng tần 2.4GHz. Công nghệ MIMO 3x3 – Truyền và nhận dữ liệu trên ba luồng, kết hợp hoàn hảo với thiết bị 3x3 của bạn. Giao tiếp: 1 x Cổng WAN Gigabit 4 x Cổng LAN Gigabit, Tốc độ: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz, Nguồn: 12 V – 1.5 A, Anten: 6 x Ăng ten cố định hiệu suất cao, Bảo mật không dây: WPA;WPA2;WPA3;WPA/WPA2-Doanh nghiệp. Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz	24th	875.000**
91	TP LINK Archer C58HP	Quyền kiểm soát của phụ huynh: quản lý thời gian và phương thức các thiết bị được kết nối có thể truy cập vào mạng Internet Chất lượng dịch vụ: ưu tiên các thiết bị hoặc ứng dụng để mang lại hiệu suất cao hơn khi bạn cần Bảo mật: bảo vệ mạng nhà bạn với tường lửa SPI và mã hóa WPA2 IPTV: Hỗ trợ IGMP Proxy/Snooping, Cầu nối and Tag VLAN để tối ưu hóa luồng IPTV Giao diện đa ngôn ngữ: Cung cấp cấu hình dễ dàng trên 6 ngôn ngữ IPv6: tương thích với IPv6 (Giao thức Internet phiên bản 6) Wi-Fi 5 : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz CHUẨN AC1350 : HOẠT ĐỘNG TRÊN 2 BĂNG TẦN : 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) , 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) 3x Ăng ten độ lợi cao 9dBi tháo rời được	24th	liên hệ
92	TP LINK Archer AX10 Router Wi-Fi 6	Router Wi-Fi 6, Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz, Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Cổng kết nối: 1x WAN Gigabit, 4x LAN Gigabit Ăng ten: 4x ngoài / Không xác định Tốc độ: 2.4GHz - 300Mbps / 5.0GHz - 1200Mbps CPU/RAM/Flash : CPU 3 nhân 1.5GHz Nguồn điện cấp : 12V DC / 1.5A Công nghệ Wi-Fi 6 Archer AX10 được trang bị công nghệ Wi-Fi mới nhất, cho tốc độ nhanh hơn, dung lượng cao hơn và giảm thiểu tắc nghẽn mạng. Tốc độ 1.5 Gbps thế hệ tiếp theo—Router băng tần kép Archer AX10 đạt tốc độ lên đến 1.5 Gbps (1201 Mbps on 5 GHz band and 300 Mbps on 2.4 GHz band). Kết nối nhiều thiết bị—Nhiều kết nối cùng lúc và giảm thiểu độ trễ với OFDMA và MU-MIMO.	24th	870,000

93	TP LINK Archer AX12 Router Wi-Fi 6	<p>Tính năng : SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding Application Layer Gateway, OFDMA, Airtime Fairness, 4 Streams, Beamforming, Cloud Service: Auto Firmware Upgrade, OTA Firmware Upgrade, TP-Link ID, DDNS; DDNS: TP-Link, NO-IP, DynDNS</p> <p>Tốc độ : AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)</p> <p>Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz, 5GHz , Nguồn : 12 V – 1 A</p> <p>Anten : 4 ăng-ten ngoài có định công suất cao</p> <p>Bảo mật không dây : WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA-PSK, WPA3-Personal, WPA3-Personal/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise encryptions</p> <p>Cổng kết nối : 1x Gigabit WAN Port, 3x Gigabit LAN Ports</p> <p>Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C</p> <p>Độ ẩm môi trường : 10%–90% không ngưng tụ (hoạt động), 5%–90% không ngưng tụ (hoạt động)</p> <p>Kích thước : 215 mm x 117 mm x 32 mm (WxDxH)</p> <p>Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a, 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz</p>	24th	789,000
94	TP LINK Archer AX20 Router Wi-Fi 6	<p>Router Wi-Fi 6, Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz . Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , 1x Gigabit WAN Port 4x Gigabit LAN Ports, 1x USB 2.0 Port ,Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Anten: 4 x ăng-ten hiệu suất cao cố định , Button (nút) : WPS/Wi-Fi Button; Power On/Off Button; LED On/Off Button; Reset Button , Bộ vi xử lý : 1.5 GHz Quad-Core CPU , Other Supports : OneMesh được hỗ trợ</p>	24th	Liên hệ
95	TP LINK Archer AX23 Router Wi-Fi 6 băng tần kép AX1800	<p>Router Wi-Fi 6 Tận hưởng tải xuống và phát trực tuyến 4K mượt mà với tốc độ Wi-Fi siêu nhanh 1.8 Gbps. Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz . Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , 1x Gigabit WAN Port 4x Gigabit LAN Ports, 1024-QAM, OFDMA . Giao thức mạng : Tether App, WPA3, Access Point Mode, IPv6 Supported, IPTV, Beamforming, Smart Connect, Airtime Fairness, VPN Server, Cloud Support, OneMesh</p> <p>Anten: ăng-ten bên ngoài hiệu suất cao 4 x tăng cường tín hiệu WIFI trong toàn bộ ngôi nhà của bạn. Công nghệ Beamforming phát hiện thiết bị và tập trung cường độ tín hiệu không dây về phía chúng, đặc biệt là đối với những thiết bị ở những khu vực khó tiếp cận trực tiếp. Bộ vi xử lý : 1.5 GHz Quad-Core CPU , Other Supports : OneMesh được hỗ trợ</p>	24th	Liên hệ
96	TP LINK Archer AX50 Router Wi-Fi 6	<p>Tốc độ Wi-Fi 6 Gigabit thế hệ tiếp theo—Tốc độ 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz đảm bảo việc truyền phát trực tuyến mượt mà hơn và tải về nhanh hơn.</p> <p>Kết nối nhiều thiết bị hơn—Công nghệ OFDMA tăng hiệu năng lên 4 lần, cho phép truyền tải đến nhiều thiết bị hơn.</p> <p>Độ trễ cực thấp—Giảm độ trễ lên đến 75% giúp chat video và chơi game nhanh hơn.</p> <p>Mở rộng vùng phủ Wi-Fi—Đón ăng ten ngoài để lợi cao và công nghệ Beamforming kết hợp tạo ra một mạng Wi-Fi mạnh mẽ và đáng tin cậy xuyên suốt ngôi nhà của bạn.</p> <p>Tăng cường bảo mật—Mạng Wi-Fi bảo mật và đáng tin cậy với TP-Link HomeCare™.</p> <p>Kết nối đáng tin cậy—Chipset Wi-Fi Home Intel® tăng đáng kể tốc độ xử lý mạng lại hiệu suất Wi-Fi Gig+ vượt trội.</p> <p>Tăng cường thời lượng pin—Target Wake Time giúp thiết bị của bạn truyền tải nhiều hơn nhưng tiêu tốn ít điện năng hơn.</p> <p>Tương thích với Alexa—Điều khiển router của bạn bằng giọng nói, cuộc sống thông minh hơn và đơn giản hơn với Amazon Alexa.</p>	24th	Liên hệ
97	TP LINK Archer AX53 Router Wi-Fi 6	<p>Tốc độ Wi-Fi 6 Gigabit thế hệ tiếp theo—Tốc độ 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz đảm bảo việc truyền phát trực tuyến mượt mà hơn và tải về nhanh hơn.</p> <p>Giao tiếp : 1 cổng WAN Gigabit, 4 cổng LAN Gigabit , Tốc độ :3000Mbps (2402 Mb/giây trên băng tần 5 GHz và 574 Mb/giây trên băng tần 2.4 GHz) , Dải tần số (Băng tần) :2.4G Hz / 5 GHz , Cơ chế bảo mật mạng : Tường lửa SPI Kiểm soát truy cập/ Liên kết IP & MAC/ Cổng lớp ứng dụng . Chuẩn kết nối :IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz . Nguồn :12 V 2 A . Anten :4 x ăng-ten hiệu suất cao cố định , Bảo mật không dây :WPA WPA2 WPA3 , WPA/WPA2-Doanh nghiệp . Kích thước :260.2 x 135 x 41.6 mm</p>	24th	1,240,000
98	TP LINK Archer AX55 Router Wi-Fi 6	<p>Tốc độ Wi-Fi 6 Gigabit thế hệ tiếp theo—Giao tiếp : 1 x cổng WAN Gigabit / 4 x cổng LAN Gigabit . Tốc độ : 3000Mbps: 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) / 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) . Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz and 5GHz . Cơ chế bảo mật mạng : Tường lửa SPI/Kiểm soát truy cập/ Liên kết IP & MAC/ Cổng lớp ứng dụng , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz / IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz , Nguồn : 12 V -2 A , Anten : 4x ăng-ten , Bảo mật không dây : WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)</p>	24th	1,390,000
99	TP LINK Archer AX72 Router Wi-Fi 6	<p>Chuẩn kết nối Chuẩn AX (Wifi 6) IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, Anten 6 ăng-ten ngoài</p> <p>Cổng kết nối 1x Gigabit WAN Port + 4x Gigabit LAN Ports, USB 3.0 Port , Tốc độ LAN 10/100/1000Mbps</p> <p>Công nghệ Mesh Có , nhu cầu sử dụng Gia đình, Nhà hàng , Số thiết bị truy cập < 100 User</p> <p>Tốc độ : AX5400 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz</p> <p>Nguồn : 12 V – 2.5 A , Anten : 6 x ăng-ten hiệu suất cao cố định , Bảo mật không dây : WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) , Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C, Độ ẩm môi trường : 10% – 90% không ngưng tụ (hoạt động), 5% – 90% không ngưng tụ (lưu trữ) , Kích thước : 272.5 x 147.2 x 49.2 mm (WxDxH) .</p>	24th	1,970,000
100	TP LINK Archer AX73 Router Wi-Fi 6	<p>Tận hưởng kết nối Wi-Fi ổn định, thậm chí trong bếp và phòng ngủ. High-Power FEM, 6x ăng ten, Beamforming, và 4T4R công suất cao kết hợp với nhau để điều chỉnh vùng phủ sóng Wi-Fi để hoàn toàn phủ hợp với ngôi nhà của bạn và tập trung cường độ tín hiệu cho các thiết bị của bạn.</p> <p>Router Wifi TP-Link Archer AX73 dễ dàng xử lý hàng chục thiết bị phát trực tuyến và chơi game cùng lúc - OFDMA và MU-MIMO kết hợp với nhau để chứng minh cho mạng gia đình của bạn trong tương lai bằng cách cung cấp dung lượng lớn hơn để kết nối nhiều thiết bị hơn.</p> <p>OFDMA : Cho phép các thiết bị khác nhau chia sẻ một luồng truyền tải, tăng hiệu quả.</p> <p>MU-MIMO : Truyền dữ liệu đến các thiết bị khác nhau cùng lúc bằng nhiều luồng.</p> <p>Bộ vi xử lý : CPU Ba nhân 1.5 GHz , Anten : 6x Fixed High-Performance Antennas , Giao tiếp : 1 cổng WAN Gigabit 4 cổng LAN Gigabit; 1x USB 3.0 . Tốc độ 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz/5 GHz , Button (nút) : Nút Bật/Tắt Wi-Fi, Nút Bật/Tắt Nguồn, Nút Bật/Tắt LED, Nút WPS, Nút Reset , Nguồn : 12 V – 2.5 A . Giao thức mạng : IPv4 IPv6 , Other Supports : Chế độ Router Chế độ Access Point , Tương thích : Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, hoặc các trình duyệt JavaScript khả dụng khác . Bảo mật : WPA WPA2 WPA3 WPA / WPA2-Enterprise (802.1x) , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz .</p>	24th	Liên hệ
101	TP LINK Archer AX80 Router Wi-Fi 6	<p>Router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX80 là một thiết bị router tiên tiến với chuẩn Wi-Fi 6, mang đến hiệu suất và tốc độ cao hơn cho mạng không dây trong gia đình hoặc văn phòng.</p> <p>Router được trang bị 1 cổng WAN/LAN 2.5 Gigabit, 1 cổng Gigabit WAN/LAN và 3 cổng Gigabit LAN. Các cổng này được sử dụng để kết nối với các thiết bị có dây như máy tính, máy in, TV thông minh và các thiết bị mạng khác.</p> <p>Archer AX80 hỗ trợ tốc độ vượt trội ở cả hai băng tần. Ở băng tần 5 GHz, tốc độ tối đa là 4804Mbps (802.11ax, HE160), còn ở băng tần 2.4 GHz, tốc độ tối đa là 1148Mbps (802.11ax). Nhờ vào công nghệ Wi-Fi 6, tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và kết nối ổn định hơn được cung cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng internet cao bằng thông và các ứng dụng trực tuyến chất lượng cao.</p> <p>Hỗ trợ cả hai dải tần số 5 GHz và 2.4 GHz, cho phép đồng thời kết nối với nhiều thiết bị và phân bổ tải mạng một cách hiệu quả.</p> <p>Router được cấp nguồn từ nguồn 12V/2A, giúp đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục của thiết bị.</p> <p>Giao tiếp : 1x Cổng WAN/LAN 2.5 Gigabit; 1x Cổng Gigabit WAN/LAN; 3x Cổng Gigabit LAN , Tốc độ : 5 GHz: 4804Mbps (802.11ax, HE160); 2.4 GHz: 1148 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz & 2.4 GHz , Nguồn 12 V/2 A , Anten : 4 x ăng-ten hiệu suất cao băng tần kép , Bảo mật không dây : WPA3*6; PA2;WPA;WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) , Chuẩn Wifi : Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz</p>	24th	Liên hệ
102	TP LINK Archer AX1500 Router Wi-Fi 6	<p>Công Nghệ Wi-Fi 6: Archer AX1500 được trang bị công nghệ Wi-Fi mới nhất, Wi-Fi 6, cho tốc độ nhanh hơn, dung lượng cao hơn và giảm thiểu tắc nghẽn mạng.</p> <p>Tốc Độ 1.5 Gbps Thế hệ tiếp theo: Router băng tần kép Archer AX1500 đạt tốc độ lên đến 1.5 Gbps (1201 Mbps trên băng tần 5 GHz và 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz).*</p> <p>Kết Nối Nhiều Thiết Bị: Nhiều kết nối cùng lúc và giảm thiểu độ trễ với OFDMA và MU-MIMO. Δ.Đ</p> <p>Bộ Xử Lý Ba Nhân: Đáp ứng nhanh cho mọi hoạt động mạng của bạn với CPU ba nhân 1.5GHz.</p> <p>Vùng Phủ Sóng Rộng Hơn: 4 ăng ten và công nghệ Beamforming tập trung tín hiệu đến máy khách cho vùng phủ rộng hơn.</p> <p>Tăng Tuổi Thọ: Công nghệ Target Wake Time giảm mức tiêu thụ điện năng của thiết bị để kéo dài tuổi thọ pin của chúng. ‡</p> <p>Cài đặt dễ dàng: Hoàn tất nâng cấp mạng trong chớp mắt với ứng dụng Tether.</p> <p>Tương Thích Nguồn: Archer AX1500 hỗ trợ tất cả các chuẩn 802.11 trước đây và tất cả các thiết bị WIFI.</p> <p>Giao tiếp : 1 cổng WAN; 4 cổng LAN , Tốc độ : 5 GHz: 1201 Mbps; 2.4 GHz: 300 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz/5GHz , Nguồn : 12V/1A , Anten : 4 ăng-ten , Bảo mật không dây : WEP/ WPA/ WPA2/ WPA3/ WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz</p>	24th	Liên hệ
103	TP LINK Archer Air R5 Router Wi-Fi 6 / AX3000	<p>Công Nghệ Wi-Fi 6: Archer Air R5 được trang bị công nghệ Wi-Fi mới nhất, Wi-Fi 6, cho tốc độ nhanh hơn, dung lượng cao hơn và giảm thiểu tắc nghẽn mạng.</p> <p>Tính năng : DDNS: TP-Link, NO-IP, DynDNS; Quản lý: Tether App, Webpage; FOTA Firmware, Upgrade TP-Link ID, DDNS</p> <p>Tốc độ : AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)</p> <p>Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz</p> <p>Anten : Anten ngầm</p> <p>Bảo mật không dây : WPA/WPA2, WPA3, WPA/WPA2-PSK</p> <p>Cổng kết nối : 1 x Gigabit WAN Port, 1 x Gigabit LAN Port</p> <p>Nhiệt độ hoạt động : 0°C–40°C, Độ ẩm môi trường : 10%–90% non-condensing (Hoạt động), 5%–90% (Lưu trữ)</p> <p>Kích thước : 210 mm x 140 mm x 10.8 mm</p>	24th	2,200,000

104	TP LINK Archer AX6000 WIFI 6	Archer AX6000 là router Wi-Fi đầu tiên của TP-Link sử dụng công nghệ Wi-Fi 6E 802.11ax thế hệ tiếp theo. Cùng tiến lên một cấp độ Wi-Fi mới nhưng hoàn toàn tương thích ngược với các chuẩn Wi-Fi 6E 802.11ax/b/g/n/ac trước đây. Các công nghệ mới đi kèm với 802.11ax, như 1024QAM và Long OFDM Symbol, cho phép router cung cấp một kết nối hàng đầu lên đến 1148 Mbps ở băng tần 2.4GHz và 4804 Mbps ở băng tần 5GHz. Với độ rộng kênh tối đa lên đến 160MHz, bạn có thể tận hưởng kết nối tốc độ cao hoàn toàn không có độ trễ. Bộ vi xử lý : 1.8 GHz 64 Bit Quad-Core CPU , Giao tiếp : 1 x 2.5 Gbps WAN, 8x Gigabit LAN , Tốc độ : AX6000 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HT160) 2.4 GHz: 1148 Mbps (802.11ax) , Button (nút) : Wi-Fi On/Off Button Power On/Off Button LED On/Off Button WPS Button Reset Button, Nguồn : 12 V 4 A , Số cổng USB : 1x USB-C 3.0, 1x USB-A 3.0 , Standard (Chuẩn kết nối) : Wi-Fi 6E IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz .	24th	6,950,000
105	TP LINK Archer AX11000 WIFI 6	Router Wifi TP-Link Archer AX11000 chính là "con quái vật" tốc độ thế hệ tiếp theo, với khả năng cung cấp tốc độ Wi-Fi lên đến 10756 Mbps trong vùng phủ rộng. Nhiều thiết bị kết nối nên đem lại nhiều niềm vui hơn là làm giảm hiệu suất. Tính năng OFDMA đột phá mang đến khả năng cải thiện thông lượng lên đến 4 lần và loại bỏ độ trễ. Với lợi thế về độ trễ thấp đến đáng kinh ngạc, bạn sẽ có nhiều cơ hội sát cánh cùng đồng đội giành được nhiều chiến thắng về vang hơn. BỘ TĂNG TỐC GAME tự động phát hiện và tối ưu hóa luồng game, đảm bảo trải nghiệm game cho bạn luôn ở mức cao nhất, tốc độ mạng luôn nhanh như tốc độ phản ứng của bạn. BẢNG TÀN GAME-một bảng tần riêng biệt cho game của bạn, không còn cạnh tranh băng thông giữa game online bạn đang chơi và bộ phim Netflix 4K của gia đình bạn nữa. DFS tự động mở rộng kênh khả dụng, cho bạn tốt độ cao hơn và trải nghiệm game mượt mà hơn. Được trang bị CPU Lõi từ 1.8GHz và 1GB RAM, Router Wifi TP-Link Archer AX11000 có thể xử lý khối lượng thông lượng lớn và	24th	11,890,000
106	TP LINK TL MR3420	Wireless 3G Router 802.11N - Up to 300Mbps (802.11N), 4 Port RJ45 , 1 WAN , CHUẨN N, 2 ạten , USB modem , có cổng gắn USB 3G , tương thích với DCOM 3G/4G Mobifone E303s-1 , DCOM 3G/4G Vinaphone MF1902TE , DCOM 3G/4G Viettel E173Eu-1 , DCOM 3G/4G Viettel MF190S	24th	Liên hệ
107	TP LINK TL-MR6400 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE, hỗ trợ LTE (FDD/TDD)/DC-HSPA/HSPA+/HSPA/EDGE/GPRS/GSM, 3 cổng LAN 10/100Mbps, tốc độ 300 Mbps ở tần số 2.4GHz, 802.11b/g/n, 2 ăngten Wi-Fi ngầm, 2 ăngten LTE tháo rời được	24th	1,289,000
108	TP LINK TL-MR100 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE - Chia sẻ truy cập internet với tối đa 32 thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ tải xuống lên đến 150 Mbps Giao tiếp : 1 cổng LAN 10/100Mbps, 1 Cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 khe Cắm Thẻ Micro SIM Cắm thẻ SIM và Sử Dụng - Không cần cấu hình, khả năng tương thích của thẻ SIM ở 100 quốc gia được đảm bảo qua nhiều năm thử nghiệm thực địa. Hai ăng-ten LTE tiên tiến có thể tháo rời - Tận hưởng kết nối ổn định và hiệu quả với mọi thiết bị nhờ hai ăng-ten ngoài Chế độ Router Wi-Fi - Cắm cáp Ethernet vào cổng LAN/WAN để truy cập linh hoạt làm việc tùy chọn dự phòng nếu bạn không thể có kết nối 4G.	24th	909,000
109	TP LINK TL-MR105 Router Không dây Chuẩn N 4G	Router Không dây Chuẩn N 4G LTE 300Mbps, tích hợp modem 4G LTE - Chia sẻ truy cập internet với tối đa 32 thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ tải xuống lên đến 150 Mbps Tốc độ : 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz , Nguồn : 9V/0.85A , Anten : 2 x Ăng ten 4G/3G Ngầm, 2 x Ăng ten Wi-Fi Ngầm, 2 x Cổng Ăng ten 4G/3G Antenna kết nối rời Bảo mật không dây : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions , Cổng kết nối : 1 cổng 10/100Mbps LAN, 1 cổng 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1 Slot Nano SIM Card , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90% không ngưng tụ (hoạt động), 5%-90% không ngưng tụ (lưu trữ), Kích thước : 174mm x130mm x60 mm , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11b/g/n	24th	1,029,000
110	TP LINK TL-MR200 Router Không dây Chuẩn N 4G	Chế độ hoạt động : 3G/4G Router, Wireless Router . Dễ dàng chia sẻ mạng 4G LTE với nhiều thiết bị Wi-Fi và tận hưởng tốc độ download lên tới 150Mbps 2 ăng ten 4G LTE ngoài rời Ăng ten được tích hợp cung cấp kết nối Wi-Fi mạnh mẽ, ổn định và đáng tin cậy hơn. Giao tiếp :3 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 khe cắm sim Micro Không cần cấu hình - chỉ cần gắn thẻ SIM và bật nguồn cho thiết bị là bạn có thể thoải mái tận hưởng internet tốc độ cao. Phát đồng thời hai băng tần Wi-Fi cùng lúc , với tốc độ cao nhất ở băng tần 2.4GHz lên đến 300Mbps và 433Mbps ở băng tần 5GHz. Cổng LAN/WAN tùy chọn cho phép bạn linh hoạt trong việc chọn dạng kết nối .	24th	1,590,000
111	TP LINK TL-MR400 Router Không dây Chuẩn N 4G	Mạng 4G tiên tiến - chia sẻ truy cập internet với nhiều thiết bị Wi-Fi tận hưởng tốc độ download lên tới 150Mbps Wi-Fi AC1200 - tạo các mạng Wi-Fi băng tần kép đồng thời, tốc độ tối đa lên tới 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và 867 Mbps trên băng tần 5 GHz Giao tiếp :3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng LAN/WAN 10/100Mbps, 1 khe cắm SIM Micro Không cần cấu hình - chỉ cần cắm SIM và sử dụng, tương thích với các thẻ SIM của các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel, Vietnamobile Hai Ăng-ten LTE tiên tiến có thể tháo rời - tận hưởng kết nối ổn định và hiệu quả với mọi thiết bị nhờ hai ăng ten ngoài Chế độ router Wi-Fi - cắm cáp Ethernet vào cổng LAN/WAN để truy cập linh hoạt dưới dạng tùy chọn dự phòng nếu bạn không thể có kết nối 4G Button (nút) : Nút WPS/Reset, Nút bật/tắt Wi-Fi, nút bật/tắt Nguồn	24th	1,690,000
112	TP LINK TL-MR600 Router Không dây Chuẩn N 4G	Mạng 4G tiên tiến - chia sẻ truy cập internet với nhiều thiết bị Wi-Fi , Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz), Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Kết nối WAN : Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) , Nguồn : AC : 100-240V ~50/60 Hz 0.6A, DC: 12V 1.5A . Anten : 2 x Anten 4G LTE có thể gờ , Cổng kết nối : 1 x 10/100/1000 Mbps LAN/WAN, 3 x 10/100/1000 Mbps LAN, 1 x Nano SIM. 2 x SMA-F Anten Ngoài . Bảo mật : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions, DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control , Kích thước : 202 mm x 141 mm x 33.6 mm , Chuẩn Wifi : Wifi 5 (802.11ac/n/b/a) , Quản trị mạng : QoS (Quản lý băng thông), TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management, Parental Control, Local Management Control , Tính Năng VPN , PPTP VPN, OpenVPN, IPSec VPN , Tính năng : 110.0 x 65.8 x 75.2mm Tether, 2.4 / 5 GHz Guest Network	24th	2,650,000
113	TP LINK CPE210 (Sử dụng ngoài trời)	CPE Không dây Tốc độ 300Mbps Tần số 2.4GHz Ngoài trời, Qualcomm, lên đến 27dBm, 2T2R, 802.11a/n 2.4GHz, Ăngten định hướng 9dBi, 2 cổng LAN 10/100Mbps, Chụm thời tiết, Passive PoE, Hỗ trợ TDMA và quản lý tập trung, Chế độ WSP Client Router/API/AP Client/ Repeater/Bridge	24th	880,000
114	TP LINK TL WA850RE (Gắn tường) Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 anten ngầm , 1 cổng Ethernet 10/100(RJ45) , Nút RE (Mở rộng sóng),Nút Reset .	24th	249,000
115	TP LINK TL-WA855RE(Gắn tường) Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 ăng ten ngoài , Nút RE (Mở rộng sóng),Nút Reset , Tốc độ 11n: lên đến 300Mbps (động) 11g: lên đến 54Mbps (động) 11b: lên đến 11Mbps (động)	24th	275,000
116	TP LINK TL WA860RE (2 anten rời)(gắn tường) - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu mạng không dây có sẵn nhằm loại bỏ triệt để điểm chết , tốc độ chuẩn N300Mbps , kích thước nhỏ , gọn và thiết kế gắn tường , 2 anten rời bên ngoài , 1 cổng Ethernet 10/100(RJ45)	24th	420,000
117	TP LINK RE315 - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi đây. Giao tiếp : 1 x cổng Ethernet 10/100M (RJ45), Tốc độ : 5 GHz:Lên tới 867 Mbps; 2.4 GHz:Lên tới 300 Mbps , Anten: 2 x ăng ten ngoài Điện năng tiêu thụ : 9.5W (công suất tiêu thụ tối đa) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz(11ac) , Button (nút) : Nút WPS, Nút Reset . Bảo mật không dây : Mã hóa 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2/WPA2-PSK2 Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/n/n 2.4 GHz	24th	495.000**
118	TP LINK RE200 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC750	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi đây. Giao tiếp : 1 * cổng Ethernet 10/100M (RJ45) , Tốc độ : 5GHz: Lên đến 433Mbps; 2.4GHz: Lên đến 300Mbps Điện năng tiêu thụ : 6.5W (Tiêu thụ điện tối đa) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz , Button (nút) : Nút RE (Range Extender), Nút Reset , Bảo mật không dây : 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista hoặc Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Kích thước : 110.0 x 65.8 x 75.2mm	24th	409,000
119	TP LINK RE205 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC750	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ Sóng , tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi đây. Giao tiếp : 1 x cổng Ethernet (RJ45) 10/100M , Tốc độ : 5GHz:Lên tới 433Mbps 2.4GHz:Lên tới 300Mbps , Điện năng tiêu thụ 7.3W (Tiêu thụ điện tối đa) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz(11ac) , Anten: 2 ăng ten ngoài , Button (nút) : Nút WPS / Reset , Bảo mật không dây :64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK , Hệ điều hành hỗ trợ : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista hoặc Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b	24th	440,000

120	TP LINK	RE305 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC1200	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ sóng, Tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi dây. Giao tiếp: 1 cổng Ethernet RJ45 10/100M, Tốc độ: 5GHz:Lên tới 867Mbps 2.4GHz:Lên tới 300Mbps Điện năng tiêu thụ: 7.3W, Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz & 5GHz(11ac), Anten: 2 ăng ten ngoài, Button (nút): Nút WPS/Reset, Bảo mật: 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK, Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b	24th	580,000
121	TP LINK	RE450 - Bộ mở rộng sóng Wifi AC1750	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ sóng, Tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi dây. Giao tiếp: 1 x cổng Ethernet RJ45 10/100/1000M, Tốc độ: 1750Mbps: 450Mbps trên băng tần 2.4GHz + 1300Mbps trên băng tần 5GHz. Điện năng tiêu thụ: 10W (Tiêu thụ điện tối đa), Dải tần số (Băng tần) 2.4GHz & 5GHz(11ac). Button (nút): Nút WPS, Nút Reset, Nút Mờ/Tắt LED, Nút Nguồn, Bảo mật không dây: 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK. Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® hoặc Linux. Standard (Chuẩn kết nối): IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Kích thước: 163 x 76.4 x 66.5mm	24th	liên hệ
122	TP LINK	Wifi 6 AX1500 RE505X - Bộ mở rộng sóng Wifi	Thiết bị mở rộng phạm vi phủ sóng, Tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi Wi-Fi không thể truyền đến trước đây hoặc những vùng khó đi dây. Công nghệ công nghệ wifi 6 mới nhất cùng các tính năng vượt trội giúp phủ sóng wifi rộng khắp, tài không ngừng và các di chuyển. Tận hưởng mạng tương lai nhanh hơn và nhiều kết nối hơn. Giao tiếp: 1 Cổng Ethernet Gigabit, Tốc độ: 300 Mbps trên băng tần 2.4GHz, 1200 Mbps trên băng tần 5GHz, Điện năng tiêu thụ: 10W, Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz và 5GHz, Anten: 2 Ăng Ten Ngoài, Button (nút): Nút WPS / Reset, Tương thích: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux; Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browse. Bảo mật: 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2 encryptions, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11a/n/a/c/a/x 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	24th	1,450,000
123	TP LINK	TL-PA7017 KIT Bộ Chuyển Đổi Internet Qua Đường Dây Điện Gigabit AV1000	Bộ Chuyển Đổi Internet Qua Đường Dây Điện Gigabit AV1000. HomePlug AV2 tuân theo tiêu chuẩn, tốc độ truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 1000Mbps, qua hệ thống dây điện trong phạm vi lên đến 300 mét Phát trực tuyến ở chế độ HD, trò chơi trực tuyến và tải xuống các tập tin lớn mà không bị gián đoạn nhờ các liên kết đường dây điện đáng tin cậy. Công Gigabit cung cấp mạng có dây an toàn cho máy tính để bàn, TV thông minh hoặc máy chơi game console Cắm và Sử Dụng - cho phép thiết lập mạng đường dây điện của bạn trong vài phút, vì vậy bạn có thể tận hưởng kết nối có dây nhanh chóng, liền mạch ngay lập tức Chế độ tiết kiệm điện được cấp bằng sáng chế - tự động giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 85% Kết nối bộ chuyển đổi với router, cảm bộ chuyển đổi khác vào ổ cắm trên tường trong phòng khác và bạn đã hoàn tất! Tương thích với tất cả các bộ chuyển đổi đường dây điện tiêu chuẩn HomePlug AV và AV2. Sản phẩm này có thể không tương thích với các router hoặc công có firmware đã được thay đổi, dựa trên các chương trình nguồn mở, hoặc không phải là tiêu chuẩn hoặc lỗi thời.	24th	750,000
124	Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Multi-Mode Gigabit TP-Link MC200CM		Tính năng: Tự động đàm phán Half-Duplex / Full-Duplex; Mở rộng khoảng cách lên đến 0.55km sử dụng 50/125um; Mở rộng khoảng cách lên đến 0.22km sử dụng 62.5/125um Chuẩn kết nối: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Cổng kết nối: 1 x Cổng 1000M SC/UPC; 1 x Cổng 1000M RJ45 (Auto MDI/MDX) Kích thước: 94.5 x 73.0 x 27.0 mm MC200CM là một bộ chuyển đổi quang điện được thiết kế để chuyển đổi sợi 1000BASE-SX cáp quang sang 1000BASE-T cáp đồng và ngược lại. Thiết kế theo chuẩn IEEE 802.3ab 1000 Base-T và chuẩn IEEE802.3z 1000Base-SX. MC200CM là thiết kế để sử dụng với cáp quang multi-mode đúng trong kiểu kết nối SC-type. MC200CM hỗ trợ đặc tính laser sóng ngắn (SX) với tốc độ chuyển tiếp dây dẫn đầy đủ. Nó hoạt động ở 850nm trên cả truyền và nhận dữ liệu. Những đặc tính khác của sản phẩm này đó là khả năng được sử dụng như một thiết bị độc lập (không yêu cầu các bộ phận khác) hoặc với bộ khung TL-MC1400 của TP-LINK, tự động MDI/MDI-X cho cổng TX, Auto MDI / MDI-X cho cổng TX và đèn LED trạng thái ở bảng điều khiển mặt trước. MC200CM truyền tín hiệu quang mở rộng sử dụng cáp multi mode với khoảng cách lên đến 0,55km.	12th	780,000
125	TP LINK	Deco E4 (1-Pack) - Wifi 5/ AC1200	Tốc độ: AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac), 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz, 5 GHz Anten: 2 x Ăng-ten (Bên trong) Bảo mật không dây: WPA-Personal, WPA2-Personal Cổng kết nối: 2 x Cổng 10/100 Mbps Nhiệt độ hoạt động: 0°C-40°C Độ ẩm môi trường: 10% - 90% không ngưng tụ (Hoạt Động), 5% - 90% không ngưng tụ (Lưu trữ) Kích thước: 90.7 x 90.7 x 190 mm (W x D x H) Chuẩn Wifi: Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Tính năng: IP động, IP tĩnh, PPPoE, PPTP L2TP, Beamforming, MU-MIMO, Công nghệ Mesh TP-Link, Tường lửa SPI, Kiểm soát truy cập, Nâng cấp Firmware, OTA ID, TP-Link DDNS	24th	689,000
126	TP LINK	Deco E4 (3-Pack)	CPU: CPU Qualcomm Giao tiếp: 2 cổng WAN/LAN 10/100Mbps Mã hóa: WPA, WPA2 Tốc độ wifi: 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac); 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) WAN Connection: IP động IP tĩnh IP PPPoE PPTP L2TP Button (nút): nút Reset Nguồn: 12 V = 1 A Giao thức mạng: IPv4 IPv6 Hệ điều hành hỗ trợ: Android 4.4 trở lên iOS 9.0 trở lên Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Kích thước: 90.7 x 90.7 x 190 mm	24th	1,970,000
127	TP LINK	Deco M4(1-pack)	Deco M4(1-pack) AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System, Qualcomm CPU, Giao tiếp: 2 cổng Ethernet Gigabit (WAN/LAN auto-sensing), Anten: 2 ăng ten ngoài băng tần kép trên mỗi Deco, Button (nút): 1 nút Reset, Tần số đáp ứng: 2.4 GHz and 5 GHz, Bảo mật không dây: WPA-PSK/WPA2-PSK, Standard: (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	24th	880,000
128	TP LINK	Deco M4(2-pack)	Deco M4(2-pack) AC1200 Whole-Home Mesh Wi-Fi System, Qualcomm CPU, 867Mbps at 5GHz+300Mbps at 2.4GHz, 2 Gigabit Ports, 2 internal antennas, MU-MIMO, Beamforming, Parental Controls, Quality of Service, Reporting, Access Point Mode, IPv6 Ready, Assisted Setup, Deco App, Cloud Support, Alexa & IFTTT supported, Work with All Deco Models - Giao tiếp: 2 cổng Ethernet Gigabit (WAN/LAN auto-sensing) trên mỗi Deco, Button: 1 nút Reset ở mặt dưới, Tần số đáp ứng: 2.4 GHz and 5 GHz, Bảo mật không dây: WPA-PSK/WPA2-PSK, Standard: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	24th	liên hệ
129	TP LINK	Deco M4(3-pack)	CPU: Qualcomm CPU Giao tiếp: 2 cổng Ethernet Gigabit (WAN/LAN auto-sensing) trên mỗi Deco Button (nút): 1 nút Reset ở mặt dưới Tần số đáp ứng: 2.4 GHz and 5 GHz Bảo mật không dây: WPA-PSK/WPA2-PSK Phụ kiện kèm theo: • Deco M4 (3-thiết bị): 3 thiết bị Deco 1 cáp Ethernet RJ45 3 bộ chuyển đổi nguồn 1 hướng dẫn cài đặt nhanh Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	24th	2,170,000
130	TP LINK	Wifi Mesh Deco M5(1-pack)	Deco M5(1-pack)Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mỗi góc ngách của ngôi nhà bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bộ "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liền mạch. Giao tiếp: 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports, CPU: Quad-core CPU, Tốc độ: 400 Mbps trên 2.4 GHz 867 Mbps trên 5 GHz, Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco, Button (nút): 1 nút khởi động phía dưới thiết bị, Nguồn: 12 V / 1,2 A, Bluetooth: 4.2 và cao hơn, Bảo mật: WPA-PSK / WPA2-PSK, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz	24th	1,370,000
131	TP LINK	Wifi Mesh Deco M5(2-pack)	Deco M5(2-pack) Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mỗi góc ngách của ngôi nhà bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại Bộ "Vùng Chết" Wi-Fi Deco M5 là cách đơn giản nhất để đảm bảo tín hiệu Wi-Fi mạnh ở mọi góc trong nhà của bạn lên tới hơn 260 mét vuông (2 thiết bị, phiên bản EU). Các kết nối Wi-Fi và đường truyền Ethernet chính tùy chọn phối hợp với nhau để liên kết các thiết bị Deco, cung cấp tốc độ mạng nhanh hơn và vùng phủ sóng thực sự liền mạch. Giao tiếp: 2 cổng LAN / WAN Gigabit Ethernet, CPU: Quad-core CPU, Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz và 5 GHz - Tốc độ: 400 Mbps trên 2.4 GHz 867 Mbps trên 5 GHz, Anten: 4 anten trong cho mỗi thiết bị Deco. Button (nút): 1 nút khởi động phía dưới thiết bị, Nguồn: 12 V / 1,2 A, Bluetooth: 4.2 và cao hơn, Bảo mật: WPA-PSK / WPA2-PSK, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz.	24th	2,370,000

132	TP LINK	Wifi Mesh Deco M5(3-pack)	Deco M5(3-pack) - Deco là phương thức đơn giản nhất nhằm đảm bảo kết nối Wi-Fi mạnh mẽ trong mỗi góc ngách của ngôi nhà bạn. Với Deco, giờ đây bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tận hưởng mạng Wi-Fi tốc độ cao và ổn định trên bất cứ thiết bị nào trong nhà của mình với diện tích lên tới 500 mét vuông (3 thiết bị) và 350 mét vuông (2 thiết bị). Ngoài ra, việc cài đặt sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, ứng dụng Deco của TP-Link sẽ hỗ trợ bạn cài đặt qua từng bước đơn giản. Loại bỏ hoàn toàn các khu vực Wi-Fi yếu với Hệ thống Wi-Fi Deco. Không còn phải tìm kiếm vùng kết nối ổn định. Bạn cần tăng cường vùng phủ? Thật đơn giản, hãy thêm thiết bị Deco vào hệ thống của bạn. Giao tiếp: 2 cổng Ethernet Gigabit LAN/WAN, Bộ vi xử lý: Quad-core CPU, Tốc độ: 400 Mbps trên băng tần 2.4 GHz 867 Mbps trên băng tần 5 GHz, Anten: 4 ăng ten ngậm cho một thiết bị Deco, Button (nút) 1 Nút Reset ở mặt dưới, Nguồn: AC adapter input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A/ AC adapter output: 12V – 1.2A Phụ kiện kèm theo: • Deco M5 (3-pack): 3 Deco units 1 RJ45 Ethernet Cable 3 Power Adapters Bluetooth: 4.2 and above, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	24th	3,080,000
133	TP LINK	Wifi Mesh Deco X10 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(1-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến... chất lượng cao. Tốc độ: AX1500 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n), Dải tần số (Băng tần): 5GHz & 2.4GHz Anten: 2 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA 2; WPA3 Cổng kết nối: 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack) Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi :IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz	24th	1,089,000
134	TP LINK	Wifi Mesh Deco X10 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(2-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến... chất lượng cao. Tốc độ: AX1500 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n), Dải tần số (Băng tần): 5GHz & 2.4GHz Anten: 2 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA 2; WPA3 Cổng kết nối: 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack) Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi :IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz	24th	1,989,000
135	TP LINK	Wifi Mesh Deco X10 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X10(3-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 300Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến... chất lượng cao. Tốc độ: AX1500 - 5GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4GHz: 300 Mbps (802.11n), Dải tần số (Băng tần): 5GHz & 2.4GHz. Anten: 2 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA 2; WPA3 Cổng kết nối: 2 cổng Gigabit Ethernet (trên mỗi pack), Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz	24th	3,270,000
136	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 V3(1-pack)	Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20 V3 sở hữu tốc độ không kém gì các thiết bị cao cấp khác. Với tốc độ lên đến 1201 Mbps ở dải tần 5 GHz và 574 Mbps ở dải tần 2.4 GHz, bạn có thể trải nghiệm internet tốc độ cao và truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà. Tốc độ: 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz / 5 GHz Nguồn: 12 V – 1.2 A, Anten: 2 x Ăng-ten (Ngậm) Bảo mật không dây: WPA/ WPA2/ WPA3, Chuẩn Wifi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Cổng kết nối: 2x Cổng Gigabit Kích thước: 110 x 110 x 114 mm	24th	1,589,000
137	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 V3(2-pack)	Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20 V3 sở hữu tốc độ không kém gì các thiết bị cao cấp khác. Với tốc độ lên đến 1201 Mbps ở dải tần 5 GHz và 574 Mbps ở dải tần 2.4 GHz, bạn có thể trải nghiệm internet tốc độ cao và truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và mượt mà. Tốc độ: 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz / 5 GHz Nguồn: 12 V – 1.2 A, Anten: 2 x Ăng-ten (Ngậm), Chuẩn Wifi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Bảo mật không dây: WPA/ WPA2/ WPA3 Cổng kết nối: 2x Cổng Gigabit, Kích thước: 110 x 110 x 114 mm	24th	2,970,000
138	TP LINK	Wifi Mesh Deco X20 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X20(3-pack) được tích hợp công nghệ Wi-Fi 6 mới nhất cho tốc độ truyền tải vượt trội với 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz và 1,800 Mbps - 1,201 Mbps đối với băng tần 5GHz, đảm bảo bạn chơi game, phát trực tuyến... chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn được ứng dụng công nghệ OFDMA và MU-MIMO giúp tăng gấp bốn lần dung lượng nhằm cho phép truyền cùng lúc đến nhiều thiết bị mà vẫn đảm bảo kết nối mạnh mẽ. Router Wifi Mesh TP-Link Deco X20(3-pack) mang đến khả năng phủ sóng mở rộng với tín hiệu mạnh nhờ Wifi 6. Vùng phủ sóng liên mạch đảm bảo kết nối ổn định và không gián đoạn. Ngoài ra, nhiều thiết bị giúp tạo thành một mạng toàn gia đình, giúp tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà để tận hưởng chất lượng giải trí với đường truyền tốc độ cao. Giao tiếp: 2x Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing), Mã hóa: WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal, Tốc độ: 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 2.4 GHz / 5 GHz, Button (nút): Reset, Nguồn: 12 V - 1.2 A, CPU Cores: 1 GHz Quad-Core CPU, Giao thức mạng IPv4 IPv6, Other Supports: Công nghệ OFDMA và MU-MIMO tăng gấp 4 lần dung lượng để cho phép truyền đồng thời đến nhiều thiết bị, Standard (Chuẩn kết nối): IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	4,250,000
139	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(1-pack) được tích hợp công nghệ WiFi 6 siêu nhanh với tốc độ: Tốc độ AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz. Anten: 2 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA2; WPA3 Cổng kết nối: 3 cổng Gigabit LAN Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	1,989,000
140	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(2-pack) được tích hợp công nghệ WiFi 6 siêu nhanh với tốc độ: Tốc độ AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz. Anten: 2 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA2; WPA3 Cổng kết nối: 3 cổng Gigabit LAN Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	3,550,000
141	TP LINK	Wifi Mesh Deco X50 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X50(3-pack) được tích hợp công nghệ WiFi 6 siêu nhanh với tốc độ lên đến 3.0 Gbps, phạm vi phủ sóng WiFi mesh liên mạch lên đến 2.500 ft2 (1 thiết bị), Cung cấp khả năng bảo vệ mạng toàn diện, kiểm soát mạnh mẽ của phụ huynh và bảo vệ IoT theo thời gian thực. Deco X50 cung cấp WiFi thông minh theo bạn mọi lúc mọi nơi mà không bị gián đoạn. Nó tự động tìm hiểu môi trường mạng, chất lượng máy khách và hành vi của người dùng. Các thuật toán phức tạp giải thích cho các yếu tố khác nhau để Deco X50 cung cấp WiFi Mesh lý tưởng, duy nhất cho ngôi nhà của bạn. Di chuyển khắp mọi nơi trong nhà bạn và tận hưởng phát trực tuyến liên mạch ở tốc độ nhanh nhất có thể Giao tiếp: 3 cổng Gigabit (trên mỗi pack), Tốc độ: AX3000 - 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160); 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz, Anten: 2x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack, Bảo mật không dây: WPA; WPA2; WPA3, Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz; IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	4,950,000
142	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (1-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X60 (3-pack) được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới đem đến tốc độ đường truyền cao với độ trễ thấp, đồng thời mang lại chất lượng phủ sóng hiệu quả, giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng ấn tượng hơn bao giờ hết. Tốc độ: AX5400 - 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz Anten: 4 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack Bảo mật không dây: WPA-Personal; WPA2-Personal; WPA3-Personal Cổng kết nối: 2 cổng LAN Gigabit Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	Liên hệ
143	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (2-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X60 (3-pack) được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới đem đến tốc độ đường truyền cao với độ trễ thấp, đồng thời mang lại chất lượng phủ sóng hiệu quả, giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng ấn tượng hơn bao giờ hết. Tốc độ: AX5400 - 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax), Dải tần số (Băng tần): 5 GHz & 2.4 GHz Anten: 4 x Ăng ten (ngậm)/ 1 pack Bảo mật không dây: WPA-Personal; WPA2-Personal; WPA3-Personal Cổng kết nối: 2 cổng LAN Gigabit Kích thước: 110 mm x 110 mm x 114 mm Chuẩn Wifi: Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz	24th	3,580,000

144	TP LINK	Wifi Mesh Deco X60 (3-pack)	Hệ thống Wifi Mesh TP-Link Deco X60 (3-pack) được hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới đem đến tốc độ đường truyền cao với độ trễ thấp, đồng thời mang lại chất lượng phủ sóng hiệu quả, giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng ấn tượng hơn bao giờ hết. Bộ vi xử lý : 1 GHz Quad-Core CPU , Giao tiếp : 2x Gigabit Ports , Tốc độ : 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) , Dải tần số (Băng tần) : 5 GHz, 2.4 GHz , Button (nút) : Reset , Nguồn : 12 V 2 A , Protocols : IPv4 IPv6 , Other Supports : Feature: Deco App, Router/AP Mode, IPv6, IPTV, HomeCare (Parental Controls, Antivirus, QoS, Reports), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, WPA3, Beamforming, Alexa Supported : Bảo mật : WPA WPA2 WPA3 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz . Nhờ công nghệ Wi-Fi 6, Wifi Mesh 6 TPLink Deco X60 (3-pack) với thông lượng gấp 4 lần giúp tạo nên một mạng hiệu quả. Wi-Fi 6 mang đến tốc độ lên đến 3,000 Mbps-2,402 Mbps trên băng tần 5GHz và 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz.	24th	5,950,000
145	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (1-pack) -Wifi 5/ AC1900	Tốc độ Wi-Fi: AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac), 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) Cổng kết nối: 3 cổng Gigabit * Mỗi thiết bị deco. Hỗ trợ tự động cảm biến WAN / LAN Anten: 3 x Ăng-ten (Bên trong) Chuẩn Wifi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz Tính năng : Beamforming, MU-MIMO, Chế độ Router, Chế độ Điểm Truy Cập, Nâng cấp firmware, OTA ID, TP-Link DDNS, Tường lửa SPI, Kiểm soát truy cập, IGMP Proxy, IGMP Snooping, Cầu nối Tag VLAN Bảo mật không dây : WPA-Personal, WPA2-Personal Nhiệt độ hoạt động : 0°C -40°C (hoạt động), -40°C-60°C (lưu trữ) Độ ẩm môi trường : 10% - 90% không ngưng tụ (hoạt động), 5% - 90% không ngưng tụ (lưu trữ) Kích thước : 162.9 x 90.7 x 90.7 mm	24th	1,049,000
146	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (2-pack)	Tốc độ Wi-Fi 1900 Mbps, Kết nối lên đến 100 thiết bị, Chế độ hai trong một, Tăng cường phủ sóng liên mạch Với Công nghệ Deco Mesh tiên tiến, Full Gigabit Ethernet - 3 cổng Gigabit WAN / LAN Ethernet cung cấp khả năng truy cập internet ổn định ở tốc độ cao, Quyền kiểm soát mạnh mẽ của phụ huynh - Giới hạn thời gian trực tuyến và chặn các trang web không phù hợp Băng tần hỗ trợ : 2.4 GHz / 5 GHz , Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac , Cổng kết nối: 3x WAN/LAN Gigabit , Ăng ten 3x ngậm , Tốc độ: 2.4GHz - 600Mbps / 5.0GHz - 1300Mbps Tính năng khác - Chuyển vùng liên mạch nhanh chóng - Kết nối ổn định không có độ trễ với hơn 100 thiết bị tốc độ băng tần 1900Mbps - Cài đặt router trên ứng dụng nhanh và dễ dàng - Điều khiển bằng giọng nói khi ghép nối Alexa - Kiểm soát hồ sơ người dùng để	24th	2,050,000
147	TP LINK	Wifi Mesh Deco S7 (3-pack)	Tốc độ Wi-Fi 1900 Mbps - Thường thức loạt phim yêu thích của bạn ở định dạng 4K với tốc độ kết hợp lên đến 1900 Mbps (600 Mbps trên 2.4 GHz và 1300 Mbps trên 5 GHz) với công nghệ 3 x 3 MU-MIMO. † † Kết nối lên đến 100 thiết bị - Deco xử lý lưu lượng truy cập tự ngay cả những mạng bận rộn nhất, cung cấp kết nối không có độ trễ cho nhiều thiết bị. † Tăng cường phủ sóng liên mạch - Với Công nghệ Deco Mesh tiên tiến, các thiết bị hoạt động cùng nhau để tạo thành một mạng thống nhất với một tên mạng duy nhất. Các thiết bị tự động chuyển đổi giữa các Deco khi bạn di chuyển trong nhà để có tốc độ nhanh nhất có thể. Full Gigabit Ethernet - 3 cổng Gigabit WAN / LAN Ethernet cung cấp khả năng truy cập internet ổn định ở tốc độ cao. Quyền kiểm soát mạnh mẽ của phụ huynh - Giới hạn thời gian trực tuyến và chặn các trang web không phù hợp theo cấu hình duy nhất mà bạn tạo cho từng thành viên trong gia đình. Chế độ hai trong một - Hoạt động như một router hoặc điểm truy cập cho mạng gia đình linh hoạt.	24th	2,970,000
148		Router Cân Bằng Tải Băng Thông Rộng TP-Link TL-R480T+	Router cân bằng tải băng thông rộng TL-R480T+ là sự lựa chọn đúng đắn dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Giải pháp mang lại hiệu quả cao với chi phí đầu tư thấp. Với 3 cổng WAN/LAN có thể thay đổi, TL-R480T+ hỗ trợ lên đến 4 cổng WAN đáp ứng các nhu cầu truy cập internet khác nhau thông qua 1 thiết bị. TL-480T+ tích hợp nhiều phương thức cân bằng tải, QoS cao cấp, tường lửa mạnh mẽ để cung cấp cho bạn thời gian hoạt động mạng ổn định và kết nối Ethernet đáng tin cậy. Hơn nữa, thật dễ dàng để quản lý TL-R480T+ thông qua tiện ích trên web, giúp việc xây dựng và quản lý mạng của bạn thuận tiện hơn. Giao tiếp : 1 x cổng WAN Ethernet có định; 1 x cổng LAN Ethernet có định; 3 x cổng thay đổi giữa WAN/LAN , Tốc độ : DRAM 128MB , Dải tần số (Băng tần) : 10BASE-T: cáp UTP category 3, 4, 5 (tối đa 100m); 100BASE-TX: cáp UTP category 5, 5e (tối đa 100m) , Nguồn : AC100 - 240V-50/60 Hz , Bảo mật không dây : FTP / SIP / PPTP / IPsec / H.323 ALG, tường lửa DoS, Ping of Death, liên kết địa chỉ IP/MAC , Chuẩn Wifi : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS	24th	liên hệ
149		Router Cân Bằng Tải TP-Link ER605 (1Gbps/ 2-3 WAN)	Tính năng : Automatic Device Discovery, Intelligent Network Monitoring, Abnormal Event Warnings, Unified Configuration, Reboot Schedule, Captive Portal Configuration Tốc độ : 1 Gbps - Nguồn : 12V/1A , Cổng kết nối : 2 x 1 Gbps WAN/LAN, 1 x 1 Gbps WAN Port, 2 x 1 Gbps LAN Ports, 1 USB 2.0 (4G/3G) , Nhiệt độ hoạt động : 0-40 °C , Độ ẩm môi trường: 10-90% không ngưng tụ (hoạt động), 5-90% không ngưng tụ (lưu trữ) , Bảo mật : SPI Firewall, VPN Passthrough, FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG, DoS Defence, Ping of Death, Local Management , Đèn LED báo hiệu: PWR, SYS, WAN (Link/Act), LAN (Link/Act), USB . Chất liệu : Vỏ thép , Kích thước : 158 mm x 101 mm x 25 mm , NAT Session : 150,000 Nhiệt độ lưu trữ : -40-70 °C , Quản trị mạng : Omada App, Omada Hardware Controller, Omada Software Controller, Omada Cloud-Based Controller Tính Năng VPN : - IPsec VPN :	24th	1,139,000
150	TP LINK	TL-M7000 (USB 4G modem)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây, Chia sẻ kết nối internet với bạn bè lên đến 10 thiết bị cùng lúc . Pin sạc 2000 mAh cho thời gian sử dụng lâu dài . Hỗ trợ 4G FDD/TDD-LTE, tương thích với mạng của hầu hết các quốc gia trên thế giới , Dễ dàng quản lý với Ứng dụng tpMIFI	24th	875,000
151	TP LINK	TL-M7200 (USB 4G modem)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây, Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Modem 4G tích hợp, Khe cắm thẻ SIM, Pin sạc 2000mAh, Khe cắm thẻ nhớ micro SD, LTE-FDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Tốc độ Wifi 150Mbps	24th	1,050,000
152	TP LINK	TL-M7350 (USB 4G modem)	Thiết bị dùng chia sẻ mạng 3G, 4G không dây, Wi-Fi Di động Cao cấp LTE 4G, Tốc độ 150Mbps, Qualcomm, LTE-FDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, Wi-Fi Băng tần 2.4GHz - 150Mbps , Modem 4G tích hợp, khe SIM, khe cắm thẻ nhớ micro SD, Màn hình màu TFT 1.4 inch, pin sạc 2000mAh, Ứng dụng quản lý tpMIFI . Hỗ trợ 10 thiết bị kết nối cùng lúc	24th	1.349.000**
153		Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME10 (Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi)	Chế độ mở rộng sóng tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi sóng Wi-Fi không thể tới được hoặc khu vực khó đi dây. Tốc độ : Lên đến 300 Mbps , Băng tần : 2.4 GHz, 5 GHz , Anten : Ăngten Ngắm , Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK , Cổng kết nối : 10/100Mbps RJ45 Port , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C , Độ ẩm môi trường 10%-90% Không ngưng tụ , Kích thước : 101 mm x 60 mm x 36 mm , Chuẩn Wifi : IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz	24th	215,000
154		Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys MW300RE (Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi)	Chế độ mở rộng sóng tăng cường tín hiệu Wi-Fi đến những nơi sóng Wi-Fi không thể tới được hoặc khu vực khó đi dây. Ba ăng-ten ngoài với công nghệ MIMO giúp MW300RE vượt trội hơn các bộ mở rộng sóng thông thường . Tốc độ : Lên đến 300Mbps , Cơ chế bảo mật mạng , Mã hóa WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK , Button (nút) Nút Reset/WPS , Anten : 3 ăng ten ngoài , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n/g/b , Kích thước : (W X D X H): 101 x 75 x 39 mm	24th	225,000
155		Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME30	Bộ Mở Rộng Sóng Mercusys ME30 với các ăng-ten để lộ cao có thể điều chỉnh dễ dàng, mở rộng phạm vi phủ sóng của router Wi-Fi, loại bỏ các vùng chết Wi-Fi khỏi nhà của bạn. Tận hưởng Wi-Fi mở rộng tốc độ cao bất cứ nơi nào bạn muốn. Giao tiếp : 1 cổng RJ45 10/100Mbps , Tốc độ : 1200 Mbps (867 Mbps trên băng tần 5 GHz, 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz) , Điện năng tiêu thụ : 9.2 W , Dải tần số (Băng tần) : 2.4GHz & 5GHz, Button (nút) : Nút RESET/WPS , Bảo mật : WPA-PSK/WPA2-PSK , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11a/n/a/c 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Kích thước : 112 x 84.7 x 39 mm	24th	439,000
156		Router Wifi Mercusys MW301R	Giao tiếp : 2 cổng LAN 10/100Mbps 1 cổng WAN 10/100Mbps , Tốc độ : 300Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 - 2.4835GHz , Cơ chế bảo mật mạng : WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.4 - 2.4835GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Nguồn : 5VDC/0.6A , Anten : Hai ăng ten 5dBi, Bảo mật không dây : 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Kích thước : 135.77x93.31x25.85mm	24th	225,000
157		Router Wifi Mercusys MW305R	Giao tiếp : 3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng WAN 10/100Mbps , Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps (Động), 11g: Lên đến 54Mbps (Động), 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK , Tần số đáp ứng : 2.4 - 2.4835GHz , Chuẩn kết nối : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Button (nút) : Nút Reset/WPS , Anten : 3 x ăng ten 5dBi có định hướng , Standard (Chuẩn kết nối) IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Kích thước : (W X D X H): 169 x 116 x 35 mm	24th	219,000**
158		Router Wifi Mercusys MW325R	Giao tiếp : 3 x cổng LAN 10/100Mbps, 1 x cổng WAN 10/100Mbps. Tốc độ : 11n: Lên đến 300Mbps (Động), 11g: Lên đến 54Mbps (Động), 11b: Lên đến 11Mbps (Động) , Cơ chế bảo mật mạng : WPA-PSK / WPA2-PSK , Button (nút) ; Nút Reset , Anten : 4 x ăng ten đẳng hướng có định 5dBi. Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b , Kích thước : (W X D X H) 167 x 118 x 33 mm . Bộ Phát Wifi Mercusys MW325R trang bị 4 ăng-ten gắn ngoài cùng công nghệ phát sóng tiên tiến, mang đến độ phủ sóng rộng khoảng 500m ² , phù hợp cho gia đình, văn phòng vừa và nhỏ.	24th	259,000**

159	Router Wifi Mercusys AC10	<p>Giao tiếp : 1 cổng WAN 10/100 Mbps 2 cổng LAN 10/100 Mbps , Tốc độ : 2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 867 Mbps , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz, Anten: 4x Fixed External Antennas . Button (nút) : Nút Reset/WPS , Nguồn : 9 VDC/0.85 A , Bảo mật không dây : WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz , Kích thước : 114 x 94 x 26 mm</p> <p>Tuân theo tiêu chuẩn 802.11ac mạnh mẽ, Router Wifi Mercusys AC10 cung cấp tốc độ Wi-Fi cực nhanh lên đến 1200 Mbps, nhanh gấp 3 lần tốc độ của chuẩn 802.11n trước đây. Tốc độ 300 Mbps (2.4 GHz) để truy cập internet, email và mạng xã hội hoặc tốc độ 867 Mbps (5 GHz) cho các tác vụ đòi hỏi nhiều băng thông như phát trực tuyến HD và chơi game.</p> <p>Bốn ăng-ten 5dBi bên ngoài được hỗ trợ bằng công nghệ ăng-ten tiên tiến cung cấp cho người dùng vùng phủ sóng không dây lớn hơn trong nhà hoặc văn phòng của bạn. Với sự kết hợp của Công nghệ Beamforming, AC10 có thể phát hiện vị trí của các thiết bị trong nhà và tự động điều chỉnh, Local management, Remote management. Cổng lửa: SPI Firewall</p>	24th	339,000**
160	Router Wifi Mercusys MR30G (Wifi 5/ AC1200)	<p>Tốc độ : 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz Anten : 4 x 5 dBi Anten đẳng hướng Bảo mật không dây : WPA-PSK / WPA2-PSK Cổng kết nối : 1 cổng Gigabit WAN Port + 2 cổng Gigabit LAN Ports Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C Độ ẩm môi trường : 10%-90% (Hoạt động), 5%-90% (Lưu trữ) Kích thước : 159.7 mm x 125.9 mm x 37.4 mm</p>	24th	589,000
161	Router Wifi Mercusys MR60X (Wifi 6/ AX1500)	<p>Tính năng : Không dây, Enable/Disable Wireless Radio, WMM, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding Tốc độ : 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz & 5 GHz Anten : 4x 5 dBi Ăng-ten ngoài đẳng hướng (Omni-Directional) Bảo mật không dây : WPA / WPA2-Personal, WPA2 / WPA3-Personal Cổng kết nối : 1x cổng Gigabit WAN + 2x cổng Gigabit LAN Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C Độ ẩm môi trường : 10%-90% không ngưng tụ (hoạt động), 5%-90% không ngưng tụ (lưu trữ) Kích thước : 175.6 mm x 157.2 mm x 45 mm Chuẩn Wifi : 802.11ax/ac/ab/g/n</p>	24th	709,000
162	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H30(2-Pack)	<p>Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200 TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz ĐẶC ĐIỂM: 4 x Ăng-ten ngầm, 2 x cổng 10/100 Mbps trên mỗi thiết bị TÍNH NĂNG: Một mạng thống nhất, Chuyển vùng liên mạch, Mở rộng dễ dàng, Quyền kiểm soát của phụ huynh, IPTV, IPv6, Hoạt động với tất cả Halo khác, MU-MIMO, Beamforming, Kết nối thông minh</p>	24th	899,000
163	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H30(3-Pack)	<p>Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình 300Mbps TỐC ĐỘ: 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz ĐẶC ĐIỂM: 2 x Ăng-ten ngầm, 2 x cổng 10/100 Mbps trên mỗi thiết bị TÍNH NĂNG: Một mạng thống nhất, Chuyển vùng liên mạch, Mở rộng dễ dàng, Quyền kiểm soát của phụ huynh, IPTV, IPv6, Hoạt động với tất cả Halo khác</p>	24th	1,390,000
164	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (1 pack)	<p>Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900 TỐC ĐỘ: 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm, 2 x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị (tự động cảm biến WAN/LAN) TÍNH NĂNG: Ứng dụng Halo, Chế độ Router/AP, Một mạng thống nhất, Chuyển vùng liên mạch, Mở rộng dễ dàng, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Qos, IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Kết nối thông minh</p>	24th	779,000
165	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (2 pack)	<p>Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900 TỐC ĐỘ: 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm, 2 x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị (tự động cảm biến WAN/LAN) TÍNH NĂNG: Ứng dụng Halo, Chế độ Router/AP, Một mạng thống nhất, Chuyển vùng liên mạch, Mở rộng dễ dàng, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Qos, IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Kết nối thông minh</p>	24th	1,280,000
166	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack)	<p>Giao tiếp : 3x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị, Hai cổng WAN (VLAN auto-sensing) , Tốc độ : 1300Mbps (5 GHz), 600 Mbps (2.4 GHz), Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Nguồn : 9V / 0,85A , Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK , Giao thức mạng : IPv4 và IPv6 , Standard (Chuẩn kết nối) IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz , ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm . Kích thước : 88 x 88 x 88 mm Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack) sở hữu công nghệ Mesh tiên tiến giúp các thiết bị Halo kết hợp cùng nhau để tạo thành một mạng gia đình thống nhất chỉ với một tên và mật khẩu WiFi để quản lý dễ dàng. Mercusys Halo H50G có khả năng chuyển vùng liên mạch, thiết bị tự động chuyển đổi giữa các Halo khi bạn di chuyển trong nhà, giúp bạn luôn nhận được tín hiệu tốt nhất để tận hưởng kết nối nhanh nhất cho tất cả các thiết bị của mình.</p>	24th	1,860,000
167	Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack)	<p>Giao tiếp : 3x cổng Gigabit trên mỗi thiết bị, Hai cổng WAN (VLAN auto-sensing) , Tốc độ : 1300Mbps (5 GHz), 600 Mbps (2.4 GHz), Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz, 5 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Nguồn : 9V / 0,85A , Bảo mật không dây : WPA-PSK/WPA2-PSK , Giao thức mạng : IPv4 và IPv6 , Standard (Chuẩn kết nối) IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz , ĐẶC ĐIỂM: 3 x Ăng-ten ngầm . Kích thước : 88 x 88 x 88 mm Hệ thống Wifi mesh Mercusys Halo H50G (3 pack) sở hữu công nghệ Mesh tiên tiến giúp các thiết bị Halo kết hợp cùng nhau để tạo thành một mạng gia đình thống nhất chỉ với một tên và mật khẩu WiFi để quản lý dễ dàng. Mercusys Halo H50G có khả năng chuyển vùng liên mạch, thiết bị tự động chuyển đổi giữa các Halo khi bạn di chuyển trong nhà, giúp bạn luôn nhận được tín hiệu tốt nhất để tận hưởng kết nối nhanh nhất cho tất cả các thiết bị của mình. Mercusys Halo H50G cũng cần vốn pin lên đến 550 mAh với WiFi tốc độ cao hoạt động vùng phủ sóng WiFi tại nhà của bạn. Bên cạnh đó</p>	24th	1,890,000
168	Bộ phát Wifi di động 4G Mercusys MT110	<p>Bộ phát Wi-Fi Di Động 4G LTE 150Mbps Cat 150/50 Mbps FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 Tốc độ: 150Mbps Pin : 2100mAh</p>	24th	780,000
169	Router HUAWEI WiFi AX2	<p>HUAWEI WiFi AX2 được trang bị băng tần 5 GHz và 2.4 GHz có thể hoạt động đồng thời và tự động chuyển đổi thiết bị giữa hai băng tần 5 GHz và 2.4 GHz này để đảm bảo thiết bị luôn có được kết nối tối ưu. 5 GHz là băng tần lý tưởng để chơi game và phát trực tuyến tốc độ cao trong khi băng tần 2.4 GHz có phạm vi phủ sóng rộng hơn. Tiêu chuẩn truyền tải: 802.11ax/ac/axn 2 x 2 & 802.11b/g/n 2 x 2, MIMO , Tốc độ truyền không dây: lên tới 300 Mbit/s qua mạng Wi-Fi 2.4 GHz, lên tới 1201 Mbit/s qua mạng Wi-Fi 5 GHz , Dải tần không dây: 2.4 GHz & 5 GHz Bộ nhớ : RAM 128 Mbyte + ROM 128 Mbyte , Giao diện : ba cổng WAN/LAN 10/100/1000 Mbps, tự động thích ứng , Nút : Cổng nguồn, cổng mạng, nút WPS/Reset , Đèn báo Led : một đèn LED chỉ báo , Công suất: < 12 W , Nguồn điện AC/DC: 12V DC, 1 A Tính năng phần mềm : Giao thức 802.11kv,IPv4/IPv6,bộ đếm thời gian Wi-Fi,Wi-Fi dành cho khách,Giới hạn tốc độ thiết bị, Bộ lọc địa chỉ MAC,Kiểm soát của phụ huynh, truyền qua VPN, DMZ/máy chủ ảo,PPPoE/DHCP/Địa chỉ IP tĩnh/Phương thức kết nối WAN cầu nối</p>	12th	1,290,000
170	Router HUAWEI WiFi WS7200 AX3 (Dual-core)	<p>HUAWEI WiFi AX3 được trang bị băng tần 5 GHz và 2.4 GHz có thể hoạt động đồng thời và tự động chuyển đổi thiết bị giữa hai băng tần 5 GHz và 2.4 GHz này để đảm bảo thiết bị luôn có được kết nối tối ưu. 5 GHz là băng tần lý tưởng để chơi game và phát trực tuyến tốc độ cao trong khi băng tần 2.4 GHz có phạm vi phủ sóng rộng hơn. Mạng không dây : 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO , Tốc độ mạng không dây lên đến 2.976 Mbps (2.4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2.402 Mbps) Giao diện : Cổng tự động thích ứng với mạng WAN / LAN Có thể cảm dây cáp mạng thả sẵn vào bất kỳ cổng nào trong bốn cổng Ethernet tự động điều chỉnh 10 / 100 / 1.000 Mbps để truy cập Internet. Đèn báo Led : Một đèn báo "H" (đỏ / xanh) Tính năng phần mềm : Giao thức 802.11kv, hệ điều hành HarmonyOS Mesh+, PPPoE / DHCP / địa chỉ IP tĩnh các phương thức kết nối WAN, Bộ hạn giờ Wi-Fi, Wi-Fi khách, Giới hạn tốc độ của thiết bị, Bộ lọc địa chỉ MAC, chức năng Kiểm soát của phụ huynh, chức năng VPN Pass-through, DMZ / máy chủ ảo Nút : Cổng nguồn, cổng mạng, nút Reset (lỗ kim) và nút H Bảo mật : Bảo mật bằng Tường lửa: Hỗ trợ bảo vệ bằng tính năng bảo mật HUAWEI HomeSec™: Ngăn chặn tấn công brute force qua Wi-Fi, ngăn chặn truy cập mạng trái phép, WPA3 Chức năng Kiểm soát của phụ huynh bằng WPA3: Hỗ trợ</p>	12th	LIÊN HỆ
171	Router HUAWEI SOYEALINK 4G CPE 3 (Wifi 4G)	<p>HUAWEI SOYEALINK 4G CPE 3S (Mã hàng : B311-922) (: Mạng di động LTE 300 Mb/giây 1 Wi-Fi AC1300 2 Cổng Gigabit Ethernet . Kết nối băng tần kép : Wi-Fi 2,4 GHz và 5 GHz được tích hợp trên một băng tần duy nhất, tự động chọn tần số tối ưu dựa trên điều kiện thời gian thực . Với trọng lượng chỉ 230 gram (4 và 25 mm), Huawei 4G CPE 3 có khả năng kết nối vô tận trong một thân máy nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vào ba lô của bạn . Bằng cách ghép nối Huawei 4G CPE 3 với các bộ định tuyến Wi-Fi Huawei khác và biến nó thành trung tâm của mạng lưới, bạn có thể phát triển mạng Wi-Fi 5 của mình để phủ sóng mọi góc ngách trong nhà, khiến nó trở nên lý tưởng cho những không gian rộng rãi, nhà ở nhiều tầng. Mạng áp dụng : 4G , 5G , Tốc độ truyền 4G : Tối đa. DL: 300 Mb/giây, Tối đa. UL: 100 Mb/giây, Tiêu chuẩn truyền tải : Wi-Fi 5 , Tốc độ truyền không dây : 2,4 GHz: 400 Mbps (giá trị lý thuyết) , 5 GHz: 867 Mbps (giá trị lý thuyết) , Dải tần không dây : 2,4 GHz, 5 GHz Anten ngoài : Một cổng ăng-ten LTE bên ngoài (SMA), cho phép người dùng mua ăng-ten Loại ăng-ten 5G/4G : Tích hợp ăng-ten chính và đa dạng 4G, ăng-ten ngoài có thể tháo rời Loại ăng-ten WLAN : Ăng-ten Wi-Fi băng tần kép tích hợp, không thể tháo rời Bộ nhớ : RAM: 256MB DDR . ROM: 256 MB NAND Flash</p>	12th	1,890,000

172	APTEK AP-POE48-GE Nguồn PoE adapter	AP-POE48 - Output 48VDC, 0.5A - 1 port LAN 10/100/1000Mbps dành cho truyền dữ liệu - 1 port PoE dùng truyền/nhận tín hiệu và cấp nguồn 48VDC cho thiết bị truy cập không dây (AP, Camera) - Truyền tín hiệu điện lên đến 100m với cáp DINTEK (made in Taiwan)	12th	250,000
173	Bộ chuyển đổi PoE+ TP-Link TL-POE160S (30W PoE+)	Chuẩn kết nối : IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at Nguồn : 100-240 V, 50/60 Hz Công suất : 30 W Nhiệt độ hoạt động : 0°C to 40°C Màu sắc : Đen Kích thước : 125 mm x 59.4 mm x 36.8 mm	0th	390,000
174	APTEK AR1200 Dual Band AC Wireless router (Dual Band / Chuẩn AC 1200Mbps)	Aptek AR1200 - Gigabit Dual Band AC1200 Wi-Fi Mesh Router - 1 x cổng WAN Gigabit Ethernet, RJ-45 - 4 x cổng LAN Gigabit Ethernet, RJ-45 - 4 Anten 5BI, giúp vùng phủ sóng rộng - Wi-Fi AC1200 Wave 2 MU-MIMO tốc độ cao (2.4GHz: 300Mbps và 5GHz: 867Mbps) - Chịu tải 50-60 thiết bị không dây kết nối cùng lúc trên 2 băng tần. - Hỗ trợ VPN server và VPN Client (PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier) - Tùy chọn các chế độ hoạt động (Wi-Fi Router, Access Point, Wireless Extender, WISP) - Hỗ trợ Mesh, tùy chọn linh hoạt làm Mesh Root (thiết bị chính) hoặc Mesh Node (thiết bị phụ) - Hỗ trợ VLAN Internet, IPTV - Lập lịch tự động reboot - Hỗ trợ Port forwarding, DMZ, DHCP Server, DDNS,..."	24th	735,000
175	APTEK L300E	Router Aptek L300E, Giao tiếp: 1 cổng Fast Ethernet WAN, RJ-45; 2 cổng Fast Ethernet LAN, RJ45. Tốc độ: 300Mbps. Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz. Cơ chế bảo mật mạng: Mixed (WPA/WPA2), WPA2. Chuẩn kết nối: 802.11n, Nguồn: 12V/1A. Anten: 2 antena LTE đa hướng có thể tháo rời	24th	845.000**
176	APTEK L300 (USB 4G modem)	* Modem tích hợp linh năng LTE, với khe sim thích hợp với tất cả các nhà mạng, Wi-Fi Router APTEK L300 bằng thông rộng với khe cắm thẻ SIM 4G/LTE, thích hợp triển khai internet trên xe khách, hội chợ triển lãm... * Giao tiếp: 1 * 10/100M Auto MDI/MDX RJ45 WAN port. 4 * 10/100M Auto MDI/MDX RJ45 LAN port 3G/4G/LTE - 1 SIM slot - LTE Category 4 - Max Data Rate: 150 Mbps Download & 50 Mbps Uplink - LTE FDD: Band 1/3/5/8 - LTE TDD: Band 38/39/40/41, Nguồn: 12V/1A * Antenna dBi 2.4G Antenna: 2 * 5dBi Omnidirectional antenna 4G Antenna: 2 * 4G Omnidirectional antenna * Button :1 nút RESET * Wifi :IEEE802.11 b/g/n, 2.4Ghz IEEE 802.11n	24th	1,690,000
177	APTEK L1200G	Giao tiếp: 1x10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX RJ45 WAN port; 3x10/100/1000Mbps Auto MDI/MDX RJ45 LAN port; 3G/4G/LTE 1 SIM slot tương thích với các nhà mạng - Tốc độ LTE Cat.4: Download 150Mbps, Upload 50Mbps Tốc độ: 1200Mbps (2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps), Dải tần số (Băng tần): 2.4GHz và 5GHz. Cơ chế bảo mật mạng: Tường lửa tích hợp, lọc theo địa chỉ IP, địa chỉ MAC; NAT: Hỗ trợ single port, multi port forwarding, DMZ host,...;VPN PPTP/ L2TP; Guest Network; Schedule reboot, Backup/restore cấu hình, Nâng cấp firmware Chuẩn kết nối: 2.4GHz: 802.11b/g/n; 5GHz: 802.11a/n/ac, Nguồn: 12V/1.5A, Anten: 2 * Internal Antenn, Bảo mật không dây: Mixed (WPA/WPA2), WPA2; One key WPS (mặc định tắt để bảo mật)	24th	1,390,000
178	LINKSYS E1700-AP	LINKSYS E1700 WIFI ROUTER, N300, GIGABIT • Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Băng tần phát sóng 2.4GHz • Thiết lập mạng riêng cho Khách hàng • Tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web • Dành cho căn hộ từ 1 đến 2 tầng, chịu tải 15 User	36th	550,000
179	LINKSYS E5600 (Dual-Band AC1200 WIFI 5 Router)	Wireless Router chuẩn AC phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. 4 x LAN, 1 x WAN, Tốc độ không dây lên đến AC1200 (866 + 300 Mbps)(tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Mở rộng phạm vi phủ sóng với 04 anten (02 Internal + 02 external) công nghệ MU-MIMO và Beamforming Technology. Trải nghiệm tốt nhất cho video, music, download. Cho phép kết nối hơn 10 user đồng thời và phủ sóng khu vực rộng rãi đa đến 92m2, Hỗ trợ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, ngăn chặn truy cập Internet theo các chính sách. Hỗ trợ chức năng guest WiFi access khi truy cập mạng. Dễ dàng cấu hình và kết nối chỉ thông qua thao tác click chuột, hoặc smartphone.	36th	1,049,000**
180	LINKSYS E7350-AH	MAX-STREAM AX1800 DUAL-BAND EASY MESH WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER • Wi-Fi chuẩn AX tốc độ 1800Mbps • Công nghệ Wifi 6 tăng cường tốc độ truyền dữ liệu và độ phủ (140m2; 20 thiết bị) • Vi xử lý lõi kép @80 MHz, RAM 256 MB, Flash 256 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Hai băng tần phát sóng đồng thời 2.4GHz + 5GHz 2 anten ngầm • Thiết lập mạng riêng cho Khách hàng • Tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web • Dành cho căn hộ từ 1 đến 2 tầng, chịu tải 20 User	36th	2,185,000**
181	LINKSYS EA8100-AH	LINKSYS EA8100 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO GIGABIT WI-FI ROUTER • Wi-Fi chuẩn AC mới nhất với MU-MIMO đột phá (170m2; 15 thiết bị) • Tốc độ cao 2600Mbps (N600 + AC1300) • Vi xử lý lõi kép @880 MHz, RAM 128 MB, Flash 128 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • 2 băng tần phát sóng 2.4GHz + 5GHz • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • 2 cổng USB 3.0 cho kết nối thiết bị lưu trữ, máy in • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Quản lý mạng mọi nơi mọi lúc với ứng dụng Linksys trên smart phone/ipad • Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 4K, chơi game trực tuyến... • Truy cập tập trung tới 40-50 thiết bị kết nối (32 user / băng tần)	36th	2,550,000
182	LINKSYS E8450-AH	LINKSYS E8450-AH MAX-STREAM AX3200 DUAL-BAND EASY MESH WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER • Wi-Fi chuẩn AX tốc độ 3200Mbps • Công nghệ Wifi 6 tăng cường tốc độ truyền dữ liệu và độ phủ (230m2; 25 thiết bị) • Vi xử lý lõi kép @1.4 GHz, RAM 256 MB, Flash 256 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Hai băng tần phát sóng đồng thời 2.4GHz + 5GHz 4 anten ngầm • Thiết lập mạng riêng cho Khách hàng, SPI firewall, DoS Security • Tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web • Dành cho căn hộ từ 1 đến 2 tầng, chịu tải 20 User	36th	2,750,000
183	LINKSYS EA7500S-AH	LINKSYS EA7500 MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO GIGABIT WI-FI ROUTER • Wi-Fi chuẩn AC mới nhất với MU-MIMO đột phá (140m2; 15 thiết bị) • Tốc độ cao 1900Mbps (N600 + AC1300) • Vi xử lý lõi kép @860 MHz, RAM 128 MB, Flash 128 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • 2 băng tần phát sóng 2.4GHz + 5GHz • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • 2 cổng USB 3.0 cho kết nối thiết bị lưu trữ, máy in • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Quản lý mạng mọi nơi mọi lúc với ứng dụng Linksys trên smart phone/ipad • Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 4K, chơi game trực tuyến... • Truy cập tập trung tới 40-50 thiết bị kết nối (32 user / băng tần)	36th	2,150,000

184	LINKSYS	MX2001-AH	<p>Linksys Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 1-Pack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 3000Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 2400 Mbps) • Phạm vi phủ sóng lên tới 185m², với 25+ thiết bị cùng lúc • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm™ 1GHz Immersive Home 214 mang đến trải nghiệm WiFi 6 tối ưu. • Memory: 256 MB Flash, 512 MB RAM • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2.4 GHz + 5 GHz với 160MHz) đồng thời • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngấm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 250m² • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi phong cách thiết kế, hệ thống WiFi Mesh có thể mở rộng dễ dàng • Cài đặt và thiết lập dễ dàng với Linksys App trên iOS & Android, chương trình cập nhật tự động 	36th	3,140,000
185	LINKSYS	MX2002-AH (2-Pack)	<p>Linksys Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 2-Pack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 3000Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 2400 Mbps) • Phạm vi phủ sóng lên tới 370m², với 50+ thiết bị cùng lúc • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm™ 1GHz Immersive Home 214 mang đến trải nghiệm WiFi 6 tối ưu. • Memory: 256 MB Flash, 512 MB RAM • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2.4 GHz + 5 GHz với 160MHz) đồng thời • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngấm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 250m² • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực 	36th	5,670,000
186	LINKSYS	MX2003-AH (3-Pack)	<p>Linksys Atlas 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 3-Pack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 3000Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 2400 Mbps) • Phạm vi phủ sóng lên tới 550m², với 75+ thiết bị cùng lúc • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm™ 1GHz Immersive Home 214 mang đến trải nghiệm WiFi 6 tối ưu. • Memory: 256 MB Flash, 512 MB RAM • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2.4 GHz + 5 GHz với 160MHz) đồng thời • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngấm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 250m² • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực 	36th	8,200,000
187	LINKSYS	E9450-AH	<p>MAX-STREAM AX5400 DUAL-BAND EASY MESH WiFi 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi chuẩn AX tốc độ 5400Mbps, stream 4K/8K Video-Game-Binge • Công nghệ Wifi 6 tăng cường tốc độ truyền dữ liệu và độ phủ (230m²; 40 thiết bị) • Vi xử lý 3 nhân @1.5 GHz, RAM 612 MB, Flash 256 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Hai băng tần phát sóng đồng thời 2.4GHz + 5GHz 4 anten ngấm • Thiết lập mạng riêng cho Khách hàng, SPI firewall, DoS Security • Tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web • Dành cho căn hộ từ 1 đến 2 tầng, chịu tải 20 User 	36th	3,600,000
188	LINKSYS	EA9500S	<p>Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng thời để tối đa hoá băng thông và giúp tránh nhiễu mạng. 8 x Gigabit LAN, 1 x Gigabit WAN, 1x USB3.0, 1x USB2.0. Tốc độ không dây lên đến 5.4Gb (Tri-band Gigabit, 1000+2167+2167 Mbps, tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb. 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. 2 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4GHz + 5GHz). Ăng-ten ngấm công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 140m². Chịu tải 60 user mỗi node. Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự. Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS. Dễ dàng nâng cấp lên thành hệ thống MESH kết nối 2 hoặc 3 thiết bị.</p>	36th	Liên hệ
189	LINKSYS	LRT224-AP	<p>LINKSYS LRT224 DUAL WAN GIGABIT VPN ROUTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 10/100/1000Mbps cổng WAN/DMZ Gigabit • 4 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Chịu tải 150+ thiết bị • Hỗ trợ VPN, Load Balancing và Failover • Site-to-Site VPN lên tới 50 kênh IPsec • IPsec VPN 110 Mbps, NAT 900 Mbps, 30,000 phiên kết nối • Định tuyến: Static route, RIP v1, RIP v2, RIP IPv6 (RIPng) • DHCP, DNS, NAT, NAPT, IPv6, VLAN 802.1q/Trunking... • Tường lửa: SPI, DoS, lọc Web, chặn Java, cookies, IGMP proxy, UPnP... 	36th	4,950,000
190	LINKSYS	LAPAC2600C-AH	<p>Linksys Business LAPAC2600C AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point</p> <p>Chuẩn Wi-Fi 802.11ac thế hệ tiếp theo có hỗ trợ băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz) và tốc độ dữ liệu tối đa lên tới 2,55 Gbps*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hỗ trợ 4x4 với MU-MIMO • Truy cập từ xa: Giám sát mạng của bạn từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào • Hiện thị, thông kê hoạt động và trạng thái của mạng theo thời gian thực • Quản lý tập trung: Quản lý nhiều Hệ thống từ một nền tảng tập trung • Khả năng mở rộng mở rộng: Quy mô Hệ thống mạng có thể lên tới hàng ngàn điểm truy cập và thiết bị (1 point - 120 user) • Triển khai nhanh: Triển khai và cấu hình mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng • Cấu hình không cần mô hình: Điểm truy cập tự động kết nối khi được kích hoạt • Tích hợp nguồn PoE+ qua Ethernet (Power over Ethernet Plus) • Tốc độ cổng Gigabit Ethernet • Công xác thực giao diện khi đăng nhập Captive Portal • Bảo mật truy cập Wi-Fi (WPA/WPA2) và mã hóa dữ liệu cấp độ Doanh nghiệp • Bảo mật và phòng ngừa nâng cao (Ảnh xạ SSID sang VLAN, Kiểm soát truy cập theo MAC, Phát hiện AP giả mạo) 	36th	6,230,000
191	LINKSYS	WHW0101	<p>Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Dual-Band, 1-Pack (AC1300) WHW0101, Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO. Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tốc độ lên tới 1300Mbps (N 400Mbps + AC 867Mbps) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb. 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. 2 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4GHz + 5GHz). Ăng-ten ngấm công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 140m². Chịu tải 60 user mỗi node. Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự. Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS. Dễ dàng nâng cấp lên thành hệ thống MESH kết nối 2 hoặc 3 thiết bị.</p>	36th	1,770,000
192	LINKSYS	WHW0102	<p>Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Dual-Band, 2-Pack (AC2600) WHW0102, Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO. Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tốc độ lên tới 2600Mbps 2x(N 400Mbps + AC 867Mbps) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb. 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. 2 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4GHz + 5GHz). Ăng-ten ngấm công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 280m². Chịu tải 60 user mỗi node. Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự. Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS. Dễ dàng nâng cấp lên thành hệ thống MESH kết nối 3 thiết bị.</p>	36th	3,350,000
193	LINKSYS	WHW0103 (3 PACK)	<p>Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Dual-Band, 3-Pack (AC3900) WHW0103, Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO. Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tốc độ lên tới 3900Mbps 3x(N 400Mbps + AC 867Mbps) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb. 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. Chịu tải 60 user mỗi node. 2 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4GHz + 5GHz). Ăng-ten ngấm công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 420m². Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự. Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS.</p>	36th	4,750,000

194	LINKSYS WHW0301 (1 PACK)	LINKSYS WHW0301 - VELOP WHOLE HOME MESH WI-FI SYSTEM (PACK OF 1), Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO , Tốc độ lên tới 2200Mbps (N 400Mbps + AC 867Mbps + AC 867Mbps) , Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb, Flash 4Gb, 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN, Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Hiệu suất cao với 3 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), 6 Ăng-ten công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 185m2.Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự, Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng, Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS, Dễ dàng nâng cấp lên thành hệ thống MESH 2 hoặc 3 thiết bị.	36th	3,030,000
195	LINKSYS WHW0302 (2 PACK)	LINKSYS WHW0302 - VELOP WHOLE HOME MESH WI-FI SYSTEM (PACK OF 2), Hệ thống MESH gồm 02 thiết bị kết nối. Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO , Tốc độ lên tới 4400Mbps 2x (N 400Mbps + AC 867Mbps + AC 867Mbps) , Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb, Flash 4Gb, 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN, Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Hiệu suất cao với 3 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), 6 Ăng-ten công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 370m2.Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn, Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự, Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng, Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS, Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS, Dễ dàng nâng cấp lên thành hệ thống MESH 3 thiết bị.	36th	6,400,000
196	LINKSYS WHW0303 (3 PACK)	Linksys Velop Intelligent Mesh Wifi System, Tri-Band, 3-Pack (AC6600) WHW0303 , Hệ thống MESH được kết nối từ 03 thiết bị. Chuẩn Wifi thế hệ mới nhất (801.11ac Wave2) với công nghệ đột phá MU-MIMO. Hỗ trợ các chuẩn không dây IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tốc độ lên tới 6600Mbps 3x (N 400Mbps + AC 867Mbps + AC 867Mbps) (tùy thuộc vào card wireless của máy tính). Cấu hình mạnh mẽ CPU lõi từ 716Mhz, RAM 512Mb, Flash 4Gb, 2 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối WAN và LAN. Hiệu suất cao với 3 băng tần phát sóng cùng lúc (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), 6 Ăng-ten công suất cao mở rộng vùng phủ sóng lên tới 550m2. Công nghệ Beamforming phát sóng tập trung đến các thiết bị kết nối, công nghệ Seamless Roaming cho phép chuyển vùng không gián đoạn. Tự động tối ưu hóa kênh phát sóng. Quản lý lưu lượng chất lượng dịch vụ QoS. Thiết kế thân thiện và dễ dàng lắp đặt với tất cả các kiểu dáng nhà, căn hộ. Phù hợp cho căn hộ cao cấp, biệt thự. Chuẩn mã hoá WEP/WPA/WPA2 mạnh nhất và tường lửa SPI chủ động ngăn ngừa tấn công DoS.	36th	7,950,000
197	LINKSYS MR7350-AH	DUAL-BAND AX1800 INTELLIGENT MESH WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER 1-PK <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi chuẩn AX mới nhất với MU-MIMO đột phá, • Tốc độ cao 1800Mbps (574 + 1201 Mbps) • 2 băng tần phát sóng đồng thời cho phép nhiều thiết bị truy cập cùng lúc với tốc độ cao, (160m2) • 2 ăng ten điều chỉnh với bộ khuếch đại công suất cao cho vùng phủ sóng rộng • Bộ vi xử lý 4 nhân @1,2 GHz mạnh mẽ giúp xử lý dữ liệu cực nhanh • Tích hợp công nghệ Wi-Fi Mesh, dễ dàng mở rộng vùng phủ sóng với hiệu suất mạng không giảm • Công nghệ Beamforming+ phát sóng tập trung • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Smart Connect Band Steering cho trải nghiệm Wi-Fi tốt nhất khi kết nối nhiều thiết bị • Quản lý mạng mọi nơi mọi lúc với ứng dụng Linksys trên smart phone • Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 4K, chơi game trực tuyến... • Truy cập tập trung tới 25+ thiết bị kết nối 	36th	2,450,000
198	LINKSYS MR9600-AH	DUAL-BAND AX6000 INTELLIGENT MESH WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER 1-PK <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi chuẩn AX mới nhất với MU-MIMO đột phá, • Tốc độ cao 6000Mbps (1147 + 4804 Mbps) • 2 băng tần phát sóng đồng thời cho phép nhiều thiết bị truy cập cùng lúc với tốc độ cao, (300m2) • 2 ăng ten điều chỉnh với bộ khuếch đại công suất cao cho vùng phủ sóng rộng • Bộ vi xử lý 4 nhân @1.8 GHz mạnh mẽ giúp xử lý dữ liệu cực nhanh • Tích hợp công nghệ WiFi Mesh, dễ dàng mở rộng vùng phủ sóng với hiệu suất mạng không giảm • Công nghệ Beamforming+ phát sóng tập trung • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Smart Connect Band Steering cho trải nghiệm Wi-fi tốt nhất khi kết nối nhiều thiết bị • Quản lý mạng mọi nơi mọi lúc với ứng dụng Linksys trên smart phone • Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 8K, chơi game trực tuyến... • Truy cập tập trung tới 25+ thiết bị kết nối 	36th	5,985.000**
199	LINKSYS E9452-AH	MAX-STREAM AX5400 DUAL-BAND EASY MESH WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi chuẩn AX tốc độ 5400Mbps, stream 4K/8K Video-Game-Binge • Công nghệ Wifi 6 tăng cường tốc độ truyền dữ liệu và độ phủ (230m2; 40 thiết bị) • Vi xử lý 3 nhân @1.5 GHz, RAM 512 MB, Flash 256 MB • 4 cổng LAN Gigabit (10/100/1000Mbps) • Hai băng tần phát sóng đồng thời 2.4GHz + 5GHz 4 anten ngầm • Thiết lập mạng riêng cho Khách hàng, SPI firewall, DoS Security • Tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web • Dành cho căn hộ từ 1 đến 2 tầng, chịu tải 20 User 	36th	6,200,000
200	LINKSYS MX5300-AH	LINKSYS VELOP MX5300-AH TRI-BAND AX5300 INTELLIGENT MESH WIFI SYSTEM WIFI 6 MU-MIMO SYSTEM 1-PK <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 5300Mbps (2.4GHz 1147Mbps + 5GHz 2402Mbps + 5GHz 1733Mbps) • CPU lõi từ 2.2GHz, RAM 1GB, Flash RAM 512MB • 5 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 4 LAN • Phát sóng 3 băng tần (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), chịu tải 40+ user • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 180m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống • Cài đặt với Linksys App để dàng trên IOS & Android 	36th	8,600,000
201	LINKSYS VELOP MX4200-AH	LINKSYS VELOP MX4200-AH TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI SYSTEM WIFI 6 MU-MIMO SYSTEM 1-PK <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 4200Mbps (2.4GHz 600Mbps + 5GHz 1200Mbps + 5GHz 2400Mbps) • CPU lõi từ 1.4GHz, RAM 512MB, Flash RAM 512MB • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng 3 băng tần (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), chịu tải 40+ user • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 180m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống • Cài đặt với Linksys App để dàng trên IOS & Android 	36th	4,850,000
202	LINKSYS VELOP MX8400-AH	LINKSYS VELOP MX8400-AH TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI SYSTEM WIFI 6 MU-MIMO SYSTEM 2-PK <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 4200Mbps (2.4GHz 600Mbps + 5GHz 1200Mbps + 5GHz 2400Mbps) • CPU lõi từ 1.4GHz, RAM 512MB, Flash RAM 512MB • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng 3 băng tần (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), chịu tải 40+ user • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 180m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống • Cài đặt với Linksys App để dàng trên IOS & Android 	36th	9,400,000
203	LINKSYS VELOP MX12600-AH	LINKSYS VELOP MX12600-AH TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI SYSTEM WIFI 6 MU-MIMO SYSTEM 3-PK <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 4200Mbps (2.4GHz 600Mbps + 5GHz 1200Mbps + 5GHz 2400Mbps) • CPU lõi từ 1.4GHz, RAM 512MB, Flash RAM 512MB • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng 3 băng tần (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), chịu tải 40+ user • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 180m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống • Cài đặt với Linksys App để dàng trên IOS & Android 	36th	13,100,000

204	LINKSYS MX10600-AH	<ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 5300Mbps (2.4GHz 1147Mbps + 5GHz 2402Mbps + 5GHz 1733Mbps) • CPU lõi tứ 2.2GHz, RAM 1GB, Flash RAM 512MB • 5 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 4 LAN • Phát sóng 3 băng tần (2.4Ghz + 5Ghz + 5Ghz), chịu tải 40+ user • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 180m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống • Cài đặt với Linksys App dễ dàng trên IOS & Android 	36th	15,650,000
205	Linksys Atlas Pro 6 (1-Pack) (MX5501-AH)	<ul style="list-style-type: none"> • Linksys Atlas Pro 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 1-Pack • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 5400Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 4800 Mbps) • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm 1 GHz (256 MB Flash, 512 MB RAM) • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz với 160MHz) • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 250m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống 	36th	3,800,000
206	Linksys Atlas Pro 6 (2-Pack) (MX5502-AH)	<ul style="list-style-type: none"> • Linksys Atlas Pro 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 2-Pack • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 5400Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 4800 Mbps) • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm 1 GHz (256 MB Flash, 512 MB RAM) • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz với 160MHz) • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 500m2 • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống 	36th	7,200,000
207	Linksys Atlas Pro 6 (3-Pack) (MX5503-AH)	<ul style="list-style-type: none"> • Linksys Atlas Pro 6: Dual-Band Mesh WiFi 6 System, 3-Pack • Chuẩn Wi-Fi AX mới nhất với công nghệ đột phá MU-MIMO và Intelligent Mesh™ • Tốc độ 5400Mbps (Mesh Dual-Band Gigabit 600 + 4800 Mbps) • CPU Bộ xử lý lõi kép Qualcomm 1 GHz (256 MB Flash, 512 MB RAM) • 4 cổng Gigabit Ethernet tự động kết nối 1 WAN và 3 LAN • Phát sóng băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz với 160MHz) • Công nghệ Beamforming phát sóng tập chung • Công nghệ Seamless Roaming chuyển vùng không gián đoạn • Công nghệ OFDMA • 5 Ăng-ten ngầm công suất cao, mở rộng vùng phủ sóng tới 750m2** • Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực • Phù hợp mọi kiểu dáng nhà, dễ dàng mở rộng hệ thống 	36th	10,200,000
208	ASUS RT-N12+	ASUS RT-N12+ Chuẩn N300, hỗ trợ linh năng lập sóng băng tần 2.4GHz, 2 ăng-ten rời 5dBi, hỗ trợ Guest Network (tạo mạng riêng cho khách hàng). Cổng: 4port x10/100 LAN, 1port x10/100 WAN Hoạt động với : Wireless router mode , Range extender mode , Access point mode. Số lượng kết nối tối đa 10-15 thiết bị	36th	287.000**
209	ASUS RT-AC53	Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phương tiện. Băng tần kép chuẩn AC 750 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 433Mbps) , 3 ăng-ten rời: Chức năng tường lửa , VPN server : IPsec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server. VPN client : PPTP client, L2TP client , Parental Control. Lọc MAC, keyword, URL. 2 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan. Hỗ trợ: AICLOUD Điều khiển bằng Smartphone, truy cập từ xa qua internet, Guest network, IPV6. Dùng cho căn hộ vừa và nhỏ.	36th	Liên hệ
210	ASUS RT-AC750L	ASUS RT-AC750L Chuẩn AC750, 2 băng tần. 2 băng tần chuẩn AC750 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 433Mbps), 4 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x 10/100 Lan, 1 port x 10/100 Wan. Hỗ trợ mode: wireless router , Access Point. .Tinh năng nổi bật: Parental control , , Số lượng kết nối tối đa 15-20 thiết bị	36th	LIÊN HỆ
211	ASUS RT-AC1200-V2 (Mobile Gaming)	Wifi AC1200 2 băng tần, Parental Control, 4 anten , 2 băng tần chuẩn AC1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz: 867Mbps), 4 ăng-ten rời 5dBi. Cổng: 4 port x 10/100Lan, 1 port x 10/100 Wan. -Voi ứng dụng ASUS AiPlayer cho phép lưu trữ âm nhạc, video và hình ảnh vào thiết bị lưu trữ USB và phát không dây tới bất kỳ thiết bị di động nào. -Parental control: Chức năng kiểm soát trẻ nhỏ cho cấp giúp bạn bảo vệ con em mình khỏi bị nghiện Internet. Bạn cũng có thể hạn chế thời gian truy cập Internet của mỗi thiết bị bằng cách áp dụng các giới hạn thời gian theo lịch.. Phù hợp nhà 1-2 tầng, Văn Phòng, Cửa Hàng , Số lượng kết nối tối đa 15-20 thiết bị	36th	Liên hệ
212	ASUS RT-AC59U	ASUS RT-AC59U Wifi AC1500 2 băng tần MU-MIMO, USB, Stream 4K 2 băng tần chuẩn AC1500 (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz: 867Mbps), 4 ăng-ten rời 5dBi. Cổng: 4 port Giga Lan, 1 port Giga Wan. 128MB RAM, 16MB Flash. Số lượng kết nối tối đa 15-20 thiết bị	36th	920,000
213	ASUS RT-AC59U V2 (Black)	Bộ định tuyến Wifi băng tần kép AC1500 với MU-MIMO, AiMesh cho hệ thống wifi mở rộng, tính năng Kiểm soát của cha mẹ để truyền phát video 4K mượt mà từ Youtube và Netflix Hỗ trợ AiMesh – Kết nối với các thiết bị mạng tương thích khác của ASUS để tạo một mạng Wi-Fi duy nhất phủ sóng toàn bộ ngôi nhà của bạn. 600 Mbps (2,4GHz) và 867 Mbps (5GHz) để đạt hiệu suất không dây nhanh. 4 x cổng Gigabit LAN tốc độ có thể nhanh hơn 10 lần kết nối Ethernet 100 Base-T. 1 x cổng USB 2.0 ASUS AiDisk hỗ trợ chia sẻ tập tin mạng cá mạng nội bộ và từ xa. 4 Ăng-ten Giao diện bằng điều khiển ASUSWRT giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý bộ định tuyến. Cài thiết lập phủ sóng và hiệu suất đa thiết bị bằng các anten gắn ngoài. Wi-Fi đồng thời siêu nhanh Được tăng cường bằng Wi-Fi thế hệ thứ 5 (Wi-Fi 5G), chipset 802.11ac giúp RT-AC59U V2 đạt tốc độ không dây siêu nhanh. RT-AC59U V2 cho tốc độ lên tới 867 Mbps ở băng tần 5Ghz và 4x4 600 Mbps ở băng tần 2,4 Ghz, nhanh hơn 2 lần so với các bộ định tuyến 300 Mbps.	36th	Liên hệ
214	ASUS RT-AC59U V2 (White)	Bộ định tuyến Wifi băng tần kép AC1500 với MU-MIMO, AiMesh cho hệ thống wifi mở rộng, tính năng Kiểm soát của cha mẹ để truyền phát video 4K mượt mà từ Youtube và Netflix Hỗ trợ AiMesh – Kết nối với các thiết bị mạng tương thích khác của ASUS để tạo một mạng Wi-Fi duy nhất phủ sóng toàn bộ ngôi nhà của bạn. 600 Mbps (2,4GHz) và 867 Mbps (5GHz) để đạt hiệu suất không dây nhanh. 4 x cổng Gigabit LAN tốc độ có thể nhanh hơn 10 lần kết nối Ethernet 100 Base-T. 1 x cổng USB 2.0 ASUS AiDisk hỗ trợ chia sẻ tập tin mạng cá mạng nội bộ và từ xa. 4 Ăng-ten Giao diện bằng điều khiển ASUSWRT giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý bộ định tuyến. Cài thiết lập phủ sóng và hiệu suất đa thiết bị bằng các anten gắn ngoài. Wi-Fi đồng thời siêu nhanh Được tăng cường bằng Wi-Fi thế hệ thứ 5 (Wi-Fi 5G), chipset 802.11ac giúp RT-AC59U V2 đạt tốc độ không dây siêu nhanh. RT-AC59U V2 cho tốc độ lên tới 867 Mbps ở băng tần 5Ghz và 4x4 600 Mbps ở băng tần 2,4 Ghz, nhanh hơn 2 lần so với các bộ định tuyến 300 Mbps.	36th	Liên hệ
215	ASUS RT-AC1500UHP (Dùng Sĩ Xuyên Tường)	AC1500 MU-MIMO, Parental Control, 2 băng tần chuẩn AC1500 (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz: 867Mbps) cho Video 4K từ Youtube và Netflix, gaming online; 4 ăng-ten rời 5dBi. Bộ nhớ 128MB. Cổng: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1 port x 10/100/1000 Wan, 1 x USB 2.0. Hỗ trợ mode: wireless router, Access Point. Công nghệ MU-MIMO: tốc độ tối đa riêng biệt cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, Cổng USB cho kết nối mạng máy in, chia sẻ ổ lưu trữ hoặc kết nối 3G/4G. Parental control: lọc và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh.Độ phủ sóng tối đa 300 m2: nhà 1-2 tầng, phù hợp Văn Phòng, Cửa Hàng. Số lượng kết nối tối đa 30-50 thiết bị	36th	Liên hệ

216	ASUS RT-AX53U	ASUS RT-AX53U Wifi AX1800 2 băng tần, Wifi 6 (802.11ax), MIMO và OFDMA, bảo mật AiProtection, Parental Control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 1800Mbps (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz: 1200Mbps), 4 ăng-ten. Cổng: 3 port x Giga Lan, 1 x Giga Wan, 1 x USB . RAM 256MB, 128MB Flash - MU-MIMO: tốc độ tải đa riêng biệt cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc - Adaptive QoS: ưu tiên các gói game để chơi trực tuyến mượt hơn - OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bố và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. -AiProtection Pro: tích hợp bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™ Số lượng kết nối tối đa 60-70 thiết bị	36th	1,040,000
217	ASUS WiFi 6 RT-AX1800HP (Xuyên tường)	ASUS RT-AX1800HP (Xuyên tường) Wifi AX1800, Wifi 6 (802.11ax), Parental Control, AiProtection 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 1800Mbps (2.4Ghz:600Mbps+ 5GHz: 1200Mbps), 4 ăng-ten rời 5dBi. Cổng: 4 port x Giga Lan, 1 x Giga Wan. Vi xử lý Dual-core, RAM 256MB, 128MB Flash . Tính năng nổi bật: AiProtection	36th	1,355,000
218	ASUS RT-AX57 (AX3000)	ASUS RT-AX57 Wifi AX3000, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WIFI Mesh, Parental Controls, Gaming & Streaming. 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 3000Mbps (2.4Ghz:574Mbps+ 5GHz: 2402Mbps), 4 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga Lan, 1 x Giga Wan. Vi xử lý 1.7Ghz Quad-core, RAM 256MB, 128MB Flash . Tính năng nổi bật: AiProtection, Parental Control	36th	1.995.000**
219	ASUS RT-AX59U	ASUS RT-AX59U (treo tường) Wifi AX4200, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WIFI Mesh, AiProtection, Parental control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 4200Mbps (2.4Ghz: 574Mbps+ 5GHz: 3603Mbps), 5 ăng-ten bên trong. Cổng: 3 port x Giga LAN, 1 x Giga WAN, 1 x USB 3.2, 1 x Usb 2.0. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 128MB Flash . Tính năng nổi bật: AiProtection, Parental Control	36th	2,890,000
220	ASUS RT-AX3000	2 băng tần, Tốc độ 5.0GHz:2402Mbps + 2.4GHz:574Mbps Chuẩn kết nối IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n Công nghệ OFDMA + MU-MIMO Cổng kết nối 1x WAN Gigabit, 4x LAN Gigabit, 1x USB Flash 256MB / DDR3 RAM 512MB	36th	Liên hệ
221	ASUS TUF Gaming AX4200	TUF ASUS Gaming TUF-AX4200 Wifi AX4200, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WIFI Mesh, AiProtection, Gaming port, Mobile Game Mode, Parental control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 4200Mbps (2.4Ghz: 574Mbps+ 5GHz: 3603Mbps), 4 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga LAN, 2.5 x Giga WAN, 1 x USB 3.2. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 256MB Flash Beamforming: tập trung sóng đến các thiết bị cũng có công nghệ beamforming. Gaming port: kết nối với PC/Laptop ưu tiên Wifi cho thiết bị chơi game. Port Forwarding: chất và chơi game với nhóm. . Tính năng nổi bật: AiProtection, Adaptive QoS	36th	2,960,000
222	ASUS Gaming TUF-AX6000	TUF ASUS Gaming TUF-AX6000 Wifi AX6000, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WIFI Mesh, AiProtection, Dual 2.5Gb Gaming port, Mobile Game Mode, Parental control 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 6000Mbps (2.4Ghz: 1148Mbps+ 5GHz: 4804Mbps), 6 ăng-ten rời. Cổng: 4 port x Giga LAN, 1 x 2.5Giga LAN, 1 x 2.5Giga WAN, 1 x USB 3.2. Vi xử lý 2.0Ghz quad core, RAM 512MB, 256MB Flash Beamforming: tập trung sóng đến các thiết bị cũng có công nghệ beamforming. Gaming port: kết nối với PC/Laptop ưu tiên Wifi cho thiết bị chơi game. . Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	3,770,000
223	ASUS RT-AX86 PRO	Gaming Router RT-AX86 PRO, MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Tốc độ chuẩn AX5700, 2 băng tần, Mobile Game Mode, PSS, AiProtection, Parental Control. 2 băng tần bao gồm 2.4Ghz: 861Mbps + 5GHz: 4804Mbps, 3 ăng-ten, 2.0Ghz quad-core. Cổng: 4 port x Giga LAN, 1 port x Giga WAN, 1 x 2.5Giga WAN/LAN, 1 x USB3.2, 1 x USB2.0. Flash 256MB, RAM 1GB. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS, Port Forwarding, Gaming port 2.5G	36th	5,200,000
224	ASUS RT-AX86U Pro	Wifi 6 hiệu suất cao – Bộ định tuyến băng tần kép Wifi 6 cực nhanh tăng tốc độ lên tới 5700 Mbps, với các kênh 160 MHz cho hiệu quả và thông lượng tốt hơn Chế độ trò chơi trên thiết bị di động – Giảm thiểu độ trễ và độ trễ khi chơi game trên thiết bị di động chỉ bằng một cú chạm vào ứng dụng ASUS Router Vùng phủ sóng mở rộng – ASUS RangeBoost Plus độc quyền cải thiện phạm vi tín hiệu và vùng phủ sóng tổng thể Trải nghiệm duyệt web an toàn hơn – Chặn nội dung không mong muốn bằng tính năng Duyệt web an toàn của ASUS và bảo vệ con bạn trực tuyến bằng cách lọc nội dung tức tức khi kết quả tìm kiếm. Bảo mật nâng cao ở mọi nơi – Bảo vệ mạng gia đình của bạn bằng đăng ký miễn phí trọn đời AiProtection Pro, được cung cấp bởi Trend Micro™. Và khi xa nhà, ASUS Instant Guard cung cấp cho bạn VPN bảo mật có thể chia sẻ chỉ bằng một cú nhấp chuột. ** Thông lượng dữ liệu thực tế và phạm vi phủ sóng Wifi sẽ khác nhau tùy theo điều kiện mạng và các yếu tố môi trường, bao gồm lưu lượng truy cập mạng, vật liệu xây dựng và công trình cũng như chi phí mạng, dẫn đến thông lượng dữ liệu thực tế và phạm vi phủ sóng không đầy thấp hơn.	36th	5,400,000
225	Thiết bị phát Wifi ASUS XD4S (B-2-PK)	ZenWiFi Router XD4S (1 bộ = 2 chiếc, màu ĐEN), MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Chuẩn AX1800. 2 băng tần bao gồm 2.4Ghz: 574Mbps + 5GHz: 1201Mbps, 2 ăng-ten ngầm. Cổng: 1 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, Flash Nand 128, RAM 256 MB.	36th	3,700,000
226	Thiết bị phát Wifi ASUS BRT-AC828	hiết bị phát Wifi không dây 2 băng tần chuẩn AC2600 (2.4Ghz:800Mbps+ 5GHz: 1734Mbps) ,4 ăng-ten rời 3dBi. Dual WAN (hỗ trợ fail-over & load balancing).Hỗ trợ công nghệ MU-MIMO , Beamforming cho hiệu năng data tải thiết bị tốt nhất, Chức năng tường lửa , IPsec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through ,IPSec server, PPTP server, OpenVPN server, PPTP client, L2TP client, OpenVPN client. 3G/4G data sharing , AiDisk file server: Samba and FTP server with account management, Parental Control, IPTV support. Link Aggregation- 802.3ad3, 8 port x 10/100/1000 Lan, 2 port x 10/100/1000 Wan, 2 x Usb 3.0 Hỗ trợ gắn M.2 SATA, Hỗ trợ: Captive Portal , Vlan. Điều khiển bằng Smartphone, truy cập từ xa qua internet, Guest network, IPV6. Hoạt động trên các mode : Wireless router mode , Access point mode , Có thể sử dụng từ 90-100 thiết bị truy cập cùng lúc điện tích phủ sóng tối đa 40m2) Phù hợp cho Văn phòng, Showroom, Nhà hàng, Quán Cafe, Khách sạn)	36th	6,940,000
227	Thiết bị phát Wifi ASUS ZenWiFi Router XT8 (Màu đen)	ZenWiFi Router XT8, MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Chuẩn AX6600, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4Ghz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps + 5GHz: 4800Mbps , 6 ăng-ten ngầm. Cổng: 3 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 USB3.0, Flash Nand 256, RAM 512 MB. - Mesh Wi-fi: tạo thành 1 mạng duy nhất với 1 tên wifi, loại vùng chết wifi. - MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ Wifi vượt trội và tự động - Parental control: Cha mẹ lọc kết nối bạn với tin hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh. -AiProtection : tích hợp bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™ - Số lượng kết nối tối đa 30-40 thiết bị	36th	Liên hệ
228	Thiết bị phát Wifi ASUS ZenWiFi Router XT8 (W-2-PK) (1 bộ = 2 chiếc) (Màu đen / Màu trắng)	ZenWiFi Router XT8 (1 bộ = 2 chiếc, màu TRẮNG), MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Chuẩn AX6600, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4Ghz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps + 5GHz: 4800Mbps, 6 ăng-ten ngầm. Cổng: 3 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 USB3.0, Flash Nand 256, RAM 512 MB. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ Wifi vượt trội và tự động kết nối bạn với tin hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	Liên hệ

229	Thiết bị phát Wifi ASUS ZenWiFi Router XT8 (B-2-PK) (1 bộ = 2 chiếc)	ZenWiFi Router XT8 (1 bộ = 2 chiếc, màu ĐEN), MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Chuẩn AX6600, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps + 5GHz: 4800Mbps, 6 ăng-ten ngầm. Cổng: 3 port x 10/100/1000 Lan, 1 x 10/100/1000 Wan, 1 x USB3.0, Flash Nand 256, RAM 512 MB. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ WiFi vượt trội và tự động kết nối bạn với tín hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS	36th	Liên hệ
230	Thiết bị phát Wifi ASUS RT-AX92U (AiMesh Router)	Wifi AX6100 3 băng tần, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WiFi Mesh, AiProtection, USB 3.1, 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:400Mbps + 5GHz: 867Mbps + 5GHz: 4804Mbps, 4 ăng-ten rời 5dBi + 2 ăng-ten trong. Cổng: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 x Usb 3.1, 1 x Usb 2.0. RAM 512MB, 256MB Flash, MU-MIMO: tốc độ tối đa riêng biệt cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, Adaptive QoS: ưu tiên các gói game để chơi trực tuyến mượt hơn, WTFast: tìm kiếm và bảo vệ đường đi ngắn nhất có thể giữa thiết bị chơi game và máy chủ game, giảm thiểu độ trễ game. OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bỏ và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. AiProtection Pro: bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™, Parental control: Cha mẹ lọc và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh.ĐỘ PHỦ SÓNG TỐI ĐA 300 m2: Công ty, Nhà Hàng, Khách sạn, Quán Café, Quán Game, SỞ LƯỢNG KẾT NỐI TỐI ĐA 60-70 thiết bị	36th	Liên hệ
231	Thiết bị phát Wifi ASUS RT-AX92U (2-PK)	BỘ ĐÔI AIMESH ASUS RT-AX92U (2-PK) Gaming Router chuẩn 802.11ax, tốc độ AX6100. Hỗ trợ WTFast, 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:400Mbps + 5GHz: 867Mbps + 5GHz: 4804Mbps, 4 ăng-ten rời 5dBi + 2 ăng-ten trong. Cổng: 4 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 1 x Usb 3.1, 1 x Usb 2.0. RAM 512MB, 256MB Flash, MU-MIMO: tốc độ tối đa riêng biệt cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc, Adaptive QoS: ưu tiên các gói game để chơi trực tuyến mượt hơn, WTFast: tìm kiếm và bảo vệ đường đi ngắn nhất có thể giữa thiết bị chơi game và máy chủ game, giảm thiểu độ trễ game. OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bỏ và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. AiProtection Pro: bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™, Parental control: Cha mẹ lọc và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh. Số lượng kết nối tối đa 150-160 Thiết bị	36th	13,900,000
232	Thiết bị phát Wifi ASUS GT-AX11000 PRO	ROG Rapture GT-AX11000 Pro, MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Tốc độ chuẩn AX11000, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:1148Mbps + 5GHz: 4804Mbps + 5GHz: 4804Mbps, 8 ăng-ten, 2.0GHz quad-core. Cổng: 4 port x Giga LAN, 1x 2.5Giga WAN, 1 x 10 GigaWAN/LAN, 1x USB3.2, 1x USB2.0. Flash 256MB, RAM 1GB DDR4. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS, OpenNAT (Game Profile), Game Boost	36th	9,950,000
233	Thiết bị phát Wifi ASUS XD4 (1 bộ = 2 chiếc) ZenWiFi AX Mini (Màu đen / Màu trắng)	ZenWiFi AX Mini Router XD4 (1 bộ = 2 chiếc), MESH Wi-Fi 6, Chuẩn AX1800, 2 băng tần, AiProtection, Parental Control. 2 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps. Cổng: 1 port 1 Giga Lan + 1 port Giga Wan. Flash Nand 256 + RAM 256 MB. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ WiFi vượt trội và tự động kết nối bạn với tín hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Parental control: Cha mẹ lọc và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh. OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bỏ và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. AiProtection Pro: tích hợp bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™	36th	4,750,000
234	Thiết bị phát Wifi ASUS XD4 (W-3-PK) ZenWiFi AX Mini DÀNH CHO SMART HOME (Màu đen / Màu trắng)	ZenWiFi AX Mini Router XD4 (1 bộ = 3 chiếc), MESH Wi-Fi 6, Chuẩn AX1800, 2 băng tần, AiProtection, Parental Control. 2 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 1200Mbps. Cổng: 1 port 10/100/1000 Lan + 1 port 10/100/1000 Wan. Flash Nand 256 + RAM 256 MB. Mesh Wi-Fi: tạo thành 1 mạng duy nhất với 1 tên wifi, loại vùng chết wifi. MU-MIMO: thiết kế anten 3x3 MIMO nên chuyển vùng liên mạch cho tốc độ WiFi vượt trội và tự động kết nối bạn với tín hiệu tốt nhất tại bất cứ đâu. Parental control: Cha mẹ lọc và sắp xếp URL tránh trẻ em vào các nội dung không lành mạnh. OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bỏ và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. AiProtection: tích hợp bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™	36th	Liên hệ
235	Thiết bị phát Wifi ASUS RT-AX89X (ASUS Gaming Router)	ASUS RT-AX89X (Gaming Router) Wifi AX6000 2 băng tần, Wifi 6 (802.11ax), AiMesh 360 WiFi Mesh, AiProtection, USB 3.1, 2 băng tần chuẩn cho tổng tốc độ 6000Mbps (2.4GHz:1148Mbps+ 5GHz: 4804Mbps), 8 ăng-ten 5dBi. Cổng: 8 port x 10/100/1000 Lan, 1x 10/100/1000 Wan, 2 x Usb 3.1, Vi xử lý Quad-core 2.2GHz, RAM 1GB + 256MB Flash. MU-MIMO: tốc độ tối đa riêng biệt cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc. Adaptive QoS: ưu tiên các gói game để chơi trực tuyến mượt hơn. OFDMA: chia mỗi kênh thành các kênh con, cho phép bỏ và phát đồng thời các tín hiệu đến nhiều thiết bị, giảm được độ trễ Wi-Fi. 2 công uplink 10G Base-T và 10G SFP+. Hoặc tạo mạng LAN 10G giữa máy tính và thiết bị lưu trữ mạng NAS. AiProtection Pro: tích hợp bảo mật miễn phí trọn đời bởi Trend Micro™	36th	Liên hệ
236	Thiết bị phát Wifi ASUS GT6 (B-2-PK)	ROG Rapture GT6 (1 bộ = 2 chiếc, màu ĐEN), MESH Wi-Fi 6 (802.11ax), Tốc độ chuẩn AX10000, 3 băng tần, AiProtection, Parental Control. 3 băng tần bao gồm 2.4GHz:574Mbps + 5GHz: 4804Mbps + 5GHz: 4804Mbps, 9 ăng-ten ngầm, 1.7GHz tri-core. Cổng: 3 port x Giga Lan, 1x 2.5Giga Wan, 1x USB3.2. Flash 256MB, RAM 512MB DDR4. Tính năng nổi bật: Parental control, AiProtection, Adaptive QoS, OpenNAT (Game Profile), Game Boost	36th	14,900,000
237	Thiết bị phát Wifi H3C NX15 AX1500	H3C Magic NX15 - Wi-Fi 6 tốc độ 1500Mbps - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Realtek Chip 1500M Wireless Rate Dual-core 1.0GHz - DDR/FLASH128MB/16MB - Kích thước: 180 x 195 x 57.3 mm - Chiều rộng kênh: + 2.4GHz: HT20/HT40 - 5GHz: HT20/HT40/HT80 - Vùng phủ sóng: lên đến 300 m ² (không vật cản) - Tốc độ: 1500Mbps: 2.4GHz: 300Mbps và 5GHz: 1201Mbps - Kết nối đến 128 thiết bị (khuyến nghị 40 thiết bị đồng thời) - Anten ngoài đa hướng 4x5dBi thẳng +20% độ phủ	36th	1,099,000
238	Thiết bị phát Wifi H3C NX30 AX3000	H3C Magic NX30 - Wi-Fi 6 tốc độ 3000Mbps - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Qualcomm Professional Chip 3000M Wireless Rate Dual-core 1.0 GHz (Qualcomm chip WiFi6 tăng 30% khả năng chống nhiễu) - NPU (Network Processing Unit): 12-channel dual-band - DDR/FLASH: 256MB/128MB - Kích thước: 210mm x222mm x 64mm - Chiều rộng kênh: + 2.4GHz: HT20/HT40 - 5GHz: HT20/HT40/HT80/HT160 (1X fast)	36th	1,690,000
239	Thiết bị phát Wifi H3C NX54 AX5400	H3C Magic NX54 - Wi-Fi 6 tốc độ 5400Mbps - Anten ngoài đa hướng 6x5dBi thẳng +20% độ phủ - Sử dụng 6 chip khuếch đại cao cấp PA+LMA (+20%). - 1 cổng WAN 10/100/1000Base-T, 3 cổng LAN 10/100/1000 - CPU: Qualcomm Professional Chip 5400M Wireless Rate Dual-core 1.0 GHz (Qualcomm chip WiFi6 tăng 30% khả năng chống nhiễu) - NPU (Network Processing Unit): 12-channel dual-band - DDR/FLASH 512MB/128MB - Kích thước: 286mm x 87mm x 234mm	36th	2,750,000
240	Thiết bị phát Wifi H3C WA6120	H3C WA6120 - Wi-Fi 6 tốc độ 1200 Mbps (5 GHz) + 575 (2.4 GHz). ~100 User, 8 SSID, Tính năng: Chế độ AP xanh, MIMO tối ưu diện tích, SM tiết kiệm năng lượng. Băng tần: 2.4 / 5 GHz, Anten: Anten ngầm, 3dBi (2.4 GHz), 4dBi (5GHz) Nguồn: 54V - 0.74A, 13W. PoE: 802.3at/af Giao thức mạng: IPv4/IPv6, Cổng kết nối: 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernet LAN Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 40°C Chế độ hoạt động: Fit mode, Cloud mode, Mode switching, Bảo mật: TKIP, CCMP, WPA3 Đèn LED báo hiệu: LED trạng thái Kích thước: 32 mm x 180 mm x 180 mm, Khối lượng: 380g	36th	3,450,000

241	Thiết bị phát Wifi H3C WA6120H	H3C WA6120 - Wi-Fi6 tốc độ 1200 Mbps (5 GHz) + 575 Mbps (2.4 GHz) , Tính năng TWT, BSS Color, MU-MIMO, OFDMA, Cân bằng tải người dùng, quản lý băng thông, User isolation, 802.1X authentication, MAC address authentication, PSK authentication, Portal authentication Băng tần : 2.4 / 5 GHz , Anten : 4dBi @5GHz - 3dBi @2.4GHz Nguồn : 54V - 0.74A , ≤ 15 W. PoE : 2.5GE: 802.3af/at Cổng kết nối : 4 x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink RJ-45, 1 x Console, 1 x USB Nhiệt độ hoạt động : -10°C đến 55°C Chế độ hoạt động : FIT (AC) / FAT (Cloudnet) Bảo mật : TKIP, CCMP, WPA3, and WAPI, Multiple encryption key triggered dynamic unicast/multicast key update	36th	3,750,000
-----	--------------------------------	---	------	------------------

NETWORK - CARD MẠNG (Giá đã bao gồm VAT)

1	CARD MẠNG TP LINK TG3468	Tốc độ : 10/100/1000 Base - Khe PCI - Ex1 (khe nhỏ)	24th	195,000
2	D-LINK DGE 528T	Tốc độ :10/100/1000 Base	24th	Liên hệ
3	D-LINK DGE 560T	Tốc độ : 10/100/1000 Base - Khe PCI - Ex1 (khe nhỏ)	24th	340,000

SWITCH - HUB - PRINTSERVER - CABLE (Giá đã bao gồm VAT)

SWITCH - HUB 10 /100 (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm

1	Thiết bị mở rộng PoE - Aptek PoE Extender AP103FP	AP103FP - PoE Extender - Thiết bị mở rộng PoE 1 cổng PoE vào, 3 cổng PoE ra - Không cần nguồn điện. - 1 cổng LAN 10/100Mbps PoE Input (Đầu vào) hỗ trợ 802.3af/at công suất nhận tối đa 30W - 3 cổng LAN 10/100Mbps PoE Output (Đầu ra) hỗ trợ 802.3af/at công suất cấp nguồn tối đa 24W - Chiều dài truyền tải tối đa 100m - Thiết kế: DIN Rail , Wall Mount - Kích thước: 82mm x 52mm x 23mm (Dài x Rộng x Cao) - Ứng dụng: mở rộng truyền tải dữ liệu và nguồn PoE vượt qua khoảng cách 100m trên dây cáp mạng cho thiết bị Camera, Access Point...	24th	335,000
2	6 PORT Mercusys MS106LP (6-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+)	6-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 4-Port PoE+ 6 Cổng: 6x Cổng RJ45 10/100 Mbps với 4 cổng PoE+ Hai dây cáp trong một: Với bốn cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất PoE+ Công suất Cao: Hỗ trợ Công suất PoE lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 40 W cho tất cả các cổng PoE* 2 cổng uplink: MS106LP cung cấp 2 cổng uplink khi bật chế độ Cờ Lấp. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Kết nối lên đến 250 m: Tăng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cờ lấp: Một nút gạt để chia tách kết nối giữa các cổng, tăng ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị PoE: Hoạt động với các thiết bị tương thích với IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền bỉ: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và hoạt động lâu dài Cắm và dùng: Sử dụng đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức Tự động khôi phục PoE: Tự động khôi phục lại các thiết bị hỗ trợ PoE bị rút hoặc không nhận bởi switch để bàn 10 cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE+	24th	419,000
3	10 PORT Mercusys MS110P (10-Port 10/100Mbps Desktop Switch with 8-Port PoE+)	10 Cổng: 10 cổng RJ45 10/100 Mbps với 8 cổng PoE+ Hai cáp trong một: Với 8 cổng PoE+, truyền dữ liệu và cấp nguồn trên một cáp duy nhất High Power PoE+: Hỗ trợ PoE Power lên đến 30 W cho mỗi cổng PoE và 65 W cho tất cả các cổng PoE* 2x Cổng uplink: MS110P cung cấp 2x cổng uplink khi bật chế độ cách ly. Một để kết nối với Internet và một để kết nối với NVR. Tầm xa lên tới 250 m: Tăng khoảng cách truyền PoE lên 250 m bằng Chế độ mở rộng* Chế độ cách ly: Một cú nhấp chuột để phân chia lưu lượng cho các cổng cụ thể để đảm bảo tính ổn định và bảo mật Tương thích với các thiết bị được cấp nguồn: Hoạt động với các PD tuân thủ IEEE 802.3af/at Vỏ kim loại bền: Cho phép tản nhiệt hiệu quả và tuổi thọ mạng lâu dài Plug and Play: Sử dụng đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức	24th	599,000
4	4 PORT APTEK SF1042P	Switch 4 port PoE 10/100 Mbps hỗ trợ IEEE 802.af/at; 2 port uplink 10/100 Mbps: 1 port kết nối modem hoặc switch trung tâm, 1 port kết nối với đầu ghi Tổng công suất : tối đa 60W , Button (nút) : Nút Extended , Nguồn : AC100 ~ 240V, 50/60HZ , MAC Address Table : 1K Other Supports : Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W; Khả năng chống sét 4kV; Hỗ trợ extended mode (CCTV mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, truyền tín hiệu và nguồn PoE với khoảng cách 250m; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps , Standard (Chuyên kết nối) : IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af / at	24th	490,000
5	5 PORT APTEK SF1052P	Switch 5 port PoE 10/100 Mbps hỗ trợ IEEE 802.af/at; 2 port uplink 10/100 Mbps RJ45: 1 port kết nối modem hoặc switch trung tâm, 1 port kết nối với đầu ghi Tổng công suất : tối đa 78W , Nguồn : AC 100 ~ 240V , MAC Address Table : 1K Other Supports : Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W; Khả năng chống sét 4kV; Hỗ trợ extended mode (CCTV mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, truyền tín hiệu và nguồn PoE với khoảng cách 250m; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps; Hỗ trợ tính năng Watch-dog tự động phát hiện camera bị treo và khởi động lại; Hỗ trợ QoS Port Priority: ưu tiên cấp nguồn cho port 1 và port 2	24th	530,000
6	8 PORT APTEK SF1082FP	Switch 8 port PoE 10/100 Mbps, 2 port LAN 100Mbps , Tổng công suất : tối đa 120W , Nguồn : AC 100 ~ 240V , Other Supports : Hỗ trợ IEEE 802.3af/at; Khả năng chống sét 4kV; MAC address table: 2K; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps; Chuyên dụng cho camera, truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m Switch Aptek SF1082FP gồm 2 cổng UPLINK 1 cổng UPLINK được sử dụng để kết nối đến switch core hoặc modem, 1 cổng UPLINK còn lại sẽ kết nối đến đầu ghi (NVR). Công suất nguồn tối đa trên port PoE là 30W, cấp nguồn cho các thiết bị yêu cầu nguồn cấp công suất lớn ví	24th	680,000
7	8 PORT APTEK SF1082P	Switch 8 port LAN Ethernet PoE; 2 port LAN Gigabit Ethernet Uplink , Tổng công suất : tối đa 120W , Nguồn : AC 100 ~ 240V , Other Supports : Hỗ trợ IEEE 802.3af/at; Khả năng chống sét 4kV; MAC address table: 2K; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps; Chuyên dụng cho camera, truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m Switch Aptek SF1082P gồm 2 cổng UPLINK 1 cổng UPLINK được sử dụng để kết nối đến switch core hoặc modem, 1 cổng UPLINK còn lại sẽ kết nối đến đầu ghi (NVR).	24th	820,000
8	16 PORT APTEK SF1163P	SF1163P - Switch 16 port PoE chuyên dụng cho camera, truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m - 16 port PoE 10/100Mbps chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN + SFP slot Gigabit - Công suất tối đa của mỗi port PoE là 30W, tổng công suất tối đa là 250W. - Tích hợp extended mode (CCTV mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps. - MAC address table: 2K - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V	24th	2,200,000
9	16 PORT APTEK PoE SF1162P	SF1162P - Switch 16 port PoE chuyên dụng cho camera, truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m - 16 port PoE 10/100Mbps chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN - Công suất tối đa của mỗi port PoE là 30W, tổng công suất tối đa là 250W. - Tích hợp extended mode (CCTV mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps. - MAC address table: 2K - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V	24th	2,050,000
10	24 PORT APTEK Aptek SF1243P	Switch 24 port : 24ports - 10/100Mbps + 2 ports - 10/100/1000Mbps Số cổng : 24 Port LAN Fast Ethernet; 2 Port LAN Gigabit Ethernet; 1 slot SFP Gigabit 1.25G	24th	2,540,000

11	5 PORT D-LINK DES-1005C	Bộ chia tín hiệu mạng 5 cổng 10/100 Mbps DES-1005C - 5 cổng RJ45 10/100 Mbps - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện. - Kích thước: 88x48x21.45mm (434g)	24th	145,000
12	6 PORT POE D-LINK DES-F1006P-E	Bộ chia công mạng 250M 6 cổng Port 10/100/1000 DES-F1006P-E: Thích hợp cho CCTV - 4 cổng PoE + 2 cổng uplink - Công Suất PoE 60W - Nguồn cấp PoE 802.3af(15.4W) - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE - Chống sét lan truyền 6KV	24th	709,000
13	8 PORT D-LINK DES-1008C	Bộ chia tín hiệu mạng 8 cổng 10/100 Mbps DES-1008C - 8 cổng RJ45 10/100 Mbps - MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa. Tiết kiệm điện. - Kích thước: 131 x 54 x 21 mm (434g)	24th	165,000
14	10 PORT POE D-LINK DES-F1010P-E	Bộ chia công mạng 250M 10 cổng Port 10/100 DES-F1010P-E: Thích hợp cho CCTV - 8 cổng PoE + 2 cổng uplink - Công Suất PoE 96W - Nguồn cấp PoE IEEE 802.3af - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE - Chống sét lan truyền 6KV	24th	990,000
15	18 PORT D-LINK DES-F1018P-E	Bộ chia công mạng 250M 18 cổng DES-F1018P-E: Thích hợp cho CCTV - 16 cổng PoE+ 10/100 Mbps (8 cổng chuẩn Long Reach 250m) - 2 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 150W - Hỗ trợ IEEE 802.3af / at Power over Ethernet (PoE) - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ sắt - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M (cổng 1-8) và lên đến 100M (cổng 9-16) - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE	24th	2,990,000
16	24 PORT D-LINK DES-F1026P-E	Switch 24 cổng 10/100M - Tốc độ : 24 PoE+ (10/100 Mbps), 2 x SFPUplink (10/100/1000 Mbps), Chất liệu : Vỏ kim loại	24th	4,970,000
17	5 PORT TP-LINK TL-SF1005D	Switch 5 cổng -5 cổng RJ45 10/100Mbps - Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng lên đến 60% - Hộp bằng nhựa, thiết kế để bàn - Chi cần cắm vào là xài, không cần phải tinh chỉnh cấu hình - new version	24th	135.000**
18	5 PORT TP-LINK TL-SF1005LP	Switch TP-Link TL-SF1005LP tuân theo chuẩn 802.3af/at PoE+ hỗ trợ lên tới 30 W mỗi cổng PoE. Tổng cấp nguồn PoE 40 W cho 4 cổng PoE thích hợp cho một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như giám sát cho văn phòng, ký túc xá và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị tương thích với camera IP, Diêm truy cập, điện thoại IP, máy tính, máy in, và các thiết bị khác. Giao tiếp : 5 x Cổng RJ45 10/100 Mbps, Tốc độ : 7.44 Mpps, Đầu ra : 53.5 VDC / 0.81 A, Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3af/at, Kích thước : 99.8 x 98 x 25 mm	24th	579,000
19	5 PORT TP-LINK PoE TP-Link LS105LP	Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100Mbps với Cổng kết nối : 4 x 10/100 Mbps LAN RJ-45 (30 W PoE), Tốc độ : 10/100 Mbps (LAN), 1 Gbps (Chuyên Mạch), Chuẩn kết nối : 802.3 af PoE, 802.3x Flow Control, Nguồn : 41 W, Nhiệt độ hoạt động : 0 - 40 °C, Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX, Kích thước : 100 mm x 98 mm x 25 mm, Độ ẩm hoạt động : 10-90%, không ngưng tụ, Độ ẩm lưu trữ : 5-90%, không ngưng tụ. Tính năng : Extend Mode: Ports 1-4, PoE Auto Recovery: Ports 1-4, Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs, Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging, IEEE 802.3x Flow Control, Green Technology	24th	589,000
20	5 PORT TP-LINK TL-SF1005P	Switch Để Bàn 5 cổng RJ45 10/100Mbps (4x 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports): - Cấp Nguồn Qua Ethernet : 4 trong 5 cổng RJ45 Tự động đàm phán (Cổng 1 đến Cổng 4) của switch hỗ trợ chức năng Cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Các cổng PoE này có thể tự động phát hiện và cung cấp năng lượng cho các Thiết bị hỗ trợ (PD) tương thích với chuẩn IEEE 802.3af đó. - Giao tiếp : 5 x cổng RJ45 10/100Mbps (4x 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports), Điện năng tiêu thụ : 64.82W (tối đa với PD 58W) 1.678W (tối đa không kết nối PD). Đầu ra : 48VDC / 1.25A. Kích thước : 99.8 x 98 x 25 mm	24th	645,000
21	6 PORT TP-LINK PoE LS106LP	Cổng kết nối : 6 x 10/100 Mbps RJ45 (4x PoE), Tính năng : Công nghệ xanh, Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging, PoE Auto Recovery Button Tốc độ : 10/100 Mbps, Chuẩn kết nối : 802.3af PoE, 802.3x Flow Control, Nguồn : 220 V/50 Hz, 47.76 W MAX, Nhiệt độ hoạt động : 0 - 40, MAC Address Table : 2K, Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX, Kích thước : 158 mm x 101 mm x 25 mm, Nhiệt độ lưu trữ : -40 - 70 °C, Độ ẩm hoạt động : 10-90%, không ngưng tụ, Độ ẩm lưu trữ : 5-90%, không ngưng tụ	24th	489,000
22	6 PORT TP-LINK 4 Cổng PoE TL-SF1006P	Switch Để Bàn 6 Cổng RJ45 10/100Mbps (tổng 4 hỗ trợ PoE+ 802.3af/at). Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : 6 cổng RJ45 10/100 Mbps RJ45 (cổng 1-4 hỗ trợ PoE+ 802.3af/at) ; AUTO Negotiation ; AUTO MDI/MDIX Tốc độ : 10/100 Mbps Nguồn : Tổng cấp nguồn POE: 67 W, Nhiệt độ hoạt động : 0-40 °C (32-104 °F) Kích thước : 158 x 101 x 25 mm Số cổng : 6 Port 10/100Mbps	24th	785,000
23	8 PORT TP-LINK TL-SF1008D	Switch 8 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Giao tiếp : 8 x cổng 10/100Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX, Tốc độ : 10/100Mbps at Half Duplex ;20/200Mbps at Full Duplex, Nguồn : Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)	24th	170,000
24	8 PORT TP-LINK TL-SF1008P	Switch 8 cổng - Tốc độ 10/100 Base (4 cổng PoE+ 10/100 Mbps 802.3af/at) - Nguồn 30W cho mỗi cổng PoE/ 66W cho tất cả các cổng PoE * . Bộ nhớ Tốc độ truyền tải gói : 1.1904 Mpps . Standard (Chuẩn kết nối) IEEE 802.3af/at . Kích thước : 171 x 98 x 27 mm	24th	899,000
25	9 PORT TP-LINK PoE LS109P	Switch 9 Cổng 5 x 10/100Mbps LAN (với Cổng kết nối : 4 x 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports), 1.8 Gbps (Chuyên Mạch), Button (nút) : Extend Mode Button (Ports 1-4/1-8, Up to 250 m PoE power supply and data transmission), Isolation Mode Button (Ports 1-8), PoE Auto Recovery Button (Ports 1-8), Chuẩn kết nối : IEEE 802.3af/at, 802.3x, Nguồn : 53.5VDC / 1.31A, 63 W (Max), Nhiệt độ hoạt động : 0-40, Đèn LED báo hiệu : Power, Link/Act, PoE Status, PoE MAX, Kích thước : 171 mm x 98 mm x 27 mm, Nhiệt độ lưu trữ : 40-70, Độ ẩm hoạt động : 10-90%, không ngưng tụ, Độ ẩm lưu trữ : 5-90%, không ngưng tụ, Tính năng : Công nghệ xanh	24th	789,000
26	9 PORT TP-LINK TL-SF1009P	Switch 9 cổng RJ45 10/100 Mbps (8 cổng 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+) - Tốc độ : 1.3392 Mpps, Đầu ra : 53.5VDC / 1.31A, Standard (Chuẩn kết nối) : 802.3 af/at, Kích thước : 171 x 98 x 27 mm	24th	1,280,000
27	16 PORT TP-LINK TL-SF1016D	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Giao tiếp : 16 x cổng 10/100Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX, Tốc độ : 10/100Mbps at Half Duplex ;20/200Mbps at Full Duplex, Nguồn : Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)	24th	445,000
28	16 PORT TP-LINK TL-SF1016DS	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base - Cổng kết nối : 16 x 10/100 Mbps LAN (AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX) - Chuẩn kết nối : IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x, Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz, Nhiệt độ hoạt động 0°C-40 °C, MAC Address Table : 8K, Kích thước : 294 mm x 180 mm x 44 mms at Full Duplex, Tính năng Công nghệ xanh, 802.3X Flow Control có thể giúp bạn tiết kiệm đến 25% điện năng, và 70% nguyên liệu đóng gói có thể được tái chế qua đó hình thành một giải pháp thân thiện với môi trường cho hệ thống mạng trong nhà hay trong văn phòng của bạn.	24th	Liên hệ

29	16 PORT TP-LINK TL-SL1218MP	Switch 16 cổng - Tốc độ 10/100 Base 16 Cổng 10/100Mbps + 2 cổng Gigabit , Tốc độ : PoE+ 10/100Mbps, Chất liệu : Kim loại Switch TP-Link TL-SL1218MP tuân thủ tiêu chuẩn PoE+ 802.3af/at và hỗ trợ cấp nguồn có thể lên tới 30W trên mỗi cổng PoE. Tổng nguồn PoE lên tới 192W cho 16 cổng PoE, Switch TP-Link TL-SL1218MP sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ. Switch TP-Link TL-SL1218MP là Switch PoE được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng giám sát IP, giúp việc cài đặt giám sát đơn giản hơn, an toàn hơn và ngoài ra còn tiết kiệm chi phí hơn. Với chế độ mở rộng sóng, khoảng cách truyền PoE đạt tới 250m, giúp thiết bị trở nên hoàn hảo đối với việc triển khai Camera IP trong vùng phủ sóng rộng.	24th	3,350,000
30	24 PORT TP-LINK TL-SF1024D	Switch 24 cổng - Số cổng LAN: 24 Port Tốc độ: 10/100Mbps , Tự động chuyển chế độ cấp thẳng hoặc chéo (MDI/MDI-X) , Dễ Sử Dụng Tính năng Auto MDI/MDIX sẽ giúp bạn không còn lo lắng về nhu cầu sử dụng dây cáp. Tính năng Auto-negotiation trên mỗi cổng sẽ đo được tốc độ liên kết của một thiết bị mạng (10, 100 hoặc 1000 Mbps) và sẽ tự điều chỉnh một cách thông minh để có thể hoàn toàn tương thích và đạt hiệu suất tối ưu. Thiết kế Vỏ sắt, để gắn bàn hoặc gắn rack 13" (Adaptor chỉ bảo hành 12 tháng) , Bên cạnh đó, với công nghệ sử dụng năng lượng tiên tiến, thiết bị TL-SF1024D có thể giúp bạn tiết kiệm đến 75% điện năng, và 80% nguyên liệu đóng gói có thể được tái chế qua đó hình thành một giải pháp thân thiện với môi trường cho hệ thống mạng trong nhà hay trong văn phòng của bạn.	24th	980,000
31	5 PORT TENDA S105	Switch 5 Port 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Màu trắng	24th	Liên hệ
32	Switch POE Tenda TEF1105P (5 Port 10/100M with 4 Port PoE)	5 Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt	36th	540,000
33	Switch POE Tenda TEF1106P 63W (6-Port 10/100M with 4-Port PoE)	Switch 6-Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE + 2 cổng UPLINK Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt	36th	575,000
34	Switch POE Tenda TEF1109P 63W (9-Port 10/100M with 8-Port PoE)	Switch 9 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt, chống sét 6KV	36th	980,000
35	Switch POE Tenda TEF1110P 63W (10-Port 10/100M with 8-Port PoE)	Switch 10 cổng LAN với 8 cổng PoE + 2 cổng Uplink 10/100, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt chống sét 6KV	36th	1,050,000
36	Switch POE Tenda TEF1110P 102W (8FE+2GE with 8-Port PoE)	Switch 10 cổng LAN với 8 cổng PoE + 2 cổng Giga 1000M, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 102W, Vỏ sắt chống sét 6KV	36th	1,660,000
37	8 PORT TENDA S108	Switch 8 Port 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps. Màu trắng	24th	Liên hệ
38	Switch 16 Port TENDA S16	Switch 16 Port 10/100M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps	24th	420,000
39	Switch 24 Port TENDA TEF1024D	Switch 24 Port 10/100Mbps RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ 10/100Mbps, tốc độ chuyển mạch lên đến 4.8Gbps (Vỏ sắt)	24th	870,000
40	Switch 8 Port 10/100 RUIJIE RG-ES08	8 cổng 10/100BASE-T . Tốc độ chuyển mạch: 1.6Gbps - Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA . MAC: 2K. Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm . Chất liệu: vỏ nhựa	36th	260,000
SWITCH - HUB GIGABIT (100/1000) (Giá đã bao gồm VAT) - Adaptor BH 1 Năm				
1	4 PORT APTEK SG1041P	4 port PoE Gigabit 100/1000 Mbps; 1 port uplink Gigabit Tổng công suất : tối đa 60W , Nguồn : AC 100 ~ 240V , Other Supports ; Hỗ trợ Watch-dog; hỗ trợ IEEE 802.af/at; MAC address table: 1K; Khả năng chống sét 4kV; Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps	24th	660,000
2	5 PORT APTEK SG1050	SG1050 - Switch 5 port Gigabit không quản lý - hiệu năng cao cho việc triển khai internet, camera IP tại doanh nghiệp nhỏ, văn phòng... - 5 cổng LAN Gigabit RJ45 - Tính năng tự động nhận biết cáp thẳng, cáp chéo Auto MDI/MDIX. - Tương thích với đa dạng các chuẩn Ethernet: 802.3, 802.3u, 802.3ab. - Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x Flow Control for Full Duplex và back-pressure for half Duplex. - Hỗ trợ chuẩn 802.1x channel control protocol. - Sử dụng đơn giản, cắm vào là sử dụng.	24th	365,000
3	8 PORT APTEK SG1080	8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps RJ45. - Tính năng tự động nhận biết cáp thẳng, cáp chéo Auto MDI/MDIX. - Tương thích với đa dạng các chuẩn Ethernet: 802.3, 802.3u, 802.3ab. - Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x Flow Control for Full Duplex và back-pressure for half Duplex. - Hỗ trợ chuẩn 802.1x channel control protocol. - Sử dụng đơn giản, cắm vào là sử dụng. - Tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. - Bandwidth: 16Gbps. - MAC address: 8K. - Khả năng chống sét đến 4Kv. - LED hiển thị tình trạng mỗi port LAN.	24th	459,000**
4	8 PORT APTEK PoE SG1083P	Switch 8 port PoE Gigabit - chuyên dụng cho WiFi Gigabit, camera - 8 port PoE Gigabit LAN chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN + SFP slot Gigabit - Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W, tổng công suất tối đa 120W. - Tích hợp VLAN mode (V mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink. - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V - Dễ dàng sử dụng, không cần cấu hình	24th	Liên hệ
5	8 PORT APTEK SG2082P	SG2082P - Switch 8 Port PoE L2 managed Gigabit Switch with 2 slot SFP - 8 port LAN Gigabit PoE chuẩn IEEE 802.3af/at - 02 port SFP slot Gigabit - Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W) - Lập lịch cung cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng) - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền - Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - DHCP snooping chống giả mạo DHCP server - ACL, Port security, ARP Inspection, DoS Defend	24th	2,540,000
6	16 PORT APTEK SG2164P	16 port LAN Gigabit PoE 802.3af/at - 02 port Gigabit RJ45 + 02 port SFP slot Gigabit - Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W) - Lập lịch cung cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng) - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền - Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - DHCP snooping chống giả mạo DHCP server - ACL, Port security, ARP Inspection, DoS Defend - Tổng công suất nguồn cấp PoE: 300W - Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh	24th	Liên hệ

7	16 PORT APTEK SG1160	<p>Giao tiếp : 16 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45 Nguồn : 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Nhiệt độ hoạt động : 0 °C ~ 50 °C Tính năng nâng cao: IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-TX IEEE 802.3x Flow Control Capability IEEE 802.3x Flow Control for Full Duplex and back-pressure for half Duplex hỗ trợ đường truyền tốc độ cao cho camera HD, truyền hình độ nét cao,... khả năng chống sét lên đến 4Kv; Hỗ trợ đường truyền tốc độ cao cho các dịch vụ camera HD, truyền hình HD; Bandwidth: 32Gbps; MAC address: 8K; Khả năng chống sét đến 4Kv Đèn LED báo hiệu : LED cảnh báo hiển thị tình trạng kết nối hoặc sự cố của các cổng</p>	24th	1,320,000
8	16 PORT APTEK PoE SG1162P	<p>Giao tiếp : 16 cổng PoE Gigabit 10/100/1000Mbps - chuyên dụng cho WIFI Gigabit, camera - 16 port PoE Gigabit LAN chuẩn IEEE 802.af/at - 2 port uplink Gigabit LAN - Công suất tối đa của mỗi port PoE 30W, tổng công suất tối đa 250W. - Tích hợp VLAN mode (V mode): các port PoE sẽ bị cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink. - Khả năng chống sét 4kV - Nguồn: AC 100 ~ 240V - Dễ dàng sử dụng, không cần cấu hình</p>	24th	2,360,000
9	24 PORT APTEK SG1240	<p>24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45. - Tương thích với đa dạng các chuẩn Ethernet: 802.3, 802.3u, 802.3ab. - Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x Flow Control cho Full Duplex và back-pressure cho half Duplex - Hỗ trợ đường truyền tốc độ cao cho các dịch vụ camera HD, truyền hình HD. - Bandwidth: 48Gbps. - MAC address: 8K. - Khả năng chống sét đến 4Kv. - LED hiển thị tình trạng mỗi port LAN.</p>	24th	1,620,000
10	24 PORT APTEK SG2244P	<p>24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, RJ45. - Giao tiếp: 24 port x Gigabit Ethernet with PoE+ PSE, RJ-45 (Chuẩn IEEE 802.3af / 802.3at) 4 port uplink Gigabit, 2 port gigabit RJ45 và 2 port Gigabit SFP. 1 x Console Port, RJ45 - Cơ chế bảo mật mạng : Storm Control, DoS Defend, Access Control List... - Button (nút) : Nút Reset Factor - Nguồn : Nguồn: 100 ~ 240VAC - PoE Injector Port : 24 cổng Gigabit Ethernet PoE/PoE+ theo chuẩn 802.3af/at, RJ45</p>	24th	6,240,000
11	8 PORT DrayTek VigorSwitch G1080	<p>8 port LAN Gigabit , Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN (tối đa 8 VLAN) , Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền trên port 7 và 8 - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tiết kiệm điện theo chuẩn 802.3az Energy Efficient Ethernet - Tương thích với SWM trên các Router DrayTek - Tính năng Storm Control - Cấu hình bằng giao diện web - Quản lý tập trung bằng SWM (tích hợp trên Router DrayTek) / phần mềm VigorConnect (miễn phí), hoặc phần mềm VigorACS2 (tính phí)</p>	24th	940,000
12	8 PORT DrayTek VigorSwitch G2100	<p>Cổng kết nối: 8x 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ-45 2x 1000Mbps SFP slot , Bộ nhớ : Switching Capacity: 20 Gbps , Nguồn : AC 100-240V @ 0.7A , Standard (Chuẩn kết nối) : Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q Kích thước : 270(W) x 181(D) x 44(H) , Khối lượng : 1.78 kg</p>	24th	2,570,000
13	8 PORT DrayTek VigorSwitch P2100	<p>Cổng kết nối: 8 Port tốc độ 10/100/1000 Base - RJ-45; 2x 1000Mbps SFP slot , Bộ nhớ : Buffer Size 4.1 Mbit , Nguồn : AC 100-240V , Standard (Chuẩn kết nối) : PoE/PoE+(802.3af/802.3at) , Type mode A , Kích thước : 319(W) x 208(D) x 45(H) . Switch Draytek Vigor P2100 là thiết bị chuyển mạch Gigabit PoE được quản lý lớp 2+ nhỏ gọn, rất phù hợp cho ngôi nhà thông minh và chi nhánh/các trang web từ xa. Nó có các cổng 2x GbE SFP, cổng 8x Gigabit Ethernet PoE / PoE + với nguồn điện 140 watt và cổng giao diện điều khiển 1x.</p>	24th	4,380,000
14	12 PORT DrayTek VigorSwitch FX2120	<p>Switch Draytek Vigor FX2120 là một thiết bị mạng cao cấp được thiết kế để cung cấp hiệu suất và linh hoạt cao cho các môi trường mạng đòi hỏi tốc độ truyền dữ liệu cao. Với tốc độ 10Gbps/1000Mbps và 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot, sản phẩm này mang lại khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Số cổng 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot cung cấp sự linh hoạt cho việc kết nối các thiết bị và mở rộng mạng một cách dễ dàng. Các cổng SFP+ slot giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của kết nối mạng. Tốc độ :10Gbps/1000Mbps , Số cổng : 12 cổng 10Gbps/1000Mbps SFP+ slot Sản phẩm này có thể phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ việc xây dựng hạ tầng mạng trong các doanh nghiệp lớn đến triển khai trong các môi trường mạng yêu cầu tốc độ cao và khả năng mở rộng.</p>	24th	12,300,000
15	24 PORT DrayTek VigorSwitch G1282	<p>24 Port Web Smart Gigabit Switch G1282 - 24 port LAN Gigabit : 10/100/1000 Giga Ethernet, RJ-45 with PoE+ PSE, RJ-45 (Each port can support both IEEE 802.3af / 802.3at mode) , 4 x GbE Combo Ports, RJ45 + SFP , 1 x Factory Reset Button - Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN - IP Version : IPv4 , IPv6 - QoS : Support 8 Hardware Queues , Rate Limit , Port-based (Ingress/Egress) , Queue Setting : WRR Strict Priority , Class of Service : 802.1p CoS , DSCP , CoS-DSCP , IP Precedence - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền - Tính năng Spanning Tree giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - IGMP Snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tính năng Storm Control, DoS Attack Prevention - Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh - Quản lý tập trung bằng SWM (tích hợp trên Router DrayTek) / phần mềm VigorConnect (miễn phí), hoặc phần mềm VigorACS2 (tính phí)</p>	24th	4.295.000**
16	24 PORT DrayTek VigorSwitch G2282x	<p>Giao tiếp : 24 x LAN Gigabit; 4 x 10Gigabit SFP+ slot. Tốc độ : 1Gigabit RJ-45, 10Gigabit SFP+ , Chuẩn kết nối : 802.3ae/x/ua/ab... 802.1ad/ab/s/w..., Nguồn : AC100-240V , Kích thước : 440 mm x 205 mm x 44 mm (WxDxH) . Tính năng : Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation. - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền (8 group, mỗi group tối đa 8 port). Có các tính năng Layer 3 như: DHCP server/ Static Route/ VLAN route. Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống. IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video. DHCP snooping chống giả mạo DHCP server. ACL, Port security, IP Source Guard, ARP Inspection, DoS, Jumbo Frame. Hỗ trợ VLAN : Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation.</p>	24th	6,450,000
17	24 PORT DrayTek VigorSwitch P1282	<p>24 Port Gigabit Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Lan/SFP combo uplink port - 24 port LAN Gigabit PoE 802.3af/at - 04 port combo Gigabit RJ45 + SFP slot Gigabit - Quy định mức độ ưu tiên cho từng port - Quy định mức công suất tối đa cho từng port (W) - Theo dõi mức tiêu thụ của từng port (W / A) - Lập lịch cấp nguồn cho từng port (tiết kiệm điện năng) - Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, VoIP VLAN - Tính năng LACP giúp gộp băng thông các đường truyền - Tính năng Spanning Tree giúp tăng cường độ ổn định hệ thống - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video - Tính năng Storm Control, DoS Attack Prevention</p>	24th	10,800,000

18	54 PORT DrayTek VigorSwitch G2540x	Draytek VigorSwitch G2540x là một công tắc 10 Gbps được quản lý lớp 2+, được trang bị công Gigabit 48x và 6 x SFP + 10Gbps sợi liên kết. Hỗ trợ các tính năng nâng cao của Lớp 3, DHCP Server và VLAN Routing, VigorSwitch G2540x cải thiện hiệu quả mạng và giúp mạng LAN của bạn hoạt động liên tục ngay cả khi công ngoại tuyến, lý tưởng được đặt làm công tắc lõi trong SME / SMB. -Định tuyến DHCP Server & VLAN : Trong một mạng LAN lớn, nhiều lưu lượng truy cập không truy cập Internet mà đến các máy chủ trong mạng LAN. Chuyển đổi L2 + với các chức năng định tuyến của máy chủ DHCP và Vlan, vì thiết bị nhận lưu lượng truy cập trước bộ định tuyến. -Giao tiếp : 48 x 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ-45; 6x 1000Mbps/10Gbps SFP + , Chuẩn giao tiếp : 802.1q, Button (nút) : 1x Factory Reset Button , Nguồn : AC 100-240V @ 2A , Nhiệt độ hoạt động : 0 to 50°C. Kích 54-Port Layer2+ Managed Gigabit Switch (48 Port Gigabit + 6 Port 10Gigabit SFP) - 48 port LAN Gigabit; 6 port Gigabit / 10Gigabit SFP+ slot. - Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Surveillance VLAN, VLAN Management Q-in-Q basic, Port Isolation. - Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền (8 group, mỗi group tối đa 8 port). - Có các tính năng Layer 3 như: DHCP server/ Static Route/ VLAN route. - Tính năng Spanning Tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống. - IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video. - DHCP snooping chống giả mạo DHCP server. - ACL, Port security, IP Source Guard, ARP Inspection, DoS, Jumbo Frame. - Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh - Quản lý tập trung bằng SWM tích hợp trên Router DrayTek / phần mềm VigorConnect (miễn phí), hoặc phần	24th	14,550,000
19	54 PORT DrayTek VigorSwitch G2540XS	Hub 5 cổng Gigabit , Giao tiếp : 5 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Nguồn : 5V/0.6A Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 105x70x24.9 mm (W X D X H) Hub 8 cổng Gigabit , Tính năng : High Power PoE+, lên đến 205m. Chế độ: Cố lập (Isolation) , Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x , Nguồn : 53.5V/1.31A , Cổng kết nối : 5 cổng 10/100/1000Mbps Ports, 4 x cổng PoE+, Vô kim loại , Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90% RH, không ngưng tụ (Hoạt Động). 5%-95% RH, không ngưng tụ (Lưu trữ) , Kích thước : 99.8mm x 98mm x 25mm	24th	13,950,000
20	5 Port Mercusys MS105G Gigabit	Hub 5 cổng Gigabit , Giao tiếp : 5 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Nguồn : 5V/0.6A Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 105x70x24.9 mm (W X D X H)	24th	195,000
21	5 Port Mercusys Switch PoE+ MS105GP	Hub 5 cổng Gigabit , Tính năng : High Power PoE+, lên đến 205m. Chế độ: Cố lập (Isolation) , Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x , Nguồn : 53.5V/1.31A , Cổng kết nối : 5 cổng 10/100/1000Mbps Ports, 4 x cổng PoE+, Vô kim loại , Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90% RH, không ngưng tụ (Hoạt Động). 5%-95% RH, không ngưng tụ (Lưu trữ) , Kích thước : 99.8mm x 98mm x 25mm	24th	449,000
22	8 Port Mercusys MS108G Gigabit	Hub 8 cổng Gigabit , Giao tiếp : 8 x 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX , Nguồn : 9V/0.6A Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD , Kích thước : 127 x 60.3 x 22 mm(W X D X H)	24th	339,000
23	8 Port Mercusys Switch PoE+ MS108GP	Hub 8 cổng Gigabit , Tính năng : High Power PoE+, lên đến 205m. Chế độ: Cố lập (Isolation) , Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE 802.3x , Nguồn : 53.5V/1.31A , Cổng kết nối : 8 cổng 10/100/1000Mbps Ports, 7 x cổng PoE+, Vô kim loại , Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX , Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C, Độ ẩm môi trường : 10%-90% RH, không ngưng tụ (Hoạt Động). 5%-95% RH, không ngưng tụ (Lưu trữ) , Kích thước : 99.8mm x 98mm x 25mm	24th	659,000
24	5 PORT TP-LINK SG1005D	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 5 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 PortsAUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX	24th	255,000
25	5 PORT TP-LINK LS105G	Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps , Chuẩn kết nối: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x , Nguồn : 5VDC/0.6A, 3.7W . Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000Mbps LAN RJ-45, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports, Nhiệt độ hoạt động : 0°C-40°C , MAC Address Table : 2K , Kích thước : 90 mm x 72 mm x 23 mm , Tính năng Công nghệ xanh, Kiểm soát luồng, 802.3X Back Pressure	24th	335,000
26	5 PORT TP-LINK TL-SG105	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 5 cổng 10/100/1000Mbps, Tự động đàm phán, Tự động-cổng MDI/MDIX , Tốc độ : 7.4Mpps , Điện năng tiêu thụ : tối đa 2.3W (220V/50Hz) . Chất liệu : Vô thép , Đèn LED báo hiệu . Hệ thống nguồn; Chi bảo Liên Kết/ Hoạt Động được tích hợp trên mỗi cổng RJ-45 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p	24th	360,000
27	5 PORT TP-LINK TL-SG105E	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 5 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p . Bộ nhớ: Bộ nhớ đệm gói :1.5Mb . Nguồn : 9VDC/0.6A Switch TP-Link TL-SG105E trang bị cho mình 5 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 Mbps, cung cấp giám sát mạng, ưu tiên các lưu lượng truy cập mạng và các tính năng VLAN. Bạn có thể dễ dàng thiết lập mạng trên thiết bị đơn giản và nhanh chóng với kết nối plug-and-play. Ngoài ra còn có thể quản lý tập trung tất cả các thiết bị chuyển mạch thông minh trong nhà một cách dễ dàng với tiện ích cấu hình Easy Smart. Công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo của TL-SG105E giúp tiết kiệm đến 75% tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 5 x Cổng RJ45 10/100/1000Mbps , Switch 4 cổng PoE+ Chuyển Dụng (Tổng Nguồn 65 W) Cho Nhiều Ứng Dụng , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.1p	24th	630,000
28	5 PORT TP-LINK TL-SG1005P	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 5 x Cổng RJ45 10/100/1000Mbps , Switch 4 cổng PoE+ Chuyển Dụng (Tổng Nguồn 65 W) Cho Nhiều Ứng Dụng , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.1p Tuân theo chuẩn 802.3af/at PoE+ hỗ trợ lên đến 30W trên mỗi cổng PoE. Tổng nguồn PoE 65 W* với 4 cổng PoE với một loạt các ứng dụng như giám sát cho văn phòng, ký túc xá và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị hoàn toàn tương thích với camera IP, điểm truy cập, điện thoại IP, máy tính, máy in, v.v.	24th	830,000
29	8 PORT TP-LINK SG1008D	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 8 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 PortsAUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX - 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động , Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng đến 80% , Vô nhựa, thiết kế để bàn hoặc để treo tường , Cảm và sử dụng, không đòi hỏi phải cấu hình	24th	400,000
30	8 PORT TP-LINK LS108G	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 8 cổng 10/100/1000Mbps, Cổng RJ45 10/100/1000Mbps tính năng tự động đàm phán, hỗ trợ Auto MDI/MDIX , Công nghệ Ethernet Green giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ , Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy , Vô bằng thép (SAT), thiết kế để bàn hoặc treo tường , Hỗ trợ QoS 802.1p/DSCP và tính năng IGMP snooping , Thiết kế cảm và sử dụng giúp đơn giản hóa cài đặt	24th	Liên hệ
31	8 PORT TP-LINK TL-SG108	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 8 x cổng mạng 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) , Tốc độ : 11.9Mpps , Điện năng tiêu thụ : tối đa 3.97 (220V/50Hz) , Đầu ra : 9VDC / 0.6A , Chất liệu : Vô thép(SAT) , Đèn LED báo hiệu , Hệ thống điện; Chi số liên kết, tốc độ và hoạt động trên mỗi cổng được tích hợp trong mỗi cổng RJ-45 , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1p	24th	470,000
32	8 PORT TP-LINK TL-SG108E	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 8 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p . Bộ nhớ : Switching Capacity:16 Gbps , Nguồn : 5 VDC/ 0.6 A , Kích thước 158 x 101 x 25 mm Quản trị viên có thể giám sát lưu lượng hiệu quả thông các tính năng Port Mirroring, Loop Prevention và Cable Diagnostics. Để tối ưu hóa lưu lượng trên mạng doanh nghiệp của bạn, Hơn nữa, Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến, TL-SG108E tiết kiệm hơn đến 58% điện năng tiêu thụ, tạo ra giải pháp thân thiện với môi trường cho mạng doanh nghiệp của bạn.	24th	829,000
33	8 PORT TP-LINK TL-SG1008P	Thiết bị mạng PoE TPLink 8P TL-SG1008P có vẻ ngoài tinh tế, kết hợp với 8 cổng kết nối tiện lợi. Ngoài ra còn có được trang bị thêm cấu hình QoS 802.1p/DSCP vượt mà. Đây chính là sản phẩm dành cho hộ gia đình đồng người hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - 4 cổng PoE, truyền tải dữ liệu và nguồn cùng một cáp - Hoạt động với các thiết bị nguồn tuân theo chuẩn IEEE 802.3af - Không yêu cầu cấu hình và cài đặt - QoS 802.1p/DSCP lưu lượng độ nhạy cao truyền tải vượt - Hỗ trợ PoE nguồn lên đến 15.4W cho mỗi cổng PoE	24th	1,170,000
34	8 PORT TP-LINK TL-SG1008MP	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn - Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 126W và lên đến 30W một cổng - Thiết kế đơn giản chỉ cần cảm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình	24th	1,670,000
35	8 PORT TP-LINK 8 cổng 10G Desktop Rackmount TL-SX1008	Tính năng : Chia công mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz Tốc độ : 10G , Số cổng : 8 Port 10G Nguồn : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.8A Nhiệt độ hoạt động : 0-50 °C (32-122 °F) Đèn LED báo hiệu : System Power: 1 ; Link/Act Indicators: 8, 1 Indicator per port built into each RJ-45 port	24th	8,950,000

36	10 PORT TP-LINK TL-SG1210P (10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+)	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 9 cổng RJ45 10/100/1000Mbps , 1 Gigabit SFP port - Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn - Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 63W và lên đến 30W một cổng - Thiết kế đơn giản chỉ cần cắm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình	24th	1,490,000
37	10 PORT TP-LINK TL-SG2210MP (10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+)	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 8x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports; 2x 100/1000 Mbps SFP Slots - Được trang bị 8 cổng hỗ trợ PoE+ để truyền tải dữ liệu và nguồn thông qua cáp đơn - Hoạt động với các thiết bị theo chuẩn IEEE 802.3af/at, mở rộng mạng gia đình và văn phòng - Công nghệ tiết kiệm năng lượng cải tiến tiết kiệm điện năng lên đến 75% - Hỗ trợ chuẩn PoE+ với tổng nguồn 150W và lên đến 30W một cổng - Thiết kế đơn giản chỉ cần cắm và sử dụng, không yêu cầu cấu hình	24th	Liên hệ
38	16 PORT TP-LINK SG116	Tốc độ 10/100/1000 Base , Hỗ trợ MDI/MDIX tự động; Hỗ trợ tính năng 802.1p/DSCP QoS và IGMP Snooping , Chất liệu : Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc treo tường , Đèn LED báo hiệu : Hệ thống nguồn; Các chỉ báo Link/Act trên mỗi cổng được tích hợp vào mỗi cổng RJ-45	24th	1,240,000
39	16 PORT TP-LINK SG1016D	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps (Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX) , Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz , Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: loại UTP cấp 3, 4, 5 (tối đa 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: loại UTP hoặc cáp ở trên 5, 5e (tối đa 100m) , Khối lượng : 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm)	24th	1,270,000
40	16 PORT TP-LINK TL-SG1016	Tốc độ 10/100/1000 Base , Bộ nhớ : Switching Capacity 32Gbps , Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz , Cổng kết nối: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x , Kích thước : 440*180*44 mm , tiết kiệm 15% công suất tiêu thụ và 80% vật liệu đóng gói có thể tái chế được, biến thiết bị thành một giải pháp thân thiện với môi trường nhờ công nghệ tiết kiệm năng lượng sáng tạo. TP-Link TL-SG1016 có thể kiểm soát luồng IEEE 802.3x cho chế độ Full Duplex và backpressure cho chế độ	24th	1,430,000
41	16 PORT TP-LINK TL-SG116E	Tốc độ 10/100/1000 Base , 16 cổng RJ45 10/100/1000Mbps Cắm và Chạy, không yêu cầu cấu hình Vỏ kim loại bền với chất lượng vượt trội và thiết kế chuyên nghiệp Quản lý thông minh thông qua giao diện người dùng web và tiện ích tải xuống Công nghệ xanh giúp tiết kiệm điện năng	24th	1,670,000
42	16 PORT TP-LINK TL-SG1016DE	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps , Bộ nhớ : Switching Capacity 32Gbps , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p , Nguồn: 100-240VAC, 50/60Hz	24th	Liên hệ
43	16 PORT TP-LINK Quản lý JetStream L2+ 16 Cổng 10GE SFP+ TL-SX3016F	Tính năng : Chia cổng mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : 16x khe SFP+ 10GE ; 1x cổng Console RJ45 ; 1x cổng Console Micro-USB Tốc độ : 10GE SFP+ , Số cổng : 16 Cổng 10GE SFP+ Nguồn : 100-240 V AC-50/60 Hz Nhiệt độ hoạt động : 0-45 °C (32-113 °F)	24th	Liên hệ
44	18 PORT TP-LINK TL-SG1218MP (16 port PoE)	Tốc độ : 10/100/1000Mbps , số cổng : 18 port (16 port PoE) Switch TP-Link 18 port (16 port PoE) TL-SG1218MP có thiết kế với lớp vỏ kim loại bền bỉ, lưới tản nhiệt chuyên nghiệp đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong 0-50 độ C với độ tin cậy cao, ổn định. Thiết bị phù hợp với nhiều ứng dụng, có thể sử dụng cho văn phòng, doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị mạng này hoàn toàn tương thích với camera IP, điểm truy cập, điện thoại IP, máy tính, máy in... Với switch TP-Link TL-SG1218MP, bạn chỉ cần cắm điện, kết nối thiết bị và sử dụng một cách nhanh chóng, không cần cấu hình phức tạp. Tính năng nổi bật Switch TP-Link 18 port (16 port PoE) TL-SG1218MP đảm bảo lưu lượng truy cập cho các ứng dụng nhạy với độ trễ, ví dụ như gọi thoại và video bằng cách chỉ định mức độ ưu tiên của lưu lượng dựa trên Chất lượng dịch vụ (QoS). Quản lý nguồn điện thông minh trên TP-Link TL-SG1218MP sẽ tự động cắt nguồn điện của các cổng ưu tiên thấp hơn để đảm bảo cung cấp điện cho các cổng ưu tiên cao khi tổng mức tiêu thụ điện của bạn vượt quá	24th	3,550,000
45	24 PORT TP-LINK SG1024D	Giao tiếp : 24 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) Nguồn : 100-240VAC, 50/60Hz Kết nối mạng LAN : 10BASE-T: Cấp UTP loại 3, 4, 5 (tối đa 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cấp UTP loại 5, 5e hoặc trên (tối đa 100m) Chất liệu : steel case , Kích thước : 294*180*44 mm	24th	1,700,000
46	24 PORT TP-LINK TL-SG1024DE	Tốc độ 10/100/1000 Base , Giao tiếp : 24 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps (Hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI / MDIX) , Bộ nhớ : Switching Capacity 48Gbps; Bộ nhớ đệm gói : 512KB , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p , Nguồn: 100-240VAC, 50/60Hz , Kích thước : 294*180*44 mm	24th	2,230,000
47	28 PORT TP-LINK TL-SG1428PE Gigabit with 24-Port PoE	Tính năng : Chia cổng mạng và truyền dữ liệu Giao tiếp : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Tốc độ : 10/100/1000Mbps Nguồn : 100-240V AC, 50/60 Hz Nhiệt độ hoạt động : 0°C-50°C (32°F-122°F) Kích thước : 440 x 220 x 44 mm	24th	Liên hệ
48	48 PORT TP-LINK SG1048	Tốc độ 10/100/1000 Base - 19 Inch steel case - Rackmount Switch, Giao tiếp: 48 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 Ports , AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX	24th	Liên hệ
49	4 PORT D-LINK DGS-F1006P	Giga Switch 4 cổng PoE 10/100/1000 Mbps RJ45, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps. Tổng công suất 60W. PoE chuẩn IEEE 802.3af dan 802.3at. Hỗ trợ khoảng cách truyền dữ liệu và PoE lên đến 250 Mét. Hỗ trợ chống sét lan truyền lên đến 6KV. Hỗ trợ cách ly cổng máy khách và QoS. Plug & Play dễ dàng	36th	1,030,000
50	5 PORT D-LINK DGS-1005A(NHỰA)	Bộ chia cổng mạng 5 cổng 10/100/1000 DGS-1005A: - 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết bị có hỗ trợ tự động MDI / MDIX Crossover, RJ45; Plug&Play - Khả năng chuyển mạch Store & Forward - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	36th	269,000
51	5 PORT D-LINK DGS-105GL (SẮT)	Bộ chia tín hiệu mạng 5 cổng DGS-105GL: - 5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps. - Tự động điều chỉnh MDI / MDIX cho tất cả các cổng - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện. - Vỏ bằng kim loại.	36th	329,000
52	5 PORT D-LINK DGS-F1005P-E	Bộ chia cổng mạng 5 cổng 10/100/1000 DGS-F1005P-E : tích hợp cho CCTV - 4 cổng PoE+ 1 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 60W - Hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các thiết bị chuẩn IEEE 802.3af - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE - Chống sét lan truyền 6KV	36th	749,000
53	8 PORT D-LINK DGS-1008A(NHỰA)	Bộ chia cổng mạng 8 cổng 10/100/1000 DGS-1008A: - 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) - Thiết bị có hỗ trợ tự động MDI / MDIX Crossover, RJ45; Plug&Play - Khả năng chuyển mạch Store & Forward - Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhựa.	36th	419,000

54	8 PORT D-LINK DGS-108GL (SẮT)	Bộ chia mạng 8 cổng DGS-108GL. - 8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps. - Tự động điều chỉnh MDI / MDIX cho tất cả các cổng - 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	36th	495.000**
55	10 PORT D-LINK DGS-F1010P-E	Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm điện Bộ chia công mạng 250M 10 cổng 10/100/1000 DGS-F1010P-E : Tích hợp cho CCTV - 8 cổng PoE+ 2 cổng Uplink Gigabyte 10/100/1000 Mbps - Công Suất PoE 96W - Hỗ trợ cấp nguồn PoE cho các thiết bị chuẩn IEEE 802.3af - Hỗ trợ cấp nguồn và truyền dữ liệu lên đến 250M - Tính năng thông minh: Extend, VLAN, QoS, PoE - Chống sét lan truyền 6KV	36th	1,650,000
56	16 PORT D-LINK DGS-1016C	Bộ Chia Mạng 16 Cổng Gigabit DGS-1016C: - Giga Switch 16 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. - Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. - Gắn được tủ Rack 19" - Vỏ bằng kim loại.	36th	1,180,000
57	16 PORT D-LINK DGS-F1006P	Tốc độ 10/100/1000 Base - Giao tiếp : 4 x 10/100/1000 cổng BASE-T ; 2 x 10/100/1000 cổng BASE-T Uplink Tổng công suất : 60 W , Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.3af; IEEE 802.3at . Giải pháp PoE mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí để cung cấp năng lượng cho các thiết bị hỗ trợ PoE của bạn như camera IP, CCTV, VoIP, AP, v.v. Được trang bị công nghệ mở rộng PoE, DGS-F1006P-E có khả năng cung cấp PoE 802.3af / at lên đến 250m với truyền dữ liệu. Tiết kiệm chi phí cho giải pháp đường dài . Bảo vệ đột biến 6KV : D-Link 250M được cải tiến với khả năng chống sét lan truyền 6KV Bảo vệ hiệu quả thiết bị khỏi hư hỏng ánh sáng, đặc biệt nếu sử dụng trên camera AP / IP lắp đặt ngoài trời hoặc ở vị trí cao hơn Tầng cường với chức năng VLAN : Với một nút bấm, có lập công đường xuống với nhau có thể ngăn chặn bảo mạng một cách hiệu quả và cải thiện hiệu suất mạng	36th	1,080,000
58	16 PORT D-LINK DGS-F1018P-E	Switch D-Link DGS-F1018P-E có 16 cổng 10/100BASE-TX hỗ trợ giao thức IEEE 802.3af/at PoE và là thiết bị Plug-and-Play không yêu cầu cấu hình nên việc thiết lập rất đơn giản và không rắc rối, đồng thời bạn có thể dễ dàng kết nối nhiều máy tính, chia sẻ tệp, nhạc và video qua mạng gia đình hoặc văn phòng nhỏ của mình hoặc thậm chí tạo môi trường chơi trò chơi nhiều người chơi. Switch D-Link DGS-F1018P-E Kiểm soát luồng 802.3x trên mỗi cổng giúp giảm thiểu các gói bị rời khi bộ đệm nhận của cổng đầy, mang lại cho bạn kết nối đáng tin cậy hơn cho tất cả các thiết bị được kết nối của bạn. Switch D-Link DGS-F1018P-E thiết kế công tắc hoạt động ở 4 chế độ hoạt động. Các cổng 1-16 cách ly với nhau có thể ngăn chặn hiệu quả các cơn bão mạng và cải thiện hiệu suất mạng. Sản phẩm hỗ trợ cung cấp điện đường dài 250 mét và tự động phát hiện nguồn của cổng, tắt nguồn và khởi động lại thiết bị nếu tìm thấy thiết bị PD gặp sự cố	36th	5,450,000
59	24 PORT D-LINK DGS-1024C	Bộ Chia Mạng 24 Cổng Gigabit DGS-1024C: - Giga Switch 24 cổng 10/100/1000M RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ, tính năng chuyển mạch Store & Forward. - Hỗ trợ Bitcoin, Bootroom cho phòng Game. - Gắn được tủ Rack 19" - Vỏ bằng kim loại.	36th	1,440,000**
60	24 PORT D-LINK DGS-F1026P-E	Switch D-Link DGS-F1026P-E được trang bị công nghệ mở rộng PoE, mang lại khả năng cung cấp PoE 802.3af/at lên đến 250m với truyền dữ liệu, giúp tiết kiệm chi phí cho giải pháp đường dài Switch D-Link DGS-F1026P-E được cải tiến với khả năng chống sét lan truyền 6KV bảo vệ hiệu quả thiết bị khỏi hư hại do ánh sáng, đặc biệt nếu sử dụng trên camera AP/IP lắp đặt ngoài trời hoặc ở vị trí cao hơn Chỉ với một nút bấm, có lập công đường xuống với nhau là bạn có thể ngăn chặn hiệu quả các cơn bão mạng và cải thiện hiệu suất mạng Switch D-Link DGS-F1026P-E giúp cải thiện mức độ ưu tiên của gói video, tạo ưu tiên cao cho truyền phát video, giải pháp hoàn hảo cho camera IP/CCTV. Ngoài ra sản phẩm còn tự động phát hiện thiết bị PoE không phản hồi và khởi động lại thiết bị để khôi phục	36th	6,890,000
61	5 PORT TOTOLINK S505G	Tốc độ 10/100/1000 Base - Switch Gigabit 5 cổng , Tương thích IEEE 802.3u/ab/x. Tự nhận cấp thẳng, cấp chéo , Chế độ MDI/MDIX tự động	24th	245,000
62	8 PORT TOTOLINK S808G	Tốc độ 10/100/1000 Base - Switch Gigabit 8 cổng , Tương thích IEEE 802.3u/ab/x. Tự nhận cấp thẳng, cấp chéo , Chế độ MDI/MDIX tự động	24th	365,000
63	16 PORT TOTOLINK SG16D	Tốc độ 10/100/1000 Base - Switch Gigabit 16 cổng , Tương thích IEEE 802.3u/ab/x. Tự nhận cấp thẳng, cấp chéo , Chế độ MDI/MDIX tự động	24th	1,280,000
64	24 PORT TOTOLINK SG24D	Tốc độ 10/100/1000 Base - Switch Gigabit 24 cổng , Tương thích IEEE 802.3u/ab/x. Tự nhận cấp thẳng, cấp chéo , Chế độ MDI/MDIX tự động	24th	liên hệ
65	Switch 8 Port 10/100/1000 RUIJIE RG-ES08G	- 8 cổng 10/100/1000BASE-T . Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - Half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA. MAC: 4K. Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm. Chất liệu: Vỏ nhựa	36th	510,000
66	Switch 8 Port 10/100/1000 RUIJIE RG-ES108GD	Thiết bị mạng HUB-SWITCH Ruijie RG-ES108GD Switch không được quản lý 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps . Tốc độ chuyển gói tin: 11.9Mpps Chế độ Half-duplex, full-duplex, tự động đàm phán, hỗ trợ MDI/MDIX tự động Nguồn DC 5V / 1A. MAC: 8K. Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C Kích thước: 160 x 75 x 24mm. Chất liệu: Vỏ kim loại	36th	Liên hệ
67	Switch Tenda TEG1105P 63W (5 Port GIGA with 4 Port PoE)	Switch 5-Cổng GIGA với 4 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt	36th	770,000
68	Switch 8 Port Tenda TEG1008M	Giga Switch 8 Port Gigabit RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ (Vỏ thép), chống sét nguồn và trên Port	36th	455,000
69	Switch Tenda TEF1109P	9 cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt, chống sét 6KV	36th	1,020,000
70	Switch Tenda TEF1110P 63W	Switch 10 cổng LAN với 8 cổng PoE + 2 cổng Uplink 10/100, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 63W, Vỏ sắt chống sét 6KV	36th	1,090,000
71	Switch Tenda TEF1110P 102W	Switch 10 cổng LAN với 8 cổng PoE + 2 cổng Giga 1000M, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 102W, Vỏ sắt chống sét 6KV	36th	1,650,000
72	Switch Tenda TEG1110PF 102W (8 cổng PoE + 1 SFP)	Switch 9 cổng Giga với 8 cổng PoE + 1 SFP, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 102W, Vỏ sắt chống sét 6KV	36th	1,850,000
73	Switch Tenda TEF1118P 150W (16 cổng PoE + 1 cổng Giga 1000M + 1 cổng 1G SFP)	Switch với 16 cổng PoE + 1 cổng Giga 1000M + 1 cổng 1G SFP, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 150W, Vỏ sắt 13' CrackMount	36th	2,480,000
74	Switch 24 Port Tenda TEG1024G	Giga Switch 24 Port 10/100/1000Mbps RJ45; MDI-MDIX, Plug&Play, tự động dò tìm tốc độ (Vỏ thép 19 inch-RACK) nguồn trực tiếp, chống sét nguồn và trên Port	36th	1,550,000
75	Switch Tenda TEF1126P 250W (24 cổng PoE + 1 cổng Giga 1000M + 1 cổng 1G SFP)	Switch với 24 cổng PoE + 1 cổng Giga 1000M + 1 cổng 1G SFP, Chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 250W, Vỏ sắt 19' CrackMount	36th	4,650,000
76	Switch 5 Port H3C Magic BS205	Cổng kết nối : 5 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 5V DC, 0.6 A, 2.5W . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 2k , Kích thước : 27 mm x 120 mm x 90 mm , Khối lượng : 0.25 kg , Bảng thông chuyển mạch : 10 Gbps	36th	355,000

77	Switch 5 Port PoE+ H3C Magic BS205T-P	Cổng kết nối : 4 x 10/100/1000 Mbps PoE+ LAN RJ-45 + 1 x 10/100/1000 Mbps Up-link LAN RJ-45 , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Nguồn : 54V DC, 1.17 A, Tính năng : Quản lý từ xa qua Cloud khi kết hợp với các dòng Router Magic BR . Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C , Chế độ hoạt động : Tiêu chuẩn (Standard), Cách ly công (Isolation) , MAC Address Table : 2K , Chất liệu : Vô kim loại , Quản trị mạng : Magician APP (iOS, Android), Web management. Bảng thông chuyên mạch : 10Gbps , Kích thước : 27 mm x 155 mm x 58 mm . Khối lượng : 0.67 kg	36th	1,170,000
78	Switch 8 Port H3C Magic BS208	Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 12V DC, 0.5 A, 4W . Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table : 4K , Kích thước : 27 mm x 156 mm x 105 mm , Khối lượng : 0.35 kg , Bảng thông chuyên mạch : 16Gbps	36th	515,000
79	Switch 10 Port PoE+ H3C BS210T-P (10 port/ 10/100/1000 Mbps/ Unmanaged)	Cổng kết nối : 8 x 10/100/1000 Mbps PoE+ LAN RJ-45 + 2 x 10/100/1000 Mbps Up-Link LAN RJ-45, Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Nguồn : 54V DC, 1.17 A, 57W (Max), Tính năng : Quản lý từ xa qua Cloud khi kết hợp với các dòng Router Magic BR . Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C , Chế độ hoạt động : Tiêu chuẩn (Standard), Cách ly công (Isolation) , MAC Address Table : 4K , Bảng thông chuyên mạch : 20 Gbps , Chất liệu : Vô kim loại . Kích thước : 27 mm x 205 mm x 85 mm . Khối lượng : 0.93 kg .	36th	2,070,000
80	Switch 16 Port H3C Magic BS216	Cổng kết nối : 16 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 100 to 240V AC. Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table :8K , Kích thước : 44 mm x 294 mm x 179 mm , Khối lượng : 1.87 kg , Bảng thông chuyên mạch :32 Gbps	36th	1,700,000
81	Switch 24 Port H3C Magic BS224	Cổng kết nối : 24 x 10/100/1000 Mbps LAN , Tốc độ : 10/100/1000 Mbps , Chuẩn kết nối : IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab , Nguồn : 100 to 240V AC. Nhiệt độ hoạt động : 0°C đến 40°C MAC Address Table :8K , Kích thước : 44 mm x 294 mm x 179 mm , Khối lượng : 1.96 kg , Bảng thông chuyên mạch :48 Gbps	36th	2,700,000
82	Switch Gigabit Cisco CBS110-5T-D-EU	5-ports Gbps; auto negotiated port. Performance: Switch capacity 16 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 11.9 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based.	12th	1,130,000
83	Switch Cisco CBS110-8T-D-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 8-port GE, Desktop, Ext PS - CBS110-8T-D-EU Tính năng kỹ thuật : 8-ports Gbps; auto negotiated port. Performance: Switch capacity 16 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 11.9 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based.	12th	1,160,000
84	Switch Cisco CBS250-8T-E-2G-EU	Cisco CBS250 Smart 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS250-8T-E-2G-EU Tính năng kỹ thuật : 8-ports Gbps; 2 x 1G RJ45/SFP combo. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 14.88; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 20.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	4,640,000
85	Switch Cisco CBS350-8T-E-2G-EU	CBS350-8T-E-2G-EU Cisco CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo - CBS350-8T-E-2G-EU Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 14.88; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 20.0. Stacking : Up to 4 units in a stack. Up to 192 ports managed as a single system with hardware failover. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service, ACLs, Standards, IPv6, Management, ...	12th	4,840,000
86	Switch Gigabit Cisco CBS110-16T-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE - CBS110-16T-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; auto negotiated port. Performance: Switch capacity 32 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 23.8 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based.	12th	3,050,000
87	Switch 16 ports Gbps (gồm 8 ports PoE) Cisco CBS110-16PP-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 16-port GE, Partial PoE with 64W power budget - CBS110-16PP-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; auto negotiated port.(gồm 8-ports PoE công suất tổng 64W) Performance: Switch capacity 32 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 23.8 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based."	12th	5,250,000
88	Switch Cisco CBS250-16T-2G-EU	Cisco CBS250 Smart 16-port GE, 2x1G SFP - CBS250-16T-2G-EU Tính năng kỹ thuật : 16-ports Gbps; 2 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 26.78; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 36.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	5,850,000
89	Switch Cisco CBS350-16T-2G-EU	Cisco CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP - CBS350-16T-2G-EU Tính năng kỹ thuật : Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 26.78; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 36.0. Stacking : Up to 4 units in a stack. Up to 192 ports managed as a single system with hardware failover. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service, ACLs, Standards, IPv6, Management, ...	12th	8,190,000
90	Switch Gigabit Cisco CBS110-24T-EU	Cisco CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared - CBS110-24T-EU Tính năng kỹ thuật : 24-port Gbps + 2 SFP (combo with 2 Gigabit Ethernet). Performance: Switch capacity 48 Gbps, Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) 35.7 mpps. HOL(Head of line) blocking prevention, QoS: priority levels 4 hardware queues, scheduling priority queuing and weighted round-robin (WRR), class of service 802.1p priority based.	12th	4,620,000

91	Switch Cisco CBS220-24T-4G	CBS220 Smart 24-port GE, 4 Gigabit SFP - CBS220-24T-4G Tính năng kỹ thuật : 24-ports Gbps; 4 x 1G SFP. Performance: Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) 41.66; Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 56.0. Ease of Management and Deployment; High Reliability and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact Design; Power Efficiency; Peace of Mind and Investment Protection. Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of Service...	12th	5,950,000
92	Switch Cisco SF350-24-K9	Cisco 24-port 10/100 Mbps Managed Switch - SF350-24-K9 Tính năng kỹ thuật : 24 10/100 Mbps ports + 2 Gigabit copper/SFP combo + 2 SFP ports. Performance: Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets): 9.52 ; Switching capacity in gigabits per second (Gbps): 12.8. Layer 2 Switching : Spanning Tree Protocol, Port grouping, VLAN, Voice VLAN, Multicast TV VLAN, Q-in-Q VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay at Layer 2, Internet	12th	4,950,000
93	Switch Cisco SG220-50-K9	Cisco 48-port Gigabit + 2-port combo mini-GBIT Smart Switch - SG220-50-K9 Tính năng kỹ thuật : 48-port Gigabit; 2 Combo mini-GBIC ports. Performance: Switching capacity 100 Gbps. Layer 2: Port grouping up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation, Support for up to 256 VLANs simultaneously (out of 4096 VLAN IDs), Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention. Internet Group Management Protocol(IGMP) versions 1 and 2 snooping: IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups. QoS: Priority levels 4 : hardware queues, Scheduling: Priority queuing and weighted round-robin (WRR), Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS). Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, Security, Quality of Service, Standards, IPV6, Management, ...	12th	Liên hệ
94	5 PORT Linksys LGS105-AP	LINKSYS LGS105 UNMANAGED 5-PORT BUSINESS GIGABIT SWITCH • 5 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Layer 2, Switching Capacity 10 Gbps, 2K MAC • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 5V DC, 1.2 A, công suất tiêu thụ 2.22 W • Kích thước: 120x88x26 mm, trọng lượng 0.252 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C	24th	695.000**
95	8 PORT Linksys LGS108-AP	LINKSYS LGS108 UNMANAGED 8-PORT BUSINESS GIGABIT SWITCH • 8 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Layer 2, Switching Capacity 16 Gbps, 8K MAC • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 5VDC, công suất tiêu thụ 1.07W / 3.53W • Kích thước: 121x75x26 mm, trọng lượng 0.340 kg, nhiệt độ hoạt động 0-40°C	24th	1,020,000
96	8 PORT Linksys LGS108P	LINKSYS LGS108P UNMANAGED 8-PORT POE+ BUSINESS GIGABIT SWITCH • 8 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit với 4 cổng (từ 1-4) hỗ trợ PoE+ • Layer 2, Switching Capacity 16 Gbps, 8K MAC • Cấp nguồn PoE chuẩn IEEE 802.3 at/at (PoE+) tối đa 30W một cổng, tổng công suất 50W • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 54 VDC, 1.2 A, công suất tiêu thụ 7.0 W • Kích thước: 210x104x25 mm, trọng lượng 0.556 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C	24th	2,770,000
97	8 PORT Linksys LGS310C	Linksys LGS310C 8port Managed Gigabit Ethernet Switch with 2port SFP Gigabit Uplinks • 8 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit Ethernet + 2port SFP Gigabit Uplinks • Forwarding Rate 14.88Mbps, Switching Capacity 20Gbps, DRAM 256MB, 8K MAC, 10Kbytes Jumbo Frame • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 256 active VLANs (4,096 range) • Hỗ trợ giao thức IPv4 (63 max entries), IPv6 (21 max entries) • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security, DOS Attack Prevention, Port Isolation (Protected Ports)...) • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, SSH, DHCP client, system log, configuration upload and backup via HTTP or TFTP, PING, Traceroute, dual images, SNMP... • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 6.54W • Kích thước: 240 x 105 x 27 mm, trọng lượng 609g, nhiệt độ hoạt động 0 to 50°C	24th	3,550,000
98	8 PORT LINKSYS LGS308	SMART 8-PORT BUSINESS GIGABIT SWITCH • 8 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Forwarding Rate 11.90 Mpps, Switching Capacity 16 Gbps, DRAM 128 MB, 8K MAC, 9K Jumbo Frame • Hỗ trợ giao thức IPv6, 802.1q/p VLAN, IEEE 802.1d/s/w/x, IEEE 802.3u/ab/z/x/ad/az • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security...) • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 128 active VLANs (4,096 range) • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, DHCP client, system log, PING, dual images, SNMP... • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu, quản lý băng thông mạng cải tiến • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu, quản lý băng thông mạng cải tiến • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 7.93W • Kích thước: 210x104x25 mm, trọng lượng 0.528 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C	24th	1,670,000
99	8 PORT Linksys LGS308P PoE+	Thiết bị chuyên dùng với Camera và các thiết bị khác có PoE, 8 Port 10/100/1000 Mbps. 8 Port PoE+ , Công suất tối đa :72W, CPU MEMORY DRAM : 128MB; FORWARDING RATE : 11.90Mpps; SWITCHING CAPACITY : 16Gbps, MAC Address : 8K; JUMBO Frame (FE,GE) : 9K; Number of VLANs : 128 active VLANs (4,096 range), Proven Performance and Reliability, Easy Configuration and Management, Advanced Network Security, IPv6 Support, Thiết kế vỏ sắt.	24th	4,550,000
100	16 PORT Linksys LGS116	LINKSYS LGS116 UNMANAGED 16-PORT BUSINESS GIGABIT SWITCH • 16 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Layer 2, Switching Capacity 32 Gbps, 8K MAC • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 12VDC, 1A, công suất tiêu thụ 2.66 W / 9.32 W • Kích thước: 280x120x25 mm, trọng lượng 0.774 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C	24th	2,220,000

101	16 PORT Linksys LGS116P-AP	LINKSYS LGS116P UNMANAGED 16-PORT POE+ BUSINESS GIGABIT SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • 16 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit với 8 cổng (từ 1-8) hỗ trợ PoE+ • Layer 2, Switching Capacity 32 Gbps, 8K MAC • Cấp nguồn PoE chuẩn IEEE 802.3 af/at (PoE+) tối đa 30W một cổng, tổng công suất 80W • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 54 VDC, 1.66 A, công suất tiêu thụ 11.31W • Kích thước: 280x120x25 mm, trọng lượng 0.822 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C 	24th	4,300,000
102	Switch Gigabit LINKSYS LGS318 (16 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit + 2 x 10/100/1000Mbps cổng combo RJ45/SFP Gigabit)	LINKSYS LGS318 SMART 16-PORT + 2SFP BUSINESS GIGABIT SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • 16 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit + 2 x 10/100/1000Mbps cổng combo RJ45/SFP Gigabit • Forwarding Rate 26.79 Mpps, Switching Capacity 36 Gbps, DRAM 128 MB, 8K MAC, 9K Jumbo Frame • Hỗ trợ giao thức IPv6, 802.1q/p VLAN, IEEE 802.1d/s/w/x, IEEE 802.3u/ab/z/xd/az • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security...) • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 128 active VLANs (4,096 range) • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, DHCP client, system log, PING, dual images, SNMP... • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu, quản lý bằng thông mạng cài tiên • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 66W • Kích thước: 440x200x44 mm, trọng lượng 2.387 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C 	24th	4,950,000
103	24 PORT Linksys LGS124	LINKSYS LGS124 UNMANAGED 24-PORT BUSINESS GIGABIT SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • 24 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit • Layer 2, Switching Capacity 48 Gbps, 8K MAC • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 110-240 VAC, 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 4.39 W / 14.16 W • Kích thước: 440x200x44 mm, trọng lượng 2.374 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C 	24th	2,950,000
104	Switch Gigabit LINKSYS LGS124P (24 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit với 12 cổng (từ 1-6 và 13-18) hỗ trợ PoE+)	LINKSYS LGS124P UNMANAGED 24-PORT POE+ BUSINESS GIGABIT SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • 24 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit với 12 cổng (từ 1-6 và 13-18) hỗ trợ PoE+ • Layer 2, Switching Capacity 48 Gbps, 8K MAC • Cấp nguồn PoE chuẩn IEEE 802.3 af/at (PoE+) tối đa 30W một cổng, tổng công suất 120W • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu nhất • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V AC, 50/60Hz, công suất tiêu thụ 17.65W • Kích thước: 440x200x44 mm, trọng lượng 2.758 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C 	24th	6,980,000**
105	24 PORT Linksys LGS326	LINKSYS LGS326 SMART 24-PORT + 2SFP BUSINESS GIGABIT SWITCH <ul style="list-style-type: none"> • 24 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit + 2 x 10/100/1000Mbps cổng combo RJ45/SFP Gigabit • Forwarding Rate 38.69 Mpps, Switching Capacity 52 Gbps, DRAM 128 MB, 8K MAC, 9K Jumbo Frame • Hỗ trợ giao thức IPv6, 802.1q/p VLAN, IEEE 802.1d/s/w/x, IEEE 802.3u/ab/z/xd/az • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security...) • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 128 active VLANs (4,096 range) • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, DHCP client, system log, PING, dual images, SNMP... • QoS cho phép tự động thiết lập tốc độ tối ưu, quản lý bằng thông mạng cài tiên • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE 802.3az • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 66W • Kích thước: 440x200x44 mm, trọng lượng 2.424 kg, nhiệt độ hoạt động 0-50°C 	24th	7,490,000
106	Switch Linksys LGS328C-EU (24-Port Managed Gigabit Ethernet Switch with 4 10G SFP+ Uplinks)	Linksys LGS328C 24-Port Managed Gigabit Ethernet Switch with 4 10G SFP+ Uplinks <ul style="list-style-type: none"> • 24 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit Ethernet + 4 10G SFP Uplinks • Forwarding Rate 95.23 Mpps, Switching Capacity 128 Gbps, DRAM 512MB, 16K MAC, 12Kbytes Jumbo Frame • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 256 active VLANs (4,096 range) • Hỗ trợ giao thức IPv4 (63 max entries), IPv6 (21 max entries) • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security, DOS Attack Prevention, Port Isolation (Protected Ports)...) <ul style="list-style-type: none"> • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, SSH, DHCP client, system log, configuration upload and backup via HTTP or TFTP, PING, Traceroute, dual images, SNMP... • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 23.95W • Kích thước: 330 x 230 x 44 mm, trọng lượng 1989g, nhiệt độ hoạt động 0 to 50°C 	24th	9,700,000
107	Switch Linksys LGS352C-EU (48-Port Managed Gigabit Ethernet Switch with 4 SFP+ Uplinks)	Linksys LGS352C 48-Port Managed Gigabit Ethernet Switch with 4 SFP+ Uplinks <ul style="list-style-type: none"> • 48 x 10/100/1000Mbps cổng LAN Gigabit Ethernet + 4 cổng SFP+ 10 Gigabit • Forwarding Rate 130.95 Mpps, Switching Capacity 176 Gbps, DRAM 512MB, 32K MAC, 12Kbytes Jumbo Frame • Hỗ trợ Layer 2, Spanning Tree Protocol (STP), Storm Control, 256 active VLANs (4,096 range) • Hỗ trợ giao thức IPv4 (63 max entries), IPv6 (21 max entries) • Chế độ bảo mật nâng cao (802.1x Radius authentication, DHCP snooping, IP-MAC binding, port security, DOS Attack Prevention, Port Isolation (Protected Ports)...) <ul style="list-style-type: none"> • Quản lý bằng giao diện web (HTTP/HTTPS), Telnet, SSH, DHCP client, system log, configuration upload and backup via HTTP or TFTP, PING, Traceroute, dual images, SNMP... • Đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng EEE • Thiết kế để bàn, vỏ hợp kim siêu bền và cho phép tản nhiệt tốt • Điện áp 100-240V 50/60 Hz, công suất tiêu thụ 43.87W • Kích thước: 440 x 260 x 44 mm, trọng lượng 3468 g, nhiệt độ hoạt động 0 to 50°C 	24th	16,500,000
108	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1930 8G 2SFP SWITCH JL680A	Bộ chia mạng Aruba JL680A Instant On 1930 8 Cổng RJ-45 10/100/1000 Layer 2, 2 cổng quang SFP Switch	36th	3,950,000
109	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1930 8G 2SFP 124W JL681A	Là thiết bị chuyển mạch 8 port Gigabit cấp nguồn PoE với 2 cổng quang (SFP) được quản trị ở Layer 2. Là dòng sản phẩm mới của hãng Aruba, với giá cả phải chăng và dễ dàng triển khai rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.	36th	6,490,000
110	SWITCH ARUBA INSTANT ON 1830 24G 2SFP JL812A	Switch JL812A Aruba Instant On 1830 24G 2SFP có thiết kế 24 ports RJ-45 autosensing 10/100/1000, 2 ports SFP 1GbE. Thiết bị chuyển mạch JL812A là switch layer 2 Smart-Managed không quạt, có hiệu suất khá tốt với bộ xử lý ARM Cortex-A9 @ 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer: 1.5MB.	36th	Liên hệ
111	5 PORT HPE 1420 5G Switch JH327A	HPE 1420 5G Switch JH327A Ports : 5 autosensing 10/100/1000 ports. Packet buffer size: 1 Mb. Performance : 100 Mb Latency < 3 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 7.4 million pps (64-byte packets); Switching capacity 10 Gbps; MAC address table size 2048 entries."	36th	Liên hệ
112	8 PORT HP 1420-8G JH329A	Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports.	36th	1,180,000
113	Switch 24 PORT HP V1420-24G-2SFP JH017A	Tính năng kỹ thuật : Ports : 22 autosensing 10/100/1000 ports + 2 dual-personality ports; each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-Gbic slot. Memory and processor : 512 KB flash; packet buffer size: 512 KB Performance : 100 Mb Latency < 8.0 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 35.7 million pps (64-byte packets); Switching capacity 48 Gbps; MAC address table size 8000 entries.	36th	4,450,000

PRINT SERVER - (Giá đã bao gồm VAT)

1	PRINT SERVER DELTALINK DL-US1U/V	Cổng kết nối : 1 cổng USB + 1 cổng RJ45	06 th	1,390,000
2	PRINT SERVER DELTALINK DL-PS1P2U/V	Cổng kết nối : 1 cổng LPT + 2 cổng USB + 1 cổng RJ45	06 th	1,990,000
3	PRINT SERVER in qua LAN/ Wifi Ugreen 10941	Tính năng: Một trong máy in USB trong qua cổng LAN/ Wifi. Giao diện: USB 2.0, Micro USB, RJ45 . Giao diện cổng nguồn: Micro USB 5V/ 1A. Kết nối dây mạng: 10M/ 100M. Giao thức in có dây: RAW. Giao thức in Wifi: TCP/IP, IEEE802.11B/G/N. Kích thước: L69 x W55 x H20 (mm) Sản phẩm đi kèm: Sách hướng dẫn + Adapter nguồn Micro USB 5V/ 1A. Tương thích nhiều hệ điều hành Windows Xp/ 7/ 8/ 10, MacOS, Linux. Lưu ý: Printer Server không cần cài Driver khi sử dụng, nhưng máy in của bạn phải cài đặt Driver. Các máy hỗ trợ: Máy in USB mà Printer Server hỗ trợ HP, Canon, Epson, Brother, Sharp, Fuji Xerox, Lenovo, Aurora, Samsung, Konica minolta, Dell, Toshiba, Kyocera, Zebra, và máy in có hỗ trợ RAW. • Printer Server in có dây và không dây chỉ hỗ trợ máy in có giao thức RAW. • Một số máy không hỗ trợ: Canon LBP2900/ 2900+/ 3000/ 7200, HP P1108/ M403D, Epson 1390.	12 th	1,050,000
CONNECTOR - CABLE MẠNG				
1	CABLE DINTEK CAT5 (mét)	CHÍNH HÃNG	N/A	12,000
2	CABLE DINTEK CAT 5 100m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 100m (mã hàng : 1101-03040)	N/A	1,060,000
3	CABLE DINTEK CAT 5 305m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m (2 MÀU : XÁM , TRẮNG) (mã hàng : 1101-03029) , khoảng cách hoạt động 150m	N/A	2,450,000
4	CABLE DINTEK CAT 5 305m CHỐNG NHIỀU	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - Made in china - CAT.5e FTP, 4 pair, 24AWG, Bọc nhôm chống nhiễu, 305m/box (mã hàng : 1103-03011)	N/A	3,240,000
5	CABLE DINTEK CAT 5e treo ngoài trời (1101-03037)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.5e Tính năng : Cáp mạng treo ngoài trời, thép gia cường dùng treo móc.	N/A	4,350,000
6	CABLE DINTEK CAT 6 100m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 100m (mã hàng : 1101-04063) - 4 pair , 23AWG , khoảng cách hoạt động 100m	N/A	1,440,000
7	CABLE DINTEK CAT 6 305m	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m (mã hàng : 1101-04032) - 4 pair, 23AWG , khoảng cách hoạt động 150m	N/A	3,180,000
8	CABLE DINTEK Cat6 FPT 4 pair, 23AWG , bọc nhôm chống nhiễu 4 pair, 305m/cuộn Dintek (1107-04011)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : Tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m , Phân loại : Cat6 FTP Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp , Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Lõi đồng nguyên chất , Màu sắc : Xám	N/A	6,270,000
9	CABLE DINTEK Cat6 FPT 4 pair, 23AWG , bọc nhôm chống nhiễu 4 pair, 305m/cuộn Dintek (1107-04009)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : Tốc độ thật 1G với khoảng cách 100m , Phân loại : Cat6 FTP Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp , Bọc thêm lưới đồng ở ngoài, cuộn 305m trên rulo nhựa , Cổng kết nối : RJ45 , Chất liệu : Lõi đồng nguyên chất	N/A	7,990,000
10	CABLE DINTEK Cat6A UTP (1101-06009)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6A , Tính năng : Truyền dữ liệu , 4 pair for 10GB application, 23 AWG, 305m trên rulo nhựa, màu xám.	N/A	5,690,000
11	CABLE DINTEK Cat6 treo ngoài trời (1101-04057)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 305m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Cáp mạng treo ngoài trời, thép gia cường dùng treo móc.	N/A	5,050,000
12	CABLE DINTEK Cat6 treo ngoài trời 500m (1101-04017)	CHÍNH HÃNG - THÙNG 500m - DINTEK Cat.6 , Tính năng : Cáp mạng treo ngoài trời, thép gia cường dùng treo móc.	N/A	6,290,000
13	CABLE D-Link CAT5e UTP 24AWG Grey Color (NCB-5EUGRYR-305F1A)	Cáp mạng Dlink CAT5e UTP 24AWG Grey Color (NCB-5EUGRYR-305F1A) : 305 MET/ THÙNG - Tiêu chuẩn thử nghiệm ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 - Nom.OD.D. dây dẫn (mm) 0,51 ± 0,005 - Vật liệu cách nhiệt HDPE, đường kính 0,9 ± 0,03mm - Vỏ bọc Độ dày 0,55 ± 0,05 mm O.D. 5,1 ± 0,4 mm Chất liệu PVC - Độ bền kéo (Mpa) trước khi lão hóa ≥ 13,5 - Độ dẫn(%) ≥ 150 - Bề mặt sạch, mịn - Thời gian lão hóa (°C×h) 100°C×24h×7d - Độ bền kéo (Mpa) sau lão hóa ≥ 12,5 - Độ dẫn(%) ≥ 125	N/A	850,000
14	CABLE D-Link NCB-C6UBLUR-305F1A CAT6 (UTP) 23AWG Blue:	Cáp mạng Dlink NCB-C6UBLUR-305F1A CAT6 (UTP) 23AWG Blue: 305 MET/ THÙNG - Tiêu chuẩn thử nghiệm ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 - Nom.OD.D.(mm) 0,570 ± 0,005 - Vật liệu cách nhiệt HDPE, đường kính 1,02± 0,03 mm - Vỏ bọc: Độ dày 0,55 ± 0,05 mm O.D. 6,3 ± 0,4 mm Chất liệu PVC - Độ bền kéo (Mpa) Trước lão hóa ≥ 13,5 - Độ dẫn(%) ≥ 150 - Thời gian lão hóa (°C×h) 100°C×24h×7d - Độ bền kéo (Mpa) sau lão hóa ≥ 12,5 - Độ dẫn(%) ≥ 125	N/A	1,220,000
15	CABLE APTEK CAT 5 305m - 530-1101-1	Cáp mạng APTEK CAT.5e UTP 305m - 4 pair, 24AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 80m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,160,000
16	CABLE APTEK CAT 6 305m	Cáp mạng APTEK CAT.6 UTP 305m - UTP Copper, 23AWG 630-1102-2 Cáp mạng APTEK CAT.6 UTP 305m - Chạy được tốc độ 1G với khoảng cách 100m; Đáp ứng nhu cầu cho những ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX...; Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE); Thích hợp sử dụng cho việc triển khai camera HD, hệ thống mạng tốc độ cao, ... Chất liệu : Lõi đồng nguyên chất, vỏ bảo vệ PVC , Kích thước : 23AWG Cáp mạng APTEK CAT.6 U/UTP 23AWG PVC là loại thường được sử dụng phổ biến hiện nay, nó được nâng cấp so với loại cáp mạng Cat.5e nhưng vẫn giữ nguyên cấu tạo, thể chất bên trong cáp theo tiêu chuẩn IEEE. Cáp mạng APTEK CAT.6 U/UTP 23AWG PVC được thiết kế bởi 4 cặp dây xoắn với nhau có tác dụng làm giảm	N/A	2,660,000
17	CABLE APTEK APTEK Cat.6 FTP bọc nhôm chống nhiễu 305m	Cáp mạng APTEK CAT.5e FTP 305m - Bọc nhôm chống nhiễu, giúp triệt tiêu độ nhiễu trong khi truyền dẫn - 4 pair, 24AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 80m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	N/A	1,600,000
18	Cáp Mạng AMPLX CAT 5 305m (thường)	LOẠI THƯỜNG - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	690,000

19	Cáp Mạng AMPLX CAT5 CHỐNG NHIỀU	Bọc nhôm chống nhiễu - LOẠI TỐT	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,990,000	
20	Cáp Mạng AMPLX CAT6E (0620/0602)	Cáp Mạng AMPLX Cat 6E - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	785,000	
21	Cáp Mạng AMPLX CAT6E (0708)	Cáp Mạng AMPLX Cat 6E - THÙNG 305m	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	890,000	
22	Cáp Mạng CommScope Cat5e U/UTP (6-219590-2) (AMP Cat5e)	6-219590-2 Category 5e, 4 pair, 24 AWG, U/UTP, CM , 305m, White "CommScope (Thùng - 305m)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	2,440,000	
23	Cáp Mạng CommScope Cat5e F/UTP (219413-2) (AMP CHỐNG NHIỀU)	219413-2 Category 5e, 4 pair, 24 AWG, F/UTP, 305m, Pullbox, White "CommScope (Thùng - 305m)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	3,440,000	
24	Cáp Mạng CommScope Cat6 U/UTP (1427254-6) (AMP CAT6)	1427254-6 Category 6 Cable, 4 pair, 23 AWG, U/UTP, CM, 305m, Reel in box, Blue "CommScope	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	3,240,000	
25	Cáp Mạng CommScope Cat6A F/UTP (884024508/10) (AMP CHỐNG NHIỀU)	884024508/10 CS44Z1, Category 6A Cable, 4 pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, 305M, Reel, White "CommScope	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	4,900,000	
26	Cáp mạng Cat 7 Dài 50M Ugreen 20515 (S/FTP,23AWG,0.58+008mm-10Gbps 600Mhz)	Chiều Dài: 50M . Tính năng: Dây tín hiệu Internet 10Gbps chống nhiễu . Màu sắc: Xám Đường kính sợi đồng đơn: 0.58 (± 0.008) mm . Lõi đồng: 23AWG. Đường kính dây: 7.8mm Tốc độ truyền dẫn: 10Gbps. Băng thông: 600MHz. Bọc chống nhiễu: 4 Cặp S/FTP (Sợi đôi 8 lõi) Nhiệt độ hoạt động: -20°C – +60°C. Điện dung: 5.6 nF/100m. Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. Điện áp : 300VAC hoặc VDC. Độ trễ truyền: 5.6 nF/100 m	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ	
27	Cáp mạng Cat 7 Dài 100M Ugreen 20516 (S/FTP,23AWG,0.58+008mm-10Gbps 600Mhz)	Chiều Dài: 100M . Dây tín hiệu Internet 10Gbps chống nhiễu . Màu sắc: Xám Đường kính sợi đồng đơn: 0.58 (± 0.008) mm . Lõi đồng: 23AWG. Đường kính dây: 7.8mm Tốc độ truyền dẫn: 10Gbps. Băng thông: 600MHz. Bọc chống nhiễu: 4 Cặp S/FTP (Sợi đôi 8 lõi) Nhiệt độ hoạt động: -20°C – +60°C. Điện dung: 5.6 nF/100m. Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms max/1km. Điện áp : 300VAC hoặc VDC. Độ trễ truyền: 5.6 nF/100 m	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ	
28	CABLE Patchcore CAT 5e 2m	Cable RJ45 - Chiều dài 1.8m	- Bấm sẵn 2 đầu	N/A	34,000
29	CABLE Patchcore CAT 5e 3m	Cable RJ45 - Chiều dài 3m	- Bấm sẵn 2 đầu	N/A	49,000
30	CABLE DINTEK Patchcore CAT5e 5m	Cable RJ45 - Chiều dài 5m	- Bấm sẵn 2 đầu	N/A	89,000
31	CABLE DINTEK Patchcore CAT6 3m	Cable RJ45 - Chiều dài 3m (dùng cho Cat 5 được)	- Bấm sẵn 2 đầu	N/A	70,000
32	Cáp mạng 1m Orico PUG-C6-10	Cáp mạng CAT 6 UTP . Cáp dài 1m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	35,000	
33	Cáp mạng 2m Orico PUG-C6-20	Cáp mạng CAT 6,Cáp dài 2m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39.000**	
34	Cáp mạng 3m Orico PUG-C6-30	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 3m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**	
35	Cáp mạng 5m Orico PUG-C6-50	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 5m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000	
36	Cáp mạng 10m Orico PUG-C6-100	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 10m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	94,000	
37	Cáp mạng 15m Orico PUG-C6-150	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 15m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	138,000	
38	Cáp mạng 20m Orico PUG-C6-200	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 20m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	175,000	
39	Cáp mạng 30m Orico PUG-C6-300	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 30m. Dây tròn, Chất liệu: 26AWG lõi thép mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	218.000**	
40	Cáp mạng 40m Orico PUG-C6-400	Cáp mạng CAT 6 UTP. Cáp dài 40m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	345,000	
41	Cáp mạng 50m Orico PUG-C6-500	Cáp mạng CAT 6 UTP. D3536.Cáp dài 50m. Dây tròn. Chất liệu: 26AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	390,000	
42	Cáp mạng dây dẹp 1m Orico CAT 6 UTP PUG-C6B-10-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP .Cáp dài 1m. Dây dẹp. Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng. Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	35,000	
43	Cáp mạng dây dẹp 2m Orico PUG-C6B-20-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 2m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39.000**	
44	Cáp mạng dây dẹp 3m Orico PUG-C6B-30-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 3m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**	
45	Cáp mạng dây dẹp 5m Orico PUG-C6B-50-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 5m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	68,000	
46	Cáp mạng dây dẹp 10m Orico PUG-C6B-100-BK	Cáp mạng CAT 6, Cáp dài 10m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	95.000**	
47	Cáp mạng dây dẹp 15m Orico PUG-C6B-150-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 15m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	138,000	
48	Cáp mạng dây dẹp 20m Orico PUG-C6B-200-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 20m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	6 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	178,000	
49	Cáp mạng dây dẹp 30m Orico PUG-C6B-300-BK	Cáp mạng CAT 6 UTP, Cáp dài 30m. Dây dẹp, Chất liệu: 32AWG lõi nhôm mạ đồng, Băng thông: 1000Mbps	6 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	218.000**	
50	Cáp mạng ASUS ROG CAT7	Cáp mạng ROG LAN RJ-45 CAT7, băng thông đến 600MHz & tốc độ truyền đến 10GB. Dây dài 3 mét. CÁP MẠNG ROG CAT7 - MẢNH GHÉP HOÀN HẢO CHO GAMING ROUTER	6 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	680,000	
51	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 UTP dài 0.5m Ugreen 20158 (Gigabit-Black)	Chiều dài cáp: 0.5 mét, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	34.000**	
52	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn Cat6 dài 0.5m Ugreen 50172 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 0,5M .Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen. Tốc độ truyền tải: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	34,000	
53	Cáp Mạng Đúc Sẵn Cat5e 1M Ugreen 11230	Chuẩn cáp: Cat5e, Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Vàng, Hiệu suất hoạt động: 350MHz, Vật liệu dây dẫn: CCA, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	29.000**	
54	Cáp Mạng đúc sẵn Cat6 UTP 1m Đầu Xoay 90 Độ Ugreen 30833	Chiều dài cáp: 1M. Tính năng: Cáp mạng Cat6 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 1Gbps Chống nhiễu: Có. Thiết kế: Tròn. Đầu xoay 90 độ . Chuẩn mạng: RJ45 Cat6 Hỗ trợ tốc độ: 1Gbps . Băng thông: 250MHz	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ	
55	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 1m Ugreen 11201	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 1m Ugreen 11201, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 , Chiều dài cáp: 1 mét, Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Blue	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	38,000	
56	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 dài 1m Ugreen 20159	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 1 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA – T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39,000	

57	Cáp mạng Dẹt đục sẵn Cat6 dài 1m Ugreen 50173 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 1M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
58	Cáp mạng đục sẵn dây dẹt Cat6 dài 1m Ugreen 50184 (24AWG)	Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Đen, Thiết kế: Dây Dẹt, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
59	Cáp mạng đục sẵn Cat6 24AWG CU 1M Ugreen 50191	Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Chiều dài cáp: 1M, Màu sắc: Đen, hỗ trợ tốc độ mạng 10/100/1000 Mbps tần số hoạt động lên đến 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA, Chất liệu vỏ: PVC, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	59,000
60	Cáp mạng đục sẵn Cat6 2m Ugreen 11202	Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cặp xoắn)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	44,000
61	Cáp mạng đục sẵn Cat6 2m Ugreen 20160 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 2 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps . Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**
62	Cáp mạng đục sẵn dây dẹt Cat6 dài 2m Ugreen 50185 (24AWG)	Chiều dài cáp: 2M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	53,000
63	Cáp mạng Dẹt đục sẵn Cat6 dài 2m Ugreen 50174 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 2M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	48.000**
64	Cáp mạng đục sẵn Cat6 2m 24AWG CU Ugreen 50192	Chiều dài cáp: 2M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
65	Cáp Mạng đục sẵn Cat6 UTP 2m Đầu Xoay 90 Độ Ugreen 30834	Chiều dài cáp: 2M . Cáp mạng Cat6 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 1Gbps Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn . Đầu xoay 90 độ . Chuẩn mạng: RJ45 Cat6 Hỗ trợ tốc độ: 1Gbps . Băng thông: 250Mhz	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	85,000
66	Cáp mạng đục sẵn Cat6 3m Ugreen 11203	Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cặp xoắn)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	48,000
67	Cáp mạng đục sẵn Cat6 3m Ugreen 20161 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 3 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps . Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	58.000**
68	Cáp mạng Dẹt đục sẵn Cat6 dài 3m Ugreen 50175 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 3M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
69	Cáp mạng đục sẵn dây dẹt Cat6 dài 3m Ugreen 50186 (24AWG)	Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
70	Cáp mạng đục sẵn CAT6 UTP 24AWG CU Dài 3M Ugreen 50193	Chiều dài cáp: 3M . Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Màu sắc: Đen. Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	88.000**
71	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 3m Ugreen 70653 (Hỗ trợ 10Gbps)	Chiều dài cáp: 3m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen. Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG. Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A . Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	74,000
72	Cáp mạng đục sẵn Cat6 5m Ugreen 11204	Chiều dài cáp: 5m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cặp xoắn)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
73	Cáp mạng đục sẵn Cat6 5m Ugreen 20162 (Gigabit-Black)	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Chiều dài cáp: 5M . Màu sắc: Đen .Hiệu suất hoạt động: 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA. Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
74	Cáp mạng Dẹt đục sẵn Cat6 dài 5m Ugreen 50176 (Gigabit 26AWG)	Chiều dài cáp: 5M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	74,000
75	Cáp mạng đục sẵn dây dẹt Cat6 dài 5m Ugreen 50187 (24AWG)	Chiều dài cáp: 5M, Màu sắc: Đen, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
76	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng dài 5m Ugreen 70654 (Hỗ trợ 10Gbps)	Chiều dài cáp: 5m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen . Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A . Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	88,000
77	Cáp mạng CAT6 UTP 24AWG CU Dài 5M Ugreen 50194	Chiều dài cáp: 5M . Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Màu sắc: Đen . Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	114.000**
78	Cáp mạng đục sẵn Cat6 8m Ugreen 20163(Gigabit-Black)	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Chiều dài cáp: 8M . Màu sắc: Đen .Hiệu suất hoạt động: 250MHz Vật liệu dây dẫn: CCA. Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	00 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	95,000
79	Cáp mạng đục sẵn Cat6 10m Ugreen 11205	Chiều dài cáp: 10m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cặp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	98,000
80	Cáp mạng đục sẵn dây dẹt Cat6 10m Ugreen 50189 (24AWG)	Chiều dài cáp: 10M, Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất), Màu sắc: Đen, Hiệu suất hoạt động: 250MHz, Chất liệu vỏ: PVC, Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen, Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
81	Cáp mạng đục sẵn Cat6 UTP 10m Ugreen 20164	Chiều dài cáp: 10 mét, Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	98.000**
82	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 10M Ugreen 50178	Chiều dài cáp: 10M. Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất), Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	118,000
83	Cáp Mạng Cat6A Siêu Mỏng Ugreen 70656 (Dài 10M) Hỗ trợ 10Gbps	Chiều dài cáp: 10m Cáp mạng Cat6A giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Đường kính dây: 2.8mm . Màu sắc: Đen . Tốc độ đường truyền: 10Gbps. Lõi đồng: 32AWG Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat6A . Tương thích với các thiết bị có cổng RJ45	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
84	Cáp mạng đục sẵn Cat6 10m Ugreen 50196 (24AWG CU)	Chuẩn cáp: Cat6 24AWG CU (Đồng nguyên chất) Chiều dài cáp: 10M . Màu sắc: Đen Hiệu suất hoạt động: 250MHz. Vật liệu dây dẫn: CCA Chất liệu vỏ: PVC. Khử nhiễu: Giảm nhiễu cặp xoắn (UTP)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	170.000**

85	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 12M Ugreen 50179	Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất) . Chiều dài cáp: 12M. Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s . Hiệu suất lên đến: 500MHz Chất liệu vỏ: PVC . Thiết kế: Dây Dẹt, Màu Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	130,000
86	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 15m Ugreen 11207	Chiều dài cáp: 15m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	140,000
87	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 15m Ugreen 20165	Chiều dài cáp: 15m, Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	135,000
88	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 15M Ugreen 50180	Chiều dài cáp: 15M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	149,000
89	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 20m Ugreen 11206	Chiều dài cáp: 20m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	160,000
90	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 UTP 20m Ugreen 20166 (Gigabit-Black)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 20 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA – T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	166,000
91	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 20M Ugreen 50181	Chiều dài cáp: 20M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG CU (Đồng nguyên chất). Màu sắc: Đen Tốc độ truy cập: 65.5MB/s. Hiệu suất lên đến: 500MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	185,000
92	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 25m Ugreen 11208	Chiều dài cáp: 25m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	194,000
93	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 25m Ugreen 20167	Chiều dài cáp: 25 mét , Kết nối mạng dây RJ45 , Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	210,000
94	Cáp mạng đúc sẵn Cat6 30m Ugreen 11209	Chiều dài cáp: 30m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	250,000
95	Cáp mạng Dây Dẹt đúc sẵn Cat6 30m Ugreen 11223	Kết nối tốt với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cable Loại: CAT6 . Cable Conductor Chất liệu: Bare đồng . Cable Jacket Chất liệu: PVC Cable Gauge: 32 AWG OD1.4 * 6.0mm . Cable Màu sắc: Đen Cable hiệu suất: lên đến 500 MHz . Cáp dạng dẹt chống rối	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
96	Cáp mạng đúc sẵn 30m Cat6 UTP Ugreen 20168 (Gigabit)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 30 mét . Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps . Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen <i>Dây mạng đúc sẵn Cat6 UTP dài 30m Ugreen 20168 là sợi cáp lý tưởng để kết nối các thiết bị trong hệ thống</i>	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	225,000
97	Cáp mạng Dây Dẹt Cat6 Gigabit 26AWG Flat dài 30M Ugreen 50182	Chiều dài cáp: 30M . Chuẩn cáp: Cat6 26AWG . Màu sắc: Đen Hiệu suất lên đến: Lên đến 250 MHz. Chất liệu vỏ: PVC. Thiết kế: Dây Dẹt	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	275,000
98	Cáp mạng đúc sẵn 40m Cat6 UTP Ugreen 20169 (Gigabit)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Chiều dài cáp: 40 mét. Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps. Kích thước lõi: 26AWG. Chất liệu: PVC. Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	278,000
99	Cáp mạng đúc sẵn 40m Cat6 Ugreen 11225	Chiều dài cáp: 40m, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 , Cable Jacket Chất liệu: PVC , Cable Gauge: 26 AWG , Màu sắc: Xanh , Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz , Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	285,000
100	Cáp mạng đúc sẵn 50m Cat6 Ugreen 20170	Chiều dài cáp: 50 mét, Chuẩn cáp: Cat6 UTP CCA - T568B, Tốc độ truyền tải: 1000 Mbps, Kích thước lõi: 26AWG, Chất liệu: PVC, Màu sắc: Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	330,000
101	Cáp mạng đúc sẵn 50m Cat6 Ugreen 11226	Chiều dài cáp: 50 mét, Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T. Cáp loại: CAT6 Cable Jacket Chất liệu: PVC . Cable Gauge: 26 AWG . Màu sắc: Xanh Hiệu suất .cáp lên đến 500 MHz . Cable Che chắn: UTP (không được che chờ cáp xoắn)	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	345,000
102	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 0.5M Ugreen 11229 (Dây Tròn)	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 0.5M Chống nhiễu: Có	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
103	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 1M Ugreen 11268	Chiều dài cáp: 1M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	68,000
104	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 2M Ugreen 40161 (tốc độ 10Gbps 600MHz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 2M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	125,000
105	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 1.5M Ugreen 11277 (Dây Tròn)	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 1M5 Chống nhiễu: Có Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
106	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 2M Ugreen 11269	Chiều dài cáp: 2M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	95,000
107	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 3M Ugreen 40162 (tốc độ 10Gbps 600MHz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 3M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	125,000
108	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 3M Ugreen 11270	Chiều dài cáp: 3M, Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: Có, Thiết kế: Tròn.Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	109,000
109	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 5M Ugreen 11271	Chiều dài cáp: 5M,Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps, Chống nhiễu: STP, Băng Thông: 10Gbps 600Hz, Thiết kế: Tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7, Kích thước lõi: 28AWG	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	144,000
110	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 5M Ugreen 40163 (tốc độ 10Gbps 600MHz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 5M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	160,000
111	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 8M Ugreen 40164 (tốc độ 10Gbps 600MHz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 8M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
112	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 8M Ugreen 11272	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 8M . Chống nhiễu: Có. Thiết kế: Tròn.. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	260,000

113	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 10M Ugreen 40165 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 10M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	245,000
114	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 10M Ugreen 11273	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 10M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	230,000
115	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 15M Ugreen 40166 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 15M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	310,000
116	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 15M Ugreen 11274	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 15M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	320,000
117	Cáp Mạng Cat 7 U/FTP đúc sẵn dẹt dài 20M Ugreen 40167 (tốc độ 10Gbps 600Mhz)	Chuẩn cáp: CAT7 (U/FTP), Lõi đồng , Độ dài: 20M. Kết nối: RJ45. Tốc độ: 10Gbps , Tần số: 600MHz	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	345,000
118	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 20M Ugreen 11275	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 20M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Mỏng, dạng tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	530,000
119	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 25M Ugreen 11224	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 25M . Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Mỏng, dạng tròn, màu đen. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	430,000
120	Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 30M Ugreen 11286	Tính năng: Cáp mạng Cat7 giúp kết nối internet với băng thông lên đến 10Gbps Chiều dài cáp: 30M. Chống nhiễu: Có . Thiết kế: Tròn. Chuẩn mạng: RJ45 Cat7	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
121	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 1m Ugreen 11260	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	69,000
122	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 1.5m Ugreen 11276	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	78,000
123	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 2m Ugreen 11261	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	88,000
124	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 3m Ugreen 11262	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	104,000
125	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 5m Ugreen 11263	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	130,000
126	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 8m Ugreen 11264	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	180,000
127	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 10m Ugreen 11265	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	200,000
128	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 15m Ugreen 11266	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	245,000
129	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn CAT7 dài 20m Ugreen 11267	Chuẩn cáp: CAT7 26AWG . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps . Băng Thông: 600Mhz. Lõi: Đồng nguyên chất Chân tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	305,000
130	Cáp mạng Dẹt đúc sẵn Cat8 dài 0.5m Ugreen 40168	Cáp mạng Cat8 Ugreen 40168 dài 0,5m Tốc độ truyền tải: 40Gbps, 2000mhz . có lớp nhôm chống nhiễu Dây dẹt Nylon . Màu Đen	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
131	Cáp mạng Cat 8 dài 1m Ugreen 80429 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 1m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	94,000
132	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 1.5m Cat 8 Ugreen 70328	Chiều dài: 1.5m, Màu sắc: Đen, Chất liệu: PVC. Cáp mạng Cat 8 S/FTP Ugreen 70328 là cáp internet hỗ trợ băng thông lên đến 2000Mhz, cung cấp tốc độ mạng tối đa 25Gbps để bạn dễ dàng lướt web, chơi game, xem phim mà không gặp rắc rối về mạng. Cáp mạng Cat 8 Ugreen được bảo vệ bằng các cặp xoắn là nhôm riêng lẻ (S/FTP), giúp giảm nhiễu tối đa làm cho tốc độ mạng nhanh và ổn định hơn so với Cat 6, Cat 7. *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	129,000
133	Cáp mạng Cat 8 dài 1.5m Ugreen 80430 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 1.5m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen . Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG . Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	109,000
134	Cáp mạng Cat 8 dài 2m Ugreen 80431 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 2m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	126,000
135	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 2m Cat 8 Ugreen 70329	Chiều dài: 2m, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP. Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	149,000
136	Cáp mạng Cat 8 dài 3m Ugreen 80432 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 3m . Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	150,000
137	Cáp mạng đúc sẵn 2 đầu S/FTP dài 3m Cat 8 Ugreen 70330	Chiều dài: 3m, Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP. Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	179,000
138	Cáp mạng Cat 8 dây dẹt dài 5m Ugreen 10983 (U/FTP)	Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7. Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 Màu sắc: Đen . Chiều dài: 5m . Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền tải: 40Gbps . Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	167,000
139	Cáp mạng Cat 8 dây dẹt dài 5m Ugreen 80433 (S/FTP 40Gbps)	Chiều dài: 5m. Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	190,000
140	Cáp mạng Cat 8 dài 5m Ugreen 70172 (S/FTP)	Chiều dài: 5m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45. Màu sắc: Đen. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	265,000
141	Cáp mạng Cat 8 dài 10m Ugreen 70616 (S/FTP)	Chiều dài: 10m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP . Tốc độ truyền tải: 25Gbps . Băng thông: 2000MHz . Chất liệu: PVC *** *Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	410,000

142	Cáp mạng Cat 8 dài 10m Ugreen 30795 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 10m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	350,000
143	Cáp mạng Cat 8 dài 15m Ugreen 30799 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 15m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	479,000
144	Cáp mạng Cat 8 dài 15m Ugreen 80727 (S/FTP)	Chiều dài: 15m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP . Tốc độ truyền tải: 25Gbps . Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	580,000
145	Cáp mạng Cat 8 dài 20m Ugreen 30800 (S/FTP 40Gbps)	Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen. Chiều dài: 20m. Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP Chuẩn đồng: 30AWG. Tốc độ truyền tải: 25Gbps - 40Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: Bọc dù	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	620,000
146	Cáp mạng Cat 8 dài 20m Ugreen 80728 S/FTP)	Chiều dài: 20m . Tính năng: Kết nối mạng dây RJ45 . Màu sắc: Đen Chuẩn cáp: Cat 8 S/FTP . Tốc độ truyền tải: 25Gbps. Băng thông: 2000MHz. Chất liệu: PVC **Lưu ý: Chỉ tương thích ngược với Cat6, Cat6e, Cat 5, Cat 5e và cũ hơn, không thể tương thích với Cat 7.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	670,000
147	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 1m Cat6 Ugreen 11279	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 1m . Màu: Đen, Chức năng: kết nối mạng Internet, mạng Lan nội bộ , Tốc độ kết nối tối đa: 10Gbps	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	67,000
148	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 1.5m Cat6 Ugreen 11280	Màu sắc Đen, chiều dài dây 1.5m, để mở rộng kết nối ethernet của bạn, giống như hộp chuyển đổi, router, máy in mạng, thiết bị mạng lưu trữ (NAS), điện thoại , và các thiết bị PoE.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
149	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 2m Cat6 Ugreen 11281	Màu sắc Đen, chiều dài dây 2m, để mở rộng kết nối ethernet của bạn, giống như hộp chuyển đổi, router, máy in mạng, thiết bị mạng lưu trữ (NAS), điện thoại , và các thiết bị PoE.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
150	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 3m Cat6 Ugreen 11282	Màu sắc Đen, chiều dài dây 3m, Cáp mạng CAT6 nối dài. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị. Cáp làm từ 8 lõi đồng nguyên chất. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. Vỏ nhựa PVC cao cấp.	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	100,000
151	Cáp mạng nối dài đúc sẵn 5m Cat6 Ugreen 11283	Cáp mạng nối dài CAT6 , Chiều dài 5m . Cáp làm từ 8 lõi đồng nguyên chất. Băng thông 550 mhz, tốc độ 1 Gbps, 26AWG, OD:6.2 mm. D2925 Vỏ nhựa PVC cao cấp. Sử dụng cho máy tính, thiết bị mạng khác: Modem, router, wifi, hub, switch, voiceIP...Giúp bạn dễ dàng kết nối, lắp đặt thiết bị	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	130,000
152	Cáp mạng 25M CAT5 UNITEK Y-C 816	Cáp mạng Dài dây: 25m , chuẩn Cat 5e	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	205,000
153	Cáp mạng 30M CAT5 UNITEK Y-C 817BL	Cáp mạng Dài dây: 30m , chuẩn Cat 5e	12 tháng, Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
154	NGUỒN POE UBIQUITI U-POE-AF CHUẨN 802.3AF (Tương thích với AC Lite , AC LR , AC PRO , U6 PLUS (U6+))	'Nguồn PoE Ubiquiti unifi 48V 24V 802.3af AC Lite , AC LR , AC PRO U-POE af là Adaptor AC-DC cấp nguồn qua cáp mạng (PoE) với điện áp ra 48VDC, 0.32A,tốc độ 1 Gbps. PoE Adapter Ubiquiti U-POE-af có điện áp tối đa là 48V-0.5A sử dụng được cho: AP PRO, AP outdoor Plus, AP AC Lite, AP AC LR, AP AC PRO, AC Mesh, AC Mesh Pro, NanoHD, AP AC HD,... và nhiều loại bộ phát wifi khác của hãng cũng như camera và VoIP.	01th	349,000
155	NGUỒN POE UBIQUITI U-POE-AT CHUẨN 802.3AT (Tương thích với U6 LR, U6 Pro)	nguồn POE U-POE-AT (U-POE-AT) được thiết kế để cấp nguồn cho các thiết bị chuẩn PoE+ 802.3at. U-POE-AT cung cấp tới 30W ở chuẩn PoE+, có thể được sử dụng để cấp nguồn cho Bộ phát WiFi UniFi U6 LR và U6 Pro và các thiết bị khác tương thích chuẩn 802.3at PoE +. Nguồn POE+ của Ubiquiti cũng cung cấp khả năng bảo vệ năng cao chống lại các dòng điện. Đặc trưng: - Công suất cấp nguồn lên đến 30W PoE + - Tương thích với U6 LR, U6 Pro và các thiết bị 802.3at PoE + khác - Bảo vệ chống sét lan truyền và ổn định dòng điện. - Cáp AC chuẩn 3 chấu nối đất	01th	589,000
156	TPLINK TL-POE10R	Bộ chuyển đổi PoE Splitter, Tương thích IEEE 802.3af, Dữ liệu và nguồn trên cùng cáp lên đến 100 mét, Nguồn ra 5V/9V/12V, Vỏ nhựa, Kích thước bỏ túi nhỏ gọn, Cắm và Sử dụng	12 th	320,000
157	TPLINK TL-POE150S	Bộ chuyển đổi PoE Injector, Tương thích IEEE 802.3af, Dữ liệu và nguồn trên cùng cáp lên đến 100 mét, Vỏ nhựa, Kích thước bỏ túi nhỏ gọn, Cắm và Sử dụng	12 th	345,000
158	DLINK DEM -310GT(Single mode Fiber)	SFP Transceiver - Single-Mode Fiber, dùng với cáp quang Single-Mode 9/125µm, chiều dài cáp tối đa là 10Km. Bước sóng 1310nm. Chuẩn 802.3z 1000BASE-LX (1Gbps), kết nối quang theo chuẩn LC. Module cho Switch DES-1210-28/52, DGS-1210-20/28/52	12 th	Liên hệ
159	DLINK DEM -311GT(Multi mode Fiber)	SFP Transceiver - Multi-Mode Fiber, dùng với cáp quang Multi-Mode 50/125µm hoặc 50/125µm, chiều dài cáp tối đa là 550m. Bước sóng 850nm. Chuẩn 802.3z 1000BASE-LX (1Gbps), kết nối quang theo chuẩn LC. Module cho Switch DES-1210-28/52, DGS-1210-20/28/52	12 th	1,750,000
160	APTEK Media converter AP100-20A (1 sợi)	AP100-20A, APTEK Media converter, 100Mbps, SM, 1 sợi, 20km, TX/RX 1310/1550nm	N/A	310,000
161	APTEK Media converter AP100-20B (1 sợi)	AP100-20B APTEK Media converter, 100Mbps, Tx/Rx 1550/1310, SM, 1 sợi, 20km	N/A	310,000
162	APTEK Media converter AP100-20 (2 sợi)	AP100-20, APTEK Media converter, 100Mbps, SM, 2 sợi, 20km, TX/RX 1310/1550nm	N/A	310,000
163	APTEK Media converter AP110-20S	APTEK Media Converter - SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM	N/A	370,000
164	APTEK Media converter AP110-20 (2 sợi)	AAPEK Media Converter Gigabit Tx/Rx1310, SM, 2 sợi, 20km	N/A	470,000
165	APTEK Media converter AP1113-20A (1 sợi)	APTEK Media Converter Gigabit (A), Tx1310/Rx1550, SM, 1 sợi, 20km	N/A	470,000
166	APTEK Media converter AP1115-20B (1 sợi)	APTEK Media Converter Gigabit (B), Tx1550/Rx1310, SM, 1 sợi, 20km	N/A	470,000
167	CABLE RJ11 (4 TIM)	Cable điện thoại , loại 4 tim,Cuộn 100m , chống nhiễu	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	290,000
168	CONECTOR RJ11	Đầu bấm điện thoại - Loại thường -> (mua một bịch 100 đầu là 60.000đ)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,000
169	CONECTOR RJ45 (Thường)	Đầu bấm mạng - Loại thường -> (mua một hộp 100 đầu là 90.000đ)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,000
170	CONECTOR RJ45 CHỐNG NHIỆU (Thường)	Đầu bấm mạng - Loại thường - Bọc nhôm chống nhiễu -> (mua một hộp 100 đầu là 190.000đ)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	2,000
171	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT5	Đầu bấm mạng - CHÍNH HÃNG- CAT 5 (MÃ HÀNG 1501-88052) -> (mua một hộp 100 đầu là 369.000đ)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	4,000
172	CONECTOR RJ45 AMP/CommScope CAT5 (100 cái/bịch)	Đầu bấm mạng - CHÍNH HÃNG- CAT 5	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	540,000
173	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT6	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG- MÃ HÀNG (1501-88027) - CAT 6 -> (mua một hộp 100 đầu là 620.000đ)	N/A	6,500
174	CONECTOR RJ45 DINTEK CAT5/ CAT6 PowerMAX (xuyên thấu)	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG) - CAT 5 / CAT 6 dạng xuyên thấu PowerMAX Pass Through . Thiết kế của đầu cắm cho phép các dây đi qua đầu nối sao cho các xoắn trong mỗi cặp có thể được kéo gần với các tiếp điểm hơn các đầu cắm thông thường - Bằng cách duy trì các xoắn gần với điểm kết thúc làm giảm đáng kể nhiễu xuyên âm và tăng đáng kể hiệu suất - Cải thiện khả năng tổng thể của liên kết, cung cấp cho người dùng cuối băng thông tốt nhất có thể (100 đầu / 1 bịch)	N/A	685,000

175	CONNECTOR RJ45 DINTEK CAT6 CHỐNG NHIỀU	Đầu bấm mạng - DINTEK (CHÍNH HÃNG) - CAT 6 - Modular plug RJ45 CAT.6 S-FTP - shielded bọc kim loại chống nhiễu, đầu RJ45 gồm 2 thành phần ghép lại, sử dụng cho cáp CAT.6 S-FTP, 100 pcs/bag (mã hàng :1501-88032)	N/A	1,690,000
176	Đầu mạng âm tường DINTEK Module Jack Cat.5e chống nhiễu 1305-03024	Sử dụng cho việc thi công mạng cho outlet âm tường hoặc patch panel. Sử dụng cho dây cáp mạng Cat.5e, đảm bảo dữ liệu truyền tốt, mang lại tính thẩm mỹ cho công trình. Được làm bằng loại nhựa cao cấp, độ bền cao. Lớp bọc chống nhiễu giúp ổn định dữ liệu truyền. Kết hợp với hộp nhấn cáp dạng dọc DINTEK Tool để đem lại hiệu quả cao nhất.	N/A	119,000
177	Đầu mạng âm tường DINTEK Module Jack Cat.6 dạng ngang E-Jack 1305-04017	Sử dụng cho việc thi công mạng cho outlet âm tường hoặc patch panel. Được làm bằng loại nhựa cao cấp, độ bền cao. Sử dụng cho dây cáp mạng Cat.6, đảm bảo dữ liệu truyền tốt, mang lại tính thẩm mỹ cho công trình. Kết hợp với hộp nhấn cáp dạng ngang DINTEK F-Tool để đem lại hiệu quả cao nhất.	N/A	78,000
178	CONNECTOR RJ45 Tenda TEH5E510	Đầu bấm mạng Cat 5e UTP Module Connector, Mạ vàng 24k, chống cháy, chống nhiễu (Hộp 100 cái)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
179	CONNECTOR RJ45 Tenda TEH60510	Đầu bấm mạng Cat 6 UTP Module Connector, Mạ vàng 24k, chống cháy, chống nhiễu (Hộp 100 cái. (Thích hợp hệ thống cần tốc độ cao và ổn định: Camera, BootRom, Server...))	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	258,000
180	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5e Ugreen 20329 (Túi 10 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 (Túi 10 cái) . Tương thích: RJ45 cat5, cat5e Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	44,000
181	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50961 (Túi 10 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45. Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Túi 10 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
182	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 20333 (Túi 10 cái)	Túi 10 cái. Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e, Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K, Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
183	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5, Cat5e Ugreen 20331 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 Tương thích: RJ45 cat5, cat5e. Chất liệu: Chân bấm đồng, mạ vàng 24K Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 50 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	128,000
184	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50962 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ . Hộp 50 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	129,000
185	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50247 (Hộp 50 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 50 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	245,000
186	Đầu bấm mạng RJ45 Cat5e Ugreen 50246 (Hộp 100 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat5, cat5e, Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K, Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 100 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	219,000
187	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 50248 (Hộp 100 cái)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 cat6, cat6e. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Hộp 100 cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	440,000
188	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6 Ugreen 60558 (Hộp 100 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 cat6, cat6e Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Hộp 100cái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	190,000
189	Đầu Bấm Mạng Xuyên Thấu RJ45 Cat5/Cat6 UTP Ugreen 20798 (Hộp 50 Cái)	Đầu bấm mạng xuyên thấu RJ45 Cat6 / cat5/5e Chất liệu: Nhựa tinh khiết – chân đồng mạ vàng Dùng cho cáp mạng Cat6 / Cat5/5e Kích thước dây tương thích: 0.85mm – 1.2mm Bao bì: Hộp 50 cái	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	260,000
190	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6 Ugreen 20800 (Hộp 100 cái)	Được thiết kế cho cáp Cat 6 , CAT5E và CAT5. Tiếp điểm mạ vàng để truyền dữ liệu không bị lỗi Được thiết kế cho cáp bền, áp dụng cho dây dẫn một sợi và nhiều sợi có đường kính 1,1 ± 0,02mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	320,000
191	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6/6A Ugreen 30900 (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Số lượng: Hộp/ 50c . Tương thích: RJ45 Cat6 / Cat 6A Chất liệu: Chân bấm đồng , mạ vàng . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	285,000
192	Đầu Bấm Mạng RJ45 Cat6/6A Ugreen 30900 (Hộp 50 cái) - Kèm đầu chụp nhựa	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Số lượng: Hộp/ 50c . Tương thích: RJ45 Cat6 / Cat 6A Chất liệu: Chân bấm đồng , mạ vàng . Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	389,000
193	Hạt mạng Cat6A/Cat7 FTP Ugreen 70316 (túi/10c)	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP, Cat7. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công. Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	175,000
194	Hạt mạng Cat6A/Cat7 FTP Ugreen 70316DC (túi/10c) Kèm đầu chụp nhựa	Đầu bấm dây mạng RJ45, Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP, Cat7. Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K. Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công. Chụp cao su bảo vệ. Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	225,000
195	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6a dùng cho dây lớn Ugreen 80827 (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP Đặc điểm nổi bật với thiết kế đặc biệt, dễ dàng cố định các loại cáp mạng có đường kính lớn, ổn định không lỏng lẻo và đường truyền ổn định hơn. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	570,000
196	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6a dùng cho dây lớn Ugreen 80827DC - Kèm đầu chụp nhựa (Hộp 50 cái)	Tính năng: Đầu bấm dây mạng RJ45 . Tương thích: RJ45 Cat 6A FTP Đặc điểm nổi bật với thiết kế đặc biệt, dễ dàng cố định các loại cáp mạng có đường kính lớn, ổn định không lỏng lẻo và đường truyền ổn định hơn. Có đầu phân cấp trước khi bấm, chống lệch chân, tiết kiệm thời gian thi công Đề luôn 8 sợi một cách hoàn hảo, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng đường kính của mỗi sợi cáp của bạn không vượt quá 1,50mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	740,000
197	Đầu Nói Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 20311	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cấp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	65.000**
198	Đầu Nói Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 20390 (Màu đen)	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Đen, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cấp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	65,000
199	Đầu Nói Mạng Ugreen 20391 (chống sét tốc độ 10Gbps)	Tính năng: Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Trắng, Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cấp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90.000**
200	Đầu Nói Mạng Ugreen 30837 (chống sét tốc độ 10Gbps)	Nối dây mạng RJ45, Màu sắc: Black (Đen), Kích thước: 47x27x27 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp, Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K, Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps, Chuẩn cấp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
201	Đầu Nói Mạng RJ45 10Gbps Ugreen 15117 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: nối cáp mạng RJ45. Tốc độ hỗ trợ: 10Gbps Tương thích với các chuẩn cáp: Cat8, Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e, Cat5 Chiều dài cáp hỗ trợ tối đa lên đến 100 mét Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, chân tiếp xúc mạ vàng	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	99,000
202	Đầu Nói Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 30717 (Hộp 5 cái)	Số lượng: 5 cái . Nối dây mạng RJ45 . Màu sắc: Đen. Kích thước: 47x27x27 (mm) Chất liệu vỏ: Nhựa PVC . Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps. Chuẩn cấp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	235,000

203	Đầu Nối Dây Mạng Cat6 10Gbps Ugreen 30718 (Hộp 10 cái)	Số lượng: 10 cái . Nối dây mạng RJ45 . Màu sắc: Đen . Chuẩn cáp: Lan RJ45 Kích thước: 47x27x27 (mm) . Chất liệu vỏ: Nhựa PVC Chất liệu lõi: Đồng - chần kim mạ vàng 24K . Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	409,000
204	Hộp chia RJ45 + IPTV Ugreen 50923 (Bộ 2 cái)	Màu Đen, Input: 1 x RJ45, Output: 2 x RJ45, Kích thước: 45mm x 22mm x 40.5mm, trọng Lượng: 35g., Khoảng cách sử dụng: 100m hỗ trợ cùng lúc 2 thiết bị chức năng khác nhau như PC + Router, IPTV Set-top Box + Router.v.v... *** Lưu Ý: Cần phải cắm cả 2 cổng: IPTV và LAN trên modem vào bộ chia A thì mới có thể sử dụng được cả 2 chức năng IPTV và internet ở đầu ra của bộ chia B.	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	124,000
205	ĐẦU NỐI RJ45 1->1	Dùng để nối cable RJ45 từ 1 cổng RJ45 ra 1 cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	10,000
206	ĐẦU NỐI RJ45 1->2	Dùng để nối cable RJ45 từ 1 cổng RJ45 ra 2 cổng RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	12,000
207	ĐẦU CHỤP RJ45	Dùng để chụp đầu mạng	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,000
208	ĐẦU CHỤP DINTEK	Đầu chụp hạt mạng DINTEK RJ45 Boot đa màu dùng được cho cả Cat.5e và Cat.6 cho đầu RJ45, 100pcs/ 1 Bịch . Làm bằng cao su mềm, độ bền cao với nhiều màu sắc nổi bật. màu : Đỏ, vàng , xám , xanh dương ...	N/A	255,000
209	ĐẦU CHỤP DINTEK Cat.6 ezi-LOCK	Nắp chụp và chốt gài chống thoát cho đầu RJ45 PowerMAX Cat.6 ezi-LOCK locking & boot , 100pcs/ 1 Bịch (mã hàng : ezi-LOCK 1601-00008) DINTEK ezi-LOCK được thiết kế với đầu có định vị và chốt khóa, giúp sản phẩm có thể khóa đầu mạng cũng như bảo vệ đầu mạng RJ45. Nó có thể cho phép người dùng khóa hoặc không khóa bằng cách quyết định kéo chốt khóa. DINTEK ezi-LOCK giúp đầu mạng không còn tình trạng lỏng lẻo làm ảnh hưởng đến kết nối.	N/A	470,000
210	Dụng cụ tuốt vỏ cáp và cắt rời DINTEK UTP/STP 6101-05002	Với thiết kế gọn nhẹ, có thể phù hợp với mọi không gian giúp bạn cắt giữ, mang đi hoặc thi công trong không gian nhỏ. Dụng cụ tuốt vỏ cáp DINTEK UTP/STP Cable Stripper điều chỉnh được độ sâu dao cắt sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn đơn giản hóa việc cắt vỏ cáp và tuốt cáp Cat.5e, Cat6 hoặc Cat.6A.	N/A	194,000
211	Dụng cụ tuốt cáp chuyên dụng DINTEK 6101-06001	Dụng cụ tuốt cáp chuyên dụng , chuốt vỏ màu sợi quang trước khi hàn nối cáp quang	N/A	299,000
212	KÈM RJ45 (210C / 210) ***	Loại tốt - Kèm bấm 1 đầu RJ 45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	245,000
213	KÈM RJ45 (568)	Kèm bấm 2 đầu RJ 11 và RJ 45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	480,000
214	KÈM NHẤN RJ45	Kèm nhấn RJ45	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	110,000
215	KÈM NHẤN ĐẦU MẠNG CÁP MẠNG UNITEK OT38GY	TOOL NHẤN ĐẦU MẠNG CÁP MẠNG CÓ KIEU DẠNG CHẠC CHAN CHẤT LIỆU VỎ TAY CẦM BẰNG NHỰA, VỊ TRÍ NHẤN BẰNG THÉP KHÔNG RỈ THIẾT KẾ LƯỚI ĐAO CẮT BẰNG THÉP SÁNG	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	164,000
216	Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 20102	Tính năng : Bấm hạt mạng RJ45 và RJ11 ,Màu sắc : Xanh Đen, Dao cắt cực sắc với lưới rất bền.Kèm làm bằng thép cứng bấm rất chắc tay.Có chức năng tuốt dây mạng,Sản phẩm nhỏ gọn tiện lợi để sử dụng.Tay bấm được lót lớp nhựa tổng hợp giúp thao tác bấm dây thoải mái.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	Liên hệ
217	Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 (Có kèm dao thay thế)	Kèm Bấm – I ooi nhấn . Chất liệu: Thép . Có kèm lưới dao thay thế Tính năng: Cắt/ Tuốt/ Bấm dây mạng RJ45 Cat5/5e/6 8P và RJ11 6P, 4P Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 là dụng cụ đa năng dùng để bấm các chuẩn mạng RJ45 Cat5, Cat5e, Cat6 và RJ11 6 tim một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Với chiếc kim đa năng này mang đến giải pháp tiện lợi, gọn nhẹ cho người sử dụng dù ở bất cứ đâu. Kèm bấm mạng RJ45/RJ11 Ugreen 70683 được làm bằng thép hợp kim nên có độ bền cao , không bị cong vẹo, bị rỉ hoặc ăn mòn trong thời gian sử dụng. Đồng thời có khả năng chịu lực tốt , độ bền lưới bấm cực cao nên có thể cắt lõi dễ dàng.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	225,000
218	KÈM bấm mạng đa năng RJ45/RJ11 Ugreen 10952	Tính năng: Cắt/ Tuốt/ Bấm dây mạng RJ45 Cat5/5e/6 8P và RJ11 6P Chất liệu: Thép Carbon Q235. Chất liệu tay cầm: Nhựa TPR+PP. Có kèm 2 lưới dao thay thế	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	355,000
219	KÈM NHẤN DINTEK (Loại tốt)	Tool nhấn - Punch down tool – dụng cụ nhấn cáp vào patch panel & Keystone Jack (mã : 6103-01001)	N/A	535,000
220	KÈM DINTEK (Loại tốt)	Kèm bấm được 2 đầu RJ 11 / RJ 45 for 6/8P modular used - MA HANG 6102-01002CH Dụng cụ “một cho tất cả” cho phép bạn cắt cáp, tách vỏ cáp, bấm đầu mạng... Dụng cụ bao gồm 2 đầu modul 8p và 6p. Hỗ trợ đa dạng đầu bấm như RJ45, RJ12... Thao tác dễ dàng. Khung thép carbon, được xử lý nhiệt với lớp phủ oxi hóa màu đen mang lại độ bền cao. Bộ phận vào vỏ lưới dao tăng độ bền và sự an toàn.	N/A	679,000
221	KÈM DINTEK ezi-PLUG	Kèm bấm đầu mạng xuyên thấu ezi-PLUG chế tạo từ thép cường độ cao (high-strength steel) cho khả năng chịu lực và độ bền tốt. Công cụ cho phép bấm đầu mạng xuyên thấu ezi-PLUG cũng như các đầu mạng tiêu chuẩn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thiết kế sẵn dao cắt đầu dây giúp quá trình thao tác thuận tiện hơn. Kèm bấm đầu mạng DINTEK ezi-PLUG xuyên thấu 6102-01021 thao tác nhanh, giảm sai sót dây trong quá trình bấm đầu mạng RJ45. Bộ dụng cụ cần thiết cho mỗi người thi công mạng.	N/A	1,000,000
222	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK E-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng ngang 6103-01005	DINTEK E-Tool, dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 4 đơi vào ổ cắm mạng dạng ngang, nó cho phép bạn có thể vừa nhấn cáp vào Keystone Jack vừa có thể cắt đi những lõi cáp dư ra . Phù hợp với đa dạng loại cáp hiện nay gồm Cat.5e, Cat6, Cat.6A...Đảm bảo sự tiếp xúc của lõi cáp và Keystone Jack là tốt nhất.Cho phép bạn vừa có thể nhấn và cắt lõi cáp đồng thời. Giảm thời gian thi công và tăng hiệu suất công việc.	N/A	820,000
223	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK F-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng dọc 6103-01006	Dụng cụ nhấn cáp DINTEK F-Tool, bấm cáp mạng vào Keystone Jack dạng dọc 6103-01006 nhấn cáp 1 lúc 4 đơi vào ổ cắm mạng dạng dọc. Phù hợp với đa dạng loại cáp hiện nay gồm Cat.5e, Cat6, Cat.6A... Đảm bảo sự tiếp xúc của lõi cáp và Keystone Jack là tốt nhất. Cho phép bạn vừa có thể nhấn và cắt lõi cáp đồng thời. Giảm thời gian thi công và tăng hiệu suất công việc.	N/A	820,000
224	Mặt 1 Port hình vuông Unitek	Mặt 1 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
225	Mặt 2 Port hình vuông Unitek	Mặt 2 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
226	Mặt 1 Port hình vuông	Mặt 1 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
227	Mặt 2 Port hình vuông	Mặt 2 Port hình vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
228	Mặt 1 Port hình chữ nhật	Mặt 1 Port hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
229	Mặt 2 Port hình chữ nhật	Mặt 2 Port hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
230	Ruột RJ11	Ruột RJ11	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000
231	Ruột RJ45 CAT5e	Ruột RJ45 CAT5e	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
232	Ruột RJ45 CAT5e Unitek	Ruột RJ45 CAT5e Unitek , Màu : đen, trắng	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
233	Ruột RJ45 CAT5e Nối Dài Âm Tường	Ruột RJ45 CAT5e Nối Dài Âm Tường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
234	Ruột RJ45 CAT6	Ruột RJ45 CAT6	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	40,000
235	Ruột RJ45 CAT6 Unitek	Ruột RJ45 CAT6 Unitek	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
236	Ruột RJ45 CAT6 Nối Dài Âm Tường	Ruột RJ45 CAT6 Nối Dài Âm Tường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	45,000
237	Đế vuông	Đế vuông	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	25,000

238	Đế Hình chữ nhật	Đế Hình chữ nhật	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	30,000
239	WALL PLATE 1 PORT (Hình vuông hoặc hình chữ nhật)	Bộ đầu nối mạng trên tường, đi nổi hoặc âm tường (Mặt 1 Port + Ruột RJ45 CAT5 hoặc RJ11 + Đế)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	70,000
240	WALL PLATE 2 Port (Hình vuông hoặc hình chữ nhật)	Bộ đầu nối mạng trên tường, đi nổi hoặc âm tường (Mặt 2 Port + 2 Ruột RJ45 CAT5 hoặc RJ11+ Đế)	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	90,000
241	Nhân mạng âm tường Cat6 8P8C Ugreen 30844 (Hỗ trợ 10Gbps)	Nhân mạng RJ45 . Màu sắc: Trắng Hỗ trợ đường truyền: 1Gbps Kích thước: 28.3x16x19.4 (mm) Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cáp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	69,000
242	Đầu nối mạng âm tường Cat6 Ugreen 80457 (Hỗ trợ 10Gbps)	Nối dây mạng RJ45 Màu sắc: Trắng Kích thước: 47x27x27 (mm) Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp Chất liệu lõi: Đồng - chân kim mạ vàng 24K Tốc độ truyền tải tín hiệu hỗ trợ: 10Gbps Chuẩn cáp: Lan RJ45	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	69,000
243	Nhân HDMI Đức Sản Ugreen 20317 (Dùng Đế Âm Tường)	Dùng kết nối với mặt nạ âm tường, giúp đi hệ thống dây HDMI âm tường hiệu quả tiện lợi. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Mặt nhựa PVC nguyên chất, Lõi nhân HDMI bằng đồng 100%, chân kim mạ vàng 24K, Chuẩn: HDMI 1.4. Nhân HDMI âm tường Ugreen 20317 cung cấp giải pháp kết nối hình ảnh âm thanh HD âm tường thông qua cáp HDMI, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, giải pháp thi công hệ thống dây gọn gàng tinh tế tại nhà, văn phòng, hội trường...	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	119,000
244	Nhân HDMI Đức Sản Xoay 90 Độ Ugreen 20318 (Dùng Đế Âm Tường)	Dùng kết nối với mặt nạ âm tường, giúp đi hệ thống dây HDMI âm tường hiệu quả tiện lợi. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Mặt nhựa PVC nguyên chất, Lõi nhân HDMI bằng đồng 100%, chân kim mạ vàng 24K, Chuẩn: HDMI 1.4. Nhân HDMI âm tường Ugreen 20318 cung cấp giải pháp kết nối hình ảnh âm thanh HD âm tường thông qua cáp HDMI, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, giải pháp thi công hệ thống dây gọn gàng tinh tế tại nhà, văn phòng, hội trường...	12 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	105,000
245	Mặt nạ âm tường Ugreen 20316	Mặt nạ âm tường HDMI, VGA, AV RJ45, ... Màu sắc: Trắng . Tinh năng: sử dụng gắn các nhân bấm cáp âm tường của Ugreen. Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy. Kích thước: 86mm x 86mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	55,000
246	Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 1 cổng Ugreen 80180 (không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng)	Lưu Ý: Sản phẩm không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng. Chức năng: Mặt nạ gắn âm tường RJ11/ 45 Màu sắc: Trắng Cổng trang bị: 1 cổng Kích thước: hình vuông 86x86.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
247	Mặt nạ âm tường RJ45/ RJ11 2 cổng Ugreen 80182 (không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng)	Lưu Ý: Sản phẩm không bao gồm đế hình vuông và nhân mạng. Mặt nạ gắn âm tường RJ11/ 45 Màu sắc: Trắng Cổng trang bị: 2 cổng Kích thước: hình vuông 86x86.	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	49,000
248	Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11030	Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11030 được làm từ chất liệu bằng nhựa PC, UL94V-0, bền, màu sắc đẹp. Kích thước: 70x120mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39,000
249	Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11031	Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate 1303-11031 được làm từ chất liệu bằng nhựa PC, UL94V-0, bền, màu sắc đẹp. Thiết kế hiện đại, hoàn thiện tốt phù hợp cho mọi công trình. 70x120mm	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	39,000
250	Patch Panel DINTEK Cat.5e UTP 1U 24P 19inch 1402-03019	Được sử dụng cho tất cả các cấp mạng đi âm tường , Patch Panel Dintek RJ45 24 Port CAT5 19 inch	N/A	945,000
251	Patch Panel DINTEK Cat.5e FTP 1U 24P 19inch chống nhiễu 1402-03012	Được sử dụng cho tất cả các cấp mạng đi âm tường , Patch Panel Dintek RJ45 24 Port CAT5 19 inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Lớp chống nhiễu giúp tín hiệu truyền tốt nhất, giúp tăng hiệu suất truyền tải. Cho phép đánh số các ổ cắm để dễ dàng quản lý.	N/A	1,970,000
252	Patch Panel DINTEK Cat.6A UTP 1U 24P 19inch Snap-In 1406-00011	Được thiết kế phù hợp với các module jack Cat.6A. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phần cứng khi kết nối với Cat.6A theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6A UTP, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao khi kết hợp với module jack Cat.6A. Bố trí cổng cắm mạng so le với nhau giúp tăng diện tích và dễ dàng thao tác. Patch panel bao gồm 24 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý. (BAO GỒM KẾ CỐ ĐỊNH CÁP và CHỤA GỒM ổ cắm)	N/A	549,000
253	Patch Panel DINTEK Cat.6 UTP 1U 24P 19inch 1402-04011	Được sử dụng cho tất cả các cấp mạng đi âm tường , 24 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phần cứng khi kết nối với Cat.6 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6 UTP.	N/A	1,910,000
254	Patch Panel DINTEK Cat.6 UTP 2U 48P 19inch 1402-04012	Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất phần cứng khi kết nối với Cat.6 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B.2. Chuyên dùng cho Cat.6 UTP. Patch panel bao gồm 48 port, với kích thước 19inch phù hợp với các tủ rack, ODF hiện nay. Cho phép đánh số và màu các ổ cắm để dễ dàng quản lý.	N/A	3,740,000
255	Patch Panel DINTEK Cat.3 Telephone 1 U 50P 19inch 1402-01003	Sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng telephone hoặc internet tốc độ thấp. Chuyên dùng cho Cat.3, 50 port, kích thước tiêu chuẩn 19 inch. Dễ dàng thi công và lắp đặt, phù hợp với đa số tủ rack hiện nay. Độ bền cao, chịu được môi trường khắc nghiệt.	N/A	1,590,000
256	Patch Panel RJ45 24 Port CAT5	Patch Panel RJ45 24 Port CAT5 Loại thường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	690,000
257	Patch Panel RJ45 48 Port CAT5	Patch Panel RJ45 48 Port CAT5 Loại thường	00 tháng , Xuất xứ: Trung Quốc	1,290,000
FLASH MEMORY - BỘ LƯU TRỮ DI ĐỘNG (Giá đã bao gồm VAT)				
1	32GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400032G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	12th	135,000
2	64GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	12th	185,000
3	128GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400128G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	12th	365,000
4	256GB Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 LJDM400256G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 ,Tốc độ : Up to 150MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10 trở lên , Khối lượng : 4.82 g	12th	585,000
5	64GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C LJDD35C064G-BNBNG	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 Type-C , Tương thích : PC and Mac systems , Kích thước : 28.6 x 14.5 x 8.6 mm , Khối lượng : 4.25 g	12th	195,000

6	128GB Lexar JumpDrive Dual Drive D35C USB 3.0 Type-C LJDD35C128G-BNBNB	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 Type-C , Tương thích : PC and Mac systems, Kích thước : 28.6 x 14.5 x 8.6 mm , Khối lượng : 4.25 g	12th	385,000
7	64GB Lexar JumpDrive M900 LJDM900064G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : Up to 300MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, 11, Mac OS X10 trở lên, Khối lượng : 28.1 g	12th	295,000
8	128GB Lexar JumpDrive M900 LJDM900128G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : Up to 300MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, 11, Mac OS X10 trở lên, Khối lượng : 28.1 g	12th	425,000
9	256GB Lexar JumpDrive M900 LJDM900256G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : Up to 300MB/s , Tương thích : Windows 7, 8, 10, 11, Mac OS X10 trở lên, Khối lượng : 28.1 g	12th	839,000
10	64GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400064G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	12th	245,000
11	128GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400128G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	12th	345,000
12	256GB Lexar USB 3.1 Type-C JumpDrive Dual Drive D400 LJDD400256G-BNQNQ	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 Type-C , Tốc độ : Up to 130MB/s , Tương thích : Tương thích ngược với các thiết bị USB 3.0 và 2.0, Khối lượng : 17.8 g	12th	685,000
13	64GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	128,000**
14	128GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	208,000
15	256GB KINGSTON DTXM USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	495,000
16	64GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	128,000**
17	128GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	208,000
18	256GB KINGSTON DTX USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 - Hệ điều hành hỗ trợ :Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS	12th	495,000
19	64GB KINGSTON DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB Flash DataTraveler Exodia Onyx có nắp trượt đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng., khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. Với thiết kế vỏ đen nhám đẹp mắt , có Vòng đeo dễ gắn với móc khóa, phù hợp làm thiết bị Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB	12th	128,000
20	128GB KINGSTON DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB Flash DataTraveler Exodia Onyx có nắp trượt đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng., khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. Với thiết kế vỏ đen nhám đẹp mắt , có Vòng đeo dễ gắn với móc khóa, phù hợp làm thiết bị Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB	12th	208,000
21	256GB KINGSTON DataTraveler Exodia Onyx USB 3.2 Gen 1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB Flash DataTraveler Exodia Onyx có nắp trượt đẹp mắt giúp bảo vệ đầu nối USB và cả dữ liệu của bạn khi không sử dụng., khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng, cho phép lưu trữ thật đơn giản và dễ dàng. Với thiết kế vỏ đen nhám đẹp mắt , có Vòng đeo dễ gắn với móc khóa, phù hợp làm thiết bị Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 có khả năng truyền tập tin nhanh chóng. USB	12th	509,000
22	16GB Transcend JF590 USB 3.0	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	99,000
23	32GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	155,000
24	64GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	175,000
25	128GB Transcend JF700 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	259,000
26	32GB Transcend JF790 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	129,000**
27	64GB Transcend JF790 USB 3.1	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1	12th	150,000
28	16GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	108,000**
29	32GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	118,000
30	32GB SANDISK CZ50 SDCZ50C-032G-B35BE (Blue - xanh dương)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	liên hệ
31	32GB SANDISK CZ50 SDCZ50C-032G-B35GE (Green - xanh lá cây)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	liên hệ
32	32GB SANDISK CZ50 SDCZ50C-032G-B35PE (Pink - hồng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	liên hệ
33	64GB SANDISK CZ50	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0	12th	135,000
34	16GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	124,000**
35	32GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	128,000**
36	32GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair (blue)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s - Viên xanh dương	12th	135,000
37	64GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	155,000**
38	128GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	255,000**
39	256GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	505,000
40	512GB SANDISK USB 3.0 CZ73 Ultra Flair	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0 , Nhỏ gọn, vỏ bọc Inox, sang trọng, Tốc độ đọc 150MB/s	12th	1.020.000**
41	16GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	104,000**
42	32GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	114,000**
43	64GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	137,000
44	128GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	245,000
45	256GB SANDISK USB 3.0 CZ600	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	515,000
46	32GB SANDISK USB 3.0 CZ410	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	125,000**
47	64GB SANDISK USB 3.0 CZ410	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	145,000
48	128GB SANDISK USB 3.0 CZ410	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	239,000**
49	16GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	Liên hệ
50	32GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	158,000**

51	64GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	188.000**
52	128GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	295.000**
53	256GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	550,000
54	512GB SANDISK USB 3.1 CZ74 Ultra Luxe	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 , Chất liệu: Nhôm nguyên khối Tốc độ đọc: ~150 MB/s , Tốc độ ghi: ~20 MB/s	12th	1,080,000
55	16GB SANDISK USB 3.0 ULTRA FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	123.000**
56	32GB SANDISK USB 3.0 ULTRA FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	127.000**
57	64GB SANDISK 3.0 Ultra FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	158.000**
58	128GB SANDISK 3.0 Ultra FIT CZ48	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.0	12th	285,000**
59	16GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	128.000**
60	32GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	138.000**
61	64GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	167.000**
62	128GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	265,000
63	256GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s	12th	529,000
64	512GB SANDISK USB 3.1 CZ430 Ultra Fit	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 400MB/s	12th	1,050,000
65	32GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (Gồm 3 màu : Đen, Xanh bạc hà Mint , Xanh Navy)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , gồm 3 màu : Đen (SDCZ550-032G-G46) ,Xanh bạc hà Mint (SDCZ550-032G-G46G) , Xanh Navy (SDCZ550-032G-G46NB)	12th	Liên hệ
66	64GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (Gồm 3 màu : Đen, Xanh bạc hà Mint , Xanh Navy)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , gồm 3 màu : Đen (SDCZ550-064G-G46) ,Xanh bạc hà Mint (SDCZ550-064G-G46G) , Xanh Navy (SDCZ550-064G-G46NB)	12th	140,000
67	128GB SANDISK Ultra Curve USB 3.2 CZ550 (Gồm 3 màu : Đen, Xanh bạc hà Mint , Xanh Navy)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , gồm 3 màu : Đen (SDCZ550-128G-G46) ,Xanh bạc hà Mint (SDCZ550-128G-G46G) , Xanh Navy (SDCZ550-128G-G46NB)	12th	240.000**
68	64GB SANDISK Ultra Eco USB 3.2 CZ96	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ đọc 100MB , Phần mềm © RescuePRO (1 năm) , màu Xanh - Green	12th	liên hệ
69	128GB SANDISK Ultra Eco USB 3.2 CZ96	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Tốc độ đọc 100MB , Phần mềm © RescuePRO (1 năm) , màu Xanh - Green	12th	Liên hệ
70	64GB SANDISK USB 3.2 SDCZ810	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB-A (USB 3.2 Gen 1) - Hệ điều hành hỗ trợ Tương thích: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0 , Tốc độ đọc: khoảng 395 MB/s , Tốc độ ghi: khoảng 100 MB/s	12th	495,000
71	128GB SANDISK USB 3.2 SDCZ810	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB-A (USB 3.2 Gen 1) - Hệ điều hành hỗ trợ Tương thích: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0 , Tốc độ đọc: khoảng 395 MB/s , Tốc độ ghi: khoảng 180 MB/s	12th	820,000
72	256GB SANDISK USB 3.2 SDCZ810	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB-A (USB 3.2 Gen 1) - Hệ điều hành hỗ trợ Tương thích: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0 , Tốc độ đọc: khoảng 400 MB/s , Tốc độ ghi: khoảng 240 MB/s	12th	Liên hệ
73	128GB SANDISK USB 3.2 Extreme CZ880	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 - Nhỏ gọn, Tốc độ đọc 130MB/s , Tốc độ ghi: Up to 420MB/s/ Tốc độ ghi: Up to 380MB/s , thiết kế trượt không nắp giữ cho đầu nối có thể thu vào được bảo vệ khi không sử dụng và phần mềm Sandisk SecureAccess đi kèm cung cấp tính năng bảo vệ bằng mật khẩu cho tệp riêng tư của bạn trong khi vẫn để phần còn lại của ổ đĩa để chia sẻ.	12th	1,070,000
74	32GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-032G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	215.000**
75	64GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ : Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	235.000**
76	128GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	332,000
77	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	580,000
78	512GB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-512G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	1,240,000
79	1TB SANDISK Ultra Dual Drive Luxe Type-C SDDDC4-1T00-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 Type-C , Tốc độ Up to 150MB/s , Hệ điều hành hỗ trợ Windows Vista® , Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 and higher	12th	2,590,000
80	32GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-032G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	197,000**
81	64GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-064G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	235,000
82	128GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-128G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	320,000
83	256GB SANDISK OTG 3.1 SDDDC2-256G-G46	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C	12th	liên hệ
84	64GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C SDDDC3 (Gồm các màu : Đen , Green , xanh Navy , Hồng cam)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn Gồm các màu : Đen (Black-SDDDC3-064G-G46) , Green - SDDDC3-064G-G46G , Navy Blue - SDDDC3-	12th	210,000
85	128GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C SDDDC3 (Gồm các màu : Đen , Green , xanh Navy , Hồng cam)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn Gồm các màu : Đen (Black-SDDDC3-128G-G46) , Green - SDDDC3-128G-G46G , Navy Blue - SDDDC3-	12th	315,000
86	256GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C (Black-SDDDC3-256G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn	12th	545,000

87	512GB SANDISK Ultra Dual Drive Go USB 3.1 - Type C (Black-SDDDC3-512G-G46)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.1 / Ultra OTG - Type-C - chuẩn giao tiếp USB 3.1 tốc độ siêu cao lên đến 150 MB/s , Ứng dụng đi kèm "SanDisk Memory Zone" trên Android (có sẵn trên Google Play) giúp bạn quản lý vào sao lưu tập tin dễ dàng hơn	12th	1,070,000
88	32GB Kioxia LU202W032GG4 (Trắng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	liên hệ
89	32GB Kioxia LU202L032GG4 (Xanh)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 2.0 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	95,000
90	32GB Kioxia LU301W032GG4 (Trắng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	125,000
91	64GB Kioxia LU301W064GG4 (Trắng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	145,000
92	64GB Kioxia LU301K064GG4 (Đen)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	145,000
93	64GB Kioxia LU301L064GG4 (Xanh)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	145,000
94	128GB Kioxia LU301W128GG4 (Trắng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	285,000
95	128GB Kioxia LU301K128GG4 (Đen)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	285,000
96	128GB Kioxia LU301L128GG4 (Xanh)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	285,000
97	256GB Kioxia LU301K256GG4 (Đen)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	385,000
98	256GB Kioxia LU301L256GG4 (Xanh)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	385,000
99	256GB Kioxia LU301W256GG4 (Trắng)	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11	12th	385,000
100	32GB Kioxia LU366S032GG4	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11. Thiết kế không nắp có móc để làm móc khóa	12th	128.000**
101	64GB Kioxia LU366S064GG4	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11. Thiết kế không nắp có móc để làm móc khóa	12th	177,000
102	128GB Kioxia LU366S128GG4	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11. Thiết kế không nắp có móc để làm móc khóa	12th	285,000
103	32GB Kioxia U365- LU365K032GG4	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11. Thiết kế dạng nút trượt không bị mất nắp	12th	Liên hệ
104	64GB Kioxia U365- LU365K064GG4	Bộ lưu trữ di động gắn ngoài chuẩn USB 3.2 Gen 1 , Hệ điều hành hỗ trợ macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13; Windows 10 and Windows 11. Thiết kế dạng nút trượt không bị mất nắp	12th	185,000

IP CAMERA - Dây đèn led thông minh (Giá đã bao gồm VAT)

1	Dây đèn led thông minh TP-Link Tapo L900-5	<p>Dây đèn led thông minh, TP-Link, Tapo L900-5 mang đến cho bạn không gian đa sắc màu vào những dịp đặc biệt. Với nhiều tùy chỉnh và cường độ ánh sáng cao, đây sẽ là bộ đèn LED siêu sáng phù hợp để nhiều người dùng trang trí trong căn nhà của mình.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng nó với trợ lý thông minh, một hub hoặc kết nối trực tiếp với Ứng dụng Tapo. Điều khiển bộ đèn LED dây theo cách bạn muốn. - Sử dụng các lệnh thoại đơn giản để điều khiển bộ đèn LED bằng Alexa hoặc Trợ lý Google. - Kết nối với mạng Wi-Fi an toàn của nhà bạn. Không cần hub hoặc thiết bị bổ sung nào. - Lắp Đặt Linh Hoạt bằng keo 3M. Tạo lịch biểu và đèn các kế hoạch để bật / tắt với độ sáng / màu bạn đã đặt - Với hơn 16 triệu màu rực rỡ, bộ đèn LED Tapo L900-5 giúp căn phòng của bạn trở nên bùng sáng hơn, cho phép người dùng lựa chọn theo tâm trạng. Sau khi đã tìm ra ánh sáng phù hợp, bạn có thể lưu lại, lên lịch và tận hưởng. Điều khiển bộ đèn LED dây dễ dàng với trợ lý thông minh, một hub hoặc kết nối trực tiếp với ứng dụng Tapo. - Một ưu điểm khác của đèn LED dây Tapo là có thể thông qua ánh sáng, mang đến cho bạn bữa tiệc âm nhạc hợp tâm trạng của bạn. Người dùng có thể chọn âm nhạc qua thiết bị di động và cài đặt. Bộ đèn LED sẽ đồng bộ theo tần số và nhịp điệu, tạo nên một lễ hội thu nhỏ tại ngôi nhà của bạn. - Bộ đèn LED thông minh Tapo sở hữu độ bền cao với thiết kế có khả năng tản nhiệt tốt hơn. Mỗi đèn LED hoạt động độc lập với đèn tiếp theo, nhằm đảm bảo tính an toàn. Đèn được thiết kế với điện áp thấp không nhấp nháy hoặc phát ra ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt. 	12th	495,000
2	Dây đèn led thông minh TP-Link Tapo L920-5	<p>Dây đèn led thông minh, TP-Link, Tapo L920-5 cho phép người dùng trải nghiệm hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời được thiết kế theo cách riêng. Ánh sáng rực rỡ, dễ dàng thiết lập và điều khiển nhanh chóng bộ đèn LED hứa hẹn sẽ khiến bạn hài lòng về chất lượng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dễ dàng bảo trì và kéo dài tuổi thọ nhờ lớp sơn PU. - Kết nối với mạng Wi-Fi an toàn của nhà bạn. Không cần hub hoặc thiết bị bổ sung nào. - Tạo lịch biểu và đèn các kế hoạch để bật / tắt với độ sáng / màu bạn đã đặt.. - Sử dụng nó với trợ lý thông minh, một hub hoặc kết nối trực tiếp với Ứng dụng Tapo. Điều khiển bộ đèn LED theo cách bạn muốn. - Điều Khiển Bằng Giọng Nói - Sử dụng các lệnh thoại đơn giản để điều khiển bộ đèn LED bằng Alexa hoặc Trợ lý Google. Không gian nội thất của bạn sẽ được tô điểm và làm mới với nguồn ánh sáng sống động nhờ thiết lập hơn 16 triệu màu sắc rực rỡ và hỗ trợ kiểm soát các vùng màu riêng biệt. Công nghệ RGBIC cho khả năng kiểm soát ánh sáng tốt hơn, một dây nhiều màu để tạo ra hiệu ứng ánh sáng đa dạng. - Với chế độ âm nhạc nâng cao, dải đèn L920-5 sẽ ghi lại âm nhạc xung quanh, đồng bộ hóa với tần số và nhịp điệu của bài hát, cho phép bạn hòa nhịp và tận hưởng âm thanh với ánh sáng sống động và đắm chìm hơn. Tùy chỉnh ánh sáng theo tâm trạng để cảm nhận mọi thứ thật chân thực. 	12th	Liên hệ
3	Camera TP_Link Tapo C100 1080p	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát hiện chuyển động; Âm thanh hai chiều: giao tiếp thông qua loa ngoài và micro tích hợp - Độ phân giải : 1080p Full HD - Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4GHz - 11 Mbps (802.11 b); 54 Mbps (802.11 g); 150 Mbps (802.11 n) - Bộ nhớ : Lưu trữ nội bộ lên đến 128 GB với thẻ nhớ microSD (Thẻ nhớ Samsung có thể không tương thích với thiết bị) - Nguồn : Input: 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A; Output: 9.0 V / 0.6 A - Đèn hồng ngoại : LED hệ thống - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; cảm biến hình ảnh: 1/3.2" - Tầm xa hồng ngoại : 850 nm IR LED (lên đến 9 mét) - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 67.6 x 54.8 x 98.9 mm 	24th	530,000
4	Camera TP_Link Tapo C200	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video Độ Nét Cao: Ghi lại mọi chi tiết ở độ phân giải 1080p rõ nét. - Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc. - Chế Độ Quan Sát Ban Đêm Nâng Cao: cung cấp tầm nhìn thực tế lên đến 9 mét - Phát Hiện Chuyển Động và Thông Báo : thông báo cho bạn nếu phát hiện điều gì đó đáng ngờ. - Bảo Động Âm Thanh và Ánh Sáng: Kích hoạt ánh sáng và hiệu ứng âm thanh để làm hoảng sợ những vị khách không mời. - Âm Thanh Hai Chiều: Giao tiếp với người khác bằng micro và loa tích hợp. - Lưu Trữ An Toàn: Hỗ trợ lưu trữ nội bộ với thẻ MicroSD 256GB, trung bình 768 giờ (32 ngày). (Dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm) **Thẻ nhớ Samsung có thể không tương thích với thiết bị <p>Điều khiển bằng giọng nói: Giải phóng đôi tay của bạn với điều khiển bằng giọng nói: hoạt động với Trợ lý Google và Amazon Alexa. (Trợ lý Google và Amazon Alexa không hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ và quốc gia)</p>	24th	485,000

5	Camera TP_Link Tapo C200P2 (2 pack)	<p>Camera wifi trong nhà TP-Link Tapo C200P2 là giải pháp an ninh hoàn hảo cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn, giúp bạn giám sát mọi hoạt động một cách dễ dàng và tiện lợi. Với độ phân giải Full HD 1080p và góc nhìn rộng 360° Horizontal và 114° Vertical, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.</p> <p>Độ phân giải : Full HD 1080p (1920 x 1080) , Giao tiếp : Wireless , Tốc độ : 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) , Button (nút): Nút Reset, Đầu ra : 9.0V / 0.6A, Góc nhìn : 360°Horizontal, 114° Vertical, Bảo mật không dây: WPA/WPA2-PSK, Ống kính : F/NO: 2.4; Tiêu Cự: 4mm, Other Supports : Yêu cầu hệ thống iOS 9+, Android 4.4+; Tầm nhìn ban đêm Đèn LED hồng ngoại 850nm lên đến 9 mét</p> <p>Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit bằng SSL/TLS, Âm thanh : 2 chiều, Đèn LED báo hiệu : LED hệ thống , Đầu vào : 100-240VAC, 50 / 60Hz, 0.3A , Kích thước : 117.7 x 86.8 x 85.4 (H x D x W) , Khối lượng : 850g</p>	24th	880,000
6	Camera TP_Link Tapo C211 2K 3MP Quay/Quét	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi quan sát xoay 360° theo chiều ngang và quét 114° theo chiều dọc; Đàm thoại 2 chiều; Điều khiển bằng giọng nói - Độ phân giải : 3MP (2304 x 1296) - Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4 GHz - Wifi 11Mbps(802.11b); 54Mbps(802.11g); 72.2Mbps(802.11n) - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 512 GB; hoặc lưu trữ trên Cloud - Nguồn : Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A; Output: 9.0V/0.6A - Đèn hồng ngoại : IR LED - Chuẩn nén hình ảnh : H.264/ Cảm biến hình ảnh: 1/2.8"; Tốc độ khung hình: 15fps - Tầm xa hồng ngoại : 850 nm IR LED up to 30 ft - Màu sắc : Đen , Kích thước : 86.6 x 85 x 117.7 mm 	24th	570,000
7	Camera TP_Link Tapo C212	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 2K 3MP , Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4GHz , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB - Nguồn : 4.2 W; Maximum 5.2 W; Adapter Ouput: 9.0V/0.6A . - Đèn hồng ngoại : Có - Góc nhìn : 360° ngang, 114° dọc - Wifi : 11Mbps(802.11b); 54Mbps(802.11g); 150Mbps(802.11n) - Other Supports : Video Độ Phân Giải Cao: Ghi lại mọi hình ảnh ở chế độ xem rõ nét; Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc; Tầm Nhìn Đêm Nâng Cao: Cung cấp khoảng cách quan sát trực quan lên tới 30 ft; Phát Hiện và Thông Báo Chuyển Động: Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động; Báo Động Âm Thanh và Ánh Sáng: Kích hoạt các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh để xua đuổi những vị khách không mời; Âm Thanh Hai Chiều: Cho phép giao tiếp thông qua micro và loa tích hợp - Chuẩn nén hình ảnh : H.264 , Tầm xa hồng ngoại : Lên đến 10m , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 86.6 x 85 x 117.7 mm , Tỷ lệ khung hình: 1/2.9" 	24th	550,000
8	Camera TP_Link Tapo C210	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét 360 độ .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải : 3MP (2304 x 1296) , Tốc độ : 802.11n/802.11g/802.11b , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Đầu ra : 9.0V/0.6A , Bảo mật không dây : WPA/WPA2-PSK , Cảm biến hình ảnh : 1/2.8" , Ống kính : F/NO: 2.4, Focal Length: 3.83mm , Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit với SSL/TLS , Đầu vào : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A , Đèn LED trên máy : LED hồng ngoại , Kích thước : 86.6mm x 85mm x 117.7mm (WxDxH) - Video độ phân giải cực cao - Ghi lại hình ảnh sắc nét với độ phân giải cực cao 3MP Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc - Tầm nhìn ban đêm rõ nét - Cung cấp khoảng cách quan sát trực quan lên đến 9 mét - Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động - Âm thanh và Đèn báo động - Kích hoạt đèn và âm báo để hù dọa những vị khách không mong muốn - Âm thanh hai chiều - Giao tiếp thông qua loa ngoài và micro tích hợp - Lưu trữ an toàn - Lưu trữ nội bộ lên đến 256 GB với thẻ nhớ microSD, tương đương 512 giờ (21 ngày) (dựa trên điều kiện của phòng thí nghiệm) 	24th	639,000
9	Camera TP_Link Tapo C220 2K 4MP	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét 360 độ .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi quay quét 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc; Đàm thoại 2 chiều qua micro và loa tích hợp; Phát hiện và thông báo bằng trí tuệ nhân tạo thông minh - Độ phân giải : 2K 4MP QHD (2560 x 1440 px) - Giao tiếp : Wifi 11Mbps(802.11b); 54Mbps(802.11g); 72.2Mbps(802.11n) - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD có dung lượng lên tới 512 GB - Nguồn : Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A; Output: 9.0V/0.6A - Đèn hồng ngoại : IR LED - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Tốc độ khung hình: 2560x1440@30fps; Cảm biến hình ảnh: 1/3" - Tầm xa hồng ngoại : 850nm IR LED Night Vision up to 30ft - Màu sắc : Trắng , Kích thước : 86.6 x 85 x 117.7 mm 	24th	660,000
10	Camera TP_Link Tapo C310 Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay / Quét	<p>Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C310 mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhờ khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. Camera giám sát cung cấp tầm nhìn thực tế tới đa 30 m trong điều kiện đủ sáng và trong bóng tối, cho bạn hoàn toàn an tâm khi đi ra ngoài hay ngủ ngon suốt đêm.</p> <p>Ứng dụng phù hợp cho thiết bị chạy hệ điều hành Android 4.4 trở lên hoặc iOS 9.0 trở lên, sau khi cài đặt, bạn có thể xem trực tiếp hình ảnh từ camera, phát lại, lưu video, nhận thông báo khi camera phát hiện chuyển động, giao tiếp...</p> <p>Với micro và loa tích hợp, Camera TP-Link Tapo C310 mang đến giải pháp giao tiếp linh động, từ nay bạn không cần phải mở cửa để nhận bưu kiện khi có thể trò chuyện với người giao hàng qua camera khi họ đứng trong khu vực quan sát của thiết bị hoặc phát cảnh báo, nhắc nhở đến camera qua ứng dụng Tapo trên điện thoại.</p> <p>Độ phân giải : 3 MP (2304 x 1296) , Đầu vào : 1 x Ethernet Port , Tốc độ : 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) : Reset</p> <p>Đầu ra : 9.0V / 0.6A , Bảo mật không dây : WPA / WPA2-PSK , Cảm biến hình ảnh : 1/2.7"</p> <p>Ống kính , F/NO: 2.2; Focal Length: 3.89mm , Other Supports : Tầm nhìn ban đêm 850 nm IR LED lên đến 98 ft (30m); Tích hợp micro và loa , Tương thích : iOS 9+ , Android 4.4+</p> <p>Bảo mật : 128 bit AES encryption with SSL/TLS , Đèn LED báo hiệu : Hệ thống LED : Đầu vào : 100-240VAC, 50 / 60Hz, 0.3A , Âm thanh : 2 chiều</p> <p>- Chống Chius Thời Tiết & Bụi Bắn IP66 : Hoạt động dưới thời tiết khắc nghiệt một cách chuyên nghiệp.</p>	24th	799,000
11	Camera TP_Link Tapo C320WS Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay / Quét	<p>Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C320WS mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhờ khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. Camera giám sát cung cấp tầm nhìn thực tế tới đa 30 m trong điều kiện đủ sáng và trong bóng tối, cho bạn hoàn toàn an tâm khi đi ra ngoài hay ngủ ngon suốt đêm.</p> <p>Độ phân giải : 4 MP (2560 x 1440) , Tốc độ : 802.11b/802.11g/802.11n , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) Nút Reset , Đầu ra : 9.0V/0.6A (Nguồn DC) , Bảo mật không dây : WPA/WPA2-PSK , Cảm biến hình ảnh : 1/3" , Ống kính , F/NO: 1.61, Tiêu cự: 3.18 mm , Bảo mật : Mã hóa AES 128 bit với SSL / TLS , Đầu vào : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A , Đèn LED trên máy : Hệ thống LED, 2 x LED ánh sáng trắng, Kích thước : 142.3mm x 103.4mm x 64.3mm (WxDxH)</p> <p>- 2K QHD-Ghi lại mọi hình ảnh ở độ phân giải 2560x1440 trong như pha lê.</p> <p>- Mạng Có Dây hoặc Không Dây-Kết nối camera của bạn với mạng thông qua Ethernet hoặc Wifi để cài đặt linh hoạt hơn.</p> <p>- Tầm Nhìn Ban Đêm Đầy Đủ Màu Sắc-Mang đến cho bạn video đầy màu sắc ngay cả vào ban đêm.</p> <p>Công Nghệ Nhìn Đêm Starlight Night Vision-Cảm biến starlight có độ nhạy cao chụp ảnh chất lượng cao hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.</p> <p>- Phát Hiện Chuyển Động và Thông Báo-Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động.</p> <p>Cảnh Báo Âm Thanh và Ánh Sáng-Kích hoạt các hiệu ứng âm thanh và ánh sáng để xua đuổi những vị khách không mong muốn.</p> <p>- Âm Thanh Hai Chiều-Cho phép giao tiếp thông qua micro và loa tích hợp.</p> <p>- Lưu Trữ An Toàn-Lưu trữ nội bộ video 2K QHD lên đến 256 GB trên thẻ nhớ microSD, mang đến khả năng truy cập thuận tiện vào cảnh quay video của bạn.</p>	24th	930,000
12	Camera TP_Link Tapo TC60 Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình	<p>Video độ phân giải cao - Ghi lại hình ảnh sắc nét với độ phân giải 1080p</p> <p>Tầm nhìn ban đêm rõ nét - Cung cấp khoảng cách quan sát trực quan lên đến 9 mét</p> <p>Phát hiện và Cảnh báo chuyển động - Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động</p> <p>Âm thanh và Đèn báo động - Kích hoạt đèn và âm báo để hù dọa những vị khách không mong muốn</p> <p>Âm thanh hai chiều - Giao tiếp thông qua loa ngoài và micro tích hợp</p> <p>Lưu trữ an toàn - Lưu trữ nội bộ lên đến 128 GB với thẻ nhớ microSD, tương đương 384 giờ (16 ngày) (dựa trên điều kiện của phòng thí nghiệm)</p> <p>Dễ dàng cài đặt và quản lý - Quản lý mọi thứ với ứng dụng Tapo</p> <p>Tốc độ : 11 Mbps (802.11 b); 54 Mbps (802.11 g); 150 Mbps (802.11 n) , Dải tần số (Băng tần) : 2.4 GHz , Button (nút) : Nút Reset , Đầu ra : 9.0 V / 0.6 A , Bảo mật không dây : WPA , WPA2-PSK</p> <p>Yêu cầu hệ thống : iOS 9+ , Android 4.4+ , Cảm biến hình ảnh : 1/3.2" , Ống kính : F/NO: 2.0, Tiêu Cự: 3.3 mm, Other Supports : Phát trực tuyến video 1080p; Tầm nhìn ban đêm 850 nm IR LED (lên tới 9 mét)</p> <p>Bảo mật : Mã hóa AES 128 Bit với SSL/TLS , Đầu vào : 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0,3 A , Đèn LED trên máy : LED Hệ thống</p>	24th	559,000
13	Camera TP_Link Tapo TC70 Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay / Quét	<p>Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Video độ nét cao: Ghi lại mọi hình ảnh sắc nét ở độ phân giải 1080p Quay và Quét: 360° theo chiều ngang và 114° theo chiều dọc Chế Độ Quan Sát Ban Đêm Nâng Cao: camera có thể nhìn thấy hình ảnh ở khoảng cách lên đến 9 mét. Phát hiện chuyển động và thông báo: Thông báo cho bạn khi camera phát hiện chuyển động Báo động âm thanh và ánh sáng: Kích hoạt các hiệu ứng âm thanh và ánh sáng để xua đuổi những vị khách không mong muốn. Âm thanh hai chiều: Cho phép giao tiếp thông qua micro và loa tích hợp Lưu trữ an toàn: Lưu trữ nội bộ lên đến 128 GB trên thẻ nhớ microSD, tương đương với 384 giờ (16 ngày) cảnh quay. (Dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm) <p>Điều khiển bằng giọng nói: Giải phóng đôi tay của bạn với Điều khiển bằng giọng nói: Hoạt động với Trợ lý Google và Amazon Alexa. (Trợ lý Google và Amazon Alexa không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ và quốc gia)</p>	24th	liên hệ

14	Camera TP_Link Tapo C500 1080p Full HD Camera Wi-Fi An Ninh Quay / Quét dùng lắp Ngoài Trời	Với độ nét cao, Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C500 mang đến hình ảnh sống động, rõ ràng, không bị mờ, nhòe khi phóng to, nhờ đó người dùng dễ dàng xác minh và nhận dạng tình huống qua camera từ xa mọi lúc. Độ phân giải : 1080P Full HD(1920 x 1080 px) , Giao tiếp : Wifi , Nguồn : Input: 100-240V, 50/60Hz; Output: 12.0V/1.0A , Đèn hồng ngoại : Có , Góc nhìn : 360° ngang; 130° dọc , Wifi : IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Other Supports : Âm thanh 2 chiều; Tích hợp micro và loa Chuẩn nén hình ảnh : H.264 , Tầm xa hồng ngoại : 850nm IR LED lên tới 98 ft/30m , Màu sắc : Trắng, Kích thước : 123.8 x 123 x 90 mm , Tỷ lệ khung hình : 1/3"; 15 fps	24th	1,020,000
15	Camera TP_Link Tapo C510W 1080p Full HD Camera Wi-Fi An Ninh Quay / Quét dùng lắp Ngoài Trời	Camera Wi-Fi An Ninh Ngoài Trời TP-Link Tapo C510W . - Tính năng : Chuẩn chống nước IP65; phạm vi quan sát 360° theo chiều ngang và 130° theo chiều dọc; Đèn thoại 2 chiều - Độ phân giải : 2K 3MP (2304 x 1296 px) - Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4GHz - Wifi : IEEE 802.11b/g/n - Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD có dung lượng lên tới 512 GB - Nguồn : Input: 100-240V, 50/60Hz; Output: 12.0V/1.0A - Đèn hồng ngoại : IR LED - Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Tốc độ khung hình : 15 fps; Cảm biến hình ảnh : 1/2.8" CMOS - Tầm xa hồng ngoại : IR LED (Up to 98 ft), Full-Color Night Vision - Màu sắc : Trắng - Kích thước : 123.8 x 123 x 90 mm	24th	1,289,000
16	Camera TP_Link Tapo C225 AI Quay/Quét	Tính năng : Cung cấp tầm nhìn theo chiều ngang 360°, chiều dọc 149°; Cảm biến ánh sáng, chuyển động; Đèn thoại 2 chiều thông qua micro và loa tích hợp Độ phân giải : 2K QHD (2560 x 1440 px) Giao tiếp : Wifi băng tần 2.4 GHz - Wifi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ microSD có dung lượng lên tới 512 GB Nguồn : Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A; Output: 9.0V/0.6A Đèn hồng ngoại : IR LED Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Nén âm thanh : G.711; Cảm biến hình ảnh : 1/3" Tầm xa hồng ngoại : Tùy chỉnh Màu sắc : Trắng	24th	1,380,000
17	Camera Wi-fi ngoài trời TP-Link Tapo C520WS - 2K QHD (360)	Tính năng : Camera Wi-fi quay quét ngoài trời; Chuẩn chống nước IP66 Độ phân giải : 2K QHD 4MP (2560 x 1440 px) Giao tiếp : Wifi , Wifi IEEE 802.11b/g/n Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB Nguồn : Input: 100-240V, 50/60Hz; Ouput: 9V, 0.85A (DC Power) Đèn hồng ngoại : Có Chuẩn nén hình ảnh : H.264; Cảm biến hình ảnh : 1/3" CMOS Tầm xa hồng ngoại : 850 nm IR LED Màu sắc : Trắng Kích thước : 123.8 x 123 x 90 mm; Kích thước ống kính F/NO: 1.61±10%; Focal Length: 3.18mm±5%	24th	1,580,000
18	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-C22CP	Độ phân giải : 2MP (1920 x 1080) , Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ Micro SD (Lên đến 256GB) , Nguồn DC 5V1A; Công suất tiêu thụ : <3.1W, Đèn hồng ngoại : Không, Góc nhìn : 89° (Ngang), 46° (Dọc), 108° (Chéo), Wifi : IEEE802.11b/g/n, 50m (Không vật cản), Other Supports : Tích hợp Microphone; Môi trường hoạt động: -10°C to +45°C, <95% RH , Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264, Tầm xa hồng ngoại : Không có hồng ngoại; Tầm nhìn ban đêm: 10m (33ft) . Màu sắc : Trắng , Kích thước : 68 x 33 x 106.6mm, Khối lượng : 69.6g, Tỷ lệ khung hình : 25/30fps	24th	539,000
19	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-C22SP	Độ phân giải : 2MP (1920 x 1080) , Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ Micro SD (Lên đến 256GB), Nguồn DC 5V1A/ Công suất tiêu thụ : <3.1W, Đèn hồng ngoại : Không, Góc nhìn : 89° (Ngang), 46° (Dọc), 108° (Chéo) , Wifi : IEEE802.11b/g/n, 50m (Không vật cản), Other Supports : Zoom kỹ thuật số: 16x; Tích hợp Microphone; Môi trường hoạt động: -10°C to +45°C, <95% RH. Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264, Tầm xa hồng ngoại : Không có hồng ngoại, Tầm nhìn ban đêm: 10m (33ft) , Màu sắc : Trắng, Kích thước : 68 x 33 x 106.6mm, Khối lượng : 69.6g, Tỷ lệ khung hình : 25/30fps Camera cung cấp góc nhìn rộng, bao gồm 89° ngang, 46° dọc và 108° chéo, giúp bạn theo dõi toàn bộ không gian một cách tổng thể. Ngoài ra, camera còn hỗ trợ tính năng zoom kỹ thuật số lên đến 16x, giúp bạn phóng to và thu nhỏ hình ảnh một cách linh hoạt. Tích hợp microphone cho phép bạn nghe và nói qua camera, cung cấp khả năng giao tiếp từ xa với gia đình và người thân.	24th	390,000
20	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-A22EP-L	Độ phân giải : 2.0MP (1920x1080) , Tính năng : Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 86° , quay quét ngang 355° , quay quét dọc -5° - 80°; Tích hợp mic và loa; Zoom kỹ thuật số 16x; Đèn thoại 2 chiều Giao tiếp : Wifi IEEE802.11b/g/n, Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB , Nguồn : DC 5V 1V; Điện năng tiêu thụ : 3.5W, Đèn hồng ngoại : Có , Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264 , Tầm xa hồng ngoại : Hồng ngoại ban đêm 10m(33ft) , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 106.1 x 77.4x 77.4mm	24th	485,000
21	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-A22EP-L-V3 (360)	Độ phân giải : 2MP(1920 x 1080) , Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD (lên đến 256GB), Nguồn DC 5V 1V; Điện năng tiêu thụ : <3.5W, Đèn hồng ngoại : Có, Góc nhìn : 93°(Ngang), 48°(Dọc), 115°(Chéo), Wifi IEEE802.11b/g/n, Mở rộng 50m, Other Supports : Tích hợp mic và loa; Zoom kỹ thuật số 16x; Đèn thoại 2 chiều, Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264 , Tầm xa hồng ngoại : Hồng ngoại ban đêm 10m(33ft), Màu sắc : Trắng, Kích thước : 106.1 x 77.4x 77.4mm, Khối lượng : 238g, Tỷ lệ khung hình : 25/30fps Góc nhìn của camera là 93° ngang, 48° dọc và 115° chéo, giúp bạn quan sát toàn bộ không gian một cách hiệu quả. Camera cũng hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 16x.	24th	Liên hệ
22	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-A32EP-L (2K)	Độ phân giải : 3MP (2K - 2304x1296) , Giao tiếp : Wifi; LAN, CLOUD (Imou Protect) , ONVIF , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD max 256GB, Nguồn : DC 5V1A, điện năng tiêu thụ <5W, Đèn hồng ngoại : công nghệ hồng ngoại thông minh, Góc nhìn : Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 83° , quay quét ngang 355° , quay quét dọc -5° - 80° , Wifi : IEEE802.11b/g/n , Other Supports : Chống ngược sáng HDR; Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tư, Smart tracking. Tích hợp còi báo động. Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng. Chuẩn nén hình ảnh : H.265, Tầm xa hồng ngoại : 10m, Màu sắc : Trắng , Tỷ lệ khung hình : 25/30fps Camera hỗ trợ nhiều phương thức giao tiếp như Wifi, LAN, CLOUD (Imou Protect) và ONVIF. Điều này cho phép bạn kết nối và quản lý camera qua nhiều cách khác nhau, tùy theo nhu cầu và môi trường sử dụng. Chuẩn nén hình ảnh H.265 giúp tiết kiệm băng thông và dung lượng lưu trữ mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh tốt. Tầm xa hồng ngoại lên đến 10m giúp camera quan sát và ghi lại hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu	24th	679,000
23	Camera Wifi trong nhà Rex 2D IMOU IPC-GK2DP-3C0W 3MP 2K	Tính năng : Tích hợp micro thu âm và loa; Đèn thoại 2 chiều theo thời gian thực; Xoay ngang 0-355°, xoay dọc 0-90° . Độ phân giải : 3MP 2K, Giao tiếp : Wi-Fi 2.4GHz hoặc dây mạng RJ45 , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB , Nguồn : 5VDC 1A , Đèn hồng ngoại : Có , Wifi : Wi-Fi 2.4GHz , Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Tầm xa hồng ngoại : Lên đến 10m , Màu sắc : Đen , Kích thước : Kích thước ống kính 3.6mm cho góc nhìn rộng	24th	759,000
24	Camera Wifi trong nhà Rex 2D IMOU IPC-GK2DP-5C0W 5MP 2K	Tính năng : Đèn thoại 2 chiều theo thời gian thực; Tích hợp còi báo động; Xoay ngang 0-355°, xoay dọc 0-90° Độ phân giải : 5MP QHD Giao tiếp : Wi-Fi 2.4GHz hoặc dây mạng RJ45 Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB Nguồn : 5VDC 1A Đèn hồng ngoại : Có , Tầm xa hồng ngoại : Lên đến 10m Wifi : Wi-Fi 2.4GHz Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Màu sắc : Đen Kích thước : Kích thước ống kính kính 3.6mm cho góc nhìn rộng	24th	Liên hệ
25	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-A42P-D (360)	Độ phân giải : 4MP , Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ(lên đến 256GB) , Nguồn : DC 5V 1V ; Điện năng tiêu thụ : <3.5W, Góc nhìn : 93°(Ngang), 48°(Dọc), 115°(Chéo) , Wifi : IEEE802.11b/g/n, Mở rộng 50m, Other Supports : Tích hợp mic và loa; Zoom kỹ thuật số 16x; Đèn thoại 2 chiều; Môi trường hoạt động :-10°C--+45°C, Less Than 95%RH , Chuẩn nén hình ảnh : H.265/H.264 , Tầm xa hồng ngoại : 10m , Màu sắc : Trắng , Kích thước : 106.1 x 77.4x 77.4mm, Khối lượng : 238g , Tỷ lệ khung hình : 25/30fps Camera tích hợp mic và loa, cho phép thực hiện đàm thoại hai chiều từ xa. Điều này giúp bạn giao tiếp với gia đình hoặc thậm chí là thú cưng của mình mọi lúc, mọi nơi. Với chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, camera giúp tiết kiệm băng thông và dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt. Tầm xa hồng ngoại lên đến 10m giúp camera có thể quan sát và ghi lại hình ảnh trong môi trường ánh sáng yếu hoặc tối. Camera hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ -10°C đến +45°C và độ ẩm tối đa dưới 95%RH, giúp nó thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết và môi trường khác nhau.	24th	839,000
27	Camera Wifi trong nhà IMOU IPC-GS2DP-3K0W (360)	Độ phân giải : 5MP(2880x1620) , Giao tiếp : Wifi, RJ45 , Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB , Nguồn : DCSV1A, Công suất <5.32W, Đèn hồng ngoại : Có , Góc nhìn : 92°(Ngang), 48°(Dọc), 109°(Chéo), Wifi : IEEE802.11b/g/n , Other Supports : Zoom kỹ thuật số 16x; Camera tích hợp AI; Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Cảnh báo chủ động: bật đèn và hú còi khi phát hiện có đối tượng xâm nhập; Hỗ trợ các tính năng thông minh như phát hiện con người, phát hiện chuyển động. Theo dõi đối tượng Smart Tracking. Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Tầm xa hồng ngoại : 10m , Màu sắc : Đen , Tỷ lệ khung hình : 25/30 fps Camera này hỗ trợ cả giao tiếp qua Wifi và RJ45, cho phép bạn kết nối dễ dàng với mạng nhà hoặc mạng dây tùy theo nhu cầu. Bạn có thể lựa chọn cách kết nối tiện lợi nhất cho mình. Khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong camera giúp cải thiện khả năng phát hiện và nhận dạng đối tượng. Camera có mic và loa tích hợp, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, cho phép bạn giao tiếp từ xa với gia đình hoặc thậm chí là thú cưng của mình. Một điểm đáng chú ý là khả năng cảnh báo chủ động, khi camera phát hiện có đối tượng xâm nhập, nó sẽ kích hoạt đèn và hú còi, đóng vai trò như một biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập trái phép.	24th	889,000

28	Camera Wifi trong nhà Rex 3D IMOU IPC-GS2DP-5K0W 5MP 3K	Tính năng : Tích hợp AI phát hiện người và vật nuôi; Tích hợp micro thu âm và loa; Đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực Độ phân giải : 5MP QHD , Giao tiếp : Kết nối Wi-Fi 2.4GHz hoặc dây mạng RJ45 Bộ nhớ : Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB , Nguồn : 5VDC 1A Đèn hồng ngoại : Có , Tầm xa hồng ngoại : 10m Wifi : Wi-Fi 2.4GHz Chuẩn nén hình ảnh : H.265/ Xoay ngang 0-355° , xoay dọc 0-90° Màu sắc : Đen , Kích thước : Kích thước ống kính 3.6mm cho góc nhìn rộng	24th	1,080,000
29	Camera IP ngoài trời IMOU Bullet 2E IPC-F42FP 4MP	Tính năng : Tích hợp mic với chuẩn âm thanh G.711a/G.711u/PCM; Tích hợp đèn Spotlight cảnh báo; Chế độ ngày đêm(ICR), chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), Chống nhiễu (3D-DNR); Chuẩn chống nước IP67 Độ phân giải : 4.0 MPiXel. Giao tiếp : Wifi , Bộ nhớ : Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD, lên đến 256GB , Nguồn : Điện áp DC12V0.5A , công suất <3.5W. Đèn hồng ngoại : 4 chế độ ban đêm: Tầm nhìn ban đêm thông minh, tầm nhìn ban đêm hồng ngoại, tầm nhìn ban đêm có màu, tắt tầm nhìn ban đêm. Wifi : Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2 Angten , Chuẩn nén hình ảnh : H.265, Ống kính cố định 2.8mm cho góc nhìn 102°(H), 54°(V), 120°(D) . Tầm xa hồng ngoại : 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh , Màu sắc : Trắng , Kích thước: Kích thước ống kính 1/2.8", 2.5/30fps@4MP (2560x1440)	24th	879,000
30	Camera IP ngoài trời IMOU Cruiser IPC-GS7EP-3M0WE 3MP	Tính năng : Hỗ trợ quay quét: ngang 0-340° , dọc 0-90° ; Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Chống bụi nước IP66 (ngoài trời) Độ phân giải : Độ phân giải 2K, cảm biến 1/2.8" CMOS, 25/30fps@3.0M(2304 x 1296) Giao tiếp : Wifi Bộ nhớ : Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB , Nguồn : DC12V1A Đèn hồng ngoại : Chế độ ban đêm thông minh với 4 chế độ sáng; Tự động, Full Color, Hồng ngoại và tắt . Tầm xa hồng ngoại : Lên đến 30m Wifi : Wi-Fi 6 với 2 ăng-ten Chuẩn nén hình ảnh : H.265 , Màu sắc : Trắng , Kích thước : Kích thước ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn 82°(H), 42°(V), 100°(D)	24th	1,280,000
31	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ CS-C6N (AI, FHD, LAN)	Độ phân giải: Full HD 1080p (1920 x 1080), màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét liên tục 1/3", Ống kính: 4mm@ F2.4, góc quan sát: Chéo 85°, ngang 75°, dọc 45° Kết nối : - Nguồn: Micro USB - Wifi IEEE802.11 b/g/n - RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) - Kết nối không dây: Wifi Tính năng : - Smart IR giúp thấy chi tiết hình ảnh hơn vào ban đêm - Theo dõi thông minh tự động khi phát hiện vật thể chuyển động	24th	445,000
32	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ CS-H6C 2K+ (AI, 4MP, LAN)	Độ phân giải: 4MP, màu sắc: Trắng, Cảm biến: F2.4 @ CMOS quét tùy tiện 1/3", Ống kính: 4mm, góc nhìn: 85° (Chéo), 75° (Ngang), 45° (Dọc), Kết nối: 2.4GHz; RJ45 x 1, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : - Phát hiện chuyển động - Gửi thông báo đến điện thoại khi có động - Tự động theo dõi khi phát hiện vật thể chuyển động - Điều khiển Ứng dụng EZVIZ - Đàm thoại 2 chiều Số đèn LED hồng ngoại: Tầm nhìn xa hồng ngoại:10 m, Tính năng giảm nhiễu sáng: DNR 3D, Nguồn điện DC 5V / 1A	24th	690,000
33	Camera WIFI quay/quét trong nhà EZVIZ CS-H6C Pro 2K+ (AI, 4MP, Color, LAN, nút gọi khẩn cấp)	Độ phân giải: 4MP, Màu sắc: Trắng, Cảm biến: F1.6@1/3" CMOS, Ống kính: 4mm, góc nhìn: 90°(Chéo), 80°(Ngang), 43°(Dọc), Kết nối: 2.4 GHz; RJ45 X 1, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : Phát hiện chuyển động, Phát hiện con người, Theo dõi chuyển động của con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Tự động tuần tra các điểm Preset, Ghi hình màu thông minh vào ban đêm, Gọi hai chiều, Hỗ trợ thẻ MicroSD (lên đến 512 GB), Tính năng giảm nhiễu sáng: DNR 3D, Nguồn điện: DC 5V / 2A	24th	829,000
34	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-H3C (AI, FHD, 2.8mm, LAN)	Độ phân giải: 1080p (1920 x 1080), màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét liên tục 1/2.7", Ống kính: 2.0mm, Kết nối: LAN 10M/100M; Wi-Fi 802.11b/g/n, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : - Phát hiện dáng người sử dụng công nghệ AI, Phát hiện chuyển động - Trợ lý Google - Chống rung, Luồng dữ liệu kép, Nhịp tim, Hiệu ứng gương, Bảo vệ bằng mặt khẩu, Dầu mờ - Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (Lên đến 512 GB) - Chống chịu thời tiết IP67 Số đèn LED hồng ngoại: tầm quan sát 30m. Tính năng giảm nhiễu sáng: Chức năng giảm nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng DWDR.	24th	729,000
35	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-H3C Color (AI, FHD, 2.8mm, LAN)	Độ phân giải: 1080p (1920 x 1080), màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét liên tục 1/2.7", Ống kính: 2.0mm, Kết nối: LAN 10M/100M; Wi-Fi 802.11b/g/n, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : - Phát hiện dáng người sử dụng công nghệ AI, Phát hiện chuyển động - Trợ lý Google - Chống rung, Luồng dữ liệu kép, Nhịp tim, Hiệu ứng gương, Bảo vệ bằng mặt khẩu, Dầu mờ - Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (Lên đến 512 GB) - Chống chịu thời tiết IP67 Số đèn LED hồng ngoại: tầm quan sát 30m. Tính năng giảm nhiễu sáng: Chức năng giảm nhiễu 3D DNR, chống ngược sáng DWDR.	24th	789,000
36	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ CS-H8C (AI, FHD, Color, LAN)	Nguồn điện: DC12V/1A, màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét tùy tiện 1/2.7", Ống kính: 4mm @ F2.0, góc quan sát: 90° (Dọc), 89° (Ngang), 104° (Chéo) 6mm @ F2.0, góc quan sát: 28° (Dọc), 52° (Ngang), 60° (Chéo), Kết nối: RJ45 x 1 (10M/100M Cổng Ethernet tự điều chỉnh), IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : Phát hiện hình dáng người qua công nghệ AI -Tầm nhìn 360° -Trò chuyện 2 chiều -Thiết kế chống chịu thời tiết -Tự động theo dõi -Tích hợp google assistant và amazon Alexa	24th	950,000
37	Camera WIFI quay/quét ngoài trời EZVIZ CS-C8W 2K+ (AI, 4MP, Color, LAN)	Độ phân giải: 2880 x 1440, màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét tùy tiện 1/2.7", Ống kính: 4mm @ F1.6, góc nhìn: 67° (Dọc), 105° (Góc chéo), 6mm @ F1.6, góc nhìn: 55° (Góc ngang), 66° (Góc chéo), Kết nối: RJ45 x 1 (10M/100M Cổng Ethernet tự điều chỉnh), IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : Phát hiện hình dáng người, xe cộ qua công nghệ AI -Tầm nhìn 360° -Trò chuyện 2 chiều -Thiết kế chống chịu thời tiết -Chức năng chống rung -Bảo vệ bằng mặt khẩu Số đèn LED hồng ngoại: Bộ lọc hồng ngoại có chức năng tự động chuyển đổi, Chức năng tự động cân bằng sáng, Công nghệ WDR kỹ thuật số: Trang bị tính năng bù ngược sáng BLC, Tính năng giảm nhiễu sáng, Công nghệ giảm nhiễu kỹ thuật số DNR 3D, Nguồn điện: DC 12V / 1A, Chất lượng truyền tải: Tốc độ truyền: video & Âm thanh: 2Mbps, Tốc độ truyền mạng: 11b: 11 Mbps, 44b: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps	24th	1,690,000
38	Camera WIFI ngoài trời EZVIZ CS-H3 3K (AI, 5MP, Color, LAN)	Độ phân giải: 2880 x 1620, màu sắc: Trắng, Cảm biến: CMOS quét tùy tiện 1/2.7", Ống kính: 2.0mm @ F2.0, góc quan sát: 114° (Chéo), 96° (Ngang), 51° (Dọc) 4mm @ F2.0, góc nhìn: 95° (Chéo), 80° (Ngang), 42° (Dọc), Kết nối: RJ45 x 1 (Cổng Ethernet tương thích 10M / 100M), IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Kết nối không dây: Wifi Tính năng : Phát hiện hình dáng người, xe cộ qua công nghệ AI - Phát hiện vẫy tay - Phát hiện chuyển động - Hoạt động được với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT - Chức năng Chống rung - Luồng dữ liệu kép	24th	1,280,000
WEBCAM (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Webcam KISONLI PC-5 (No box)	Cổng USB 2.0 để lấy nguồn, Zắc 3 ly 3.5mm thu micro, Độ phân giải video: 640 * 480, Độ dài tiêu cự của ống kính: F6.0MM, Phạm vi lấy nét: 20MM, Kiểm soát chớp mắt: 50Hz hoặc 60Hz, Chiều dài cáp USB: khoảng 120CM	01th	230,000

2	Webcam Genius FaceCam 1000X	Cổng giao tiếp USB 2.0 để lấy nguồn , Độ phân giải : 720p HD, Góc nhìn : Lên và xuống 90 ° , Cảm biến hình ảnh : CMOS pixel HD 720p , Ống kính : Ống kính lấy nét bằng tay . Other Supports : Micro tích hợp sẵn Tương thích : Windows XP, VISTA, 7 trở lên; Mac OS 10.4.6 trở lên; Linux 2.6.21 ở trên , Kích thước : 20 x 22 x 60 mm , Khối lượng : 50g	12th	Liên hệ
3	Rapoo C200	• Hình ảnh HD lấy nét tự động 720P • Ống kính góc siêu rộng 80 độ • Ống kính xoay ngang 360 độ • Micro giảm tiếng ồn kép • Đã thiết kế có thể điều chỉnh • Cắm và chạy, không cần phần mềm	12th	420,000
4	Rapoo XW170	• Webcam Rapoo XW170 có độ phân giải : 720p , Tốc độ khung hình: 30fps , Kết nối: USB 2.0 , Lens Hybrid Lens , Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS, Android , Màu sắc: Đen , Kích thước: 8.2 x 4.9 x 4.5 cm, Khối lượng: 98g Tính năng - Trường nhìn 80 độ - Mã hóa video MJPG - Hiệu chỉnh ánh sáng tự động - Tự động lấy nét - Tích hợp micro kép khử tiếng ồn - Tương thích: MacOS, ChromeOS, Android 5 trở lên, Win XP/Vista/7/8/10 trở lên	12th	399,000
5	Rapoo XW180	• Webcam Rapoo XW180 có độ phân giải : 720/1080p , Tốc độ khung hình: 30fps , Kết nối: USB 2.0 , Lens : Hybrid Lens , Màu sắc : Đen , Hỗ trợ hệ điều hành : MacOS, Windows, Android . Kích thước 7.7 x 4.9 x 4.5 cm , Khối lượng: 98g Tính năng - Trường nhìn 80 độ - Mã hóa video H.264 - Hiệu chỉnh ánh sáng tự động - Tự động lấy nét - Tích hợp micro kép khử tiếng ồn - Tương thích: MacOS, ChromeOS, Android 5 trở lên, Win XP/Vista/7/8/10 trở lên	12th	570,000
6	LOGITECH C270	Cổng USB - Thích hợp PC & Notebook - Có micro lọc tạp âm - Webcam ghi hình 1.3Mega chuẩn HD 720p, Gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng VGA. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng.	12th	410,000
7	LOGITECH C310	Cổng USB - Thích hợp PC & Notebook - Có micro lọc tạp âm - Webcam ghi hình 3.0Mega chuẩn HD 720p, Gọi và ghi âm sống động như thật chất lượng VGA. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng.	12th	480,000
8	LOGITECH C505E (HD)	Cổng USB - Full HD 1080p 30fps , HD 720p/30fps , Thích hợp PC & Notebook - Có micro lọc tạp âm , nhận diện khuôn mặt . C505e là chiếc webcam cho ra video HD 720p và có mic dài hỗ trợ cuộc trò chuyện rõ ràng, tự nhiên ở khoảng cách lên tới 3 m . C505e đem lại tầm nhìn chéo 60°, khả năng lấy nét cố định và điều chỉnh ánh sáng tự động, điều chỉnh theo ánh sáng không gian họp của bạn. Ngoài ra, dây USB-A siêu dài 2m đem đến các tùy chọn gắn linh hoạt độc đáo.(không lấy nét tự động) , hỗ trợ dạy học trực tuyến , công nghệ âm thanh giảm tiếng ồn	12th	729,000
9	LOGITECH C920E	Webcam ghi hình có Độ phân giải : 1080p/30fps (lên tới 1920 x 1080 pixel) , Giao tiếp : USB-A , Chiều dài dây 1,5 m , Microphone : âm thanh nổi theo 2 hướng , Other Supports : Khả năng tương thích Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên, Chrome OS , Kích thước : 43,3 x 94 x 71 mm (H x W x D) , Khối lượng : 162 g	12th	1,890,000
10	LOGITECH C922 OPTIMIZED FOR STREAMING	Webcam ghi hình Full HD 1080p chỉ hoạt động từ Win7 trở lên Video sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với ánh sáng phòng nhập nhậy hoặc nhiều màn hình máy tính. 2 mic rõ ràng, Ghi video trực tiếp.tặng kèm giá 3 chân tùy chỉnh và bàn phím phần mềm xsplit 3 tháng , có theo kèm Chân máy .	12th	2,170,000
11	LOGITECH C925E (HD)	Full HD 1080 (30FPS), Có mic loại bỏ tiếng ồn. dễ dàng sử dụng tương thích hầu hết các hệ điều hành. Là dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp. Dùng cho cá nhân và cho nhóm nhỏ 5 người. sử dụng trong mọi môi trường	12th	2,390,000
12	LOGITECH C930E (HD)	Full HD 1080 (30FPS) , Cổng USB - độ phân giải 10MP, Gọi và ghi âm sống động , đàm thoại hội nghị , lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng	12th	2,380,000
13	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu trắng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tốc độ khung hình: 30fps , Kết nối : USB Tiêu cự : Tiêu cự cố định Hỗ trợ hệ điều hành : MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7 Tính năng : Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 2 - Mic tích hợp - Màn che bảo mật Kích thước : 3.911 x 7.291 x 6.664 cm , Khối lượng : 75 g	12th	679,000
14	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu Hồng)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tốc độ khung hình: 30fps , Kết nối : USB Tiêu cự : Tiêu cự cố định Hỗ trợ hệ điều hành : MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7 Tính năng : Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 2 - Mic tích hợp - Màn che bảo mật Kích thước : 3.911 x 7.291 x 6.664 cm , Khối lượng : 75 g	12th	679,000
15	LOGITECH Brio 100 Full Hd (màu Than chì)	Độ phân giải : 1920 x 1080 , Tốc độ khung hình: 30fps , Kết nối : USB Tiêu cự : Tiêu cự cố định Hỗ trợ hệ điều hành : MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7 Tính năng : Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 2 - Mic tích hợp - Màn che bảo mật Kích thước : 3.911 x 7.291 x 6.664 cm , Khối lượng : 75 g	12th	679,000
16	LOGITECH Brio 105 Full Hd (960-001590) (màu Than chì)	Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) Cổng kết nối : USB-A Tiêu cự : Tiêu cự cố định Micro : 1 micro mọi hướng tích hợp với phạm vi lên tới 1 m Tương thích : Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS Kích thước : 31,91 x 72,91 x 66,64 mm Tính năng : Cảm biến hình ảnh CMOS 2 megapixel; Tầm nhìn chéo (dFoV) 58°; Tự động cân bằng độ sáng, điều chỉnh độ tương phản và bù đắp cho môi trường ánh sáng kém để tạo ra bản trình bày tự nhiên.	12th	689,000
17	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu trắng)	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Trắng, Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,470,000
18	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu hồng (Rose))	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,470,000
19	LOGITECH Brio 300 Full Hd (màu Đen (Graphite))	Độ phân giải : 1080p/30fps (1920x1080 pixel); 720p/30fps (1280x720 pixel) , Cổng kết nối : USB-C , Camera : Camera megapixel: 2MP , Tiêu cự : Tiêu cự cố định , Micro : Loại micro tích hợp: Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m , Màu sắc : Hồng , Kích thước : 45mm x 53,1mm x 65,63mm , Khối lượng : 74,6 g bao gồm kẹp gắn & dây	12th	1,470,000
20	LOGITECH Brio 305 Full Hd (960-001472) (Màu Than chì - Graphite))	Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 1080p/30fps (1920x1080 pixel) hoặc 720p/30fps (1280x720 pixel) Cổng kết nối : Cổng USB-C Tương thích : Windows 10 trở lên; macOS 10.15 trở lên; ChromeOS Kích thước : 65,63 x 53,1 x 45 mm Khối lượng : 74,6 g Camera : 2MP; Tầm nhìn chéo (dFoV): 70° Tiêu cự : Tiêu cự cố định Micro : Micro đơn hướng; Phạm vi của mic: Lên tới 1,22 m Tính năng : Thu phóng kỹ thuật số 1x; Dài dây 1,5m; tự động cân bằng độ sáng, điều chỉnh độ tương phản và bù đắp cho môi trường ánh sáng kém để tạo ra bản trình bày tự nhiên.	12th	1,470,000

21	LOGITECH	BRIO 500 (Màu đen)	<ul style="list-style-type: none"> - Webcam LOGITECH BRIO 500 mang đến Cam giác tự tin trong mọi cuộc họp kết hợp với chiếc webcam giúp đem lại cao tính và dễ dàng thiết lập tại văn phòng. Tính năng điều chỉnh ánh sáng tự động và các mic khử tiếng ồn đảm bảo bạn có hình ảnh và âm thanh rõ ràng, tự nhiên trong mọi cuộc họp mà bạn tham gia. - TRINH CHIẾU RÕ NÉT HOÀN TOÀN : Tham gia vào bất kỳ cuộc họp công việc nào với cảm giác tự tin, thu hút và chân thực với chiếc webcam cho phép bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình. - Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 4 của Brio 500 tự động điều chỉnh theo môi trường của bạn để bạn có vẻ ngoài được chiếu sáng tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. - Tự động lấy khung: Độ phân giải HD 1080p và tính năng chỉnh sửa hình ảnh khuôn mặt dựa trên AI mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội để người khác có thể nhìn thấy bạn với độ rõ nét hơn. - Nâng cao chất lượng hình ảnh: Tự động đóng khung RightSight 4 cho phép bạn đứng và di chuyển trong các cuộc họp mà không ra khỏi khung hình để cho phép trải nghiệm họp mặt nâng cao như tự động lấy khung RightSight - GIỌNG NÓI CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC NGHE RÕ : Đảm bảo rằng đồng nghiệp nghe rõ những gì bạn nói, ngay cả khi bạn không đeo tai nghe. Các mic khử tiếng ồn giúp lọc tạp âm nền và nâng cao chất lượng giọng nói của bạn, do đó giọng bạn được nghe rõ ràng chứ không phải tiếng ồn xung quanh. - Sử dụng Show Mode (Chế độ Hiển thị mới tiên tiến để nghiêng camera xuống và trình bày các bản vẽ, công việc đang 	12th	2,480,000
22	LOGITECH	BRIO 500 (Màu Trắng/Hồng)	<ul style="list-style-type: none"> - Webcam LOGITECH BRIO 500 mang đến Cam giác tự tin trong mọi cuộc họp kết hợp với chiếc webcam giúp đem lại cao tính và dễ dàng thiết lập tại văn phòng. Tính năng điều chỉnh ánh sáng tự động và các mic khử tiếng ồn đảm bảo bạn có hình ảnh và âm thanh rõ ràng, tự nhiên trong mọi cuộc họp mà bạn tham gia. - TRINH CHIẾU RÕ NÉT HOÀN TOÀN : Tham gia vào bất kỳ cuộc họp công việc nào với cảm giác tự tin, thu hút và chân thực với chiếc webcam cho phép bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình. - Tự động điều chỉnh ánh sáng: RightLight 4 của Brio 500 tự động điều chỉnh theo môi trường của bạn để bạn có vẻ ngoài được chiếu sáng tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. - Tự động lấy khung: Độ phân giải HD 1080p và tính năng chỉnh sửa hình ảnh khuôn mặt dựa trên AI mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội để người khác có thể nhìn thấy bạn với độ rõ nét hơn. - Nâng cao chất lượng hình ảnh: Tự động đóng khung RightSight 4 cho phép bạn đứng và di chuyển trong các cuộc họp mà không ra khỏi khung hình để cho phép trải nghiệm họp mặt nâng cao như tự động lấy khung RightSight - GIỌNG NÓI CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC NGHE RÕ : Đảm bảo rằng đồng nghiệp nghe rõ những gì bạn nói, ngay cả khi bạn không đeo tai nghe. Các mic khử tiếng ồn giúp lọc tạp âm nền và nâng cao chất lượng giọng nói của bạn, do đó giọng bạn được nghe rõ ràng chứ không phải tiếng ồn xung quanh. - Sử dụng Show Mode (Chế độ Hiển thị mới tiên tiến để nghiêng camera xuống và trình bày các bản vẽ, công việc đang 	12th	2,480,000
23	LOGITECH	BRIO 505 (505 960-001461) (Than chì)	<ul style="list-style-type: none"> Cổng kết nối : Cổng USB-C Tương thích : Windows 8 trở lên; macOS 10.10 trở lên; ChromeOS Kích thước : 31,5 x 110 x 31,5 mm Khối lượng : 121 g Camera : 4MP; Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° Tiêu cự : Lấy nét tự động Micro : Micro âm thanh nổi Tính năng : Thu phóng kỹ thuật số 4x; em lại hình ảnh rõ nét ở nhiều môi trường ánh sáng khác nhau từ 	12th	2,570,000
24	LOGITECH	MX BRIO 705 For Business (960-001531)	<ul style="list-style-type: none"> Tính năng : Tự động điều chỉnh ánh sáng RightLight 5 với HDR, Nâng cấp hình ảnh dựa trên khuôn mặt Độ phân giải : 4K, 1080p, 720p , Cổng kết nối : USB-C cắm vào là sử dụng , Tương thích : Windows 10 trở lên, macOS 10.15 trở lên, ChromeOS , Màu sắc : Đen , Kích thước : 43,6 x 98,0 x 36,2 mm (H x W x D), Khối lượng : 137g (Webcam), 176g (bao gồm kẹp gắn) , Camera : Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° , Tiêu cự : Lấy nét tự động , Micro : Micro tích hợp, tạo chùm kép với phạm vi lên tới 1.2 m 	12th	4,470,000
25	LOGITECH	BRIO Ultra HD Pro	<ul style="list-style-type: none"> Độ phân giải : Gói video Ultra HD 4K (lên tới 4096 x 2160 pixel ở tốc độ 30 khung hình/giây)Gói video Full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 pixel ở tốc độ 30 hoặc 60 khung hình/giây)Gói video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel ở tốc độ 30, 60 hoặc 90 khung hình/giây) Giao tiếp : Hỗ trợ nhiều loại kết nối, bao gồm kết nối USB 2.0 loại A và USB 3.0 loại A và C Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 7 (1080p only), Windows 8.1, or Windows 10 macOS 10.10 or higherGoogle™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 Kích thước : Camera: 27 mm x 102 mm x 27 mmKẹp: 63 mm x 36 mm x 19 mm Khối lượng : 63 g 	12th	4,290,000
26	LOGITECH	BRIO -4K(960-001196) (Livestream)	<ul style="list-style-type: none"> Tính năng : Thu phóng kỹ thuật số: 5x, RightLight 3 với HDR, đem lại hình ảnh rõ nét ở nhiều môi trường ánh sáng khác nhau từ ánh sáng yếu cho tới ánh sáng trực tiếp Độ phân giải : Nhiều độ phân giải: 4K/30fps: lên tới 4096 x 2160 pixel; 1080p/30 hoặc 60 fps: lên tới 1920 x 1080 pixel; 720p/30, 60, hoặc 90 fps: lên tới 1280 x 720 pixel Cổng kết nối : USB-A cắm vào là sử dụng, hỗ trợ USB-C Tương thích : Windows 8 trở lên; macOS 10.10 trở lên; Chrome OS 29.0.1547.70 trở lên Màu sắc : Đen , Kích thước : 27 x 102 x 27 mm , Khối lượng : 63g Camera : Tầm nhìn chéo (dFoV): 90°/78°/65° Tiêu cự : Lấy nét tự động Micro : Micro tích hợp, âm thanh nổi theo hướng 	12th	4,150,000
27	LOGITECH	BRIO -4K Ultra HD	<ul style="list-style-type: none"> Webcam ghi hình Full HD 1080p 30fps video calling , Độ phân giải : 10.0Megapixel , Gói và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 78 độ, kèm remote điều khiển từ xa. Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. Giao tiếp : USB , Hiển thị : Full HD 1080p 30fps video calling Other Supports : Bandwidth: 200 Hz - 8 kHzGeneral:3.5mm analog headset jack10-foot (3 m) range remote controlUSB 2.0 compliant8-foot (2.4 m) USB cable8-foot (2.4 m) universal power adapter9-inch (228 mm) extender stem for elevation / eye-level camera angleWindows® 7, 8.1, or 10 and Mac® OS X 10.7 or higher Âm thanh Speaker:Bandwidth: 220 Hz - 20 kHzMax Output Level: 80 dB SPL @ 1 foot (0.30 meter) 	12th	4,170,000
28	LOGITECH	BCC950 CONFERENCECAM(HD)	<ul style="list-style-type: none"> Webcam ghi hình Full HD 1080p 30fps video calling , Độ phân giải : 10.0Megapixel , Gói và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 78 độ, kèm remote điều khiển từ xa. Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. Giao tiếp : USB , Hiển thị : Full HD 1080p 30fps video calling Other Supports : Bandwidth: 200 Hz - 8 kHzGeneral:3.5mm analog headset jack10-foot (3 m) range remote controlUSB 2.0 compliant8-foot (2.4 m) USB cable8-foot (2.4 m) universal power adapter9-inch (228 mm) extender stem for elevation / eye-level camera angleWindows® 7, 8.1, or 10 and Mac® OS X 10.7 or higher Âm thanh Speaker:Bandwidth: 220 Hz - 20 kHzMax Output Level: 80 dB SPL @ 1 foot (0.30 meter) 	12th	4,850,000
29	LOGITECH	PTZ PRO 2	<ul style="list-style-type: none"> Webcam Logitech PTZ PRO 2 là một chiếc webcam chất lượng cao, thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Với độ phân giải 1080p, nó mang đến hình ảnh sắc nét, chất lượng hình ảnh rõ ràng và sống động, làm cho trải nghiệm hội thoại trực tuyến trở nên sống động hơn bao giờ hết. Với khả năng quay video Full HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây, PTZ PRO 2 cho phép bạn truyền tải video chất lượng cao và mượt mà trong các cuộc họp trực tuyến, buổi thuyết trình hoặc giao tiếp từ xa. Chất lượng hình ảnh rõ ràng và màu sắc trung thực giúp bạn tạo dựng sự ấn tượng mạnh mẽ trong các cuộc trò chuyện. Logitech PTZ PRO 2 Bao quát mọi góc nhìn : Với tiêu cự trường ngắm chéo 90°, chiếc webcam này cho phép bạn bao quát một phạm vi rộng hơn trong khung hình. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn bao gồm nhiều người hoặc phạm vi rộng trong khung hình, đảm bảo rằng mọi người tham gia cuộc họp đều có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Độ phân giải : 1080p , Cổng kết nối : USB , Tương thích : Windows 7,8.1 or 10; macOS 10.10 trở lên , Màu sắc Đen , Kích thước : 146 x 131 x 130mm, Khối lượng : 580 g , Camera : Full HD 1080p 30fps , Tiêu cự : Trường ngắm chéo 90° , Micro : Không 	12th	12,990,000
30	LOGITECH	CONFERENCECAM CONNECT (HD)	<ul style="list-style-type: none"> Webcam ghi hình Hội Nghị Trực Tuyến dành cho Nhóm Nhỏ. Full HD 1080p, Zoom 4x, Ống kính Carzeiss, gói và ghi âm sống động như thật chất lượng stereo. Lọc tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng. Góc ghi hình rộng 90 độ tự động focus, kèm remote điều khiển từ xa. Đàm Thoại Hội Nghị Trực Tuyến Qua Webcam. 	12th	9,790,000
31	LOGITECH	Conference Group (ConferenceCam Live)	<ul style="list-style-type: none"> Webcam ghi hình Full HD 1080p tốc độ 30 khung hình mỗi giây, Cung cấp chất lượng video chuyên nghiệp cho phòng hội nghị, tổ chức sự kiện.260 độ xoay, 130 độ nghiêng 90 độ tự động.Tự động lấy nét để đảm bảo nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng.zoom rộng Để dàng kiểm soát (remote 10m).Có Loa ngoài loại bỏ tiếng ồn, tiếng vang. Có hỗ trợ mở rộng Micro tăng số lượng người họp.khả năng tương thích: USB kết nối với máy tính Windows, Mac, Google Chromebook; tương thích với hầu hết các ứng dụng web conferencing như Skype cho doanh nghiệp và Lync (bản Free hoặc trial) 	12th	24,500,000

32	Webcam hội nghị Logitech Meetup	Với kích thước nhỏ gọn, tùy chọn lắp linh hoạt giúp tiết kiệm không gian, MeetUp tự động điều chỉnh vị trí camera và thu phóng để tìm và đóng khung mọi người trong phòng, RightSight tạo khung cho mọi người trong cuộc trò chuyện để có trải nghiệm hợp tác và thoải mái hơn. Độ phân giải : 4K Ultra HD video calling (up to 3840 x 2160 pixels @ 30 fps with customer-supplied USB 3.0 cable) 1080p Full HD video calling (up to 1920 x 1080 pixels @ 30 fps) 720p HD video calling (up to 1280 x 720 pixels @ 30 fps) . Giao tiếp : USB Camera : Custom Logitech lens with 5x HD zoom and motorized pan (+/- 25°) and tilt (+/- 15°) Field of view: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertical: 80.7° Total Room Coverage (field of view + pan and tilt): 163° wide x 110° tall 3 camera position presets RightSight auto-framing (requires Windows 10 64-bit or macOS 10.14 or higher) Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 7, Windows 8.1, or Windows 10 macOS 10.10 or higher USB 2.0 port (USB 3.0 port and cable required for 4K video) Speaker : Âm lượng có thể điều chỉnh đến 95 dB SPL ở mức cao nhất 1/2 mét Độ nhạy của loa 86,5 +/- 3dB SPL ở độ	24th	19,890,000
33	Micro cho Webcam Logitech Meetup	*** Microphone đi kèm sản phẩm MeetUp Conference Cam với thiết kế tròn, phạm vi thu âm 2.4 mét, có thể lên đến 4.2 mét. - Mic thu âm với chế độ mono và kèm nút mute tùy chỉnh trên mic. - Với khả năng lọc nhiễu chống ồn hiệu quả, dây dài 6m - Micro Meetup là một sản phẩm tương thích tốt cho hội nghị và streaming. - Loại kết nối: Cắm vào là sử dụng được - Loại micrô: Đơn âm, dải rộng, khử tiếng ồn - Độ dài dây cáp: 6 m - Kích thước: 1.34 x 8.3 x 8.3 cm - Khối lượng: 302g	24th	Liên hệ
34	Microphone Logitech Group Expansion (ConferenceCam Live)	*** Nổi dài micro cho thiết bị phòng họp (Sp chỉ dành cho GROUP) dễ dàng kết nối. - Tích hợp nút cảm lạng trên mic. - Có đèn tính hiệu cho im lặng buetooth và cuộc gọi. - Dây dài 2.4m. - Loại micro: Mono, băng rộng, khử tiếng ồn - Kiểu kết nối: Plug-and-play - Kích thước: 8.3 x 8.3 x 2.1 cm - Khối lượng: 230g Mở rộng phạm vi của Logitech Group Expansion với Mics Logitech Group Expansion. Chứa tối đa 20 người trong một phòng lớn và đảm bảo có thể nghe thấy giọng nói của mọi người. Chỉ cần cắm micrô vào loa Logitech Group Expansion, chúng sẽ tự động được nhận dạng và định cấu hình. Đèn báo hiển thị khi micrô bị tắt tiếng, khi cuộc gọi được kích hoạt và khi bắt đầu ghép nối không dây Bluetooth®.	24th	7,390,000
35	Webcam Asus ROG EYE S	Độ phân giải : Full HD 1080p , Giao tiếp : USB 2.0 , Loại : Có dây , Tương thích : PC MAC , Âm thanh : Stereo , Khối lượng : 118g , Other Supports : Micrô khử tiếng ồn; Độ phân giải hình ảnh: 5M; Độ phân giải video: 1080p @ 60 khung hình/giây, 1944p @ 30 khung hình/giây . Webcam Asus ROG EYE S mang đến khả năng phát sóng sống động và mượt mà ở độ phân giải 1080p và 60FPS - gấp đôi tốc độ khung hình của các Webcam thông thường - ghi lại mọi chi tiết và biểu cảm sắc thái mà không bị lag hay méo. Công nghệ phơi sáng tự động và lấy nét tự động khuôn mặt sẽ tự động phát hiện khuôn mặt của bạn và tinh chỉnh hình ảnh để làm cho khuôn mặt của bạn trông sáng hơn và nổi bật hơn so với hậu cảnh, tuyệt vời cho các bộ truyền hình ảnh phát trong môi trường ánh sáng yếu. Webcam Asus ROG EYE S được trang bị công nghệ Wide Dynamic Range (WDR) để chụp và ảnh xạ các các yếu tố background và foreground để loại bỏ phơi sáng quá mức, ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Với kính màu xanh lam để lọc ánh sáng hồng ngoại và giảm sự thay đổi màu sắc, các bộ truyền phát có thể thường thức chất lượng hình ảnh được cải thiện mà không có ánh sáng đỏ kỳ lạ có thể gây ra vấn đề khi stream ROG EYE S mỏng và nhỏ gọn. Nó gấp lại chỉ mỏng 17mm và dễ dàng nhét vào túi. Nó gắn dễ dàng và an toàn vào máy tính	24th	Liên hệ

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER (Giá đã bao gồm VAT)

1	Thiết bị hội nghị truyền hình AVER CAM130	Cấu hình kỹ thuật: - Camera Ống kính quang học 4K, 120° FOV, zoom lên đến 5X - Đèn thông minh: tự động điều chỉnh mức độ chiếu sáng - SmartFrame: tự động điều chỉnh FOV để tạo khung cho tất cả người tham gia trên màn hình - Microphone tích hợp trên CAM, Độ nhạy: -37 dB - Tự động cân bằng ánh sáng - 10 cài đặt trước máy ảnh (thông qua điều khiển từ xa và phần mềm AVer) - PTZApp2 để điều khiển - Plug-n-Play Yêu cầu hệ thống * - Windows® 7/10 - MacOS X 10.7 trở lên - Google Chromebook™ phiên bản 29.0.1547.70 ** Để được hỗ trợ 4K UHD, vui lòng kiểm tra các yêu cầu hệ thống / phần cứng với nhà cung cấp ứng dụng phần mềm của bạn.	36th (1 năm phụ kiện kèm theo)	8,750,000
2	Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130	Cấu hình kỹ thuật: - Camera PTZ 2Mpx 4K , FoV 120° cực rộng - Digital zoom rate up to 4X leveraging 4K sensor (Có thể tùy chỉnh lên 5X Zoom) - Đèn LED thông minh được tích hợp vào hệ thống quay video để tái tạo hình ảnh 4K - Công nghệ tối ưu hóa ánh sáng True WDR - Công nghệ khử nhiễu 3D duy trì hình ảnh rõ ràng và tự nhiên trong điều kiện ánh sáng yếu - 5 micrô có khả năng thu sóng xa tới 4 mét với khả năng loại bỏ tiếng vọng - SmartFrame & SmartSpeaker: Tự động điều chỉnh FOV để bắt hết tất cả gương mặt người tham gia và tập trung vào người nói - Tự động nhận diện lại chủ thể sau 3s sau khi quay lưng hoặc đi ra nơi khác. Đảm bảo luôn bắt chủ thể xác định trước. - Công nghệ Audio Beamforming tập trung thu rõ người đang nói và tái tạo giọng nói chính xác - Công nghệ Audio Fence hỗ trợ giúp loại bỏ các tiếng ồn môi trường xung quang không liên quan tới cuộc họp - Microphone mở rộng (tùy chọn) - 2 dàn loa 5W với công bass professional - PTZApp2 để điều khiển - EZLive App để streaming và recording - EZManagement để quản lý tập trung các thiết bị ở tất cả các điểm cầu	36th (1 năm phụ kiện kèm theo)	Liên hệ

MEMORY CARD - THẺ NHỚ (Giá đã bao gồm VAT)

1	MICRO-SD 128GB TRANSCEND CLASS 10 (kèm adapter)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Kèm adapter	12th	280,000
2	MICRO-SD 16GB KINGSTON CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 80mb/s	12th	59.000**
3	MICRO-SD 64GB KINGSTON Canvas Select SDCS2/64GB	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s, kèm adaper	12th	147,000
4	MICRO-SD 128GB KINGSTON Canvas Select SDCS2/128GB	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s, kèm adaper	12th	259,000
5	MICRO-SD 256GB KINGSTON Canvas Select SDCS2/256GB	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s, kèm adaper	12th	499,000
6	MICRO-SD 16GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 80mb/s 320X, ULTRA	12th	88.000**
7	MICRO-SD 32GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s 320X, ULTRA	12th	108.000**
8	MICRO-SD 64GB SANDISK CLASS 10 (100MB)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s, ULTRA	12th	138.000**
9	MICRO-SD 128GB SANDISK CLASS 10 (100MB/s)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s, ULTRA	12th	239.000**
10	MICRO-SD 128GB SANDISK Ultra (140MB) SDSQUAB-128G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 140MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA	12th	270,000
11	MICRO-SD 256GB SANDISK Ultra (150MB) SDSQUAC-256G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera, máy chụp hình,... Tốc độ 120mb/s Up to 150MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA	12th	475,000

12	MICRO-SD 512GB SANDISK Ultra (150MB) SDSQUAC-512G-GN6MN	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 120mb/s Up to 150MB/s R, 4x6, A1, C10, U1, UHS-I ULTRA	12th	930,000**
13	MICRO-SD 32GB SANDISK High Endurance (SDSQNR-032G-GN6IA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, máy chụp hình, camera... Tốc độ 100mb/s - KÈM ADAPTER , Record and save more Full HD or 4K videos(3) with capacities up to 256GB (Compatible device required. Full HD (1920x1080) and/or 4K UHD (3840x2160) video support may vary based on host device, file attributes, usage conditions and other factors.)	24th	185.000**
14	MICRO-SD 64GB SANDISK High Endurance (SDSQNR-064G-GN6IA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s - KÈM ADAPTER , Record and save more Full HD or 4K videos(3) with capacities up to 256GB (Compatible device required. Full HD (1920x1080) and/or 4K UHD (3840x2160) video support may vary based on host device, file attributes, usage conditions and other factors.)	24th	198.000**
15	MICRO-SD 128GB SANDISK High Endurance (SDSQNR-128G-GN6IA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ 100mb/s - KÈM ADAPTER , Record and save more Full HD or 4K videos(3) with capacities up to 256GB (Compatible device required. Full HD (1920x1080) and/or 4K UHD (3840x2160) video support may vary based on host device, file attributes, usage conditions and other factors.)	12th	350,000
16	MICRO-SD SDHC 32GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (100MB/s) (SDSQXC-032G-GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc 100MB/s R, tốc độ ghi : 90MB/s W, 4x6, SD adaptor .	12th	259.000**
17	MICRO-SD SDXC 64GB Sandisk Extreme Pro 64GB (SDSQXC-064G-GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc Up to 200MB/s; Tốc độ ghi: Up to 90MB/s , kèm adaptor	12th	275.000**
18	MICRO-SD SDXC 128GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (200MB/s) (SDSQXC-128G-GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 90MB/s W, 4x6, SD adaptor .	12th	460,000
19	MICRO-SD SDXC 256GB SANDISK Extreme Pro V30 CLASS 10 (200MB/s) (SDSQXC-256G-GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I, Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	12th	735.000**
20	MICRO-SD SDXC 512GB SanDisk Extreme Pro V30 (SDSQXC-512G-GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I, Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	12th	1,460,000
21	MICRO-SD SDXC 1TB SanDisk Extreme Pro V30 (SDSQXC-1T00- GN6MA)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera ,máy chụp hình,... V30, U3, C10, A2, UHS-I, Tốc độ đọc 200MB/s R, tốc độ ghi : 140MB/s W, 4x6, SD adaptor, Lifetime Limited	12th	Liên hệ
22	MICRO-SD 32GB Samsung Evo plus - CL10W - Class 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ đọc : 95 MB/s , Tốc độ ghi : 20 MB/s , kèm ADAPTOR	12th	107.000**
23	MICRO-SD 64GB Samsung Evo plus -CL10W- Class 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD - Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3) , Tốc độ đọc : 100 MB/s , Tốc độ ghi : 20 MB/s , Kèm adapter	12th	169.000**
24	MICRO-SD 128GB Samsung Evo Plus MB-MC128KA/APC	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SDXC UHS-I Card , Tốc độ đọc tối đa : 130 MB/s , Kèm adapter	12th	309,000
25	MICRO-SD 256GB Samsung Evo plus (KA) - Class 10- U3 (MB-MC256KA/APC)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ đọc : 130 MB/s , Tốc độ ghi : 90 MB/s , Kèm adapter	12th	Liên hệ
26	MICRO-SD 512GB Samsung Evo plus -CL10W- Class 10	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ đọc : 100 MB/s , Tốc độ ghi : 90 MB/s , kèm ADAPTOR	12th	liên hệ
27	MICRO-SD 128GB Samsung PRO Plus (MB-MD128KA/APC)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ Đọc: 160MB/s ;Tốc độ Ghi: 120MB/s	12th	Liên hệ
28	MICRO-SD 256GB Samsung PRO Plus (MB-MD256KA/APC)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ Đọc: 160MB/s ;Tốc độ Ghi: 120MB/s	12th	Liên hệ
29	MICRO-SD 512GB Samsung PRO Plus (MB-MD512KA/APC)	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Tốc độ Đọc: 160MB/s ;Tốc độ Ghi: 120MB/s	12th	Liên hệ
30	MICRO-SDXC 128GB 633X Lexar	Thẻ nhớ dùng cho điện thoại, máy tính bảng, camera , máy chụp hình,... Thẻ nhớ Micro SD. Class 10, Đọc/ghi: 100 MB/s 45MB/s	12th	265,000
31	MICRO-SDXC 64GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLY064G-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	265,000
32	MICRO-SDXC 128GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLY128G-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	385,000
33	MICRO-SDXC 256GB Lexar Fly UHS-I Card LMSFLY256G-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Chuyên dùng cho Drone và Flycam... Tốc độ Đọc : 160MB/s - Ghi : 90MB/s	36th	739,000
34	MICRO-SDXC 64GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066064G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 64GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	280,000
35	MICRO-SDXC 128GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066128G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 128GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	380,000
36	MICRO-SDXC 256GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066256G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 256GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	680,000
37	MICRO-SDXC 512GB Lexar Professional 1066x UHS-I Card LMS1066512G-BNANG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 512GB -Chuyên dùng cho Camera, Máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp, Camera hành trình xe hơi, Camera 360 độ, chuẩn 1066x có thể lên được hình ảnh với độ phân giải 8K Tốc độ: R: 160MB/s - W: 120MB/s	36th	1,470,000
38	MICRO-SDXC 512GB Lexar PLAY UHS-I Card LMSPLAY512G-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 512GB -chuyên dùng cho máy chơi game cầm tay như Nintendo, lưu trữ game, Tốc độ: Read: 150MB/s	36th	940,000
39	MICRO-SDXC 1TB Lexar PLAY UHS-I Card LMSPLAY001T-BNNG	Thẻ nhớ micro SDXC Dung lượng: 1TB -chuyên dùng cho máy chơi game cầm tay như Nintendo, lưu trữ game, Tốc độ: Read: 150MB/s	36th	2,570,000
40	MICRO-SD 32GB PNY P-SDU32GU185GW-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite 32GB / Class10, UHS-I, U1 microSD card ,Speed up to 100MB/s	12th	99,000
41	MICRO-SD 64GB PNY P-SDU64GU3100EX-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite-X 64GB / Class 10, UHS-I, U3,Transfer speed up to 100MB/s	12th	120,000
42	MICRO-SD 128GB PNY PP-SDU128U3WX-GE	Thẻ nhớ MicroSD PNY Elite-X 128GB ,Class 10, UHS-I, U3,Transfer speed up to 100MB/s	12th	219,000
43	SDHC 16GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 80mb/s , ULTRA làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	12th	119.000**
44	SDHC 32GB SANDISK CLASS 10	Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 100mb/s 320X, ULTRA làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	12th	138,000
45	SDXC 64GB SANDISK CLASS 10 (100Mb/s)	Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ 100mb/s thẻ SDUNR 64GB, C10, UHS-I, 100MB/s R, 3x5, 7Y SDSUNR-064G-GN3IN giúp làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	12th	190,000
46	SDXC 128GB SANDISK Ultra CLASS 10 - SDSUNB-128G-GN6IN (140Mb/s)	Thẻ nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ đọc 140mb/s , thẻ 128GB SDSUNB-128G-GN6IN, C10, UHS-I.Đầu này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	12th	340,000**

47	SDXC 64GB SANDISK ExtremePro V30 (SDSDXXU-064G-GN4IN)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 90MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	12th	388,000**
48	SDXC 128GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXD-128G-GN4IN	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 90MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	12th	590.000**
49	SDXC 256GB SanDisk Extreme Pro SDSDXXD-256G-GN4IN	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 200MB/s, Write 140MB/s Điều này cho phép bạn trải nghiệm khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, từ việc chụp ảnh chất lượng cao đến ghi lại video 4K mượt mà mà không bị gián đoạn.	12th	1,250,000
50	SDXC 512GB SANDISK Extreme Pro V30 (SDSDXXD-512G-GN4IN)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 170MB/s, Write 90MB/s, 4x6, Lifetime Limited làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	12th	2,550,000
51	SDXC 64GB Kioxia Exceria UHS-I C10 (LNEX1L064GG4)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 100MB/s ...làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	Liên hệ
52	SDXC 128GB Kioxia Exceria UHS-I C10 (LNEX1L128GG4)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 100MB/s ...làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	385,000
53	SDXC 256GB Kioxia Exceria UHS-I C10 (LNEX1L256GG4)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ Read 100MB/s ...làm việc chụp ảnh và quay video trên máy ảnh kỹ thuật số của bạn thật dễ dàng để bạn có thể tập trung vào việc chụp được bức ảnh đẹp nhất.	36th	Liên hệ
54	SDXC 256GB Kioxia Exceria Plus UHS-I C10 (LNPL1M256GG4)	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ : Đọc/Ghi: 100/85 MB/sThế nhớ SDXC 256GB Exceria Plus UHS-I C10 Kioxia LNPL1M256GG4 là một giải pháp lưu trữ lý tưởng cho các thiết bị di động, máy ảnh, máy quay video và các thiết bị điện tử khác yêu cầu dung lượng lớn và tốc độ đọc/ghi nhanh chóng. Với dung lượng lớn lên đến 256GB, bạn có đủ không gian để lưu trữ hàng giờ video HD, hình ảnh chất lượng cao, và nhiều dữ liệu khác mà không cần lo lắng về việc thiếu chỗ.	36th	985,000
55	SDXC 32GB Lexar 800x LSD0800032G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 120 MB/s/ 45MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	12th	155,000
56	SDXC 64GB Lexar 800x LSD0800064G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 120 MB/s/ 45MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 120MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 45MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	12th	265,000
57	SDXC 128GB Lexar Professional 1667x LSD128CB1667	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Tốc độ: Đọc/Ghi: 250/120 MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 120MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	870,000
58	SDXC 256GB Lexar Professional 1667x LSD256CB1667	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Tốc độ: Đọc/Ghi: 250/120 MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 250MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 120MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	1,770,000
59	SDXC 64GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800064G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 280 MB/s/ 210MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 210MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	760,000
60	SDXC 128GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800128G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 280 MB/s/ 210MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 210MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	1,270,000
61	SDXC 256GB Lexar Professional 1800x UHS-II Card GOLD LSD1800256G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 280 MB/s/ 205MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 280MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 205MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	2,460,000
62	SDXC 64GB Lexar Professional 2000x 128GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000064G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 300 MB/s/ 260MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	2,050,000
63	SDXC 128GB Lexar Professional 2000x 128GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000128G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 300 MB/s/ 260MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	2,970,000
64	SDXC 256GB Lexar Professional 2000x 256GB SDHC/SDXC UHS-II Card GOLD LSD2000256G-BNNNG	Thế nhớ dùng cho máy chụp hình, Quay phim... Tốc độ: Đọc/ghi: 300 MB/s/ 260MB/s cung cấp tốc độ cao mang lại không gian lưu trữ thoải mái cho hình ảnh, video hoặc các dữ liệu cần thiết của bạn. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 300MB/s giúp di chuyển dữ liệu của bạn nhanh chóng, tốc độ ghi lên đến 260MB/s giúp xử lý các tác vụ của bạn một cách dễ dàng với thời gian nhanh chóng.	36th	5,850,000
65	SD 64GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB LCFX10-64GCRB	Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB LCFX10-64GCRB là một sản phẩm cao cấp trong dòng thế nhớ CFexpress, được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp. Với dung lượng lưu trữ 64GB và tốc độ đọc/ghi ấn tượng, nó đáp ứng các yêu cầu khắt khe của việc lưu trữ và xử lý dữ liệu hình ảnh chất lượng cao. Dung lượng lưu trữ 64GB, Kích thước: CFexpress Type B (29.60 x 38.50 x 3.80 mm) : Với dung lượng 64GB, thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series cung cấp không gian đủ lớn để lưu trữ một lượng lớn ảnh và video chất lượng cao. Điều này rất quan trọng đối với các tác phẩm nhiếp ảnh hoặc dự án quay phim cần lưu trữ nhiều tệp tin lớn. Tốc độ đọc/ghi ấn tượng : Với tốc độ đọc lên đến 1750MB/s và tốc độ ghi lên đến 1000MB/s, thế nhớ này cho phép bạn chụp ảnh liên tục và ghi video 4K hoặc thậm chí 8K mà không gặp tình trạng giới hạn về tốc độ. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho việc làm việc với các tệp tin hình ảnh và video có dung lượng lớn. Sự đáng tin cậy và bền bỉ : Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB được xây dựng để đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Với chất lượng xây dựng và kiểm tra chất lượng cao, bạn có thể tin tưởng thế nhớ này trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình. Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 64GB là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp cần một giải pháp lưu trữ nhanh chóng và đáng tin cậy để làm việc với dữ liệu hình ảnh và video chất lượng cao.	60th	1,870,000
66	SD 128GB Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB LCXEXPR128G-RNENG	Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB LCXEXPR128G-RNENG là một sản phẩm cao cấp trong dòng thế nhớ CFexpress, được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp. Với dung lượng lưu trữ 128GB và tốc độ đọc/ghi ấn tượng, nó đáp ứng các yêu cầu khắt khe của việc lưu trữ và xử lý dữ liệu hình ảnh chất lượng cao. Dung lượng lưu trữ 128GB, Kích thước: CFexpress Type B (29.60 x 38.50 x 3.80 mm) : Với dung lượng 128GB, thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series cung cấp không gian đủ lớn để lưu trữ một lượng lớn ảnh và video chất lượng cao. Điều này rất quan trọng đối với các tác phẩm nhiếp ảnh hoặc dự án quay phim cần lưu trữ nhiều tệp tin lớn. Tốc độ đọc/ghi ấn tượng : Với tốc độ đọc lên đến 1750MB/s và tốc độ ghi lên đến 1500MB/s, thế nhớ này cho phép bạn chụp ảnh liên tục và ghi video 4K hoặc thậm chí 8K mà không gặp tình trạng giới hạn về tốc độ. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho việc làm việc với các tệp tin hình ảnh và video có dung lượng lớn. Sự đáng tin cậy và bền bỉ : Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB được xây dựng để đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Với chất lượng xây dựng và kiểm tra chất lượng cao, bạn có thể tin tưởng thế nhớ này trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình. Thế nhớ Lexar Professional CFexpress Type B GOLD Series 128GB là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và videographer chuyên nghiệp cần một giải pháp lưu trữ nhanh chóng và đáng tin cậy để làm việc với dữ liệu hình ảnh và video	60th	3,050,000

READER CARD - USB IEEE 1394 CARD

1	SSK 0712	52.1 USB2.0; Read CF, MMC,SD,XD,MS,SMC...Đọc được thẻ nhớ T-Flash , miniSD, MicroSD	3th	Liên hệ
2	Đầu đọc thẻ nhớ TF (MicroSD) ORICO CRS12-GY	Đầu đọc thẻ nhớ TF (MicroSD) USB 3.0 - Đầu vào (input): USB 3.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF: Max 128G - Màu: Xám - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	105,000
3	Đầu đọc thẻ nhớ đa năng ORICO 2CR61	Đầu đọc thẻ nhớ đa năng TypeC, Thích hợp Điện thoại, Tablet, Máy tính, Đầu vào (input): TypeC, Micro B, USB 3.0. Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0 Type A. Đầu đọc thẻ chuẩn TF/SD. Màu: Xám ** Lưu ý: Yêu cầu Điện thoại - máy tính bảng phải có hỗ trợ chức năng OTG	12th	315,000
4	TRANSCEND RDF5	Read USB 3.1 , Read SDHC/SDXC, micro SDHC/SDXC (Không đọc thẻ CF)	12th	188.000**
5	TRANSCEND RDF8 (Màu đen)	Giao diện kết nối USB 3.1 Hỗ trợ thẻ nhớ SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA7)/CompactFlash (Loại I) Kích thước 67,6 mm x 45 mm x 15,2 mm (2,66" x 1,77" x 0,60") Hệ điều hành Microsoft Windows 7 trở lên, macOS 10.2.8 trở lên, Hat nhân Linux 2.6.30 trở lên	12th	334.000**
6	TRANSCEND RDF8 (Màu trắng)	Giao diện kết nối USB 3.1 Hỗ trợ thẻ nhớ SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I)/microSDHC (UHS-I)/CompactFlash (UDMA7)/CompactFlash (Loại I) Kích thước 67,6 mm x 45 mm x 15,2 mm (2,66" x 1,77" x 0,60") Hệ điều hành Microsoft Windows 7 trở lên, macOS 10.2.8 trở lên, Hat nhân Linux 2.6.30 trở lên	12th	Liên hệ
7	Đầu đọc thẻ USB 3.1 Transcend TS-RDF9K2 (Màu đen)	Màu sắc: Đen. Tốc độ: USB 3.1 Gen 1 Đầu đọc thẻ đa năng SD, MicroSD, CF (SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I)/SDHC (UHS-I)/SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I)/microSDXC (UHS-I) CompactFlash (UDMA6)/CompactFlash (UDMA7) Hệ điều hành hỗ trợ Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.2.8 or later, Linux Kernel 2.6.30 or later	12th	445,000
8	TRANSCEND USB Type C -TS-RDC3	Cổng kết nối: USB Type-c 3.2 Gen 1 , Đọc được các loại thẻ SDHC, SDXC, microSDHC, microSDXC , Data Transfer Rate: Max 4.8 Gbps , Hỗ trợ hầu hết hệ điều hành , Tốc độ có thể thay đổi do phần cứng, phần mềm, cách sử dụng và dung lượng lưu trữ của máy chủ.	12th	376.000**
9	Đầu đọc thẻ nhớ CFast 2.0 Transcend TS-RDF2	Đầu đọc thẻ nhớ CFast 2.0 . Chuẩn USB 3.1 GEN 1 / micro USB to USB Type A . Operating System (Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Mac OS X 10.2.8 or later, Linux Kernel 2.6.30 or later) .	12th	795,000
	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C - Kèm Hub Usb CLIPTEC RZR601	- Đầu vào (input): USB TypeC - Đầu ra (output):Hub 1 USB 3.1 + 2 USB 2.0 + đầu đọc thẻ nhớ SDHC, MicroSD Plug-n-Play . Full-speed12Mbps/ High-speed 480Mbps/ Super-speed 5.0Gbps Hỗ trợ: Window Vista/Win7 Win8 (32bit/64bit)/Win8/Win 10 Mac OS 8.6 and later versions Android 4.0 and above (OTG smart phone or tablet devices)	06 th	Liên hệ
11	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 2.0 Ugreen 60721 (Đen)	Card Reader SD&TF , Lưu ý: chỉ đọc một thẻ tại một thời điểm. Tính năng: Đọc thẻ nhớ cho điện thoại, laptop, máy tính bảng, PC ... cổng USB 2.0. Màu sắc: Đen Định dạng thẻ: SD, Micro SD, TF, SDXC, SDHC, Micro SDXC, Micro SDHC,... Kết nối: cổng USB 2.0 . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Chất liệu: nhựa ABS siêu bền, chống trầy, có kèm móc khóa	12th	84,000
12	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 10911 (Đen)	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF Màu: Đen, Cổng kết nối USB3.0, tốc độ truyền tải : 5Gbps	12th	180,000
13	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 40752 (Đen)	Đọc thẻ nhớ SD/Micro SD (TF) chuẩn USB 3.0, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD(TF)/ SD 3.0, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ HĐH: Windows/Mac OS/ Linux, Kích thước: L66xW20xH11.5, Màu sắc: Đen	12th	Liên hệ
14	Đầu Đọc Thẻ Nhớ SD/TF USB 3.0 Ugreen 40753 (Trắng)	Đọc thẻ nhớ SD/Micro SD (TF) chuẩn USB 3.0, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD(TF)/ SD 3.0, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ HĐH: Windows/Mac OS/ Linux, Kích thước: L66xW20xH11.5, Màu sắc: Trắng	12th	155,000
15	Đầu đọc thẻ nhớ Micro SD/ SD chuẩn USB 3.0 Ugreen 20250	Với chuẩn USB 3.0, tốc độ hỗ trợ lên đến 5Gbps Với 2 khe cắm thẻ: TF (Micro SD, Micro SDXC, Micro SDHC, M) // SD (SD, SDXC, SDHC) Tương thích với Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Mac OS, Linux Không cần cài đặt Driver, Cắm là sử dụng được ngay Kích thước: 55mm (chiều dài) X 68mm (chiều rộng) X 15mm (chiều cao)	12th	175,000
16	Đầu đọc thẻ SD/TF/CF/MS USB 3.0 Ugreen 30229	Đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS, Màu sắc: Đen, Chiều dài: 0.5m, Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền tải: 5Gbps Với 4 khe cắm: SD/ TF/ CF/ MS, Tương thích với Windows 7/8/10, Linux, Mac OS, Cắm là chạy, không cần cài đặt Driver. Hỗ trợ đọc đồng thời 4 thẻ cùng một lúc, với dung lượng thẻ 256Gb bao gồm các thẻ nhớ phổ biến: khe cắm CF: UDMA 7 CF 6.0, UDMA 6 CF 5.0, CF 4.0, Sandisk Extreme Pro UDMA7 CF, Lexar Professional CF1066x (** Lưu ý : Không hỗ trợ CompactFlash Type II có độ dày 5mm)	12th	Liên hệ
17	Đầu đọc thẻ SD/TF/CF/MS USB 3.0 Ugreen 30231 (Dây dài 1M)	Tính năng: Đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS. Màu sắc: Đen. Chiều dài: 1m. Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền tải: 5Gbps Với 4 khe cắm: SD/ TF/ CF/ MS. Tương thích với Windows 7/8/10, Linux, Mac OS Cắm là chạy, không cần cài đặt Driver. Lưu ý (Không hỗ trợ CompactFlash Type II có độ dày 5mm) Đầu đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS chuẩn USB 3.0 Ugreen 30231 sử dụng cho máy tính, Macbook hỗ trợ cổng USB 3.0 với tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 5Gbps cho phép truyền tải tập phim HD trong vòng vài giây. Được thiết kế dây USB 3.0 kết nối với máy dài 1m, vỏ nhựa cao cấp chịu lực tốt, cắm là chạy không cần cài đặt phần mềm.	12th	275,000
18	Đầu đọc thẻ SD/TF/CF/MS USB 3.0 Ugreen 30333 (Dài 0.5M)	Tính năng: Đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS . Màu sắc: Đen . Chiều dài: 0.5m Chuẩn USB 3.0, tốc độ truyền tải: 5Gbps. Với 4 khe cắm: SD/ TF/ CF/ MS Tương thích với Windows 7/8/10, Linux, Mac OS. Cắm là chạy, không cần cài đặt Driver Đầu đọc thẻ SD/ TF/ CF/ MS chuẩn USB 3.0 Ugreen 30333 sử dụng cho máy tính, Macbook hỗ trợ cổng USB 3.0 với tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 5Gbps cho phép truyền tải tập phim HD trong vòng vài giây.	12th	244,000
23	Đầu đọc thẻ USB 3.0 TF/SD/MS/CF UGREEN 50541	Kích Thước Sản Phẩm : 94*33*13mm, Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám), Input: USB 3.0, Hỗ Trợ Thẻ: TF/SD/MS/CF, Đọc và ghi cùng lúc 4 thẻ nhớ, Tốc Độ: 5Gbps, Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì, Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10.v.v....	12th	244,000
19	Đầu đọc thẻ SD/TF USB type-C Ugreen 50704	Đọc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C, Input: USB-C USB 3.1, Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Chất liệu: Hợp kim nhôm, Màu sắc: Gray	12th	175,000
20	Đầu Đọc Thẻ Micro SD Chuẩn USB Type-C Và USB 3.1 Ugreen 30359	Tính năng: Đọc thẻ nhớ cho điện thoại, laptop, máy tính bảng, PC ... cổng USB Type C và USB Định dạng thẻ: Micro SD (TF V1.0/V1.1/V2.0) Kết nối: cổng USB-C, USB 3.1 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Kích thước: L63.5xW18.5xH9 (mm) Màu sắc: Đen	12th	125,000
21	Đầu Đọc Thẻ SD/TF Chuẩn USB Type-C Và USB 3.0 Ugreen 80191	Tính năng: Đọc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C & USB 3.0 Input: USB-C USB 3.1, USB 3.0 Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 1Gbps . Chất liệu: nhựa ABS. Màu sắc: Gray Đầu đọc thẻ USB-C & USB 3.0 Ugreen 80191 giúp bạn kết nối giữa thẻ nhớ và máy tính xách tay, điện thoại thông minh và	12th	175,000
22	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C/USB 3.0 Ugreen 50706 (Màu xám)	Input: USB Type C/ USB 3.0, Output: TF/SD card slot, Supports Micro SD(TF)/SD cards, Supports simultaneously read and write on two cards, Supports Windows/Mac OS/Linux, Supports hot-swapping, Dimensions: L62*W21*H10.4mm	12th	230,000

	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C Ugreen 80888 (hỗ trợ thẻ 2Tb) Tương thích iPhone 15/15 Pro/Pro Max	Tính năng: Card đọc thẻ USB-C dành cho thẻ SD/TF . Tốc độ truyền tối đa 5Gbps Chuẩn thẻ nhớ hỗ trợ: UHS-I SD, SDHC, SDXC, MICRO SD, MICRO SDHC, MICRO SDXC. Hơn nữa, nó hỗ trợ thẻ UHS-II SD/TF Chuẩn kết nối: USB-C 3.1 . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 2TB	12th	249,000
24	Đầu đọc thẻ SD/TF 4.0 USB Type-C Ugreen 60724	Tính năng: Đọc thẻ SD/TF cho máy tính, điện thoại, máy tính bảng chuẩn USB-C Chiều dài dây: 15cm Input: USB-C . Output: SD/TF 4.0 Tương thích với định dạng SD/TF 3.0 Hỗ trợ định dạng thẻ: Micro SD, SDXC, Micro SDHC, UHS-I, thẻ máy ảnh Olympus, thẻ GoPro hero SD, thẻ Lexar, v.v. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 280MB / s Chất liệu: nhựa . Màu sắc: Trắng	12th	380,000
25	Đầu đọc thẻ SD/TF chuẩn USB Type-C Ugreen 80798	Tính năng: Đọc thẻ nhớ SD/TF, OTG Đầu vào: USB-C Đầu ra: 1 x khe cắm thẻ nhớ SD, 1 x khe cắm thẻ nhớ TF, 1 x USB-A 2.0 Tương thích: Windows / macOS / Android / Linux Đầu đọc thẻ Ugreen 80798 dễ dàng truyền ảnh và dữ liệu sao lưu sang máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng USB-C của bạn như MacBook Pro Mi, iMac Pro, Mac Mini sau 2018, iPad Mini 6 2021, iPad Pro 2020/2018, iPad Air 2020, Surface Book 2, Surface Go, Surface Pro 7, XPS 13 / XPS 15, Galaxy Tab S6, S20 / S10 / Note20 / Note10, Moto G8 / G7, One; Cùng với 8/8 Pro / 7T / 7T Pro và nhiều thiết bị USB-C hơn. - Với khả năng hỗ trợ đọc ghi đồng thời 2 thẻ ở tốc độ 5Gbps, dung lượng lớn lên đến 2TB, bạn có thể dễ dàng xem lại các tập tin hoặc sao lưu và lưu trữ ảnh, video ở các định dạng UHS-I SD, SDHC, SDXC, MICRO SD, MICRO SDHC, MICRO SDXC. Ngoài ra, nó tương thích với thẻ SD / TF UHS-II, nhưng tốc độ sẽ là UHS-I. - Cổng USB OTG: Đầu đọc thẻ USB C cũng có cổng USB A cái, thuận tiện cho việc kết nối các thiết bị ngoại vi USB như đĩa flash USB, chuột bàn phím	12th	314,000
26	Độc Thẻ Nhớ SD/TF/CF/MS Và Hub USB 3.0 Ugreen 30846	Chia cổng USB 3.0 3 Port, Đầu đọc thẻ nhớ, Input: USB 3.0 x1 (tương thích ngược với chuẩn USB 2.0 và 1.1), Output: USB 3.0 x3, SD x1, TF x1, MS x1, CF x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu chuẩn: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Tương thích với HĐH Windows, Macbook, Linux..., Cắm là nhận, Không cần cài đặt Driver. Cổng trợ nguồn 5V (không kèm nguồn). Kích thước: L88xW66xH15 (mm), chiều dài cáp: 30cm	12th	Liên hệ
	Độc Thẻ Nhớ SD/TF/CF/MS chuẩn USB Type-C Ugreen 15307	Đầu đọc thẻ USB-C 4 trong 1 .khe cắm SD, Micro SD, CF và MS Vỏ kim loại nhôm Materiall + Cáp bền Chiều dài cáp 20 cm . Dễ sử dụng: Cắm và chạy. Nhỏ gọn chất liệu vỏ nhôm	12th	420,000
	Độc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 2.0 + TypeC 2.0 ORICO CD2D-AC2-BK	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD Dual Port USB 2.0 + TypeC 2.0 - Đầu vào (input): USB 2.0 + TypeC 2.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD - Màu: Đen . Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	135,000
	Độc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 3.0 ORICO CS2D-A3-BK	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD USB 3.0 - Đầu vào (input): USB 3.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD - Màu: Đen . - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	205,000
	Độc Thẻ Nhớ TF/SD Chuẩn USB 3.0 ORICO CS2T-A3-BK (Độc được 2 thẻ cùng lúc)	Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD USB 3.0 - Đầu vào (input): USB 3.0 - Đầu ra (output): Đầu đọc thẻ chuẩn TF và SD (đọc được 2 thẻ cùng lúc) - Màu: Đen . - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12th	295,000
	Độc Thẻ Nhớ TF/SD/CF/MS Chuẩn USB TypeC 3.0 ORICO CL4T-C3-BK (Độc 4 thẻ cùng lúc)	Đầu đọc thẻ nhớ đa năng 4 in 1 TypeC 3.0 - Đầu vào (input): TypeC 3.0 - Đầu ra (output): Đọc 4 thẻ cùng lúc TF/SD/CF/MS - Màu: Đen . - Hỗ trợ Windows/ Mac/ OTG Phone	12th	540,000
27	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 LRW450UB	Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : up to 312MB/s , Tương thích : SD™, SDHC™, SDXC™, microSD™, microSDHC™, microSDXC™, and SD/microSD UHS-I and UHS-II cards Kích thước : 38.2 x 63.9 x 15.3 mm, Khối lượng : 15.8 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 LRW450UB là một công cụ đa chức năng, được thiết kế để giúp bạn truyền dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng từ các thẻ nhớ khác nhau vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.	12th	285,000
28	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional Dual-Slot 2-in-1 Type-C RW470	Giao tiếp : USB 3.1 Gen 1 , Tốc độ : Up to 312MB/s1 (UHS-II) ; Up to 170MB/s2 (UHS-I) , Tương thích : SD và ,microSD . Kích thước : 41.4 x 135 x 10.6 mm, Khối lượng : 25 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Multi-Card 2-in-1 USB 3.1 LRW450UB là một công cụ đa chức năng, được thiết kế để giúp bạn truyền dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng từ các thẻ nhớ khác nhau vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.	12th	295,000
29	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type B USB-C 3.2 Gen 2 LRW510U-BNHNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : 10Gbps , Tương thích : CFexpress . Kích thước :60mm x 63.9mm x 15mm , Khối lượng : 53 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type B USB-C 3.2 Gen 2 LRW510U-BNHNG là một thiết bị tiện dụng và nhanh chóng, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sao lưu dữ liệu từ thẻ nhớ CFexpress Type B vào máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ. Điểm nổi bật của sản phẩm này chính là khả năng hỗ trợ thẻ nhớ CFexpress Type B. Đây là một loại thẻ nhớ cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu tốc độ cao của các chuyên gia nhiếp ảnh và videographer chuyên nghiệp. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập và sao lưu nhanh chóng các tập tin hình ảnh RAW hoặc video 4K/8K mà không bị giới hạn bởi tốc độ chậm của đầu đọc thẻ thông thường.	12th	635,000
30	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar CFexpress Type A USB-C LRW515U-RNHNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : 900MB/s , Nhiệt độ hoạt động : 0° C to 40° C (32°F to 104°F) Tương thích : Thẻ CFexpress Type A , Hệ điều hành hỗ trợ : Mac OS 10.8 ; Windows 11/10/8/7 trở lên Kích thước : 60mm x 45mm x 15mm , Khối lượng : 63g	12th	780,000
31	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress TypeB USB 3.2 LRW550U-RNBNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen2x2 , Tốc độ : Tối đa 20Gbps , Tương thích :Video RAW 8K từ thẻ CFexpress Type B sang máy tính. . Kích thước :98.4 x 64.85 x 8.20 mm , Khối lượng : 130 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 LRW550U-RNBNG là một sản phẩm đáng chú ý dành cho việc đọc và truyền dữ liệu từ thẻ nhớ CFexpress Type B. Với giao tiếp USB 3.2 Gen2x2, đây là một công nghệ tiên tiến, cung cấp hiệu suất vượt trội và tốc độ truyền tải dữ liệu cực kỳ nhanh chóng. Với tốc độ truyền dữ liệu tối đa lên đến 20Gbps, sản phẩm này đảm bảo rằng bạn có thể sao lưu và truyền tải các tệp lớn và dữ liệu chất lượng cao một cách mượt mà và hiệu quả. Khả năng truyền dữ liệu ở mức tốc độ này rất hữu ích đối với các tác vụ yêu cầu tốc độ cao, chẳng hạn như chỉnh sửa video 4K hoặc 8K, truyền dữ liệu từ máy ảnh chuyên nghiệp, và xử lý các tệp RAW lớn.	12th	1,070,000
32	Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG	Giao tiếp : USB 3.2 Gen 2 , Tốc độ : Thẻ nhớ CFexpress Type A lên tới 900MB/s, thẻ nhớ SD lên tới 312MB/s (UHS-II) , Tương thích :CFexpress, SD . Kích thước :59.98 x 98.0 x 19.08 mm , Khối lượng : 77 g Đầu đọc thẻ nhớ Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG là một sản phẩm tiện dụng và hiệu quả cho việc đọc và truyền dữ liệu từ các loại thẻ nhớ CFexpress Type A và SD. Với giao tiếp USB 3.2 Gen 2, đây là một công nghệ nhanh chóng và mạnh mẽ cho phép bạn truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Với tốc độ truyền dữ liệu ấn tượng, thẻ nhớ CFexpress Type A có tốc độ lên tới 900MB/s, cho phép bạn truyền tải các tệp lớn và video chất lượng cao một cách mượt mà và nhanh chóng. Đặc biệt, đối với thẻ nhớ SD, tốc độ lên tới 312MB/s (UHS-II) cũng là một điểm nhấn quan trọng cho việc sao lưu và truyền dữ liệu từ các thiết bị di động và máy ảnh chuyên nghiệp. Lexar Professional CFexpress Type A / SD Card USB 3.2 Gen 2 LRW530U-RNBNG được thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng mang theo trong túi xách hoặc cất giữ trong ngăn kéo. Điều này làm cho nó trở	12th	1,170,000

MÁY GHI ÂM / THIẾT BỊ THU ÂM (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy ghi âm SONY ICD-UX570F	- Ghi âm bằng định dạng MP3/LPCM với S-Microphone có độ nhạy cao - Bộ nhớ trong 4GB, có khe cắm thẻ nhớ microSD (SDHC/SDXC) - Màn hình OLED - Hỗ trợ nghe FM Radio - Tính năng ghi âm tự động giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài - Cổng USB cắm trực tiếp vào máy vi tính - Thời lượng pin lên đến 22 giờ ghi âm - Pin lithium hỗ trợ sạc nhanh 3 phút cho ghi âm lên đến 1 giờ	12th	2,840,000
2	Máy ghi âm SONY ICD-TX660	Bộ nhớ tích hợp 16 GB cho phép ghi âm trong thời gian dài. Với thân máy kim loại bóng bẩy cho cảm giác cao cấp khi cầm trong tay. Thiết kế siêu mỏng và gọn nhẹ. Ghi âm chất lượng cao. Ghi âm bằng một nút nhấn và Ghi giọng nói tự động. Lưu trữ tối đa 5000 tệp với bộ nhớ tích hợp 16GB. Hỗ trợ khả năng kết nối USB Type-C®, có cáp đi kèm (USB-A sang USB-C)	12th	3,640,000
3	Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast (4P5P8AA)	Đối với nhà biên tập video, streamer và game thủ mong muốn có một chiếc micrô USB với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G (Standalone Microphone) là một thiết bị không thể thiếu. Thiết bị này cầm và chạy nên rất dễ dùng; đồng thời, thiết bị này cũng có một số tính năng tiện lợi được nhiều người yêu thích như cảm biến chạm để tắt tiếng và đèn báo LED tắt tiếng. Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G (Standalone Microphone) có chân để linh hoạt, điều chỉnh được và cũng tương thích với hầu hết các loại tay cầm boom nên có thể nằm trên bàn hoặc gắn vào nơi làm việc. Được TeamSpeak và Discord chứng nhận và tương thích với OBS, XSplit, Streamlabs OBS và một số chương trình khác, đây là một micrô cực kỳ thân thiện với streamer. Giao tiếp: USB 2.0 (tốc độ tối đa), Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz, Độ nhạy: -6dBFS (1V/Pa ở 1kHz), Chiều dài dây: 2m, Nguồn: 5V/100mA (USB), Độ ồn: $\leq 74\text{dBFS}$ (trọng số A), Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 & cao hơn, Mac OS, PS4, PS5, Khối lượng: Micrô: 261g; Chân đế micrô: 125g; Tổng trọng lượng khi có cáp USB: 429.9g	24th	1,370,000
4	Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast (519T2AA) (Trắng)	Đối với nhà biên tập video, streamer và game thủ mong muốn có một chiếc micrô USB với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G (Standalone Microphone) là một thiết bị không thể thiếu. Thiết bị này cầm và chạy nên rất dễ dùng; đồng thời, thiết bị này cũng có một số tính năng tiện lợi được nhiều người yêu thích như cảm biến chạm để tắt tiếng và đèn báo LED tắt tiếng. Thiết bị thu âm Kingston HyperX SoloCast HMIS1X-XX-BK/G (Standalone Microphone) có chân để linh hoạt, điều chỉnh được và cũng tương thích với OBS, XSplit, Streamlabs OBS và một số chương trình khác, đây là một micrô cực kỳ thân thiện với streamer. Giao tiếp: USB 2.0 (tốc độ tối đa), Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz, Độ nhạy: -6dBFS (1V/Pa ở 1kHz), Chiều dài dây: 2m, Nguồn: 5V/100mA (USB), Độ ồn: $\leq 74\text{dBFS}$ (trọng số A), Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 & cao hơn, Mac OS, PS4, PS5, Khối lượng: Micrô: 261g; Chân đế micrô: 125g; Tổng trọng lượng khi có cáp USB: 429.9g	24th	1,370,000
5	Thiết bị thu âm Kingston HyperX DuoCast 4P5E2AA (Đen)	Đối với nhà biên tập video, streamer và game thủ mong muốn có một chiếc micrô USB với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Thiết bị thu âm Kingston HyperX DuoCast 4P5E2AA (Đen) là một thiết bị không thể thiếu. Thiết bị này cầm và chạy nên rất dễ dùng; đồng thời, thiết bị này cũng có một số tính năng tiện lợi được nhiều người yêu thích như cảm biến chạm để tắt tiếng và đèn báo LED tắt tiếng. Điện năng tiêu thụ: 5V/200mA, Cổng kết nối: USB, Khối lượng: 243.2g	24th	Liên hệ
6	Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast (4P5P6AA)	Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast_HX-MICQC-BK là micrô độc lập đầy đủ chức năng lý tưởng cho streamer hoặc podcaster đang khát khao tìm kiếm một chiếc micrô tự có âm thanh chất lượng cao. QuadCast đi kèm với đế chống sốc chống rung riêng để giúp giảm tiếng ồn ào trong cuộc sống hàng ngày và bộ lọc tạp âm tích hợp sẵn để giảm bớt những tiếng nổ khó chịu. Biết ngay trạng thái micrô của bạn như thế nào nhờ đèn báo LED và chỉ cần chạm để tắt tiếng để tránh những sự cố phát thanh khó xử. Với bốn loa cực có thể lựa chọn được, Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast_HX-MICQC-BK luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống thu âm nào và được trang bị núm xoay điều chỉnh khuếch đại nằm ở vị trí tiện lợi để nhanh chóng điều chỉnh độ nhạy đầu vào của mic. Đồng sản phẩm QuadCast được Discord và TeamSpeak chứng nhận nên bạn có thể yên tâm về chất lượng âm thanh to và rõ ràng đối với tất cả thành gia của bạn, và bạn cũng có thể theo dõi mic trong thời gian thực sử dụng giắc tai nghe tiện lợi ở phía sau của mic. Tương thích với PC, PS5, PS4 và Mac® cũng như các nền tảng streaming lớn như Streamlabs OBS, OBS Studio và XSplit nên bạn sẽ có thể mang lại âm thanh chất lượng cho bất cứ đối tượng nào. Điện năng tiêu thụ: 5V 125mA, Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz, Trở kháng: 32 Ω, Độ nhạy: -36dB (1V/Pa ở 1kHz), Chiều dài dây: 3m, Tương thích: PC, PS5, PS4, và Mac®, Khối lượng: Micrô: 254g; Giá giảm xóc và chân đế 364g; Tổng trọng lượng khi có cáp USB: 710g	24th	2,950,000
7	Thiết bị thu âm Kingston HyperX Quadcast S (519P0AA) (Trắng)	đang khát khao tìm kiếm một chiếc micrô tự có âm thanh chất lượng cao. QuadCast đi kèm với đế chống sốc chống rung riêng để giúp giảm tiếng ồn ào trong cuộc sống hàng ngày và bộ lọc tạp âm tích hợp sẵn để giảm bớt những tiếng nổ khó chịu. Biết ngay trạng thái micrô của bạn như thế nào nhờ đèn báo LED và chỉ cần chạm để tắt tiếng để tránh những sự cố phát thanh khó xử. Với bốn loa cực có thể lựa chọn được, Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast S_HMIQ1S-XX-RG/G luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống thu âm nào và được trang bị núm xoay điều chỉnh khuếch đại nằm ở vị trí tiện lợi để nhanh chóng điều chỉnh độ nhạy đầu vào của mic. Đồng sản phẩm QuadCast được Discord và TeamSpeak chứng nhận nên bạn có thể yên tâm về chất lượng âm thanh to và rõ ràng đối với tất cả thành gia của bạn, và bạn cũng có thể theo dõi mic trong thời gian thực sử dụng giắc tai nghe tiện lợi ở phía sau của mic. Tương thích với PC, PS5, PS4 và Mac® cũng như các nền tảng streaming lớn như Streamlabs OBS, OBS Studio và XSplit nên bạn sẽ có thể mang lại âm thanh chất lượng cho bất cứ đối tượng nào. Giao tiếp: USB-C sang USB-A, Điện năng tiêu thụ: 5V 220mA (ánh sáng trắng), Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz Trở kháng: 32 Ω, Độ nhạy: -36dB (1V/Pa ở 1kHz), Chiều dài dây: 3m, Tương thích: PC, PS5, PS4, và Mac® Khối lượng: Micrô: 254g; Giá giảm xóc và chân đế: 360g; Tổng trọng lượng khi có cáp USB: 710g	24th	Liên hệ
8	Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast S (4P5P7AA)	đang khát khao tìm kiếm một chiếc micrô tự có âm thanh chất lượng cao. QuadCast đi kèm với đế chống sốc chống rung riêng để giúp giảm tiếng ồn ào trong cuộc sống hàng ngày và bộ lọc tạp âm tích hợp sẵn để giảm bớt những tiếng nổ khó chịu. Biết ngay trạng thái micrô của bạn như thế nào nhờ đèn báo LED và chỉ cần chạm để tắt tiếng để tránh những sự cố phát thanh khó xử. Với bốn loa cực có thể lựa chọn được, Thiết bị thu âm Kingston HyperX QuadCast S_HMIQ1S-XX-RG/G luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống thu âm nào và được trang bị núm xoay điều chỉnh khuếch đại nằm ở vị trí tiện lợi để nhanh chóng điều chỉnh độ nhạy đầu vào của mic. Đồng sản phẩm QuadCast được Discord và TeamSpeak chứng nhận nên bạn có thể yên tâm về chất lượng âm thanh to và rõ ràng đối với tất cả thành gia của bạn, và bạn cũng có thể theo dõi mic trong thời gian thực sử dụng giắc tai nghe tiện lợi ở phía sau của mic. Tương thích với PC, PS5, PS4 và Mac® cũng như các nền tảng streaming lớn như Streamlabs OBS, OBS Studio và XSplit nên bạn sẽ có thể mang lại âm thanh chất lượng cho bất cứ đối tượng nào. Giao tiếp: USB-C sang USB-A, Điện năng tiêu thụ: 5V 220mA (ánh sáng trắng), Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz Trở kháng: 32 Ω, Độ nhạy: -36dB (1V/Pa ở 1kHz), Chiều dài dây: 3m, Tương thích: PC, PS5, PS4, và Mac® Khối lượng: Micrô: 254g; Giá giảm xóc và chân đế: 360g; Tổng trọng lượng khi có cáp USB: 710g	24th	Liên hệ

UPS - BỘ LƯU TRỮ ĐIỆN (Giá đã bao gồm VAT)

1	SANTAK 500VA	Auto Volt, 500VA, Công suất 300W, Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút cho 01 bộ máy tính màn hình 15", Kích thước: (Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm), Trọng lượng tịnh: 3.2 Kg	36th	1,150,000
	Bộ lưu điện SANTAK TG 750 PRO	- Công suất: 750VA/300W . - Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265Vac) + Tần số 50Hz . - Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA - Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ ắc quy) . Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ ắc quy) - Lấy điện ngõ ra: 2 ổ . Thời gian lưu điện tối đa 6 phút với 50% tải - Kích thước: 80 x 232 x 177mm. - Trọng lượng tịnh: 2,6 kg	36th	1,360,000
	Bộ lưu điện SANTAK TG 1250 PRO	- Công suất: 1250VA / 600W . - Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265Vac) + Tần số 50Hz . - Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA - Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ ắc quy) . Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ ắc quy) - Lấy điện ngõ ra: 3 ổ . Thời gian lưu điện tối đa 6 phút với 50% tải - Kích thước: (Rộng 91mm x Sâu 283mm x Cao 240mm) . - Trọng lượng tịnh: 5,1 kg	36th	3,060,000
3	UPS SANTAK Blazer 1200-PRO	NGUỒN VÀO Điện áp danh định 230 VAC. Ngưỡng điện áp 170 ~ 280 VAC Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất). Tần số danh định 50 Hz/60Hz NGUỒN RA Công suất 1200VA / 600W. Điện áp 230 VAC ± 10%. Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) Dạng sóng (chế độ ắc quy) Sóng vuông mô phỏng sóng sine Tần số Giông nguồn ngõ vào. Cấp điện ngõ ra 6 ổ cắm chuẩn NEMA ÁC QUI Loại ắc qui 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. Thời gian lưu điện 40 phút với tải 100W GIAO ĐIỆN Bảng điều khiển Nút khởi động. LCD Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, dung lượng tải, dung lượng ắc qui Cổng giao tiếp Cổng USB. Phần mềm quản lý Quản lý theo giao thức HID qua cổng USB KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Kích thước bộ xử lý (R x D x C) (mm) 139 x 364 x 195. Trọng lượng tịnh (kg) 8,05	36th	3,550,000

4	UPS SANTAK BLAZER 2200-PRO	<p>NGUỒN VÀO Điện áp danh định 230 VAC. Ngưỡng điện áp 170 ~ 280 VAC. Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) . Tần số danh định 50 Hz/60Hz</p> <p>NGUỒN RA : Công suất 2200VA / 1200W . Điện áp 230 VAC ± 10% Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất). Dạng sóng (chế độ ắc quy) Sóng vuông mô phỏng sóng sine . Tần số Giống nguồn ngõ vào. Cấp điện ngõ ra 6 ổ cắm chuẩn NEMA AC QUI : Loại ắc quy 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng. Thời gian lưu điện 50 phút với tải 100W</p> <p>GIAO DIỆN Bằng điều khiển Nút khởi động . LCD Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, dung lượng tải, dung lượng ắc quy . Cổng giao tiếp Cổng USB. Phần mềm quản lý Quản lý theo giao thức HID qua cổng USB</p> <p>Kích thước bộ xử lý (R x D x C) (mm) 139 x 364 x 195 . Trọng lượng tịnh (kg) 10,6</p>	36th	4,450,000
5	SANTAK 1KVA C1K (LCD)	<p>Công nghệ Online, Output: 220v, phần mềm quản lý, sóng sin, dùng cho server....Công nghệ: True online double conversion, Công suất: 1KVA / 0.9KW, Nguồn vào: 220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz , Lấy điện ngõ vào: ổ cắm chuẩn IEC320, Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1% Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy), Lấy điện ngõ ra: 4 ổ chuẩn IEC320-10A, Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây, Thời gian lưu điện: Tối đa 5 phút (100% tải)/ 14 phút (50% tải) ,Trọng lượng tịnh: 9Kg, Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 144 x 345 x 229 mm</p>	36th	7,900,000
6	SANTAK 2KVA C2K(LCD)	<p>Công nghệ Online, AVR (Auto Volt): 220v, phần mềm quản lý sóng sin, dùng cho server, y tế... Công nghệ: True online double conversion, Công suất: 2KVA / 1.8KW, Nguồn vào: 220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz , Lấy điện ngõ vào: ổ cắm chuẩn IEC320, Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1% Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy), Lấy điện ngõ ra: 4 ổ chuẩn IEC320-10A, Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây, Thời gian lưu điện Tối đa: 3.5 phút với 100% tải, Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 190 x 399 x 330 mm, Trọng lượng tịnh: 17 Kg</p>	36th	12,900,000
	Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD (Ắc quy ngoài - CHƯA BAO GỒM ẮC QUY)	<p>CHƯA BAO GỒM ẮC QUY - Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD thuộc dòng UPS Online, UPS True Online C3KS-LCD là sản phẩm công suất 3kVA được gắn ắc quy rời cho phép lưu điện dài theo nhu cầu của người sử dụng, cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, trường hợp đang sử dụng máy tính bị tắt nguồn,...</p> <p>NGUỒN VÀO</p> <p>Điện áp danh định 220/230/240 Vac</p> <p>NGUỒN RA</p> <p>Công suất 3 kVA / 2,7 kW</p> <p>Điện áp 220/230/240 Vac ± 1%</p> <p>Cổng giao tiếp RS232, khe cắm mở rộng</p> <p>Thời gian lưu điện: Phụ thuộc vào số lượng bình ắc quy gắn ngoài.</p>	36th	Liên hệ
	Bộ lưu điện SANTAK C3KS-LCD + 01 TỤ DCX-A03 + 6 ẮC QUY ECT 12V26Ah	<p>C3KS-LCD (BAO GỒM 01 TỤ DCX-A03 + 6 ẮC QUY ECT 12V26Ah) => đáp ứng tối đa 15phút cho 100%tải</p> <p>NGUỒN VÀO</p> <p>Điện áp danh định 220/230/240 Vac</p> <p>NGUỒN RA</p> <p>Công suất 3 kVA / 2,7 kW</p> <p>Điện áp 220/230/240 Vac ± 1%</p> <p>Cổng giao tiếp RS232, khe cắm mở rộng</p>	36th	33,500,000
7	SANTAK 3KVA C3K(LCD)	<p>Công nghệ Online, Output: 220v, phần mềm quản lý, sóng sin, dùng cho server, y tế... Công nghệ: True online double conversion, Công suất: 3KVA / 2.7KW, Nguồn vào: 220/230/240 VAC; ngưỡng 100 ~ 300 VAC; Tần số 50/60 Hz , Lấy điện ngõ vào: ổ cắm chuẩn IEC320, Nguồn ra: 220/230/240 VAC ± 1% Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc quy), Lấy điện ngõ ra: IEC 10A * 4 & IEC 16A * 1, Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây, Thời gian lưu điện Tối đa: 3.5 phút với 100%tải, Kích thước UPS (Rộng x Dài x Cao): 190 x 399 x 330 mm, Trọng lượng tịnh: 22.2 Kg</p>	36th	14,900,000
8	ARES 650VA AR265i	650VA , Công suất 390W, ổn áp tự động , Battery/VDC '1*12V/7AH	24th	1,030,000
	ARES 650VA AR265U (Cổng USB)	650VA , Công suất 390W, ổn áp tự động , Battery/VDC '1*12V/7AH	24th	1,140,000
10	ARES 1200VA AR2120	1200VA , Công suất 720W, ổn áp tự động , Battery/VDC '2*12V/7AH	24th	2,430,000
	ARES 1200VA AR2120 (Cổng USB)	1200VA , Công suất 720W, ổn áp tự động , Battery/VDC '2*12V/7AH	24th	2,750,000
11	ARES 2000VA AR2200	Nguồn vào:220V/230V/240V: 162 - 295Vac, nguồn ra:220V/230V/240V +10%, Dạng sóng: Sóng sine mô phỏng, ổ cắm nguồn ra:2, Hệ số công suất:2000VA - 1200W, ắc quy:2*12V/9AH	24th	3,700,000
	BỘ LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN UPS ARES AR7D	<p>Công suất: 700W . Nguồn vào: 147 ~ 275V .Tần số nguồn vào: 45/65Hz</p> <p>Nguồn ra: 220V ± 2% .Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 0.2%)</p> <p>Dạng sóng: Sóng sine chuẩn . Thời gian chuyển mạch: <10ms. Ắc quy: 2*12V/9AH</p> <p>Dòng sạc: 1.5Amp - 2Amp. Loại ắc quy: khô kín khí không cần bảo dưỡng</p> <p>Bảo vệ: 110%-130% sau 1 phút, trên 130% duy trì 10s ..Môi trường hoạt động: 0°C~ 40°C</p> <p>Thiết kế khởi động / tắt: tay/remote. Lắp đặt: tường (wall type). Động cơ sử dụng: ≤ 700W</p> <p>Trọng lượng (Kg): 9 .Màu: trắng .Kích thước (W*D*H): 308*226*96</p>	12th	3,600,000
12	UPS Sorotec BL650	<p>Công Suất : 650VA/390W</p> <p>Công nghệ : Line interactive offline</p> <p>Điện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)</p> <p>Tần số ngõ vào : 50/60Hz(46-64) . Tự động cảm biến</p> <p>Điện ngõ ra : 220VAC ± 10%</p> <p>Tần số ngõ ra : 50Hz/60Hz ± 0.5Hz . Tự động cảm biến</p> <p>Dạng sóng ngõ ra : mô phỏng sóng sine</p> <p>Kết nối ngõ ra : 2 ổ cắm ngõ ra chuẩn Universal</p> <p>Chuyển mạch : 2 ~ 6 ms</p> <p>Ắc Quy : 12V-7AH * 1</p> <p>Trọng lượng : 6 Kg</p>	24th	1,070,000
	UPS Sorotec BL700	<p>Công Suất : 700VA/390W</p> <p>Công nghệ :Line interactive offline</p> <p>Điện ngõ vào : 220VAC (175V~275V)</p> <p>Tần số ngõ vào : 50/60Hz(46-64) . Tự động cảm biến</p> <p>Điện ngõ ra : 220VAC ± 10%</p> <p>Tần số ngõ ra : 50Hz/60Hz ± 0.5Hz . Tự động cảm biến</p> <p>Dạng sóng ngõ ra : mô phỏng sóng sine</p> <p>Kết nối ngõ ra : 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn Universal</p> <p>Chuyển mạch : 2 ~ 6 ms</p> <p>Ắc Quy : 12V-9AH * 1</p> <p>Bảo vệ hệ thống: chạm tải ngõ vào, cảnh báo quá tải, sụt áp, quá áp, Báo vệ hệ pin: Chông xả cạn gây giảm</p>	24th	1,220,000

	UPS Sorotec BL1000	<p>MODEL: BL1000 Công suất: 1000VA/600W Công nghệ: Line interactive offline Điện ngõ vào: 220VAC (175V-275V) Tần số ngõ vào: 50/60Hz (46-64). Tự động cảm biến Điện ngõ ra: 220VAC ± 10% Tần số ngõ ra: 50Hz/60Hz ± 0.5Hz. Tự động cảm biến Dạng sóng ngõ ra: mô phỏng sóng sine Kết nối ngõ ra: 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn universal, 3 ổ cắm dạng C13 Chuyển mạch: 2 ~ 6 ms Ác Quy: 12V-7AH * 2 Bảo vệ hệ thống: chạm tải ngõ vào, cảnh báo quá tải, sụt áp, quá áp.</p>	24th	2,370,000
	UPS Sorotec BL1200	<p>MODEL: BL1200 Công suất: 1200VA/720W Công nghệ: Line interactive offline Điện ngõ vào: 220VAC (175V-275V) Tần số ngõ vào: 50/60Hz (46-64). Tự động cảm biến Điện ngõ ra: 220VAC ± 10% Tần số ngõ ra: 50Hz/60Hz ± 0.5Hz. Tự động cảm biến Dạng sóng ngõ ra: mô phỏng sóng sine Kết nối ngõ ra: 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn universal, 3 ổ cắm dạng C13 Chuyển mạch: 2 ~ 6 ms Ác Quy: 12V-7AH * 2 Bảo vệ hệ thống: chạm tải ngõ vào, cảnh báo quá tải, sụt áp, quá áp.</p>	24th	2,460,000
	UPS Sorotec BL1500	<p>MODEL: BL1500 Công suất: 1500VA/900W Công nghệ: Line interactive offline Điện ngõ vào: 220VAC (175V-275V) Tần số ngõ vào: 50/60Hz (46-64). Tự động cảm biến Điện ngõ ra: 220VAC ± 10% Tần số ngõ ra: 50Hz/60Hz ± 0.5Hz. Tự động cảm biến Dạng sóng ngõ ra: mô phỏng sóng sine Kết nối ngõ ra: 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn universal, 3 ổ cắm dạng C13 Chuyển mạch: 2 ~ 6 ms Ác Quy: 12V-9AH * 2 Bảo vệ hệ thống: chạm tải ngõ vào, cảnh báo quá tải, sụt áp, quá áp.</p>	24th	3,150,000
	UPS Sorotec BL2000	<p>MODEL: BL2000 Công suất: 2000VA/1200W Công nghệ: Line interactive offline Điện ngõ vào: 220VAC (175V-275V) Tần số ngõ vào: 50/60Hz (46-64). Tự động cảm biến Điện ngõ ra: 220VAC ± 10% Tần số ngõ ra: 50Hz/60Hz ± 0.5Hz. Tự động cảm biến Dạng sóng ngõ ra: mô phỏng sóng sine Kết nối ngõ ra: 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn universal, 2 ổ cắm dạng C13 Chuyển mạch: 2 ~ 6 ms Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 9001, ISO 14001..... Chế độ tiết kiệm (ECO MODE): Có Ác quy: 12V-9AH*2</p>	24th	3,650,000
	UPS Sorotec BL2000E	<p>MODEL: BL2000E Công suất: 2000VA/1200W Công nghệ: Line interactive offline Điện ngõ vào: 220VAC (175V-275V) Tần số ngõ vào: 50/60Hz (46-64). Tự động cảm biến Điện ngõ ra: 220VAC ± 10% Tần số ngõ ra: 50Hz/60Hz ± 0.5Hz. Tự động cảm biến Dạng sóng ngõ ra: mô phỏng sóng sine Kết nối ngõ ra: 4 ổ cắm ngõ ra chuẩn universal, 2 ổ cắm dạng C13 Chuyển mạch: 2 ~ 6 ms Ác Quy: 12V-7AH * 4 Bảo vệ hệ thống: chạm tải ngõ vào, cảnh báo quá tải, sụt áp, quá áp.</p>	24th	4,750,000
13	UPS Sorotec BX1000 (dạng Tower)	<p>Hãng sản xuất: SOROTEC Công suất: 1000VA/800W • Công nghệ Line interactive Online sine wave, 2-6 mili giây • Hiện thị bằng màn hình LCD • Tương thích máy phát điện • Chịu quá tải: quá 125% trong 30 giây • AC Input: 220VAC (175V-275V) 46-54 Hz • AC output: 220VAC±5%, 50Hz • Socket output: dạng Universal 2 cái • Dung lượng pin: 12V-7AH*2 bình khô chuyên dùng UPS Thời gian lưu điện 3 phút chạy full tải Kích thước WxDxH: 290*255*120 mm Trọng lượng: 7,6 Kg. Vỏ sắt màu đen Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành 24 tháng.</p>	24th	4,440,000
14	UPS Sorotec BX1500	<p>Model: BX1500 (dạng Tower) Hãng sản xuất: SOROTEC Công suất: 1500VA/1200W • Công nghệ Line interactive Online sine wave, 2-6 mili giây • Hiện thị bằng màn hình LCD • Tương thích máy phát điện • Chịu quá tải: quá 125% trong 30 giây • AC Input: 220VAC (175V-275V) 46-54 Hz • AC output: 220VAC±5%, 50Hz • Socket output: dạng Universal 2 cái • Dung lượng pin: 12V-9AH*2 bình khô chuyên dùng UPS Thời gian lưu điện 3 phút chạy full tải Kích thước WxDxH: 290*255*120 mm</p>	24th	5,040,000
	UPS Sorotec BX2000 (UPS dạng Tower)	<p>Model: BX2000 (UPS dạng Tower) Hãng sản xuất: SOROTEC Công suất: 2KVA/1.6KW • Công nghệ Online sine wave, 2-6 mili giây • Hiện thị bằng màn hình LCD • Tương thích máy phát điện • Chịu quá tải: quá 125% trong 30 giây • AC Input: 220VAC (145V-275V) 46-54 Hz • AC output: 220VAC±2%, 50Hz • Socket output: dạng C14 + Universal • Dung lượng pin: 12V-7AH*4 bình khô chuyên dùng UPS Thời gian lưu điện 3 phút chạy full tải Kích thước WxDxH: 195x445x330 mm Trọng lượng: 25 Kg. Vỏ sắt màu đen Xuất xứ: Trung Quốc. Bảo hành 24 tháng</p>	24th	5,950,000

	UPS Sorotec BX3000 (UPS dạng Tower)	Model : BX3000 (UPS dạng Tower) Hãng sản xuất : SOROTEC Công suất : 3KVA/2.4KW • Công nghệ Online sine wave, 2-6 mili giây • Hiển thị bằng màn hình LCD • Tương thích máy phát điện • Chịu quá tải: quá 125% trong 30 giây • AC Input: 220VAC (145V-275V) 46-54 Hz • AC output: 220VAC±2%, 50Hz • Socket output: dạng C14 (4) + Universal(4) • Dung lượng pin : 12V-9AH*4 bình khô chuyên dùng UPS Thời gian lưu điện 3 phút chạy full tải Kích thước WxDxH : 195x445x330 mm Trọng lượng : 28 Kg. Vỏ sắt màu đen Xuất xứ : Trung Quốc.	24th	8,400,000
	UPS Sorotec BX5000 (UPS dạng Tower đã có pin)	Model : BX5000 (UPS dạng Tower đã có pin) Hãng sản xuất : SOROTEC Công suất : 5KVA/4KW • Công nghệ Line Interactive Online sine wave, 4 mili giây • Tương thích máy phát điện • Cấp RS232/ USB kèm phần mềm Power Manager • Chịu quá tải: quá 130% trong 30 giây • AC Input: 220VAC (176V-275V) 46-54 Hz • AC output: 220VAC±1%, 50Hz • Đầu điện: dùng Terminal ngõ vào, ngõ ra + 4 ổ C13 • Bình khô 12V-18AH*4, bình không không cần bảo dưỡng tuổi thọ 3 năm chuyên dùng cho UPS Kích thước UPS : WxDxH (mm) 195x445x330 Trọng lượng UPS: 48 Kg. Vỏ sắt màu đen	24th	20,900,000
17	UPS Sorotec HP317E 650	Model : HP317E 650, Line interactive Offline, Sử dụng được cho máy phát điện, Công Suất : 650VA/390W Input : (150V-290V) 50/60Hz auto, Dạng sóng : mô phỏng Sine, Output : 220V +/- 10% 50/60Hz, 303*100*141(D*R*C), Trọng lượng : ~ 5.5 Kg, Pin khô 3 năm : 12V/7.5AH * 1	36th	1,170,000
18	UPS APC BVX700LUI-MS	(UPS) APC Easy Back-UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging Universal Sockets	24th	1,250,000
19	UPS APC BVX900LI-MS	(UPS) APC Easy UPS 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	1,960,000
20	APC BV1000I-MS	APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V - Topology : Line Interactive - Input voltage range : 170-280 (V) - Output Voltage on Battery : 230VAC +/- 10% - Output power capacity : 600Watts / 1.0kVA - Output connection : (4) Universal battery backup outlets	24th	1.800.000**
	UPS APC BK500EI	Main Input Voltage 230 V . Main Output Voltage 230 V. Rated power in W :300 W. Rated power in VA: 500 VA . Run time for load 300W (~3min 56s) , Min-max: 30-300 W Input Connection Type IEC 60320 C14 output connection type:3 IEC 60320 C13 , 1 IEC 60320 C13 surge , 2 IEC Jumpers surge Height 16.5 cm, Width 9.1 cm, Depth 28.4 cm . Net weight 6.32 kg	24th	2,250,000
21	UPS APC EASY 1200VA BVX1200LI-MS	Công suất cấu hình tối đa (Watts) 650 Watts / 1.2kVA Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện)50/60 Hz +/- 1 Hz Thời gian chuyển mạch 6 ms; tối đa 10 ms Tần số đầu vào 50/60 Hz +/- 5 Hz (cảm biến tự động). Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính 140 - 300 (230 V) ACV . Số lượng dây điện 1 Kích thước: 190x140x390 mm. Nặng 7.5 Kg	24th	2,650,000
22	UPS APC BX1400U-MS	(UPS) APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, UNIVERSAL AND IEC SOCKETS	24th	3,970,000
23	UPS APC BX1600MI-MS	(UPS) APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	4,450,000
24	UPS APC BX2200MI-MS	(UPS) APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	24th	5,800,000
25	APC SMC1000IC	APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with Smart Connect (SMC1000IC) - APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13 - Runtime half load : 16.3 min	24th	8,750,000
26	APC SMC1000I-2UC	APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 1000VA/600W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13 - Runtime half load : 16.3 min	24th	8,900,000
27	APC SMC1500IC	(UPS) APC SMART-UPS C 1500VA LCD 230V WITH SMARTCONNECT	24th	10,450,000
28	APC SMC2000I	SMC2000I *APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V - APC Smart-UPS, 2000VA/1300W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 - Runtime half load : 11.9 min"	24th	14,950,000

29	APC	SMC2000I-2U	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V - APC Smart-UPS, 2000VA/1300W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port USB, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 - Runtime half load : 11.9 min 	24th	17,900,000
30	APC	SMC3000I	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V - APC Smart-UPS, 3000VA/2100W, Input 230V/Output 230V, - Topology : Line Interactive - Waveform Type : Sine wave - Interface Port : USB - Multi-function LCD status and control console - Output connection : (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 - Runtime half load : 17 min 	24th	20,900,000
31	APC	SMT1000IC	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect - APC Smart-UPS, 1000VA/700W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB - Multi-function LCD status and control console 	24th	9,700,000
32	APC	SMT1500IC	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 1500VA/1000W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB - Multi-function LCD status and control console 	24th	11,100,000
33	APC	SMT2200IC	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot - Multi-function LCD status and control console 	24th	19,400,000
34	APC	SMT2200RMI2U	<ul style="list-style-type: none"> APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with Smart Connect - APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, Rack Height 2U - Multi-function LCD status and control console 	24th	Liên hệ
35	APC Easy SRV2KI		<ul style="list-style-type: none"> APC Easy UPS SRV 2000VA 230V Tower - Output power capacity : 1.6kWatts / 2.0kVA - Topology : Double Conversion Online - Waveform type : Sine wave - Output Connections : (4) IEC 320 C13 - Input Connections : IEC-320 C14 - Half load : 12 min ; full load : 4 min - Control panel : Multi-function LCD status and control console 	24th	12,850,000
36	APC Easy SRV3KI		<ul style="list-style-type: none"> APC Easy UPS SRV 3000VA 230V Tower - Output power capacity : 2.4kWatts / 3.0kVA - Topology : Double Conversion Online - Waveform type : Sine wave - Output Connections : (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 - Input Connections : IEC-320 C14 - Half load : 13 min ; full load : 4 min - Control panel : Multi-function LCD status and control console 	24th	18,900,000
37	UPS PROLINK 650VA PRO700SFC		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 650VA . Kích thước: 279x101x142 (DxWxH) . Trọng lượng: 4.2kg Số lượng ắc quy: 1x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng 	24th	890,000
38	UPS PROLINK 850VA PRO851SFCU		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 850VA . Kích thước: 279x101x142 (DxWxH) . Trọng lượng: 4.9kg Số lượng ắc quy: 1x 12V/10Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng . Cổng giao tiếp USB 	24th	1,390,000
39	UPS PROLINK 1200VA PRO1201SFC		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 1200VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 8.2kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng 	24th	1,790,000
40	UPS PROLINK 1200VA PRO1201SFCU		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 1200VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 8.2kg - CÔNG USB Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah . Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng 	24th	1,790,000
41	UPS PROLINK 1500VA PRO1501SFCU		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 1500VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH). Trọng lượng: 10.4kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/10Ah . Thời gian sạc (90%): 4-6 tiếng . Cổng giao tiếp USB 	24th	2,790,000
42	UPS PROLINK 2000VA PRO2000SFCU		<ul style="list-style-type: none"> Dung lượng: 2000VA . Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) . Trọng lượng: 10.6kg Số lượng ắc quy: 2x 12V/10Ah . Thời gian sạc (90%): 4-6 tiếng . Cổng giao tiếp USB 	24th	3,790,000
43	UPS EATON 5A700I		<ul style="list-style-type: none"> Bộ lưu điện UPS, model: 5A700I, công suất: 700VA/360W, dùng để lưu trữ điện, hiệu: EATON. - Công suất 700VA/ 360W - Dây điện áp vào rộng 140-300VAC giúp UPS hoạt động ổn định hơn - Tần số 50/60Hz tự động nhận biết, tương thích máy phát điện tốt hơn - UPS offline cải tiến có chức năng ổn áp AVR (giúp điện áp ổn định hơn) - Có chức năng Auto Restart, ups tự động khởi động lại sau khi cạn pin và có điện trở lại. - Nguồn ra 230VAC ± 10% - Dạng sóng Stepped sine wave (mô phỏng sóng sine) - Có thể tắt âm cảnh báo bằng nút nguồn (mute by power key) - Bảo vệ có cảm biến dòng điện (current sensor) - Dây cắm nguồn vào có sẵn chuẩn 5-15P - Ổ cắm ngõ ra có 4 ổ chuẩn Nema Universal tiện dụng - Thời gian lưu điện 18 phút cho tải 100W, 5 phút cho 50% tải 	24th	980,000
44	UPS EATON 5V650		<ul style="list-style-type: none"> Bộ lưu điện (UPS), model: 5V650, công suất: 650VA/360W, 650 G 230 S A UN ETN LITE PHI EATON NV2, PN: 9C00-43370N, hiệu: EATON - Công suất: 650VA/360W - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 160-285V, đầu ra 220V (Battery mode) - Tần số đầu ra: 50/60Hz - Cổng giao tiếp giám sát nguồn trên máy tính: không bao gồm - Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu: Không - 04 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal; Dây cắm nguồn vào đầu nối sẵn trên UPS - Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC (công suất 100W) - Kích thước: 278 x 143 x 100mm (sâu x cao x rộng) 	24th	1,020,000

45	UPS EATON 5A1200I	Bộ lưu điện UPS, model: 5A1200I, công suất: 1200VA/650W, dùng để lưu trữ điện, hiệu: EATON - Công suất 1200VA/ 650W - Dây điện áp vào rộng 140-300 VAC giúp UPS hoạt động ổn định hơn - Tần số 50/60Hz tự động nhận biết, tương thích máy phát điện tốt hơn - UPS offline cải tiến có chức năng ổn áp AVR (giúp điện áp ổn định hơn) - Có chức năng Auto Restart, ups tự động khởi động lại sau khi cạn pin và có điện trở lại. - Nguồn ra 230VAC ± 10% - Dạng sóng Stepped sine wave (mô phỏng sóng sine) - Có thể tắt âm cảnh báo bằng nút nguồn (mute by power key) - Bảo vệ có cảm biến dòng điện (current sensor) - Dây cắm nguồn vào có sẵn chuẩn 5-15P	24th	1,890,000
46	UPS EATON 5E1500iUSB	Bộ lưu điện (UPS), model: 5E1500iUSB, công suất: 900W, 1.5KVA*230, P/N: 9C00-73003, hiệu: EATON Công suất: 1500VA/900W - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-280V, Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz - Kết nối PC qua cổng USB - Có thể giám sát qua phần mềm UPS Companion - Có cổng bảo vệ đường internet/ thoại/ fax - 06 ổ cắm đầu ra chuẩn IEC C13 (10A) - Thời gian lưu điện: 50 phút cho 01 PC, 26 phút cho 02 PC, 10 phút cho 03 PC - Kích thước: 330 x 180 x 133mm (sâu x cao x rộng)	24th	3,990,000
	UPS EATON 5E Gen 2 5E2200UI-EA	Công suất: 2200VA/1200W Dải điện áp đầu vào rộng: từ 140-300V, Điện áp đầu ra: 220/230/240V Kết nối PC qua cổng USB Thời gian lưu điện: 52 phút cho 01 PC, 32 phút cho 02 PC, 17 phút cho 03 PC	24th	4,400,000
47	UPS EATON 9E1000i (1KVA/0.8kW)	Bộ lưu điện (UPS), model: 9E1000i, công suất: 1KVA/0.8kW, P/N: 9103-53904 Công suất: 1000VA/800W - Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion) - Dải điện áp đầu vào rộng: 176-300V, Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 % - Tần số đầu vào: 40Hz-70Hz, 50/60Hz (tự động nhận) - Kết nối đầu ra tải: 4 x IEC C13 - Bao gồm: Màn hình LCD, cổng kết nối RS232/USB, có sẵn khe cắm mở rộng SNMP card - Thời gian lưu điện: ≥4 phút với 100% tải - Phần mềm quản lý nguồn miễn phí - Kích thước (CxRxS): 228x144x356mm - Khối lượng: 9.4kg	24th	7,350,000

SCANNER - MÁY QUÉT (Giá đã bao gồm VAT)

1	CANON LIDE 300	Tốc độ Scan 10 giấy/trang, scan loại CIS, Scan A4, loại phẳng. Bộ cảm biến CCD màu 3 nét, Độ sâu bit màu quét 48 bit, giao tiếp USB2.0, Độ phân giải 2400 x 2400 dpi, Kích thước 250x367x42 mm, Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg	12th	1,720,000
2	CANON LIDE 400	Độ phân giải 4800 x 4800 dpi, Scan loại CIS, Khổ giấy quét A4/ letter. Bộ cảm biến CCD màu 3 nét, Phim chức năng Copy, Scan, PDF, E-mail. Công giao tiếp USB 2.0 Hi-speed. Tốc độ quét ảnh 8 giấy/trang (300 dpi), Công suất tiêu thụ approx. 4.5W (in operation, maximum), approx. 0.3W (standby), Kích thước 250x376x42 mm, Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg. Trọng lượng xấp xỉ 1.7kg	12th	2,550,000
3	CANON P - 215 Mark II	Khổ giấy quét A4, quét 2 mặt, Nạp tài liệu Tự động hoặc bằng tay, Tốc độ quét 15ppm (black), 10ppm (colour), Độ phân giải 100 - 600 dpi, Chế độ quét màu 24 bit, Kết nối USB 3.0 (2.0) hoặc AC Adapter, Công suất/ngày 500 bản quét	12th	7,480,000
4	MÁY SCAN EPSON V39ii	MÁY QUÉT EPSON. Màu sắc Đen. Kết nối USB 2.0. Máy quét ảnh màu phẳng A4. Độ phân giải quang học 4.800 x 4.800 dpi Độ phân giải đầu ra 50-4.800 dpi (với bước tăng 1 dpi), 7.200 dpi, 9.600 dpi Độ sâu bit của máy quét (Màu): Đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Độ sâu bit của máy quét (Thang độ xám): đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Độ sâu bit của máy quét (Đen & Trắng): Đầu vào 16 bit, đầu ra 1 bit Kích thước tài liệu tối đa 216x297mm Quét phân chiều (Đơn sắc):300dpi: 10 giây/600dpi: 12 giây,1200dpi: 37 giây Kích thước (WxDxH) 249x364x39mm CÂN NANG khoảng 1,4kg *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	12th Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	2,390,000
5	Máy Scan Epson DS-C330	Máy quét khổ A4. Scan 2 mặt Độ phân giải :600 x 600 dpi Tốc độ: 30ppm/ 60ipm Kết nối USB 2.0	12th Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	5,950,000
6	EPSON DS-410	Loại máy quét Máy quét màu nạp giấy một chiều hai mặt khổ A4 Độ phân giải quang học*1 600 x 600 dpi (Độ phân giải quét theo quy định của ISO14473) Độ phân giải đầu ra 50 - 1.200 dpi (theo giá số 1 dpi) Trọng lượng giấy được hỗ trợ 50 - 209 g/m2, Nhỏ hơn khổ: 127 - 209g/m2 Khay ADF 50 tờ (80g/m2) Năng suất quét hàng ngày tối đa 3,000 tờ / ngày Phát hiện nạp nhiều trang Phát hiện chiều dài Cổng kết nối USB 2.0 Tốc độ quét (Dựa trên tài liệu A4.) 200dpi 26 ppm / 52 ipm (Đơn sắc, Màu) 300dpi 26 ppm / 52 ipm (Đơn sắc, Màu) 600dpi 21 ppm / 42 ipm (Đơn sắc), 7.0 ppm / 14 ipm (Màu) Hệ điều hành hỗ trợ (Trình điều khiển máy quét) Windows Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 Mac Mac OS X 10.6.8 hoặc mới hơn Khả năng tương thích trình điều khiển TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS (Windows) Document Capture Pro (Win): JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF, PNG, DOCX, XLSX, PPTX Định dạng tệp Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP, PNG *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	12th	6,750,000
7	Máy Scanner EPSON DS-1630	Độ phân giải: 1200x1200 dpi, scan 1 & 2 mặt , Khổ giấy lớn nhất: 210x297 mm - nhỏ nhất: 89x127 mm, Tốc độ Scan: 25 ppm/ 10 ipm, số lượng bản quét trong ngày: 1500 trang, khay giấy: 50 tờ - khay lật giấy tự động (ADF), Kết nối USB *** Lưu ý Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm)	12th	9,990,000
8	MÁY SCAN HP ScanJet Pro 2000S2 6FW06A	Máy quét ảnh HP Pro 2000 s2 (dạng đứng , 2 mặt) Dạng đứng, khổ A4. khay ADF . Tốc độ quét : 35 trang / 70 hình / phút (1elter, tại độ phân giải 300dpi, đen & trắng, xám & màu). Độ phân giải : phân cứng lên tới 600dpi (đen trắng / màu) , quang học lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF . Bộ nhớ 256MB . Công suất quét : 3500 trang / ngày . Kết nối : USB 3.0 (Hi-Speed)	12th	7,100,000

9	MÁY SCAN HP ScanJet PRO 2600 F1 (20G05A)	Máy quét ảnh HP Pro 2600F1 (dạng nằm, 2 mặt, khay nạp giấy tự động) Dạng nằm, khổ A4 .khay ADF (60 trang) .Tốc độ quét : 25 trang / 50 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (ADF) up to 1200*1200 dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (ADF) & 1200dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 24 bit . Bộ nhớ 256MB. Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF . Công suất quét : 1500 trang / ngày . Kết nối : USB 2.0 (Hi-Speed)	12th	7,200,000
10	MÁY SCAN HP ScanJet Pro 3000 s4 6FW07A	Máy quét ảnh HP Pro 3000S4 (dạng đứng, 2 mặt) Dạng đứng, khổ A4 .khay ADF .Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (txt), Rich Text (rtf) and Searchable PDF . Bộ nhớ 256 MB . Công suất quét : 4000 trang / ngày . Kết nối : USB 2.0 (Hi-Speed)	12th	9,400,000
11	Máy quét ảnh HP Pro 3600F1 20G06A	Máy quét ảnh HP Pro 3600F1 (dạng nằm, 2 mặt) Dạng nằm, khổ A4 . khay ADF (60 trang) .Tốc độ quét : 30 trang / 60 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Bộ nhớ 256MB . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF . Công suất quét : 3000 trang / ngày . Kết nối : USB 3.0 (Hi-Speed)	12th	13,250,000
12	Máy quét ảnh HP Pro 4600F1 20G07A	Máy quét ảnh HP Pro 4600F1 20G07A (dạng nằm, 2 mặt, khay nạp giấy tự động) Dạng nằm, khổ A4 .khay ADF (100 trang) .Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút (letter , tại độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu) . Độ phân giải : phần cứng lên tới 600*600dpi (ADF) up to 1200*1200 dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . quang học lên tới 600dpi (ADF) & 1200dpi (mặt kính) (đen trắng / màu) . Độ sâu quét : 256/24 bit / 48 bit (ngoại / nội) . Định dạng File : For text & images: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (txt), Rich Text (rtf) and Searchable PDF. Công suất quét : 6000 trang / ngày . công USB kết nối trực tiếp . Bộ nhớ 512MB . Màn hình : 2.8 inch cảm ứng . Kết nối :Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB3.0, WiFi802.11 b/g/n, WiFiDirect	12th	23,000,000
13	MÁY SCAN BROTHER ADS-2200	Máy quét chuyên dụng ADS-2200 Scan màu, độ phân giải 600x600 dpi Tốc độ quét 35 ppm (35 tờ/phút) - 70 ipm (70 trang-mặt giấy/phút) Khay nạp giấy tự động với sức chứa lên đến 50 tờ Kết nối USB 2.0 nhanh chóng Đề dạng chuyên đổi scan sang định dạng PDF, tệp file, email, OCR, hình ảnh và quét trực tiếp đến USB Host Drive Công nghệ Dual CIS, bảng điều khiển: phím mềm Phần mềm đi kèm máy: IPS, Nuance Paper Port 14SE, Bizcard OCR, Remote setup	12th	Liên hệ
14	MÁY SCAN BROTHER ADS-3100	- Máy quét 2 mặt tự động. Quét văn bản và tài liệu. Bộ nhớ: 512MB. - Tốc độ scan (A4): 40 ppm (trang trên phút) / 80 ipm (hình ảnh trên phút). - Độ phân giải quang học: 600 x 600 dpi. - Hỗ trợ các định dạng file: PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi). - Tính năng scan cơ bản: Scan to PC, Direct Scan (USB Host - up to 128GB). - Khay nạp giấy ADF: 60 tờ. Trọng lượng giấy: 40 - 200 gsm. - Công suất scan hàng tháng: 120.000 tờ.	12th	8,500,000
15	MÁY SCAN BROTHER ADS-1800W	Tốc độ scan lên đến 30 trang/phút (một mặt) và 60 trang/phút (2 mặt) trắng đen và màu. Độ phân giải 300dpi. Khay nạp giấy tự động (ADF) 20 tờ Kết nối không dây Khe scan thẻ nhựa chuyên dụng Quét không chạm với tính năng quét tự động Tạo được 20 phím tắt trên màn hình cảm ứng màu 7.1cm Dung Lượng Bộ Nhớ SDRAM: 512MB Độ Phân Giải Quang Học Lên đến 600 x 600 dpi Tương thích Windows 10, 11 Cổng kết nối USB Type-C 3.2 Gen1, USB 2.0 Host (Rear) lên đến 128GB Connectivity Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) Giấy đầu vào/đầu ra ADF Lên đến 20 tờ (Dung lượng thay đổi tùy theo định lượng giấy) Kích thước giấy Nhiều trang 10 Rộng 51 - 215.9mm, Cao 70 - 355.6mm (Kích thước tài liệu lớn hơn A4, nhưng không vượt quá A3, có thể được quét (một mặt) bằng carrier sheet) Kích thước Sản Phẩm (Rộng x Sâu x Cao) 288 mm x 101 mm x 85 mm Trọng lượng 1.42 kg	12th	10,400,000
16	MÁY SCAN BROTHER ADS-2400N	Máy Scan Brother ADS-2400N- Độ phân giải: Lên đến 600 x 600 dpi Kết nối: mạng nội bộ có dây (LAN) và high-speed USB 2.0, Sử dụng bàn phím chức năng Phần mềm ABBYY: Có Quét qua USB: Có Hỗ trợ trình điều khiển TWAIN và ISIS Tích hợp các công nghệ chính sử hình ảnh thông minh Phần mềm cao cấp trang bị kèm theo cho PC và MAC Kích thước 306 x 258 x 250mm Quét tài liệu trực tiếp đến bộ nhớ ngoài Usb 64Gb Khay nạp giấy 50 tờ với nhiều khổ giấy	12th	16,500,000
17	MÁY SCAN BROTHER ADS-2800W	Máy scan Brother ADS-2800W Độ phân giải: Lên đến 600 x 600 dpi Kết nối: mạng nội bộ (WLAN), high-speed USB 2.0, và mạng không dây Wifi Màn hình cảm ứng màu LCD 9.3cm Phần mềm ABBYY: Có Quét qua USB: Có Hỗ trợ trình điều khiển TWAIN và ISIS Tích hợp các công nghệ chính sử hình ảnh thông minh Phần mềm cao cấp trang bị kèm theo cho PC và MAC Kích thước 306 x 258 x 250mm Quét tài liệu trực tiếp đến bộ nhớ ngoài Usb 64Gb Chức năng khóa an toàn (SFL) Khay nạp giấy 50 tờ với nhiều khổ giấy	12th	20,850,000
18	MÁY SCAN BROTHER ADS-4700W	TỐC ĐỘ QUÉT/SCAN 40 trang/phút, DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ 512 MB KHỔ TÀI LIỆU - NHIỀU LOẠI GIẤY - ĐỘ RỘNG 50.8 mm đến 215.9 mm KHỔ TÀI LIỆU - NHIỀU LOẠI GIẤY - ĐỘ DÀI 50.8 mm đến 355.6 mm KHỔ TÀI LIỆU - MỘT LOẠI GIẤY - ĐỘ RỘNG 50.8 mm đến 215.9 mm Màn hình cảm ứng 10.9 cm . ĐỘ PHÂN GIẢI QUANG HỌC Lên đến 600 dpi x 600 dpi Scan 2 mặt tự động lên đến 80 hình ảnh trên phút NGUỒN ĐIỆN AC: 100-240 V, 50/60 Hz. Kết nối và scan qua USB 3.0, USB host, Wi-Fi và network KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RỘNG X SÂU X CAO) 299.5 mm x 190.5 mm x 215.9 mm TWAIN TƯƠNG THÍCH WINDOWS® Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 TWAIN TƯƠNG THÍCH MAC OS macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x / 11.1.x WIA TƯƠNG THÍCH WINDOWS® Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10	12th	16,900,000

Máy Photocopy (Giá đã bao gồm VAT)

1	Máy Photocopy CANON imageRunner 2006N	Tốc độ in, copy: 20 /10 trang/phút (A4 / A3) Tốc độ quét: (A4, 300dpi): 23 / 12 trang/phút (BW / Color) Chức năng Scan MÀU, Scan kéo và Scan Đầy, scan gửi email (có sẵn) Chức năng in 2 mặt, sao chụp 2 mặt tự động (có sẵn) Chức năng quét 2 mặt, nạp và đảo bản gốc tự động (có sẵn) Màn hình LCD Cảm ứng 3.5" - hỗ trợ Tiếng Việt Khô giấy: A3 - A5; Độ phân giải: 600 x 600 dpi In/Copy liên tục: 1-999 bản; phòng to-thu nhỏ: 25%-400% RAM chuẩn: 512MB Khay cassette: 01 khay 250 tờ; khay tay: 80 tờ Cổng kết nối: USB 2.0, Ethernet, WIFI ngôn ngữ in: UFR II LT, PCL (chọn thêm) Chức năng in, copy trắng đen Tuổi thọ Drum: 63.700 trang A4 Sử dụng mực NPG-59 (10.200 trang A4 độ phủ 6%)	Bảo hành main board 12 tháng	24,100,000
2	Options Khay giấy CANON imageRunner 2006N	Khay giấy 2 Cassette Feeding Module - AD1 (250 trang)	N/A	7,500,000
Máy FAX (Giá đã bao gồm VAT)				
1	Máy Fax BROTHER 2840	In laser , Copy, Fax, Bộ nhớ 16MB, tốc độ Copy 21ppm, phóng to 400%, thu nhỏ 50%, dùng mực TN2260/ TN2280	12th	4,950,000
PRINTER - MÁY IN (Giá đã bao gồm VAT)				
Deskjet Color - Máy in Phun				
1	Máy in phun liên tục Canon G1020	Máy in phun liên tục đơn năng, Tốc độ in (Dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 24734) Tài liệu (ESAT/Một mặt) Xấp xỉ 9,1 lpm (Đen trắng) / 5,0 lpm (Màu) . Độ phân giải khi in tối đa 4.800 (ngang)*1 x 1.200 (đọc) dpi . Giao tiếp:USB 2.0 . Sử dụng mực: GI-71 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow)	12th	2,740,000
2	Máy in phun liên tục Canon G2020	Máy in phun đa năng (In, copy, scan) . Độ phân giải: 4.800 x 1.200 dpi . Khô giấy in A4, A5 Tốc độ 9,1 lpm (Đen trắng) / 5,0 lpm (Màu) Kết nối: USB 2.0. Màn hình 2L-LCD Sử dụng mực: GI-71 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài Windows 7 hoặc mới hơn), Máy in phun đa năng in, scan, copy . Độ phân giải 4.800 x 1.200 dpi . Tốc độ 9,1 lpm (Đen trắng) / 5,0 lpm (Màu) . Giao tiếp USB 2.0; IEEE802.11n/g/b; Kết nối trực tiếp (Direct Wireless). Sử dụng mực GI-71 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) Hệ điều hành hỗ trợ	12th	4,400,000
3	CANON G3020	Windows 10.8.1 / 7 SP1 (Chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài Windows 7 hoặc mới hơn) macOS 10.12.6 ~ 10.15.7 Kích cỡ giấy A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Bao thư (DL, COM10), Vuông (5x5", 4x4", 69x69 mm), Card Size (91x55 mm) Tốc độ Tài liệu (ESAT/Một mặt) Xấp xỉ 13,0lpm (Đen trắng) / 6,9lpm (Màu) . Tài liệu (ESAT/Đa mặt) Xấp xỉ 2,9lpm (Đen trắng) / 2,8lpm (Màu) Giao diện kết nối : Hi-Speed USB 2.0 LAN Có dây : Loại mạng IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T). Tốc độ xử lý dữ liệu 10M/100Mbps (Auto switchoable) LAN Không dây : Loại mạng IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b. Tần số 2,4GHz Mực GI-70 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) Yêu cầu hệ thống : Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7 hoặc mới hơn) Mac OS X 10.10.5 ~ OS X 10.14 IN PHUN KHỎ A4, Copy, Scan ,Độ phân giải:up to 1200x6000dpi (Window OS Only),Tốc độ in - ppm tối đa 28/11 trang/phút, Cổng kết nối:USB 2.0 ,Sử dụng mực: đen BTĐ60 BK- 7,500 pages với độ phủ 5%, Mực màu BT5000 C/M/Y - 5,000 pages với độ phủ 5%, Nguồn: 220-240 V; AC 50/60Hz . Supported Operating Systems / Windows: 7 SP1 / 8.1 / 10 , Mac OS X v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x (Printing from Mac OS via iPrint&Scan only. Mac OS driver is not provided)	12th	5,200,000
	Máy in phun liên tục Canon Pixma G5070	Windows 10.8.1 / 7 SP1 (Chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài Windows 7 hoặc mới hơn) macOS 10.12.6 ~ 10.15.7 Kích cỡ giấy A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6", 5x7", 7x10", 8x10", Bao thư (DL, COM10), Vuông (5x5", 4x4", 69x69 mm), Card Size (91x55 mm) Tốc độ Tài liệu (ESAT/Một mặt) Xấp xỉ 13,0lpm (Đen trắng) / 6,9lpm (Màu) . Tài liệu (ESAT/Đa mặt) Xấp xỉ 2,9lpm (Đen trắng) / 2,8lpm (Màu) Giao diện kết nối : Hi-Speed USB 2.0 LAN Có dây : Loại mạng IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T). Tốc độ xử lý dữ liệu 10M/100Mbps (Auto switchoable) LAN Không dây : Loại mạng IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b. Tần số 2,4GHz Mực GI-70 (Pigment Black / Cyan / Magenta / Yellow) Yêu cầu hệ thống : Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Chỉ đảm bảo hoạt động trên máy tính cài đặt hệ điều hành Windows 7 hoặc mới hơn) Mac OS X 10.10.5 ~ OS X 10.14 IN PHUN KHỎ A4, Copy, Scan ,Độ phân giải:up to 1200x6000dpi (Window OS Only),Tốc độ in - ppm tối đa 28/11 trang/phút, Cổng kết nối:USB 2.0 ,Sử dụng mực: đen BTĐ60 BK- 7,500 pages với độ phủ 5%, Mực màu BT5000 C/M/Y - 5,000 pages với độ phủ 5%, Nguồn: 220-240 V; AC 50/60Hz . Supported Operating Systems / Windows: 7 SP1 / 8.1 / 10 , Mac OS X v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x (Printing from Mac OS via iPrint&Scan only. Mac OS driver is not provided)	12th	5,600,000
5	Máy in phun màu Brother DCP-T220	Đa chức năng (Flatbed) In màu/Photo màu/ Scan màu (sử dụng bộ mực in liên tục), Giao tiếp USB 2.0 High-speed, In trắng đen 27 trang/phút, in màu 10 trang/phút, Độ phân giải in 1200x6000dpi, Độ phân giải scan 1200x2400dpi, Bộ nhớ 64MB, Phòng to thu nhỏ 25%-400%, Khay giấy 100 tờ, Sử dụng mực: BTĐ60 BK, 5000 Y/C/M (in 5.000 trang)	12th	2,950,000
6	BROTHER DCP T310	Đa chức năng (Flatbed) In màu/Photo màu/ Scan màu (sử dụng bộ mực in liên tục), Giao tiếp USB 2.0 High-speed, In trắng đen 27 trang/phút, in màu 10 trang/phút, Độ phân giải in 1200x6000dpi, Độ phân giải scan 1200x2400dpi, Bộ nhớ 64MB, Phòng to thu nhỏ 25%-400%, Khay giấy 100 tờ, Sử dụng mực: BTĐ60 BK, 5000 Y/C/M (in 5.000 trang)	12th	3,950,000
	Máy in phun BROTHER DCP-T520W	• Chức năng: In - Copy - Scan - Wireless - Hệ thống nạp mực, chỉ pin vận hành thấp với mực bơm lại để đảm bảo thiết kế chống tràn và giảm thiểu đổ mực... • Hộp mực đen in đến 7500 trang, mực màu 5000 trang (độ phủ 5%). Sử dụng mực: BTĐ60K; BT5000C; BT5000M; BT5000Y • Tốc độ in: 30 tr/ph (trắng đen), 12 tr/ph (màu) • Bộ nhớ trong: 128 MB, BAdmin (phần mềm quản lý) • Độ phân giải: 1200x6000dpi (Window OS Only) • Màn hình hiển thị: 16 ký tự x 1 dòng • Chức năng in mạng không dây (Wireless) • Kết nối: USB 2.0 High-Speed, card mạng không dây (WLAN) Hỗ trợ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS® Windows® 7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 HỆ ĐIỀU HÀNH MAC macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x (Printing and scanning via Mac requires using either AirPrint or downloading Brother iPrint&Scan from the App Store. Brother iPrint&Scan application on macOS supports PDF/JPG/BMP and PNG formats only. Mac printer driver is not provided.)	12th	4,700,000
8	MÁY IN PHUN BROTHER DCP-T720DW	Đa chức năng (Flatbed) In màu/Photo màu/ Scan màu (sử dụng bộ mực in liên tục) • Tích hợp wireless , Wifi Direct. Chức năng in đảo mặt tự động • Giao tiếp USB 2.0 High-speed • In trắng đen 17 trang/phút, in màu 16,5 trang/phút • Độ phân giải in 1200x6000dpi . Độ phân giải scan 1200x2400dpi • Bộ nhớ 128MB • In trên là: A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm)Phóng to thu nhỏ 25%-400% • Khay giấy chuẩn 150 trang; khay giấy ra là 50 trang, Khay tay 1 tờ • Khay nạp bản gốc 20 tờ Sử dụng mực: BT-6000 BK (in 6.000 trang) , 5000 Y/C/M (in 5.000 trang)	12th	5,500,000
9	MÁY IN PHUN BROTHER DCP-T820DW	Đa chức năng (Flatbed) In màu/Photo màu/ Scan màu (sử dụng bộ mực in liên tục) • Chức năng: In - Copy - Scan - LAN - Wireless - Hệ thống nạp mực, chỉ pin vận hành thấp với mực bơm lại để đảm bảo thiết kế chống tràn và giảm thiểu đổ mực... • Hộp mực BTĐ60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y (đen in đến 7500 trang, mực màu 5000 trang) (độ phủ 5%). • Hỗ trợ in tự động 2 mặt. • Tốc độ in: 17 tr/ph (trắng đen), 16,5 tr/ph (màu) • Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ . Khay giấy tay : 80 tờ • Bộ nhớ trong: 128 MB, BAdmin (phần mềm quản lý) • Độ phân giải: 1200x6000dpi • Màn hình hiển thị: 16 ký tự x 1 dòng • Chức năng in mạng có dây (LAN) • Chức năng in mạng không dây (Wireless) • Kết nối: USB 2.0 High-Speed, card mạng có dây (LAN), card mạng không dây (WLAN)	12th	6,200,000

10	Máy in Brother MFC-T920DW	<p>Đa chức năng (Flatbed) In màu/Photo màu/ Scan màu/Fax Tích hợp wireless . Chức năng in đảo mặt tự động . Có chế độ in tiết kiệm mực</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bộ nhớ 128M In trắng đen 17 trang/phút, in màu 16.5 trang/phút Giao tiếp USB 2.0 High-speed; kết nối mạng LAN • Khay chứa giấy vào tự động ADF 20 tờ; Khay giấy ra 50 tờ; khay chuẩn 150 tờ • Có tính năng sao chép nhiều bản vào một trang; copy 2 mặt tự công • Độ phân giải scan 1.200x2.400dpi có thể đến 19200x19200dpi • Phông to thu nhỏ 25%-400% • Bộ nhớ trong: 128 MB • Màn hình hiển thị: LCD màu 1.8 in • Chức năng in mạng có dây (LAN) • Chức năng in mạng không dây (Wireless) • Chức năng gửi và nhận Fax bằng máy tính (PC Fax) Giao tiếp USB 2.0 High-speed; kết nối mạng LAN • In 2 mặt tự động, Tích hợp chức năng in trực tiếp từ USB gắn ngoài (file JPEG) • Bình mực in lớn BK 7500 trang A4; C/M/Y: 5000 trang A4 Sử dụng mực: BTĐ60 BK- 7,500 pages với độ phủ 5%; BT5000 C/M/Y - 5,000 pages với độ phủ 5% 	12th	8,000,000
11	Máy in Brother HL-T4000DW KM: Tặng 50.000 đ (SLCH)	<p>Máy in màu khổ A3. Chức năng: In trắng đen, in màu. Tốc độ in: 22/20 hình / phút. Độ phân giải: lên đến 1200 x 4800 dpi. Khay chứa giấy: 250 tờ x 1 khay. Mực sử dụng: BT5000C, BT5000M, BT5000Y, BTĐ60BK. Khô giấy: A4, Letter, Executive, B5A3, Ledger, B4, Legal, Folio, A5, B6, A6, Photo-4"x6", Indexcard-5"x8", Photo-3.5"x5", Photo-5"x7", C5 Envelope, Com-10 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Mexico Legal, India Legal. Công suất: 6500 trang trắng đen / 5000 trang màu. Hỗ trợ in tự động 2 mặt. Công giao tiếp: USB 2.0, LAN, IEEE 802.11b/g/n. Bộ nhớ trong: 128 MB. Màn hình thao tác: màn hình LCD TFT Colour 2.7 inch. Điện năng tiêu thụ: 20 W. Kích thước: 575 x 477 x 310 (mm). Trọng lượng: 14.94 kg. Tính năng nổi bật: - Quản lý tình trạng mực và thay mực dễ dàng. In qua mạng không dây, in từ thiết bị cầm tay, in trực tiếp từ USB. Quản lý người dùng. In màu khổ giấy A3.</p>	12th	11,590,000
12	Máy in Brother MFC-T4500DW	<p>Máy in màu khổ A3. Chức năng: In trắng đen, in màu. Copy, Scan, Fax. Tốc độ in: 22/20 hình / phút. Độ phân giải: lên đến 1200 x 4800 dpi. In liên tục 999 bản. Scan màu, độ phân giải: 600 x 600 dpi. Khay chứa giấy: 250 tờ x 1 khay. Mực sử dụng: BT5000C, BT5000M, BT5000Y, BTĐ60BK. Khô giấy: A4, Letter, Executive, B5A3, Ledger, B4, Legal, Folio, A5, B6, A6, Photo-4"x6", Indexcard-5"x8", Photo-3.5"x5", Photo-5"x7", C5 Envelope, Com-10 Envelope, DL Envelope, Monarch Envelope, Mexico Legal, India Legal. Công suất: 6500 trang trắng đen / 5000 trang màu. Hỗ trợ in tự động 2 mặt. Công giao tiếp: USB 2.0, LAN, IEEE 802.11b/g/n. Bộ nhớ trong: 128 MB. Màn hình thao tác: màn hình LCD TFT Colour 2.7 inch. Điện năng tiêu thụ: 28 W. Kích thước: 575 x 477 x 310 (mm). Trọng lượng: 19.14 kg. Tính năng nổi bật: Quản lý tình trạng mực và thay mực dễ dàng. In qua mạng không dây, in từ thiết bị cầm tay, in trực tiếp từ USB. Quản lý người dùng. In màu khổ giấy A3. Fax tốc độ cao.</p>	12th	14,300,000
13	Máy in phun trắng đen Epson M1100	<p>Model: Epson EcoTank Monochrome M1100 Loại máy: Máy in phun trắng đen . Chức năng: In . Khô giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: tối đa 32ppm (15ipm) Độ phân giải: tối đa 1440 x 720 dpi Chuẩn kết nối: USB 2.0 Mực in sử dụng: Epson 005 (BK) C13T03Q100 (~ 6.000 trang độ phủ mực 5%) *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	3,400,000
14	Máy in phun trắng đen Epson M1120 (WiFi)	<p>Model: Epson EcoTank Monochrome M1120 Loại máy: Máy in phun trắng đen . Chức năng: In . Khô giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: tối đa 32ppm (15ipm) Độ phân giải: tối đa 1440 x 720 dpi Kết nối: USB 2.0 , WiFi Mực in sử dụng: Epson 005 (BK) C13T03Q100 (~ 6.000 trang độ phủ mực 5%) *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	3,550,000
15	Máy in phun màu Epson L121	<p>Khô giấy A4, In phun 4 màu , độ phân giải 720x720dpi. Tốc độ in 8 ipm trang đen, 4.5 ipm trang màu. Kết nối USB 2.0. Dùng mực in liên tục chính hãng C13T6641/6642/6643/6644 , *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	2,450,000
16	Máy in phun màu Epson L1210	<p>Khô giấy A4, In phun màu đơn năng, Giao tiếp:USB 2.0. Độ phân giải:5760 x 1440 dp, Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút . Sử dụng mực:CT00V100 Black, CT00V200 Cyan, CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow. Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 . Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	3,040,000
17	Máy in phun màu Epson L1250	<p>Khô giấy A4, In phun màu đơn năng, Giao tiếp:USB 2.0; Wi-Fi , Độ phân giải:5760 x 1440 dp, Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút , Sử dụng mực:CT00V100 Black,CT00V200 Cyan,CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow . Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 . Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	3,700,000
18	Máy in phun màu Epson L3110	<p>IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 5760x1440, 4 bình mực in được 4500 (trang đen), 7500(trang màu), Tốc độ in 10ipm/trang đen 5ipm/trang màu. Kích thước quét 600x1200 dpi.Tốc độ quét 200dpi/11 giây đốm sắc 32 giây màu.Tốc độ copy 7.0 ipm/trang đen 1.7 ipm/trang màu. Số lượng trang copy liên tục 20 trang. Kết nối USB 2.0. 4 bình mực rời C13T00V100/200/300/400 *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	4,350,000
19	Máy in phun màu Epson L3150	<p>IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải 5760x1440. Tốc độ in 10ipm (đen), 5.0ipm (màu). Kết nối USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. Tốc độ copy 7.7ipm (đen), 3.8ipm (màu). Tốc độ scan 11sec (đen), 28sec (màu). 4 bình mực rời. Sử dụng mực: Epson C13T00V100 - Black/ C13T00V200 - Cyan/ C13T00V300 - Magenta/ C13T00V400 - Yellow *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	5,300,000
20	Máy in phun màu Epson L3210	<p>IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi. Giao tiếp: USB. Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút . Sử dụng mực: CT00V100 Black,CT00V200 Cyan,CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow .Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	3,240,000
21	Máy in phun màu Epson L3250	<p>Khô giấy A4, In phun màu đa chức năng (in, Copy, Scan), Giao tiếp:USB 2.0; Wi-Fi, Độ phân giải:5760 x 1440 dpi, Tốc độ in Văn bản nhập - Memo, A4 (Đen trắng#1/Màu#2) Tối đa 33.0 trang/phút hoặc 15.0 trang/phút. Tốc độ in ISO 24734, A4 (Đen trắng/Màu) Tối đa 10.0 ảnh/phút hoặc 5.0 ảnh/phút . Sử dụng mực:CT00V100 Black,CT00V200 Cyan,CT00V300 Magenta , CT00V400 Yellow . Hệ điều hành tương thích Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019, Mac OS X 10.6.8 trở lên *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	4,000,000
	Máy in phun màu Epson EcoTank L3550	<p>Print, Scan and Copy, Khô giấy A4 Độ phân giải in tối đa 4800 x 1200 dpi, Copy Độ phân giải sao chép tối đa 600 x 600 dpi , Scan Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Tốc độ in (Đen / Màu) Lên đến 33.0 trang/phút / 20.0 trang/phút. Copy Tốc độ sao chép đơn giản: Lên tới 10,8 ipm / 5,5 ipm. Scan Tốc độ quét đơn sắc 200 dpi 11 giây/ Màu 200 dpi 28 giây Giao tiếp : USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Sử dụng mực 003 Black (4.300 trang) / Cyan Magenta Yellow (7.300 trang)</p>	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	5,690,000

22	Máy in phun màu EPSON L4150	IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4. Độ phân giải 5760x1440. Tốc độ in 10.5ipm (đen), 5.0ipm (màu). Kết nối USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. Tốc độ copy 7.7ipm (đen), 3.8ipm (màu). Tốc độ scan 11sec (đen), 28sec (màu). XÀI MỤC C13T03Y100, C13T03Y200, C13T03Y300, C13T03Y400 *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	6,150,000
	Máy in phun đơn sắc (trắng đen) EPSON M2140	Máy in phun đơn sắc (In phun trắng đen) đa chức năng A4 . In, Scan, Copy . Cổng kết nối USB 2.0 Độ phân giải tối đa : Print: 1200 x 2400 dpi, Scan: 1200 x 2400 dpi, Copy: 600 x 600 dpi Tốc độ in A4 (Đen): Tối đa 39 ppm. Tốc độ sao chép Simplex (Đen): Tối đa 17 ipm Tốc độ quét 200dpi: 12 giây / 27 giây. Sử dụng mực C13T01P100; C13T03Q100	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	6,300,000
23	Máy in Epson L4160	IN, SCAN, COPY, in phun 4 màu, khổ A4, độ phân giải 5760x1440 dpi. Tốc độ in 10.5ipm (đen), 5.0ipm (màu). In tự động 2 mặt. Tốc độ Copy 7.7ipm (đen), 3.8ipm (màu). Độ phân giải scan 1200x2400, tốc độ scan 11sec (đen), 28sec (màu). In qua thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ nhớ SD ngoài. Màn hình màu LCD 1.4". Kết nối USB 2.0, Wifi, Wifi Direct. 4 bình mực rời in được 7.500 trang (đen), 6.000 trang (màu). Sử dụng mực C13T03Y100 Black, C13T03Y200 Cyan, C13T03Y300 Magenta, C13T03Y400 Yellow. *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Liên hệ
24	Máy in phun màu EPSON L4260	Khô giấy: A4, IN, SCAN, COPY, in 2 mặt, Wifi, Giao tiếp: USB 2.0, Wi-Fi, Độ phân giải: 5760 x 1440 dp, Tốc độ: In trắng đen/màu: 10.5 ipm / 5.0 ipm, Sử dụng mực: Epson C13T03Y100/C13T03Y200/C13T03Y300/C13T03Y400 . *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	7,350,000
	Máy in phun màu EPSON M3170 (Wi-Fi)	Khô giấy: A4, Print, Scan, Copy, Fax with ADF Tốc độ in Lên đến 39 trang/phút, ISO 24734, A4 (Đen); Một mặt: Lên đến 20 ipm, Duplex: 9.0 ipm Tốc độ sao chép ISO 29183, A4, Một mặt (Đen) Lên đến 17 ipm Tốc độ fax (Tốc độ truyền dữ liệu) Lên tới 33,6 kbps, Xấp xỉ. 3 giây/trang Độ phân giải tối đa in 1200 x 2400 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology) Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Độ phân giải Fax Lên đến 200 x 200 dpi Giao tiếp USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Hệ điều hành tương thích Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Chỉ hỗ trợ chức năng in cho hệ điều hành Windows Server Mac OS X 10.6.8 trở lên Sử dụng mực:	đang cập nhật	7,300,000
25	Máy in phun màu EPSON L6170	Khô giấy: A4, IN, SCAN, COPY, ADF, in 2 mặt, Wifi, Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet, Độ phân giải tối đa : 4800 x 1200 dpi, Tốc độ: In trắng đen/màu: 15 ipm / 8.0 ipm, Sử dụng mực: Epson C13T03Y100/ C13T03Y200/ C13T03Y300/ C13T03Y400 . *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	9,700,000
	Máy in phun màu EPSON L6460	Khô giấy: A4, Print, Scan, Copy, in 2 mặt Độ phân giải: Print: 4800 x 1200 dpi; Scan: 1200 x 2400 dpi; Copy: 600 x 600 dpi Tốc độ in: Lên tới 37.0 ppm / 23.0 ppm (Draft), A4 (Black / Colour) Tốc độ Copy lên tới 12.0 ipm / 6.0 ipm (ISO 29183, A4 Simplex Flatbed (Black / Colour)) Kích thước quét tối đa: 216 x 297 mm Tốc độ quét: 200dpi: 12 sec / 27 sec (Flatbed (Black / Colour)) 200dpi: 6.0 ipm (ADF Monochrome (Simplex / Duplex)) 200dpi: 5.0 ipm (ADF Colour (Simplex / Duplex)) Giao tiếp: USB 2.0, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet Sử dụng mực: Mực Epson 008 (C13T06G100 Black/ C13T06G200 Cyan/ C13T06G300 Magenta/ C13T06G400 Yellow)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	9,300,000
	Máy in phun màu EPSON L6260 (Wi-Fi)	Print, Scan, Copy Khô giấy Legal (8.5 x 14"), 8.5 x 13", Letter, A4, B5, A5, A6, Hagaki (100 x 148 mm), 16K (195 x 270 mm), Indian-Legal (215 x 345 mm), B6, 5 x 7", 4 x 6", Envelopes #10, DL, C6 Printing Độ phân giải tối đa 4800 x 1200 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology), Tốc độ Up to 33.0 ppm / 20.0 ppm Scanning Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Copying Độ phân giải bản sao tối đa 600 x 600 dpi. Maximum Copies from Standalone 99 copies Giao tiếp USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Phần mềm máy in Khả năng tương thích hệ điều hành Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 or later Sử dụng mực: C13T03Y100 Black; C13T03Y200 Cyan; C13T03Y300 Magenta; C13T03Y400 Yellow *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	8,400,000
	Máy in phun màu EPSON L6270	Print, Scan, Copy with ADF Khô giấy Legal (8.5 x 14"), 8.5 x 13", Letter, A4, B5, A5, A6, Hagaki (100 x 148 mm), 16K (195 x 270 mm), Indian-Legal (215 x 345 mm), B6, 5 x 7", 4 x 6", Envelopes #10, DL, C6 Printing Độ phân giải tối đa 4800 x 1200 dpi (with Variable-Sized Droplet Technology), Tốc độ Up to 33.0 ppm / 20.0 ppm Scanning Độ phân giải quang học 1200 x 2400 dpi Copying Độ phân giải bản sao tối đa 600 x 600 dpi. Maximum Copies from Standalone 99 copies Giao tiếp USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Phần mềm máy in Khả năng tương thích hệ điều hành Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 or later Sử dụng mực: C13T03Y100 Black; C13T03Y200 Cyan; C13T03Y300 Magenta; C13T03Y400 Yellow *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	8,900,000
	Máy in phun màu EPSON L6290	Kiểu máy in In phun màu. Khô giấy: A4, In tự động 2 mặt Yes (Up to A4). Print - Scan - Copy - Fax Độ phân giải tối đa : Print: 1200 dpi; Copy: 600 dpi; Scan: 1200 dpi; Fax: 200 dpi . Tốc độ in Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 " *1: Approx. 69 sec per photo*2 / 92 sec per photo Draft, A4 (Black / Colour): Up to 33.0 ppm / 20.0 ppm ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour): Simplex: Up to 15.5 ipm / 8.5 ipm ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour): Duplex: Up to 6.5 ipm / 4.5 ipm First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour): Approx. 9 sec / 15 sec Sử dụng mực: C13T03Y100 (Black) (7.500 trang tiêu chuẩn độ che phủ 5%) / C13T03Y200(Cyan) / C13T03Y300(Magenta) / C13T03Y400(Yellow) (6.000 trang tiêu chuẩn độ che phủ 5%) Hệ điều hành tương thích Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 or later Cổng kết nối USB: USB 2.0, Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	9,300,000

		In - Copy - Scan - Fax- in 2 mặt Độ phân giải in tối đa 4800 x 1200 dpi, Độ phân giải bản copy tối đa 600 x 600 dpi, Độ phân giải fax tối đa 200 x 200 dpi Tốc độ in tối đa 37 trang/phút (đen trắng) hoặc 23 trang/phút (màu). Thời gian in bản đầu tiên Một mặt: Tối đa 7.0 giây(đen trắng)/11.0 giây(màu). Tốc độ copy một mặt: Tối đa 12 ảnh/phút hoặc 6 ảnh/phút Cổng kết nối : USB 2.0, Wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet Sử dụng mực: Mực Epson 008 (C13T06G100 Black/ C13T06G200 Cyan/ C13T06G300 Magenta/ C13T06G400 Yellow)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	9,900,000
	Máy in phun màu Đa chức năng Epson L6490 Wifi			
		Loại máy: In phun màu tiếp mực ngoài 6 màu Khổ giấy A4 - Độ phân giải tối đa tối đa 5760 x 1440 dpi - Tốc độ in trắng/đen tối đa 22 trang / phút Kết nối USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Mực in sử dụng: Mực in 057 đen/xanh/đỏ/vàng/lai xanh/lai đỏ, Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 Mac OS X 10.9.5 or later *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	6,800,000
	Máy in phun màu EPSON L8050 wifi			
26	EPSON STYLUS L805 Wifi	Khổ giấy A4 - 5.760x 1440 dpi - 34ppm color/34 ppm black, Kích thước giọt mực nhỏ 1.5pl- 6 color – USB 2.0 - Dùng mực in liên tục chính hãng C13T673100/200/300/400/500/600 *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	Liên hệ
27	EPSON STYLUS L850	Khổ giấy A4 - 5.760x 1440 dpi - 37/38ppm - 6 color – USB 2.0, Hỗ trợ in từ thẻ --Scan 1200x2400dpi - 48 bit màu, Copy đen 3 giây/trang A4, Copy màu 5 giây/trang A4, Dùng mực in liên tục chính hãng C13T673100/200/300/400/500/600 *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	11,900,000
28	EPSON STYLUS L1300	In phun 4 màu, khổ A3, độ phân giải 5760x1440dpi, 5 bình mực lớn rời in được 12,800 trang (2 bình đen) . Tốc độ in 30 trang/phút (Đen) và 17 trang/phút (Màu) . Kích thước giọt mực nhỏ 3pl. Kết nối USB 2.0- Dùng mực in liên tục chính hãng C13T6641/6642/6643/6644 , *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	11,700,000
29	EPSON STYLUS L1800	Khổ giấy A3 - 5.760x 1440 dpi - 15 trang đen A4/phút và 15 trang màu A4/phút - 6 color - 6 bình mực lớn rời 70ml – USB 2.0 Port - Dùng mực in liên tục chính hãng C13T673100/200/300/400/500/600 , *** Lưu ý: Khách hàng tự đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	15,900,000
	Máy in phun màu Epson L18050 (Wi-Fi)	Khổ giấy A3, Độ phân giải tối đa 5760 x 1440 dpi ,Lượng mực tối thiểu 1,5 pl. Tốc độ in tối đa lên tới 22 trang/phút . Cổng kết nối : USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Hệ điều hành tương thích: Windows XP SP3 / XP Professional x64 SP2 / Vista / 7/8.1/10/11 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 Chi hỗ trợ chức năng in và quét cho Hệ điều hành Windows Server Mac OS X 10.9.5 hoặc cao hơn. Sử dụng mực : Black 0571 - Cyan 0572 - Magenta 0573 - Yellow 0574 - Light Cyan 0575 - Light Magenta 0576	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	15,600,000
	Máy in phun đa chức năng A3 Epson L15150	Tính năng: Print, Scan, Copy, Fax Cổng kết nối: USB: USB 2.0, Network: Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Độ phân giải tối đa: Print: 4800 x 2400 dpi; Scan: 1200 x 2400 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Fax: Up to 200 x 200 dpi Tốc độ in Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 " *1: Approx. 43 sec per photo (Border) / 52 sec per photo (Borderless) Draft, A4 (Black / Colour): Up to 32.0 ppm / 22.0 ppm ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour): Up to 25.0 ipm / 12.0 ipm ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour): Up to 16.0 ipm / 9.0 ipm ISO 24734, A3 Simplex (Black / Colour): Up to 13.5 ipm / 6.0 ipm ISO 24734, A3 Duplex (Black / Colour): Up to 10.0 ipm / 5.0 ipm Tốc độ Fax Up to 33.6 kbps, Approx. 3 sec/page Tốc độ quét Scan Speed (Flatbed / ADF (Simplex Duplex)):200dpi, Black: 5 sec / Up to 26.0 ipm 11.5 ipm . 200dpi, Colour: 10 sec / Up to 9.0 ipm 6.0 ipm Tốc độ sao chép ISO 29183, A4 Simplex Flatbed (Black / Colour): Up to 23.0 ipm / 10.0 ipm ISO 24735, A4 Simplex ADF (Black / Colour): Up to 22.5 ipm / 10.0 ipm ISO 24735, A4 Duplex ADF (Black / Colour): Up to 15.5 ipm / 7.5 ipm Mực in Maintenance Box: C12C934591 Pigment Black Ink Bottle: 7,500 pages - 008 (C13T06G100 / C13T06G199 (Indonesia)) Pigment Cyan Ink Bottle: 6000 pages - 008 (C13T06G200 / C13T06G299 (Indonesia)) Pigment Magenta Ink Bottle: 6000 pages - 008 (C13T06G300 / C13T06G399 (Indonesia)) Pigment Yellow Ink Bottle : 6000 pages - 008 (C13T06G400 / C13T06G499 (Indonesia)) Hệ điều hành tương thích Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 . Mac OS X 10.6.8 or later	Bảo hành 24 tháng hoặc theo số trang in ghi trên phiếu bảo hành (tùy theo điều kiện nào đến trước)	22,900,000
30	Máy in phun màu HP Ink Tank 315 Z4B04A	eAIO (in, scan , copy) - sử dụng bộ đầu phun liên tục In khổ A4, tốc độ in (letter) : 19/15 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trang thái sẵn sàng) : chỉ 13 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi (đen), 4800*1200dpi (màu) . Bộ vi xử lý 800 Mhz.. Ngôn ngữ in : HP PCL 3 GUI . Loại hình scan : scan mặt phẳng. Copy lên tới 7/2 trang (chất lượng cao) . Khay giấy vào : khay 60 trang, khay giấy ra 25 trang . Màn hình điều khiển : icon LCD . Công suất in tối đa / tháng : 1,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 400 đến 800 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0 Sử dụng mực : HP GT51 (M0H57AA) , GT52 (M0H54AA/55AA/56AA)	12 th	3,250,000
31	Máy in phun màu HP Ink Tank 415 Z4B53A	eAIO (in, scan , copy, mạng không dây) - sử dụng bộ đầu phun liên tục In khổ A4, tốc độ in (letter) : 19/15 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trang thái sẵn sàng) : chỉ 13 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi (đen), 4800*1200dpi (màu) . Bộ vi xử lý 800 Mhz.. Ngôn ngữ in : HP PCL 3 GUI . Loại hình scan : scan mặt phẳng. Copy lên tới 7/2 trang (chất lượng cao) . Khay giấy vào : khay 60 trang, khay giấy ra 25 trang . Màn hình điều khiển : icon LCD . Công suất in tối đa / tháng : 1,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 400 đến 800 trang . Kết nối cần bản : Wireless, USB, Wi-Fi Direct Sử dụng mực : HP GT51 (M0H57AA) , GT52 (M0H54AA/55AA/56AA)	12 th	3,440,000
32	Máy in phun màu HP Smart Tank 580 All-in-One Printer (1F3Y2A)	Loại máy: Máy in phun màu đa năng Chức năng: Print, copy, scan Khổ giấy in: Tối đa khổ A4 Tốc độ in: Văn bản chất lượng Up to 12 ppm, văn bản nháp Up to 22 ppm Độ phân giải: Up to 1200 x 1200 rendered dpi Bộ nhớ ram: 64MB Chuẩn kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct Chức năng đặc biệt: In mạng không dây có sẵn Mực in sử dụng: HP GT53, GT53XL, GT52 C/M/Y	12 th	3,570,000

1	EPSON	LQ 310	Máy in kim, Khổ giấy A4 - 24 Pin - 416 ký tự/ giây, giao diện kết nối Parallel & USB Port , 1 bản chính + 3 bản sao *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	12th *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký	5,200,000
		Máy in kim Epson LQ 590 II	Lưu ý : không nâng được card mạng. Chức năng Máy in kim . Khổ giấy A4 .Số lượng đầu kim 24 kim , khổ hẹp Số lượng copy 1 bản chính + 6 bản sao Cổng kết nối USB 2.0 Sử dụng mực Mã Ribbon C13S015589 *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	12th *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với	12,900,000
2	EPSON	LQ 2.190	Máy in kim, Khổ giấy A3 - 24 Pin - giao diện kết nốiUSB & Parallel Port , 1 bản chính + 5 bản sao *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký bảo hành điện tử với hãng epson (Hóa đơn, serial sản phẩm,...)	12th *** Lưu ý: Khách hàng tư đăng ký	16,200,000
Laser Jet - Máy In Laser					
1	CANON	LBP 6030	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 600x600dpi - Bộ nhớ 32MB Ram - Tốc độ in 18 trang/phút, in khổ A4 . Giấy vào Khay giấy cassette 150 tờ, Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao, Mực Cartridge 325 (1,600 trang), Công Suất 5,000 trang / tháng	12th	2,590,000
2	CANON	LBP 6030W	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 600x600dpi - Bộ nhớ 32MB Ram - Tốc độ in 18 trang/phút, in khổ A4 - Giấy vào Khay giấy cassette 150 tờ,Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) , Mực Cartridge 325 (1,600 trang), Công Suất 5,000 trang / tháng, Màu trắng	12th	2,950,000
3	CANON	LBP 2900	Khổ giấy A4 - Độ phân giải tối đa 2.400x600dpi - Bộ nhớ 2MB Ram - Tốc độ in tối đa 12 trang/phút Khay giấy Khay trước 150 tờ. Khay tay 1 tờ, Kết nối Cổng USB 2.0 , Mực Cartridge 303 (2,000 trang, khổ A4)	12th	3,800,000
4	CANON	MF 3010 AE	Print - Scan - Copy. Tốc độ in, Scan 18 trang/phút (A4) . Độ phân giải in 1200 x 600dpi. Bộ nhớ 64MB Khay giấy Khay cassette 150 tờ. Tốc độ Copy 18 bản/ phút. Độ phân giải copy 600 x 600dpi Máy quét CIS, 24-bit, Scan kéo . Độ phân giải quét 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi (nội suy) Kết nối USB 2.0 tốc độ cao. Mực Cartridge 325 (1,600 trang) . Công Suất tối đa 8.000 trang / tháng	12th	4,650,000
5	CANON	LBP 6230DN	Khổ giấy A4 - Độ phân giải 2400x600dpi - Bộ nhớ 64MB- Tốc độ in 25 trang/phút, in khổ A4 - Khay giấy cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ, Canon Mobile Printing (in qua thiết bị di động),Kết nối USB 2.0, IN 2 MẬT, Network , Mực Cartridge 326 (~2000 trang), Công Suất 8,000 trang / tháng	12th	Liên hệ
		MÁY IN CANON LBP 121DN	Khổ giấy A4 - Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi , Bộ nhớ 256 MB , Tốc độ in Lên đến 29 trang/phút, in 2 mặt lên đến 18 trang/phút . Kết nối USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX . Khả năng in di động Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print. Sử dụng mực 071: 1,200 trang (Mực theo máy in ít hơn mực mua mới) . Hệ điều hành tương thích : Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux, Chrome OS	12th	5,900,000
		MÁY IN CANON LBP 122DW	Khổ giấy A4 - Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi , Bộ nhớ 256 MB , Tốc độ in Lên đến 29 trang/phút, in 2 mặt lên đến 18 trang/phút . Kết nối USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX , Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure Mode, WPS, Direct Connection). Khả năng in di động Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print. Sử dụng mực 071: 1,200 trang (Mực theo máy in ít hơn mực mua mới) . Hệ điều hành tương thích : Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux, Chrome OS	12th	6,400,000
8	CANON	LBP 226Dw	Máy in laser trắng đen.Màn hình LCD trắng đen 5 dòng.Tốc độ tối đa : 38 trang / phút khổ A4. Khổ giấy tối đa : A4.Độ phân giải : 600 x 600 dpi. Bộ nhớ chuẩn : 1GB. In qua mạng Lan có dây và không dây WIFI. In hai mặt tự động. In bảo mật Secure Print, In trực tiếp từ thẻ nhớ USB với file định dạng JPEG/TIFF/PDF. In qua Google Cloud. In từ thiết bị di động trên iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app và trên Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app. Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ. Khay tay : 100 tờ. Cổng kết nối : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection. Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang A4 và 057H 10.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn. Công suất in hàng tháng : 80,000 trang. Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 750 - 4000 trang.	12th	10,200,000
	CANON	LBP 243DW	In khổ A4 , in mạng, wifi - in 2 mặt tự động Tốc độ in 36 trang/phút, Độ phân giải 600 x 600 dpi Bộ nhớ 1GB Màn hình LCD 5 dòng Kết nối USB, Network, Wifi Sử dụng Mực in Canon 070	12th	8.980.000**
11		Máy in Canon LBP 913W	Print A4, In laser trắng đen đơn năng, wifi Độ phân giải: 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi . Bộ nhớ thiết bị 256 MB Tốc độ in tối đa 22 trang/phút Giao tiếp: USB 2.0 ,Wi-Fi . Màn hình LCD 5 dòng Sử dụng mực: Mực Cart 050 (2,500 trang với độ phủ 5%), Drum 050 (10,000 trang) Hệ điều hành tương thích Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.8.5 & up *1, Linux *1	12th	5,100,000
12		Máy in Canon MF 913W	Print A4 - Scan - Copy, Wifi , In laser trắng đen đa chức năng Độ phân giải 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi . Bộ nhớ thiết bị 256 MB Tốc độ in tối đa 22 trang/phút Giao tiếp USB 2.0 ,Wi-Fi . Màn hình LCD 5 dòng Sử dụng mực: Cartridge 050: 2,500 trang với độ phủ 5% , Drum Cartridge 050 : 10,000 trang Hệ điều hành tương thích*3 Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.8.5 & up *4, Linux *4	12th	7,490,000
13		Máy in CANON MF 237W	In-Scan-Copy-Fax- ADF, In mạng, WiFi, Màn hình cảm ứng 6 dòng, Tốc độ in 23 trang/phút (A4),Độ phân giải in 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (equivalent), Bộ nhớ 256 MB, Máy quét 24-bit, Scan kéo, Scan tay, Scan to Cloud, Tốc độ quét mặt kính 4 giây/ trang (Color) - 3 giây/trang (BW), Tốc độ quét ADF 20 / 15 lpm (BW/ Color), Độ phân giải quét 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi (nội suy), Tốc độ copy 23 bản/phút, Độ phân giải copy 600 x 600dpi, Máy copy Chi copy đơn sắc tối đa 999 bản, Tính năng sao chụp Memory Sort, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Tốc độ Fax 33.6 Kbps, Độ phân giải Fax 200 x 400 dpi, Bộ nhớ Fax 256 trang, Khay nạp giấy tài liệu tự động ADF 35 tờ, Khay giấy Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 1 tờ, Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet, WiFi, Mực Cartridge 337 (2,400 trang), Công Suất 15.000 trang / tháng	12th	7,650,000
14		Máy in CANON MF271dn	Loại máy: Máy in laser trắng đen đa chức năng Chức năng: In mạng lan, Copy, Scan màu Khổ giấy in: tối đa A4 Tốc độ in: tối đa 29 trang/phút (A4) Độ phân giải: tối đa 2.400 x 600 dpi Bộ nhớ ram: 256MB Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100 Sử dụng Cartridge 071: 1.200 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn, mực theo máy sẽ ít hơn mực mua mới	12th	7,900,000
15		Máy in CANON MF272DW	Loại máy: Máy in laser trắng đen đa chức năng Chức năng: In mạng lan - wifi, Copy, Scan màu Khổ giấy in: tối đa A4 Tốc độ in: tối đa 29 trang/phút (A4) Độ phân giải: tối đa 2.400 x 600 dpi Bộ nhớ ram: 256MB Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100, wifi 802/11 b/g/n Sử dụng Cartridge 071: 1.200 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn, mực theo máy sẽ ít hơn mực mua mới	12th	8,900,000

16	Máy in Canon MF441dw	Đa chức năng đơn sắc 3 trong 1 . In, Quét, Sao chép . Tốc độ in: Lên đến 33 ppm (A4) . Bộ nhớ 1 GB Khổ giấy A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement (min. 105 x 148 mm to max. 215.9 x 355.6 mm) Độ phân giải tối đa: in 600 x 600 dpi, Sao chép 600 x 600 dpi, Quét quang học mặt kính lên đến 600 x 600 dpi , Quét quang học khay nạp lên đến 300 x 300 dpi, Quét tăng cường bằng phần mềm lên đến 9,600 x 9,600 dpi Giao tiếp USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n Sử dụng mực Mực Canon 057 (3.100 trang) Kích thước xấp xỉ 453 x 464 x 392 mm . Trọng lượng xấp xỉ 16.2 kg	12th	20,900,000
17	Máy in Canon imageCLASS MF445dw	Khổ A4 , In, Sao chép, Quét, Fax . Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút • Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi . Độ phân giải khi sao chép 600 x 600 dpi • Độ phân giải khi quét Quang học Mặt kính: lên tới 600 x 600 dpi Độ phân giải khi quét Quang học Khay nạp giấy: lên tới 300 x 300 dpi • Độ phân giải Fax Lên tới 400 x 400 dpi Giao diện kết nối Cáp dây: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) Cartridge Mực Cartridge 057: 3.100 trang (Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798. Hệ điều hành tương thích Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008	12th	21,900,000
18	Máy in Canon IR2206N	Khổ giấy : A3,B4,A4R,A4,B5,B5R,A5,A5R,India-LGL, FOOLSCAP, Envelope (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL) - Tính năng : In, Scan, Copy - Độ phân giải : 600 x 600 dpi - Giao tiếp : Ethernet 100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);USB 2.0 - Tốc độ : 22 trang/phút (A4), 11 trang/phút (A3) - Bộ nhớ : 512 MB - Màn hình : Màn hình cảm ứng có giao diện Tiếng Việt - Loại giấy : Khay cassette: 64-90gsm,Loại giấy:Giấy thường (64-90gsm);Giấy tái chế (65-80gsm);Giấy màu (64-80gsm);Giấy đục lỗ sẵn (75-80gsm) - Sử dụng mực : Drum NPG-59, Mực NPG-59 - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/ 8.1/ 7, Windows Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016, Mac OS X 10.9.5 trở lên - Kích thước : 622 x 589 x 607mm (với bộ ADE) . Khối lượng : 35.5 kg (với bộ ADE)	12th	25,890,000
19	Máy in CANON LBP 215x	Tốc độ in 38 trang/phút, in khổ A4, 2 mặt tự động, Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 600 dpi, Bảng điều khiển Màn hình LCD cảm ứng màu, WVGA 5.0", Bộ nhớ 1GB, Giấy vào Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ, Khay giấy cassette (chọn thêm) 550 tờ, new Ngôn ngữ in UFR II, PCL, PostScript 3, PDF, XPS, Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet, Canon Mobile Printing (in qua thiết bị di động), Công Suất 80,000 trang / tháng, Mực Cartridge 052 (3.100 trang) , 052H (9.200 trang)	12th	9,950,000
20	CANON LBP 8100N	In Laser A3, Tốc độ in A4: 30 trang/phút; A3: 15 trang/phút, Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tương đương), Bộ nhớ 128 MB, Giấy vào Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 100 tờ, Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Network, Mobile Print Canon Mobile Printing, Canon Print Service, Ngôn ngữ in UFR II, Mực Cartridge 333 (khoảng 10,000 trang), Công Suất 50,000 trang / tháng	12th	Liên hệ
21	BROTHER HL 2321D	Khổ giấy A4, Máy in Laser đen trắng, IN 2 MẶT, Tốc độ in tối đa 30 trang/ phút , Chức năng Duplex tối đa 7trang/phút , Độ phân giải 2400x600dpi , Bộ nhớ 8MB , Giao tiếp Hi Speed USB 2.0 , Khay giấy trong : 250 trang , Sử dụng : Mực TN-2385 (2,600 trang A4) , Drum DR-2385 (12,000 trang A4)	24th	2,930,000
22	BROTHER HL B2100D	- Tốc độ in (A4): 34 trang / phút . - Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi (2400 x 600 dpi mở rộng) - Khay giấy vào: 250 tờ . - Khay nạp giấy thủ công: 1 tờ . - Khay giấy ra: 150 tờ - Kích thước giấy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, 16K(195x270mm), Mexico Legal, India Legal - Định lượng giấy (khay nạp giấy thủ công): 60 – 230 gsm. Ngôn ngữ in: PCL6. Tốc độ bộ xử lý: 600 MHz - Bộ nhớ: 128 MB. Màn hình: LCD 16 ký tự x 1 dòng. Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0 - Sử dụng hộp mực in theo máy: 2,600 trang (TNB027) . Công suất in hàng tháng: 35,000 trang	24th	3,400,000
23	BROTHER HL-L2361DN ***	Khổ giấy A4,A5 - 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm (A4) - USB Port - Lan - In 2 mặt tự động, chức năng in qua thiết bị di động: AirPrint, Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print (Mực TN2385)	24th	3,400,000
24	BROTHER HL-L2366DW ***	Khổ giấy A4,A5 - 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB Port - Wireless - Lan - In 2 mặt tự động, chức năng in qua thiết bị di động: AirPrint, Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print (Mực TN2385)	24th	3,800,000
25	BROTHER HL-B2180DW	Màn hình: Màn hình LCD 1 dòng (16 ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đơn năng, có wifi . Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct®) Tốc độ: Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ: 128 MB Khổ giấy: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80gsm . Sử dụng mực: TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10, 11; Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Kích thước: 356 x 360 x 183 mm . Khối lượng: 7.5 kg	24th	4,300,000
26	BROTHER DCP-B7620DW (Bảo hành 12 tháng)	- In - Sao chụp - Quét màu - In đảo mặt tự động - Tốc độ in nhanh (A4): 34 trang / phút . Độ phân giải: 1200dpi x 1200dpi (2400 x 600 dpi mở rộng) - Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 . Khay giấy vào: 250 tờ - Khay nạp giấy thủ công: 1 tờ . Khay giấy ra: 120 tờ - Kích thước giấy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, 16K(195x270mm), Mexico Legal, India Legal - Bộ nhớ: 256 MB. Màn hình hiển thị: LCD 16 ký tự x 2 dòng - Giao tiếp: Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi Dual Band (2.4GHz + 5GHz) - Giải Pháp Di Động: AirPrint, Mopria . Sử dụng hộp mực in theo máy: 2,600 trang (TNB027) - Công suất in hàng tháng: 35,000 trang Chức năng copy: - Tốc độ copy (A4): 34 bản/phút	12th	5,550,000
27	BROTHER DCP-B7640DW (Bảo hành 12 tháng)	Màn hình Màn hình LCD 2 dòng (16 ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đa năng, có đảo mặt, wifi (In, Scan, Copy) Độ phân giải In: Lên đến 1200 x 1200 dpi; Scan: Lên đến 600 x 600 dpi, Copy: Lên đến 600 x 600 dpi Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) Tốc độ Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ 256 MB Khổ giấy A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80 gsm . Sử dụng mực TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11; Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022 Kích thước 410 x 399 x 319 mm. Khối lượng 11.8 kg	12th	5,800,000
28	BROTHER MFC-B7810DW (Bảo hành 12 tháng)	Màn hình Màn hình LCD 2 dòng (16 ký tự) Tính năng Máy in Laser trắng đen đa năng, có đảo mặt, wifi (In, Scan, Copy, Fax) Độ phân giải In: Lên đến 1200 x 1200 dpi, Scan: Lên đến 600 x 600 dpi, Copy: Lên đến 600 x 600 dpi, Fax: 392 dpi Giao tiếp Hi-Speed USB 2.0; Ethernet 10Base-T/100Base-TX; Wi-Fi 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); Wi-Fi 5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) Tốc độ Lên đến 34 trang/phút (A4) . Bộ nhớ 256 MB Khổ giấy A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Loại giấy 80 gsm. Sử dụng mực TNB027: 2,600 trang; DRB027: 12,000 trang (Độ phủ 5%) Hệ điều hành hỗ trợ Windows 10, 11; Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022	12th	6,600,000

29	BROTHER HL-L5100DN	Khô giấy: A4, B5, A5, A6, letter, Tốc độ in: 42 tr/ph, Độ phân giải: 1200x1200 dpi, Bộ nhớ trong: 512MB, In 2 mặt tự động, In qua mạng, Khay giấy 250 tờ, Khay tay: 50 tờ, Giao tiếp: USB 2.0, Ethernet, Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF version 1.7, XPS Version 1.0, Mobile printing: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Sử dụng hộp mực TN-3428 (3.000 trang) hoặc TN-3448 (8.000 trang) hoặc TN-3478 (12.000 trang), Drum DR-3455 (30.000 trang), Công suất: 50.000 trang / tháng, Có thể mở rộng khay giấy LT-5500 (250 tờ) & LT-6500 (520 tờ)	24th	8,350,000
30	BROTHER DCP L2520D	Khô giấy A4 - 600x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - Khay giấy 250 tờ. Khay tay: 01 tờ, Khay giấy ra: 100 tờ, USB 2.0 - Printer - Scan - Copy in 2 mặt tự động , mực TN 2385- Drum DR 2385	12th	4,250,000
31	BROTHER DCP B7535DW	Loại máy in : laser trắng đen , Print , Scan , Copy, Khô máy in : Tỏi đa khổ A4, Tốc độ in tối đa : 34 trang/phút, Tốc độ copy : 34 bản, Tốc độ xử lý : 600 MHz, Tốc độ scan : 22,5 ipm, Bộ nhớ ram : 128MB, Độ phân giải : 600 x 600 dpi, HQ 1200, Chuẩn kết nối : USB 2.0, Wireless, Chức năng đặc biệt : In 2 mặt tự động , khả năng kết nối wifi, Mục in sử dụng : TN-B022, Cụm trống : DR-B022, Tương thích với các hệ điều hành : Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008,2012 R2, 2016, MacOS V10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, CUPS,LPD/LPRng, Khay giấy : 250 tờ, Khay ADF: 50 tờ	12th	5,350,000
32	BROTHER MFC L2701D KM: Tặng 50.000 đ (SLCH)	Khô giấy A4- 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB 2.0 - Khay giấy 250 tờ, Khay nạp tài liệu tự động ADF 35 tờ, Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print, Fax only Windows - In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan/ In hai mặt tự động (Mực TN-2385, Drum DR-2385)	12th	5,350,000
33	BROTHER MFC L2701DW KM: Tặng 100.000 đ (SLCH)	Khô giấy A4- 2400x600dpi - 32MB Ram - 30ppm - USB 2.0 - Khay giấy 250 tờ - Khay giấy tay 1 tờ, Khay nạp tài liệu tự động ADF 35 tờ, Brother iPrint & Scan, AirPrint, Google Cloud Print, Fax only Windows - In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan / In hai mặt tự động/ Wireless (Mực TN-2385, Drum DR-2385)	12th	6,290,000
34	Máy in HP Laser 107a 4ZB77A	Máy in HP Laser 107A 4ZB77A (1- 5 user) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 20 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 8.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 400 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Ngôn ngữ in : SPL . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LED . Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 1000 trang . Kết nối cần bàn : Hi-Speed USB 2.0 port Sử dụng mực : HP107A W1107A (1000 trang)	12th	2,440,000
35	Máy in HP Laser 107W 4ZB78A	Máy in HP Laser 107W 4ZB78A (mạng không dây) (1- 5 user) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 20 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 8.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 dpi * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 400 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing . Ngôn ngữ in : SPL . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LED . Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 1000 trang . Kết nối cần bàn : Hi-Speed USB 2.0 port, Wireless 802.11 b/g/n	12 th	2,700,000
36	Máy in đa chức năng Laser HP LaserJet MFP 135A 4ZB82A	Máy in HP Laser MFP 135A 4ZB82A (in , scan , copy) (1- 5 người sử dụng) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 20 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 8.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 128 MB . Ngôn ngữ in : SPL . Loại hình scan : scan mặt phẳng, Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11 b/g/n	12 th	3,700,000
37	Máy in đa chức năng Laser HP MFP 135W 4ZB83A	Máy in HP Laser MFP 135W 4ZB83A (in , scan , copy, mạng không dây) (1- 5 người sử dụng) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 20 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 8.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 128 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : SPL . Loại hình scan : scan mặt phẳng, Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11 b/g/n	12 th	3,550,000
38	Máy in đa chức năng Laser HP MFP 137FNW 4ZB84A	Máy in HP Laser MFP 137FNW 4ZB84A (in , scan , copy, Fax, mạng có dây & mạng không dây) (1- 5 người sử dụng) In khổ A4, khay giấy tự động , tốc độ in (letter) : 20 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 8.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 128 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : SPL . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps, bộ nhớ 400trng (A4) . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay lấy giấy tự động 40 trang , khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n Sử dụng mực : HP107A W1107A (1000 trang)	12 th	4,100,000
39	Máy in HP Laser M211D 9YF82A	Máy in HP LaserJet M211D Printer (in 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút , in 2 mặt : 18 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600 x 600 . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; HP Smart App . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Nút LED . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : 1 Hi-Speed USB 2.0 Sử dụng mực : HP136A W1360A (1150 trang) or W1360X (2600 trang)	12 th	2,600,000
40	Máy in HP Laser M211DW 9YF83A0	Máy in HP LaserJet M211DW Printer (in 2 mặt , mạng có & không dây) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút , in 2 mặt : 18 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600 x 600 . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Nút LED . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy Sử dụng mực : HP136A W1360A (1150 trang) or W1360X (2600 trang)	12 th	3,800,000
41	Máy in HP LaserJet MFP M236DW 9YF95A	Máy in HP LaserJet MFP M236DW (in , scan , copy, mạng có dây & không dây, 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter) : 29 trang / phút, in 2 mặt 18 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600*600 dpi . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng , tốc độ scan 19 trang / phút (đen/trắng) , 10 trang (color) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 1.21 inch . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy Sử dụng mực : HP136A W1360A (1150 trang) or W1360X (2600 trang)	12th	5,150,000
42	Máy in HP LaserJet MFP M236SDW 9YG09A	Máy in HP LaserJet MFP M236SDW (in , scan , copy, khay load giấy tự động, mạng có dây & không dây, 2 mặt) In khổ A4, khay giấy tự động : 40 trang . tốc độ in (letter) : 29 trang / phút, in 2 mặt 18 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 600*600 dpi . Bộ vi xử lí 500 Mhz, Bộ nhớ 64 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : PCLm; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng & khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 19 trang / phút (đen/trắng) , 10 trang (color) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 150 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 1.6 inch . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 200 đến 2000 trang . Kết nối cần bàn : : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Dual-band (2.4/5.0GHz) Wireless 802.11b/g/n with Bluetooth® Low Energy Sử dụng mực : HP136A W1360A (1150 trang) or W1360X (2600 trang)	12th	6,190,000
43	Máy in HP LaserJet Pro MFP M227SDN-G3Q74A	Máy in HP Laser Pro MFP M227SDW (in , scan , copy, mạng có dây , 2 mặt) In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in (letter) : 30 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.4 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 256 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : HP ePrint; AirPrint 1.5 with media presence sensor; Google Cloud Print™ 2.0 . Ngôn ngữ in : PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 14 trang / phút (đen/trắng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 200 trang , khay 250 trang , khay lấy giấy tự động 35 trang , khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 30,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 250 đến 2500 trang . Kết nối cần bàn : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX Sử dụng mực : HP30A CE230A (1600 trang) or CE230X (3500 trang) & Drum HP32A CE232A (23,000 trang)	12th	Liên hệ

44	Máy in HP Laser pro 4003DN 2Z609A	Máy in HP Laser pro 4003DN 2Z609A (mạng có dây, 2 mặt) In khổ A4, tốc độ in (letter): 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 256 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; ROAM capable for easy printing; Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy vào : khay ưu tiên : 100 trang , khay 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : LED 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 4000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	36th	5,900,000
45	Máy in HP Laser pro 4003DW (2Z610A)	Máy in HP Laser pro 4003DW (mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) In khổ A4, tốc độ in (letter): 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 256 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; ROAM capable for easy printing; Wi-Fi® Direct printing . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy vào : khay ưu tiên : 100 trang , khay 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : LED 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 4000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio Use: HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 standarder pages)	36th	6,300,000
46	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDN 2Z628A	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDN 2Z628A (in , scan , copy, Fax, Email , mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) (3-10 người sử dụng) In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in (letter): 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 512 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Roam capable for easy printing; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 29 trang / phút (đen/trắng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps, bộ nhớ 400trang . Khay giấy vào : khay 100trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 50 trang , khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : 2.7 inch cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 8000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	12th	8,500,000
47	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDW 2Z629A	Máy in HP LaserJet Pro MFP 4103FDW (in , scan , copy, Fax, Email , mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) (3-10 người sử dụng) In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in (letter): 40 trang / phút . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 6.3 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 1200 Mhz, Bộ nhớ 512 MB . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Roam capable for easy printing; Wi-Fi® Direct Printing . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 29 trang / phút (đen/trắng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps, bộ nhớ 400trang . Khay giấy vào : khay 100trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 50 trang , khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển : 2.7 inch cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 8000 trang . Kết nối cần bản : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio Sử dụng mực : HP151A/X : W1510A/W1510X (3.050 or 9.700 trang)	12th	9,100,000
48	Máy in HP Laser MFP M440N 8AF46A	Máy in HP Laser MFP M440N (in , scan , copy, mạng có dây) In khổ A3, tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 256 MB . . Ngôn ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng . Copy : 24 trang / phút , lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang , khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	13,900,000
49	Máy in HP Laser MFP M440DN 8AF47A	Máy in HP Laser MFP M440DN (in , scan , copy, in 2 mặt , mạng có dây) In khổ A3, tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 512 MB . . Ngôn ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang , khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	14,900,000
50	Máy in HP Laser MFP M440NDA 8AF48A	Máy in HP Laser MFP M440NDA (in , scan , copy, in 2 mặt , mạng có dây , khay nạp giấy tự động) In khổ A3, khay nạp giấy tự động , tốc độ in (letter, A4) : 24 trang / phút , (letter/A3) : 13 trang . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 7.7 giây (đen) . Chất lượng in tốt nhất 1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí 600 Mhz, Bộ nhớ 512 MB . Ngôn ngữ in : PCL6, PS . Loại hình scan : scan mặt phẳng & khay nạp giấy tự động . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 1 : 100 trang khay 2 : 250 trang , khay giấy ra 250 trang . Màn hình điều khiển : LCD 4 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 50,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 2000-5000 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 Device, Ethernet 10/100 Base TX Sử dụng mực : HP335A (W1335A) or HP335X (W1335X) & Drum HP 57A (CF257A ~80,000 trang)	12th	19,700,000
Color Laser - In laser màu				
1	Máy in laser màu CANON LBP 621CW	In tia laser màu , Tốc độ in A4 Lên tới 18 / 18 ppm (Đen trắng / Màu) Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi, Bộ nhớ thiết bị 1 GB . Tính năng in Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver Định dạng file hỗ trợ in trực tiếp từ USB JPEG, TIFF, PDF. Kết nối có dây USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Kết nối Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup, Direct Connection) Màn hình LCD 5 dòng Thông tin được hiển thị nhanh chóng giúp cho việc quản lý và duy trì máy in dễ dàng hơn. Sử dụng Mực Cartridge 054 BK: ~1.500 trang (độ phủ mực 5%), Cartridge 054 C/M/Y: ~1.200 trang (độ phủ mực 5%)	12th	7,500,000
2	Máy in laser màu HP 150A (4ZB94A)	Máy in HP laser màu 150A Printer (1 - 5 user) (1 - 5 user) , In khổ A4, tốc độ in : 18 trang / phút (đen) , 4 trang / phút (màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 12.4 giây (đen) , 25.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi . Bộ vi xử lí 400 Mhz, Bộ nhớ 64MB DDR . Khay giấy vào : 150 trang , khay giấy ra 50 trang . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	5,450,000
3	Máy in laser màu HP 150NW (4ZB95A)	Máy in HP laser màu mạng có dây & mạng không dây (1 - 5 user) In khổ A4, tốc độ in : 18 trang / phút (đen) , 4 trang / phút (màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 12.4 giây (đen) , 25.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi . Bộ vi xử lí 400 Mhz, Bộ nhớ 64MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing . Khay giấy vào : 150 trang , khay giấy ra 50 trang . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-TX network port, Wireless 802.11 b/g/n Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	6,200,000

4	Máy in laser màu HP Pro M155A (7KW48A)	Máy in HP laser màu Pro M155A Printer (1 - 3 user) In khổ A4 , tốc độ in : 16 trang / phút (đen / màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 11.9 giây (đen) , 13.2 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi . Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 128 MB DDR . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PCLm-S; PWG Raster; PDF, URF . Khay giấy vào :150 trang, khay giấy ra 100 trang . Công suất in tối đa / tháng : 30,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 150 đến 1500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port Sử dụng mực : W2310A/311A/312A/313A (HP 215A)	12th	9,800,000
5	Máy in laser màu đa năng HP MFP 178NW (4ZB96A)	Máy in HP laser màu đa năng MFP 178NW : In, scan, copy, mạng có dây & mạng không dây (1-5 người sử dụng) , In khổ A4 , tốc độ in (khổ giấy leeter) : 18 trang / phút (đen) , 4 trang / phút (màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 12.4 giây (đen) , 25.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi , Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 128MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP Smart App , Apple AirPrint™ , Mobile Apps , Mopria™ Certified , Wi-Fi® Direct Printing , Google Cloud Print™ 8 . Loại hình scan : scan mặt phẳng , tốc độ scan 15 trang / phút (đen/trắng) , 6 hình / phút (màu) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . Khay giấy vào 150 trang, khay giấy ra 50 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang . Kết nối cần bản : Hi-speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port, Wireless 802.11 b/g/n . Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	8,200,000
6	Máy in laser màu đa năng HP MFP 179FNW 4ZB97A	Máy in HP laser màu đa năng MFP 179FNW (in, scan, copy, Fax) mạng có dây & mạng không dây (1-5 người sử dụng) : In khổ A4 , tốc độ in (khổ giấy leeter) : 18 trang / phút (đen) , 4 trang / phút (màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 12.4 giây (đen) , 25.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi , Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 128MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP Smart App , Apple AirPrint™ , Mobile Apps , Mopria™ Certified , Wi-Fi® Direct Printing , Google Cloud Print™ 8 . Loại hình scan : scan mặt phẳng , tốc độ scan 15 trang / phút (đen/trắng) , 6 hình / phút (màu) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Fax : có . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . Khay giấy vào 150 trang, khay giấy ra 50 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang . Kết nối cần bản : Hi-speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port, Wireless 802.11 b/g/n Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A (HP 120A)	12th	8,700,000
7	Máy in HP laser màu Pro M255NW 7KW63A	Máy in HP laser màu Pro M255NW Printer Mạng có dây & mạng không dây - In khổ A4 , tốc độ in : 21 trang / phút (đen / màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 10.5 giây (đen) , 12.2 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi . Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 128 MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Wi-Fi® Direct printing; Mopria™-certified . Ngôn ngữ in : HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF . Khay giấy vào :250 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 40,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 150 đến 2500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; 802.11n 2.4/5GHz wireless Sử dụng mực : W2110A/11A/12A/13A (HP 206A) or W2110X/11X/12X/13X (HP 206X)	12th	12,100,000
8	Máy in HP laser màu Pro M255DW 7KW64A	Máy in HP laser màu Pro M255DW Printer Mạng có dây ,mạng không dây, 2 mặt - In khổ A4 , tốc độ in : 21 trang / phút (đen / màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 10.5 giây (đen) , 12.2 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi . Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 256 MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Wi-Fi® Direct printing; Mopria™-certified . Ngôn ngữ in : HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF . Khay giấy vào :250 trang, khay giấy ra 100 trang . Màn hình điều khiển : 2.7 inch cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 40,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 150 đến 2500 trang . Kết nối cần bản :Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; 802.11n 2.4/5GHz wireless; Walkup host USB port Sử dụng mực : W2110A/11A/12A/13A (HP 206A) or W2110X/11X/12X/13X (HP 206X)	12th	15,300,000
9	Máy in Laser màu HP Color LaserJet Pro MFP M283FDN 7KW74A	Máy in HP laser màu đa năng Pro MFP M283FDN (in, scan, copy, Fax) Mạng có dây, hai mặt tự động (3-10 người sử dụng) : In khổ A4 , khay ADF : 50 trang . tốc độ in (khổ giấy leeter) : 21 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 10.6 giây (đen) , 12.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi , Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 256MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , chất lượng scan lên tới 300dpi *300dpi (khay lấy giấy tự động) & 1200 dpi * 1200 dpi (mặt phẳng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . Khay giấy vào 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển rộng 2.7 inch , cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 40,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 150 đến 2500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, Fax port, Front Host USB Sử dụng mực : W2110A/1A/2A/3A (HP 206A) OR W2110X/1X/2X/3X (HP 206X)	12th	15,400,000
10	HP Color LaserJet Pro MFP M283FDW 7KW75A	Máy in HP laser màu đa năng Pro MFP M283FDW : In, scan, copy , Fax) Mạng có dây & không dây , hai mặt tự động (3-10 người sử dụng) , in khổ A4 , khay ADF : 50 trang . tốc độ in (khổ giấy leeter) : 21 trang / phút (đen/màu) . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn sàng) : chỉ 10.6 giây (đen) , 12.3 giây (màu) . Chất lượng in tốt nhất 600dpi * 600dpi , Bộ vi xử lí 800 Mhz, Bộ nhớ 256MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động : HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , chất lượng scan lên tới 300dpi *300dpi (khay lấy giấy tự động) & 1200 dpi * 1200 dpi (mặt phẳng) . Copy lên tới 99 trang , phóng to thu nhỏ từ 25% đến 400% . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . Khay giấy vào 250 trang, khay giấy ra 150 trang . Màn hình điều khiển rộng 2.7 inch , cảm ứng . Công suất in tối đa / tháng : 40,000 trang, công suất khuyến nghị in trong tháng : 150 đến 2500 trang . Kết nối cần bản : Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax port, Front Host USB	12th	22,400,000
11	Máy in laser màu Brother HL-L3230CDN	Máy in Đơn năng, Tốc độ in tối đa lên tới 18 trang/phút, In 2 mặt, độ phân giải 2400x600, khay giấy 250, khay ra giấy 150, khe nạp thủ công 1, Kết nối USB: USB 2.0. Kết nối mạng: LAN có dây. Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, Mobile Solutions ,Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria®, Windows Mobile Printing .Sử dụng hộp mực - TN-263 BK,C,M,Y . DR-263CL	24th	6,300,000
	Máy in laser màu Brother HL-L3240CDW	In Laser Màu . Kết nối không dây và Wi-Fi Direct. Kết nối có dây (Ethernet). In 2 mặt tự động (Duplex). ĐỘ PHÂN GIẢI 600 x 600 dpi TỐC ĐỘ IN Lên đến 26 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (A4). Lên đến 27 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (Letter) Màn hình LCD 1 dòng (16 ký tự), DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ 256 MB Khả năng kết nối Hi-Speed USB 2.0. Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T . Wi-Fi Direct, Wireless Lan 2.4GHz/5.0GHz KHO GIẤY A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195x270mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch Hỗ trợ OS Win 10, 11, Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS, Linux Sử dụng mực TN269BK (Black); TN269C (Cyan); TN269M (Magenta); TN269Y (Yellow); DR269CL (Drum)	24th	6,700,000
12	Máy in laser màu Brother DCP 3551CDW	DCP 3551CDW (đa chức năng màu) Chức năng In, Scan, Copy, LAN/ Wifi, 50 ADF, Tốc độ in 18, In 2 mặt, độ phân giải 2400x600, khay giấy 250, khay ra giấy 150, khe nạp giấy tự động 50, khe nạp thủ công 1, Hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, Mobile Solutions ,Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria®, Windows Mobile Printing Hộp mực - TN-263 BK,C,M,Y -DR-263CL	12th	10,100,000

	Máy in laser màu Brother DCP-L3560CDW	Máy in Laser Màu Đa Chức Năng Công Nghệ LED . In Quét Copy KHO GIẤY : A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, 16K (195x270mm), A4 Short (270mm Paper), COM-10, DL, C5, Monarch LOẠI GIẤY Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper TỐC ĐỘ In Lên đến 26 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (A4) . Lên đến 27 trang/phút (Đơn sắc/Màu) (Letter) ĐỘ PHÂN GIẢI Tối đa 600 x 600 dpi . BỘ NHỚ 512 MB Khả năng kết nối : Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz) Hỗ trợ OS Win 10, 11, Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS, Linux Sử dụng mựcTN269BK (Đen); TN269C (Xanh); TN269M (Hồng); TN269Y (Vàng); DRUM DR269CL	12th	11,200,000
14	Máy in laser màu BROTHER HL-L8260CDN	Máy in màu, in mạng , in 2 mặt có sẵn ,Tốc độ in: 31 tr/ph (màu và trắng đen), Độ phân giải: 2,400dpi (2,400 x 600dpi) và 600 x 600dpi, Bộ nhớ trong: 512MB , Khó giấy: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (cạnh dài), A6, Legal, Folio, Executive, Khay giấy: 250 tờ, Khay tay: 50 tờ, Giao tiếp: USB 2.0 High Speed/ Ethernet, In 2 mặt có sẵn, Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, XPS, PDF version 1.7, Mực đen - 3.000* trang, Mực màu - 1.900* trang, In từ thiết bị di động thông minh (Android/ iOS), Có thể mở rộng khay giấy LT-330CL (250 tờ), LT-340CL (500 tờ), Mực TN 451BK,Y,C,M	24th	9,700,000
	Máy in laser màu BROTHER HL-L8360CDW	Máy in màu, in mạng, in mạng không dây In 2 mặt có sẵn Tốc độ in: 31 tr/ph (màu và trắng đen) Độ phân giải: 2,400dpi (2,400 x 600dpi) và 600 x 600dpi Bộ nhớ trong: 512MB Khó giấy: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (cạnh dài), A6, Legal, Folio, Executive Khay giấy: 250 tờ Khay tay: 50 tờ Giao tiếp: USB 2.0 High Speed/ Ethernet/ Wireless Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, XPS, PDF version 1.7 In từ thiết bị di động thông minh (Android/ iOS) Có thể mở rộng khay giấy LT-330CL (250 tờ), LT-340CL (500 tờ) MỰC TN 451 BK,C,Y,M	24th	10,650,000
	Máy in laser màu BROTHER MFC-L3750CDW	MFC L 3750CDW (đa chức năng màu) Đa chức năng: Fax - PC fax - in mạng - Sao chụp - Quét màu Tốc độ in: 18, In 2 mặt, độ phân giải: 2400x 600, khay giấy 250, khay ra giấy 150, khe nạp giấy tự động 50, khe nạp thủ công 1, hỗ trợ kích cỡ giấy A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, Mobile Solutions Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, AirPrint, Mopria®, Windows Mobile Printing Hộp mực - TN-263 BK,C,Y,M - DR-263CL	12th	12,400,000

INK - MỰC IN (Giá đã bao gồm VAT) □				
1	Mực G&G GG-PB2325 (OEM TN-2385)	Mực thay thế tương thích với mã OEM BROTHER TN-2385 , dùng cho máy BROTHER HL-L2361DN, HLL-2321D, MFC-L2701DW, HL-L2366DW, L2701D (~ 2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
2	Mực G&G NT-PC137C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CRG 137, CRG 337, dùng cho máy Canon Image Class MF227dw, MF226dn, MF216n, MF224dw, MF222dw, MF217w, MF211, MF212w, MF227dw (~ 2400 trang độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
3	Mực G&G GG-PH230CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CF230A, CRG 051, dùng cho máy HP LaserJet Pro M203d, M203dn, M203dw, M118dw, M148dw, M148fdw, M149fdw, ULTRA M206, MFP 227fdn, M227fdw, M227sdn, Canon LBP 162dw. (~ 1600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	700,000
4	DRUM G&G NT-DH232C	Drum thay thế, Tương thích với mã OEM CF232A, Drum cho máy HP LaserJet Pro M203d, M203dn, M203dw; MFP M227fdn, M227fdw, M227sdn (~ 23000 trang)	N/A	1,050,000
5	Mực G&G NT-PH248C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP CF248A, dùng cho máy HP M15, MFP M28 (in 1,000 trang- độ phủ mực 5%)	N/A	690,000
6	Mực G&G NT-PH2612U	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : Q2612A, Canon : CRG 303, CRG FX9 HP LaserJet 1020, 1022, 1022n, 1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005 MFP, M1300 MFP, 1319f MFP Canon LBP 2900, 3000.. (in 2,000 trang- độ phủ mực 5%)	N/A	390,000
7	Mực G&G NT-CH278CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CE278A, CRG-326, CRG-328 (in 2,100 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro P1560, P1566, P1606dn, M1536dnf MFP; Canon MF4410, MF4412, MF4420n, D520, D530, D550, MF4450, MF4452, MF4550d, MF4570dn, MF4570dw, MF4770n, MF4880dw, MF4890dw; MF4410, MF4430, MF4450, MF4580dn, FAX-L150, FAX-L170, LBP6200d; FAXPHONE L100, L190	N/A	450,000
8	Mực G&G NT-PH279C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CF279A (in 1000 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro M12a, M12w; MFP M26a, M26w, M26nw	N/A	490,000
9	Mực G&G NT-PH280CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CE505A, CF280A, CRG319, CRG519 (in 2700 trang- độ phủ mực 5%) Sử dụng cho máy in HP LaserJet P2035, P2035n, P2055d, P2055dn, P2055x, HP LaserJet Pro 400 M401, M401a, M401n, M401d, M401dn, M401dne, M401dw, MFP M425, MFP M425dn, MFP M425dw Canon LBP6300dn, 6310dn, 6650dn, 6670dn, 6680x, MF5840dn, F5880dn, MF5940dn, MF5980dw, Canon LBP6300, 6300dn, 6600, 6650, 6650dn, MF5870dn, MF5980dw	N/A	450,000
10	Mực G&G NT-PH283C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CF283A (in 1500 trang- độ phủ mực 5%) HP Laser 125A, M127, M201, M225MFP	N/A	390,000
11	Mực G&G NT-PH285C	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM CE285A, CRG 325 (in 1600 trang- độ phủ mực 5%), HP LaserJet Pro P1102, P1102w, 1214nfh, M1132, M1212nf MFP, M1217nf MFP; HotSpot LaserJet Pro M1218nfs; Canon imageCLASS MF3010 MFP; i-SENSYS LBP-6000, 6000B, 6020, 6020B, MF-3010)	N/A	390,000
12	Mực G&G NT-PH435CUU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CB435A, CB436A, CE285A, Canon : CRG 125, CRG 312, CRG313 (in 2,000 trang- độ phủ mực 5%) HP LaserJet P1005, P1006, P1505, P1505N, M1120, M1120 MFP, M1522, 1522F, M1522N, M1522NF,, M1550, P1102, P1102W, PRO M1130, M1212NF	N/A	390,000
13	Mực G&G NT-PH505CU	Mực thay thế, Tương thích với các mã OEM HP : CE505A, CF280A, Canon : CRG319, CRG519 (in 2,300 trang- độ phủ mực 5%) HP LaserJet P2035 , P2055d, P2055dn, P2055x, HP LJ M401, M401a, M401n, M401d, Canon LBP6300dn, 6310dn, 6650dn, 6670dn, 6680x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, Canon P6300, 6300dn, 6600, 6650, 6650dn, MF5870dn, MF5980dw	N/A	420,000
14	Mực G&G NT-PH217C	Mực thay thế dùng cho máy HP LaserJet Pro M102A, M102W; MFP M130a, M130nw, M130fn, M130fw (in 1,600 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	690,000
15	Mực G&G NT-PH226C	Mực thay thế tương thích với HP CF226A, dùng cho máy in HP LaserJet Pro M402n, M402dn, M402dw, MFP M426fdw, MFP M426fdn (in 3.100 trang- độ phủ mực 5%)	N/A	790,000
16	Mực G&G GG-PH1107C	Mực thay thế tương thích với HP W1107A, dùng cho máy in HP LASERJET M107/M135/137 Series (~ 1,000 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	790,000
	Mực G&G GG-FH1335C	Mực thay thế, Tương thích với OEM W1335A , dùng cho máy in HP LASER MFP M437N/ MFP 438N (~7400 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,050,000
	Mực G&G GG-PH1360C	Mực thay thế, Tương thích với OEM W1360A , dùng cho máy in HP LaserJet M211; MFP M236 (~ 1,500 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	970,000

	Mức G&G GG-PH1360XC	Mức thay thế, Tương thích với OEM W1360X , dùng cho máy in HP LaserJet M211; MFP M236 (~ 2600 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,250,000
17	Mức G&G GG-PH2310BK-C	Mức Laser màu - Black, Mức thay thế tương thích với HP W2310A(215A) CÔ CHIP, Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 1,050 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
18	Mức G&G GG-PH2311C-C	Mức Laser màu - Cyan , Mức thay thế tương thích với HP W2311A(215A)CÔ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
19	Mức G&G GG-PH2312Y-C	Mức Laser màu - Yellow, Mức thay thế tương thích với HP W2312A(215A) CÔ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
20	Mức G&G GG-PH2313M-C	Mức Laser màu - Magenta, Mức thay thế tương thích với HP W2313A(215A) CÔ CHIP , Sử dụng cho máy in HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182nw, M183fw.(in 850 trang - độ phủ mực 5%)	N/A	1,120,000
21	Mức Laser VMAX HP màu CE410A (Black)	Laser màu đen, Mức thay thế Dùng cho máy in: HP laserJet color 300MFP M375NW, HP laserJet color 400 MFP M475, M451 (2.600 trang in - độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
22	Mức Laser VMAX HP màu CE411A (Cyan)	Laser màu xanh, Dùng cho máy in: HP laserJet color 300MFP M375NW, HP laserJet color 400 MFP M475, M451 (2.600 trang in - độ phủ mực 5%)	N/A	1,190,000
23	Mức Laser VMAX HP màu CE412A (Yellow)	Laser màu vàng, Dùng cho máy in: HP laserJet color 300MFP M375NW, HP laserJet color 400 MFP M475, M451 (2.600 trang in - độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
24	Mức Laser VMAX HP màu CE413A (Magenta)	Laser màu đỏ, Dùng cho máy in: HP laserJet color 300MFP M375NW, HP laserJet color 400 MFP M475, M451 (2.600 trang in - độ phủ mực 5%)	N/A	1,190,000
25	Mức in HP 103A (W1103A)	Mức đổ chính hãng HP màu đen dùng cho máy in HP Neverstop 1000W (4RY23A), MFP 1200A-4QD21A, MFP 1200W-4RY26A (~ 2.500 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	355,000
26	Mức in HP 103AD (W1103AD)	Dual Pack 2* 2.500 trang.Tương thích với máy in Máy in HP Neverstop Laser 1000W-4RY23A, Máy in HP Neverstop Laser MFP 1200A-4QD21A, Máy in HP Neverstop Laser MFP 1200W-4RY26A. (Dual Pack)Mức in tối đa 2 x 2.500 trang (5.000 trang) với độ phủ 5%... Mức in HP 103AD cho ra những bản in sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, không bị nhòe	N/A	580,000
27	Mức in HP 107A-W1107A	Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet 107, 135, 137 Series (~ 1,000 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,260,000
28	Mức in HP W1360A	Mức đen, Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet M211, M236 (~ 1,150 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	1,400,000
29	Mức in HP W1510A (HP 151A)	Mức đen, Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet LASERJET M4003 series (~ 3.050 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	2,800,000
30	Mức in HP W1510X (HP 151X)	Mức đen, Sử dụng cho dòng máy in HP LaserJet LASERJET M4003 series (~ 9.700 trang tiêu chuẩn - độ phủ 5%).	N/A	Liên hệ
31	HP Q5949A (HP 49A)	Mức Laser đen Q5949A (HP 49A) dùng cho máy in HP LASERJET 1160/ 1320 printer series, 3390,3392 (2.500 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
32	HP Q2612A (HP 12A)	Mức Laser đen Q2612A (HP 12A): dùng cho máy in HP LASERJET 1010,1012,1015,1018,1020, 1022,3015,3020,3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F (2.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,470,000
33	HP Q7551A (HP 51A)	Mức Laser đen Q7551A (HP 51A): dùng cho máy in HP LASERJET P3005/M3035/ M3027 MFP printer series (6.000trang độ phủ 5%)	N/A	2,200,000
34	HP Q7553A (HP 53A)	Mức Laser đen Q7553A (HP 53A): dùng cho máy in HP LASERJET P2014/P2015/M2727 printer series (3.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,545,000
35	HP CB435A (HP 35A)	Mức Laser đen : HP P1005 , 1006 (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,980,000
36	HP CB540A (HP 125A)	Mức Laser Black : HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (2.200 trang độ phủ 5%)	N/A	2,050,000
37	HP CB541A (HP 125A)	Mức Laser Cyan: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,890,000
38	HP CB542A (HP 125A)	Mức Laser Yellow : HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,890,000
39	HP CB543A (HP 125A)	Mức Laser Magenta: HP 1215, HP 1515N , HP 1518N (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,890,000
40	HP CE278A (HP 78A)	Mức Laser đen : HP P1506, P1606 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	2,170,000
41	HP CE285A (HP 85A)	Mức Laser đen : HP P1102 , P1102W, 1212NF, M1132 (1.600 trang độ phủ 5%)	N/A	2,150,000
42	HP CE505A (HP 05A)	Mức Laser đen : HP 2055, 2035, 2055D (2,300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,550,000
43	HP CF217A (HP 17A)	Mức Laser đen : HP M102A/M102W/M130A/M130FN/M130FW/M130NW (1600 trang độ phủ 5%)	N/A	1,770,000
44	HP CF226A (HP 26A)	Mức Laser đen : HP M402N, M402D, M402DN (3100 pages)	N/A	3,370,000
45	Mức HP CF230A (HP 30A)	Mức Laser đen dùng cho máy HP M227SDN, M227FDW (1600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,820,000
46	Mức HP CF237A (HP 37A)	Mức Laser đen dùng cho máy HP LASERJET M607, M608, M609, M631, M632, M633 (11.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	4,750,000
47	Mức HP CF248A (HP 48A)	Mức Laser đen dùng cho máy HP LaserJet Pro M15a / M15w/ M28a / M28w (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,230,000
48	Mức HP CF256A (HP 56A)	Mức Laser đen dùng cho máy HP LJ Pro MFP M436NDA/ M436N - 7400 trang (độ phủ 5%)	N/A	1,160,000
49	Mức HP CF276A (HP 76A)	Mức Laser đen dùng cho máy LASERJET M404, M428 (3000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,650,000
50	HP CF279A (HP 79A)	Mức Laser đen dùng cho máy HP LASERJET M12, M26 (1000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,360,000
51	HP CF280A (HP 80A)	Mức Laser đen : HP PRO 400-M401D, M401N, 401DN (2.700 trang độ phủ 5%)	N/A	2,950,000
52	HP CF283A (HP 83A)	Mức Laser đen : HP M127FN, M125A, M201N, M201DW, M225DW (1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,860,000
53	HP CF287A (HP 87A)	Mức Laser đen : HP LASERJET M501, M506, M527 (~ 9.000 trang độ phủ 5%)	N/A	6,200,000
54	HP CZ192A (HP 93A)	Mức Laser đen : HP M435 printer series (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	5,350,000
	HP W1335A (HP 335A)	Mức Laser đen : LASERJET M438, M440 series (7.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,170,000
55	HP CE310A (HP 126A)	Mức Laser đen - Black : HP CP1025 (1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
56	HP CE311A (HP 126A)	Mức Laser màu - Cyan : HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
57	HP CE312A (HP 126A)	Mức Laser màu - Yellow: HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
58	HP CE313A (HP 126A)	Mức Laser màu - Magenta : HP CP1025 (1.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
59	HP CE320A (HP 128A)	Mức Laser đen - Black : HP 1525, 1525NW, CP1415 (2.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,270,000
60	HP CE321A (HP 128A)	Mức Laser màu - Cyan : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
61	HP CE322A (HP 128A)	Mức Laser màu - Yellow : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
62	HP CE323A (HP 128A)	Mức Laser màu - Magenta : HP 1525, 1525NW, CP1415 (1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
63	HP CE410A (HP 305A)	Mức Laser đen - Black : HP CLJ M375 / M451/M475 (2200 trang độ phủ mực 5%)	N/A	2,470,000
64	HP CE411A (HP 305A)	Mức Laser màu - Cyan : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	3,570,000
65	HP CE412A (HP 305A)	Mức Laser màu - Yellow : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	3,570,000
66	HP CE413A (HP 305A)	Mức Laser màu - Magenta : HP CLJ M375 / M451/M475 (2600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	3,570,000

67	HP	CF210A (HP 131A)	Mực Laser đen - Black: HP CLJ M276, M251NW (1.600 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,970,000
68	HP	CF211A (HP 131A)	Mực Laser màu - Cyan: HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
69	HP	CF212A (HP 131A)	Mực Laser màu - Yellow : HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
70	HP	CF213A (HP 131A)	Mực Laser màu - Magenta: HP CLJ M276, M251NW (1.800 trang độ phủ mực 5%)	N/A	Liên hệ
71	HP	CF350A (HP 130A)	Mực Laser đen - Black: HP M176N-CF547A, HP LaserJet M177 (1.300 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,940,000
72	HP	CF351A (HP 130A)	Mực Laser màu - Cyan : HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,940,000
73	HP	CF352A (HP 130A)	Mực Laser màu - Yellow : HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,940,000
74	HP	CF353A (HP 130A)	Mực Laser màu - Magenta: HP M176N-CF547A (1.000 trang độ phủ mực 5%)	N/A	1,940,000
75	HP	CF360A	Mực Laser đen - Black Toner for CLJ M552 , M553, M577 (6000 pages)	N/A	4,380,000
76	HP	CF361A	Mực Laser màu - Cyan Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	5,270,000
77	HP	CF362A	Mực Laser màu - Yellow Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	5,270,000
78	HP	CF363A	Mực Laser màu - Magenta Toner for CLJ M552, M553, M577 (5000 pages)	N/A	5,270,000
79	HP	CF400A (HP 201A)	Mực Laser đen : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,000,000
80	HP	CF401A (HP 201A)	Mực Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,340,000
81	HP	CF402A (HP 201A)	Mực Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,340,000
82	HP	CF403A (HP 201A)	Mực Laser màu : HP LaserJet M252, M277, M274 (1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	2,340,000
83	Mực in HP	CF410A (HP 410A)	Mực Laser đen : Black Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	2,680,000
84	Mực in HP	CF411A (HP 410A)	Mực Laser màu : Cyan Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,270,000
85	Mực in HP	CF412A (HP 410A)	Mực Laser màu : Yellow Toner for CLJ M452, M477 (2300trang độ phủ 5%)	N/A	3,270,000
86	Mực in HP	CF413A (HP 410A)	Mực Laser màu : Magenta Toner for CLJ M452, M477 (2300 trang độ phủ 5%)	N/A	3,270,000
87	Mực in HP	CF500A (HP 202A)	Mực Laser màu - Black : HP LaserJet M254, M280 , M281 Black Crtg (~ 1400 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,770,000
88	Mực in HP	CF501A (HP 202A)	Mực Laser màu - Cyan : HP LaserJet M254, M280 , M281 Cyan Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,970,000
89	Mực in HP	CF502A (HP 202A)	Mực Laser màu - Yellow : HP LaserJet M254, M280 , M281 Yellow Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,970,000
90	Mực in HP	CF503A (HP 202A)	Mực Laser màu - Magenta : HP LaserJet M254, M280 , M281 Magenta Crtg (~ 1300 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,970,000
91	Mực in HP	CF510A (HP 204A)	Mực Laser màu - Black : HP LaserJet M154, M180, M181 Black Crtg (1100 trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,430,000
92	Mực in HP	CF511A (HP 204A)	Mực Laser màu - Cyan : HP LaserJet M154, M180, M181 Cyan Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,470,000
93	Mực in HP	CF512A (HP 204A)	Mực Laser màu - Yellow: HP LaserJet M154, M180, M181 Yellow Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,470,000
94	Mực in HP	CF513A (HP 204A)	Mực Laser màu - Magenta: HP LaserJet M154, M180, M181 Magenta Crtg (900trang, độ phủ mực 5%)	N/A	1,470,000
95	Mực in HP	W2090A (HP 119A)	Mực Laser màu - Black : HP LaserJet 150, 178, 179 Black Crtg (1000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,270,000
96	Mực in HP	W2091A (HP 119A)	Mực Laser màu - Cyan : HP LaserJet 150, 178, 179 Cyan Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,330,000
97	Mực in HP	W2092A (HP 119A)	Mực Laser màu - Yellow : HP LaserJet 150, 178, 179 Yellow Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,330,000
98	Mực in HP	W2093A (HP 119A)	Mực Laser màu - Magenta : HP LaserJet 150, 178, 179 Yellow Crtg (700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,330,000
99	Mực in HP	W2110A (HP 206A)	Mực Laser màu - Black :HP LaserJet M255, M282, M283 Black Crtg (1350 trang độ phủ 5%)	N/A	1,880,000
100	Mực in HP	W2111A (HP 206A)	Mực Laser màu - Cyan :HP LaserJet M255, M282, M283 Cyan Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
101	Mực in HP	W2112A (HP 206A)	Mực Laser màu - Yellow:HP LaserJet M255, M282, M283 Yellow Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
102	Mực in HP	W2113A (HP 206A)	Mực Laser màu - Magenta :HP LaserJet M255, M282, M283 Magenta Crtg (1250 trang độ phủ 5%)	N/A	2,180,000
103	Mực in HP	W2110X (HP M206X)	Mực Laser màu - Black :HP LaserJet M255, M282, M283 Black Crtg (3150 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
104	Mực in HP	W2111X (HP M206X)	Mực Laser màu - Cyan :HP LaserJet M255, M282, M283 Cyan Crtg (2450 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
105	Mực in HP	W2112X (HP M206X)	Mực Laser màu - Yellow :HP LaserJet M255, M282, M283 Yellow Crtg (2450trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
106	Mực in HP	W2113X (HP M206X)	Mực Laser màu - Magenta :HP LaserJet M255, M282, M283 Magenta Crtg (2450 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
107	Mực in HP	W2310A (HP 215A)	Mực Laser màu - Black : HP LaserJet M155, M182, M183 Black Crtg (1050 trang độ phủ 5%)	N/A	1,374,000
108	Mực in HP	W2311A (HP 215A)	Mực Laser màu - Cyan : HP LaserJet M155, M182, M183 Cyan Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,240,000
109	Mực in HP	W2312A (HP 215A)	Mực Laser màu - Yellow: HP LaserJet M155, M182, M183 Yellow Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,240,000
110	Mực in HP	W2313A (HP 215A)	Mực Laser màu - Magenta: HP LaserJet M155, M182, M183 Magenta Crtg (850 trang độ phủ 5%)	N/A	1,240,000
	Mực in HP	W2040A (Black)	Mực Laser màu - Black Toner for CLJ M454, M4779 (2400 trang độ phủ 5%)	N/A	2,170,000
	Mực in HP	W2041A (Cyan)	Mực Laser màu - Cyan Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	2,770,000
	Mực in HP	W2042A (Yellow)	Mực Laser màu - Yellow Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	2,770,000
	Mực in HP	W2043A (Magenta)	Mực Laser màu -Magenta Toner for CLJ M454, M479 (2100 trang độ phủ 5%)	N/A	2,770,000
111	DRUM HP	CE314A	Drum Kit for HP CLJ 1025, M176, M177	N/A	2,570,000
112	DRUM HP	CF219A (HP 19A)	DRUM FOR LASERJET M102A , M102W, M130 (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,960,000
113	DRUM HP	CF232A (HP 32A)	DRUM FOR LASERJET M203, M227, M230 (20.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,470,000
114	DRUM HP	CF257A (HP 57A)	DRUM FOR LASERJET M433, M436 series (80.000 trang độ phủ 5%)	N/A	3,430,000
115	DRUM HP	W1104A (HP 104A)	DRUM FOR LASERJET NEVERSTOP 1000/1200 (20.000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,660,000
	DRUM HP	W1120A	Drum Kit for CLJ 150, 178, 179 (16.000 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
116	Mực in HP	1V22AA (GT53)	Mực phun màu đen : Dùng cho loại máy HP GT 5810/ GT 5820/ Ink Tank 315, 415 - 90ml (in ~ 4000 trang với độ phủ 5%)	N/A	280,000
117	Mực in HP	M0H54AA (GT52)	Mực phun màu xanh : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
118	Mực in HP	M0H55AA (GT52)	Mực phun màu đỏ : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
119	Mực in HP	M0H56AA (GT52)	Mực phun màu vàng : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 8000 trang (độ phủ 5%)	N/A	280,000
120	Mực in HP	M0H57AA (GT51)	Mực phun màu đen : Dùng cho loại máy HP GT5810/ GT5820 - 5000 trang (độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
121	HP	F6V27AA (HP680)	Mực phun đen : 1115-F5S21A, 2135-F5S29B (450 trang - độ phủ 5%)	N/A	270,000
122	HP	F6V26AA (HP680)	Mực phun màu : 1115-F5S21A, 2135-F5S29B (150 - độ phủ 5%)	N/A	270,000

123	HP	C9362WA (92)	Mực phun đen : HP DESKJET 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180	N/A	140.000**
124	HP	C9364WA (98) ****	Mực phun đen : HP DESKJET D4160, H470 PHOTOSMART D5160,8030,2575, C4180, OFFICEJET 6310, K7100 (10ml)	N/A	160.000**
125	HP	CN045A (950XL)	Mực phun đen : HP OJ8100,8600,8600 PLUS	N/A	1,060,000
126	HP	CN046A, 047A, 048A (951XL)	Mực phun màu : HP OJ8100,8600,8600 PLUS	N/A	720,000
127	HP	CN053AA (932XL)	Mực phun đen : HP OJ6100/6600/6700/7110, 7610, 7612 (900 trang - độ phủ 5%)	N/A	1,049,000
128	HP	CN054AA,55AA,56AA (933XL)	Mực phun màu : HP OJ6100/6600/6700/7110, 7610, 7612 (730 trang - độ phủ 5%)	N/A	579,000
129	HP	L0S60AA (HP 955A)	Mực phun đen dùng cho máy HP OFFICEJET PRO 8120, 8710, 8720, 8730 (400 trang - độ phủ 5%)	N/A	710,000
130	HP	L0S51AA,L0S54AA,L0S57AA (HP 955A)	Mực phun màu dùng cho máy HP OFFICEJET PRO 8120, 8710, 8720, 8730 (400 trang - độ phủ 5%)	N/A	550,000
131	HP	CZ107AA/CZ108AA (HP678)	Mực phun đen : HP 2515 , 1515-B2L57B, 2545-A9U23B	N/A	275,000
132	HP	CZ121AA (HP685)	Mực phun đen : HP 3525/5525/4615/4625/6525	N/A	275,000
133	HP	CZ122AA/ CZ123AA/ CZ124AA(HP685)	Mực phun màu : HP 3525/5525/4615/4625/6525	N/A	195,000
134	HP	CD887A/ CD888A (703)**	Mực phun đen / Màu : HP F735, D730, K209A, 109K, K209G	N/A	Liên hệ
135	HP	51645A (HP45)	Mực phun đen : HP 710, 820, 895, 920, 930, 970, 1120, 1125, 1180 , 1220,1280 , 9300	N/A	900,000
136	HP	C6578DA**	Mực phun màu : HP 920C, 930C, 948C, 970C, 990 , 1180C, 1220, 3820 , 1280, 9300	N/A	930,000
		Mực in Epson 005S (C13T01P100) Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in Máy in Epson M1100, Máy in Epson M1120	N/A	208,000
		Mực in Epson 005 (C13T03Q100) Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in Máy in Epson M1100, Máy in Epson M1120	N/A	275,000
		Mực in Epson C13T774100 Black	Mực in màu đen Tương thích với máy in M100/ M105/ M200/ M205/ L605/ L655/ L1455	N/A	279,000
		Mực in Epson 008 (C13T06G100) Pigment Black 127ml	Mực in màu đen Tương thích với máy in Epson EcoTank Monochrome M15180, Epson 1455, Epson EcoTank L15150, Epson 1455, Epson EcoTank L6460, Epson EcoTank L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490	N/A	440,000
		Mực in Epson 008 (C13T06G200) Pigment Cyan 70ml	Mực in màu XANH Tương thích với máy in Tương thích với máy in Máy Epson 1455, Epson Eco L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490, Epson EcoTank L6460, Epson EcoTank L15150	N/A	360,000
		Mực in Epson 008 (C13T06G300) Pigment Magenta 70ml	Mực in màu ĐỎ Tương thích với máy in Tương thích với máy in Máy Epson 1455, Epson Eco L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490, Epson EcoTank L6460, Epson EcoTank L15150	N/A	360,000
		Mực in Epson 008 (C13T06G400) Pigment Yellow 70ml	Mực in màu VANG Tương thích với máy in Tương thích với máy in Máy Epson 1455, Epson Eco L15180, Epson EcoTank L15160, Epson EcoTank L6490, Epson EcoTank L6460, Epson EcoTank L15150	N/A	360,000
138	EPSON	C13T664100	Mực phun Black (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310/L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	167,000
139	EPSON	C13T664200	Mực phun Cyan (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310/L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	164,000
140	EPSON	C13T664300	Mực phun Magenta (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310/L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	164,000
141	EPSON	C13T664400	Mực phun Yellow (70ml) : EPSON L100/L110/L210/L120/L220/L310/L360/L550/L555/L565/L1300	N/A	164,000
142	EPSON	C13T673100	Mực phun Black (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
143	EPSON	C13T673200	Mực phun Cyan (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
144	EPSON	C13T673300	Mực phun Magenta (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
145	EPSON	C13T673400	Mực phun Yellow (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
146	EPSON	C13T673500	Mực phun Light Cyan (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
147	EPSON	C13T673600	Mực phun light Magenta (70ml) : EPSON L800, L805, L1800, L850	N/A	320,000
148	Mực in Epson 003	C13T00V100	Mực phun màu đen :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	175,000
149	Mực in Epson 003	C13T00V200	Mực phun màu xanh :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	175,000
150	Mực in Epson 003	C13T00V300	Mực phun màu đỏ :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	175,000
151	Mực in Epson 003	C13T00V400	Mực phun màu vàng :Dùng cho máy Epson L3110 và Epson L1110	N/A	175,000
152	Mực in Epson 001	C13T03Y100	Mực phun đen :Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	269.000**
153	Mực in Epson 001	C13T03Y200	Mực phun màu Cyan: Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	205,000
154	Mực in Epson 001	C13T03Y300	Mực phun màu Magenta : Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	205,000
155	Mực in Epson 001	C13T03Y400	Mực phun màu Yellow: Dùng cho máy Epson L6190 - L6190 - 4150/4160/6160/6170	N/A	205,000
156	EPSON	T0491/92/93/94/95/96	Mực phun đen & màu : EPSON R210 , R310 , RX630 , R230 , R350 , RX650 (Đơn giá 1 màu x 6 màu).	N/A	360,000
157	EPSON	T1121/T1122/T1123/T1124/1125/1126	Mực phun đen & màu : EPSON R270 , R390 , RX590 , R290 , RX610, TX700W, T50 (Đơn giá 1 màu x 6 màu).	N/A	360,000
158	EPSON	T1221/T1222/1223/1224/1225/1226	Mực phun đen & màu : EPSON T60, 1390 Photo (Đơn giá 1 màu x 6 màu).	N/A	285,000
159	Mực máy in Phun màu Epson 057 Black (0571)		Mực phun màu đen Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
160	Mực máy in Phun màu Epson 057 Cyan (0572)		Mực phun màu xanh Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
161	Mực máy in Phun màu Epson 057 Magenta (0573)		Mực phun màu đỏ Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
162	Mực máy in Phun màu Epson 057 Yellow (0574)		Mực phun màu vàng Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
163	Mực máy in Phun màu Epson Epson 057 Light Cyan (0575)		Mực phun màu xanh nhạt Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
164	Mực máy in Phun màu Epson Epson 057 Light Magenta (0576)		Mực phun màu đỏ nhạt Dùng cho máy in Epson L8050, Epson L18050	N/A	344,000
165	RIBBON EPSON LQ 300		RIBBON EPSON LQ-300/300+II/500/550/570/580/800/850/850+870	N/A	135.000**
166	RIBBON EPSON LQ 310		RIBBON EPSON LQ 310	N/A	135,000
167	RIBBON EPSON LQ 590		RIBBON EPSON LQ 590	N/A	Liên hệ
168	RIBBON EPSON LQ 2170, 2180, 2190		RIBBON EPSON FX-2170, LQ-2070/2170/2080/2180/2190	N/A	480,000
171	Mực in Canon 047		Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 113w (~ 1,600 trang độ phủ 5%)	N/A	1,690,000
172	Mực in Canon 051		Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 161DN (~ 1,700 trang độ phủ 5%)	N/A	1,420,000
173	Mực in Canon 052		Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon 214DW (~ 3,100 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ

174	Mực in Canon 050	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP913w/ MF913w (2,500 trang độ phủ 5%)	N/A	680,000
	Mực in Canon 071	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon LBP 121DN , LBP 122DW (1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	Liên hệ
175	Mực in Canon NPG-59	Mực Laser đen : Dùng cho máy in Canon A3 IR2006N	N/A	Liên hệ
176	CANON EP303	Mực Laser đen : CANON 3000, CANON 2900 (2,000 trang độ phủ 5%)	N/A	1,570,000
177	CANON EP308	Mực Laser đen : CANON 3300 (in khoảng 2500 trang)	N/A	1,700,000
178	CANON 325	Mực Laser đen : CANON 6000, 3010AE (1,600 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
179	CANON 326	Mực Laser đen : CANON 6200D (in khoảng 2000 trang)	N/A	1,680,000
180	CANON 328	Mực Laser đen: CANON 4412,4450,4550D,D520,4820D,4870DN , 4750	N/A	1,680,000
181	CANON 337	Mực Laser đen: CANON MF211, MF212W, MF221D, MF215, MF217W, 151DW (2,400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,630,000
182	CANON 329BK	Mực Laser đen : CANON 7018C	N/A	1,099,000
183	CANON 329C/M/Y	Mực Laser màu : CANON 7018C	N/A	1,249,000
184	CANON 331BK	Mực Laser đen : CANON 7110Cw, 7100Cn, 8210Cn	N/A	1,740,000
185	CANON 331C/M/Y	Mực Laser màu : CANON 7110Cw, 7100Cn, 8210Cn	N/A	1,890,000
186	CANON 725BK	Mực phun đen (lớn) : CANON 4970	N/A	385,000
187	CANON 726BK	Mực phun đen (nhỏ) : CANON 4970	N/A	389,000
188	CANON 726C	Mực phun (nhỏ) màu Xanh : CANON 4970	N/A	369,000
189	CANON 726M	Mực phun (nhỏ) màu Đỏ : CANON 4970	N/A	369,000
190	CANON 726Y	Mực phun (nhỏ) màu Vàng : CANON 4970	N/A	369,000
191	Mực in Canon GI-71 PGBK	Mực phun đen , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	340,000
192	Mực in Canon GI-71 C	Mực phun xanh , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
193	Mực in Canon GI-71 Y	Mực phun vàng , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
194	Mực in Canon GI-71 C	Mực phun đỏ , Dùng cho máy in CANON G1020 , G2020, G3020	N/A	285,000
195	CANON PGI 750BK (B)	Mực phun đen : CANON MG 6370, IP7270, IX6870	N/A	490,000
196	CANON CLI 751BK/C/M/Y	Mực phun đen và màu : CANON MG 6370, IP7270, IX6870	N/A	460,000
197	CANON GI 790BK/C/M/Y	Mực phun đen và màu : CANON G1000, G2000, G3000	N/A	265,000
198	CANON PG 740BK	Mực phun đen : CANON MG 2170, 3170, 3570, MX 377/437	N/A	465,000
199	CANON CL-741	Mực phun màu : CANON MG 2170, 3170, 3570, MX377/437	N/A	665,000
200	CANON PG810	Mực phun đen : CANON 2770, 347, 276, BX328, MP496, MP258 , MX357, 416, 426, MP237	N/A	540,000
201	CANON CL811	Mực phun màu : CANON 2770, 347, 276, BX328, MP496, MP258 , MX357, 416, 426, MP237	N/A	680,000
202	CANON CL41 ****	Mực phun màu : CANON IP 1200, IP 1300, IP 1600, IP 1700, IP 1880, IP 2200, IP 2580, IP 6210D, IP 6220D, IP 6320D, IP 2680, IP 1980, MP 145, MP 150, MP 160, MP 180, MP 210, MP 228, MP 450, MP 470, MP 476, MP 460, MP 198, MP 170, MX 308, MX 318	N/A	100,000
203	CANON PG47	Mực phun đen : CANON E400, E460	N/A	260,000
204	CANON CL57	Mực phun màu : CANON E400, E460	N/A	480,000
205	CANON PG88	Mực phun đen : CANON E510, E600, E610	N/A	385.000**
206	CANON CL98	Mực phun màu : CANON E510, E600, E610	N/A	500,000
207	CANON PG89	Mực phun đen : CANON E560	N/A	430,000
208	CANON CL99	Mực phun màu : CANON E560	N/A	520,000
209	BROTHER LC73BK	Mực phun đen : BROTHER J430W, MFC J651DW,625DW, 6710DW, 6910DW,	N/A	428,000
210	BROTHER LC 73C/73M/73Y	Mực phun màu : BROTHER J430W, MFC J651DW,625DW, 6710DW, 6910DW,	N/A	299,000
211	BROTHER LC539XLBK	Mực phun đen : BROTHER DCP J100/105, MFC J200	N/A	230,000
212	BROTHER LC535XL (C/Y/M)	Mực phun màu : BROTHER DCP J100/105, MFC J200	N/A	230,000
213	BROTHER LC563BK	Mực phun đen : BROTHER MFC-J2310,J2510,J3520,J3720	N/A	240,000
214	BROTHER LC563 Y/M/C	Mực phun màu : BROTHER MFC-J2310,J2510,J3520,J3720	N/A	210,000
215	BROTHER BTD 60BK	Mực phun đen : DCP 310,,DCP 710W DCP 510W,MFC -T810W,,MFC T910W	N/A	225,000
216	BROTHER BT6000BK	Mực phun đen : BROTHER DCP-T300, T700W, T800W	N/A	215.000**
217	BROTHER BT5000 (C/Y/M)	Mực phun màu : BROTHER DCP-T300,T700W DCP 310,DCP 510W,DCP 710W,MFC-T800W ,MFC -T810W,MFC T910W	N/A	155.000**
218	BROTHER 1010	Mực Laser đen : BROTHER HL 1111,1211W, DCP-1511, MFC 1811, DCP 1601, DCP 1616NW, 1916NW	N/A	320,000
219	BROTHER 2130	Mực Laser đen : BROTHER HL 2140,2150N, 2170W, 7340,7450,7840N,7030,7040	N/A	970,000
220	BROTHER 2025	Mực Laser đen : BROTHER HL 2040, 2070N, DCP7010, 7220, 7420, 7820N - Fax 2820, 2920	N/A	1.190.000*
221	BROTHER 2060	Mực Laser đen : BROTHER HL2130 / 7055 (in khoảng 700 trang)	N/A	589,000
222	BROTHER 2260	Mực Laser đen : BROTHER HL2240, 2270, 7060, 7470, 7860, 2250DN, 7360, 2840 (in 1200 trang)	N/A	750,000
223	BROTHER 2280	Mực Laser đen : BROTHER HL 2240D, 2250DN,2270DW, 7360,7860DW, 7060D, 7470, 2840 (in 2600 trang)	N/A	1,220,000
224	BROTHER 2385	Mực Laser đen : BROTHER HL-L2321D/2361DN/ 2366DW,L2701D,L2701DW, DCP L2520D (in 2600 trang tiêu chuẩn 5%)	N/A	525,000
	BROTHER TNB027	HLB-2100D, 2180DW, DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW (2.600trang)	N/A	240,000
225	BROTHER TN-B022	Mực Laser đen : BROTHER B7535DW (2.600 trang độ phủ 5%)	N/A	535,000
226	BROTHER TN-3428	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5100dn,hl-l 6200dw,hl-l6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw(3.000tr)	N/A	1,290,000
227	BROTHER TN-3448	Mực Laser đen : BROTHER HL -L5100dn,hl-l 6200dw,hl-l6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw(8.000tr)	N/A	2,150,000
228	BROTHER TN 3478	Mực Laser đen : BROTHER HL-L5100DN (12.000 trang độ phủ 5%)	N/A	2,490,000
229	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~ 2.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,430,000
230	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,280,000
231	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,280,000
232	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 261M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-9140CDN, 9330CD (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,280,000
233	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263BK	Mực Laser màu đen : BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.400 trang độ phủ 5%)	N/A	1,460,000
234	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,460,000
235	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263C	Mực Laser màu xanh: BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,460,000
236	MỰC LASER MÀU BROTHER TN 263M	Mực Laser màu đỏ: BROTHER Toner for DCP-L3551CDW/MFC-L3750CDW (in ~1.300 trang độ phủ 5%)	N/A	1,460,000
	MỰC LASER MÀU BROTHER TN269BK (Black)	Mực Laser màu đen : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000

	MỤC LASER MÀU BROTHER TN269C (Cyan)	Mực Laser màu xanh : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
	MỤC LASER MÀU BROTHER TN269M (Magenta)	Mực Laser màu đỏ : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
	MỤC LASER MÀU BROTHER TN269Y (Yellow)	Mực Laser màu vàng : BROTHER Toner for Brother HL-L3240CDW (in ~1.200 trang độ phủ 5%)	N/A	1,470,000
237	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 351BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~2500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,360,000
238	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 351Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,360,000
239	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 351C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,360,000
240	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 351M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-L8850CDW, L8600CDW, L9550CDW (in ~1500 trang độ phủ 5%)	N/A	1,360,000
241	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 451BK	Mực Laser màu đen : BROTHER HL-L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW(Đen 3000 trang độ phủ 5%)	N/A	1.374.000**
242	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 451Y	Mực Laser màu vàng : BROTHER HL-L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1.374.000**
243	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 451C	Mực Laser màu xanh : BROTHER HL-L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1.374.000**
244	MỤC LASER MÀU BROTHER TN 451M	Mực Laser màu đỏ : BROTHER HL-L 8260CDN,HL-L 8360CDW,MFC-L 8690CDW (Màu 1.800 trang độ phủ 5%)	N/A	1.374.000**
	DRUM BROTHER DR269CL	DRUM : Brother HL-L3240CDW	N/A	Liên hệ
245	DRUM BROTHER 351CL	DRUM : BROTHER HLL8250CDN, 8350CDW, 8850CDW	N/A	2,390,000
246	DRUM BROTHER DR-B022	DRUM : BROTHER B7535DW	N/A	690,000
247	DRUM BROTHER DR 1010	DRUM : BROTHER HL 1111, 1211W, DCP-1511, MFC 1811, DCP 1601, DCP 1616NW,1916NW	N/A	730,000
	DRUM BROTHER DRB027	DRUM : BROTHER HLB-2100D, 2180DW, DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW (in 12.000 trang)	N/A	689,000
248	DRUM BROTHER 2125	DRUM : BROTHER HL 2140,2150N, 7030,7040,7340,7840N	N/A	1,680,000
249	DRUM BROTHER 2025	DRUM : BROTHER HL 2040, 2070N, DCP7010, 7220, 7420, 7820N	N/A	2,140,000
250	DRUM BROTHER 2255	DRUM : BROTHER HL 2240, 2250DN, 2270DW, 7360DW, 7055, 7060D, 7860DW	N/A	1,470,000
251	DRUM BROTHER DR 2385	DRUM : BROTHER HL-2321D, L2361DN, 2366DW, L2701D,L2701DW, DCP L2520D	N/A	685,000
252	DRUM BROTHER DR-3455	DRUM : BROTHER HL -L5100dn,hl-l 6200dw,hl-l 6400dw,mfc -l5700dn,mfc-l5900dw,mfc -l 6900dw (30.000TR)	N/A	2,290,000

HÀNG KHUYẾN MÃI

1	Balo - Hàng khuyến mãi Seagate	Màu đen phối xám, Kích thước Balo có thể đựng được Laptop 14 hoặc 15.6 inch Chất liệu: Vải dù, bên trong lót + Kích thước sản phẩm: khoảng 43 x 33 x 10 cm. + Balo thiết kế theo phong cách thời trang, nam và nữ đều sử dụng được	N/A	Liên hệ
2	Balo - Hàng khuyến mãi Kingston	Màu sắc: đen. Kích thước Balo có thể đựng được Laptop 14 hoặc 15.6 inch Chất liệu: Vải dù, bên trong lót + Kích thước sản phẩm: khoảng 45 x 30 x 10 cm.. + Balo thiết kế theo phong cách thời trang, nam và nữ đều sử dụng được	N/A	Liên hệ
3	Túi BaoTư - Hàng Khuyến Mãi Tp-llink	Túi Bao Hồng, Đen Bụng . Thiết kế gồm 3 ngăn (1 ngăn lớn và 2 ngăn nhỏ 2 bên tiện dụng) Ngăn lớn khá rộng , để các đồ dùng cá nhân: điện thoại, sạc dự phòng, tai nghe , máy tính bảng 7 inch, 2 ngăn nhỏ có thể đựng chìa khóa, thẻ xe Dây đeo có thể điều chỉnh độ dài . Kiểu dáng thiết kế thời trang. Phù hợp nam nữ sử dụng đi dạo phố, đi	N/A	Liên hệ
4	Ví móc khóa cầm tay nhỏ gọn – Hàng khuyến mãi LG	Màu sắc: Đen, Xanh, Đen, Xám . Kích thước: 8 x 6 cm. Số ngăn: 1 ngăn chính Ví móc khóa có nhiều màu sắc trẻ trung . Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo bên mình Ví dễ được, thẻ , phiếu giữ xe... Ví móc vào chia khoá khi đi làm, đi chơi hay mua sắm nhỏ gọn, thuận lợi .	N/A	15,000
5	Cốc Nước Sứ 300ml – Hàng khuyến mãi Sandisk	Chất Liệu: Gốm Sứ. Dung tích 300ml . Màu hồng	N/A	Liên hệ
	Ly Sứ có nắp 300ml – Hàng khuyến mãi Samsung	Kích thước 9.3x13.1 cm (300ml) . Có nắp đậy giúp tránh bụi bẩn, con trùng Nguyên liệu: Đất sét, Cao lanh, Tráng thạch. Hướng dẫn sử dụng Sử dụng Trong lò vi sóng, máy rửa chén. Không Nung trực tiếp trên lửa, không chứa chì và Cadmium . An toàn cho sức khỏe người dùng Ly sứ dung tích 300 ml, tiện dụng khi dùng uống cà phê, trà, nước ép... Ly gọn nhẹ, vừa phải, bạn có thể để trên bàn học, bàn làm việc mà không sợ chiếm quá nhiều diện tích	N/A	40,000
6	Nón bảo hiểm 3/4 đầu – Hàng khuyến mãi WD BLACK	Nón WD thích hợp nam hoặc nữ. Nón bảo hiểm kiểu dáng thời trang . Thích hợp với mọi lứa tuổi Vỏ nón được làm từ nhựa bền chắc , mũt xốp dày cứng cáp Dây khóa chắc chắn và dễ cài, có thể điều chỉnh cho thoải mái	N/A	80,000
7	Nón bảo hiểm có kính chắn gió - hàng khuyến mãi WD	Nón WD (size nhỏ) thích hợp nữ hoặc học sinh cấp 1,2,3. Nón bảo hiểm kiểu dáng thời trang . Thích hợp với mọi lứa tuổi Vỏ nón được làm từ nhựa bền chắc , mũt xốp dày cứng cáp. Dây khóa chắc chắn và dễ cài, có thể điều chỉnh cho thoải mái	N/A	Liên hệ
8	Nón bảo hiểm - hàng khuyến mãi Bitdefender	Kích thước Free size (nam, nữ đều đội được). Nón bảo hiểm kiểu dáng thời trang . Thích hợp với mọi lứa tuổi Vỏ nón được làm từ nhựa bền chắc , mũt xốp dày cứng cáp. Dây khóa chắc chắn và dễ cài, có thể điều chỉnh cho thoải mái	N/A	Liên hệ
9	Nón bảo hiểm - hàng khuyến mãi Seagate	Kích thước Free size (nam, nữ đều đội được). Nón bảo hiểm kiểu dáng thời trang . Thích hợp với mọi lứa tuổi. Vỏ nón được làm từ nhựa bền chắc , mũt xốp dày cứng cáp. Dây khóa chắc chắn và dễ cài, có thể điều chỉnh cho thoải mái	N/A	Liên hệ
10	Gối kê cổ hình chữ U màu đen – kèm bịt mắt - hàng khuyến mãi Kingston	Gối kê cổ hình chữ U màu đen - Kèm bịt mắt .Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng mang theo trong mỗi chuyến đi Vỏ nhung mềm mại. Không gây kích ứng da. An toàn khi sử dụng. Màu đen Thích hợp cho mọi lứa tuổi, trẻ em và người lớn đều dùng được. Kích thước khoảng 27x27x7	N/A	Liên hệ
11	Gối kê cổ hình chữ U màu hồng - hàng khuyến mãi Sandisk	Gối kê cổ hình chữ U màu hồng - hàng khuyến mãi Sandisk. Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng mang theo trong mỗi chuyến đi Vỏ nhung mềm mại. Không gây kích ứng da. An toàn khi sử dụng. Màu hồng Thích hợp cho mọi lứa tuổi, trẻ em và người lớn đều dùng được. Kích thước khoảng 30x30x7	N/A	Liên hệ
12	Bộ 3 Hộp Thủy Tinh 400ml Và Túi Giữ Nhiệt (hàng khuyến mãi WD) Hình thực tế	Chất liệu thủy tinh giúp bạn dễ dàng vệ sinh và chùi rửa. Hộp thủy tinh Glasslock chịu được nhiệt độ lên đến 120 độ C. Túi giữ nhiệt được thiết kế vuông vức, cùng màu xanh sạch sẽ, mang tính thẩm mỹ cao. Bộ 3 hộp thủy tinh (400ml) + Túi giữ nhiệt được thiết kế sang trọng với chất liệu thủy tinh trong suốt, Nắp gai được làm bằng chất liệu nhựa với 4 khớp khóa kín, chắc chắn, giữ thức ăn không bị đổ ra ngoài. Bộ 3 hộp thủy tinh đi kèm với túi giữ nhiệt tiện lợi, bạn có thể dùng giữ ấm thức ăn khi đi ra ngoài như: đi học, đi làm, đi picnic... đều rất thuận tiện.	N/A	Liên hệ
13	Bao da đựng máy ảnh - Hàng khuyến mãi Fujifilm Finepix (Màu đen) Hình thực tế	Màu sắc: đen . Kích thước khoảng 11x10x4cm . Thiết kế nhỏ gọn Giúp máy ảnh chống trầy xước, giúp bạn mang máy ảnh đi động một cách thuận tiện, an toàn.	N/A	Liên hệ
14	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Nắp Gai Màu đen	Thích hợp cho các ổ cứng hiệu Western. Túi đựng ổ cứng ngoài - ổ cứng di động kích thước 2.5 inch. Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng đi động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn tránh khỏi những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
15	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Dây Kéo Màu đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng đi động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
16	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Dây Kéo Màu Xanh	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng đi động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ

17	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Túi Vải Màu xám	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
18	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Túi Vải Màu Xanh	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
19	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi WD) - Túi Vải Đen phối Xanh	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
20	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi Hitachi màu đen – 1 dây kéo đỏ)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
21	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi HGST màu đen – 1 dây kéo đen)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	25,000
22	Túi đựng ổ cứng di động 2.5 inch (Hàng khuyến mãi HGST – 2 dây kéo đen)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
23	Túi lưới dây rút đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Transcend) Màu đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	25,000
24	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Hộp Nhựa - Màu Đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
25	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Cam Đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
26	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Xanh Đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
27	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Đen (vải)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
28	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Đen (Da)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
29	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Seagate) Đen(Nắp Gài)	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
30	Túi đựng ổ cứng di động 2.5" (Phù hợp ổ cứng Toshiba) Cam Đen	Phù hợp cho ổ cứng di động có kích thước 2.5 inch Giúp ổ cứng chống trầy xước, giúp bạn mang ổ cứng di động một cách thuận tiện, an toàn. Thiết kế nhỏ gọn, giải pháp đơn giản giúp bạn hạn chế những sự cố đáng tiếc về dữ liệu khi dùng ổ cứng	N/A	Liên hệ
31	Khẩu Trang 4 lớp 4D KF94 Hồng Sơn Màu Xám (10 Cái / Túi)	Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, Quy cách đóng gói: 1 Túi = 10 cái Thành phần: - Vải không dệt 100%PP vải SMS cao cấp - Thanh nẹp mũi giúp định hình tốt hơn khi đeo - Tai thun làm từ sợi polyester và sợi Spandex - 01 lớp giấy kháng khuẩn	N/A	15,000

MULTIMEDIA ACESSORIES - PHỤ KIỆN CÁC LOẠI : Túi đựng notebook , ổ cắm điện thông minh , bóng đèn thông minh , Khóa notebook , Quạt cầm tay , Thiết bị USB bluetooth

NOTEBOOK ACESSORIES - CÁP, BALÔ, TÚI XÁCH, giá treo màn hình ... Phụ kiện máy notebook , ...				
1	TÚI BẢO VỆ NOTEBOOK (loại tốt)	Làm bằng chất liệu tốt mềm, dày bảo vệ máy Notebook 12", 13", 14" , 15.6"	N/A	50,000
2	TÚI BẢO VỆ NOTEBOOK 16 inches Ugreen 80519	Màu sắc: Gray . Chất liệu bên ngoài: Da PU cao cấp + Polyester Chất liệu bên trong :Lông mềm . Kiểu dáng : Dây kéo Tương thích : 16 inch . Kích thước 40 x 27 x 3.5 cm	N/A	230,000
	Túi đeo chéo chống thấm nước Ugreen 15581 (32cm x 22cm)	Chất liệu: Vải Oxford & Nhung . Kích thước: 32cm x 22cm. Chống thấm nước Gọn nhẹ và tiện lợi . Lốp vải mềm mại Chắc chắn, Với thiết kế nhiều khe đựng giúp bạn có thể đựng được nhiều thiết bị khác nhau Túi bảo vệ được làm bằng vải oxford giúp cản trở nước và hơi nước một cách hiệu quả Lốp bên trong mềm mại giúp bảo vệ hiệu quả	N/A	299,000
3	CÁP DELL, TOSHIBA, IBM, SONY, ACER, LENOVO , Asus , HP ...	CÁP NOTEBOOK 14" , 15"	N/A	105,000
6	Quạt USB Mini ORICO GXZ-F835	- Pin sạc: 1,200mAh. - Thiết kế quạt xoay được 360 độ. Kẹp được. - Thời gian sử dụng: 6h cho số 1, 3h cho số 2 và 1.5h cho số 3. Sạc pin 2h. - Màu: WH: Trắng, BL: Xanh	06th	200,000
10	Ổ cắm điện Pisen 008(EP) (8 x AC)	8 Ổ cắm điện . Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ . Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ . Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào . Công tắc bật/ tắt an toàn, tiện dụng có Led . Bảo vệ quá tải tự động	12th	Liên hệ
11	Ổ cắm điện Pisen 303(EP) (3 Ổ CẮM AC + 3 Ổ USB)	Ổ cắm điện đa năng Pisen Wide USB Multifunction (3USB, 3AC) 303-EP : 6 Ổ cắm điện : + 3 USB (1x 1A + 2x 2.4A Smart) + 3 AC + Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ + Chân cắm 2 đầu phù hợp với ổ điện Việt Nam , Sử dụng lõi đồng cao cấp dẫn điện tốt, an toàn , bền bỉ lực đàn hồi tốt, dễ dàng cắm - rút không làm hại chân cắm + Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ + Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào + Công tắc bật/ tắt an toàn, tiện dụng có Led + Bảo vệ quá tải tự động THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT CHO CÁC THIẾT BỊ THÔNG MINH. NHỎ GỌN, KIỂU DÁNG ĐẸP, MANG LẠI CẢM GIÁC TIỆN NHI CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. Vật liệu nhựa PC chống cháy, trắng tinh khiết hay đen mượt mà đều mới 100% bảo vệ tốt, bền lâu, có màng che tiếp xúc điện. Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt. Đảm bảo không làm hư hại thiết bị + 3 USB (1x 1A + 2x 2.4A Smart) + 2 AC + Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ + Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ + Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào + Công tắc bật/ tắt an toàn, tiện dụng có Led + Bảo vệ quá tải tự động + Màu: Trắng	12th	285,000
12	Ổ cắm điện Pisen EU23	Ổ cắm điện đa năng Pisen Wide USB Multifunction (3USB, 3AC) 303-EP : 6 Ổ cắm điện : + 3 USB (1x 1A + 2x 2.4A Smart) + 2 AC + Vật liệu nhựa PC mới 100%, chống cháy, bền bỉ + Có màng che tiếp xúc điện, an toàn với trẻ nhỏ + Sử dụng lá đồng phốt pho dày 0.6mm chất lượng cao, đàn hồi cực tốt đảm bảo không hư hại thiết bị cắm vào + Công tắc bật/ tắt an toàn, tiện dụng có Led + Bảo vệ quá tải tự động + Màu: Trắng	12th	209,000

15	Ổ cắm điện đa năng PISEN QUICK Desktop Business ZY2213-2CA2 (2C20W +1A, 1AC2500W, 1.5m)	Ổ cắm sạc nhanh 20W để bàn : - Ổ cắm AC 5 lỗ tiêu chuẩn quốc gia , hỗ trợ công suất cao 2500W , Giao diện Type -C hỗ trợ sạc nhanh công suất cao PD20W x 2 cổng và 1 cổng USB-A hỗ trợ sạc nhanh 18W không ảnh hưởng lẫn nhau , có thể cấp nguồn cho 4 thiết bị cùng 1 lúc và tận hưởng cuộc sống dễ dàng cùng thiết bị kỹ thuật số . Chân tiếp xúc bằng đồng đúc mạ niken bền hơn - Vỏ bằng vật liệu PC chất lượng cao , đạt mức chống cháy 94-VO và nắp sau nguyên khối, bền và không dễ bị biến dạng	12th	619,000
16	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E có kiểu dáng bóng đèn thông dụng, lắp đặt dễ dàng ở mọi vị trí trong nhà của bạn. Hoạt động với dòng điện 220 - 240 V, đáp ứng băng tần 2.4GHz, công suất 8.7W cung cấp ánh sáng mạnh mẽ, tiêu thụ năng lượng ít hơn đèn LED thông thường, tin cậy khi dùng. Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L510E thông minh có thể điều khiển bằng lệnh thoại đơn giản, nhanh nhẹn với các trợ lý ảo hiện đại, cho bạn điều khiển đèn tiện lợi hơn. Cài đặt ánh sáng yêu thích và lên lịch một/tất đèn đều đặn theo chế độ đặt thời gian của bạn hay tự động kích hoạt đèn theo múi giờ của bạn theo chế độ ngày và đêm, điều chỉnh hoạt động chiếu sáng của đèn tương ứng với các thói quen sinh hoạt để giúp cuộc sống của bạn thêm dễ chịu, thư giãn. Dải tần số (Băng tần) : 2,4 GHz , Công suất đầu vào : 8,7w , Other Supports : Đầu ra Lumen điển hình 806 lumens; Có thể điều chỉnh độ sáng; Nhiệt độ màu 2.700 K . Đầu vào : 220-240 V, 50/60 Hz, 73 mA . Standard Bóng đèn TP-Link Tapo L530E có thiết kế các bộ cảm biến nhạy với hoạt động hàng ngày hoặc các hoạt động đặc biệt thông qua tùy chỉnh độ sáng, nhiệt độ màu(2,500-6,500 K), và ánh màu với 16,000,000 màu sắc giúp bạn tùy ý lựa chọn. Dễ Dàng Tinh Chỉnh : Tùy chỉnh ánh sáng trong lòng bàn tay bạn để tạo ra bầu không khí hoàn hảo trong căn nhà bạn bất cứ lúc nào bạn muốn. Tạo lịch và hẹn giờ thường xuyên để bật/tắt với độ sáng bạn đã đặt. Chế độ bình minh và hoàng hôn cho phép đèn tự động bật theo múi giờ của bạn. Điều Khiển Từ Xa - Mang Lại Cuộc Sống Thông Minh : Với Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L530E và ứng dụng Tapo, bạn chỉ cần nhập vào điện thoại thông minh, tất cả sẽ được bật. Dù bạn về nhà muộn cỡ nào ,Tapo vẫn luôn ở đây. Chào Mừng Bạn Trở Về Nhà! Chế độ vắng nhà bắt đầu đèn của bạn theo khoảng thời gian ngẫu nhiên để làm cho nó trông giống như có người ở nhà. Điều khiển từ xa - Một/tất thiết bị kết nối ngay lập tức từ điện thoại của bạn ở bất cứ nơi nào thông qua ứng dụng Tapo	12th	189,000
17	Bóng đèn Wifi TP-Link Tapo L530E	Đặt lịch – Cài đặt một thời gian biểu để quản lý thiết bị tự động Bộ đếm thời gian – Tạo danh sách đếm ngược thời gian cho các thiết bị điện tử kết nối Điều khiển giọng nói – Quản lý ổ cắm thông minh của bạn với giọng nói thông qua Amazon Alexa và Trợ lý Google Chế độ ở xa – Tự động mở và tắt thiết bị vào các thời điểm khác nhau để tạo cảm giác có người đang ở nhà Thiết kế nhỏ gọn – Kích thước nhỏ gọn tránh việc chặn các ổ cắm liền kề Dễ dàng cài đặt và Sử dụng – Không yêu cầu bộ điều khiển, cài đặt nhanh chóng và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng miễn phí Giao thức IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (để cài đặt) , Dạng Wi-Fi 2.4 GHz . Yêu cầu hệ thống : Android 4.4 hoặc cao hơn, iOS 9.0 hoặc cao hơn . Kích thước(C X R X D) 2.0" 2.8" 1.6 in (51*72.0*40 mm) , Nút nguồn , LED trạng thái . Power Requirements AC 220-240 V~50/60 Hz 10 A . WORKING STATUS : Maximum Load 2300	12th	270,000
18	Ổ cắm điện Wi-Fi Thông Minh TP-LINK Tapo P100	Điều Khiển Riêng Biệt - Điều khiển riêng 3 ổ cắm thông minh trên ổ cắm dài thông qua ứng dụng hoặc lệnh thoại. Sạc Nhanh 18 W ' - Hỗ trợ sạc PD và QC3.0 lên đến 18W cho các thiết bị tương thích. Bật HomeKit - Điều khiển trực tiếp các thiết bị được kết nối từ thiết bị Apple của bạn. Điều Khiển Từ Xa - Bật/tắt ngay lập tức các thiết bị được kết nối mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng Tapo. Điều Khiển Bằng Giọng Nói - Quản lý ổ cắm thông minh bằng lệnh thoại qua Amazon Alexa, Siri, hoặc Google Assistant. Lập Lịch & Hẹn Giờ - Đặt lập lịch hoặc hẹn giờ để tự động hóa các thiết bị được kết nối. Chế Độ Vắng Nhà - Bật/ Tắt tự động các thiết bị vào các thời điểm khác nhau để mô phỏng trạng thái có người nhằm tăng cường an toàn. Dễ Dàng Cài Đặt và Sử Dụng - Không yêu cầu hub, cài đặt nhanh chóng và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng miễn phí. Đảm Bảo An Toàn - Nhiều tính năng an toàn cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện để bảo vệ bạn và gia đình bạn.	12th	219,000
19	Ổ cắm điện Wi-Fi Thông Minh TP-LINK Tapo P300	Điều Khiển Riêng Biệt - Điều khiển riêng 3 ổ cắm thông minh trên ổ cắm dài thông qua ứng dụng hoặc lệnh thoại. Sạc Nhanh 18 W ' - Hỗ trợ sạc PD và QC3.0 lên đến 18W cho các thiết bị tương thích. Bật HomeKit - Điều khiển trực tiếp các thiết bị được kết nối từ thiết bị Apple của bạn. Điều Khiển Từ Xa - Bật/tắt ngay lập tức các thiết bị được kết nối mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng Tapo. Điều Khiển Bằng Giọng Nói - Quản lý ổ cắm thông minh bằng lệnh thoại qua Amazon Alexa, Siri, hoặc Google Assistant. Lập Lịch & Hẹn Giờ - Đặt lập lịch hoặc hẹn giờ để tự động hóa các thiết bị được kết nối. Chế Độ Vắng Nhà - Bật/ Tắt tự động các thiết bị vào các thời điểm khác nhau để mô phỏng trạng thái có người nhằm tăng cường an toàn. Dễ Dàng Cài Đặt và Sử Dụng - Không yêu cầu hub, cài đặt nhanh chóng và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng miễn phí. Đảm Bảo An Toàn - Nhiều tính năng an toàn cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện để bảo vệ bạn và gia đình bạn.	12th	849,000
21	Hộp đựng ổ cắm điện thông minh chống cháy an toàn UGREEN 30397	Màu sắc: Trắng. Kích thước:27.8 x 12.8 x 13.cm (Dài x Rộng x Cao). Thiết kế: nhựa ABS chống cháy Hộp đựng ổ cắm điện thông minh Ugreen 30397 là phụ kiện giúp bạn bảo vệ an toàn, chống ảnh hưởng khi ổ cắm bị cháy nổ. Giúp bạn làm việc của bạn trở lên gọn gàng hơn. Được làm bằng nhựa ABS, nhẹ nhàng, bền bỉ, phù hợp với mọi thiết kế nội thất.Sử dụng trong phòng khách, để bàn, văn phòng, nhà bếp giúp bạn an toàn không phải tiếp xúc với các ổ cắm điện một cách trực tiếp và hộp mang tính thẩm mỹ cao gọn gàng cho các kết nối điện của bạn.	N/A	230,000
22	Hộp đựng ổ cắm điện thông minh chống cháy an toàn UGREEN 30398	Màu sắc : Đen Trắng Chất liệu : ABS chịu nhiệt Hộp đựng ổ cắm điện thông minh Cao cấp chống cháy an toàn cho bé. Kích thước : L430mm x W178mm x H155mm	N/A	360,000
23	Ổ cắm điện dài 3m Mpower MP-153	5 ổ cắm 2 chân, công tắc chung, Công suất lên đến 2500W (250V x 10A), Nắp che an toàn cho trẻ em, Chiều dài dây 3m	6th	120,000
24	Ổ cắm điện dài 5m Mpower MP-155	5 ổ cắm 2 chân, công tắc chung, Công suất lên đến 2500W (250V x 10A), Nắp che an toàn cho trẻ em, Chiều dài dây 5m	6th	145,000
25	Ổ cắm điện dài 3m Mpower MP-243S	4 ổ cắm 3 chân, công tắc riêng, Công suất lên đến 2500W, Cầu chì chống quá tải, Nắp che an toàn cho trẻ em, Chiều dài dây 3m	6th	185,000
26	Ổ cắm điện dài 3m Mpower MP-343SU (4 lỗ 3 chân và 2 cổng USB)	4 ổ cắm 3 chân, công tắc riêng cho 4 ổ, Đặc biệt tích hợp 2 cổng USB tổng 2.1A, Công suất lên đến 2500W, Nắp che an toàn cho trẻ em, Chiều dài dây 3m	6th	280,000
	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP1130WB (3 ổ cắm 2 chân)	Ổ cắm điện 3 ổ cắm 2 chân . AC ~ 250V, 10A, 2500W. Chiều dài dây 3m	6th	98,000
	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP2140WB (4 ổ cắm 2 chân)	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 2 chân, công tắc chung cho 4 ổ (LED xanh). AC ~ 250V, 10A, 2500W Chiều dài dây 3m	6th	158.000**
	Ổ cắm điện dài 3m Philips CHP2452WB (5 ổ cắm 3 chân)	Ổ cắm điện 5 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 5 ổ. màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W. Tự động ngắt nguồn khi quá tải. Chiều dài dây 3m	6th	255,000
27	Ổ cắm điện dài 3m Philips SPN1348WB/74	Ổ cắm điện Philips 4 ổ cắm 3 chân, công tắc riêng. Màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W . Tự động ngắt nguồn khi quá tải. Chiều dài dây 3m	6th	305,000
28	Ổ cắm điện dài 3m Philips SPN6248WB/74 (2 cổng sạc USB)	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 3 chân . 2 cổng sạc USB max 2.1A. công tắc chung cho 4 ổ màn trập an toàn cho trẻ em. AC ~ 250V, 10A, 2500W Tự động ngắt nguồn khi quá tải . Chiều dài dây 3m	6th	380,000
	Ổ cắm điện dài 3m Philips SPN1248WB/74	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 4 ổ, màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W , Tự động ngắt nguồn khi quá tải	6th	245,000
	Ổ cắm điện dài 5m Philips SPN1248WC/74	Ổ cắm điện 4 ổ cắm 3 chân, công tắc chung cho 4 ổ, màn trập an toàn cho trẻ em AC ~ 250V, 10A, 2500W , Tự động ngắt nguồn khi quá tải	6th	310,000
29	Pin Kém AA Philips R6L2B (Vi 2 viên)	Pin Kém AA . Điện thế: 1.5V. Đóng gói: vi 2 viên.	N/A	15,000

30	Pin Kiềm (Alkaline) AA Philips LR6P2B (Vi 2 viên)	Pin Kiềm (Alkaline) AA. Điện thế: 1.5V. Thời gian sử dụng gấp 3 lần pin Kẽm Đóng gói: vi 2 viên	N/A	30,000
31	Pin sạc NiMH AA 2450mAh Philips R6B2A245 (Vi 2 viên)	Pin NiMH AA 2450mAh . Điện thế : 1.2V. Đóng gói : vi 2 viên. Sạc đến 1000 lần	N/A	190,000
32	Pin Kẽm AAA Philips R03L2B (Vi 2 viên)	Pin Kẽm AAA . Điện thế: 1.5V. Đóng gói: vi 2 viên	N/A	15,000
33	Pin Kiềm (Alkaline) AAA Philips LR03P2B (Vi 2 viên)	Pin Kiềm (Alkaline) AAA . Điện thế: 1.5V. Thời gian sử dụng gấp 3 lần pin Kẽm Đóng gói: vi 2 viên	N/A	35,000
34	Pin sạc NiMH AAA 950mAh Philips R03B2A95/97 (Vi 2 viên)	Pin NiMH AAA 950mAh . Điện thế : 1.2V. Đóng gói: vi 2 viên . Sạc đến 1000 lần	N/A	125,000
35	Bộ sạc tiêu chuẩn 200mAh Philips SCB1450NB/12 (Kèm 4 Pin AAA 800mAh)	Bộ sạc tiêu chuẩn 200mAh Kèm 4 Pin AAA 800mAh, sạc > 1000 lần Sạc 2 hoặc 4 pin AA, AAA NiMH Điện áp: 100V - 240V Đèn LED báo sạc, tự động phát hiện pin lỗi	N/A	Liên hệ
	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3861	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3861 - Hệ thống lọc: 3 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: >90%. - Công suất lọc: 2500 lít. Tốc độ lọc: 2 lít/phút - Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar . Nhiệt độ nước: max 50oC - Chế độ nước: phun (tia vòi sen)có lọc, phun không lọc, muối không lọc - Bộ lọc thay thế: WP3961, tuổi thọ 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước thực tế sử dụng) - Phụ kiện đi kèm: bộ lọc WP3961, bộ 8 đầu nối, bộ cảnh báo PureProtect - Nước sản xuất: Nhật	06 tháng, không bảo hành phụ kiện	1,150,000
	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3811	Thiết bị lọc nước tại vòi Philips WP3811 - Hệ thống lọc: 4 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: 99.99%. Công suất lọc: 2500 lít. Tốc độ lọc: 2 lít/phút - Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC. - Chế độ nước: phun (tia vòi sen)có lọc, phun không lọc, muối không lọc - Bộ lọc thay thế: WP3911, tuổi thọ 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) - Phụ kiện đi kèm: bộ lọc WP3911, bộ 8 đầu nối, bộ cảnh báo PureProtect - Nước sản xuất: Nhật	06 tháng, không bảo hành phụ kiện	1,490,000
	Bình lọc nước uống cầm tay Philips AWP2921	Bình lọc nước uống cầm tay 2.5 Lit - Tổng dung tích: 2.5 lít (dung tích nước đã lọc 1.5 lít) . Hệ thống lọc: công nghệ siêu lọc MF - Loại bỏ dư lượng Clo: >99% . Loại bỏ chì và giảm vôi hòa tan trong nước: Có - Công suất lọc: 200 lít. Tốc độ lọc: 0.15 - 0.25 lít/phút. Nhiệt độ nước: max 38oC - Bộ lọc thay thế: AWP201, tuổi thọ 200 lít (khoảng 3 tháng nếu dùng 2L/ngày hoặc tùy theo lượng nước thực tế sử dụng) - Màn hình LCD báo thay bộ lọc: có . Phụ kiện đi kèm: bộ lọc AWP201 - Nước sản xuất: Trung Quốc	N/A	550,000
	Bộ lọc Philips AWP3961 (dùng cho model WP3861)	Bộ lọc Philips AWP3961 (dùng cho model WP3861) - Hệ thống lọc: 3 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: >90%. Công suất lọc: 2500 lít - Tốc độ lọc: 2 lít/phút. Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC - Tuổi thọ: 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) . Nước sản xuất: Nhật	Không bảo hành	350,000
	Bộ lọc Philips AWP3911 (dùng cho model WP3811)	Bộ lọc Philips AWP3911 (dùng cho model WP3811) - Hệ thống lọc: 4 giai đoạn . Loại bỏ vi khuẩn: 99.99% . Công suất lọc: 2500 lít - Tốc độ lọc: 2 lít/phút . Áp lực nước: 0.7 – 3.5 bar. Nhiệt độ nước: max 50oC - Tuổi thọ: 2500 lít (khoảng 8 tháng tùy theo lượng nước sử dụng) . Nước sản xuất: Nhật	Không bảo hành	920,000
	Bộ lọc Philips AWP201 (Hộp 3 cái) (dùng cho model WP2900/2921)	Bộ lọc Philips AWP201 (Hộp 3 cái) (dùng cho model WP2900/2921) - Hệ thống lọc: công nghệ siêu lọc MF . Loại bỏ dư lượng Clo: >99% - Loại bỏ chì và giảm vôi hòa tan trong nước: Có. Công suất lọc: 200 lít - Tốc độ lọc: 0.15 - 0.25 lít/phút. Nhiệt độ nước: max 38oC	Không bảo hành	410,000
36	Đèn bàn Led tích điện cảm ứng thông minh Pisen	Đèn sạc led để bàn phù hợp dùng làm đèn làm việc, đèn học hàng ngày, đèn bàn laptop, khi mất điện hoặc đi xa và có thể dùng làm đèn ngủ với ánh sáng mờ ảo ở mức độ tùy chỉnh của người dùng bằng một nút cảm ứng duy nhất cực nhạy và thông minh. Dung lượng pin : 1400mAh, Có kèm theo dây sạc Micro USB 800mm để sạc trực tiếp từ các nguồn sạc như củ sạc, cổng USB máy tính hoặc có thể dùng kèm với Pin sạc dự phòng rất tiện lợi khi phải di chuyển (du lịch, dã ngoại, picnic,...) hoặc trong trường hợp mất điện mà vẫn có được nguồn sáng tuyệt vời cho mục đích sinh hoạt và công việc. Dễ dàng đóng mở, gấp gọn, điều chỉnh hướng đèn, thuận tiện di chuyển và mang theo. Có thiết kế thông minh với cổ đèn có thể điều chỉnh xoay van 360 độ . Sử dụng nguồn sạc 5V là nguồn sạc rất phổ biến hiện nay mà bạn có thể sử dụng nguồn điện từ máy tính hoặc củ sạc điện thoại củ cổng USB	6th	Liên hệ
37	Đèn treo màn hình bảo vệ mắt Baseus i-Work Series (3 Light Mode, Anti BlueLight, New Model)	Đèn treo màn hình bảo vệ mắt Baseus i-Work Series (3 Light Mode, Anti BlueLight, USB Stepless Dimming Screen Hanging Light, New Model) Đèn hiển thị i-WOK tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chiếu sáng cho máy tính để bàn với công nghệ nguồn sáng không gian hiển thị. Tập trung vào Ánh sáng cho khu vực máy tính để bàn Làm sáng rõ các tập tin ở phía trước màn hình Thiết kế cấu trúc trục quay trọng lực độc đáo được áp dụng dựa trên các yêu cầu chiếu sáng của máy tính để bàn, để ánh sáng có thể tập trung vào ánh sáng cho khu vực máy tính để bàn và bàn phím và các tập tin phía trước màn hình có thể được chiếu sáng đồng đều. Nguồn sáng bảo vệ mắt Hiệu quả hơn khi về , hức khuya để làm thêm giờ, tận hưởng ánh sáng rõ ràng và làm việc hiệu quả hơn. Nó tốt hơn để có ánh sáng mà không làm phiền người khác. Trò chơi và giải trí Tận hưởng nhiều hơn với ánh sáng tốt hơn Nói bật với thiết bị có định trục quay trọng lực, cơ sở trọng lực được điều chỉnh theo một góc thích hợp để được treo trực tiếp trên màn hình bằng cách khớp với độ dày của nó, do đó nhận ra việc cố định trong 1 giây. Nút cảm ứng để điều chỉnh độ sáng tự do và đáp ứng nhu cầu độ sáng của các môi trường khác nhau và các nhóm người khác nhau. Ánh sáng tự phát triển cần thiết cho công việc màn hình không có nguy cơ ánh sáng xanh, hiệu ứng stroboscopic trực quan và bảo vệ mắt hơn. Với một cú chạm đơn giản, nó giải quyết vấn đề về ánh sáng màn hình và đáp ứng các yêu cầu ánh sáng của các cảnh khác nhau.	6th	Liên hệ
38	USB BLUETOOTH 4.0 TP-LINK UB400	Thiết bị kết nối Bluetooth 4.0 qua USB, - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác, Giao tiếp : 1 cổng USB 2.0 . Tốc độ : Bluetooth 4.0 . Dải tần số (Băng tần) : Khoảng cách truyền lên tới 10m . Nhiệt độ hoạt động : 0°C~40°C (32°F~104°F) . Áp dụng Bluetooth 4.0 mới nhất với công nghệ tiết kiệm năng lượng (BLE) và thiết bị tương thích ngược với Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1 , Không Cần Driver - Cắm và Sử dụng cho Win 8, Win 8.1 và Win 10 . Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 10/8.1/8/7/XP . Standard (Chuẩn kết nối) : IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac	12 th	118,000
40	Thiết bị USB Bluetooth 4.0 ORICO BTA-409 Màu đen	Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7/XP/Vista. Không hỗ trợ Mac. Màu đen	12 th	85.000**
41	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-508 Màu đen	- Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. Khoảng cách tối đa 20m. BK: Màu đen.	12 th	105,000
42	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-608 Màu đen	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.0 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. - Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. - Khoảng cách tối đa 20m.	12 th	108,000
43	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-608 Màu Trắng	Thiết bị kết nối Bluetooth 5.0 qua USB - Kết nối máy Laptop, Desktop với các thiết bị Bluetooth: điện thoại, tablet, loa, chuột, bàn phím Bluetooth, các thiết bị giải trí khác. - Tương thích với các chuẩn Bluetooth cũ: 2.0/2.1/3.0. - Chỉ hỗ trợ hệ điều hành Window 10/8/7. Không hỗ trợ Mac. - Khoảng cách tối đa 20m.	12 th	108,000

44	Thiết bị USB Bluetooth 4.0 Ugreen 30524 (Màu đen)	Thiết kế nhỏ , tiện lợi,Vật liệu nhựa ABS , tốc độ lên đến 3Mbps trong phạm vi 10 mét. Sản phẩm tương thích với Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10. Giúp bạn dễ dàng trang bị thêm tính năng bluetooth tốc độ cao cho máy tính, laptop của bạn dùng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như loa bluetooth, điện thoại, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác.	12 th	125,000
45	Thiết bị USB Bluetooth 4.0 Ugreen 30443 (Màu Trắng)	Thiết kế nhỏ , tiện lợi, Chuẩn: Bluetooth 4.0, Chipset: SCR, Tầm phát sóng tối đa lên đến 20M, Tốc độ truyền tải tin hiệu: 3Mbps, Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt driver.Tương thích HDH Windows 7/8/8.1/10 , Giúp bạn dễ dàng trang bị thêm tính năng bluetooth tốc độ cao cho máy tính, laptop của bạn dùng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như loa bluetooth, điện thoại, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác.	12 th	125,000
46	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80889	Tính năng: Kết nối Bluetooth cho máy tính, laptop. Màu sắc: Đen Chuẩn: Bluetooth 5.0 . Tầm phát sóng tối đa: 10M. ọc độ truyền tải tin hiệu: 3Mbps Hỗ trợ kênh âm thanh: A2DP, H2DP, HSP, AVRCP, HD,... Hỗ trợ đèn LED báo kết nối. Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt driver. Lưu ý: Truyền Data qua Bluetooth không hỗ trợ cho dòng sản phẩm của Apple. Chỉ tương thích với hệ điều hành Windows 7/ 8.1/ 10.	12 th	135,000
	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 80890	Tính năng: Kết nối Bluetooth cho máy tính, laptop. Màu sắc: Đen Chuẩn: Bluetooth 5.0 . Chuẩn : Bluetooth 5.0 Truyền tải lên đến tối đa 20 mét Kết nối tối đa 5 thiết bị cùng lúc. Tương thích với Windows 11, 10, 8.1, 7 32/64 bit (Lưu ý : Chỉ hỗ trợ phiên bản mới hơn của PS4/ Xbox Controllers. Không hoạt động với windows 8, Mac OS, Linux, radio 6-tô, TV)	12 th	179,000
47	Thiết bị USB Bluetooth 5.3 Ugreen 90225 (Kết nối cùng lúc 7 thiết bị)	Tính năng: USB Bluetooth dùng cho PC, Laptop Bluetooth Version: V5.3 Khoảng cách kết nối: 20 mét Ưu điểm nổi bật: kết nối cùng lúc 7 thiết bị khác nhau HDH: chỉ dùng cho HDH Windows 8.1/10/11 【Lưu ý】 Mac OS, Windows/XP, Linux, hệ thống ô tô, TV không được hỗ trợ. Nó cũng không thể được sử dụng trực tiếp trên PS3, PS4, PSS, Switch hoặc Xbox. Tốc độ truyền: 2Mbps	12 th	156.000**
48	Thiết bị USB Bluetooth 5.0 Ugreen 10928 (Hỗ trợ Nintendo, PlayStation/ PS5 / PS4)	Màu: Đen. Bluetooth 5.0. Phạm vi truyền tối đa 10 m Giao thức Bluetooth: A2DP Tương thích: Nintendo, PlayStation, LƯU Ý: KHÔNG HỖ TRỢ WIN VÀ MAC Không hỗ trợ Microphone , Switch Lite không được hỗ trợ	12 th	240,000
49	Bộ Thu Phát 3 trong 1 Bluetooth 5.0 100M Ugreen 20140 (Có APTX)	Tính năng: Thu/Phát/chuyển đổi âm thanh Bluetooth 5.0 Phiên bản Bluetooth: 5.0 Màu sắc: Đen Hiện thị: Led Chipset: CSR8675 Input: Optical/ 3.5mm/ USB-C Audio Output: Optical/ 3.5mm Audio Giao thức: A2DP (TX), A2DP/ AVRCP(RX) Khoảng cách bắt sóng: 100M Với điều kiện không vật cản và hệ thống Bluetooth CLASS1. 10-35M khi không đạt điều kiện trên. Tỷ lệ lấy mẫu trên giây: 24Bit/ 48kHz. Đài tần số: 200MHz-2483.5MHz. Tần số phản hồi: 20Hz-20KHz. SNR: >90dB Giải mã định dạng: SBC/AAC/apt X/aptx LL/aptx HD. Pin: Li-Po Dung lượng Pin: 1200mAh 3.7V(4.44Wh) Điện áp sạc tối đa (USB-C): 5.25V (sạc đầy trong 2 giờ). Thời gian sử dụng: RX là 20 giờ và TX từ 10-20 giờ. Sàn kèm theo: USB A to C 1M. *****Lưu ý về pin: Pin không nên sạc ngoài trời và rút sạc khi có mưa giông. Luôn chú ý đến sự an toàn của Pin trong quá trình sạc, tránh vừa cắm vừa sạc khi sử dụng. (vi Pin không có cầu chì ngắt sạc khi đầy Pin)	12 th	Liên hệ
48	Thiết bị HDMI không dây Ugreen 60356 (WiFi 2.4G/5G 4k- Kết Nối Điện Thoại+Laptop, Máy tính bảng lên Tivi)	Chiều dài cáp hdmi: 50CM , Tính Năng: TV Stick / Truyền HDMI không dây, Hệ điều hành: Android, Loại Kết Nối: HDMI / Wifi, Tầng số Wifi: 2.4G / 5G hỗ trợ 802.11a / b / g / n / ac. Độ phân giải: 4Kx2K @ 30Hz, 1920x1080 @ 60Hz / 1280x720.. CPU: Corex-A7 lõi kép 1,2 GHz, Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen, Định dạng video: MP4, AVI, WMV, MKV, MOV, RM và RMVB, Hỗ trợ HDH: Android/ iOS. Nguồn điện: Micro USB 5V. ***** Lưu ý: Ugreen 60356 không tương thích với Netflix, HBO go, HULU trên hệ thống iOS / Android. Ugreen 60356 giúp bạn dễ dàng kết nối và phân chia màn hình điện thoại thông minh, máy tính xách tay hoặc iPad với TV, máy chiếu hoặc màn hình điều khiển từ xa, phục vụ các nhu cầu cấu trúc chiếu ở màn hình lớn hơn như hội nghị, trường học, văn phòng.... HDMI Không Dây Ugreen 60356 sử dụng kết nối Wifi , tích hợp cáp HDMI và tương thích tốt với HDH Android và iOS, dễ sử dụng và kết nối nhanh chóng. Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại/ Máy Tính Bảng Với Tivi Bảng Ugreen 60356 Chế Độ Mirror Screen (chia sẻ màn hình) - Điện thoại và thiết bị phát hiện thị màn hình giống nhau.	12 th	Liên hệ
	Bộ Truyền HDMI Không Dây Ugreen 15674 (WiFi 2.4G/5G – Kết nối Điện Thoại+LapTop+Máy tính bảng lên Tivi)	Loại Sản Phẩm/ Tính Năng: TV Stick / Truyền HDMI không dây Hệ điều hành: Android/ Iphone / IPAD / Macbook / Windows 10 trở lên Loại Kết Nối: HDMI / Wifi Tầng số Wifi: 2.4G / 5G hỗ trợ 802.11a / b / g / n / ac Độ phân giải: 4Kx2K @ 30Hz, 1920x1080 @ 60Hz / 1280x720.. CPU: Corex-A7 lõi kép 1,2 GHz Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen Định dạng video: MP4, AVI, WMV, MKV, MOV, RM và RMVB Nguồn điện: Micro USB 5V Chiều dài cáp hdmi: 50CM	12 th	Liên hệ
	Bộ Truyền HDMI 4K và VGA Không Dây 50M Ugreen 90909 CM586 (hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz)	Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng cả máy phát và máy thu đều được kết nối với nguồn điện trong quá trình sử dụng (Không bao gồm nguồn điện) (Không kèm Adaptor) Chỉ xuất hình 1 trong 2 cổng HDMI/ VGA, không thể xuất hình song song Tính Năng: Truyền HDMI/VGA không dây Input: HDMI . Output: HDMI/ VGA Loại Kết Nối: Wireless 5G/2.4G . Khoảng cách hoạt động: 50 mét Độ phân giải HDMI: 4K30Hz . Độ phân giải VGA: 1080P@60Hz Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen . Nguồn điện: USB-C 5V (Không kèm Adaptor) Cáp dây kèm theo: HDMI: 50Cm * 1 sợi; Audio 3.5mm: 1M * 1 sợi; USB-C: 1M * 2 sợi Bộ truyền HDMI không dây Ugreen 90909 là giải pháp lý tưởng để trình chiếu hình ảnh ở cự ly xa mà không cần dây dẫn. Bộ sản phẩm bao gồm 1 thiết bị phát tương thích với PC, Laptop, Đầu ghi hình camera, kết nối với 1 thiết bị đầu nhận hỗ trợ 2 cổng	12 th	3,550,000
	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 20245 (Dài 18cm, Bàn Dây 1.2cm) (1 bịch = 3 sợi)	Màu sắc: Đen . Chất liệu: Nylon. Chiều Dài : 18cm. Chiều Rộng : 1,2cm Dây dẫn Velcro tiện dụng dùng để buộc các loại dây cho gọn như: dây tai nghe, dây sạc điện thoại, máy tính... Nó gọn và tiện dụng, làm gọn không gian và bảo vệ dây khỏi tình trạng gãy, rứt	N/A	29,000
50	Dây Dẫn Velcro Tiện Dụng UGREEN 70110 (Dài 1m, Bàn Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 1m Kích thước bàn dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tài Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	39,000

51	Dây Dán Velcro Tiện Dụng UGREEN 60484 (Dài 2m, Bền Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 2m Kích thước bản dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	49,000
52	Dây Dán Velcro Tiện Dụng UGREEN 70111 (Dài 3m, Bền Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 3m Kích thước bản dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	74,000
53	Dây Dán Velcro Tiện Dụng UGREEN 60485 (Dài 5m, Bền Dây 1.5cm)	Chiều Dài Sản Phẩm: 5m Kích thước bản dây: 1.5cm Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần Độ Bám Dính Cao Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	120,000
	Dây Dán Velcro Tiện Dụng UGREEN 40354 (Dài 2m, Bền Dây 2cm)	Kích thước bản dây: 2cm - Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) - Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần - Độ Bám Dính Cao - Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	66,000
	Dây Dán Velcro Tiện Dụng UGREEN 40356 (Dài 5m, Bền Dây 2cm)	Kích thước bản dây: 2cm - Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) - Tái Sử Dụng Được Nhiều Lần - Độ Bám Dính Cao - Dễ Dàng Đo Cắt Kích Thước Phù Hợp	N/A	68,000
54	Dây ống xoắn PE 1.5M Ugreen 30818 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 1.5M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây.	N/A	88,000
54	Dây ống xoắn PE 3M Ugreen 30819 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 3M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây.	N/A	109,000
54	Dây ống xoắn PE 5M Ugreen 30820 (Bảo vệ các loại dây an toàn)	Chiều dài: 5M Màu sắc: Đen Đường kính dây: 25mm Thiết kế: nhựa PE Chống chập điện Phụ kiện: kẹp hỗ trợ xoắn dây.	N/A	154,000
55	Cục chống nhiễu điện từ 5.5mm Lọc dòng Core ZJ301 Ugreen 20305	Màu đen . Đường kính bên trong: 5,5 mm. Thích hợp cho nhiễu RF cking blo, giảm nhiễu điện từ và cải thiện tính toàn vẹn của tín hiệu. Kích thước 4. 15 x 10 x 2 cm	N/A	34,000
56	Gậy chụp hình TÍCH HỢP TRIPOD Ugreen 50758 (LP508)	Kiểu : Gậy chụp hình - Remote . Tính năng : Bluetooth . Phạm vi : 10M Chiều dài tối đa của sản phẩm là 86cm . Khi gấp gọn chỉ dài 19cm Hỗ trợ điện thoại : 4.6-7inch. Kích thước : 47x47x195mm	N/A	310,000
57	Khoá chống trộm notebook	Loại thường - Khoá số chống trộm dành cho máy notebook	N/A	100,000
58	Khoá chống trộm notebook CP1300	Loại tốt - Khoá chống trộm có mã số dùng cho laptop (KHOÁ SỐ Không đen)	N/A	245,000

Pin Sạc Dự Phòng dùng cho Điện Thoại , Laptop , Ipad , Pin thay thế cho bộ phát sóng Wifi

1	Pin Tp-link TBL-71A2000 (dùng cho M7000 , M7200 M7350)	Pin sạc Li-Polymer thay thế cho bộ phát Wifi di động 3G/4G TP-LINK M7000 , M7200, M7300, M5350, M5250, M7350Vs (V5 trở lên) khi bộ phát wifi bị chai pin . - Mã: TBL-71A2000 - Loại Pin: Li-Ion - Dung lượng: 2000mAh - Điện áp: 3.7V - Sử dụng liên tục 6-8 tiếng	1th	249,000
2	Sạc dự phòng PISEN Pisen PowerBox C10000(LED) TP-D01CJ	Dung lượng: 10.000mAh, Đầu ra : USB : 5V - 2A, tổng max : 5v - 2A , Pin : lithium polymer , Đầu vào : Type C/ Micro USB : 5V - 2A , Chất liệu : PVC, chịu lực, chống va đập, chống cháy, Kích thước : 96 x 63 x 23mm Sạc dự phòng Pisen PowerBox C10000(LED) được thiết kế với 2 giao diện sạc đáp ứng được đa số các dòng điện thoại người dùng android chỉ cần mang theo 1 dây sạc. Chip với 7 chế độ bảo vệ mạnh mẽ. Tự động điều chỉnh chế độ khi sạc đầy điện thoại ngăn điện thoại sạc quá mức. Bạn có thể để trong túi quần khi mang ra ngoài mà không cảm thấy nặng nề. Màn hình LED mang đầy phong cách thời trang, nhấp vào nút để hiển thị dung lượng pin còn lại.	12th	375,000
3	Sạc dự phòng PISEN Digital 123-A 10000mAh (CY-DY02)	Dung lượng : 10000mAh , Đầu ra : 2 cổng sạc ra Type-C PD & 2x USB-A, Đầu vào : 3 cổng sạc vào M & Type-C PD & L , Pin : lithium polymer , Chất liệu : PVC, chịu lực, chống va đập, chống cháy , màu trắng , Với thiết kế siêu mỏng Bạn có thể để trong túi quần khi mang ra ngoài mà không cảm thấy nặng nề. Màn hình LED mang đầy phong cách thời trang, nhấp vào nút người để hiển thị dung lượng pin còn lại. Đặc biệt đầu ra : 2 cổng sạc ra Type-C PD & 2x USB-A giúp cho bạn có thể sạc được 2 thiết bị cùng 1 lúc .	12th	399,000
4	Sạc dự phòng PISEN Pisen Led Mirror 10000mAh TP-D45LS (Đen, Hồng, Đò)	Dung lượng : 10000mAh , Giao tiếp : Đầu vào: Micro USB; Type-C; Đầu ra: USB-A , Công suất : Điện áp ra: 5V 2.0A; Điện áp vào: 5V 2.0A , Khối lượng : 250g , Màu sắc: Đen, Hồng, Đò Thiết kế độc đáo, hiện đại : Dòng sạc dự phòng Pisen Led Mirror 10000mAh TP-D45LS được thiết kế với một gương trang điểm tích hợp, giúp bạn kiểm tra và trang điểm dễ dàng khi di chuyển. Sản phẩm được thiết kế 3 màu : Đen , hồng , đò quyền rũ, tạo vẻ đẹp tinh tế cho người sử dụng, đặc biệt sản phẩm phù hợp với những cô nàng dễ thương, thích màu hồng yêu điệu. Với chỉ 250g, bạn có thể dễ dàng mang theo sạc dự phòng này bất kỳ nơi nào mà không gặp bất kỳ sự bất tiện nào.	12th	469,000
5	Sạc dự phòng PISEN Skew Led 10000mAh BL-D26LS	Dung lượng : 10000mAh , Đầu ra : USB A x 2 , Chất liệu : Vật liệu hợp kim Mac chống rò ri ion tăng hiệu năng sử dụng và an toàn ,Điện áp ra : 5V 2.0A FlashShip; Điện áp vào: 5V 2.0A , Thời gian chờ : lên đến 12 tháng , Other Supports : Màn hình LCD hiển thị chính xác dung lượng PIN , Đầu vào : Micro USB x 1 , Type-c x 1 , Kích thước : 86.5 x 61 x 23mm , Màu sắc: Đen, Hồng, Đò	12th	419,000
6	Sạc Dự Phòng PISEN Quick PowerU 10500mah (LED) Ultra 22.5W - (TS-D314)	Dung lượng : 10000mAh , Giao tiếp: Đầu vào: Type-C 5V-2.4A, 9V-2A, 12V-1.5A Micro USB 5V-2A, 9V-2A, 12V-1.5A; Đầu ra: Type-C 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A, 5V-4.5A/5A USB-A: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A . Công suất: 22.5W , Phụ kiện kèm theo : Cáp sạc , Màu sắc : Trắng	12th	530,000
8	Sạc Dự Phòng PISEN Quick High Power Box Meatball 10000mAh 20W TS-D309	Dung lượng : 10000mAh , Giao tiếp : Giao diện đầu vào: Type-C, giao cam ac; Giao diện đầu ra: USB + cổng Type-C , Điện Áp : Đầu vào: Type-C 5v3a 9v2a , AC 100-240v 50/60hz 0.35a; Đầu ra: Chế độ sạc dự phòng: Type-C: 5v3a 9v2.22a 12v1.5a; USB: 5v3a 9v2a 12v1.5a; Tổng đầu ra 5v3a max, công suất: 20w (Max). Chế độ sạc tường: Type-C: 5v2a; USB: 5v2a; Tổng đầu ra: 5v2a max, công suất cực đại 10w Màu sắc : xanh , hồng , vàng	12th	670,000
9	Sạc Dự Phòng Pisen Digital D109-D-1 10000mAh (LS-DY53)	Dung lượng : 10000 mAh , Giao tiếp : Đầu vào: Micro Usb / TypeC / Dây sạc Pin tích hợp USB-A 5V-2A; Đầu ra: USB: 5V - 2 , Cáp Lightning /Micro / Type-C tích hợp 5V-1A , Công suất : 37W , Phụ kiện kèm theo : Đi kèm 4 dây sạc: micro, lightning, type-c, usb , Màu sắc : Đen, trắng , Khối lượng : 231g (143x70x18.8mm)	12th	670,000

10	Sạc Dự Phòng Pisen Magsafe Power Station D110-PD-1 10000mAh	Dung lượng : 10000 mAh , Giao tiếp : Đầu vào: Type c; Đầu ra: Type c 20W, USB 22.5W; Không dây MagSafe , Công suất : 22.5W , Phụ kiện kèm theo : Cáp sạc Type-C , Màu sắc : Đen , Trắng , Khối lượng : 265g (145.5x69.2x17.2mm)	12th	770,000
11	Sạc Dự Phòng Pisen Quilck PowerFo 10500mAh 22.5W (KC-DY08)	Dung lượng : 10000 mAh , Giao tiếp : Đầu vào: Type-C: 5V-3A, 9V-2A; Đầu ra: Type-C PD, Lightning, USB-A, Công suất : 22.5W , Phụ kiện kèm theo : Cáp type c và lightning , Màu sắc : Tím , Khối lượng : 245g (151x68x17mm)	12th	670,000
12	Sạc dự phòng PISEN Pro All 20000mAh TS-D274	Dung lượng : 20000mAh . Đầu ra : 3 (USB QC x2 + 1x PD) , Đầu vào : TYPE-C, Lightning, Micro Usb , Màu sắc: TRẮNG	12th	540,000
13	Sạc dự phòng PISEN Pro All 20000mAh TS-D280	Dung lượng : 20000mAh . Đầu ra : 3 (USB QC x2 + 1x PD) , Other Supports : Màn hình LED hiển thị chính xác dung lượng Pin , Đầu vào : TYPE-C, Lightning , Màu sắc: TRẮNG	12th	740,000
14	Sạc dự phòng Pisen Quilck QP 20W 10000mAh(LS-DY06)	Dung lượng: 10000 mAh , Giao tiếp: Đầu vào : Type-C/Micro USB; Đầu ra: Type-C/USB , Công suất: 20W , Phụ kiện kèm theo : Cáp Micro , Khối lượng : 266g (129 x 59 x 24 mm)	12th	670,000
15	Sạc dự phòng Pisen Quilck QP 20W 10000mAh - (LS-DY34)	Dung lượng : 10000 mAh , Giao tiếp: Đầu vào: Micro/Type-C; Đầu ra:Lightning /USB/Type-C , Màu sắc: Đen , Công suất: 20W , Phụ kiện kèm theo : Cáp Micro , Khối lượng : 215g (136 x 67 x 16mm)	12th	715,000
16	Sạc dự phòng Pisen Quilck D159-PD-1L 10000mAh ,20W (LS-DY13)	Dung lượng : 10000 mAh , Giao tiếp: Đầu vào: Micro/TypeC; Đầu ra: Lightning/USB/TypeC , Màu sắc: Trắng Công suất: 20W , Phụ kiện kèm theo : Đầu ra lightning: 5V/2.4A , Khối lượng : 215g (135 x 67 x 16mm)	12th	670,000
17	Đế Sạc PISEN iWatch 2-In-1 Lightning (AL-WC01-1500)	Giao tiếp: usb-lightning , Màu sắc: Trắng , Dài dây: 1500mm , Đầu ra :2.4A , khối lượng : 31g . PISEN iWatch 2-in-1 Lightning (AL-WC01-1500) công nghệ thông minh, cao cấp giúp việc nạp năng lượng cho chiếc đồng hồ thông minh trở nên tiện dụng và tiết kiệm thời gian hơn	12th	248,000
18	Đế sạc không dây PISEN Pro Wireless Charging Base (TS-C106W-C)	Công Suất : 5W / 7.5W / 10W , Hỗ trợ Apple X / XR / XS / XS Max / 8 / 8P / 11 / 11Pro, Samsung S9 / S8 và các điện thoại di động khác có chuẩn sạc Qi . Sản phẩm hỗ trợ sạc thông thường 5W và sạc nhanh 7.5W cho IOS, 10W cho Android. Đặt điện thoại xuống là sạc, công nghệ sạc nhanh sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn , tiết kiệm thời gian, mơ hồ đầy ảo diệu.	12th	560,000
19	Sạc dự phòng ORICO K10S (10.000mAh) Màu đen	Pin Sạc dự phòng Polymer 10,000mAh, Lõi pin Polymer. Vỏ nhựa chống cháy ABS. Công vào: 1 cổng MicroB, Cổng ra: 2 cổng USB-A (5V2.4A). Tổng công suất 12W , Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại. Tự ngắt sạc khi đầy, Có đèn Led hiển thị dung lượng pin. Có dây sạc MicroB đi kèm pin. Màu đen	12th	185,000
20	Sạc dự phòng ORICO K10S (10.000mAh) Màu trắng	Pin Sạc dự phòng Polymer 10,000mAh, Lõi pin Polymer. Vỏ nhựa chống cháy ABS. Công vào: 1 cổng MicroB, Cổng ra: 2 cổng USB-A (5V2.4A). Tổng công suất 12W, Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại. Tự ngắt sạc khi đầy, Có đèn Led hiển thị dung lượng pin. Có dây sạc MicroB đi kèm pin. màu Trắng: WH	12th	190,000
21	Sạc dự phòng ORICO YC10 (10.000mAh)	Pin Sạc dự phòng Polymer 10.000mAh, Lõi pin Polymer. Vỏ hợp kim nhôm. Công vào: 1 cổng MicroB 5V2A, Cổng ra: 2 cổng USB-A (5V2.4A). Tổng công suất 12W , Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại. Tự ngắt sạc khi đầy, Có đèn Led hiển thị dung lượng pin. Có dây sạc MicroB đi kèm pin. Màu xám	12th	215,000
22	Sạc dự phòng ORICO K10000 (Màu Đen)	Pin Sạc dự phòng Polymer 10,000mAh QC 3.0/QC 2.0/Type C, Tổng công suất 18W, sạc 3 thiết bị cùng lúc, Lõi pin Polymer. Vỏ nhựa chống cháy ABS. Công vào: 1 cổng MicroB & 1 Cổng Type C 5V3A/9V2A/12V1.5A, Cổng ra: 2 Cổng USB Type A & 1 Cổng Type C, Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại, Tự ngắt sạc khi đầy, Có đèn Led hiển thị tín hiệu sạc nhanh, thường & dung lượng pin. Có dây sạc MicroB đi kèm pin. Màu sắc: Đen.	12th	420,000
23	Sạc dự phòng ORICO K10000 (Màu Trắng)	Pin Sạc dự phòng Polymer 10,000mAh QC 3.0/QC 2.0/Type C, Tổng công suất 18W, sạc 3 thiết bị cùng lúc, Lõi pin Polymer. Vỏ nhựa chống cháy ABS. Công vào: 1 cổng MicroB & 1 Cổng Type C 5V3A/9V2A/12V1.5A, Cổng ra: 2 Cổng USB Type A & 1 Cổng Type C, Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại, Tự ngắt sạc khi đầy, Có đèn Led hiển thị tín hiệu sạc nhanh, thường & dung lượng pin. Có dây sạc MicroB đi kèm pin. Màu sắc: Trắng	12th	420,000
24	Sạc dự phòng ORICO WR10-GY (10.000mAh)	Pin Sạc dự phòng Tích hợp sạc không dây & màn hình LED 10,000mAh, Dây sạc đi kèm, Lõi pin Polymer. Nhựa chống cháy ABS. Màn hình hiển thị thông số pin. Công vào: 2 cổng gồm 1 cổng Micro B & 1 cổng Lightning , Cổng ra: 3 cổng gồm 1 Sạc không dây 5V/1A & 2 cổng USB-A (5V/2A). Tự động điều chỉnh dòng điện phù hợp từng loại điện thoại. Tự động ngắt dòng. - Màu sắc: Xám kim loại	12th	520,000
25	Trạm Pin sạc Đa năng ORICO PA120-1A4U-GY	Trạm Pin sạc di động đa năng dung lượng lên đến 43500mAh (120W) nguồn điện đáng tin cậy cho những chuyên đi. Đầu vào DC :13-24V 30W MAX. Đầu ra 120W MAX (AC (220V/120W) + QC + USB (5V3A vàng, 5V2.4A Trắng) + Type-C (5V3A) + DC (12V/72W). Lõi pin lithium ion cao cấp được chứng nhận bởi UL, dung lượng cao, an toàn và bền bỉ. Bề mặt thiết kế cửa chớp an toàn, giúp chặn kim loại và các dị vật khác. Vỏ hợp kim nhôm + ABS chống cháy, chịu nhiệt, chống va đập. Dung lượng 43500mAh dễ dàng sạc điện thoại, laptop, máy ảnh, ipad, tủ lạnh mini, máy chiếu... Có màn hình LCD hiển thị thông số pin, công tắc bật/tắt nguồn AC độc lập giúp kiểm soát nguồn điện an toàn, Đèn pin chiếu sáng 4W ánh sáng trắng và chức năng SOS. Kích thước 186,5 * 102 * 113,5mm, Trọng lượng Trọng lượng tịnh 1.68Kg +/- 10g, kèm phụ kiện 1.85Kg. Đèn báo Nguồn: Đèn trắng, AC: Đèn xanh. Đóng gói: sản phẩm, nguồn adapter, bộ sạc xe hơi, hướng dẫn	12th	3,390,000
26	Sạc Dự Phòng Không Dây 10000mAh Ugreen 50578	Loại: Pin Lithium Polymer, Dung lượng: 10000 mAh 3.8V (38Wh), Input USB-C: 5V 2.4A; 9V 2A, Total Output: 18W Max, Sạc không dây: 10W Max, USB-A Port Output: 5V 3A; 9V 2A; 12V 1.5A, USB-C Port Output: 5V 3A, 9V 2A; 12V 1.5A, Tỷ lệ chuyển đổi điện: >= 80%, Kích thước: 148*73*17mm, Màu sắc: Đen. Tính năng sạc không dây: Sạc nhanh công suất 10W cho Samsung Galaxy S9, S8Plus, S10, Note 8, S7 Edge, S6 Edge, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Redmi 6... và các thiết bị hỗ trợ sạc nhanh Qi khác. Sạc tiêu chuẩn 5W cho iPhone XS Max, iPhone X, Iphone 8 Plus.... Hỗ trợ sạc thiết bị có gắn ốp lưng với độ dày lên đến 8mm	12th	670,000
27	Sạc dự phòng 10000mAh Ugreen 60873 (Trắng)	Pin sạc dự phòng. Màu: Trắng Dung lượng: 10.000mAh 3.7V (37Wh) Input: 5V/2.1A Max (Micro USB/ USB Type-C) Output 1: USB 5V/2.1A Output 2: USB 5V/1A Sạc điện áp giới hạn: 5.25V Thiết kế vỏ PC chống cháy, chất liệu ABS gọn nhẹ Kèm 1 dây Micro USB dài 0.25m	12th	290,000
28	Bộ sạc không dây Qi từ tính MagSafe 15W dài 1.5m Ugreen 30233	Tương thích iPhone 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 Mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 Mini, AirPods Nguồn điện đầu vào 5V3A=15W, 9V2.22A=20W, 12V2A=24W, 15V2A=30W Công suất sạc đầu ra: 15W Max Vật liệu Hợp kim nhôm + PC + ABS Tính năng Sạc nhanh từ tính; Nhỏ và Nhẹ; Cáp USB C 1,5M Kích thước 5,9*5,9*0,6cm; 62g Dây cáp 1,5m; Lưu Ý: Bộ sạc không dây này có tính năng cân chỉnh từ tính, đối với các thiết bị không có từ tính, nó chỉ hỗ trợ sạc không dây thông thường. Trước khi sạc, vui lòng đảm bảo rằng bề mặt của thiết bị và bộ sạc không dây sạch sẽ và không có vật thể nào trên đó. Đề sạc lại miếng sạc không dây, cần có phích cắm điện PD để cung cấp quá trình sạc nhanh hơn. Cung cấp sạc 7.5W cho đồng iPhone 12 trở lên. Đề sạc đồng iPhone ở mức 15W, vui lòng sử dụng bộ sạc	12th	489,000

29	Sạc Không Dây 7.5W Ugreen 50535 (Dành Riêng Cho iPhone, iWatch)	Tính năng: sạc không dây dành cho iPhone + iWatch Kèm dây cáp nguồn: DC12V/2A Input power: 24W Max Màu sắc: Trắng Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ cho các dòng điện thoại iPhone X, Xs, Xs max, XR, 8, 8Plus và đồng hồ thông minh iWatch. ĐỂ SẠC KHÔNG DÂY 7.5W DÀNH CHO IPHONE + IWATCH UGREEN 50535 là sản phẩm sạc thiết kế thông	12th	1,280,000
----	---	---	------	------------------

Giá Treo Màn Hình Máy Tính ,Tivi

1	Bộ Kẹp Màn Hình Máy Tính North Bayou FP1 (17-27 Inch) - Dành cho LCD không có 4 lỗ bắt ốc vít	Bộ Kẹp Màn Hình Máy Tính North Bayou FP1 (17-27 inch) - Khoảng điều chỉnh kẹp linh động, tối đa với độ dày lên đến 7.5 cm - Độ dày màn hình: 30-75mm - Phù hợp với hầu hết các màn hình 17" - 27" - Trọng lượng giá 1kg - Tuân thủ VESA 75x75 đến 100x100 mm - Cấu tạo bằng sắt sơn tĩnh điện - Tải trọng: 6,5kg	6th	209,000
2	Giá Treo Tivi Đa Năng North Bayou P4 (32 - 55 Inch) - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi	Giá treo tivi xoay P4 - Thiết Kế 3 lỗ tiện lợi , Thích hợp cho các vị trí treo tivi rất khó Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 32"-55" tương thích với các dòng tivi hiện nay như tivi Sony, tivi Samsung, tivi LG...Không phân biệt hãng tivi chỉ cần nằm trong khoảng cỡ inch 32 - 55 inch và có chuẩn Vesa là lắp đặt rất dễ dàng. (lưu ý : Khi mua sẽ luôn có ốc vít đi kèm, tuy nhiên có một số trường hợp kích thước ốc sẽ không khớp với tivi của bạn (to hơn hoặc nhỏ hơn) lúc này bạn phải tìm mua loại ốc khác) Trọng lượng giá: 3,1kg Tải trọng của giá : 27,2kg Góc Xoay: 1800 Góc nghiêng: +80/-50 Tiêu chuẩn VESA:100x100mm đến 400x400	6th	209,000
3	Giá Treo Màn Hình Máy Tính North Bayou F80 (17 - 30 Inch)	Giá Treo Màn Hình Máy Tính North Bayou F80 (17 - 30 Inch) được thiết kế với chất liệu cứng cáp, bền bỉ và có thể xoay các hướng một cách linh hoạt ở bất kỳ góc nào bạn thích mà không cần thêm dụng cụ khác, giúp tiết kiệm không gian xung quanh được tối ưu, gọn gàng hơn. - Phù hợp với hầu hết các màn hình 17" - 30" - Tải trọng hỗ trợ từ 4,4 đến 19,8 lbs (2-9 kg) - Tuân thủ VESA 75x75, 100x100 mm - Khoảng cách nâng lên hạ xuống 10"(260mm) - Xoay + 90 ° đến -90 ° - Kiểu lắp: Kẹp bàn hoặc khoan lỗ	6th	335,000
4	Giá Treo Màn Hình Máy Tính North Bayou H100 (22 - 35 Inch)	Giá treo màn hình máy tính H100 Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 22"- 35" Trọng lượng giá: 4,3kg Tải trọng của giá : 12kg Tiêu chuẩn VESA:75x75mm đến 100x100mm Khoảng cách nâng lên hạ xuống : 250mm Góc nghiêng: + 900 / -900 Góc xoay: 3600 Thành phần cấu Tạo: Sắt sơn tĩnh điện Kiểu lắp: Kẹp bàn hoặc khoan lỗ	6th	385,000
5	Giá treo màn hình máy tính North Bayou F120 (17- 27 Inch) - Bám tường lên xuống trái phải	Tải trọng tối đa 7 Kg, - Dành cho tivi từ (17 - 29 inch) - Điều chỉnh góc nghiêng + 35 / -50 ° - Điều chỉnh xoay lên đến 360 ° - Khoảng cách nâng màn hình 155 mm - Khoảng cách tối đa từ tường 284.9 mm	12th	345,000
6	Giá treo màn hình máy tính North Bayou F150 (17- 35 Inch)	Dành cho tivi từ (17 - 35 inch) , Được tích hợp với thanh chống khi bên để cho phép di chuyển màn hình của bạn theo bất kỳ hướng và chiều cao nào bạn muốn.Với thêm khớp trục l xo được thiết kế cung cấp vị trí nghiêng dễ dàng. Thông tin phụ kiện : Tải trọng tối đa 12 Kg, - Dành cho tivi từ (17 - 35 inch) - Điều chỉnh góc nghiêng + 85 / -30 ° - Điều chỉnh xoay lên đến 360 ° - Khoảng cách nâng màn hình 195 mm - Khoảng cách từ tường 100 - 445 mm	12th	439,000
7	Giá treo màn hình North Bayou NB-H100 (22-35 Inch)	Tương thích : Màn hình 22 - 35 inch , Tính năng : Xoay, quay: 360 độ; Góc nghiêng (Tilt) gặt gù: 85 độ Màu sắc : Đen xám , Kích thước : 420 x 210 x 130 mm (W x L x H) , Khối lượng : 4.3 kg	12th	440,000
8	Giá Treo 2 Màn Hình Máy Tính North Bayou F160 (17 - 27 Inch)	Giá treo hai màn hình máy tính F160 , Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 17"- 27" , Thích hợp xi lanh ống khi bên bi và khớp nối hình nón giúp vận hành trơn tru và ổn định , Giá Treo 2 Màn Hình Máy Tính này còn có thể xoay với góc xoay + 85 / -300 và có thể nâng hạ xuống với khoảng cách từ 260mm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh, thay đổi góc màn hình theo ý thích. Trọng lượng giá: 5,6kg Tải trọng của giá : 18kg Tiêu chuẩn VESA:75x75mm đến 100x100mm Khoảng cách nâng hạ giá: 260mm Góc xoay: + 85 / -300 Thành phần cấu Tạo: Sắt sơn tĩnh điện	12th	609,000
9	Giá treo màn hình máy tính North Bayou G40 (22-40 Inch)	Thiết bị tương thích : Dành cho tivi từ (22 - 40 inch) Thông tin kích thước Tải trọng tối đa 15 Kg, - Dành cho tivi từ (22 - 40 inch) - Điều chỉnh góc nghiêng + 85 / -30 ° - Điều chỉnh xoay lên đến 360 ° - Khoảng cách từ bàn đến tâm màn hình 630 mm - Khoảng cách nâng lên hạ xuống màn hình 320 mm Được sử dụng rất nhiều trong văn phòng, phòng kỹ thuật, phòng nét, phòng an ninh... Thiết kế chắc chắn hoặc gắn trên mặt bàn chắc chắn, dễ dàng tháo lắp . Bảo vệ và hạn chế các bệnh về xương, đặc biệt là xương sống và xương cổ , Có thể điều chỉnh màn hình phù hợp với góc nhìn và khoảng cách của mắt Tạo một không gian thoải mái khi làm việc và giải trí . Tiết kiệm tối đa không gian sống	12th	669,000
10	Giá treo Hai Màn Hình North Bayou G35 (22"-32")	Thiết bị tương thích : Màn hình 22"-32" , có chuẩn VESA 75x75mm, 100x100 mm Góc điều chỉnh : Xoay: 360 độ; Góc nghiêng: +85 độ đến -30 độ , Góc xoay: +90 độ Trọng lượng : Khoảng 6 kg , Tải trọng tối đa : Mỗi tay: 2-15 kg , Màu sắc : Đen , Kích thước : Độ dài tối đa khoảng 630 mm	12th	980,000
11	Khung treo tivi di động North Bayou AVA1500-60-1P (32-75 Inch)	Nếu bạn đang tìm một chiếc khung màn hình tivi để có thể lắp đặt chiếc TV màn hình phẳng cỡ lớn sao cho vừa tiết kiệm không gian làm việc, lại vừa có thể di chuyển một cách dễ dàng khi cần thì khung treo di động NB AVA1500 sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Sản phẩm giá treo tivi di động AVA1500 đặc biệt phù hợp với những không gian như quán cà phê, phòng họp, hội thảo, nhà hàng, khách sạn, cho các dịp tổ chức sự kiện... Tính năng nổi bật của khung treo tivi NB AVA1500 32-75 inch Cột tivi NB AVA1500 là sản phẩm giá đỡ tivi dạng đứng màu đen với thiết kế vô cùng lịch lãm và sang trọng. Chiếc khung treo tv này được làm từ chất liệu sắt SPC, sơn tĩnh điện bên ngoài, vừa đem lại sự chắc chắn, vừa có tuổi thọ lâu dài. Phù hợp với rất nhiều loại tivi khác nhau, từ tivi LCD, tivi LED, tivi 3D cho đến Plasma với có kích thước từ 32 đến 75 inch theo tiêu chuẩn VESA quốc tế. Tải trọng cho phép của giá treo tivi di động này lên tới 45kg nên những chiếc tivi màn hình lớn sẽ được nâng đỡ và bảo vệ cực tốt. Tích hợp hệ thống quản lý cáp, có thể điều chỉnh chiều cao màn hình từ 1030 đến 1530mm để phù hợp nhất với tầm nhìn của người sử dụng.	12th	1,140,000
12	Khung treo tivi di động North Bayou AVA1800 (55 - 90 Inch)	Ước tính hàng chục tài liệu tài liệu đến 50.5 kg, giá treo tivi di động North Bayou AVA1800 đảm bảo sự ổn định và an toàn cho tivi của bạn. Tương thích với các loại tivi từ 55 đến 90 inch, giá treo này phù hợp với mọi nhu cầu giải trí của bạn, mang lại trải nghiệm xem phim tuyệt vời. Điều Chỉnh Chiều Cao Linh Hoạt ; Chiều cao của giá treo có thể điều chỉnh từ 1350mm đến 1650mm, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng. Giá treo được trang bị 4 bánh xe xoay 360 độ giúp bạn dễ dàng di chuyển tivi đến bất kỳ vị trí nào trong nhà. Cho phép bạn xoay tivi trái phải 15 độ và nghiêng lên xuống 15 độ, giúp bạn có được góc nhìn tối ưu từ mọi vị trí. Tải trọng tối đa : 90.9 kg , Tương thích : Tivi từ 55 - 90 inch , Màu sắc : Đen , Kích thước : Chiều cao điều chỉnh từ 1m3 - 1m65 , Khối lượng : 28 kg	12th	1,949,000

KVM, DATA - AUTO SWITCH , CABLE các loại , GAMEPAD

1	KVM SWITCH Ugreen 30357 (Kết Nối 2 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 2 Cổng USB)	Bộ Kết Nối 2 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 2 Cổng USB, Input: VGA x2, USB 2.0 type B x2, Output: VGA x1, USB 2.0 Type A x2, Độ phân giải hình ảnh công vụ 1920*1440, Kích thước: L136 x W68 x H24 (mm), Màu sắc: Đen	12th	345,000
2	KVM SWITCH Ugreen 50280 (Kết Nối 4 CPU Dùng Chung 1 Màn Hình VGA và 3 Cổng USB)	Bộ chuyển mạch kết nối 4 máy tính dùng chung 1 màn hình VGA và cổng usb, Input: VGA x4, USB 2.0 Type B x4, Output: VGA x1, USB 2.0 Type A x3, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080@60Hz, Hỗ trợ lấy nguồn trực tiếp từ 4 cổng USB 2.0 Type B. Hỗ trợ hệ điều hành MAC OS, Windows, Linux, Kích thước: L150xW67xH25	12th	490.000**
5	KVM SWITCH DLINK 4U USB	Bộ chuyển mạch 4 CPU (dùng chung 1 màn hình, keyboard, mouse) kèm t.bị có 2 sợi cable 0,9m	12th	1,260,000
	KVM SWITCH HDMI 2.0 (2 In 1 Out) UNITEK V307A	Kích thước 145mm x 67mm x 22mm . Vật liệu Kim loại . Màu sắc : Màu xám Đầu vào: 2 x HDMI, 2 x USB-B Đầu ra: 1 x HDMI, 2 x cổng dữ liệu USB-A, 2 x cổng USB K/M 2 Đầu vào, 1 Đầu ra - Chia sẻ 1 màn hình HDMI và 4 cổng USB trên 2 máy tính, hộp TV, máy chơi game hoặc các thiết bị khác. HDMI 2.0 - Hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@60Hz UHD, giúp hình ảnh hiển thị tinh tế và chân thực hơn. HDCP 2.2 - Phát nội dung kỹ thuật số được bảo vệ ở 4K UHD do Netflix, Prime Video, v.v. cung cấp. Truyền tín hiệu EDID - Tự động gửi tín hiệu video phù hợp nhất được màn hình hỗ trợ. Chuyển đổi dễ dàng - Hai cách thuận tiện để chuyển đổi tín hiệu: nút chuyển đổi và phím nóng. An toàn và đáng tin cậy - Mạch bảo vệ ESD thông minh đảm bảo rằng thiết bị của bạn được bảo vệ trong suốt quá trình sử dụng.	12th	950,000
	KVM SWITCH HDMI (2 In 1 Out) UGREEN 90478	2 CPU dùng 1 Màn hình công HDMI . **Lưu ý: Không hỗ trợ phím nóng. • Đầu vào: HDMI input x2, USB input x2 • Đầu ra: HDMI output x1, USB output x2 Phiên bản HDMI: 2.0 (tương thích ngược) Độ phân giải tối đa: 4K@30Hz , Tùy theo độ dài và chất lượng cáp hdmi Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows; Hệ điều hành Mac; linux	12th	Liên hệ
6	KVM SWITCH 2 Cổng HDMI 4k và 4 cổng USB UGREEN 50744	Input: 2 x HDMI, 2 x USB chuẩn 2.0, 2 x USB chuẩn 1.1 . Output: 1 x HDMI Độ phân giải: 4k@30Hz, 1080@60Hz . Tương thích tất cả hệ điều hành WinXP/Vista/7/8/10 - MacOS - Linux.v.v.... Plug and Play không cần nguồn. Có thể cấp thêm nguồn bằng cổng USB Đóng gói: 1 x 4 port USB KVM HDMI Switch . 2 x Cáp USB-B *Lưu ý: Tính năng hotkey chuyển tín hiệu trên bàn phím chỉ sử dụng được khi người dùng kết nối bàn phím ở cổng USB 1.1 UGREEN 50744 Là bộ gộp tín hiệu từ 2 thiết bị vào 1 màn hình hoặc máy chiếu chuẩn HDMI độ phân giải cao lên đến 4k@30hz, 1080p@60hz kèm âm thanh sống động. Đặc biệt sản phẩm còn mở rộng thêm 4 cổng USB được sử dụng như 1 HUB USB với 2 cổng USB 1.1 và 2 cổng USB 2.0 cho tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps. UGREEN 50744 còn cho phép bạn cắm trực tiếp chuột và bàn phím để điều khiển lần lượt 1 trong 2 PC đang kết nối. Tính năng Plug and Play cấm là sử dụng không cần thêm nguồn adapter riêng. Chuyển tín hiệu dễ dàng thông qua 1 nút bấm trên thiết bị hay bấm phím Ctrl 2 lần, sau đó nhấn phím 1 hoặc 2 trên bàn phím	12th	739,000
7	KVM SWITCH 2 Cổng HDMI UGREEN 15166 (2 CPU dùng 1 màn hình)	Đầu vào: HDMI input x2, USB input x2 Đầu ra: HDMI output x1, USB output x2 Cổng HDMI: Hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@60Hz và khả năng tương thích ngược Cáp 5M 26 AWG cho đầu vào và cáp 5m 26 AWG cho đầu ra (4K@60Hz) Cáp 10M 26 AWG cho đầu vào và cáp 10m 26 AWG cho đầu ra (4K@30Hz) Cáp 20M 28 AWG cho đầu vào và cáp 20m 28AWG cho đầu ra (1080P@60Hz) **Lưu ý: Không hỗ trợ phím nóng. Hệ thống tương thích: Windows/ Linux/ macOS Hỗ trợ cổng nguồn USB 5V±5 Được trang bị 2 dây USB2.0 1,5 mét để cấp nguồn HDMI và 1 x Bộ điều khiển máy tính để bàn KVM HDMI Ugreen 15166 giúp bạn sử dụng một bộ bàn phím, chuột để điều khiển hai máy tính của mình trên một màn hình (sử dụng lần lượt)	12th	830,000
8	KVM Switch 4 IN 1 HDMI 2.0 Ugreen 70439 (4k@60Hz)	Tính năng: sử dụng 4 máy tính cho 1 màn hình Input: 4 x HDMI, 4x USB 1.1-A Output: 1 x HDMI, 2x USB 2.0-A, 2x USB 1.1-A Độ phân giải: 4Kx2K@60Hz Băng thông: 18Gbps Tốc độ truyền tải tín hiệu: USB 2.0:480Mbps.; USB 1.1: 12Mbps Hỗ trợ Audio: DTS,DSD,Dolby ACS 5.1&7.1. Chiều dài dây tối thiểu: 5M AWG28 HDMI. Tương thích tất cả hệ điều hành WinXP/Vista/7/8/10 - MacOS - Linux.v.v.... Điều khiển: Remote, Nút hoặc sử dụng chức năng Hotkey Switch Plug and Play Nguồn DC 5V (Có kèm dây nguồn, nguồn cổng từ USB sang cổng nguồn DC 3.5mm) Kích thước: L144xW80xH26 (mm) Màu đen	12th	1,420,000
	Bộ gộp HDMI 2.0 KVM 8 vào 1 ra Ugreen 80963	Tính năng: Gộp 8 tín hiệu HDMI và USB từ 8 máy tính dùng chung 1 màn hình và bàn phím chuột Cổng đầu vào: 8xHDMI, 8xUSB-B, 1xIR RX Cổng đầu ra: 1xHDMI, 2xUSB 2.0, 2xUSB 1.1 Cổng USB: USB 2.0 tốc độ 480Mbps Cổng HDMI: Hỗ trợ tối đa 4K@60Hz Chiều dài cáp USB: sử dụng cáp USB ≤3 m/9.8 ft Switching Mode: Button/Hotkey/Remote Control Audio Format: Supports LPCM/DTS/DSD, 2.0/2.1/5.1/7.1 channels Nguồn: 12V1A DC (5.5*2.1) (kèm theo) Hệ thống tương thích: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, macOS Kích thước: L320xW120xH40(mm)/L12.6xW4.7xH1.6 (inch)" ***Lưu ý sử dụng cáp HDMI Hỗ trợ 4K@60Hz sử dụng cáp ≤5M lõi 26AWG Hỗ trợ 4K@30Hz sử dụng cáp ≤10M lõi 26AWG Hỗ trợ 1080P@60Hz sử dụng cáp ≤20M lõi 28AWG	12th	5,450,000
9	DATA SWITCH USB 2.1 DTECH	Model DT8321 - Loại tốt - Dùng kết nối 2 máy tính 1 máy in công USB	1th	174.000**
10	DATA SWITCH USB 4.1 DTECH	Model DT8341 - Loại tốt - Dùng kết nối 4 máy tính 1 máy in công USB	1th	260,000
11	Thiết bị chia sẻ 4 cổng USB 2.0 cho 2 máy tính Ugreen 30767	Tính năng: Chia sẻ 4 thiết bị USB dùng chung 2 máy tính. Chuyển kênh với một phím bấm. Màu sắc: Đen Cổng kết nối: USB 2.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Phím điều khiển và đèn led hiển thị. Plug & Play. Cấm là nhấn mà không cần cài đặt trình điều khiển driver	12th	260,000

12	Bộ chuyển mạch (Switch) 2 cổng USB 3.0 chia sang 4 cổng USB 3.0 UGREEN 30768 (4 thiết bị USB 3.0 dùng chung 2 máy tính)	Chia sẻ 4 thiết bị USB 3.0 dùng chung 2 máy tính. Chuyển kênh với một phím bấm. Màu sắc: Đen Cổng kết nối: USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Phím điều khiển và đèn led hiển thị. Plug & Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver (phụ kiện kèm 2 cáp USB 3.0) Ugreen 30768 là phụ kiện cao cấp giúp kết nối, chia sẻ dùng chung nhiều thiết bị ngoại vi dùng cổng USB như máy in, máy quét, chuột, phim...etc cho hai máy tính riêng biệt. Bộ chuyển đổi USB 3.0 của Ugreen tích hợp một phím bấm nhanh và đèn led hiển thị giúp chuyển đổi kênh sử dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện.	12th	425,000
13	Bộ Chia Sẻ USB 2.0 Cho 2 Máy Tính Ugreen 30345	Chia sẻ 1 cổng USB 2.0 dùng chung cho 2 máy tính Input: USB 2.0 x2 Output: USB 2.0 x1 Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Kích thước: 93.5mm x 66mm x 19.5mm Màu sắc: Đen 1 Bộ sản phẩm bao gồm Ugreen 30345 + Cáp USB 2.0 x 2 sợi. USB 2.0 Sharing Switch Ugreen 30345 là thiết bị lý tưởng dùng để chia sẻ thiết bị USB như máy in, USB, máy quét, ổ đĩa gắn ngoài hoặc các thiết bị ngoại vi USB khác với 2 máy tính (một máy tính có quyền truy cập tại một thời điểm), bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai máy tính này chỉ với một phím bấm. Bộ chia sẻ cổng USB 2.0 dùng chung cho 2 máy tính Ugreen 30345 có thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành Windows, Mac, Linux...cắm là sử dụng mà không cần cài đặt driver. Chất liệu vỏ nhựa ABS cách điện, cách nhiệt siêu bền mang đến độ bền tối đa cho thiết bị.	12th	260,000
	Bộ Chia Sẻ USB 3.0 2 in 1 Out (2 máy tính dùng chung 1 máy in) Ugreen 15149	Tính năng: sử dụng 1 thiết bị USB cho 2 máy tính (lần lượt) . Đầu vào: 2 cổng USB 3.0 Đầu ra: 1 cổng USB 3.0 (có thể sử dụng thêm Hub USB nếu cần nhiều cổng hơn) Chất liệu: Nhựa ABS (màu đen). Tốc độ: 5Gbps. Có kèm 2 sợi cáp 1,5M. Chỉ kết nối là sử dụng	12th	367,000
14	Bộ Chia Sẻ USB 2.0 Cho 4 Máy Tính Ugreen 30346	Tính năng: Chia sẻ 1 cổng USB 2.0 dùng chung cho 4 máy tính Input: USB 2.0 x4 Output: USB 2.0 x1 Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Kích thước: 97mm x 55mm x 19.3mm Màu sắc: Đen 1 Bộ sản phẩm bao gồm Ugreen 30346 + Cáp USB 2.0 1.5m x 4 sợi.	12th	340,000
15	AUTO SWITCH USB 2.1	Dùng kết nối 2 máy tính 1 máy in - tự động chuyển	N/A	190,000
16	AUTO SWITCH USB 4.1	Dùng kết nối 4 máy tính 1 máy in - tự động chuyển	1th	260,000
17	AUTO KVM VGA 2 Vào 1 ra VIKI 271S	Thiết bị chuyển từ 2 CPU ra 1 Monitor (KB + M) Đầu vào 2 cổng VGA - Đầu ra 1 cổng VGA+ 2 phím và chuột PS2 HỖ TRỢ ĐIỀU KHIỂN 2 MÁY TÍNH VỚI LED CHUYỂN ĐỔI MÁY TÍNH KHÁC NHAU BẰNG NÚT TẮT MÀ KHÔNG CẦN PHÂN MỀM HỖ TRỢ THIẾT KẾ DỄ DÀNG DI ĐỘNG BẢNG THÔNG: 200 MHZ HỖ TRỢ ĐỘ PHÂN GIẢI LÊN ĐẾN 1920 X 1440 HỖ TRỢ HỆ ĐIỀU HÀNH DOS, WIN3.X, WIN95 / 98 / 98SE / 2000 / ME / XP, WINNT, NETWARE, UNIX, LINUX HỖ TRỢ DC 9V 500MA EXTRA POWER NẾU MÁY TÍNH CỦA BẠN CÓ THỂ KHÔNG PHẢI QUYỀN LỰC THIẾT BỊ	N/A	50.000**
18	VGA MULTI 1.2 (LCD)	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 2 Monitor dùng cho màn hình LCD cổng VGA	N/A	230,000
19	VGA MULTI 1-2 Unitek U-8706	Độ phân giải: hỗ trợ tối đa: 1920 x 1440, Giao tiếp: Đầu VGA vào: 1 kênh VGA 15DHF , Đầu VGA ra: 2 chiều VGA 15DHF giao diện đầu ra, Màu sắc: Đen	12 th	300,000
20	Bộ Chia VGA 1 ra 2 Ugreen 40254	Chiều dài cáp: ~ 0.9M, Giúp bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh từ một nguồn VGA trên máy tính, laptop,... của bạn đến hai màn hình cùng lúc với chất lượng hình ảnh sắc nét. Chỉ cần cắm là nhận mà không cần sử dụng thêm một nguồn cấp hoặc cài đặt driver. Input: VGA 15-pin, Output: 2 x VGA 15-pin Female, Hỗ trợ băng thông lên đến: 250MHz, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1440@60Hz, Hỗ trợ: VGA, SVGA, XGA, UXGA và Multisync , isplays.Hỗ trợ đầu ra Cáp VGA lên đến 25M (Cáp tốt), Cổng VGA out 1 Tương thích với các chuẩn DDC, DDC2, DDC2B.	12 th	Liên hệ
21	Bộ Chia VGA 1 ra 2 Ugreen 20918	Chiều dài cáp: ~ 0.9M Đầu vào : 1 VGA dương Đầu ra : 2 VGA âm Tính năng : Kết nối từ máy tính hiển thị ra 2 màn hình giống nhau Hỗ trợ đầu ra Cáp VGA lên đến 25M (Cáp tốt)	12 th	250,000
22	Bộ Chuyển Đổi 2 Cổng VGA Ugreen 30711	Chiều dài cáp: 1M, Input: VGA, Output: VGA - USB trợ nguồn. Chia hoặc gộp tín hiệu hình ảnh chuẩn VGA, kết nối máy tính với nhiều màn hình và ngược lại. Giúp kết nối một máy tính với hai màn hình và ngược lại, cho chất lượng hình ảnh tối ưu ở mức Full HD 1920x1080p/60Hz. Màu sắc: Đen, Plug and Play: Cắm là chạy không cần cài đặt driver. *Lưu ý: Thiết bị không thể xuất tín hiệu hình ảnh từ 1 nguồn VGA ra 2 màn hình cùng lúc.	12 th	275,000
23	VGA MULTI 1.4 (LCD) (Bộ chia VGA 1 ra 4 250MHz Dtech DT 7254)	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 4 Monitor dùng cho màn hình LCD cổng VGA Bộ chia VGA 1 ra 4 chuyển tín hiệu từ 1 CPU / Máy tính / Laptop ra 4 cổng VGA cho LCD, TV, Máy chiếu... với băng thông rộng tới 250MHz, độ phân giải màn hình Full HD 1920*1440 hỗ trợ tín hiệu đường truyền tối đa 20m - 40m (tùy theo chất lượng cáp)	1th	275,000
24	Bộ Chia VGA 1 ra 4 Ugreen 50292	Chia cổng VGA từ 1 thiết bị ra 4 màn hình giúp bạn dễ dàng chia sẻ 4 màn hình VGA cùng lúc cho 1 thiết bị phát hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz với băng thông 500MHz, tính năng lọc ảnh giúp giảm bóng mờ, nhiễu, tận hưởng màn hình lớn với độ nét cao. Input: VGA x1, Output: VGA x4,Kênh RGB Analog băng thông 500MHz, Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1920x1080@60Hz, Hỗ trợ truyền tín hiệu đến 25M qua cáp VGA 26AWG 3+6/3+9.Hỗ trợ công nghệ DDC cổng VGA out 1, HĐH: Mac OS/Windows/Linux, Nguồn DC 5V/1A, Kích thước: L187.5xW68xH20 (mm)	12 th	420,000
25	VGA MULTI 1.8 (LCD)	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 8 Monitor dùng cho màn hình LCD cổng VGA	1th	309.000**
26	Bộ Gộp VGA 4 Vào 1 Ra Hỗ Trợ FullHD 500MHz Ugreen 50279	Bộ chuyển mạch VGA 4 cổng vào, 1 cổng ra, Input: VGA x4 (female), Output: VGA x1 (female) Kênh Analog RGB băng thông 500MHz, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080P@60Hz, Hỗ trợ khoảng cách truyền dẫn lên đến 25m (Cáp chuẩn 26 AWG), Hỗ trợ chức năng DDC, Hỗ trợ HĐH: Mac OS/Windows/Linux, Nguồn cấp phụ DC 5V, Kích thước: L187.5xW68xH20 (mm). Dùng để chia sẻ 1 màn hình VGA dùng chung 4 máy tính, laptop , hỗ trợ kênh analog RGB hoạt động ở tần số 500MHz, độ phân giải tối đa lên đến 1920x1080P@60Hz và có thể kết nối với các thiết bị phát ở khoảng cách tối đa 25 mét khi sử dụng Cáp VGA loại tốt chuẩn 26 AWG	12 th	380,000
27	SWITCH HDMI 3-1 DTECH DT-7018	Thiết bị chuyển từ 3 CPU ra 1 Monitor/Projector	3th	320,000
28	SWITCH HDMI 5-1 DTECH DT-7021	Thiết bị chuyển từ 5 CPU ra 1 Monitor/Projector	3th	460,000
29	Bộ Switch HDMI 4 Vào 2 Ra Ugreen 40216	Kết nối 4 thiết bị phát HD dùng chung 2 màn hình.Input: HDMI x4, Output: HDMI x2; Cổng Audio Quang (SPDIF) x1 và Audio 3.5mm x1.Độ phân giải hỗ trợ: FullHD 1920x1080P, Digital Audio format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD, Hỗ trợ trình chiếu 3D, Hỗ trợ HDMI input 15m (24AWG), output lên đến 25 mét (24AWG), Hỗ trợ Remote điều khiển từ xa. Kích thước: 135*90*21 (mm), Nguồn: 5V2A, Màu sắc: Đen. • Ugreen 40216 là thiết bị chuyên dụng dùng để kết nối 4 nguồn phát HDMI riêng biệt với 2 màn hình HD, máy chiếu .Thiết bị kết nối dùng chung 2 màn hình cho 4 đầu phát còn được tích hợp thêm công xuất âm thanh quang (SPDIF) và Audio 3.5mm dùng kết nối thiết bị với loa, amply gắn ngoài mang đến trải nghiệm âm thanh sống động chất lượng cao. ☐	12th	1,690,000
30	MULTI HDMI 1-2 DTECH 7142	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 2 Monitor dùng cho màn hình cổng HDMI	3th	390,000
31	MULTI HDMI 1-4 DTECH 7144	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 4 Monitor dùng cho màn hình cổng HDMI	3th	499,000

32	MULTI HDMI 1-8 DTECH 7148	Thiết bị chuyển từ 1 CPU ra 8 Monitor dùng cho màn hình công HDMI	3th	1,290,000
33	Bộ chia HDMI 1 ra 2 Ugreen UG 40201 (hỗ trợ 1.4v, 3D)	Tính năng: kết nối truyền tải tín hiệu HDMI từ 1 thiết bị phát ra 2 màn hình cùng lúc, Video với độ màu sâu : 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200, HDCP compliant , Đầu vào: 01 x HDMI (âm), Đầu ra: 02 x HDMI (âm), Nguồn điện: 5V - 2A	12th	490,000
34	Bộ Chia HDMI 2.0 1 Vào 2 Ra Ugreen 50707 (4K60Hz)	Cả một tín hiệu HDMI 2.0 đầu vào ra 2 màn hình, máy chiếu. Input: HDMI 2.0 x1 . Output: HDMI 2.0 x2 Hỗ trợ HDR, HDCP 2.2 . Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz Hỗ trợ định dạng video: 4Kx2K/60Hz 10Bit YcbCr4:2:0; 4Kx2K/60Hz 12Bit YcbCr 4:2:0; 4Kx2K/60Hz 8Bit YcbCr 4:4:4/ YcbCr4:2:0 Hỗ trợ Blue-Ray 24/50/60Fs/HD-DVD/xvYCC Hỗ trợ định dạng âm thanh kỹ thuật số như DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. Nguồn: DC5V/2A *Lưu Ý: Tổng chiều dài của cáp HDMI không nên nhiều hơn 10m ở độ phân giải 4K@60Hz, và không nên nhiều hơn 30m ở độ phân giải FullHD 1080P Bộ chia tín hiệu HDMI 2.0 Ugreen 50707 giúp bạn dễ dàng chia sẻ tín hiệu HDMI từ đầu phát 4K, Tivi Box, Laptop... đến 2 màn hình, máy chiếu. Hỗ trợ chuẩn HDMI 2.0 với độ phân giải cao lên đến 4K60Hz, hỗ trợ đầy đủ HDCP2.2 và trình chiếu 3D, Bộ chia HDMI Ugreen 50707 phù hợp với nhu cầu hiển thị độ nét cao như văn phòng, rạp chiếu, trung tâm giải trí, siêu thị, trường học.	12th	900,000
	Bộ Chia HDMI 2.0 1 Ra 4 Cổng UNITEK V171A	CHẤT LIỆU VỎ HỢP KIM NHÔM KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 15.2 * 5951 * 19MM GIAO DIỆN CẤP NGUỒN DC 5V GIAO DIỆN VÀO 1 CỔNG HDMI GIAO DIỆN RA 4 CỔNG HDMI	12th	870,000
35	Bộ chia HDMI 1 ra 4 Ugreen 40202	Cho phép người dùng kết nối 1 nguồn phát HD duy nhất như Android TV Box, PC, Laptop, PS3,...kết nối đồng thời cùng lúc với 4 màn hình hiển thị. Cho chất lượng tín hiệu xuất ra sắc nét, ổn định. , Hỗ trợ HDCP, Video độ sâu màu sắc 12bit, full HD 1080p (24/50/60) Hz. Độ phân giải lên đến 1920x1200, Tín hiệu truyền dẫn không hề bị suy hao, Dễ dàng sử dụng, chỉ cần lắp đặt, kết nối dây cáp tín hiệu xong là có thể sử dụng, không cần cài đặt driver hay phần mềm hỗ trợ nào khác	12th	730.000**
36	Bộ Chia HDMI 2.0 1 Vào 4 Ra Ugreen 50708	*Lưu Ý: Tổng chiều dài của cáp HDMI không nên nhiều hơn 10m ở độ phân giải 4K@60Hz, và không nên nhiều hơn 30m ở độ phân giải FullHD 1080P Tính năng: Chia một tín hiệu HDMI 2.0 đầu vào ra 4 màn hình, máy chiếu. Input: HDMI 2.0 x 1 Output: HDMI 2.0 x 4 Hỗ trợ HDR, HDCP 2.2 Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz Hỗ trợ định dạng video: 4Kx2K/60Hz 10Bit YcbCr4:2:0; 4Kx2K/60Hz 12Bit YcbCr 4:2:0; 4Kx2K/60Hz 8Bit YcbCr 4:4:4/ YcbCr4:2:0 Hỗ trợ Blue-Ray 24/50/60Fs/HD-DVD/xvYCC Hỗ trợ định dạng âm thanh kỹ thuật số như DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. Nguồn: DC5V/2A	12th	1,099,000
37	Bộ chia HDMI 1 ra 8 Ugreen 40203	Kết nối phát hình ảnh từ 1 thiết bị ra 8 màn hình cùng lúc, HDCP compliant, , Màu video sâu lên đến 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200; Cổng Input: 1x HDMI âm (Type A connector), cổng ra 8 x HDMI âm; Nguồn Adapter;Màu sắc: Đen, Nhiệt độ hoạt động Hoạt động từ 0 ° C ~ 48 ° C. Hỗ trợ HDMI đầu ra sử dụng tối đa Cấp Cáp hdmi 15-20m. Cho phép người dùng kết nối bất kỳ thiết bị phát hình ảnh kỹ thuật số chất lượng HD, chẳng hạn như:Android tv box, DVD, truyền hình vệ tinh, PC, Xbox, PS3 và nhiều hơn nữa ra 8 màn hình hiển thị HDMI cùng lúc với chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét sống động với độ phân giải cao	12th	1,490,000
38	Bộ chia HDMI 1 ra 16 Cổng Ugreen 40218	Tính năng: kết nối phát hình ảnh từ 1 thiết bị ra 16 màn hình cùng lúc Input: 1x HDMI âm (Type A connector), Output: 16 x HDMI âm; HDCP compliant; Màu video sâu lên đến 12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 1920x1200; Nguồn cung cấp: 12V 2A (tiêu chuẩn US / EU); Màu sắc: Đen Nhiệt độ hoạt động Hoạt động từ 0 ° C ~ 416 ° C. Hỗ trợ HDMI đầu ra sử dụng tối đa Cấp hdmi 15-20m	12th	3,390,000
39	Bộ Chia HDMI 2.0 4K@60Hz 2 in 2 out Ugreen 70689	Kết nối 2 thiết bị phát HDMI dùng chung 2 màn hình. Input: 2x HDMI . Output: 2x HDMI, Optical(SPDIF), 3.5mm Audio Hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến: 4Kx2K@60Hz Băng thông: 18Gbps . Tần số Audio: 192kHz 24bit Có cổng trợ nguồn DC 5V (có kèm cáp) Tương thích hệ điều hành: Windows XP/ Win 7/ Win 8/ Win 10, OS, Linux Có Remote điều khiển (phạm vi sử dụng 5m) Kích Thước:L69xW69xH17 (mm) Chiều dài tối đa mà thiết bị có thể đi được: 4K/60Hz: Input/Output 28AWG ≤ 5m 4K/30Hz: Input/Output 26AWG ≤ 12m 1080P: Input/Output 24AWG ≤ 20m Lưu ý: Để đạt được độ phân giải 4Kx2K@60Hz cần sử dụng cáp HDMI 2.0 và chiều dài mỗi đầu phát-nhận ≤ 5m AWG28 HDMI .	12th	Liên hệ
40	Bộ Chia HDMI 2.0 2 in 4 out Ugreen 70690 (4K@60Hz)	Kết nối 4 thiết bị phát HDMI dùng chung 2 màn hình. Input: 2x HDMI . Output: 4x HDMI, Optical(SPDIF), 3.5mm Audio Hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến: 4Kx2K@60Hz Băng thông: 18Gbps , Tần số Audio: 192kHz 24bit Có cổng trợ nguồn DC 5V (Có dây kèm nguồn) Tương thích hệ điều hành: Windows XP/ Win 7/ Win 8/ Win 10, OS, Linux Có Remote điều khiển (phạm vi sử dụng 5m) Kích Thước: L100.6 x W69 x H17(mm) Chiều dài tối đa mà thiết bị có thể đi được: 4K/60Hz: Input/Output 28AWG ≤ 5m 4K/30Hz: Input/Output 26AWG ≤ 12m 1080P: Input/Output 24AWG ≤ 20m Lưu ý: Để đạt được độ phân giải 4Kx2K@60Hz cần sử dụng cáp HDMI 2.0 và chiều dài mỗi đầu phát-nhận ≤ 5m AWG28 HDMI . Vui lòng kết nối cổng cấp nguồn 5V trong khi sử dụng.	12th	Liên hệ
41	Bộ gộp - chia HDMI 2 chiều Orico HS2-A1-BK (Lần lượt)	HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Đầu vào: HDMI . Đầu ra : 2 cổng HDMI 2.0 Chất liệu ABS . Kích thước 52,5 * 55 * 18MM Hỗ trợ độ phân giải 4K*2K và khả năng tương thích ngược Tốc độ làm mới tối đa 1080P@120Hz / 4K@60Hz (yêu cầu nguồn phát và nguồn nhận sử dụng cổng HDMI 2.0) Phiên bản tương thích HDMI 2.0. Hỗ trợ MAC OS/Windows/Linux Có đèn báo trạng thái khi hoạt động . Cắm là sử dụng. Chuyển kênh nhanh chỉ với 1 lần nhấn	12th	130,000

42	Bộ gộp - chia HDMI 2 chiều Ugreen 50966	HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Chuẩn HDMI 1.4, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ...; Input: HDMI x2 , Output: HDMI x1, Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz, FullHD, Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4, Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output), Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux	12th	230,000
43	Bộ Chuyển Mạch 2 Chiều HDMI 2*1 Ugreen 80126 (4K@60Hz)	Tính năng: HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) Chuẩn HDMI 1.4, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ... Input: HDMI x2 Output: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz, FullHD (**** Lưu ý:Sản phẩm có trang bị cổng trợ nguồn Micro USB 5V/2A. Cần trợ nguồn để đạt hiệu suất tối đa 4K@60Hz) Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4 Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output) Hỗ trợ cổng trợ nguồn Micro USB 5V/2A	12th	384,000
44	Bộ Chuyển Mạch 2 Chiều HDMI 2*1 Ugreen 70607 (4K@60Hz)	Tính năng: HDMI 2 vào 1 ra, HDMI 1 vào 2 ra (lần lượt) - không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Chuẩn HDMI 2.0, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.0, 1.1 ... Chiều dài dây: 1M . Input: HDMI x2 . Output: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz, FullHD . Hỗ trợ 3D, CEC và HDCP 1.4/2.2 Hỗ trợ định dạng âm thanh DTS, DSD, Dolby AC-3 5.1/ 7.1 Hỗ trợ chiều dài cáp HDMI 26AWG chiều dài tối đa 6m (input và output) Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux	12th	295,000
45	Bộ Gộp HDMI 2.1 8K@60Hz 2 In 1 Out Ugreen 90385	Lưu ý: Cần trợ nguồn để thiết bị hoạt động. Tính năng: HDMI 2 vào 1 ra Chuẩn HDMI 2.1, có thể dùng được cho các chuẩn HDMI 2.1, 2.0, 1.1 ... Input: HDMI x2 Output: HDMI x1 Hỗ trợ độ phân giải: 8K@60Hz/ 4K@144Hz/ 2K@240Hz/ 1080P@144Hz (phụ thuộc vào chuẩn cáp và chiều dài cáp HDMI)	12th	550,000
46	Bộ gộp HDMI 3 ra 1 Ugreen 40234	Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra hỗ trợ 3D full HD, giúp bạn dễ dàng chia sẻ kết nối hình ảnh chuẩn HD từ 3 bộ phát như đầu đĩa, tv box, apple tv, đầu thu camera,... dùng chung 1 màn hình duy nhất, chuyển đổi kênh phát dễ dàng với 1 nút bấm hoặc sử dụng remote điều khiển từ xa tiện lợi. Input: 3 x HDMI, Output: 1 x HDMI, Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải Full HD 1080p.Hỗ trợ trình chiếu 3D.Hỗ trợ dải màu cho 8-bit, 10-bit, và 12-bit deep color cho mỗi kênh.Băng thông mạch khuếch đại: 2.5GBs/ 250MHz, Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp. Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi, Cổng trợ nguồn Micro USB 5V.Hỗ trợ cáp HDMI đầu ra chiều dài lên đến 25M.	12th	450,000
47	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 80125	Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI. Input: 3 x HDMI . Output: 1 x HDMI Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@30Hz, 2K@60H, 1080P/120Hz,... . Hỗ trợ trình chiếu 3D. Băng thông: 18Gbps . Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi . Cổng trợ nguồn Micro USB 5V. Hỗ trợ cáp HDMI đầu ra chiều dài lên đến 15M (24AWG). Kích thước: L91.62xW54xH17.64 (mm)	12th	320,000
48	Bộ gộp HDMI 3 ra 1 Ugreen 40278	Thiết bị chuyển mạch hdmi giúp bạn dễ dàng kết nối 3 thiết bị đầu ra hdmi như máy tính, laptop, đầu thu kỹ thuật số, camera ... dùng chung 1 màn hình, máy chiếu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K và hỗ trợ chức năng 3D mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Thiết kế vỏ hợp kim phủ nhựa cách điện. Tích hợp remote điều khiển từ xa giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các kênh phát.Hỗ trợ 3D, 4K (4096x2160@30hz), FULL HD 1080P@60hz. Băng thông: 2.5 Gbps / 250mhz. Nguồn điện: DC5V	12th	Liên hệ
	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 90800	Kết nối 3 thiết bị phát HDMI dùng chung 1 màn hình, kèm cáp cấp nguồn USB-C dài 1M + remote Input: 3 x HDMI . Output: 1 x HDMI hỗ trợ 4K@60Hz, 2K@165Hz, 2K@144Hz, 2K@120Hz, 1080P@240Hz Chuyển đổi dễ dàng: hỗ trợ 2 cách chuyển đổi: chuyển đổi điều khiển từ xa và chuyển đổi nút công tắc cho phép chuyển đổi thuận tiện giữa giải trí và văn phòng. Khả năng tương thích rộng: Máy tính xách tay: MacBook/HP/Lenovo/Dell/LG/MacBook Pro/Acer; Tivi & Máy chiếu: Samsung/Apple/Hisense& Wownect/BenQ/Xiaomi; Băng điều khiển trò chơi: Nintendo Switch/PS3/PS4/PS5/Xbox One X /Xbox Series X; Thanh âm thanh: Sony/LG/Nikai/Impex/Yamaha/Denon/Bose; Các thiết bị khác: Máy ảnh Canon/Máy ảnh Sony/Google TV Chromecast/hộp Skyworth. Bộ chuyển đổi HDMI không hỗ trợ chức năng CEC	12th	660,000
	Bộ gộp HDMI 2.0 3 ra 1 Ugreen 50709 (Hỗ Trợ 3D 4K60Hz HDR) (Hàng trưng bày)	Tính năng: Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI 2.0. Input: 3 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Output: 1 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@60Hz (3840*2160@60Hz). Hỗ trợ trình chiếu 3D.Hỗ trợ HDCP 2.2 Hỗ trợ âm thanh 7.1 và 5.1 – 192KHz 24bit. Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 15M (tổng cộng 30M) – 4K50Hz Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 5M (tổng cộng 10M) cho độ phân giải – 4K60Hz Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp . Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi Nguồn: DC 5V – 1A	12th	480.000**
49	Bộ gộp HDMI 2.0 3 ra 1 Ugreen 50709 (Hỗ Trợ 3D 4K60Hz HDR)	Tính năng: Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 3 thiết bị phát HDMI 2.0. Input: 3 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Output: 1 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@60Hz (3840*2160@60Hz). Hỗ trợ trình chiếu 3D.Hỗ trợ HDCP 2.2 Hỗ trợ âm thanh 7.1 và 5.1 – 192KHz 24bit. Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 15M (tổng cộng 30M) – 4K50Hz Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 5M (tổng cộng 10M) cho độ phân giải – 4K60Hz Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp . Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi Nguồn: DC 5V – 1A	12th	670,000
50	Bộ gộp HDMI 2.0 3 vào 1 ra Ugreen 15376 (Hỗ Trợ 4k60hz, 3D CEC HDR HDCP 2.2)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 3 Cổng / 3 Thiết bị dùng chung 1 màn hình Input: 3x HDMI Output: 1x HDMI Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz Remote điều khiển Phạm vi remote 10 mét Hỗ trợ 3D CEC HDR HDCP 2.2 Lưu ý: Nếu bạn muốn 4K@60Hz, cáp HDMI phải đúng chuẩn , đầu vào và đầu ra trong phạm vi 3M - Input: dây 3met HDMI 30AWG > 4K@60Hz - Output: dây 3met HDMI 30AWG > 4K@60Hz	12th	670,000

51	Bộ gộp HDMI 3 Vào 1 Ra + Optical và Audio 3.5 Ugreen 40369 (Có ARC)	Tính năng: Dùng chung 1 màn hình, máy chiếu cho 3 thiết bị phát. Input: HDMI x3 . Output: HDMI x1, Optical Toslink x1, Audio 3.5mm x1 Có điều khiển đi kèm giúp bạn dễ dàng lựa chọn đầu vào. Hỗ trợ 3D, 4K (4096x2160@30hz), FULL HD 1080P@60hz Hỗ trợ ARC (Audio Return Chanel) và 3D Video Input Băng thông: 2.5 Gbps / 250mhz. Nguồn điện: DC5V Chất liệu: Vỏ hợp kim tráng nhựa cách điện, cách nhiệt	12th	930,000
	Bộ gộp HDMI 2.1 3 vào 1 ra Ugreen 15604 (Hỗ trợ 8K@60Hz/30Hz, 4K@144Hz/120Hz/60Hz/30Hz)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 3 vào 1 ra - HDMI Version HDMI 2.1. HDCP Version HDCP 2.3/2.2/1.4 Resolution 8K@60Hz/30Hz, 4K@144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 1440p@165Hz/120Hz, 1080p@240Hz/120Hz/60Hz HDR Format Dolby Vision, HDR10+, HDR Audio Dolby Atmos, PCM2.0, DTS5.1/7.1 Video RGB 8/10/12 bit. YCbCr 4:2:2 8bit. YCbCr 4:4:4 8/10/12 bit Video Enhancement VRR, ALLM, QFT, QMS, Free-Sync, G-sync, 3D Compatible Input PS5/4/3, Xbox Series X/S, Switch, TV Box, TV Stick, Chromecast, Roku, Sky, Blu-Ray DVD player Compatible Onput TV, Projector, Monitor, VR LƯU Ý SỬ DỤNG: Cấp nguồn 5V/1A (đi kèm) Phải được kết nối với nguồn điện 5V/1A(KHÔNG bao gồm) để truyền ổn định và nhanh chóng. Bộ thiết bị HDMI Switch 3 in 1 Out này Không thể tự động chuyển đổi. Chỉ hỗ trợ chuyển đổi thủ công. Việc ngắt kết nối một trong các nguồn HDMI sẽ không tự động chuyển màn hình sang nguồn khác. Để truyền tín hiệu chất lượng cực cao, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cáp HDMI 2.1 chất lượng cao. Vui lòng thử công tắc này với cáp HDMI 8K nhỏ hơn 3,3ft nếu bạn gặp sự cố nhấp nháy. Thiết bị này hỗ trợ HDCP2.3 và CEC. Hỗ trợ VRR (Tốc độ làm mới có thể thay đổi) và ALLM (Chế độ độ trễ thấp tự động), cho chất lượng hình ảnh rõ hơn, hình ảnh mượt mà hơn, tốc độ phản ứng nhanh.	12th	850,000
52	Bộ gộp HDMI 5 Vào 1 Ra + Optical và Audio 3.5 Ugreen 40370 (Có ARC)	Tính năng: Dùng chung 1 màn hình, máy chiếu Input: HDMI x5 Output: HDMI x1, Optical Toslink x1, Audio 3.5mm x1 Có điều khiển đi kèm giúp bạn dễ dàng lựa chọn đầu vào. Hỗ trợ 3D, 4K (4096x2160@30hz), FULL HD 1080P@60hz Hỗ trợ ARC (Audio Return Chanel) và 3D Video Input Băng thông: 2.5 Gbps / 250mhz Nguồn điện: DC5V Chất liệu: Vỏ hợp kim tráng nhựa cách điện, cách nhiệt	12th	895,000
53	Bộ gộp HDMI 5 vào 1 ra Ugreen 40205	Kết nối 5 thiết bị phát dùng chung 1 màn hình, máy chiếu, Có điều khiển đi kèm giúp bạn dễ dàng lựa chọn đầu vào. Hỗ trợ 3D, FULLHD 1080P@60hz, Băng thông: 2.5 Gbps / 250mhz Nguồn điện: DC 5V, Màu sắc: Đen	12th	Liên hệ
54	Bộ gộp HDMI 5 vào 1 ra Ugreen 20639 (có kèm Remote)	Tính năng: Kết nối 5 thiết bị phát dùng chung 1 màn hình, máy chiếu Có điều khiển đi kèm giúp bạn dễ dàng lựa chọn đầu vào. Hỗ trợ 3D, 4Kx2K@30Hz Băng thông: 10.2 Gbps / 340mhz Nguồn điện: Micro USB 5V/1A Màu sắc: Đen	12th	570.000**
56	Bộ gộp HDMI 2.0 5 vào 1 ra Ugreen 90512 (Hỗ trợ 4K@60Hz)	Tính năng: Bộ gộp HDMI 5 Cổng / 5 Thiết bị dùng chung 1 màn hình. Input: 5x HDMI . Output: 1x HDMI Hỗ trợ độ phân giải: 4K@60Hz (Lưu ý: Nếu bạn muốn 4K@60Hz, cáp HDMI phải đúng chuẩn, đầu vào và đầu ra trong phạm vi 3M). KHÔNG bao gồm bộ đổi nguồn Remote điều khiển – 5 nút chuyển kênh. Phạm vi remote 10 mét. Hỗ trợ 3D CEC HDR HDCP 2.2 Bộ gộp HDMI 5 vào 1 ra 4K60Hz Ugreen 90512 này hỗ trợ truyền dữ liệu băng thông cao 18Gbps. Thiết kế trợ nguồn USB đảm bảo truyền video ổn định và hiệu suất tốt hơn. Không có khung hình hoặc hình ảnh nào bị mất, giúp trò chơi của bạn chạy mượt mà. Vui lòng giữ cho cổng kết nối HDMI 4K này luôn được kết nối với	12th	660,000
57	Bộ gộp HDMI 2.0 5*1 Ugreen 50710 (Hỗ Trợ 3D 4K60Hz HDR)	Tính năng: Kết nối dùng chung 1 màn hình cho 5 thiết bị phát HDMI. Input: 5 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Output: 1 x HDMI 2.0 (tương thích ngược với các chuẩn HDMI khác) Hỗ trợ hình ảnh độ phân giải 4K@60Hz (3840*2160@60Hz). Hỗ trợ trình chiếu 3D. Hỗ trợ HDCP 2.2. Hỗ trợ âm thanh 7.1 và 5.1 - 192KHz 24bit Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 15M (tổng cộng 30M) - 4K50Hz Hỗ trợ cáp HDMI đầu vào và ra 5M (tổng cộng 10M) cho độ phân giải - 4K60Hz Có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp Có điều khiển từ xa giúp chuyển kênh tiện lợi. Nguồn: DC 5V - 1A	12th	1,069,000
58	Bộ Ghép 4 Thiết Bị HDMI Dùng Chung 1 Màn Hình Ugreen 50745	Tính năng: Ghép 4 thiết bị dùng chung 1 màn hình hiển thị cùng lúc. Input: HDMI x4 . Output: HDMI x1. Hỗ trợ độ phân giải: 720P/1080P @60Hz. Chất liệu: PC/ABS. Kích thước: 165x69x19.5 (mm) • Ugreen 50745 mang đến giải pháp giúp kết nối 4 tín hiệu video kỹ thuật số độ phân giải cao hiển thị đồng thời trên 1 màn hình duy nhất với nhiều chế độ hiển thị hình ảnh. Đồng nghĩa với việc bạn có thể chia màn hình, máy chiếu của bạn thành 4 màn hình nhỏ đa nhiệm để quan sát cùng lúc. Giải pháp hoàn hảo cho các nhu cầu làm việc, học tập và các mục đích trình chiếu an ninh khác. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải HD 720P và FullHD 1080P được điều chỉnh với một nút bấm. • Bộ Ghép HDMI 4 Vào 1 Ra Ugreen 50745 có thể hiển thị nhiều chế độ hiển thị khác nhau và có thể được điều chỉnh bằng remote hoặc phím bấm trên thiết bị. Ngoài ra bạn còn có thể lựa chọn kênh phát âm thanh mong muốn một cách dễ dàng. Thiết bị cảm là nhận mà không cần cài đặt phức tạp. • Thiết bị ghép hình ảnh HDMI vào 1 màn hình Ugreen 50745 được thiết kế kiểu dáng hiện đại tinh tế, với nguyên vật liệu cao cấp như vỏ hợp kim, dải đèn led báo tín hiệu và các khe thoáng nhiệt mang đến độ bền tối ưu nhất cho thiết bị.	12th	2,690,000
59	Matrix HDMI 2.0 4 Vào 2 Ra Ugreen 70435 (Hỗ trợ Audio Optical+3.5mm, 4K@60Hz)	Kết nối 4 thiết bị phát HDMI dùng chung 2 màn hình. Input: HDMI 2.0 x4. Output: HDMI 2.0 x2; Cổng Audio Quang (SPDIF) x1 và Audio 3.5mm x1. Độ phân giải hỗ trợ 4Kx2K@60Hz, 1080P/1080i, 720P/720i. Input & output: 4Kx2K@60Hz ≤ 5m AWG28 HDMI. Input & output: 1080P@60Hz ≤ 15m AWG26 HDMI. Băng thông: 18Gbps. Digital Audio format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. Hỗ trợ trình chiếu 3D. Hỗ trợ Remote điều khiển từ xa.Kích thước: 135*90*21 mm. Nguồn: 5V/1A Lưu ý: • Để đạt được độ phân giải 4Kx2K@60Hz cần sử dụng cáp HDMI 2.0 và chiều dài mỗi đầu phát-nhận ≤ 5m AWG28 HDMI • Độ phân giải sẽ phụ thuộc vào chiều dài và chất lượng của dây	12th	2,590,000
60	Matrix HDMI 2.0 4 vào 4 ra Ugreen 70436 (4Kx2K@60Hz)	Kết nối 4 thiết bị phát HDMI dùng chung 4 màn hình. Input: HDMI 2.0 x4 . Output: HDMI 2.0 x4. Hỗ trợ độ phân giải: 4Kx2K@60Hz, 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i. Tín hiệu Input: 4Kx2K@60Hz ≤ 8m AWG28 HDMI. Tín hiệu Output: 4Kx2K@60Hz ≤ 5m AWG28 HDMI. Input & output: 1080P@60Hz ≤ 15m AWG26 HDMI. Băng thông: 18Gbps . Tỷ lệ âm thanh: 192KHz 24bit (Max). Hỗ trợ âm thanh: DTS,DSD, Dolby AC3 5.1 & 7.1 . Hỗ trợ điều khiển: Remote/ Nút/ RS232. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS. Nguồn DC 12V ±5%/2A. Kích thước: L275xW102xH22 (mm). *** Lưu ý:Độ phân giải sẽ tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng dây dẫn HDMI.	12th	Liên hệ
61	Bộ gộp - chia DisplayPort 2 chiều Ugreen 60622	Tính năng: DisplayPort 2 vào 1 ra , DisplayPort 1 vào 2 ra (lần lượt) *** Lưu ý không hiển thị cùng lúc 2 màn hình được Đầu vào: 2 DisplayPort hoặc 1 DisplayPort . Đầu ra: 1 DisplayPort hoặc 2 DisplayPort Cổng cấp nguồn: USB-C 5V / 1A Hỗ trợ phiên bản DP 1.2, HDCP 2.2 / 1.4 và HDR . Hỗ trợ truyền khoảng cách xa 10m 1080P với cáp DisplayPort Với Cấp 2M 30 AWG cho đầu vào và cấp 3m 30 AWG cho đầu ra (4K @ 60Hz) Cấp 5M 28 AWG cho đầu vào và cấp 3m 28 AWG cho đầu ra (4K @ 30Hz) Cấp 5M 28AWG cho đầu vào và cấp 5m 28AWG cho đầu ra (1080P @ 60Hz) Hỗ trợ chuyển đổi hai chiều của nguồn tín hiệu và màn hình Nguồn 1 DP cho 2 màn hình, Chỉ hiển thị một màn hình đã chọn	12th	325,000

62	Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng UGREEN 30485	Màu Trắng, kích thước L118 x W 108 X H45mm, Xoay chuyển đa góc linh hoạt, có thể được điều chỉnh trực tiếp theo góc thích hợp giữa 10 góc nhìn khác nhau, từ 0 ° đến 100 °. Không cần bấm bất kỳ nút nào để điều chỉnh, ật liệu chống thấm & miếng đệm cao su ABS cao cấp ở phía dưới để bảo vệ giá đỡ khỏi trượt. Bàn lề thép được thiết kế để có thể chịu được gấp/mở liên tục trên 10.000 lần. Với thiết kế 14 x 8mm, làm việc với tất cả điện thoại thông minh Inch, máy tính bảng và e-reader 4-10 inch, chẳng hạn như iPhone 6, iPhone 6s plus, iPad mini, iPad Air, Google Nexus 4/5/7/10, LG G2 / G3, Galaxy S4 / S4 Mini / S3 / S3mini.	N/A	85.000**
63	Giá đỡ Điện thoại - Máy tính bảng Ugreen 50747 Màu Đen	Màu : Đen, Chất liệu : Nhựa, Kích thước nhỏ gọn: 15x15x5cm	N/A	95,000
64	Giá đỡ điện thoại kim loại Ugreen 50734	Màu sắc: Ghi Xám . Kích thước : 15x15x10cm. Tính năng : Giá đỡ smartphone đa năng. . Chất liệu kim loại Màu ghi xám sang trọng . Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, đẹp mắt, chắc chắn. Dùng để chơi game, livestream xem phim ... 5 góc để khác nhau phù hợp cho bạn	N/A	185,000
65	Giá đỡ điện thoại Ugreen 80703	Màu sắc: Trắng. Thiết bị tương thích: Điện thoại có kích thước màn hình: 4,7 đến 7,9 inch sử dụng để bàn, Chất liệu: ABS, 25 x 12 x 4 cm	N/A	100,000
66	Giá đỡ Điện Thoại để bàn bằng nhôm có thể trượt Ugreen 80708 (Màu Xám)	Màu sắc: Xám . Thiết bị tương thích: Điện thoại. Kích thước màn hình: 4,7 đến 7,9 inch Chất liệu: Hợp kim nhôm . Kích thước 25 x 12 x 4 cm	N/A	250,000
67	Giá đỡ kẹp dây sạc cao su 4 Khe Ugreen 30762	Số lượng : 2 cái / hộp, Chất liệu: Silicone, Màu : Đen, Thích hợp cho các loại cáp nhỏ hơn 5mm bao gồm cáp máy tính, dây nguồn, cáp dữ liệu USB, cáp mạng. Để sử dụng, có thể dán trên mọi bề mặt chất liệu như: Gỗ, nhựa,... Sử dụng để kẹp, đỡ dây sạc điện thoại, dây âm thanh, tai nghe, dây chuột máy tính, dây mạng... Giữ dây cáp không bị gấp, gãy..	N/A	90,000
69	Giá đỡ điện thoại ORICO LST-S1-SV	- Gấp gọn được, xoay 2 chiều - Chất liệu Thép mạ kẽm (SGCC) và Silicon - Màu Bạc	N/A	60.000**
70	Giá đỡ Màn hình ORICO KCS1-SV-BP	Giá đỡ màn hình ORICO KCS1-SV-BP - Chất liệu : Nhôm, Màu : Bạc - Khối lượng : 0.78kg - Bề mặt : Làm mờ, Logo khắc laser - Kích thước: 400*210*45mm - Chắc năng: Giá đỡ màn hình , Lưu trữ - Độ dày: 3mm	N/A	570,000
71	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01-BK-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-01-BK-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Đen + Trắng (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
72	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01H-WH-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-01H-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Trắng + Xám (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
73	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-01L-WH-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-01L-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Trắng + Xanh (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*7cm	N/A	235,000
74	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02-BK-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-02-BK-BP - Model: XT Series - Chất liệu : ABS - Màu : Đen + Trắng (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*14cm	N/A	370,000
75	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02H-WH-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-02H-WH-BP - Model: XT Series - Chất liệu: ABS - Màu : Trắng + Xám (Ngăn kéo) - Kích thước: 50*22*14cm	N/A	370,000
76	Giá đỡ Màn hình ORICO XT-02L-WH-BP	Giá đỡ màn hình ORICO XT-02L-WH-BP - Model: XT Series - Chất lượng : ABS - Màu : Trắng + Xanh (Ngăn kéo) - Kích thước : 50*22*14cm	N/A	370,000
77	Giá đỡ Màn hình ORICO HSQ-02H-GY-BP	Giá đỡ màn hình ORICO HSQ-02H-GY-BP - Màu : Xám - Chất liệu : Hợp kim nhôm +ABS+PC - Kích thước : 528.6*220.5*91mmmm - Đầu ra : USB-A 3.0*4 - Đầu vào : USB-A 3.0*1(with 5V 2A power supply port) - Cáp : USB3.0 A TO A 1m chiều dài cáp	N/A	850,000
78	Túi Chống Nước cho điện thoại Ugreen 50919	Tính năng: Túi chống nước dành cho điện thoại Chất liệu: TPU Thích hợp: điện thoại thông minh lên đến 6.5 inch Kích thước:L210 X W116 X H17 mm Lưu ý: - Các chức năng màn hình cảm ứng và cảm biến vân tay không hoạt động dưới nước do áp suất thủy lực, vì vậy hãy chụp ảnh bằng nút âm lượng trong trường hợp đó. - Điện thoại di động có ổ cắm dây có thể không vừa với túi.	N/A	88,000
79	Túi Chống Nước cho điện thoại Ugreen 60959	Tính năng: Túi chống nước dành cho điện thoại. Chất liệu: TPU Thích hợp: điện thoại thông minh lên đến 6.5 inch. Kích thước:L210 X W116 X H17 mm Lưu ý: Các chức năng màn hình cảm ứng và cảm biến vân tay không hoạt động dưới nước do áp suất thủy lực, vì vậy hãy chụp ảnh bằng nút âm lượng trong trường hợp đó. Điện thoại di động có ổ cắm dây có thể không vừa với túi.	N/A	65,000
80	Cốc sạc nhanh SoundMax DC-18 (18W)	Đầu vào AC : 100-240V - 50/60Hz Đầu ra DC : 5V = 3A, 9V = 2A, 12V=1.5A Tính năng bảo vệ quá dòng và quá áp Công nghệ sạc nhanh 18W	12 th	125,000
	Cốc sạc nhanh Unitek P1117B màu Đen (2 x USB-C, 1 x USB-A)	SỐ CỐC SẠC 2 CỐC SẠC NHANH TYPE-C PD / 1 CỐC SẠC USB -A (TỐI ĐA 30W) CHỨC NĂNG SẠC SẠC CÙNG LÚC 3 THIẾT BỊ . KÍCH THƯỚC 53MM x 53MM x 29,5MM CHẤT LIỆU VỎ ABS . MÀU SẮC ĐEN. CÔNG NGHỆ CHIP GAŊ MỚI	12 th	Liên hệ
82	Cốc sạc điện thoại Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A	Giao tiếp: 2 cổng USB . Nguồn : Đầu vào : 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A MAX Đầu ra : USB1 / USB2 : 5V-2.4A MAX , USB1 + USB2 : 5V-2.4A MAX . Tương thích : Tương thích với hầu hết các dòng điện thoại. Kích thước 45*45*28mm . Cốc sạc Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A là một cốc sạc điện thoại di động đa năng và tiện dụng. Với hai cổng USB, nó cho phép bạn sạc đồng thời hai thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác. Cốc sạc này có công suất tối đa 2.4A trên mỗi cổng USB, cho phép sạc nhanh và hiệu quả cho các thiết bị của bạn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian sạc và giữ thiết bị của bạn luôn sẵn sàng sử dụng. Cốc sạc Pisen FAST Dual USB 2.4A PSD07-2A cũng đi kèm với các tính năng bảo vệ an toàn để đảm bảo sạc an toàn cho thiết bị của bạn. Nó có chức năng tự động ngắt khi quá tải, chống ngắn mạch và bảo vệ quá áp.	12 th	169,000

83	Cốc sạc điện thoại PISEN USB Charger 2A (FAST, 10W) Fast Charging-TS-C122	<p>Giao tiếp: USB - Dong ra 2A ổn định, an toàn thích hợp cho các điện thoại màn hình lớn và tablet</p> <p>Sạc được cho 99% điện thoại trên thị trường. Chất lượng cực kỳ đảm bảo, không thua kém chất lượng cấp do Apple sản xuất.Cung cấp đủ điện áp cho thiết bị, không bị hờ điện hay làm loạn cảm ứng IC thông minh bảo vệ quá áp, quá nhiệt, quá dòng....Dùng với cáp Micro 2A hoặc cáp Lightning (Fast) để cho ra dòng Max, sạc nhanh</p>	12 th	134,000
84	Cốc sạc điện thoại PISEN USB Charger 2A (FAST, 10W) Fast Charging-TS-C122	<p>Giao tiếp: USB - Dong ra 2A ổn định, an toàn thích hợp cho các điện thoại màn hình lớn và tablet</p> <p>Sạc được cho 99% điện thoại trên thị trường. Chất lượng cực kỳ đảm bảo, không thua kém chất lượng cấp do Apple sản xuất.Cung cấp đủ điện áp cho thiết bị, không bị hờ điện hay làm loạn cảm ứng IC thông minh bảo vệ quá áp, quá nhiệt, quá dòng....Dùng với cáp Micro 2A hoặc cáp Lightning (Fast) để cho ra dòng Max, sạc nhanh</p>	12 th	134,000
85	Cốc sạc điện thoại PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062	<p>Giao tiếp: USB - Cốc sạc PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062 ra từ chất liệu bền bỉ và cung cấp năng lượng lại độ bền và sự an toàn khi sử dụng. Thời gian sạc nhanh giúp bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn với thiết bị của mình.</p> <p>Cốc sạc PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062 đạt các chứng nhận an toàn cháy nổ và điện như ROHS, CE,... mang đến sự yên tâm về cho người dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp hệ thống bảo vệ thông minh nhằm giúp bạn tránh xa tình trạng ngắn mạch hay quá áp, hạn chế rủi ro không đáng có.</p> <p>Bên ngoài của Cốc sạc PISEN Fast I Charger USB 2.4A 12W 618062 được phủ một lớp sơn bóng ngoài tác</p>	12 th	168,000
	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 30W Type-C Ugreen 25036 (Màu Tím)	<p>Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 30W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 30W</p> <p>Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 800mA tối đa(US)</p> <p>Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A tối đa 30W</p> <p>Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0)</p> <p>Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2</p> <p>Có led hiển thị trạng thái sạc. Thiết kế vỏ nhôm, nhựa</p>	12 th	350,000
	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 30W Type-C Ugreen 15550 (Gray)	<p>Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 30W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 30W</p> <p>Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 800mA tối đa(US)</p> <p>Đầu ra USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A tối đa 30W</p> <p>Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0)</p> <p>Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2</p> <p>Có led hiển thị trạng thái sạc. Thiết kế vỏ nhôm, nhựa, màu xám</p>	12 th	350,000
	Củ sạc nhanh Robot GaN Nexode RG 65W Ugreen 15570 (Gray) (2x USB-C 1x USB-A)	<p>Tính năng: Củ sạc nhanh GaN Nexode 65W . Công nghệ: GaN. Công suất sạc tối đa: 65W</p> <p>Đầu vào AC: 100-240V ~50/60Hz 1.8A tối đa(US)</p> <p>Đầu ra USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A tối đa 65W</p> <p>Đầu ra USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Tối đa 22.5W</p> <p>Giao thức hỗ trợ: PD3.0 (PD2.0) / QC4 + (QC4.0 QC3.0 QC2.0)</p> <p>Đặc điểm kỹ thuật PPS / SCP / AFC / APPL 5V2.4A / BC1.2</p>	12 th	690,000
86	Cốc sạc điện thoại USB 2.0 5V-1A Ugreen 50714 Màu Trắng	<p>Tính năng : Sạc điện thoại, máy tính bảng.</p> <p>Input: AC 100-240V 50/60Hz Max 150mA</p> <p>Output: 5V-1A . Công suất sạc tối đa: 5W</p>	12 th	125,000
87	Cốc sạc điện thoại USB-A 2.1A Ugreen 50459	<p>Sạc 5V/2.1A . Input: 100-240V~50/60Hz 0.4A Max. Output: 5.0V/2.1A 10.5W Max</p> <p>Tổng nguồn điện Output: 10.5W (max)</p>	12 th	145,000
88	Cốc sạc điện thoại USB-A 2.1A Ugreen 50460	<p>Tính năng: Sạc 5V/2.1A . Input: 100-240V~50/60Hz 0.4A Max. Output: 5.0V/2.1A 10.5W Max</p> <p>Tổng nguồn điện Output: 10.5W (max)</p>	12 th	Liên hệ
89	Cốc sạc 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) Ugreen 20383 (MÀU ĐEN)	<p>Kích thước: 2.1 x 2 x 1.1 inch. Đầu vào: 110V- 240V, Đầu ra: 5V / 2.4A và 5V / 1A.Tích hợp vi mạch bảo vệ thiết bị khi sạc .</p>	12 th	Liên hệ
90	Cốc sạc 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) Ugreen 20384 (MÀU TRẮNG)	<p>Kích thước: 2.1 x 2 x 1.1 inch. Đầu vào: 110V- 240V, Đầu ra: 5V / 2.4A và 5V / 1A, . Tích hợp vi mạch bảo vệ thiết bị khi sạc. , Củ sạc di động 2 cổng USB (17W/5V 3.4A) . Cho phép cắm sạc lên tới 17W, 3.4A, các thiết bị kỹ thuật số một cách tiện lợi nhanh chóng và an toàn.</p>	12 th	225,000
91	Cốc sạc nhanh điện thoại USB-A 18W Ugreen 60495	<p>Sạc nhanh Quick Charge 3.0</p> <p>Input: 100-240V~50/60Hz 500mA Max</p> <p>Output: 5.0V/ 3.0A, 9.0V/ 2.0A, 12V/ 1.5A</p> <p>Tổng nguồn điện Output: 18W (max)</p> <p>Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0</p> <p>Tương thích ngược với QC 2.0/ 1.0, Huawei FCP,</p>	12 th	199,000
92	Cốc sạc nhanh USB Type-C 20W Ugreen 60449 (Màu trắng) (Hỗ trợ sạc iPhone XS Max)	<p>Tính năng: Sạc nhanh USB Type-C . Input: 100-240V~50/60Hz 500mA Max</p> <p>Output: 5.0V/ 3.0A, 9.0V/ 2.22A, 12V/ 1.67A, 3.3-5.9V/ 3.0A, 3.3V-11V/ 1.8A</p> <p>Tổng nguồn điện Output: tối đa 20W . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0</p> <p>Kích thước nhỏ gọn dễ dàng mang theo</p> <p>Khả năng tương thích rộng: Sạc tiêu chuẩn cho hầu hết các điện thoại và hỗ trợ sạc nhanh với các mẫu điện thoại mới như iPhone XS / Max / XR / X / 8/8 plus và Samsung Galaxy S10 S9 S8 + Note 9 8, Nexus 6P 5X, Google Pixel 3 / 2 XL, Lumia 950/950 XL, các máy tính bảng như iPad Pro 2018, GoPro Hero 7 6 5 Black, Nintendo switch và các thiết bị type-C khác.</p>	12 th	209,000
93	Cốc sạc nhanh USB Type-C 1 20W QC 4.0 Ugreen 70572 (Chân cắm US gấp gọn)	<p>Công suất: 20w . Loại sản phẩm: Chân cắm US có thể gấp gọn</p> <p>Nguồn đầu vào: Tối đa 100-240V ~ 50 / 60Hz 500mA</p> <p>Nguồn đầu ra: 5v / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A; 3,3-5,9V / 3A, 3,3-11V / 1,8A</p> <p>Vỏ: Chất liệu chống cháy PC</p> <p>Lưu ý:</p> <ol style="list-style-type: none"> Để sạc nhanh, ngoài việc sử dụng cốc sạc nhanh này, cáp sạc và điện thoại di động của bạn cũng cần hỗ trợ giao thức sạc nhanh. Bạn có thể sử dụng thêm cáp USB C sang loại C (Không bao gồm) hoặc cáp USB C sang Lightning (Không bao gồm) để dùng với cốc sạc gắn ở cổng tương USB-C này. 	12 th	220,000
94	Cốc sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C 36W Ugreen 60468 (Hỗ trợ QC3.0, PD3.0)	<p>Sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C</p> <p>Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A Max(Single Port) USB-C Output 36W: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2.4A, 20V/ 1.8A (Dual Port)USB-C Output 18W: 5V/2.4A, 9V/2A, 15V/1.2A</p> <p>USB-A Output 18W: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A</p> <p>Tổng nguồn điện Output: 36W</p> <p>Hỗ trợ sạc nhanh QC3.0</p> <p>Màu trắng</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khi sạc cùng lúc 2 cổng USB A và USB Type-C thì nguồn điện tối đa chỉ 18W mỗi cổng • Sạc đơn 1 cổng USB Type-C có thể lên đến 36W (Max) 	12 th	Liên hệ
95	Cốc sạc nhanh Nexode GaN II 30W USB-C Ugreen 90901 (Hỗ trợ QC4+, PD3.0)	<p>Công suất tối đa: 30W</p> <p>Công nghệ: GaN</p> <p>Hỗ trợ: PD3.0/2.0, PPS, QC4.0/3.0/2.0, AFC, SCP, FCP.</p> <p>Công suất đầu vào: 100/240V, 50-60Hz, 800mA Max</p> <p>Đầu ra USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, 3.3-11V/2.7A</p> <p>Vật liệu: chống cháy</p>	12 th	285,000
96	Cốc sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C 57W Ugreen 50457 (Hỗ trợ sạc điện thoại, MacBook)	<p>Sạc nhanh 2 cổng USB A và USB Type-C</p> <p>Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max</p> <p>USB A Output: 12W (5V/2.4A)</p> <p>PD (USB Type-C) Output: 45W (20V/2.25A) tương thích ngược với 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A</p> <p>Tổng nguồn điện Output: 57W Max</p> <p>Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0</p> <p>Lưu ý:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Để sạc nhanh PD / QC 3.0 / QC 2.0 / FCP, vui lòng sạc qua cổng USB C 2. Để sạc nhanh iPhone Xs Max / Xs / XR / X / 8 / 8+, vui lòng mua cáp USB C to Lightning chính hãng của Apple. 	12 th	530,000

	<p>Củ sạc nhanh GaN 65W Ugreen 10334 (2 USB-C và 1 USB Type-A)</p>	<p>USB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A; 65W tối đa. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; 22.5W tối đa. Giao thức sạc nhanh: PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V/1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Điện áp đầu vào: 100-240 V, 50/60Hz 1.8A tối đa. Kích thước sản phẩm: 2,59 x 1,57 x 1,22 inch; Tương thích với MacBook Air 13 inch (2018), MacBook Air 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 inch (2019), MacBook Pro 15 inch; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/SÁCH ELITE 830 G5; Dell XPS 13 inch, Lenovo X1/E490/THINKPA. DX390; Huawei MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13; Máy tính xách tay Samsung9 (950XBE); Xiaomi Air và hơn thế nữa. Tương thích với iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 11 inch, iPad mini, iPad Air, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 và iPad 2018 trở lên. Tương thích với iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/ XS Max/XR/X/ 8 Plus /8/7 Plus/7/6 Plus, Galaxy S2 Ultra/S2 Ultra/S2 2/S21. / S21+/ S21 Ultra/ Galaxy S10/ S10+/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ S8+, Note 20/20 Ultra/ 10/9/8, Pixel 6 Pro/ 6/5a/ 5/4a/ 4/3a/3XL / 3/2 XL/ 2 y thêm. Bộ sạc một cổng tốc độ cao: Kết nối một thiết bị USB-C duy nhất để có mức sạc tối đa 65W. Sạc MacBook Air M2 lên 51% trong 30</p>	12 th	679.000**
	<p>Cốc sạc nhanh GaN 3 cổng, 2 USB-C và 1 USB Type-A 65W Ugreen 10335</p>	<p>Củ sạc nhanh GaN 65W Ugreen 10335, 3 cổng, 2 USB-C và 1 USB Type-AUSB-C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A; 65W tối đa. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A, 5V/4.5A; 22,5W tối đa. Giao thức sạc nhanh: PD 3.0/2.0; QC 4.0+/4.0/3.0/2.0; 5V/1A; 5V/2.4A; AFC; SCP; PPS Điện áp đầu vào: 100-240 V, 50/60Hz 1.8A tối đa. Kích thước sản phẩm: 2,59 x 1,57 x 1,22 inch; Tương thích với MacBook Air 13 inch (2018), MacBook Air 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13 inch (2019), MacBook Pro 15 inch; Microsoft Surface Pro 6; HP Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/SÁCH ELITE 830 G5; Dell XPS 13 inch, Lenovo X1/E490/THINKPA. DX390; Huawei MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13; Máy tính xách tay Samsung9 (950XBE); Xiaomi Air và hơn thế nữa. Tương thích với iPad Pro 12,9 inch, iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 11 inch, iPad mini, iPad Air, Dell XPS 13 9360/9380, ThinkPad E490, HP Spectre Folio, ThinkPad X390, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 và iPad 2018 trở lên. Tương thích với iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/ XS Max/XR/X/ 8 Plus /8/7 Plus/7/6 Plus, Galaxy S2 Ultra/S2 Ultra/S2 2/S21. / S21+/ S21 Ultra/ Galaxy S10/ S10+/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ S8+, Note 20/20 Ultra/ 10/9/8, Pixel 6 Pro/ 6/5a/ 5/4a/ 4/3a/3XL / 3/2 XL/ 2 y thêm.</p>	12 th	679.000**
97	<p>Cốc sạc nhanh 4 cổng, 3 USB-C và 1 USB 65W Ugreen 70773</p>	<p>Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Tinh năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V - 50/60Hz 1.8A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 65W Hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0/2.0, QC 4.0/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP,...</p>	12 th	720,000
98	<p>Củ sạc nhanh 100W Ugreen 70870 (4 cổng, 3 USB-C và 1 USB Type-C hỗ trợ QC4+, PD3.0)</p>	<p>Tinh năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V - 50/60Hz 1.8A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/0A, 3.3-21/5A (100W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (20W max) USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) Tổng nguồn điện Output: 100W Hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0/2.0, QC 4.0/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, SFCP,. Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh.</p>	12 th	1,240,000
99	<p>Củ sạc nhanh 100W Ugreen 40737 (4 cổng, 3 USB-C và 1 USB Type-A)</p>	<p>Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh. Tinh năng: Sạc nhanh 4 cổng, 1 USB A và 3 USB Type-C Input: 100-240V - 50/60Hz 2.3A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V /3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3-21V/3A (100W max) USB-C3: 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/1.88A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2A (22.5W max) USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 100W</p>	12 th	990,000
	<p>Củ sạc nhanh GaN Nexode 100W Ugreen 90736 (3 USB-C và 1 USB Type-A)</p>	<p>Điện áp đầu vào: 100-240V - 50/60Hz 1.8A Max USB-C 1 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-3.0A / 12.0V-3.0A / 15.0V-3.0A / 20.0V/5.0A / 3.-21.0V/5.0A 100W Max USB-C 2 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-3.0A / 12.0V-3.0A / 15.0V-3.0A / 20.0V/5.0A / 3.-21.0V/5.0A 100W Max USB-C 3 Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-2.5A / 12.0V-1.87A / 3.3-5.9V-3.0A / 3.3-11.0V/2.0A 22.5W Max USB-A Output: 5.0V-3.0A / 9.0V-2.0A / 10.0V-2.25A / 12V-1.5A 22.5W Max Tổng điện áp đầu ra: 100W Max. Công nghệ GaN Nexode Công nghệ Power Dispenser tự điều chỉnh điện áp đầu ra phù hợp với thiết bị Công nghệ Thermal GuardTM điều chỉnh quét nhiệt 800 lần mỗi giây giảm nóng Thông số cấp nguồn: Wire Gauge: 2 x 0.824mm2 Rated Current: 7A Rated Voltage: 125V- Rated Power 875.0W max Chiều dài: 2m/6.6ft Sạc nhanh tối đa 100W: Củ sạc nhanh GaN Nexode Ugreen 90736 khi kết nối sạc một thiết bị USB-C duy nhất có thể đạt công suất tối đa lên đến 100W. Sạc đầy MacBook Air M2 lên 100% trong vòng chưa đầy 1,5 giờ. Bộ sạc 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A Ugreen 90736 cung cấp tổng công suất 100W cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. cùng một lúc. Đảm bảo và độ tin cậy hoàn toàn: với các cảm biến nhiệt độ đồng thời nhiệt độ và chip BMW thông minh giúp điều chỉnh công</p>	12 th	1,250,000
100	<p>Củ sạc nhanh 200W Ugreen 40913 (6 cổng, 4 USB-C và 2 USB Type-A)</p>	<p>Tinh năng: Sạc nhanh 6 cổng, 2 USB A và 4 USB Type-C Input: 100-240V - 50/60Hz 2.5A Max Output: USB-C1/ USB-C2: 5V /3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 20V/5A, 3.3-21V/3A (100W max) USB-C3/ USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 3.3-21V/3A (65W max) USB-A1/ USB-A2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max) Tổng nguồn điện Output: 200W Cáp kèm theo: Dây cáp nguồn 3 cầu: 2m; Dây USB-C 2 đầu: 1M Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị của bạn có hỗ trợ sạc nhanh.</p>	12 th	2,130,000
101	<p>Đế Cao Su Đế Bàn Cho Sạc Không Dây Apple Watch Ugreen 60171</p>	<p>Kích Thước Sản Phẩm : 79x78.8x70 mm Màu Sắc Sản Phẩm : Black (Đen) Chất liệu: Cao Su Cao Cấp Dùng Cho Củ Sạc Apple Watch: Apple, Ugreen.</p>	12 th	189,000
102	<p>Đế Sạc Không Dây 7.5W Ugreen 50535 (Dành Riêng Cho iPhone, iWatch)</p>	<p>Tinh năng: sạc không dây dành cho iPhone + iWatch Kèm dây cáp nguồn: DC12V/2A Input power: 24W Max Màu sắc: Trắng Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ cho các dòng điện thoại iPhone X, Xs, Xs max, XR, 8, 8Plus và đồng hồ thông minh iWatch. • ĐẾ SẠC KHÔNG DÂY 7.5W DÀNH CHO IPHONE + IWATCH UGREEN 50535 là sản phẩm sạc thiết kế thông minh với cảm ứng linh hoạt và xoay 360 độ, sạc nhanh, không nóng và nhỏ gọn. Được Apple chứng nhận chip MFi. • ĐẾ SẠC KHÔNG DÂY 7.5W DÀNH CHO IPHONE + IWATCH UGREEN 50535 được tích hợp với mô-đun sạc từ tính của Apple Watch. Hơn nữa, nó hỗ trợ công nghệ sạc không dây Qi và có thể sạc không dây hiệu quả iPhone X, Xs, Xs max, XR, 8, 8Plus và các thiết bị thu tương thích Qi khác. Nó đi kèm với bộ chuyển đổi nguồn 12V / 2A để sạc phụ kiện này qua cổng giắc cắm DC.</p>	12th	2,150,000

103	Sạc điện thoại USB 2 cổng 2.1A ORICO MC10-2U (Màu trắng)	Sạc điện thoại 2 cổng 5V 2.1A: Sạc nhanh hơn so với cổng 1A thông thường. Công suất 10,5W.	06th	Liên hệ
104	Sạc nhanh 1 cổng Type-C 20W ORICO PV20-C (Đen)	- 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A - Công suất 20W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	06th	185,000
105	Sạc nhanh 2 cổng Type-C + USB-A 20W ORICO PV20-1U1C (Đen)	- 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A - 1 cổng USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. - Công suất 20W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	06th	Liên hệ
106	Sạc nhanh 1 cổng Type-C 30W ORICO PT30-C (Đen)	- 1 cổng Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A - Công suất 30W. Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP, AFC, PPS - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection.	06th	265,000
107	Sạc điện thoại USB Type C 65W ORICO PV65-EU-C (Màu trắng) (Sạc MacBook)	Sạc nhanh GaN Type-C 65W - 1 cổng Type-C: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A/PPS:3.3-11V-5A MAX. - Công suất cao 65W: Sạc đầy MacBook Pro 13 chỉ trong 120 phút. - An toàn với tính năng: over-current, over-voltage, over-temperature, and short-circuit protection. - Hỗ trợ: Apple2.4A, BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, FCP/SCP, AFC, PPS. - Công nghệ GaN, vật liệu chống cháy.	06th	340,000
108	CABLE rizer Netlike	Cable dùng kết nối giữa card VGA USB 3.0 với Mainboard thông qua cổng PCIe 1x có hỗ trợ mod nguồn, sử dụng nguồn 12v lấy trực tiếp từ PSU, CÁP RISER NETLIKE SIÊU TRỮU,CHẤT LƯỢNG SỐ 1 CHO TRỮU CÂY	01 th	150,000
109	CÁP LIGHTNING -> HEADPHONE 3.5MM + CHARGING UNITEK (M1103A)	Input : Lightning, output : Headphone 3.5mm, Lightning (5V-2A), Hỗ trợ : iPhone 7/8/X (iOS 10 trở lên), Chiều dài dây cáp : 3cm	12 th	Liên hệ
110	Cable LIGHTNING -> HEADPHONE LIGHTNING + CHARGING UNITEK (M102A)	Input Lightning, output : Headphone Lightning, Lightning (5V-2A) Chiều dài dây cáp : 3cm	12 th	229,000
111	Cáp Lightning Sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 70860	Tính năng: Cáp chuyển đổi tai nghe iPhone Input: Cổng Lightning Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng nhựa *LƯU Ý: Không hỗ trợ chức năng tăng âm lượng đối với các dòng tai nghe Android OMTF.	12 th	345,000
112	Cáp Lightning Sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 30756	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng Lightning. Input: Cổng Lightning, Output: Audio 3.5mm Jack, Chiều dài cáp: 10Cm, Màu sắc: Bạc, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. *LƯU Ý: Không hỗ trợ chức năng tăng âm lượng đối với các dòng tai nghe Android OMTF.	12 th	370,000
113	CÁP LIGHTNING -> HDMI + VGA + AUDIO KY-P002S	Cổng vào : Lightning, Cổng ra : HDMI, VGA, Audio, Độ phân giải 1920x1080, Hỗ trợ cổng Lightning (Female) để cấp nguồn, Chiều dài dây cáp : 15cm	1th	Liên hệ
114	Cáp Chuyển Đổi USB (Micro, Lightning, Type-C) Sang HDMI UGREEN 50291	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng Android, Iphone, iPad với màn hình TIVI, máy chiếu. Input: USB 2.0-A (female) . Output: HDMI male . USB-A Power 5V Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080p@60Hz . Hỗ trợ HDC: Android 5.0 và iOS 9.0 trở lên Kích thước: L67.5xW25.3xH78.5 (mm) . Chiều dài cáp: 1.5m - Cáp USB cấp nguồn 1M * LƯU Ý : 1 số chương trình độc quyền sẽ không xuất hình ảnh được (VD netflix, K+,....)	12 th	489,000
115	Bộ chuyển đổi đa năng USB sang HDMI + VGA dành cho điện thoại, máy tính bảng Ugreen 30522	Bộ chuyển đổi ugreen 30522 giúp bạn xem những video, hình ảnh, chơi nhưng trò chơi yêu thích trên hầu hết các thiết bị di động như iPhone 5/6/7, iPad, MacBook, hiển thị trên một màn hình lớn hơn thông qua một dây cáp HDMI hoặc dây cáp VGA. Đầu vào : cổng USB tương thích với dây cáp usb chuẩn c, usb lightning, usb và micro usb , Đầu ra : cổng HDMI x 1 , cổng VGA x 1 , cổng Audio 3,5mm x 1 ;Hỗ trợ độ phân giải : 1920x1080p full HD , Hỗ trợ cấp nguồn cổng Micro USB 5V, Sử dụng chip AM8251 tốc độ xử lý lên tới 600Mhz. Bộ chuyển đổi đa năng ugreen 30522 được thiết kế để chuyển đổi từ: Lightning to HDMI, VGA (Hỗ trợ điện thoại iPhone, iPad, iPod), Micro USB ra HDMI, VGA (Hỗ trợ các dòng điện thoại, máy tính bảng Android như Samsung, HTC, LG, Oppo...), USB Type C sang HDMI, VGA (Hỗ trợ cho một số máy , các dòng điện thoại, laptop có cổng usb chuẩn c như Xiaomi, MacBook...) , USB to HDMI và VGA (Dành cho máy tính và laptop...) (Lưu ý : Sản phẩm này có thể xuất hình ảnh, video ra HDMI và VGA cùng một lúc trên hai màn hình hiển thị. Điện thoại máy tính bảng apple cần phải có tính năng Wifi Hotpots mới có thể sử dụng.) Riêng trên IOS các bạn nên chuyển ngôn ngữ trên máy sang Tiếng Anh thì mới có thể kết nối.	12th	545,000
116	Cáp Type C to Lightning Dài 1m UNITEK C4099WH	Cáp Type C to Lightning . Chiều dài cáp: 1m. Tính năng: Sạc. ĐƯỜNG KÍNH DÂY 4.1MM. VỎ NGOÀI PVC	03 th	Liên hệ
117	Cáp Type C to Lightning UGREEN 60747 (Dài 0.5m)	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data , Chiều dài cáp: 0.5m, Input: USB-C, Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max), Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps . Hoàn toàn tương thích với các thiết bị sử dụng cổng Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 3A (max) cho: iPad Pro 10.5" / 12.9" (thế hệ 1 và 2) iPhone XS Max / XS / XR / X / 8 / 8 Plus, Và sạc tiêu chuẩn (5V/2.4A max) cho iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus . ***Lưu ý: Chế độ sạc nhanh 3A Rapid Charge chỉ có trên các thiết bị iDevices từ iPhone 8 trở lên.	12 th	255,000
118	Cáp Type C to Lightning UGREEN 10493 (Dài 1m)	Sạc nhanh, truyền Data, Chiều dài cáp: 1m, Input: USB-C, Output: Lightning, Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max), Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps. Hoàn toàn tương thích với các thiết bị sử dụng cổng Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 3A (max) cho: iPad Pro 10.5" / 12.9" (thế hệ 1 và 2) iPhone XS Max / XS / XR / X / 8 / 8 Plus. Và sạc tiêu chuẩn (5V/2.4A max) cho iPhone 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus. **** Lưu ý: Chế độ sạc nhanh 3A Rapid Charge chỉ có trên các thiết bị iDevices từ iPhone 8 trở lên.	12 th	270,000
119	Cáp sạc USB Type C to Lightning 3A 36W Dài 1.5m Ugreen 60760 (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 1.5m . Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data . Màu: Xám Input: USB-C . Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max) . Công suất tối đa: 36W. Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps Cáp sạc Lightning được chứng nhận MFi của Apple Lưu ý: Chế độ sạc nhanh 3A Rapid Charge chỉ có trên các thiết bị iDevices từ iPhone 8 trở lên. iPhone chỉ hỗ trợ sạc 20W tùy dòng sản phẩm	12 th	350,000
120	Cáp sạc USB Type C to Lightning 3A 36W Dài 1.5m Ugreen 70524 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: Sạc nhanh, truyền Data . Chiều dài cáp: 1.5m . Input: USB-C. Output: Lightning Hỗ Trợ Rapid Charge 3A (Max). Công suất tối đa: 36W. Tốc độ truyền dữ liệu: 480Mbps Cáp sạc Lightning được chứng nhận MFi của Apple	12 th	355,000
121	Cáp dữ liệu & sạc nhanh Type-C to Lightning ORICO C2L-10-BK	Màu sắc: Đen Chất liệu: TPE + Hợp kim nhôm Công suất: 27W Chiều dài 1m Giao diện: Type-C to Lightning Tốc độ truyền: 480Mbps	12 th	245,000

122	Cáp dữ liệu & sạc nhanh Type-C to Lightning ORICO C2L-15-BK	Màu sắc: Đen Chất liệu: TPE + Hợp kim nhôm Công suất: 27W Chiều dài 1,5m Giao diện: Type-C to Lightning Tốc độ truyền: 480Mbps	12 th	265,000
123	CABLE Sạc Usb to Lightning Pisen AL05-1000 dài 1m	CÁP USB 2.0 -> LIGHTNING . Chiều dài dây cáp : 1m. Màu : Trắng Công vào : USB 2.0 (480Mbps) . Công ra : Lightning (iOS 5V-2.4A)	N/A	95,000
124	CABLE Sạc Usb TYPE-C to Lightning Pisen CL-PD-1000 dài 1m	CÁP TYPE-C -> LIGHTNING 3A 1000MM (CL-PD-1000) PISWN Công vào : Type-C . Công ra : Lightning 3A . Chiều dài dây cáp : 1m.	N/A	135,000
125	Cáp sạc , truyền dữ liệu USB Type-C to Lightning Dài 1m Ugreen 90493	Cáp dữ liệu USB-C sang lightning có chip MFI, dài 1M màu đen Ugreen 90493 Chiều dài: 1M . Màu sắc: Màu Đen . Thích hợp cho iPhone, iPad & iPod Chức năng: Sạc & Đồng bộ hóa dữ liệu . Hỗ trợ sạc nhanh PD lên đến 3A (lên đến 87W) Tốc độ lên đến 480Mbps. Hỗ trợ truyền dữ liệu	12 th	350,000
126	CABLE Sạc Lightning 3.1A 1M KINGLEEN K38	CÁP USB 2.0 -> LIGHTNING 3.1A 1M KINGLEEN K38 Chiều dài : 1m , Màu : trắng, Dòng điện tối đa: 3.1A	N/A	45,000
127	CABLE Sạc Lightning 2.1A 2M KINGLEEN K58	Chiều dài : 2m. Dòng điện tối đa: 2.1A. Chất liệu: Hợp kim nhôm Lõi đồng nguyên chất, chất lượng cao . Đầu cáp hợp kim nhôm chống nhiễu, giải nhiệt tốt	N/A	Liên hệ
128	Cáp sạc và dữ liệu Iphone USB A to Lightning MFI ORICO AL01-10-WH	Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A. Apple cấp giấy phép tương thích MFI. - Hỗ trợ sạc nhanh các phiên bản Iphone 8 trở lên. Ipad (có tính năng sạc nhanh), các phiên bản khác sạc thường. - Chất liệu: Nhựa TPE . Màu trắng	12 th	190,000
129	CABLE Sạc Lightning ORICO LTF-10	Cáp sạc Iphone (Lightning) USB 3.0, Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A, Chất liệu: Dây dù, lõi đồng, Hỗ trợ Iphone phiên bản từ 5 đến 7, Ipad 4/Mini/Air. IC thông minh điều chỉnh dòng điện phù hợp với từng loại thiết bị. Các màu: SV: Bạc	N/A	Liên hệ
130	Cáp sạc Iphone (Lightning) USB 2.0 ORICO LTW-10-RD	Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A, Chất liệu: Dây dù, lõi đồng, Hỗ trợ Iphone phiên bản từ 5 đến 7, Ipad 4/Mini/Air. IC thông minh điều chỉnh dòng điện phù hợp với từng loại thiết bị. Màu đỏ	N/A	Liên hệ
131	Cáp sạc Lightning/Type C/Micro B USB 2.0 ORICO UTS-12-BL	Cáp sạc điện thoại 3 trong 1 Lightning/Type C/Micro B USB 2.0, chiều dài 1.2m, Màu Xanh	06 th	Liên hệ
132	Cáp sạc Lightning/Type C/Micro B USB 2.0 ORICO UTS-12-RD	Cáp sạc điện thoại 3 trong 1 Lightning/Type C/Micro B USB 2.0, chiều dài 1.2m, Màu đỏ	06 th	Liên hệ
133	Cáp sạc Lightning/Type C/Micro B USB 2.0 ORICO UTS-12-BK	Cáp sạc điện thoại 3 trong 1 Lightning/Type C/Micro B USB 2.0, chiều dài 1.2m, Màu Đen	06 th	Liên hệ
134	Cáp sạc USB-C/Micro USB/Lightning Dài 1.5M Ugreen 50203	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 3 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng input: USB 2.0 Output: Micro USB x1, USB Type C x1, MFI Lightning x1 Chiều dài cáp: 1.5M	12 th	330,000
135	CABLE Sạc USB Lightning Chuẩn MFi Ugreen 40341 (dài 1.5M)	Chiều dài cáp: 1,5M, Màu sắc: Navy Blue, Tính năng: kết nối dữ liệu và sạc cho các thiết bị sử dụng cổng Lightning của Apple, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chuẩn cáp: USB 2.0 (Tương thích với USB 1.1 và 3.0), Kết nối: USB 2.0 (M) x1; Lightning (M) x1. Cường độ dòng điện 2.4A, hỗ trợ sạc nhanh. Chứng nhận MFI, sản xuất với công nghệ và chipset được cấp phép bởi Apple. Thiết kế vỏ nhôm mỏng	12 th	350,000
136	CABLE Sạc Lightning Ugreen 40480	Dây USB Lightning - Chiều dài cáp: 1.5m, Màu sắc: ĐỎ, Tính năng: kết nối dữ liệu và sạc cho các thiết bị sử dụng cổng Lightning của Apple, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chuẩn cáp: USB 2.0 (Tương thích với USB 1.1 và 3.0), Kết nối: USB 2.0 (M) x1; Lightning (M) x1, Chứng nhận MFI, sản xuất với công nghệ và chipset được cấp phép bởi Apple, Thiết kế vỏ nhôm mỏng, giúp cầm vào thiết bị mà không sợ nóng, vướn bao da hoặc ốp lưng.	12 th	295,000
137	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 80315 Dài 1.5M	Chiều dài: 1.5M Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều	12 th	310,000
138	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 60157 Dài 1.5M (Vỏ nhôm)	Tính năng: Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Màu: Black Chiều dài: 1.5M Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều	12 th	310,000
139	Cáp sạc USB Lightning chuẩn MFi Ugreen 60162 Dài 1.5M (Vỏ nhôm)	Sạc và truyền dữ liệu cho các thiết bị Lightning Màu: Silver Chiều dài: 1.5M Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps Tương thích ngược với USB 1.1 Sử dụng chip MFI được chứng nhận bởi Apple. Tương thích với iPhone, iPad, iPod và các thiết bị khác của Apple Đầu cắm Lightning hỗ trợ đảo chiều	12 th	340,000
140	Cáp Sạc 2 Trong 1 USB Type-C / Micro USB Ugreen 20873 (Dài 1.5M)	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 2 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng Micro USB và USB Type C input: USB 2.0 Output: Micro USB x1, USB Type C x1 Chiều dài cáp: 1,5m Chất liệu: Lõi thuần đồng, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Vỏ hợp kim nhôm Màu sắc: Trắng	12 th	165,000
141	Cáp sạc 3 in 1 USB-C/Micro USB/Lightning Ugreen 30784 (Dài 1M)	Tính năng: cáp sạc, truyền dữ liệu 3 trong 1 dùng cho điện thoại, máy tính bảng, input: USB 2.0, Output: Micro USB x1, USB Type C x1, MFI Lightning x1, Chiều dài cáp: 1M, Chất liệu: Lõi thuần đồng, Jack cắm hợp kim nhôm, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Màu sắc: Đen	12 th	Liên hệ

142	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 dây dẹp UGREEN 10974 (Dài 0.5m)	Màu: Đen . Chiều Dài: 0.5M. Công Suất: 60W. Hỗ trợ sạc nhanh 3A, Dây dẹp	12 th	100,000
143	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 30700 (Dài 0.5m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 0.5m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20W/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13", MacBook Air 13", Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3, HP Spectre notebook...	12 th	118,000
144	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 dây dẹp UGREEN 10975 (Dài 1m)	Màu: Đen . Chiều Dài: 1M. Công Suất: 60W. Hỗ trợ sạc nhanh 3A, Dây dẹp	12 th	115,000
145	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 UGREEN 60518 (Dài 1m)	Màu Trắng, Chiều Dài cáp: 1m , Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 ,Có thể sử dụng cho các thiết bị có cổng USB-C như Macbook, Samsung, Nokia.v.v... Dùng kèm với bộ sạc cùng chuẩn USB-C.	12 th	88,000
146	Cáp USB Type C To Type C Bê Góc 90 Độ Ugreen 50123 (Dài 1m)	Lưu ý:Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15" (87W) ở tốc độ bình thường Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cổng sạc - Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu . Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) - Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V – 3A. - Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 - Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	125,000
147	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 80371 (Dài 1m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20W/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13", MacBook Air 13", Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3, HP Spectre notebook...	12 th	135,000
148	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 UGREEN 60519 (Dài 1.5m)	Màu Trắng,Chiều Dài cáp: 1.5m, Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Có thể sử dụng cho các thiết bị có cổng USB-C như Macbook, Samsung, Nokia.v.v... Dùng kèm với bộ sạc cùng chuẩn USB-C.	12 th	95.000**
149	Cáp USB Type C To Type C Bê Góc 90 Độ Ugreen 50124 (Dài 1.5m)	Chiều Dài cáp: 1.5m . Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V - 3A Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 . Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v... <u>Lưu ý: Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15" (87W) ở tốc độ bình thường. Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cổng sạc</u>	12 th	129,000
150	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 20528 (Dài 1.5m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 1.5m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20W/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13", MacBook Air 13", Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3, HP Spectre notebook...	12 th	144,000
151	Cáp USB Type C To Type C Bê Góc 90 Độ Ugreen 50125 (Dài 2m)	Lưu ý:Không hỗ trợ xuất hình ảnh . Không thể sạc MacBook Pro 15" (87W) ở tốc độ bình thường Tốc độ sạc phụ thuộc vào thiết bị và cổng sạc - Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu . Chiều Dài cáp: 2m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C góc 90 độ (Đầu dương) - Tốc Độ: 480Mbps/s . Công suất : 60W. Điện áp : 20V – 3A. - Hỗ trợ sạc nhanh PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0 - Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	155,000
152	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 - UGREEN 60520 (Dài 2m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 2m, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	98.000**
153	Cáp Data Type-C to Type-C Male 2.0 dây dẹp UGREEN 10976 (Dài 2m)	Màu: Đen . Chiều Dài: 2M. Công Suất: 60W. Hỗ trợ sạc nhanh 3A, Dây dẹp	12 th	130,000
154	Cáp sạc USB Type C 100W 5A QC4.0 Ugreen 80372 (Dài 2m)	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Chiều Dài cáp: 2m. Input: USB-C (Đầu dương). Output: USB-C (Đầu dương) Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20W/5A PD100W Tương thích với Google Pixel 2/3 / 3a / 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + / Note 9 / S20 / S10 / S10e / S10 + / S9 + / S8 +, Nexus 6P 5X, Nintendo Switch, iPad Pro 2020, MacBook 12 inch, MacBook Pro 13", MacBook Air 13", Huawei Matebook X Pro, Google Chromebook, Dell XPS 13, Lenovo Yoga 900 720, Razer Blade Stealth 2018, ASUS ZenBook 3, HP Spectre notebook...	12 th	164,000
155	Cáp sạc USB-C sang USB-C UGREEN 50997 (DÀI 1M)	Chiều Dài cáp: 1m, Màu Đen, Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao. Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	98.000**
156	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 1m Ugreen 70427	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Chiều Dài cáp: 1m. Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20W/5A PD100W	12 th	147,000
157	Cáp sạc USB-C sang USB-C UGREEN 50998 (DÀI 1.5M)	Màu Đen,m Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao., Chiều Dài cáp: 1.5m, Input: USB-C (Đầu dương), Output: USB-C (Đầu dương), Tốc Độ: 480Mbps/s, Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Dùng được cho các thiết bị: Macbook, Samsung.v.v...	12 th	110,000

158	Cáp sạc USB-C sang USB-C Ugreen 50150 dài 1m	Chiều Dài: 1M . Màu: Đen. Công Suất: Tối đa 60W. Chất liệu: Dây bọc nylon Cáp sạc UGREEN (Tương thích Thunderbolt 3) sạc an toàn lên đến 3A cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay USB Loại C của bạn. Nó hỗ trợ sạc USB Power Delivery còn được gọi là giao thức sạc PD, giúp tiết kiệm thời gian sạc hiệu quả hơn với đầu ra điện tối đa 20V 3A.	12 th	155,000
159	Cáp sạc USB-C sang USB-C Ugreen 80150 dài 1m (Hỗ trợ hình ảnh 4K@60Hz, PD 100W, 10Gbps)	Chiều Dài cáp: 1m . Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 10Gbps Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, AFC Samsung. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4K@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. <u>Lưu ý:</u> <u>Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt.</u> <u>Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt.</u>	12 th	274,000
160	Cáp USB Type C 3.1 Gen 1 dài 1.5m Ugreen 50751 (sạc, truyền dữ liệu, hình ảnh)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt . Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Chiều Dài cáp: 1.5m Input: USB-C (Đầu dương) . Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 5Gbps Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, AFC Samsung Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D.	12 th	249,000
161	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 1.5m Ugreen 70428	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W	12 th	165,000
162	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 2m Ugreen 70429	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W	12 th	179,000
163	Cáp sạc nhanh QC3.0 USB-C to USB-C Dài 3m Ugreen 90120	Tính Năng: Sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền video 4K . Input: USB-C (Đầu dương) Output: USB-C (Đầu dương). Tốc Độ Truyền Dữ Liệu: 480Mbps. Hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W	12 th	239,000
164	Cáp USB Type C 3.1 Gen 1 dài 2m Ugreen 50450 (Video 4K@60Hz, PD60W, Truyền data 5Gbps)	Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Tính năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K . Chiều dài: 2M Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu đực) . Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 3.0. Hỗ trợ nguồn điện 60W (20V/3A). Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4K@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D.	12 th	400,000
165	Cáp USB Type C Sạc và Truyền dữ liệu Dài 5M Ugreen 90629 (Kết nối VR – PC datalink)	Tính năng: Kết nối VR – PC datalink Chuẩn kết nối: USB-C to USB -C Băng thông: 5Gbps Công suất: 20V 3A 60W Chất liệu: đầu hợp kim nhôm dây bện kim loại Chiều dài cáp: 5M Khả năng tương thích: VR headset [Oculus Quest 2/1] , Cell Phone, Tablet, Laptop, TV, Nintendo Switch, PS5 Controller, Xbox Series Controller, Loudspeaker Box, and other C-port device	12 th	340,000
166	Cáp THUNDERBOLT 3 (USB Type-C Gen 3) dài 0.5M Ugreen 80324 (Truyền dữ liệu 40Gbps, xuất hình ảnh 5K60Hz, sạc 100W)	Chiều dài: 0.5m, Màu: Đen. Input: USB-C (Thunderbolt 3), Output: USB-C (Thunderbolt 3). Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 5K/4k, Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps, Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W, Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 5k@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D. - Khả năng tương thích rộng: Hoạt động hoàn hảo với tất cả các thiết bị USB-C. Tương thích với Macbook Pro, Air, iMac, Huawei MateBook, Dell XPS13 XPS15, HP Spectre, EliteBook, Lenovo Carbon X1, ThinkPad X1, Samsung NoteBook, Razer Blade, Docking Stations, Hard Drives, eGPUs, v.v. Lưu ý: 1. Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt. 2. Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. □	12 th	690,000
167	Cáp THUNDERBOLT 4 dài 0.8M Ugreen 30389 (xuất hình ảnh 8K60Hz, truyền dữ liệu 40Gbps, sạc 100W)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt nhất. Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Ở chức năng Daisy-Chain bạn cần tìm hiểu về các thiết bị kết nối như màn hình có hỗ trợ tính năng này hay không. Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 8K/4K . Chiều dài: 0.8m . Màu: Đen Input: USB-C (Thunderbolt 4) . Output: USB-C(Thunderbolt 4). Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W. Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 8K@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D.(4K@60Hz khi kết nối màn hình kép) Dữ liệu đọc PCIe tối đa 32Gb/s. Hỗ trợ kết nối đa màn hình Daisy-Chain. Tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2.	12 th	835,000
168	Cáp THUNDERBOLT 4 dài 2M Ugreen 60621 (xuất hình ảnh 8K60Hz, truyền dữ liệu 40Gbps, sạc 100W)	Lưu ý: Tốc độ sạc sẽ thay đổi tùy theo thiết bị và bộ sạc của bạn. Nên sử dụng bộ sạc zin chính hãng để đạt được hiệu suất tốt nhất. Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Ở chức năng Daisy-Chain bạn cần tìm hiểu về các thiết bị kết nối như màn hình có hỗ trợ tính năng này hay không. Tính năng: sạc, truyền dữ liệu tốc độ cao, truyền Video 8K/4K . Chiều dài: 2m. Màu: Đen Input: USB-C (Thunderbolt 4). Output: USB-C(Thunderbolt 4) Tốc độ truyền dữ liệu: 40Gbps. Hỗ trợ sạc USB Power Delivery 20V/5A PD100W. Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 8K@60Hz UHD hỗ trợ trình chiếu 3D.(4K@60Hz khi kết nối màn hình kép) Dữ liệu đọc PCIe tối đa 32Gb/s. Hỗ trợ kết nối đa màn hình Daisy-Chain. Tương thích ngược với USB 4.0/ 3.1/ 3.0/ 2.0, Thunderbolt 3, USB-C Gen 1/2.	12 th	2,190,000

	Cáp Sạc nhanh USB-C Sang MAG3 dài 2m UNITEK C14121BK	MÀU SẮC ĐEN . CHIỀU DÀI CÁP 2M . CÔNG SUẤT ĐẦU RA LÊN ĐẾN 28V 5A 140W ĐẦU VÀO CÔNG TYPE-C . ĐẦU RA CÔNG MAG3 Tương thích với MacBook Macbook Air (M2,2022) A2681 MacBook Pro (14 inch, 2021) A2442 MacBook Pro (16-inch,2021) A2485 MacBook Pro (14 inch,M2,2023) A2779 MacBook Pro (16 inch,M2,2023) A2780	12 th	650,000
	Đầu Đổi Cổng Type-C (Female) Ra Cổng MAG3 CF/MAG3-CW-XHJ	Chất liệu Vô được làm bằng kim loại chống ăn mòn Giao diện cổng vào Type-C female . Giao diện cổng ra MAG3 . Công suất sạc 140W Tương thích với MacBook Air 2022 (M2, 13,6 inch) MacBook Pro 2021 (M1 Pro, 14/16 inch) MacBook Pro 2021 (M1 Max, 14/16 inch) MacBook Pro 2023 (M2 Pro, 14/16 inch) MacBook Pro 2023 (M2 Max, 14/16 inch)	Không bảo hành	310,000
169	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100-10-WH	- Cáp dài 1m. Dòng tối đa 5A (20V/5A) . Tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps - Chất liệu: Nhựa TPE. Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	115,000
170	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100-20-WH	- Cáp dài 2m. Dòng tối đa 5A (20V/5A) . Tốc độ truyền dữ liệu 480Mbps - Chất liệu: Nhựa TPE. Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	130,000
171	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100M-10-WH	- Cáp dài 1m. Dòng tối đa 5A (20V/5A) . Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps, hỗ trợ xuất Video 4K - Chất liệu: Nhựa TPE. Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	165,000
172	Cáp sạc và truyền dữ liệu Type C to Type C ORICO CTC100M-20-WH	- Cáp dài 2m. Dòng tối đa 5A (20V/5A). Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps, hỗ trợ xuất Video 4K - Chất liệu: Nhựa TPE .Hỗ trợ các thiết bị chuẩn Type C. Màu trắng	06 th	190,000
173	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60134 (Dài 0.25m)	Dài 0.25m. Input: USB 2.0 . Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	40,000
174	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60135 (Dài 0.5m)	Dài 0.5m. Input: USB 2.0 . Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	45,000
175	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60141 (Dài 1m) Màu Trắng	Độ Dài Dây : 1m, Màu Trắng, Input: USB 2.0, Output: Micro USB, Tốc Độ: 480mbs, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	49,000**
176	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60136 (Dài 1m) Màu Đen	Độ Dài Dây : 1m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB, Tốc Độ: 480mbs, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	50,000
177	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 40457 (Dài 1m)	Tính năng: Cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn Micro USB . Chiều dài cáp: 1M . Màu sắc: đỏ Tốc độ truyền tải, đồng bộ dữ liệu: 480Mbps. Chất liệu lõi: Đồng 100% Chất liệu Jack cắm: Chân tiếp xúc mạ vàng 24K. Bọc nhôm. Chất liệu dây: Bọc dù	12 th	109,000
178	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60137 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB , Tốc Độ: 480mbs, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	58,000
179	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60146 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	85,000
180	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60147 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	95,000
181	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60138 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB , Tốc Độ: 480mbs, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/2.4A, Plug and Play	12 th	65,000
182	Cáp sạc nhanh Micro USB 2.0 2.4A QC3.0 Ugreen 60148 (Dài 2m)	Độ Dài Dây : 2M. Màu Sắc Xám. Input: USB 2.0. Output: Micro USB Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	98,000
183	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 60827 (Dài 3m) Màu Đen	Độ Dài Dây : 3m . Input: USB 2.0. Output: Micro USB. Tốc Độ: 480mbs. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nguồn ra: 5V/2.4A. Plug and Play	12 th	85,000
184	Cáp USB 2.0 to Micro USB UGREEN 10839 (Dài 3m) Màu Đen	Độ Dài Dây : 3m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: Micro USB, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1, Tốc độ truyền dữ liệu không thay đổi như khi sử dụng cổng USB trực tiếp trên máy tính	12 th	Liên hệ
185	CABLE Micro Usb ORICO ADC-10-V2	Cáp sạc điện thoại Android USB 2.0, Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A. Chất liệu: Nhựa PVC. Sạc các thiết bị Android chuẩn Micro B.- Màu sắc: BK: Màu đen	N/A	42.000**
186	Cáp sạc điện thoại Android (Micro B) ORICO HTM-12	Cáp sạc điện thoại Android USB 2.0, Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A. Chất liệu: Nhựa PVC. Sạc các thiết bị Android chuẩn Micro B.- Màu sắc: BK: Màu đen	N/A	68.000**
187	CABLE Micro Usb ORICO EDC-10	Cáp sạc điện thoại Android USB 2.0, Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2.4A. Chất liệu: PVC, dây dù bọc ngoài, đầu nối bằng nhôm. Sạc các thiết bị Android chuẩn Micro B. Màu bạc trắng	N/A	67.000**
188	Cáp sạc điện thoại Android (USB Type C) ORICO BTC-10	Cáp dài 1m. Dòng tối đa 2A. Chất liệu: Nhựa TPE, Sạc các thiết bị Android chuẩn Type C	N/A	Liên hệ
189	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-03-GY-BP (dài 0,3m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-03-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m - Màu đen	12 th	460,000
190	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-03-GY-BP (dài 0,3m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-03-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m - Màu đen	12 th	485,000

191	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-08-GY-BP (dài 0,8m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-08-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m - Màu đen	12 th	740,000
192	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-08-GY-BP (dài 0,8m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-08-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m - Màu đen	12 th	725,000
193	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-20-GY-BP (dài 2m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBZ4-20-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 2m - Màu đen	12 th	1,500,000
194	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-20-GY-BP (dài 2m)	Cáp Thunderbolt4 Type-C ORICO TBW4-20-GY-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm + Nylon - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 2m - Màu đen	12 th	1,520,000
195	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C03-BK-BP (dài 0,3m)	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C03-BK-BP - Chất liệu: Hợp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,3m - Màu đen	12 th	395,000
196	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C05-BK-BP	Cáp Data USB 4.0 - Chất liệu: Hợp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,5m - Màu đen	12 th	435,000
197	Cáp Data USB 4.0 ORICO U4C08-BK-BP	Cáp Data USB 4.0 - Chất liệu: Hợp kim nhôm TPE - Độ phân giải 8K 60Hz(Single screen)/4K 60Hz(Dual-screen) - Công suất: 20V/5A 100W - Tốc độ : 40Gbps - Cáp dài 0,8m - Màu đen	12 th	495,000
198	Cáp USB 3.0 to Type-C UGREEN 20882 (Dài 1m)	Chiều dài cáp : 1m, Input: USB 3.0 (tương thích ngược với USB 2.0), Output: USB-C. Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0/2.0 Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 3.0 5Gbps / USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen). Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu. Chất liệu vỏ: Nhựa PVC	12 th	89,000
199	Cáp USB to USB-C UGREEN 60114 (Dài 0.25m)	Độ Dài Dây : 0.25m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60114 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	48.000**
200	Cáp USB to USB-C UGREEN 50940 (Dài 0.5m) Bề góc 90 độ	Đài : 0.5M , Đầu vào : USB 2.0 , Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	100,000
201	Cáp USB to USB-C UGREEN 50941 (Dài 1m) Bề góc 90 độ	Đài : 1M , Đầu vào : USB 2.0 , Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	110,000
202	Cáp USB to USB-C UGREEN 60116 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60116 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	58.000**
203	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60126 (Dài 1m)	Chiều dài cáp : 1M, Input: USB USB 2.0 . Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . Chất liệu vỏ: Nilon bền	12 th	80,000
204	Cáp USB to USB-C UGREEN 60205 (Dài 1m)	Độ Dài Dây : 1m, Màu Sắc Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 và AFC của Samsung, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Aluminum Alloy - UGREEN 60205 Là cáp sạc, truyền dữ liệu cao cấp chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	100,000
205	Cáp USB 2.0 to USB Type C Ugreen 40888 (hỗ trợ sạc 5A) dài 1m	Cáp sạc nhanh USB-C Super Charger, Chiều dài cáp: 1M, Tính chất lõi: Đồng mạ kẽm chống ăn mòn.Tính chất dây: Bọc thiết, vỏ nhựa TPE, Màu sắc: trắng Công suất: 4.5V/5A DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ SẠC NHANH GIAO THỨC HUAWEI SUPER CHARGER (Huawei: Huawei Mate 10/10 Pro/9 Pro/9 Porsche Design, Huawei P10/P10 Plus, Samsung: Galaxy S8/S8 Plus/Note 8, Gopro: Gopro Hero 6/ Gopro Hero 5, HTC: HTC One U11/ HTC 10/ HTC One M9, LG: LG V30/ V20/G6/G5, Sony: Sony Xperia XZ/ Xperia XZ Premium, Xiaomi: Xiaomi Mi6/Mi 5, Orther: ZTE Axon 7, Nokia N1 Tablet)	12 th	130,000
206	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60127 (Dài 1.5m)	Chiều dài cáp : 1M5 . Input: USB USB 2.0 . Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . Chất liệu vỏ: Nilon bền	12 th	95.000**
207	Cáp USB to USB-C UGREEN 60117 (Dài 1.5m)	Độ Dài Dây : 1.5m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480mb/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60117 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	65.000**

208	Cáp USB to USB-C UGREEN 60118 (Dài 2m)	Độ Dài Dây: 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480Mbps/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60118 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v..	12 th	68,000
209	Cáp USB to USB-C Data UGREEN 60128 (Dài 2m)	Chiều dài cáp : 2M, Input: USB 2.0, Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP. Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen). Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu. Chất liệu vỏ: Nylon bền	12 th	98,000
210	Cáp USB to USB-C UGREEN 60206 (Dài 2m)	Độ Dài Dây: 2m, Màu Đen, Input: USB 2.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 và AFC của Samsung, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 480Mbps/s Cáp USB to USB-C Data Cable 3A Aluminum Alloy - UGREEN 60206 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v...	12 th	115,000
211	Cáp USB 3.0 sang USB Type-C UGREEN 20884 (dài 2m)	Độ Dài Dây : 2m, Màu Sắc Đen, Input: USB 3.0, Output: USB-C, Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C, Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0, Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Tốc Độ: 5Gbps	12 th	119,000**
212	Cáp USB to USB-C UGREEN 50942 (Dài 2m) Bề góc 90 độ	Dài : 2M , Đầu vào : USB 2.0, Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	144,000
213	Cáp USB to USB-C UGREEN 70255 (Dài 3m) Bề góc 90 độ	Dài : 3M , Đầu vào : USB 2.0, Đầu ra : USB Type-C Bề góc 90 độ, Tốc độ truyền dữ liệu : 480Mbps. Công suất sạc: 18W . Cáp USB C góc 90 ° được thiết kế để tránh uốn cáp, bảo vệ cổng USB C và tăng tuổi thọ. Tương thích với các thiết bị USB Type-C như Apple New Macbook, Samsung Galaxy S10 / S9 / S8 / Note 9 / Note 8 / A8 2018 / A7 A5 A3 2017, Huawei P20 Lite / Mate 20 Pro / P9 / Mate 9, LG G6 / G5 / V30 / V20, OnePlus 6 / 5T / 5/3/2, Sony Xperia XZ2 / XZ3 / XA1 / XA2, HTC U11 / 10, Nintendo Switch, Oculus Quest, GoPro Hero 7 / Hero 6 / Hero 5	12 th	163,000
214	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60826 (Dài 3m)	Độ Dài Dây: 3m . Màu Sắc Sản Phẩm : Black (Đen) . Input: USB 2.0 . Output: USB-C Tương thích với tất cả các thiết bị dùng cổng USB-C. Công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A . Tốc Độ: 480Mbps/s Cáp USB to USB-C Data Cable - UGREEN 60826 Là cáp sạc, truyền dữ liệu chuẩn USB-C chính hãng UGREEN, dành cho tất cả các thiết bị dùng chuẩn USB-C như Samsung S8, S9, A50, A80, Note FE, Nokia, HTC, Xiaomi.v.v... Cáp UGREEN 608269 Với thiết kế truyền thống, đơn giản, gọn nhẹ nhưng sử dụng chất liệu nhựa PVC cao cấp, độ hoàn thiện cao.	12 th	108,000
215	Cáp Sạc USB to USB-C UGREEN 60408 (Dài 3m)	Chiều dài cáp : 3M . Input: USB 2.0, Output: USB-C . Hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 / Huawei FCP Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB 2.0 480Mbps . Nguồn ra: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Màu sắc: Black (Đen) Chất liệu lõi: Đồng bọc thiếc chống nhiễu . hất liệu vỏ: Nylon bền	12 th	149,000
216	Đầu đổi USB Type C sang Micro USB 2.0 ORICO CTM1-SV	Đầu chuyển đổi Type C sang Micro B - Đầu đực/dương (Male): Type C - Đầu cái/âm (Female): USB 2.0 Micro B. - Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng Micro B. Kết nối máy tính, điện thoại có cổng Type C với các thiết bị chuẩn Type B.	06 th	70,000
217	Đầu chuyển đổi USB Type C sang Micro USB Ugreen 30391 (ĐEN)	Input: USB-C . Output: Micro USB đầu chuyển đổi từ chuẩn USB C sang chuẩn Micro USB dùng để sạc hoặc kết nối máy tính, copy dữ liệu đường truyền tốc độ cao.	12 th	75,000
218	Đầu chuyển đổi USB Type C sang Micro USB Ugreen 30154 (Trắng)	Input: USB-C . Output: Micro USB - Ugreen 30154 là đầu chuyển đổi từ chuẩn USB C sang chuẩn Micro USB dùng để sạc hoặc kết nối máy tính, copy dữ liệu đường truyền tốc độ cao. Thiết kế nhỏ gọn tinh tế, sản phẩm tuyệt vời không thể thiếu trong chiếc balo của bạn.	12 th	64,000
219	Cáp USB Type C sang Micro USB Ugreen 50444 (dài 1M)	Tính năng: Kết nối sạc, truyền dữ liệu giữa hai chuẩn USB-C và Micro USB. Chiều dài cáp: 1M Màu sắc: Đen . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 40Mbps . Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu dây: nhựa ABS và TPE cao cấp. Đầu cắm: mạ Niken	12 th	Liên hệ
220	Cáp USB Type C sang Micro USB Ugreen 40419 (dài 1M5)	Chiều dài cáp: 1m5, Kết nối sạc, truyền dữ liệu giữa hai chuẩn USB-C và Micro USB, Màu sắc: Trắng, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 40Mbps, Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất, Chất liệu dây: nhựa ABS và TPE cao cấp, Đầu cắm: mạ vàng 24K	12 th	Liên hệ
221	Đầu đổi USB-C OTG - USB 2.0 UGREEN 30175	Chiều dài 0.15M - Màu đen, Cáp chuyển OTG USB Type C sang USB 2.0 âm Ugreen 30175 được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng kết nối USB 2.0 như là ổ đĩa flash, bàn phím, chuột, USB với các thiết bị có hỗ trợ cổng USB Type C như là Apple MacBook, smartphone. Chuẩn kết nối USB Type C OTG: USB 2.0 âm, USB Type C dương, Hỗ trợ truyền dữ liệu: 480Mbps, Cấu tạo cáp OTG: đầu cáp mạ vàng 24k	12 th	95,000
222	Đầu đổi OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 50283 Vỏ Nhôm	Chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0 . Màu sắc: Bạc Input: USB Type-C . Output: USB 3.0. Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt. Chất liệu: Vỏ nhôm cao cấp	12 th	90,000
223	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 30701	Dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại cổng USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi cổng USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tín hiệu lên đến 5Gbps. Input: USB-C, Output: USB 3.0 female, Chiều dài cáp: 15cm, Màu sắc: Đen	12 th	85,000
224	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 30702	Input: USB-C, Output: USB 3.0 female, Chiều dài cáp: 15cm, Màu sắc: Trắng. Dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại cổng USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi cổng USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... hỗ trợ USB 3.0 mang đến tốc độ truyền tải tín hiệu lên đến 5Gbps	12 th	85,000
225	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 30646 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: Cáp USB type C OTG, Input: USB-C, Output: USB 3.0 female, Chiều dài cáp: 15cm Màu sắc: Bạc	12 th	120,000
226	Cáp OTG USB TYPE-C sang USB 3.0 Ugreen 70889 (Vỏ Nhôm Bọc Dù)	Tính năng: Cáp USB type C OTG, Input: USB-C . Output: USB 3.0 female . Tốc độ truyền tải tối đa: 5Gbps Chất liệu: Dây bọc dù, đầu hợp kim nhôm. Chiều dài cáp: 15cm . Màu sắc: xám Cáp chuyển USB Type C sang USB 3.0 cao cấp Ugreen 70889 là phụ kiện chuyển dùng để kết nối máy tính, macbook, điện thoại cổng USB-C của bạn với các thiết bị ngoại vi cổng USB như chuột, bàn phím, ổ cứng di động... Màu sắc: Trắng, Giúp bạn kết nối MacBook 2015 chuẩn USB type C của bạn với một số thiết bị với bộ chuyển đổi USB chuẩn 3.0, Hỗ trợ cho điện thoại thông minh sạc pin và truyền dữ liệu, USB 3.0 tốc độ truyền tải cao, tương thích ngược với USB 2.0	12 th	99,000
227	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 30155	Màu sắc: Trắng, Giúp bạn kết nối MacBook 2015 chuẩn USB type C của bạn với một số thiết bị với bộ chuyển đổi USB chuẩn 3.0, Hỗ trợ cho điện thoại thông minh sạc pin và truyền dữ liệu, USB 3.0 tốc độ truyền tải cao, tương thích ngược với USB 2.0	12 th	86,000**
228	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 50284 (Vỏ Nhôm)	Tính năng: Chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0 Input: USB Type-C . Output: USB 3.0 . Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt. Chất liệu: Vỏ nhôm	12 th	Liên hệ
229	Đầu chuyển Type-C sang USB 3.0 Ugreen 20808 (Màu đen)	Chuyển tín hiệu cổng USB Type-C sang USB 3.0 Input: USB Type-C . Output: USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps, Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt Ugreen 20808 hỗ trợ tính năng đọc dữ liệu và sử dụng chuột bàn phím cho các thiết bị có cổng USB Type-C.	12 th	87,000
230	Đầu chuyển Micro USB + USB-C OTG sang USB 3.0 Ugreen 30453	Input: Micro USB, USB Type C, Output: USB 3.0 Female, Tốc độ truyền tải tín hiệu: 5Gbps, Điện áp đầu vào: 5V, Điện áp đầu ra: 5V, Màu sắc: Đen. Giúp kết nối điện thoại, laptop, máy tính bảng của bạn với các thiết bị ngoại vi khác qua cổng USB 3.0, tốc độ truyền tải tín hiệu lên đến 5Gbps. Khả năng tương thích rộng và hỗ trợ plug and play (cắm là nhận) .	12 th	110,000

231	Cable OTG Micro USB to USB Ugreen 10379 (Góc 90 Độ)	Giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị USB như chuột, bàn phím, USB, ổ cứng di động, tay cầm chơi game ... với điện thoại, máy tính bảng của bạn qua cổng giao tiếp Micro USB 2.0, Cáp kết nối Micro USB OTG 2.0, Chiều dài cáp: 15cm, Dạng cáp: Tròn, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp, Màu sắc: Đen	12 th	40,000
232	CABLE OTG Micro USB to USB UGREEN 10395	Dây đẹp, màu trắng, chiều dài 10cm, Dây cable hỗ trợ tablet và di động trong việc kết nối với mouse , KB , bộ nhớ ngoài thông qua cổng USB, thiết kế đẹp bắt mắt, dễ sử dụng	12 th	45,000
233	CABLE OTG Micro USB to USB UGREEN 10396	Dây đẹp, màu đen, chiều dài 12cm, Dây cable hỗ trợ tablet và di động trong việc kết nối với mouse , KB , bộ nhớ ngoài thông qua cổng USB, thiết kế đẹp bắt mắt, dễ sử dụng	12 th	45,000
234	Đầu Chuyển Micro USB to USB-C Ugreen 50590	Tính năng: chuyển đổi cổng Micro USB (male) to USB-C (female) Hỗ trợ sạc nhanh chuẩn QC 2.0 . Hỗ trợ đọc dữ liệu tốc độ lên đến 480Mbps Kích thước: 22x15.5x6 (mm) . Thiết kế dạng móc treo. Chất liệu: Vỏ nhôm . Màu sắc: Gray	12 th	75.000**
235	Cable nối dài Loa 1.5m LXF	Chiều dài 1.5M , Cable loa nối dài jack 3.5mm (1 đầu đực – 1 đầu cái), để mở rộng bất kỳ jack 3.5mm phụ trợ để có thể kéo dài thêm dây âm thanh 3,5mm được dài hơn. màu đen	N/A	15,000
236	Cáp Audio 3.5mm nối dài 1M5 Ugreen 10593	Chiều dài cáp 1m5, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm , Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp. Màu đen	12 th	88,000
237	Cáp Audio 3.5mm nối dài 2m Ugreen 10784	Chiều dài cáp 2m, thiết kế nhỏ gọn giúp dễ sử dụng và di chuyển.Các đầu cáp được mạ vàng 24K giúp tăng diện tích tiếp xúc với thiết bị, âm thanh sắc nét, chân thực.	12 th	69,000
238	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 2M Ugreen 60847	Chiều dài cáp: 2M. Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) Input: AUX 3.5mm (male) Output: AUX 3.5mm (Female) Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp Màu sắc: Đen	12 th	128,000
239	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m (Male To Female) Ugreen 50439	Màu đen . Chiều dài : 3M . Input: 3.5mm (male) . Output : 3.5mm (Female) . Dây bện nylon	12 th	95,000
240	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m Ugreen 10595	Chiều dài cáp: 3m, 1 đầu 3.5mm dương, 1 đầu 3.5mm âm. Dùng để nối dài cáp âm thanh 3.5mm, đầu giắc cắm được làm bằng kim loại chắc chắn. Cáp được làm bằng đồng nguyên chất với độ dẫn truyền nhanh chóng chính xác Các đầu kết nối được mạ vàng 24k chống oxy hóa bảo đảm độ tiếp xúc chuẩn để có đường truyền tín hiệu nhanh chóng hiệu quả, âm thanh không suy giảm, to rõ ràng, không bị rè.	12 th	110,000
241	Cáp Audio 3.5mm nối dài 3m Ugreen 10777	Chiều dài cáp: 3M, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm , Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp.Màu sắc: trắng	12 th	104,000
242	Cáp Audio 3.5mm nối dài 5m (Male To Female) Ugreen 50440	Màu đen . Chiều dài : 5M . Input: 3.5mm (male) . Output : 3.5mm (Female) . Dây bện nylon	12 th	125,000
243	Cáp Audio 3.5mm nối dài 5m Ugreen 10778	Chiều dài cáp: 5M,Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm ,Input: AUX 3.5mm (male),Output: AUX 3.5mm (Female),Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc nhựa cao cấp.Màu sắc: trắng	12 th	129,000
244	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 1m Ugreen 50238	Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm Đầu nối: mạ vàng . Lõi cáp: đồng nguyên chất . Vỏ bọc cáp: nylon	12 th	85,000
245	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 2m Ugreen 50241	Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm Đầu nối: mạ vàng . Lõi cáp: đồng nguyên chất . Vỏ bọc cáp: nylon	12 th	98,000
246	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 3m Ugreen 50242	Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm Đầu nối: mạ vàng . Lõi cáp: đồng nguyên chất . Vỏ bọc cáp: nylon	12 th	115,000
247	Cáp Audio nối dài AUX 3.5mm dài 5m Ugreen 60311	Nối dài cáp tín hiệu âm thanh 3.5mm Màu sắc: Màu đen Đầu vào: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm 2 bước (AUX) dương Đầu ra: Giắc cắm âm thanh 3,5 mm (AUX) âm Đầu nối: mạ vàng . Lõi cáp: đồng nguyên chất . Vỏ bọc cáp: nylon	12 th	159,000
248	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 0.5m Ugreen 60845 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen	12 th	89,000
249	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1M Ugreen 40673 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Chiều dài cáp: 1M, Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) , Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female), Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp Màu sắc: Xanh	12 th	95,000
250	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1m Ugreen 60846 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen	12 th	88,000
251	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 1.5m Ugreen 40674 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) Chiều dài cáp: 1M5 . Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female) Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp . Màu sắc: Xanh	12 th	79,000
252	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 2M Ugreen 40675 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Chiều dài cáp: 2M, Input: AUX 3.5mm (male), Output: AUX 3.5mm (Female), Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) , Chất liệu: Lõi đồng, giắc cắm mạ vàng, đầu hợp kim, vỏ bọc dù cao cấp, Màu sắc: Xanh, Cáp nối dài audio 3.5mm 2M Ugreen 40675 là sợi cáp lý tưởng để mở rộng kết nối âm thanh AUX 3.5mm của bạn đúng	12 th	99,000
253	Cáp Audio 3.5mm 3 nấc nối dài 2m Ugreen 60847 (hỗ trợ mic và tai nghe)	Tính năng: Nối dài cáp tín hiệu audio 3.5mm (3 nấc - hỗ trợ mic và tai nghe) . Input: AUX 3.5mm (male) . Output: AUX 3.5mm (Female) . Chất liệu: Lõi đồng, vỏ bọc dù . Màu sắc: Đen	12 th	115,000
254	Đầu Jack chuyển Audio 3.5mm sang đầu 6.5mm cái Ugreen 60711	Tính năng: chuyển đổi cổng 3.5mm đực sang 6.5mm cái Hệ tín hiệu: TRS stereo Chất liệu: hợp kim cao cấp mạ vàng Kích thước: 9.2x50.2	12 th	87,000
255	Cáp Audio 3.5mm ra 1 đầu 6.5mm dài 2M Ugreen 10628	Dây cáp audio 3.5MM đầu dương ra 6.5mm đầu dương Chiều dài cáp: 2M Sử dụng kết nối các thiết bị âm thanh giữa hai chuẩn 3.5mm và 6.5mm: đàn piano, guitar, mixer, laptop, thiết bị âm thanh chuyên dụng	12 th	159,000
256	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 1M Ugreen 10613	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 1M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm	12 th	200,000

257	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 2M Ugreen 10615	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 2M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm	12 th	239,000
258	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu 6.5mm dài 3M Ugreen 10618	Tính năng: Kết nối audio 1 đầu 3.5 ra 2 đầu 6.5mm Input: Audio 3.5mm x1 Output: Audio 6.5mm x2 Chiều dài cáp: 2M Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: Bọc dù. Chất liệu chân cắm: Mạ vàng 24K Đầu bọc hợp kim kẽm	12 th	269,000
259	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 AV (23A)	Cable loa 1 đầu 3.5 ly ra 2 AV , Chiều dài 1.5m, Dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng/đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, âm ly hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác.	N/A	16,000
260	Cáp Audio 3.5mm (ÂM) to RCA Ugreen 10561 (Dài 0.25M)	3.5MM Female to 2RCA male cable Kết nối điện thoại với Amply, dàn âm thanh qua cổng RCA (Đỏ Trắng) Đầu vào: Audio 3.5mm (ÂM) Đầu ra: RCA (L/R) (Male) Chiều dài cáp: 0.25M	12 th	78,000
261	Cáp Audio 3.5mm (ÂM) to RCA 3M Ugreen 10549	Tính năng: Kết nối điện thoại với Amply, dàn âm thanh qua cổng RCA (Đỏ Trắng) Đầu vào: Audio 3.5mm (ÂM) . Đầu ra: RCA (L/R) (Male) Chiều dài cáp: 3M. Vỏ: Nhựa PVC cao cấp	12 th	135,000
262	Cáp Audio 3.5mm to 2RCA Âm dài 25cm Ugreen 10547	Tính năng: Cáp Chũ Y 3.5mm Sang 2RCA cổng cái . Chiều dài cáp: 25cm Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC . Màu sắc: Xám đen	12 th	75,000
263	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10749 (dài 1m)	3.5mm male to 2RCA female adapter cable Chiều dài cáp: 1m, Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	109,000
264	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60240 dài 1m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 1m	12 th	129,000
265	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60241 dài 2m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 2m	12 th	144,000
266	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10583 (dài 1.5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 1.5m, Cáp chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	108.000**
267	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10511 (Dài 1.5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 1M5, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa, amply cổng Audio RCA (giắc 2 bóng sen L/R).Màu sắc: Xám đen	12 th	119,000
268	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10510 dài 2m	3.5mm male to 2RCA male cable *Chiều dài cáp: 2M Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA chuyên dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng/đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, amply hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác. - Lõi cáp loa 3.5mm sang 2 đầu hoa sen làm bằng đồng nguyên chất, sợi đồng to cho khả năng dẫn truyền dữ liệu audio tối ưu. - Hai đầu jack cắm được mạ đồng giúp tăng khả năng tiếp xúc, chống hoen rỉ , oxy hóa theo thời gian. - Đầu cắm audio 3.5 phù hợp với tất cả các máy tính, điện thoại và các chuẩn âm thanh hiện nay trên thị trường như Iphone, Ipad,...	12 th	98,000
269	Cáp Audio 3.5mm male ra 2 đầu RCA male Ugreen 10590 (dài 3m)	Tính năng: kết nối thiết bị cổng audio 3.5mm tới dàn loa, amply, bộ xử lý âm thanh cổng Audio L/R Chiều dài cáp: 3M Input: Audio 3.5mm Output: 2 RCA (Audio L/R) Chất liệu lõi đồng nguyên chất, đầu jack cắm mạ vàng 24k, đầu hợp kim. Chất liệu vỏ bọc nhựa PVC	12 th	129,000
270	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 60242 dài 3m (vỏ Bọc Nylon)	Cáp AV 3.5mm to 2RCA dây bọc sợi nylon Đầu hợp kim Tính năng: chuyển đổi cổng âm thanh từ Audio 3.5mm sang 2RCA Chiều dài: 3m Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 100%, đầu mạ vàng, vỏ bọc Nylon	12 th	160,000
271	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10512 (Dài 3m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 3M, dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa, amply cổng Audio RCA (giắc 2 bóng sen L/R). Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cao cấp, Màu sắc: Xám đen	12 th	110.000**
272	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10513 (dài 5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 5m, Kết nối âm thanh 3.5mm với amply, loa... cổng Audio L/R, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, vỏ bọc nhựa PVC cao cấp, Màu sắc: Xám đen	12 th	130,000
273	Cáp Audio 3.5mm ra 2 đầu RCA Ugreen 10591 (dài 5m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 5m, chuyển cổng audio 3.5mm ra 2 đầu bóng sen được sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa bảo vệ PVC cao cấp cùng hai đầu jack cắm mạ vàng 24k đúc hợp kim, giúp tín hiệu audio được truyền dẫn với tốc độ ổn định và bền bỉ theo thời gian.	12 th	134.000**
274	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Ugreen 10514 (Dài 10m)	3.5mm male to 2RCA male cable Chiều dài cáp: 10M, dùng để kết nối từ cổng âm thanh loa 3.5mm của máy tính, điện thoại và tất cả thiết bị phát âm thanh bằng cổng 3.5 sang 2 đầu trắng/đỏ RCA, rắc hoa sen của loa, amply hoặc 1 số thiết bị chuyên dụng khác	12 th	225,000
275	Cable LOA 1 Jack 3.5mm Male -> 2 RCA Male Ugreen 60834 (Dài 15m)	3.5mm male to 2RCA male cable Cáp Audio 3.5mm sang AV 15M Ugreen 60834 sử dụng để kết nối các thiết bị có cổng audio 3.5mm như điện thoại, laptop, máy tính bảng, tivi box, ra loa hoặc dàn âm thanh kĩ thuật số. Lõi đồng nguyên chất bọc lớp nhựa PVC bảo vệ cao cấp cùng hai đầu	12 th	280,000
276	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Dtech DT6213 (Chiều dài 5m)	Chiều dài cáp: 5M, Cable loa nối dài 1->2, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa	N/A	79,000
277	Cable LOA 1 Jack 3.5mm -> 2 RCA Dtech DT6214 (Chiều dài 10m)	Chiều dài cáp: 10M, Cable loa nối dài 1->2, Cáp Audio 3.5mm to AV 2 RCA là sợi cáp chuyên dùng để kết nối điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... cổng 3.5mm của bạn với loa	N/A	149,000
278	Cáp Âm Thanh Số Coaxial (RCA to RCA) Dài 1M Ugreen 70684	Tính năng: Kết nối âm thanh Coaxial . Chiều dài cáp: 1M. Chất liệu lõi: Đồng 100% chống Oxy hoá Chất liệu giắc cắm: Đồng, mạ vàng 24K, Bọc vỏ đồng thau. Chất liệu dây: Bọc dù.	12 th	160,000
279	Cáp Âm Thanh Số Coaxial (RCA to RCA) Dài 2M Ugreen 10190	Tính năng: Kết nối âm thanh Coaxial . Chiều dài cáp: 2M. Chất liệu lõi: Đồng 100% chống Oxy hoá Chất liệu giắc cắm: Đồng, mạ vàng 24K, Bọc vỏ đồng thau. Chất liệu dây: Bọc dù.	12 th	184,000
280	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 1m Ugreen 30747	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giắc cắm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa	12 th	84,000
281	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 1.5m Ugreen 10517	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giắc cắm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuận đồng . Vỏ: nhựa	12 th	100,000

282	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 2m Ugreen 10518	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giắc cắm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuần đồng . Vỏ: nhựa	12 th	110,000
283	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 3m Ugreen 10519	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giắc cắm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuần đồng . Vỏ: nhựa	12 th	125,000
284	Cáp AV 2RCA male to 2RCA male (Hoa Sen) Dài 5m Ugreen 10520	Cáp kết nối 2 RCA 2 đầu đực. Chất liệu giắc cắm: Mạ vàng. Chất liệu lõi dây: Thuần đồng . Vỏ: nhựa	12 th	154,000
285	Cáp AV 3 đầu hoa sen 3RCA Male To 3RCA Male Ugreen 10524 (Dài 1.5 m)	Dài 1m5 , Kết nối từ đầu DVD, CD, Set Top Box, HD Player với màn hình TV, loa hay dàn xử lý âm thanh. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 100%, Jack cắm: mạ vàng 24K, Vỏ bọc nhựa PVC cao cấp	N/A	145,000
286	Cable LOA 2 Jack 3.5mm 1.5m Dtech DT6220	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,chiều dài dây 1.5m ,dùng kết nối máy tính với loa hoặc các thiết bị âm thanh khác có chuẩn jack 3.5	N/A	30,000
287	Cable LOA 2 Jack 3.5mm (412A)	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,chiều dài dây 3m ,dùng kết nối máy tính với loa hoặc các thiết bị âm thanh khác có chuẩn jack 3.5	N/A	Liên hệ
288	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50360 (dài 0.5M)	Chiều dài cáp 0.5M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	78,000
289	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10684 (dài 0.5M)	3.5mm male to male audio cable Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm. Chiều dài cáp: 0.5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen . Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	78,000
290	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10685 (dài 1M)	Dây cáp Audio 3.5 MM Ugreen 10684 được thiết kế để kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm,chiều dài cáp: 1M,Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen,Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	80,000
291	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50361 (dài 1M)	Chiều dài cáp: 1M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	89,000
292	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 60179 (dài 1M) Đầu Bê Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1M, Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Đầu hợp kim bê góc 90 màu xanh, Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	79,000
293	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10597 (dài 1M) Đầu Bê Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1M. Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm . Màu sắc: Đen . Chất liệu: Vỏ bọc nhựa TPE, Lõi đồng	12th	85,000
294	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10733 dài 1M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp:1M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen .Chất liệu: Lõi đồng	12 th	79,000
295	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 10648 (dài 1M)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1m . Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng	12th	95,000
296	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10598 (dài 1.5M) Đầu Bê Góc 90 Độ	Chiều dài cáp: 1.5M, Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, dàn âm thanh xe hơi, qua cổng Audio 3.5mm, Chất liệu: Vỏ bọc nhựa TPE, Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng. Màu sắc: Đen	12th	85,000
297	Cable Audio 3.5mm Ugreen 10686 (dài 1.5M)	Cáp loa 2 đầu dây 3.5 ly (M/M) Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 1.5M, Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	85.000**
298	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10734 dài 1.5M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp:1.5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen .Chất liệu: Lõi đồng	12 th	88,000
299	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 20497 (dài 1.5M)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1.5m . Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng	12th	110,000
300	Dây AV 3.5mm (M/M) Ugreen 50362 (dài 1.5M) Đầu hợp kim bọc lưới	Chiều dài cáp: 1.5M . Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	105,000
301	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20497 (dài 1.5M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 1.5m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	130,000
302	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10735 dài 2M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 2M Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen .Chất liệu: Lõi đồng	12 th	95.000**
303	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10765 dài 2M	Cáp Audio 3.5mm hai đầu đực , Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 2M, Màu sắc: Đầu hợp kim màu trắng; Dây nhựa PVC dạng dệt, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12 th	139,000
304	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 50363 (dài 2M)	Chiều dài cáp: 2M Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Màu sắc: Đầu hợp kim màu đen; Dây bọc lưới màu đen Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	109,000
305	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20782 (dài 2M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 2m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	130,000
306	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10688 (dài 3M)	Cable loa 2 đầu dây 3.5 ly ,kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm, Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Đầu hợp kim màu xanh; Dây bọc lưới màu đen, Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	107,000
307	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10736 dài 3M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp:3M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen .Chất liệu: Lõi đồng	12 th	110,000
308	Cable Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 20785 (dài 3M) (Hỗ trợ Mic)	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply, Sound Card qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3m Chuẩn cắm: Stereo jack 3.5mm TRRS 4-Line Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây bọc lưới màu đen. Chất liệu: Lõi đồng 100%, đầu kim mạ vàng.	12th	140,000
309	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40782 (dài 3M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 3M Input: Audio 3.5mm Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc dù cao cấp chống gập, chống co giãn	12th	230,000
310	Cáp Audio 3.5mm (M/M) Ugreen 10737 dài 5M	Tính năng: Kết nối điện thoại, máy tính bảng, máy tính với loa, amply qua cổng Audio 3.5mm Chiều dài cáp:5M . Màu sắc: Đầu hợp kim màu xám; Dây nhựa PVC đen .Chất liệu: Lõi đồng	12 th	124,000

311	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40783 (dài 5M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 5M . Input: Audio 3.5mm. Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc dù cao cấp chống gập, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu.	12th	294,000
312	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40785 (dài 10M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 10M . Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc dù cao cấp chống gập, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu.	12th	540,000
313	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40787 (dài 15M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 15M . Input: Audio 3.5mm Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc dù cao cấp chống gập, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu.	12th	685,000
314	Cable Audio 3.5mm Ugreen 40788 (dài 20M)	Tính năng: Kết nối âm thanh từ thiết bị phát đến loa qua cổng audio 3.5mm Chiều dài cáp: 20M . Input: Audio 3.5mm . Output: Audio 3.5mm Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất mạ bạc chống oxy hoá và tăng khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chất liệu vỏ: Bọc dù cao cấp chống gập, chống co dãn. Điểm tiếp xúc mạ vàng 24K cho chất lượng âm thanh tối ưu.	12th	890,000
315	Cáp Audio 6,35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 1M Ugreen 10636	Chiều dài cáp: 1m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp.	12 th	145,000
316	Cáp Âm Thanh 6.5mm dài 1.5M UGREEN 40810	Loại cáp: AUX 6.5MM MONO, Chiều dài cáp: 1.5M, Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất, Kích thước lõi: 26AWG Giắc cắm: 6.5mm mạ vàng 15U bọc hợp kim kẽm cao cấp, Cầu trúc dây: 2 lớp chống nhiễu, vỏ dây bọc dù chống đứt.Kết nối các nhạc cụ như loa, bộ khuếch đại, bộ trộn âm thanh, guitar và các thiết bị khác thông qua cổng phích cắm âm thanh 6.5mm (6,35). Tương thích với hầu hết tất cả các thiết bị có jack âm thanh 6.5mm như loa,, bộ khuếch đại, Mixer, đàn guitar, và các thiết bị chơi nhạc khác.	12 th	Liên hệ
317	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 2M Ugreen 10638	Chiều dài cáp: 2m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa.	12 th	200,000
318	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 3M Ugreen 10639	Chiều dài cáp: 3m. Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp.	12 th	230,000
319	Cáp Audio 6.35mm Mono Jack Mạ Vàng Dài 5M Ugreen 10640	Chiều dài cáp: 5m . Tính năng: kết nối các dụng cụ chơi nhạc như đàn, mixer... Kết nối: 6.35mm 1/4" Mono (male to male) Kháng tiếng ồn, cho hiệu suất cao, hoàn hảo cho âm thanh kỹ thuật số hoặc analog. Đầu nối mạ vàng 24K 15U chống ăn mòn. Dây dẫn đồng nguyên chất chống oxy hóa cho khả năng dẫn truyền tín hiệu tốt và độ bền tối đa. Giắc cắm bằng vỏ hợp kim kẽm và lớp bảo vệ bằng nylon bền 2 lớp.	12 th	255,000
320	Đầu chuyển Audio 2.5mm sang 3.5mm UGREEN 20501	Chuyển đổi từ cổng audio 2.5mm sang audio 3.5mm. Đầu vào 2.5mm đầu đực. Đầu ra 3.5mm đầu cái. Vỏ hợp kim.Đầu kết nối mạ vàng cho tín hiệu cực tốt, không suy hao.Kết nối tai nghe stereo 2.5mm của bạn vào đĩa CD / DVD, MP4, iPod, điện thoại di động và các thiết bị khác với 3.5mm ô cắm âm thanh.	N/A	60,000
321	Đầu chuyển Audio 3.5mm sang 2.5mm Ugreen 20502	Chuyển đổi từ cổng audio 3.5mm sang audio 2.5mm, Đầu vào 3.5mm đầu đực.Đầu ra 2.5mm đầu cái. Vỏ hợp kim.Đầu kết nối mạ vàng cho tín hiệu cực tốt, không suy hao	N/A	60,000
322	Cáp SDI dài 1.5m Ugreen 50925 (Dùng cho camera, máy quay)	Chiều dài: 1.5M, Cáp SDI truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,..., Đường kính: 0.5MM, Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa.Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz, Truyền tải đồng bộ âm thanh và video, Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P, Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI Cáp SDI Ugreen 50925 được sử dụng để kết nối và truyền tín hiệu giữa các thiết bị chuẩn SDI như camera, máy quay,... Cáp SDI Ugreen mang lại hình ảnh chất lượng sắc nét của Full HD(1920*1080P)	12 th	105.000**
323	Cáp SDI dài 3m Ugreen 50926 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 3M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI	12 th	135,000
324	Cáp SDI dài 5m Ugreen 50927 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 5M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI	12 th	190,000
325	Cáp SDI dài 10m Ugreen 50928 (Dùng cho camera, máy quay,...)	Tính năng: Cáp SDI - Truyền tải tín hiệu cho máy quay, camera,... Chiều dài: 10M . Đường kính: 0.5MM . Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa PVC, đầu hợp kim chống Oxy hóa. Tốc độ truyền tải có thể lên đến 1GHz Truyền tải đồng bộ âm thanh và video. Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080P Hỗ trợ HD-SDI, 3G-SDI, SD-SDI	12 th	320,000
326	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 30632	Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn, giúp kết nối tai nghe, loa,... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Input: USB Type C, Output: Audio 3.5mm Jack, Chiều dài cáp: 10Cm, Màu sắc: Bạc, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim.** Lưu ý ** Thiết bị chỉ hỗ trợ các dòng máy: Xiaomi Mi 6 / Mi 6X / Mi 8 / MIX 2 / Mi Note 3 / Black Shark; (Mi 6 chỉ hỗ trợ MIUI 9.5 operating system, không hỗ trợ MIUI 9.6/10), HUAWEI Mate 20 Pro/ Mate 20 X / P20 / P20 Pro / P20 RS Porsche . ** Không tương thích với: Ipad Pro , iPhone/ HTC / LeEco le / Google Pixel 2 / Sharp Aquos S2 / Asus ZenFone 3 , Samsung, OPPO, ... etc. ***	12 th	88,000
327	Đầu chuyển USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 20194 (Bè góc 90 độ - chipset DAC)	• Tính năng: Chuyển đổi âm thanh từ Type-C sang AUX 3.5mm, kết nối tai nghe, loa, hỗ trợ MIC • Đầu vào: USB Type-C bè góc 90 độ • Đầu ra: cổng Aux 3.5mm Lưu ý: Độ dày tối đa cho phép của ốp lưng điện thoại là 3mm. Bộ chuyển đổi tai nghe UGREEN USB C to Aux có kích thước siêu nhỏ và nhẹ Bộ chuyển Ugreen 20194 USB C với thiết kế Bè góc 90 độ có thể giúp cáp của bạn không bị hỏng.	12 th	175,000
328	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 90577 (hỗ trợ Samsung Ipad Xiaomi Oneplus)	Chất Liệu: Nhôm . Bộ chuyển đổi jack cắm USB-C sang 3,5 mm kết hợp chipset DAC. Thiết kế góc bè góc 90 độ Khả năng tương thích rộng rãi: Tương thích Samsung Ipad Xiaomi Oneplus	12 th	235,000

329	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 70859 (hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm. Màu sắc: Đỏ Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Điểm đặt biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/S10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8	12 th	234,000
330	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm Ugreen 80154 (hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack Chiều dài cáp: 10Cm . Màu sắc: Bạc. Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim Điểm đặt biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/S10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8	12 th	227.000**
331	Cáp USB-C sang Cổng Âm Thanh 3.5mm (đục) Ugreen 20192 (dài 1M)	Tính năng: chuyển đổi âm thanh từ type-c sang 3.5mm Chip: Sử dụng chip DAC Đầu vào: Type-C Đầu ra: 3.5mm AUX đục Độ dài: 1M Khả năng tương thích rộng hơn: Bộ chuyển đổi âm thanh USB C sang 3,5 mm Ugreen 20192 phù hợp với hầu hết các thiết bị loại C, tương thích với (S22/S22 Ultra/S22+/S21/S21 Ultra/S21+/Note20/Note20 Ultra/S20 Ultra/S20/Note10/S10e/S10+/S9 /S8, Google Pixel 6/Pixel 6 Pro/Pixel 5a/5/4XL/4, iPad mini 6/iPad Pro 2021/2020/2018, iPad Air 4, iPad Air 5th 10", iMac 2021 M1 , Macbook Pro 14" 16" 2021, Macbook Pro/Air 2020 2019, 10 Pro/9 Pro/9 Pro/9 Pro/9 8, Hầu hết các điện thoại Type C, PS5)	12 th	177,000
332	Cáp chuyển USB TYPE C sang 2 Cổng Audio 3.5mm Ugreen 30732	Input: USB TYPE C 2.0, Output: Audio 3.5mm x2, Chiều dài cáp: 20Cm, Màu sắc: Trắng - Bạc, Chất liệu: Nhựa TPE, Chất liệu dây dẫn: Đồng 100%, Đầu kim mạ vàng 24K, Giúp bạn dễ dàng kết nối cùng lúc 2 tai nghe để nghe nhạc, xem phim... với điện thoại, máy tính bảng, macbook của bạn	12th	199,000
333	Cáp USB-C sang 3,5mm hỗ trợ cổng sạc USB-C Ugreen 50596	Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn giúp thiết bị điện thoại có cổng USB type-c của bạn có thể kết nối với các thiết bị có cổng Audio 3.5mm để nghe nhạc hoặc gọi điện thuận tiện hơn. Chiều dài cáp : 12cm, Đầu vào : USB type-C dương, Đầu ra : Audio 3.5mm âm + Hỗ trợ cổng sạc USB-C âm để sạc cho điện thoại , máy tính bảng của các bạn. ** Lưu ý ** Thiết bị chỉ hỗ trợ các dòng máy: Xiaomi Mi 6 / Mi 6X / Mi 8 / MIX 2 / Mi Note 3 / Black Shark (MI 6 chỉ hỗ trợ MIUI 9.5 operating system, không hỗ trợ MIUI 9.6/10), HUAWEI Mate 20 Pro/ Mate 20 X / P20 / P20 Pro / P20 RS Porsche . * ** Không tương thích với: iPhone/ HTC / LeEco le / Google Pixel 2 / Sharp Aquos S2 / Asus ZenFone 3 , Samsung,etc. ***	12 th	145,000
334	Cáp USB Type-C Sang Cổng Audio 3.5mm Ugreen 60164 (PD 30W hỗ trợ Samsung/ iPad Pro/ Surface)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C . Chiều dài cáp: 10Cm Input: USB Type C . Output: Audio 3.5mm Jack, sạc ngược USB-C 30W Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Điểm đặt biệt ở sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: SamSung: Galaxy S20/S20+ /s20 Ultra/s10/S10+/Note 10+/A90/ A80/ A70/M40 Dell: XPS 13/ XPS15 Microsoft: Surface Go/ Surface Pro 7 Apple: iPad Pro 2018/ MacBook Pro/ MacBook Air 2019 Huawei: P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20, Mate 30 Pro/ 20 Pro Xiaomi: Mi 10 Pro/ Mi 10 5G/ Mi 9/ Mi 8 OnePlus: 7T/ 7TPro/ 7/ 7Pro/ 6T **** Lưu ý : Đối với iPad Pro, điều khiển tai nghe từ xa không được hỗ trợ. Đối với Oneplus 3T, vui lòng cắm tai nghe vào trước, sau đó sạc. Hai chức năng này có thể được sử dụng cùng một lúc. Hỗ trợ tai nghe thông thường dưới 50 ohms, không phải tai nghe trở kháng cao.	12th	339,000
335	Cáp USB Type-C sang Cổng Audio USB-C Ugreen 60165 (PD Port 3.0)	Lưu ý: thiết bị không hỗ trợ cho sản phẩm của Samsung và các dòng điện thoại có cổng 3.5mm. Sản phẩm này có hỗ trợ và tương thích cho các dòng máy như: Apple: iPad Pro 2018 - 2020 (dòng hỗ trợ sạc 5V/3A) Huawei: Mate 10 Pro/ Mate P20 Pro/ Mate 30 Pro/ Porsche/ P20/ P20 Pro/ P30 Pro Xiaomi: Mi 8/ Mi 6/ Mix 2S Google Pixel 2XL, Smartisan Nut R1 Ghi chú : - Hãy đảm bảo cắm thiết bị của bạn vào đúng cổng. (Cổng tai nghe, cổng nguồn sạc) - Vui lòng sử dụng tai nghe usb c gốc đi kèm với điện thoại hoặc tai nghe usb c kỹ thuật số. - Ugreen 60165 không hoạt động với Samsung note 10/10 +, điện thoại dòng Moto và One Plus 6T. Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C. Chiều dài cáp: 10Cm . Màu sắc: Bạc Input: USB Type C . Output: Audio USB-C Jack, sạc ngược USB-C . Sạc PD tối đa 2A Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ Niken, dây bọc dù, đầu jack cắm bằng hợp kim. Cáp chuyển USB-C sang Jack Audio USB-C Ugreen 60165 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp kết nối tai nghe, loa... với điện thoại, máy tính bảng, laptop cổng USB-C của bạn để nghe nhạc và đàm thoại thuận tiện hơn. Thiết kế cáp hiện đại, nhỏ gọn và tinh tế là phụ kiện tuyệt vời cho bộ sưu tập phụ kiện của bạn.	12th	290,000
336	Cáp USB-C Sang 2RCA Ugreen 20193 (dài 1.5m)	Tính năng: kết nối tai nghe, loa với cổng USB-C Input: USB Type C Output: Audio 2RCA Jack Chiều dài cáp: 1.5Cm Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, tiếp xúc mạ vàng, đầu jack cắm bằng hợp kim.	12 th	280,000
337	Cáp chuyển âm thanh Type-C (male) to Lightning Ugreen 70953 (Không hỗ trợ sạc)	Cáp chuyển âm thanh Type-C to Lightning Ugreen 70953 US342, hỗ trợ Full chức năng, chip MFI, dây bọc dù Lưu ý: Chỉ có âm thanh, không hỗ trợ sạc Thiết bị chỉ hỗ trợ máy tính xách tay Windows chạy Windows 10 trở lên. Đối với điện thoại Huawei, bộ chuyển đổi đầu cái USB C sang Lightning này không thể hỗ trợ các cuộc gọi điện thoại. Tính năng: Chuyển đổi USB-C dương sang Lightning âm dùng cho tai nghe Apple Input: USB-C male . Ouput: Lightning female Tích hợp chip DAC cho đảm âm thanh kỹ thuật số 48KHz/24 bit Chip MFI tương thích tốt với sản phẩm Apple Chiều dài cáp 10cm. Chất liệu vỏ nhôm dây bọc dù	12 th	640,000
338	Cáp Loa Audio 3.5mm 1 ra 2 Unitek Y-C 956ABK (dài 0.2m)	Chiều dài cáp: 20cm, Đầu vào: 1 Jack 3.5mm kim, Đầu ra: 2 Jack 3.5mm lỗ, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3,5 mm stereo, cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn.	N/A	80.000**

339	Cable Audio 3.5mm - 2 Audio 3.5mm âm UGREEN 10738	Màu trắng, chiều dài 20cm, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3,5 mm stereo. Cáp chia này cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn. Cáp thường được dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính chia ra 2 tai nghe hoặc hệ thống âm thanh, dàn amply trong gia đình. Các đầu kết nối đều được mạ vàng 24k giúp truyền tải âm thanh chuẩn và không bị suy hao, hỗ trợ tất cả các thiết bị có chuẩn kết nối âm thanh công 3.5mm	12th	88,000
340	Cable Audio 3.5mm - 2 Audio 3.5mm âm UGREEN 10780	Màu trắng, chiều dài 20cm, chuyển đổi một jack 3.5mm stereo duy nhất ra hai jack cắm 3.5 mm stereo, cho phép 2 người nghe âm thanh qua tai nghe từ cùng một nguồn. Cáp chuyên dùng cho điện thoại, máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính. 2 đầu cáp được mạ vàng 24k giúp khả năng truyền tải và tránh bị rè khi chia đầu cực tốt. Hỗ trợ bất cứ loại thiết bị gì có chuẩn kết nối audio 3.5mm. *** Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ Microphone.	12th	98.000**
341	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 10532	Chia cổng âm thanh 3.5 từ 1 ra 2 cổng. Input: Audio 3.5mm male. Output: Audio 3.5mm x2 female Kết nối cùng lúc 2 thiết bị phát âm thanh như loa, tai nghe. Cáp chỉ hỗ trợ tai nghe, không hỗ trợ Microphone. Chất liệu: Dây thuần đồng, đầu cắm hợp kim. Chiều dài cáp: 20cm	12th	109,000
342	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 20816	Chiều dài cáp: 20cm, Chia cổng âm thanh 3.5mm 1 ra 2 (Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc). Input: Audio 3.5mm (male), Output: Audio 3.5mm (female), Chất liệu: Nhựa ABS; Lõi đồng; Tiếp xúc mạ vàng, Màu sắc: Đen. *** Lưu ý: Sản phẩm không hỗ trợ Microphone.	12th	99,000
	Cáp Chia Cổng Âm Thanh 3.5mm 1 Ra 2 Ugreen 50253 (Vỏ nhôm - Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc)	Tính năng: Chia cổng âm thanh 3.5mm 1 ra 2 (Dùng chung 2 tai nghe, loa cùng lúc) Input: Audio 3.5mm (male) . Output: Audio 3.5mm (female) x2 Chiều dài cáp: 20cm. Chất liệu: Nhựa ABS; Lõi đồng; Tiếp xúc mạ vàng	12th	109,000
343	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 30620	Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm. Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn 3.5mm Chia ra 2 tín hiệu chất lượng không hề suy giảm, âm thanh giữ nguyên lúc đầu. Màu đen	12th	85,000
344	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 10789	Độ dài: 25cm, Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm. Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn 3.5mm Chia ra 2 tín hiệu chất lượng không hề suy giảm, âm thanh giữ nguyên lúc đầu	12th	78.000**
345	Cable Audio 1 ra 2 (Audio và Microphone) Ugreen 30619	Chia cổng Audio 3.5 sang 2 cổng Headphone và Microphone, Độ dài: 25cm, Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm, Sử dụng chia tín hiệu âm thanh từ các thiết bị chỉ hỗ trợ 1 cổng cắm chuẩn 3.5mm, Ugreen 30619 Chia ra 2 tín hiệu chất lượng không hề suy giảm, âm thanh giữ nguyên lúc đầu, Màu sắc: Xám	12 th	96,000
346	Cable Audio 1 ra 2 Ugreen 50254 (3.5mm Male to 2x Female Headphone và Microphone)	Độ dài: khoảng 20cm Đầu vào: 1 cổng Audio 3.5mm (Dương), Đầu ra 2 cổng gồm: 01 x Audio 3.5mm; 01 x Microphone 3.5mm. Loại đầu nối: Auxiliary. Vật liệu cáp: đồng không oxy hóa thiết bị tương thích: Tai nghe, PC, Loa, Điện thoại di động	12th	109,000
	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20897 (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương. Đầu ra: audio 3.5mm Âm Tính năng: Kết nối tai nghe cho máy tính, máy tính xách tay có cổng Headphone và Micro riêng biệt. Kết nối mạ vàng 24k, Lõi đồng. Màu sắc: Trắng. Chất liệu: Nhựa ABS	12th	78,000
347	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20898 (Mic và Headphone)	Dùng chuyển đổi hai cổng audio 3.5mm (Mic & Headphone) trên máy tính, laptop của bạn thành một cổng Audio 3.5mm, Dây Audio 3.5mm (female) sang 2 đầu Mic và Tai nghe (male), Màu Đen, Kết nối tai nghe cho PC / laptop có cổng audio, mic riêng biệt	12th	85,000
348	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra Ugreen 20899 (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương, Đầu ra: audio 3.5mm Âm, Tính năng: Kết nối tai nghe cho máy tính, máy tính xách tay có cổng Headphone và Micro riêng biệt. Kết nối mạ vàng 24k, Lõi đồng nguyên chất 100%, Màu sắc: Gray, Chất liệu: Hợp kim nhôm	12th	Liên hệ
349	Cáp Gộp Audio 3.5mm 2 Vào 1 Ra UNITEK Y-C 957ABK (Mic và Headphone)	Đầu vào: 2x 3.5mm audio Dương, Đầu ra: audio 3.5mm Âm, dùng chuyển đổi hai cổng audio 3.5mm (Mic & Headphone) trên máy tính, laptop của bạn thành một cổng Audio 3.5mm (Female), Cho phép bạn kết nối tai nghe kèm mic hoặc loa ngoài có micro chỉ với một cổng.	1th	100,000
350	Cáp Chuyển Đổi 6.5mm Sang XLR Ugreen 20717 (dài 1m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 1m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylene.	12th	89,000
351	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20719 (dài 2m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 2M Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylene.	12th	119,000
352	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20720 (dài 3m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 3m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylene.	12th	144,000
353	Cáp Audio 6.35mm sang Canon (XLR) Ugreen 20721 (dài 5m)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro hát karaoke Chiều dài cáp: 5m Input: Canon (XLR) Output: Audio 6.35mm (stereo mono) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ Polythylene.	12th	179,000
354	Đầu chuyển Audio 6.5mm sang 3.5mm Ugreen 20503	Chuyển đổi tín hiệu Audio 6.5MM sang 3.5MM, Input: 6.5mm Audio Jack (1/4 inch) (female), Output: 3.5mm Audio Jack (1/8 inch) (male), Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, mạ phủ vàng 24k. Chuyên dùng để kết nối tai nghe, điện thoại, máy tính bảng, ipod và các thiết bị khác sử dụng jack cắm 3.5mm với các thiết bị phát âm thanh như amply, mixer.... có cổng 6.5mm tiêu chuẩn.	N/A	49.000**
355	Đầu chuyển Audio 6.35mm sang RCA (Female) Ugreen 80731	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Audio 6.35mm sang RCA Input: 6.5mm Audio Jack (1/4 inch) (male) Output: RCA (Female) Chất liệu: Đồng thau nguyên chất, mạ phủ vàng 24k.	N/A	79,000
356	Đầu Chuyển Stereo 6.35mm Sang 2 Bông Sen (RCA L/R) Ugreen 40846	Đầu chuyển 6.5mm đực sang 2 bông sen cái. Input: Stereo 6.35mm, Output: 2 RCA L/R Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, hợp kim nhôm, đầu jack cắm mạ vàng. Màu sắc: Đen	N/A	120,000
357	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 1M UGREEN 40802	Chiều dài cáp: 1m, Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm, chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất, Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp, Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp, giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời	12th	Liên hệ
358	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 1.5M UGREEN 40803	Chiều dài cáp: 1.5m, Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm, chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất, Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp, Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp, giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời	12th	145,000
359	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 2M UGREEN 40804	Chiều dài cáp: 2m. Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm. Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất. Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp. Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm, Bọc Dù, Dài 2M - UGREEN 40804 là thiết bị phụ kiện cao cấp giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm	12th	148,000

360	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 3M UGREEN 40805	Chiều dài cáp: 3m . Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm. Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất. Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp.	12th	179,000
361	Cáp Audio 3.5mm sang 6.5mm Dài 5M UGREEN 40806	Chiều dài cáp: 5m, Cáp kết nối audio 3.5mm và 6.5mm. Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy Hoá (OFC) nguyên chất. Chất liệu dây: Dây bọc dù, kèm lớp bọc bạc chống nhiễu cao cấp, Chất liệu Jack cắm: mạ vàng 24k 15 micromet, đầu cắm đúc hợp kim cao cấp. Giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ âm thanh giữa các thiết bị có cổng kết nối audio 3.5mm và 6.5mm với chất lượng âm thanh sống động tuyệt vời	12th	Liên hệ
362	Cáp Audio 3.5mm sang Canon Female (XLR) Dài 1M Ugreen 20763 (Hỗ trợ HiFi)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro thu âm. Chiều dài cáp: 1m Input: Canon (XLR) Output: Audio 3.5mm (mono jack) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ sợi bền Nylon	12th	119,000
363	Cáp Audio 3.5mm sang Canon Female (XLR) Dài 2M Ugreen 20244 (Hỗ trợ HiFi)	Tính năng: Cáp kết nối âm thanh thiết bị phòng thu, cáp gắn micro thu âm. Chiều dài cáp: 2m Input: Canon (XLR) Output: Audio 3.5mm (mono jack) Màu sắc: Đen Chất liệu: Lõi dây thuần đồng, kết nối mạ vàng, vỏ sợi bền Nylon	12th	130,000
364	Cáp Audio 3.5mm (Male) sang Canon XLR (Male) Dài 1.5M AV162 XLR NB305	Cáp Audio kết nối từ chuẩn Canon (XLR) Male của micro sang chuẩn 3.5mm Male Màu: Đen Chiều dài: 1M5 1 đầu Canon(XLR) Male, 1 đầu 3.5mm Male Thiết kế lõi đồng , chống nhiễu , lớp vỏ được bọc nhiều lớp , đầu dây Canon (XLR) được bọc lò xo chống gãy	12th	255,000
365	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 1M Ugreen 20499	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) Chiều dài cáp: 1M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất Chất liệu dây:Đầu cắm hợp kim nhôm - có lớp chống nhiễu, dây bọc sợi Nylon Màu sắc: Bạc	12th	169,000
366	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 2M Ugreen 20500	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) Chiều dài cáp: 2M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất Chất liệu dây:Đầu cắm hợp kim nhôm - có lớp chống nhiễu, dây bọc sợi Nylon Màu sắc: Bạc	12th	190,000
367	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 3M Ugreen 20504	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) Chiều dài cáp: 3M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất Chất liệu dây:Đầu cắm hợp kim nhôm - có lớp chống nhiễu, dây bọc sợi Nylon Màu sắc: Bạc	12th	215,000
368	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 5M Ugreen 40492	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) Chiều dài cáp: 5M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất Chất liệu dây:Đầu cắm hợp kim nhôm - có lớp chống nhiễu, dây bọc sợi Nylon Màu sắc: Bạc	12th	249,000
369	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 1M Ugreen 20708	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 1M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen	12th	105,000**
370	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 2M Ugreen 20710	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 2M . Màu sắc: Đen Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất . Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu	12th	130,000
371	Dây Nối Dài MIC XLR Canon 3M Ugreen 20711	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR). Chiều dài cáp: 3M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen	12th	145,000
372	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM Ugreen 20712 (5M)	Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR), Chiều dài cáp: 5M, Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất . Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen. Dùng để mở rộng kết nối giữa Microphone và hệ thống loa, bộ khuếch đại, máy ghi âm, máy trộn, bảng trộn hoặc các thiết bị khác được trang bị jack cắm XLR. Đầu ra microphone mở rộng được trang bị đầu nối 3-Pin XLR hoặc đồng bộ với các thiết bị có trang bị cổng mini XLR. Được trang bị lõi dây dẫn bằng đồng chống Oxy hóa, 3 lớp che chắn (bao gồm đồng nguyên chất, vỏ bằng và lớp cách nhiệt PE), có thể bảo vệ tín hiệu âm thanh không bị nhiễu, cung cấp âm thanh rõ ràng chống ồn.	12th	174,000
373	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM 10M Ugreen 20714	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 10M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen	12th	289,000
374	Dây Nối Dài MIC XLR 6MM 15M Ugreen 20716	Tính Năng: Nối Dài Cáp Cổng Microphone (Canon - XLR) . Chiều dài cáp: 15M Chất liệu lõi: Đồng khử OXY nguyên chất. Chất liệu dây: Nhựa PVC - có lớp chống nhiễu. Màu sắc: Đen	12th	389,000
375	Cáp audio quang (Toslink, Optical) Ugreen 10539 (1M)	Tính năng: cáp kết nối cổng âm thanh quang . Chiều dài cáp: 1M Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround. Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ	12th	125,000
376	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) Ugreen 10542 (1.5M)	Chiều dài cáp: 1.5M, cáp kết nối cổng âm thanh quang, Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround, Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ cao cấp. Ugreen 10542 là sự lựa chọn lý tưởng cho âm thanh hay hệ thống rạp hát gia đình hỗ trợ các thiết bị có cổng âm thanh digital như FPT Play Box, PS3 , Xbox , BluRay, DVD , CD , Mini Disc , DAT , DTS, Vinabox X9 và Dolby Digital ứng dụng âm thanh.	12th	134,000
377	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 1.5m Ugreen 70891	Chiều dài: 1.5M Cáp quang optical, Kết nối cổng âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC	12th	89,000
378	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 2m Ugreen 70892	Chiều dài: 2M, Kết nối cổng âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC Cáp Quang Audio Ugreen 70892 được thiết kế để kết nối các thiết bị có cổng Toslink / Optical như TV, PS4, Xbox, TV Box, amp, sound bar, v.v... Tương thích với giao thức SPDIF, nó hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, LPCM , SACD, MPCM, âm thanh 3D, 5.1, 7.1	12th	105,000
379	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 2m Ugreen 10540 (vỏ nhôm)	Chiều dài cáp: 2M. cáp kết nối cổng âm thanh quang. Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround. Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ	12th	160,000
380	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 3m Ugreen 70893	Tính năng: Kết nối cổng âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier . Chiều dài: 3M Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Chất liệu: Nhựa PVC	12th	115,000**
381	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) 3m Ugreen 10771	Chiều dài cáp: 3M, Kết nối cổng âm thanh Quang sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier, Hỗ trợ âm thanh : Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS surround... Cáp quang Audio được làm bằng nhựa PVC cao cấp, Đầu kim kết nối mạ vàng 24K cho chất lượng tín hiệu ổn định và nhanh chóng.	12th	119,000
382	Cáp Quang Audio (Toslink, Optical) dài 3m Ugreen 10541 (vỏ nhôm)	Chiều dài cáp: 3M, cáp kết nối cổng âm thanh quang . Hỗ trợ âm thanh: Dolby digital (5.1, 6.1, 7.1), AC-3, DTS Surround . Cáp bọc lưới chống nhiễu, lưới bảo vệ	12th	168,000**
383	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 1.5M ****	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 1.5m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	35,000
384	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 3M	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 3m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	50,000

385	Cáp máy in USB 2.0 (Loại thường) Dài 5M	Hiệu KINGMASTER, Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0 , Chiều dài 5m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	50,000
386	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C420	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 3m (Loại tốt)	N/A	88,000
387	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C421	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 5m (Loại tốt)	1th	124,000
388	Cáp máy in USB 2.0 Unitek Y-C431	Cable tín hiệu máy in, cổng USB 2.0, Chiều dài 10m (Loại tốt)	12 th	195,000
	Cáp máy in USB 2.0 Unitek U205B (Dài 15m)	CHIỀU DÀI CÁP 15M . CHUẨN USB 2.0. VỎ NGOÀI PVC LỖI DÂY DẪN LỖI ĐỒNG . TỐC ĐỘ 480Mbps/s	12 th	368,000
389	Cáp Máy In USB 3.0 Ugreen 30753 (dài 1M)	Tính Năng: Sử dụng kết nối máy tính với máy in, hdd box ... qua cổng USB 3.0 Chiều dài: 1M Chuẩn cáp: Usb 3.0 dây tròn. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps	12 th	120,000
390	CABLE USB 3.0 UNITEK (YC413) 1.5M	Cable tín hiệu máy in, Chuẩn USB 3.0 - Chiều dài 1.5m (Sử dụng được cho Hdd 3.5" USB 3.0)	3th	Liên hệ
391	Cáp Máy In USB 3.0 Ugreen 10372 (dài 2M)	Chiều dài: 2M, Sử dụng kết nối máy tính với máy in, hdd box ... qua cổng USB 3.0, Chuẩn cáp: Usb 3.0 dây tròn. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Tương thích: USB 3.0 - 2.0 - 1.1	12 th	120,000
392	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80801 (Dài 1M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 1M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson, HP DeskJet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D... đến máy tính xách tay, PC	12 th	85,000
393	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10350 (1.5M)	Chiều dài 1.5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	74.000**
394	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10845 (1.5M)	Cáp dài : 1.5m Màu sắc: Đen Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn	12 th	60,000
395	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80802 (Dài 1.5M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 1.5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson, HP DeskJet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D... đến máy tính xách tay, PC	12 th	105,000
396	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10327 (2M)	Cáp dài : 2m Màu sắc: Đen Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn	12 th	68,000
397	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80803 (Dài 2M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 2M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson, HP DeskJet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D... đến máy tính xách tay, PC	12 th	104,000
398	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10328 (3M)	Cáp dài : 3m Màu sắc: Đen Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn	12 th	75,000
399	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10351 (3M)	Chiều dài 3m . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	95.000**
400	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 80804 (Dài 3M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 3M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson, HP DeskJet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D... đến máy tính xách tay, PC	12 th	135,000
401	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10329 (5M)	Chiều dài 5m , USB 2.0 A Male to B Male, Màu sắc: Đen, Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả. Đầu tiếp xúc mạ lớp Niken giúp truyền tải tín hiệu tốt hơn.	12 th	115,000
402	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10352 (5M)	Chiều dài 5m . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps, Tăng cường chống nhiễu hiệu quả, Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt nhất. Màu đen	12 th	130.000**
403	Cáp máy in USB 2.0 to USB B Ugreen 90560 (Dài 5M - Dây dù bọc)	Cáp dài : 5M . Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến : 480Mbps Tương thích đầy đủ cả với usb 2.0 / 1.1 . Tăng cường chống nhiễu hiệu quả Các đầu tiếp xúc của cáp đều được mạ vàng giúp truyền tải tín hiệu tốt. Cáp bọc dù đầu hợp kim nhôm Cáp máy in USB A sang USB B Ugreen Giải pháp kết nối hoàn hảo cho máy in và máy quét hỗ trợ cổng USB B như: máy Fax , piano kỹ thuật số , máy in đa chức năng như Epson, HP DeskJet / Envoy, Lexmark, Dell, Brother, 3D... đến máy tính xách tay, PC	12 th	195,000
404	Cáp máy in USB 2.0 Ugreen 10374 (10M)	Chiều dài 10m. Chipset tích hợp đảm bảo chất lượng tín hiệu tốt để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật USB. Mở rộng các thiết bị USB của bạn lên đến 10m, Tương thích với đặc tả USB 2.0 và 1.1, USB bus powered., không cần nguồn ngoài, Plug & Play, không có trình điều khiển cần thiết, Hỗ trợ Win98 , 2000 , XP , Vista , 7 , 8 , Mac os V9.0 hoặc cao hơn. Màu đen	12 th	275,000
405	Cáp Máy In USB 2.0 Ugreen 10362 (15M)	Chiều dài 15m Kết nối máy tính với máy in, máy quét. qua cổng USB 2.0, Màu sắc: Đen, Chuẩn kết nối: USB 2.0 , Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chất liệu lõi: Đồng 100%, Có Chip IC khuếch đại giúp tăng cường khả năng truyền dẫn tín hiệu giúp kết nối với máy in ở cự ly cực xa mà không sợ tín hiệu bị hao mòn	12 th	367,000
406	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 40417 (1.5M)	Chiều dài cáp: 1M5, Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Input: USB-C (male), Output: USB-B (male), Màu sắc: Trắng	12 th	Liên hệ
407	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80805 Dài 1M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 1M. Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Xám Input: USB-C (male) Output: USB-B (male)	12 th	110,000
408	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 50446 Dài 2M	Chiều dài cáp: 2M. Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen Input: USB-C (male) . Output: USB-B (male). Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Cáp chuyển đổi USB Type C sang USB-B Ugreen 50446 là phụ kiện cao cấp giúp bạn kết nối máy tính, laptop đời mới có tích hợp cổng usb chuẩn C với các thiết bị khác qua cổng USB-B như máy in, máy scan... và các thiết bị giải mã âm thanh DAC đời mới hiện nay. Cáp máy in USB type C Ugreen 50446 được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với nguyên vật liệu cao cấp bao gồm chip xử lý tín hiệu, dây dẫn lõi đồng nguyên chất, các chân kim mạ vàng 24k và được bảo vệ khử nhiễu nhiều lớp, chất liệu vỏ nhựa bền bỉ	12 th	119,000
409	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80807 Dài 2M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 2M. Input: USB-C (male) Output: USB-B (male). Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Xám	12 th	125,000

410	Cáp Máy In USB-C sang USB-B Ugreen 80808 Dài 3M (Vỏ Nhôm)	Chiều dài cáp: 3M. Input: USB-C (male) . Output: USB-B (male) Tinh năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống oxy hóa. Màu sắc: Xám. Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps	12 th	145,000
411	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 UNITEK YC442GBK (1.5M)	Chiều dài 1.5m, Màu sắc: đen, Cáp 2 đầu đực usb 2.0 tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps, dùng kết nối máy tính với các thiết bị ngoại vi , (*** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC)	N/A	50,000
412	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10309 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M, hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu;Nickel-Plated.Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa.Màu sắc: Đen. *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	N/A	40.000**
413	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10310 (dài 1,5m)	Chiều dài cáp: 1M5, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; Nickel-Plated.Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để tản nhiệt và các thiết bị cổng USB khác,...) *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	N/A	50,000
414	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 10311 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2m, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; Nickel-Plated. Chân cắm mạ Niken, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để tản nhiệt và các thiết bị cổng USB khác,...) *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	59.000**
415	Cáp 2 hai đầu đực USB 2.0 Ugreen 30136 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3m, Cáp USB 2.0 hai đầu đực, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; tương thích 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper; Dây bọc nhựa để tăng cường chống nhiễu; ickle-Plated. Chân cắm mạ vàng, lõi dây đồng chống oxy hóa. Màu sắc: Đen. Kết nối thiết bị ngoại vi với cổng USB 2.0 chuẩn A với máy tính... để truyền tải dữ liệu và cấp nguồn (ổ cứng, máy in, loa, máy scan, bàn phím, để tản nhiệt và các thiết bị cổng USB khác,...) *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	60.000**
416	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen 10369 (dài 0.5 m)	Chiều dài cáp: 0.5M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực, Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Cáp thuận đồng - đầu kim mạ vàng 24K. *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	75,000
	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 (M/M) Ugreen 80790 (1M)	Dài: 1M. Kết nối dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi Lưu ý Không hỗ trợ kết nối trực tiếp hai máy tính. Lưu ý: Vui lòng KHÔNG sử dụng cáp này để sạc thiết bị. Đầu vào: USB Type-A đực . Đầu ra: USB Type-A đực, Tốc độ: 5Gbps Chuẩn: USB 3.0 tương thích ngược với 2.0/1.1 Chất liệu: vỏ nhựa ABS bên nylon, đầu bọc hợp kim, tiếp xúc mạ niken Đã đạt được đầy đủ các thông số USB 3.0 nguồn và thiết bị cũng phải tuân thủ USB 3.0	12 th	109,000
418	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen Ugreen 10371 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực, Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Cáp thuận đồng - đầu kim mạ vàng 24K*** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	100,000
	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 (M/M) Ugreen 80791 (2M)	Dài: 2M. Kết nối dữ liệu giữa máy tính và thiết bị ngoại vi Lưu ý Không hỗ trợ kết nối trực tiếp hai máy tính. Lưu ý: Vui lòng KHÔNG sử dụng cáp này để sạc thiết bị. Đầu vào: USB Type-A đực . Đầu ra: USB Type-A đực, Tốc độ: 5Gbps Chuẩn: USB 3.0 tương thích ngược với 2.0/1.1 Chất liệu: vỏ nhựa ABS bên nylon, đầu bọc hợp kim, tiếp xúc mạ niken Đã đạt được đầy đủ các thông số USB 3.0 nguồn và thiết bị cũng phải tuân thủ USB 3.0	12 th	134,000
419	Cáp 2 hai đầu đực USB 3.0 Ugreen Ugreen 90576 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M, Kết nối USB 3.0 hai đầu đực, Chuẩn kết nối: USB 3.0, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen *** Lưu ý: Cáp không hỗ trợ truyền tải tín hiệu từ PC sang PC	12 th	139,000
420	Cáp USB 2.0 Data Link Ugreen 20233 (dài 2m)	Kết nối - chia sẻ dữ liệu giữa 2 máy tính - Chiều dài cáp: 2 mét. Chuẩn USB 2.0 (tương thích ngược với cổng usb 3.0,1.1) Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Hỗ trợ chuyển đổi chuột giữa 2 máy (2 máy dùng chung 1 chuột) Tương thích HĐH: Windows XP/Win7/Win8/Win10/ Mac OS 10.5 trở lên. Driver tích hợp - sau khi kết nối thiết bị sẽ tự động cài đặt driver. Cáp USB 2.0 Data Link Ugreen 20233 là thiết bị chuyên dụng dùng để kết nối 2 máy tính (hoặc laptop) với nhau thông qua cổng USB, giúp bạn dễ dàng chia sẻ các tệp tin, dữ liệu số như mail, hình ảnh, video, tập tin một cách nhanh chóng với tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 480Mbps (thời copy 1G ~ 25 giây), ngoài ra cáp USB Data Link còn giúp bạn có thể sử dụng 1 chuột cho 2 PC cùng lúc, Ugreen 20233 là thiết bị lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí hiệu suất cao và cần xử lý đa nhiệm.	12 th	410,000
421	Cáp nối dài USB Type C 3.1 dài 0.5m Ugreen 40574 (kết nối sạc, truyền dữ liệu, hình ảnh 4K)	cao và video 4K, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps, Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 2.0 và Quick Charge 2.0 / 3.0, Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. *** Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Cáp USB Type-c nối dài 0.5m Ugreen 40574 tương thích với các thiết bị được trang bị đầu cắm USB C hoặc Thunderbolt 3, chẳng hạn như Macbook Pro, bộ chia usb c, bộ chuyển đổi đa cổng usb c, đầu đọc thẻ), usb c màn hình (LG, Philips, HP), Dell XPS 13/15, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, Huawei Mate 20 Pro / P20 Pro, v.v.	12 th	185,000
422	Cáp nối dài USB Type C 3.1 Gen 2 dài 0.5m Ugreen 80810 (Video 4K@60Hz, PD100W, Truyền data 10Gbps)	Chiều dài: 0.5M. Tinh năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu cái) Tốc độ truyền dữ liệu: 10Gbps. Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 3.0 Hỗ trợ nguồn điện 100W (20V/5). Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. *** Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP	12 th	198,000
423	Cáp nối dài 1m USB Type C 3.2 Ugreen 10387 (Sạc, truyền dữ liệu)	Lưu ý: Chức năng truyền video chỉ hoạt động đối với những thiết bị có cổng USB-C có hỗ trợ Chế độ DP Alt. Tinh năng: sạc, truyền tải dữ liệu tốc độ cao và video 4K . Chiều dài: 1M. Input: USB-C (đầu đực) Output: USB-C (đầu cái) . Chuẩn cáp: USB Type-C Gen 2. Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps. Hỗ trợ công nghệ Power Delivery 2.0 và Quick Charge 2.0 / 3.0 sạc lên đến 100W (20V/ 5A) Khả năng trình chiếu video chuyên nghiệp với độ phân giải hình ảnh chất lượng cao lên đến 4k@60Hz, FHD@144Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D.	12 th	215,000
424	Cáp nối dài USB Type C 3.1 Gen 2 dài 1m Ugreen 30205	Chiều dài: 1M . Input: USB-C (đầu đực) . Output: USB-C (đầu cái) - Chức năng: Truyền dữ liệu + sạc + Âm thanh & video - Chuẩn USB3.1 Gen2, 10Gbps * . Hỗ trợ Thunderbolt3 - Sạc nhanh hơn 5A (Hỗ trợ PD100W) Cáp mở rộng USB-C: Được thiết kế để mở rộng kết nối giữa các thiết bị USB-C, có thể tương thích với Nintendo Switch, điện thoại thông minh Type-C hoặc máy tính xách tay để sạc hoặc đồng bộ hóa dữ liệu.	12 th	215.000**

425	Cáp nối dài USB Type C dài 5m UNITEK U305AGY	Chiều dài dây cáp: 5m, Tốc độ: 5Gbps Cáp mở rộng hoạt động này kết nối thiết bị với thiết bị chỉ để truyền dữ liệu, tối đa 5M. Với đặc điểm kỹ thuật USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps. Tương thích ngược với USB 2.0 / 1.1. Chipset cao cấp tích hợp hỗ trợ truyền dữ liệu đường dài ổn định. Mạnh mẽ và bền hơn với vỏ nhôm. Được chế tạo với các đầu nối mạ niken, chống ăn mòn cho tín hiệu rõ ràng và che chắn tối ưu để giảm thiểu nhiễu. Cắm và chạy, không cần cài đặt trình điều khiển. Với một giắc cắm DC phụ *, chỉ sử dụng khi kết nối các thiết bị tiêu thụ điện năng cao. * Lưu ý: Bộ đổi nguồn không được bao gồm và yêu cầu mua riêng	12 th	540,000
426	Đầu nối dài USB-A 3.0 2 đầu âm Ugreen 20119	Tính năng: Đầu nối dài USB A 3.0 2 đầu âm. Input/ Output: USB-A 3.0 (Female). Tốc độ truyền tải tối đa: 410MB/s. Tương thích ngược USB 2.0/ 1.1. Thiết kế vỏ nhôm, chân cắm mạ vàng. Chiều dài khuyến cáo: 5M (Input/Output) truyền tín hiệu DATA, sạc. 7M (Input/Output) Hub, chuột, bàn phím Đầu chuyển USB 3.0 2 đầu âm Ugreen 20119 là thiết bị hỗ trợ sử dụng nối dài cáp USB đang kết nối thiết bị	N/A	70.000**
427	Cáp Nối Dài USB 2.0 0.5M Ugreen 10313	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0. Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa . Màu sắc: Đen	12 th	38,000
428	CABLE NỐI USB 0.7m	Cable Nối USB Chiều dài 0.7m , ... FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	10.000**
429	CABLE NỐI USB 1.5m	Hiệu KINGMASTER, Chiều dài 1.5m , ... FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	25.000**
430	Cáp Nối Dài USB 2.0 1M Ugreen 10314	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male . Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0. Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa . Màu sắc: Đen	12 th	48,000
431	Cáp Nối Dài USB 2.0 1.5M Ugreen 10315	cáp USB 2.0 nối dài 1M5, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	53.000**
432	Cáp Nối Dài USB 2.0 2M Ugreen 10316	cáp USB 2.0 nối dài 2m, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, D4019 Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	60,000
433	CABLE NỐI USB 3m kingMaster	Hiệu KINGMASTER, Chiều dài 3m , ... FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	65,000
434	CABLE NỐI USB UNITEK (YC418)	Chuẩn USB 2.0 - Chiều dài 5m FOR PRINTER , SCANNER , DATA USB	N/A	125,000
435	Cáp Nối Dài USB 2.0 3M Ugreen 10317	Tính năng: Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0 . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chuẩn cáp: USB 2.0. Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ Niken chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen	12 th	68,000
436	Cáp Nối Dài USB 2.0 5M Ugreen 10318	Chiều dài 5m, Mở rộng chiều dài cáp USB 2.0, Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chuẩn cáp: USB 2.0 Hỗ trợ tốc độ truyền tải: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng 100%, Giắc cắm mạ vàng chống Oxy hóa, Màu sắc: Đen	N/A	95,000
437	Cáp Nối Dài USB 2.0 5M Ugreen 10319	Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 Có Chipset khuếch đại, Chiều dài cáp: 5M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng. Chất liệu cáp: PVC + ABS, Chip khuếch đại: FE1.1s. *** LƯU Ý Thiết bị không hỗ trợ sử dụng để nối dài cáp sạc.	12 th	179,000
438	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 20213 (5m) Có hỗ trợ nguồn	Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 . Chiều dài cáp: 5M . Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex) Input: USB 2.0 Male x2 . Output: USB 2.0 Female Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu. Chip khuếch đại: Có	12 th	219,000
439	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 10321 (10m)	Chiều dài cáp: 10M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Chip khuếch đại: Có	12 th	229,000
440	Cáp nối dài USB 2.0 Ugreen 20214 (10m) Có hỗ trợ nguồn	Nối dài cáp USB 2.0 có hỗ trợ Nguồn, Chiều dài cáp: 10M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male x2, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Chip khuếch đại: Có	12 th	289,000
441	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10323 (15M)	Chiều dài 15m , Màu sắc: Đen, Chuẩn kết nối: USB 2.0 , Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu, Có Chip khuếch đại tín hiệu giúp thiết bị có khả năng dẫn truyền tín hiệu ở cự ly xa cực kỳ ổn định và nhanh chóng	12 th	395,000
442	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10324 (20M)	Nối dài cáp USB 2.0 Có Chipset khuếch đại, Chiều dài cáp: 20M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu lõi: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng. Chất liệu cáp: PVC + ABS, Chip khuếch đại: FE1.1s x2, *** LƯU Ý: Thiết bị không hỗ trợ sử dụng để nối dài cáp sạc	12 th	520,000
443	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10325 (25M) Có Chip Khuếch Đại	Chiều dài cáp: 25M . Tính năng: Nối dài cáp USB 2.0 Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex) . Input: USB 2.0 Male. Output: USB 2.0 Female Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu. Chip khuếch đại: Có	12 th	1,000,000
444	Cáp Nối Dài USB 2.0 Ugreen 10326 (30M) Có Chip, Nguồn 5V 2A	Nối dài cáp USB 2.0, Chiều dài cáp: 30M, Tương thích: USB 2.0 (3.0/1.1 ex), Input: USB 2.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, đầu kim mạ vàng, cáp chống nhiễu. Chip khuếch đại: Có, Nguồn: 5V 2A. Cung cấp giải pháp hoàn hảo để nối dài cổng USB 2.0 từ máy tính, laptop, đầu ghi hình camera... của bạn thêm chiều dài 30M dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, máy in, máy quét... Thiết bị có kèm nguồn cấp 5V 2A giúp bạn truyền tải các tín hiệu kỹ thuật số một cách ổn định nhất có thể.	12 th	1,190,000
	Bộ mở rộng cổng USB 2.0 1 ra 4 USB 2.0 + kéo dài USB 2.0 qua cáp mạng Lan 60m UNITEK Y-2516	CỔNG VÀO 1 USB2.0 LOẠI-A . CỔNG RA 4 USB2.0 LOẠI-A. NGUỒN 5V Sử dụng cáp LAN Cat.5, Cat.5e hoặc Cat.6 RJ45 để mở rộng lên đến 60M (cáp mạng tốt đúng chuẩn) Bộ mở rộng cho USB qua RJ45. Thiết bị khuếch đại USB 2.0 qua cáp mạng tối 60 mét, Chia từ 1 cổng USB 2.0 ra thành 4 cổng. Sử dụng đồng thời cùng lúc 4 thiết bị như HDD, USB flash, Chuột, Bàn Phím, Máy in. Cấp nguồn ngoài nên độ ổn định cao, cho phép dùng nhiều thiết bị cùng 1 lúc.	12 th	945,000
445	Cáp nối dài USB 3.0 0.5M Ugreen 30125	Dài 0.5m , Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0	12 th	80,000
446	Cáp nối dài USB 3.0 1M Ugreen 10368	Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0, dây chống nhiễu. dài 1m	12 th	88,000
447	Cáp nối dài USB 3.0 1M Ugreen 10495 (Dây dú)	Tính năng: nối dài cổng USB . Chiều dài: 1M. Kết nối: USB 3.0, tương thích ngược với 2.0 và 1.1.. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 3.0 5Gbps Max. Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm. Chất liệu dây: dây bọc dú, Lõi đồng	12 th	115,000
448	CÁP nối dài USB 3.0 UNITEK (Y-C 457BBK) dài 1m	Chuẩn USB 3.0 - Chiều dài 1m , Chuyển dữ liệu USB 3.0 với tốc độ 5Gbps. Tương thích USB 2.0 có tốc độ 480Mbps. Sử dụng kết nối được với nhiều thiết bị. Hai đầu cáp mạ vàng 24K chống ăn mòn bởi oxy hóa. Cắm vào là chạy và tự nhận dạng thiết bị.	N/A	Liên hệ
449	Cáp nối dài USB 3.0 1.5M Ugreen 30126	Cáp nối dài chuẩn USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5 Gbps, chiều dài 1.5m giúp bạn sử dụng cho PC, Laptop, Macbook...kết nối các thiết bị ngoại vi . Tương thích ngược với các chuẩn USB 2.0, 1.1	12 th	94,000
450	Cáp Nối Dài USB 3.0 Orico ORICO U3-MAA01-15-BK	Cáp dài 1,5m. Dây cáp hình tròn. Chất liệu: PVC, lõi cáp đồng, đầu mạ vàng, Màu đen	06 th	59.000**

451	Cáp Nối Dài USB 3.0 Orico ORICO U3-MAA01-20-BK	Cáp dài 2m. Dây cáp hình tròn. Chất liệu: PVC, lõi cáp đồng, đầu mạ vàng, Màu đen	06 th	89,000
452	Cáp Nối Dài USB 3.0 2M Ugreen 10373	Cáp Nối Dài USB 3.0, Cáp dài 2m. Màu đen , Chuẩn USB 3.0 AM-AF. Tốc độ tối đa 5Gbps, dùng được cho USB 2.0.	12 th	120,000
453	Cáp nối dài USB 3.0 2M Ugreen 10497 (Dây dù)	Tính năng: nối dài cổng USB . Chiều dài: 2M. Kết nối: USB 3.0, tương thích ngược với 2.0 và 1.1.. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 3.0 5Gbps Max. Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm. Chất liệu dây: dây bọc dù, Lõi đồng	12 th	135,000
454	Cáp Nối Dài USB 3.0 3M Ugreen 30127	Dài 3m , Cáp nối dài USB 3.0, Kết nối chuẩn USB 3.0 tốc độ cao lên đến 5 Gbps, Tương thích ngược với các chuẩn USB 2.0, 1.1. Với thiết kế của Cáp nối usb 3.0 Ugreen đầu mạ vàng cao cấp, không hoen rỉ, giúp đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu ổn định.	12 th	125,000
455	Cáp Nối Dài USB 3.0 5M Ugreen 90722	Tính năng: nối dài USB chuẩn 3.0 . Đầu vào: USB Type-A dương. Đầu ra: USB Type-A âm Độ dài: 5M. Tốc độ: 5Gbps. Tương thích: ngược với 2.0/1.1. Chất liệu: vỏ nhựa ABS	12 th	179,000
456	Cáp Nối Dài USB 3.0 5M có Chipset Ugreen 20826	Có Chipset, Tính năng: Kéo dài cổng kết nối USB 3.0, Input: USB 3.0 Male, Output: USB 3.0 Female, Cổng Micro USB cấp nguồn phụ 5V.Tương thích: USB 3.0, 2.0, 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps (max), Chất liệu: Lõi đồng, bọc nhựa, chân tiếp xúc mạ vàng 24K, Chiều dài cáp: 5M	12 th	345,000
457	CABLE NỐI USB 3.0 Ugreen 20827 (10M)	Chiều dài 10M, Kéo dài cổng kết nối USB 3.0, Input: USB 3.0 Male, Output: USB 3.0 Female, Cổng Micro USB cấp nguồn phụ 5V.Tương thích: USB 3.0, 2.0, 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps (max), Chất liệu: Lõi đồng, bọc nhựa, chân tiếp xúc mạ vàng 24K	12 th	588,000
458	Thiết bị kéo dài USB qua dây mạng LAN DTECH DT-5015 (tối đa 60m)	Giúp bạn dễ dàng khuếch đại tín hiệu cổng usb thêm tới đa 60 mét thông qua một sợi cáp mạng đồng kết nối chuột, bàn phím... giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình .Input: USB 2.0/3.0 Male, Output: USB 2.0 Female, Khả năng nối dài tới đa 60M, Tương thích: Cáp mạng CAT5, CAT6 (Yêu cầu sử dụng cable mạng tốt)	3th	440,000
459	CABLE VGA 1.5M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 1.5m	N/A	45,000
460	CABLE VGA 3M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 3m	N/A	65,000
461	CABLE VGA 5M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 5m	N/A	55.000**
462	CABLE VGA 10M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 10m	N/A	80.000**
463	CABLE VGA 15M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 15m	1th	195,000
464	CABLE VGA 20M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 20m	1th	230,000
465	CABLE VGA 25M *****	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 25m	1th	300,000
466	CABLE VGA 30M*****	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 30m	1th	350,000
467	CABLE VGA 40M	Cable tín hiệu màn hình công Vga, Chiều dài 40m	1th	470,000
468	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 3m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 504G : Chiều dài 3m	N/A	115,000
469	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 5m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC505G : Chiều dài 5m	12 th	145,000
470	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 10m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 506 : Chiều dài 10m	12 th	255,000
471	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 15m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 507G : Chiều dài 15m	12 th	295.000**
472	CABLE VGA DTECH 69F15 (Dây Dẹp) 15m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu DTECH 69F15 : Chiều dài 15m - DÂY DẸP	1th	370,000
473	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 20m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 508 : Chiều dài 20m	12 th	445,000
474	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 25m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 509 : Chiều dài 25m	12 th	560,000
475	CABLE VGA UNITEK (Loại tốt) 30m	Cable tín hiệu màn hình công Vga, hiệu UNITEK YC 510G : Chiều dài 30m	12 th	645,000
476	CABLE VGA 1m UGREEN 11673	Chiều dài cáp: 1M, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	100,000
477	CABLE VGA 1.5m UGREEN 11630	Chiều dài cáp: 1M5, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	118,000
478	CABLE VGA 2m UGREEN 11646	Chiều dài cáp: 2M . Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực. Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB . Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K. Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt	12 th	128,000
479	CABLE VGA 3m UGREEN 11631	Chiều dài cáp: 3m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	138,000
480	CABLE VGA 5m UGREEN 11632	Chiều dài cáp: 5m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	188.000**
481	CABLE VGA 10m UGREEN 11633	Chiều dài cáp: 10m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	288.000**
482	CABLE VGA 15m UGREEN 11634	Chiều dài cáp: 15m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	415,000
483	CABLE VGA 20m UGREEN 11635	Chiều dài cáp: 20m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	540,000
484	CABLE VGA 30m UGREEN 11636	Chiều dài cáp: 30m, Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA, Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB, Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá. Jack cắm mạ vàng 24K, Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, Màu đen	12 th	689,000
485	Bộ kéo dài VGA thông qua cáp mạng CAT5E, CAT6 100-140M + Audio Ugreen 60533 (1 Bộ 2 Cục)	Nối dài tín hiệu VGA qua cáp mạng CAT5E, CAT6. Độ phân giải tối đa: 1080P@60Hz , Tích hợp công audio 3.5mm, Chiều dài cáp mạng tối đa 100M. Hỗ trợ cáp VGA đầu vào 20M, VGA đầu ra 20M. Bạn nên chọn Cáp VGA loại tốt. Vỏ kim loại công nghiệp, giúp tản nhiệt tốt hơn. Nguồn cấp: 5V. ***** Lưu ý: Để kéo dài được 100m, Dây mạng Cat6 phải đảm bảo chất lượng, lõi đồng chuẩn của các nhà cung cấp cáp mạng chính hãng và bám chuẩn T568B	12 th	1,145,000
486	Cáp VGA Nối Dài 1.8m KINGMASTER	Chiều dài 1.8m, Nối dài cáp VGA thêm mà không cần đầu nối, Cổng kết nối: 1x VGA Male, 1x VGA Female	N/A	60,000
487	Cáp VGA Nối Dài 3m KINGMASTER	Chiều dài 3m, Nối dài cáp VGA thêm mà không cần đầu nối, Cổng kết nối: 1x VGA Male, 1x VGA Female	N/A	Liên hệ
488	Cáp VGA Nối Dài 5m KINGMASTER	Chiều dài 5m, Nối dài cáp VGA thêm mà không cần đầu nối, Cổng kết nối: 1x VGA Male, 1x VGA Female	N/A	90,000
489	Cáp VGA Nối Dài 2M Ugreen 11614	Chiều dài: 2M, Nối dài cáp VGA thêm mà không cần đầu nối, Cổng kết nối: 1x VGA Male, 1x VGA Female, Chuẩn: VGA 15pin. Chất liệu: Đồng, chân cắm mạ vàng 24k	12 th	175,000
490	Cáp VGA nối dài 3M Ugreen 11615	Chiều dài: 3M, Nối dài cáp VGA thêm mà không cần đầu nối. Cổng kết nối: 1x VGA Male, 1x VGA Female, Chuẩn: VGA 15pin. Chất liệu: Đồng, mạ vàng	12 th	215,000
491	ĐẦU NỐI VGA	Đầu nối VGA	N/A	19,000
492	ĐẦU NỐI HDMI	Đầu nối HDMI	N/A	15,000

493	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20107	Màu đen, Đầu nối HDMI Female to Female (âm sang âm). Đầu HDMI mạ vàng cao cấp. Giúp bạn nối dễ dàng 2 sợi cáp HDMI lại với nhau, khắc phục tình trạng hụt dây trong quá trình lắp đặt. Dù đã kết nối 2 sợi cáp HDMI qua đầu nối này nhưng chất lượng hình ảnh khi chuyển đi vẫn không ảnh hưởng, bạn vẫn có thể xem Full HD mà ko phải lo nghĩ. (Lưu ý cáp HDMI cùng chuẩn HDMI hoặc cáp HDMI cùng một thương hiệu. Khoảng cách nối HDMI không quá 25M - tổng 2 cáp, chiều dài còn phụ thuộc vào chất lượng cáp HDMI của bạn.)	N/A	55,000
494	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20109	Màu đen, Đầu nối HDMI bê góc 90 độ xuống. Giúp bạn dễ dàng lắp đặt cáp HDMI cho Tivi treo tường, máy chiếu... theo hướng HDMI từ trên xuống	N/A	60,000
495	ĐẦU NỐI HDMI UGREEN 20110	Màu đen, Đầu nối HDMI bê góc 90 độ lên. Giúp bạn dễ dàng lắp đặt cáp HDMI cho Tivi treo tường, máy chiếu... theo hướng HDMI từ dưới lên	N/A	65,000
498	ĐẦU NỐI HDMI 2.1 Ugreen 90592	Tính năng: Đầu nối cáp HDMI 2.1 Giao diện: HDMI Female to female Độ phân giải hỗ trợ: 8K 60Hz, 8K 50Hz, 4K 120Hz, 4K 100Hz Băng thông: 48Gbps Hỗ trợ 3D và 7.1 5.1, HDR DTS Doby Atmos Doby Vision, Audio Return Channel (ARC), HDMI Ethernet Channel (HEC), HDCP Thiết kế vô nhôm Kích thước: 17mm x 19.5mm	12 th	89,000
499	ĐẦU NỐI HDMI 2.0 Extender Ugreen 10943	Đầu nối khuếch đại tín hiệu cáp HDMI 2.0 có chip Input: HDMI 0 - 20M . Output: HDMI 0 - 20M Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K/60Hz (Tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng dây) Đầu nối HDMI 2.0 Ugreen còn hỗ trợ băng thông 18Gbps, mang đến trải nghiệm độ phân giải 4K/60Hz với chiều dài bên đến 15M và 4K/30Hz Không cần sử dụng nguồn ngoài, cắm và nhận. Hỗ trợ HDCP, Đèn LED báo tín hiệu. Chất liệu: ABS+PC	12 th	269,000
500	ĐẦU NỐI HDMI Extender Ugreen 40265	Đầu nối khuếch đại tín hiệu cáp HDMI có chip, Input: HDMI 0 - 45M, Output: HDMI 0 - 15M, Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1080P, Hỗ trợ băng thông lên đến 1.65Gbps trên kênh (4,95Gbps trên tổng số 3 kênh), Không cần sử dụng nguồn ngoài, cắm và nhận., Hỗ trợ HDCP, Đèn LED báo tín hiệu. Chất liệu: Hợp kim cao cấp. Hỗ trợ khuếch đại thêm 15m dây cho cáp HDMI có chiều dài cáp đầu vào dựa trên các tiêu chuẩn dây như sau: 0 Đến 45m/150ft: Cáp HDMI tiêu chuẩn 24AWG, 0 Đến 35m/115ft: Cáp HDMI tiêu chuẩn 28AWG, 0 đến 30m/100ft: Cáp HDMI tiêu chuẩn 30AWG	12 TH	349,000
	Cáp HDMI 2.1 nối dài 15cm Ugreen 15518 (hỗ trợ 8K60Hz)	Tính năng: nối dài hdmi 2.1 . Đầu vào: hdmi dương. Đầu ra: hdmi âm Chuẩn hdmi: 2.1 (8K@60Hz, 4K@240Hz). Tốc độ truyền tín hiệu: 48Gbps Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos, eARC Dài: 15cm. Thiết kế: đầu bọc vô nhôm, dây bền dừ ***Lưu ý: Để đảm bảo tín hiệu 8K@60Hz/4K@240Hz, cáp kết nối yêu cầu lõi 30AWG và dưới 2m.	12 TH	129,000
501	Cáp HDMI nối dài 0,5M Ugreen 10140 (hỗ trợ 4K 2K)	Chiều dài: 0.5M, Cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài, giúp kết nối các thiết bị đầu phát có công nghệ như Tivi Box với màn hình, máy chiếu, HDTV, Set-up box. Cáp hỗ trợ mở rộng truyền tải tín hiệu hình ảnh tốc độ cao thông qua cáp Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2. 10,2 Gb / s. Hỗ trợ 3D giúp bạn xem video 3D, chơi game 3D và các ứng dụng 3D cao cấp. Hỗ trợ độ phân giải 4K , Cho phép độ phân giải video vượt xa 1080p, hỗ trợ hiển thị thể hệ tiếp theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim thương mại.	12 TH	109,000
	Cáp HDMI 2.1 nối dài 0.5M Ugreen 40400	Chiều dài: 0.5M . Input: HDMI (male). Output: HDMI (female). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D, Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 TH	139,000
502	Cáp HDMI nối dài 1M Ugreen 10141 (Hỗ trợ 3D, 4K)	Chiều dài: 1M, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: HDMI âm, Băng thông: 10Gb/s , Chuẩn cáp HDMI 1.4 , Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby® TrueHD and DTS-HD Master Audio™, Hỗ trợ 3D, 4K ứng dụng thực tế ảo, rạp chiếu phim 4K tại nhà. Màu đen	12 TH	95,000
	Cáp HDMI 2.1 nối dài 1M Ugreen 40447	Chiều dài: 1M . Input: HDMI (male). Output: HDMI (female). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D, Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 TH	159,000
503	Cáp HDMI nối dài 2M Ugreen 10142	Chiều dài: 1M, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: HDMI âm, Cáp hỗ trợ mở rộng truyền tải tín hiệu hình ảnh tốc độ cao thông qua cáp Ethernet, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2. 10,2 Gb / s. Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio , Hỗ trợ 3D giúp bạn xem video 3D, chơi game 3D và các ứng dụng 3D . Hỗ trợ độ phân giải 4K . Cho phép độ phân giải video vượt xa 1080p, hỗ trợ hiển thị thể hệ tiếp theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim thương mại.	12 TH	119,000
508	CABLE NỐI HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 40450	Chiều dài: 2M . Input: HDMI (male) . Output: HDMI (female) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D, Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 th	259,000
504	CABLE NỐI HDMI 3M UGREEN 10145	Màu đen, Chiều dài 3m, tốc độ cao, cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài	12 th	175,000
505	CABLE NỐI HDMI 2.0 5M UGREEN 10146	Màu đen, Chiều dài 5m, cáp nối dài hdmi với một đầu âm, 1 đầu dương, giải pháp hoàn hảo để nối dài các cáp hdmi 2 đầu dương không đáp ứng chiều dài	12 th	295,000
509	CABLE NGUỒN	Loại thường , Dùng cấp nguồn cho PC, Màn hình, ...	N/A	35,000
510	CABLE NGUỒN (3 CHÁU)	Loại tốt , Cable nguồn 3 châu, Dùng cấp nguồn cho PC, Màn hình, ...	N/A	50,000
511	CABLE NGUỒN NOTEBOOK (Đầu cắm hình tam giác)	Dùng cấp nguồn cho Adapter Laptop (Đầu cắm hình tam giác)	N/A	35,000
511	CABLE NGUỒN NOTEBOOK (Đầu số 8)	Dùng cấp nguồn cho Adapter Laptop (tùy chọn: Đầu cắm số 8)	N/A	35,000
512	CABLE NGUỒN SẠC SỐ 8 DÀI 0.5m Ugreen 40311	Dây nguồn dài: 0.5m , Màu sắc : Đen, Chất liệu: PVC, Ugreen 40311 là dây nguồn sạc cho máy tính, laptop, đèn, máy in, màn hình LCD, máy ảnh, nồi cơm điện.	N/A	65,000
513	CABLE NGUỒN SẠC SỐ 8 DÀI 1m Ugreen 40312	Dây nguồn dài: 1m , Màu sắc : Đen, Chất liệu: PVC, Ugreen 40312 là dây nguồn sạc cho máy tính, laptop, đèn, máy in, màn hình LCD, máy ảnh, nồi cơm điện.	N/A	75,000
514	CABLE NGUỒN SẠC SỐ 8 DÀI 1.5m Ugreen 40313	Dây nguồn dài: 1.5m , Màu sắc : Đen, Chất liệu: PVC, Dây nguồn sạc các thiết bị công nguồn số 8 như laptop, đèn, máy in, màn hình LCD, máy ảnh, loa , ...	N/A	Liên hệ
515	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10347 (có hỗ trợ nguồn) dài 1m	Dài 1m, cho phép kết nối máy ảnh của bạn, HDD, LAN không dây, 3G Card Lan đến máy tính của bạn. Kết nối USB hỗ trợ vừa sạc vừa truyền tải dữ liệu, Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps, Tương thích với 2.0 / 1.1, Oxygen-Free Copper	N/A	Liên hệ
516	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10353 (CABLE MP4) dài 0.25m	Độ dài 0.25M . Input: USB 2.0 . Output: Mini USB 2.0 (Ổng hình thang) Chuẩn kết nối: USB 2.0 . Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps.	N/A	45,000

517	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10355 (CABLE MP4) dài 1m	Độ dài 1M. Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), kết nối các thiết bị cổng Mini USB 2.0 với máy tính, laptop... của bạn. Cho phép truyền tải dữ liệu và sạc với tốc độ nhanh chóng. Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps, Chất liệu: Đồng nguyên chất. Màu sắc: Đen	N/A	55,000
518	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10385 (CABLE MP4) dài 1.5m	Độ dài 1.5M, Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps. Màu sắc: Đen	N/A	67,000
519	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 30472 (CABLE MP4) dài 2m	Độ dài 2M. Input: USB 2.0, Output: Mini USB 2.0 (Cổng hình thang), kết nối các thiết bị cổng Mini USB 2.0 với máy tính, laptop... của bạn. Cho phép truyền tải dữ liệu và sạc với tốc độ nhanh chóng. Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps, Màu sắc: Đen	N/A	84,000
520	CABLE USB sang Mini USB Ugreen 10386 (CABLE MP4) dài 3m	Chiều dài cáp: 3M. Cáp kết nối USB to Mini USB 5Pin, Tốc độ truyền tín hiệu: 480Mbps. Chất liệu: Đồng nguyên chất, đầu tiếp xúc mạ vàng 24k. Chuyển đổi tín hiệu từ các thiết bị như điện thoại, Ipad, máy tính bảng, máy ảnh có cổng Mini USB 5Pin,... sang máy tính để bàn thông qua kết nối USB 2.0.	12 th	80,000
521	Cáp USB-C to Mini USB Ugreen 50445 (dài 1m)	Tính năng: Kết nối máy tính, Laptop có hỗ trợ cổng USB-C với các thiết bị ngoại vi như máy ảnh, Mp3... Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống Oxy hóa. Màu sắc: Đen Input: USB-C (male) . Output: Mini USB (male) . Tốc độ truyền tải tín hiệu tối đa lên đến: 480Mbps Chiều dài cáp: 1M.	12 th	95.000**
522	Cáp USB-C To Mini USB Ugreen 40418 (dài 1.5m)	Tính năng: kết nối Laptop, Máy tính bảng cổng USB-C với máy ảnh kỹ thuật số, DSLR, máy nghe nhạc, GPS... cổng Mini USB Kết nối 1: USB Type C . Kết nối 2: Mini USB 5 Pin Tốc độ truyền tải tín hiệu: 480Mbps . Chiều dài cáp: 1.5m . Màu sắc: Trắng	12 th	114,000
523	Cáp 3 đầu USB dài 50cm (cho ổ cứng di động, hdd box)	Dùng trong HDD box 2.5" , 3.5" chuẩn USB 2.0 (T ^Ư 2 cổng USB -> 1 đầu USB), dài 50cm	N/A	40,000
524	Cáp Chũ Y USB 3.0 sang Micro B Ugreen 10382 (dài 1m)	Dùng để kết nối ổ đĩa cứng, điện thoại, máy ảnh... của bạn với máy tính, sạc, tivi thông minh... qua giao tiếp USB 3.0 - Micro USB Type B 3.0. Chiều dài cáp: 1M, Tốc độ truyền tải: 5Gbps, Chất liệu: lõi đồng nguyên chất, vỏ nhựa bao bọc cách điện, đầu tiếp xúc mạ vàng. Màu sắc: Đen. Thiết kế cáp chữ Y: Hỗ trợ cấp thêm nguồn phụ với cáp USB 13-inch tích hợp; giải pháp lý tưởng cho các thiết bị thiếu nguồn, đặc biệt là các ổ đĩa cứng không được máy chơi game, tivi... nhận ra vì bị thiếu nguồn cấp. Tương thích: Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Pro 12.2..., ổ cứng gắn ngoài, máy in và các thiết bị có tích hợp cổng Micro USB 3.0 khác.	12 th	Liên hệ
525	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10840 (dài 0.5m)	Chiều dài cáp: 0,5M, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps/s, giúp kết nối một bên ngoài ổ đĩa cứng di động USB 3.0 với máy tính để truyền tải file nhanh chóng và sạc điện thoại thông minh hay tablet trang bị cổng USB 3.0 Micro-B Cáp USB 3.0 to Micro B Ugreen tương thích với Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Pro 12.2, và đi động USB 3.0 ổ cứng bên ngoài bao gồm Toshiba Canvio, Seagate FreeAgent, và Western Digital (WD)	12 th	88,000
526	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10841 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps/s, giúp kết nối ổ đĩa cứng di động USB 3.0 với máy tính để truyền tải file nhanh chóng và sạc điện thoại thông minh hay tablet trang bị cổng USB 3.0 Micro-B Cáp USB 3.0 to Micro B Ugreen tương thích với Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 3, Galaxy Note Pro 12.2, và đi động USB 3.0 ổ cứng bên ngoài bao gồm Toshiba Canvio, Seagate FreeAgent, và Western Digital (WD)	12 th	100,000
527	Cáp USB 3.0 sang Micro-B Ugreen 10843 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2M Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps/s Phóng sạc tốc độ lên đến 10 lần nhanh hơn so với các bộ sạc chuẩn 2,0 chargers. USB 3.0 sạc cung cấp tốc độ truyền dữ liệu hai chiều và tốc độ đẩy nhanh quá trình này.	12 th	119,000
528	CÁP USB 3.0 -> MICRO B UNITEK (Y-C 461) dài 1m	Chiều dài 1m , Cable micro USB Dùng trong ổ cứng gắn ngoài Hdd box 2.5" , 3.5"	06 th	79.000**
529	CÁP USB 3.0 -> MICRO B UNITEK (Y-C 463GBK) dài 2m	Chiều dài 2m , Cable micro USB Dùng trong ổ cứng gắn ngoài Hdd box 2.5" , 3.5"	06 th	129,000
530	CÁP TYPE-C -> MICRO B UNITEK (Y-C 475BK) dài 1m	Cổng vào : Type-C (5Gbps), Cổng ra : Micro B, Chiều dài dây cáp : 1m	06 th	130,000
531	CÁP TYPE-C -> MICRO B Ugreen 90995 (dài 25cm)	Chức năng: Sạc, Truyền dữ liệu & OTG (điện thoại yêu cầu hỗ trợ OTG) Tốc độ dữ liệu: Tốc độ 5Gbps . Chiều dài: 0,25m MicroB Tương thích với: MP3 / MP4, Máy ảnh, Lưu trữ di động, Máy tính, Các thiết bị thông minh Loại USB: USB 3.1 Type-C USB C Tương thích với: Macbook, Chromebook, Samsung, Huawei, điện thoại Oneplus, v.v. tất cả các thiết bị loại c	12 th	Liên hệ
532	CÁP TYPE-C -> MICRO B Ugreen 20103 dài 1m	Tính năng: truyền tải dữ liệu tốc độ cao, sạc . Chiều dài: 1M . Màu sắc: Đen Input: USB-C. Output: Micro USB 3.0. Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Nguồn ra: 5V/ 3A 15W. Chất liệu: Lõi đồng chống nhiễu nhựa PVC	12 th	100,000
533	Cáp Com RS232 (9M/9F) Dài 1.5M Ugreen 20145	Giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. của bạn với các thiết bị như máy công nghiệp, cân điện tử, bộ định tuyến... qua giao diện cổng COM (RS232) với tốc độ truyền tải tín hiệu ổn định và nhanh chóng, Cáp com rs232 9 chân (Male to Female), Chiều dài cáp: 1M5, Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy hoá nguyên chất, Chất liệu dây: Nhựa PVC cao cấp, Đầu cắm: Mạ vàng 24K	12 th	89,000
534	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M037) 1.5M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 1.5m, màu đen	N/A	80.000**
535	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M038) 3M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 3m, màu đen	N/A	115,000
536	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M039) 5M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 5m, màu đen	N/A	148,000
537	CÁP DVI 24+1 KINGMASTER (K.M040) 10M	Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 10m, màu đen	N/A	245,000
538	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 208DGY (dài 1.5M)	Dài dây: 1.5M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	290,000
539	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 209DGY (dài 3M)	Dài dây: 3M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	320,000
540	CÁP DVI 24+1 UNITEK Y-C 210DGY (dài 5M)	Dài dây: 5M, Hỗ Trợ Độ Phân Giải FullHD 1080P*144Hz	12 th	410,000
541	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11606 (1.5m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 1.5m , dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	145,000
542	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11604 (2m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 2m , dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	170,000
543	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11607 (3m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 3m , dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	195,000

544	CABLE DVI (DVI - DVI Ugreen 11608 (5m)	Dùng để chuyển từ cổng DVI sang DVI 24 + 1, Màu đen, dài 5m , dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI, với IC khuếch đại ở đầu nhận giúp cho tín hiệu tốt hơn, không bị vỡ hình ảnh khi ở độ phân giải lớn	12 th	270,000
545	CABLE Mini DisplayPort to VGA ZTEK038	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng VGA.	6 th	340,000
546	CABLE Mini DisplayPort to VGA UGREEN 10403	Chiều dài 0.15m - Màu trắng, Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng VGA. Cắm là sử dụng, không cần cầu hình, không cần nguồn ngoài, Tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. (Macbook pro, Macbook air, Mac mini, Surface pro, Dell...) Hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080p. Tốc độ truyền tải lên đến 5,4Gbps. Hỗ trợ VGA 10 bit, tần số hoạt động 162 Mhz.	12 th	245,000
547	CABLE Mini Displayport sang VGA Dài 1,5M Ugreen 10410	Tính năng : Kết nối Cổng Mini DP trên Laptop, Macbook ra VGA trên màn hình, máy chiếu. Mini DP To VGA Ugreen10410 tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. Hỗ trợ Full HD 1080p. Tốc độ: 5.4Gbps.	12 th	259,000
548	CABLE Mini Displayport sang VGA Ugreen 10458	Cáp chuyển dùng cho Macbook, Macbook Pro, Mac Book Air, ... xuất ra màn hình lớn với một cổng VGA như: TV LCD, màn hình LCD, máy chiếu... cung cấp các giải pháp cho trung tâm kỹ thuật số giải trí, kết nối từ MacBook ra máy chiếu hỗ trợ tốt cho các cuộc họp thuyết trình phòng, trường học và phòng đào tạo của các công ty. Đầu vào: Mini Displayport 1.1a, Đầu ra: VGA, Chất liệu lõi: Thuận đồng. Vô nhôm cao cấp, Đầu cáp: Mạ vàng 24K, Độ phân giải VGA hỗ trợ: 1920x1080P@60hz	12 th	240,000
549	CABLE Mini Displayport sang VGA Ugreen 10459 (Màu đen)	Tính năng : Kết nối và truyền tải tín hiệu từ cổng mini Displayport sang màn hình lớn chuẩn VGA Ugreen UG 10459 tương thích với chuẩn mini DisplayPort 1.1a. Cáp Mini displayport to VGA hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080p. Tốc độ truyền tải lên đến 5,4Gbps.Hỗ trợ VGA 10 bit, tần số hoạt động 162 Mhz. Hỗ trợ hoạt động điện áp thấp, Active 400mW, Standby 15 MW. Cắm là sử dụng, không cần cầu hình, không cần nguồn ngoài, nguồn cấp trực tiếp từ cổng mini Displayport Hỗ trợ hệ điều hành Windows XP, VISTA, 7, Mac OS X v10.5 hoặc mới hơn.	12 th	240,000
550	CABLE Mini DisplayPort to HDMI Unitek Y6325	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI (F), Màu trắng	12 th	Liên hệ
551	CABLE Mini DisplayPort to HDMI Unitek Y6331	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI (F)	12 th	275,000
552	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 10401	Chuyển Mini Display Port sang cổng HDMI Chuyển đổi liền mạch có thể kết nối MacBook, Macbook Pro, hay MacBook Air với một DisplayPort Mini với màn hình độ nét cao của bạn. Tương thích với Mini Displayport 1.1 tiêu chuẩn. Hỗ trợ băng thông: 225MHz / 2,25 Gbps / kênh (6.75Gbps tất cả các kênh). Hỗ trợ độ phân giải cao lên đến 1080p.Hỗ trợ 12bit mỗi kênh (36bit tất cả các kênh), Phát hiện chế độ chờ, chờ nhập vào chế độ ngủ tự động.Powered từ nguồn mini DisplayPort. Tương thích danh sách: Macbook Air, Macbook Mac mini, X1 xps14z xps 15.	12 th	Liên hệ
553	CABLE Mini DisplayPort to HDMI UGREEN 10460	Chiều dài 0.18m - Màu trắng, Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI của Tivi, HDTV, màn hình máy chiếu	12 th	139,000
554	CABLE Mini DisplayPort to HDMI UGREEN 10461	Chiều dài 0.18m - Màu đen, Chuyển tín hiệu từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI của Tivi, HDTV, màn hình máy chiếu. Chuyển đổi âm thanh và hình ảnh cùng lúc. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1920x1200, 1920x1080 (HD1080P). Âm thanh không nén 2 kênh Stereo, 5.1, 7.1...	12 th	139,000
555	CABLE Mini Displayport to HDMI/DVI/VGA Ugreen 20418	Chiều dài cáp: 25cm . Màu sắc: Đen . Plug & Play, cắm là nhận không cần cài đặt Driver Tính năng: Kết nối Macbook, máy tính với tivi, màn hình, máy chiếu thông qua cổng HDMI/VGA/DVI Độ phân giải: HDMI: 4K*2K/ 30Hz; DVI: 1920x1080P/60Hz; VGA: 1920x1200P/60Hz Kích thước: L89xW45xH18(mm)	12 th	375,000
556	Cáp Mini Displayport to HDMI Ugreen 20849 (dài 1.5m) Hỗ Trợ 4K*2K	Tính năng: Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Chiều dài cáp: 1M5 . Màu sắc: Trắng . Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K, Full HD Hỗ trợ Mini Displayport V1.2 (tương thích ngược với Mini Displayport 1.1) Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM Hỗ trợ băng thông HDMI 225 MHz, 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps cho tất cả các kênh) Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color mỗi kênh (36bit tất cả các kênh)	12 th	230,000
557	Cáp Chuyển Mini Displayport (Thunderbolt 2) to HDMI 4k*2k 30Hz Ugreen 40360	Cáp chuyển Mini Displayport to HDMI, kết nối Macbook, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Mini Displayport (Thunderbolt 2), Output: HDMI (female), Độ phân giải hình ảnh: 4k*2K @30Hz, Hỗ trợ Auto-dection trên thiết bị nhận.Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color, Băng thông: 300Mhz/3Gbps/kênh, Màu sắc: Đen, Chiều dài cáp: 25cm	12 th	188.000**
558	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI Ugreen 40361 (4k*2k 30Hz)	Chiều dài cáp: 25cm, kết nối Macbook, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Mini Displayport (Thunderbolt 2), Output: HDMI (female), Độ phân giải hình ảnh: 4k*2K @30Hz, Hỗ trợ Auto-dection trên thiết bị nhận.Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color, Băng thông: 300Mhz/3Gbps/kênh Màu sắc: Trắng	12 th	188.000**
559	Cáp Mini DisplayPort to HDMI Ugreen 10449 (dài 1.5m) Hỗ Trợ Full HD	Chiều dài cáp: 1M5, Màu sắc: Trắng, Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Hỗ trợ độ phân giải: Full HD, Hỗ trợ Mini Displayport V1.2 (tương thích ngược với Mini Displayport 1.1), Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM, Hỗ trợ băng thông HDMI 225 MHz, 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps cho tất cả các kênh),Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color mỗi kênh (36bit tất cả các kênh)	12 th	Liên hệ
560	Cáp Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen 10419 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M, Màu sắc: Trắng, Hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu từ Mini DP sang tín hiệu HDMI, Hỗ trợ giao diện 20pin Mini DisplayPort, Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM, Hỗ trợ Mini DisplayPort 1.1a đầu vào và HDMI 1.3b đầu ra, Hỗ trợ HDMI lên đến 1080p - 1920 x 1080, Băng thông dữ liệu HDMI 225MHz 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps tất cả các dữ liệu băng thông kênh), Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color (36bit tất cả các kênh Deep Color)	12 th	210.000**
561	Cáp Mini DisplayPort sang HDMI Ugreen 10455 (dài 3m) (Hỗ Trợ 4K*2K)	Tính năng: Kết nối Macbook, laptop cổng Mini Displayport với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Chiều dài cáp: 3M . Màu sắc: Đen . Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K, Full HD . Hỗ trợ Mini Displayport V1.2 (tương thích ngược với Mini Displayport 1.1) Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM Hỗ trợ băng thông HDMI 225 MHz, 2.25Gbps mỗi kênh (6.75Gbps cho tất cả các kênh) Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color mỗi kênh (36bit tất cả các kênh)	12 th	280,000
561	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang DVI 24+1 Ugreen 10402 (Trắng)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ Mini displayport sang DVI 24+1 Tương thích: Chuẩn Thunderbolt 1.1 Đầu vào: Mini Displayport dương. Đầu ra: DVI 24+1 âm Độ phân giải tối đa: up to1080P (1920 x 1080)	12 th	180,000
562	CABLE Mini DisplayPort to DVI UnitekY6326WH	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng DVI 24+5 Ló , màu trắng	N/A	80.000**
563	CABLE Mini DisplayPort to HDMI+VGA Unitek Y-6328BK	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng Mini DisplayPort sang cổng HDMI + VGA	12 th	Liên hệ
564	CABLE Mini DisplayPort to HDMI+VGA UGREEN 10427	Chiều dài 0.15m - Màu trắng, kết nối cổng Mini Displayport to HDMI và VGA, Input: Mini Displayport 1.1a (tương thích ngược với chuẩn Thunderbolt 1&2), Output: HDMI female x1; VGA female x1, Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: Full HD 1080P, Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1080P Full HD, Plug and Play - Cắm là nhận không cần cài đặt Driver, Lưu ý : không chuyển tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc ra 2 màn hình, nếu cắm ra 2 màn hình thì tín hiệu chuyển đổi sẽ ưu tiên phát ra cổng HDMI.	12 th	320,000
565	CABLE Mini Displayport to HDMI+VGA UGREEN 20421	Chuyển đổi cổng Mini Displayport to HDMI và VGA.Input: Mini Displayport chuẩn 1.1a, Output: HDMI, VGA, Hỗ trợ âm thanh đầu ra cổng HDMI, Cổng VGA không có Audio, Chất liệu: Vô hợp kim nhôm cao cấp, Màu sắc: Bạc, Chiều dài cáp: 20CM, Độ phân giải hình ảnh: HDMI 4K*2K/30Hz; VGA 1920x1200p/60Hz. Lưu ý: Thiết bị không xuất tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc, ưu tiên xuất hình ảnh qua cổng HDMI.	12 th	330,000

566	Cáp chuyển đổi Mini Displayport sang HDMI/VGA Ugreen 20422	Chiều dài cáp: 20CM, Chuyển đổi cổng Mini Displayport to HDMI và VGA (***Lưu ý***: Thiết bị không xuất tín hiệu HDMI và VGA cùng lúc, ưu tiên xuất hình ảnh qua cổng HDMI) . Input: Mini Displayport chuẩn 1.1a, Output: HDMI, VGA, <u>Hỗ trợ âm thanh đầu ra cổng HDMI, Cổng VGA không có Audio</u> . Chất liệu: Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, Vỏ Nhôm Màu Đen, Độ phân giải hình ảnh: HDMI 4K*2K/30Hz; VGA 1920x1200p/60Hz.	12 th	330,000
567	CABLE Mini Displayport Sang HDMI và VGA Ugreen 40365	Chiều dài cáp 25cm, Màu đen, chuyển đổi tín hiệu từ cổng Thunderbolt (mini displayport) sang HDMI, VGA. Input: Mini Displayport male x1, Output: HDMI female x1, VGA female x1, Độ phân giải: HDMI 4K*2K@30Hz; VGA 1920x1200P@60Hz. *** Lưu ý: Thiết bị chỉ phát lần lượt cổng HDMI hoặc VGA, không xuất cùng lúc 2 cổng trên.	12 th	Liên hệ
568	Cáp Mini DisplayPort to DisplayPort Unitek YC-611 (2m)	Chuyển đổi Mini DisplayPort sang DisplayPort (chuẩn DP 1.2) , Chiều dài 2m , Hỗ trợ độ phân giải 4K	12 th	170,000
569	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport Ugreen 10476 (dài 1.5M) 4K@60Hz	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Chiều dài cáp: 1M5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K (3840x2160@60Hz) Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển drivé Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Màu sắc: Trắng Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất . Chất liệu dây cáp: Nhựa .	12 th	165,000
570	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport Ugreen 10477 (dài 1.5M) 4K@60Hz	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Chiều dài cáp: 1M5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K (3840x2160@60Hz) Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển drivé Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Màu sắc: đen Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất . Chất liệu dây cáp: Nhựa .	12 th	165,000
571	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport 8K@60Hz Ugreen 80663 (dài 1.5M)	Tính năng: Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport Màu sắc: Đen . Chiều dài cáp: 1,5M . Input: Mini Displayport . Output: Displayport Độ phân giải hỗ trợ: 8K@60Hz; 4K@144/120Hz; 2K@240/165Hz. Có thể tương thích khi đeo kính cảm. Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất Chất liệu dây cáp: Nhựa . Chất liệu tiếp xúc: mạ Niken	12 th	Liên hệ
572	Cáp chuyển Mini Displayport To Displayport Ugreen 10433 (dài 2M)	Kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh giữa hai chuẩn Mini Displayport và Displayport (hỗ trợ truyền tải tín hiệu hai chiều), Chiều dài cáp: 2M,Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K (3840x2160@60Hz), Plug and Play, Cắm là nhận mà không cần cài đặt trình điều khiển driver, Hỗ trợ âm thanh 7.1, 5.1 hoặc âm thanh 2 kênh. Màu sắc: đen, Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất, Chất liệu dây cáp: Nhựa cao cấp, Chất liệu tiếp xúc: mạ vàng 24K	12 th	Liên hệ
573	Cáp Mini Displayport to Mini displayport Ugreen 10429 (2M)	Độ dài cáp: 2m, Dây cáp Mini DisplayPort 2 đầu dương cho phép bạn mở rộng kết nối Mini DisplayPort từ các thiết bị như MacBook pro, Air,... sang màn hình. Khả năng tương thích cao với các sản phẩm của Apple và các tiêu chuẩn VESA DisplayPort. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1440 x 2560. Vỏ cáp được thiết kế 3 lớp chần giúp giảm nhiễu tín hiệu, cùng lõi đồng nguyên chất và hai đầu tiếp xúc mạ vàng 24k cao cấp đảm bảo khả năng truyền tải tín hiệu luôn ở mức ổn định theo thời gian dài. Cáp Mini DisplayPort với chất lượng tín hiệu cao hình ảnh sống động, độ nét cao.Màu sắc: Trắng. (lưu ý: sản phẩm chỉ truyền hình với tiếng, không truyền dữ liệu)	12 th	134.000**
574	Cáp Mini Displayport to Mini displayport UNITEK Y-C 613BK (2M)	Chiều dài dây cáp : 2m, Mini Displayport (M) to Mini displayport (M) Độ phân giải : 3840X2160, support 4K resolution	12 th	164,000
575	Cáp chuyển Displayport to VGA + HDMI + DVI Ugreen 20420 (Đen)	Màu sắc: Đen Tính năng: Chuyển đổi liền mạch tín hiệu Displayport to HDMI; Displayport to VGA; Displayport to DVI Độ phân giải hỗ trợ: 3840x2160 (4K) 30Hz, 1080p @ 120Hz, 1920x1200 FullHD Tín hiệu đầu vào: Displayport Tín hiệu đầu ra: HDMI/DVI/VGA IC: ANX9833, PS8339 Plug and Play cắm là nhận, không cần driver * Lưu Ý: - Bộ chuyển đổi chỉ hỗ trợ xuất hình ảnh lần lượt từ cổng HDMI - DVI - VGA, không thể xuất video ra nhiều cổng cùng lúc. - Chuẩn VGA và DVI không hỗ trợ đầu ra âm thanh. Chỉ có cổng HDMI có thể phát tín hiệu audio với chất lượng âm thanh tuyệt vời.	12 th	480,000
576	CABLE DisplayPort to HDMI KINGMASTER K.M026 (dài 1.8m)	Chiều dài dây cáp : 1.8m, Cổng vào : Displayport, Cổng ra : HDMI, Độ phân giải : 1920x1080	N/A	150,000
577	CABLE DisplayPort to HDMI Unitek YC5118D	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng HDMI (Female)	12 th	205,000
578	CABLE DisplayPort to HDMI Unitek YC5118CA	Chiều dài 1.8m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng HDMI (Male) hoặc ngược lại	12 th	219,000
579	Cáp Chuyển Displayport to HDMI ORICO XD-DTH4-20-BK (Dài 2M)	- Đầu vào: Display Port (M) , - Đầu ra: HDMI (M) , - Hỗ trợ độ phân giải: 4K @30Hz - Dài 2m. Màu đen	12 th	225,000
580	Cáp Chuyển Displayport to HDMI ORICO XD-DTH4-30-BK (Dài 3M)	- Đầu vào: Display Port (M) , - Đầu ra: HDMI (M) , - Hỗ trợ độ phân giải: 4K @30Hz - Dài 3m. Màu đen	12 th	250,000
581	Cáp Chuyển Displayport to HDMI Ugreen 40362	Cáp chuyển Displayport to HDMI, kết nối máy tính, Laptop với màn hình, máy chiếu HDMI. Input: Displayport . Output: HDMI (female). Độ phân giải hình ảnh: FullHD 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ tự động nhận diện trên thiết bị nhận. Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM. Hỗ trợ HDMI 12bit Deep Color. Băng thông: 225Mhz/2.25Gbps/kênh. Màu sắc: Đen. Kích thước: L45xW21.3xH12 (mm); Chiều dài cáp: 25cm	12 th	145,000
582	Cáp chuyển Displayport to HDMI Ugreen 40363	Thiết kế nhỏ gọn với <u>chiều dài cáp 25cm</u> , Input: Displayport, Output: HDMI Female, Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K@30Hz, Hỗ trợ âm thanh không nén LPCM, Hỗ trợ công nghệ tái tạo màu HDMI 12bit, Hỗ trợ băng thông: 300Mhz/3Gbps/Kênh, Kích thước: L45xW21.3xH12 (mm), Màu đen	12 th	190,000
583	Cáp chuyển Displayport to HDMI (Female) dài 25cm Ugreen 70694 (4K@60Hz)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Displayport To HDMI. Input: Displayport . Output: HDMI Female Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz . Hỗ trợ âm thanh LPCM, PCM, DTS, AC3 Hỗ trợ công nghệ tái tạo màu HDMI 12bit. Hỗ trợ băng thông: 600Mhz/6Gbps (18Gbps) Kích thước: L45xW21.3xH12 (mm) . Chiều dài cáp: 25cm	12 th	285,000
584	Cáp Chuyển Displayport V1.2 to HDMI 2.0 4K60Hz Ugreen 40434 (Dài 2M) (hỗ trợ: 4K @60Hz 3840*2160)	Tính năng: Kết nối chuyển đổi hình ảnh, âm thanh từ cổng Displayport sang HDMI Input: Displayport V1.2 (tương thích ngược với các chuẩn DP khác) Output: HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ: 4K @60Hz (3840*2160) Chipset: PS176 Chiều dài cáp: 2M	12 th	Liên hệ
585	Cáp Chuyển Displayport V1.2 to HDMI 2.0 4K60Hz Ugreen 40435 (Dài 3M)	Tính năng: Kết nối chuyển đổi hình ảnh, âm thanh từ cổng Displayport sang HDMI Input: Displayport V1.2 (tương thích ngược với các chuẩn DP khác) Output: HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ: 4K @60Hz (3840*2160) Chipset: PS176 Chiều dài cáp: 3M	12 th	640,000
586	Cáp Chuyển Displayport V1.2 to HDMI 2.0 4K60Hz Ugreen 40436 (Dài 5M) (hỗ trợ: 4K @60Hz 3840*2160)	Tính năng: Kết nối chuyển đổi hình ảnh, âm thanh từ cổng Displayport sang HDMI Input: Displayport V1.2 (tương thích ngược với các chuẩn DP khác) Output: HDMI 2.0 Độ phân giải hỗ trợ: 4K @60Hz (3840*2160) Chipset: PS176 Chiều dài cáp: 5M	12 th	Liên hệ

587	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 10238 (1M)	Chiều dài 1M, Tín hiệu đầu vào : Displayport. Tín hiệu đầu ra: HDMI - Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p. Tốc độ truyền tải của 2 Gbps - Màu sắc: đen. Điện áp hoạt động: 5V - Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P	12 th	225,000
	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 15773 (1m) (hỗ trợ 4K60Hz)	Tính năng: Cáp chuyển đổi tín hiệu DP sang HDMI hỗ trợ 4k60hz Độ phân giải hỗ trợ: 4K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P@240Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) Dài 1M . Băng thông: 18Gbps . Hoạt động: 1 chiều từ DP (máy tính) sang HDMI (màn hình), cảm ngược không chạy Hỗ trợ Ghép 6 Màn hình thành 1 màn hình lớn (Công nghệ đa màn hình AMD Eyefinity) Lưu ý rằng đây là dây 4K DP sang HDMI một chiều. Tín hiệu video được truyền từ Displayport sang HDMI.	12 th	309,000
588	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 10239 (1.5m)	Chiều dài 1.5M, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen	12 th	230,000
589	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 10202 (2m)	Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Độ dài: 2m, Điện áp hoạt động: 5V	12 th	235,000
	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 15774 (2m)	Chiều dài 2M, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 4K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P@240Hz (3D, HDR, âm thanh 7.1) . Băng thông: 18Gbps. Hoạt động: 1 chiều từ DP (máy tính) sang HDMI (màn hình), cảm ngược không chạy	12 th	319,000
590	Cáp Displayport to HDMI Ugreen 10203 (3m)	Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P, Tín hiệu đầu vào : Displayport, Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Độ dài: 3M, Điện áp hoạt động: 5V	12 th	260,000
591	CABLE Displayport to HDMI Ugreen 10204 (5m)	Chiều dài 5M, Tín hiệu đầu vào : Displayport. Tín hiệu đầu ra: HDMI, Hỗ trợ 1920x1200 hoặc HDTV độ phân giải lên đến 1080p, Tốc độ truyền tải của 2 Gbps, Màu sắc: đen, Trọng lượng: 250g, Điện áp hoạt động: 5V, Cáp displayport sang HDMI xuất video có độ nét cao, hỗ trợ 3d độ phân giải lên đến Full HD 1080P	12 th	289,000
592	Đầu chuyển đổi Display Port sang HDMI ORICO DPH-M18	Đầu vào: Display Port . - Đầu ra: HDMI. Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1200P	12 th	225,000
593	CABLE DisplayPort to VGA Unitek Y-5118E	Chiều dài 0.15m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng VGA Lỗ (Female)	12 th	279,000
594	CABLE DisplayPort to VGA Unitek Y-5118F	Chiều dài 1.8m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng VGA (Male)	12 th	290,000
595	CABLE DisplayPort to VGA ORICO DMP3V	Đầu chuyển đổi Display port sang VGA, Đầu vào: Display Port, Đầu ra: VGA Lỗ, MÀU TRẮNG	12 th	345,000
596	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20414 (Vỏ Nhôm) Công nghệ ATI Eyefinity	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA. Input: Displayport. Output: VGA . Độ phân giải: FullHD 1080P. Hỗ trợ băng thông DisplayPort : 5.4Gbit/s trên mỗi kênh. Hỗ trợ băng thông Vga: 10 bit, 162MHz. Hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10 và Mac OS X v10.5..... Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity. Màu sắc: Đen Chiều dài cáp: 25cm	12 th	290,000
597	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20415	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA, Input: Displayport. Output: VGA + Audio 3.5mm, Độ phân giải: FullHD 1080P, Băng thông: 5Gbps / Kênh, Màu sắc: Đen, Chiều dài cáp: 15Cm	12 th	220,000
598	CABLE DisplayPort to VGA Ugreen 20416	Chuyển đổi từ Displayport sang cổng VGA, Input: Displayport. Output: VGA + Audio 3.5mm, Độ phân giải: FullHD 1080P, Băng thông: 5Gbps / Kênh, Màu sắc: Trắng, Chiều dài cáp: 15Cm	12 th	285,000
599	CABLE Chuyển Displayport sang VGA Ugreen 10247 (Dài 1.5m)	Input: Displayport (male), Output: VGA (male), Hỗ trợ độ phân giải 1920x1200 hoặc HDTV lên đến 1080p. RGB Video Analog (VGA) - 700mV, Nguồn điện: +3.3V (từ cổng Displayport), Chiều dài cáp: 1,5M Màu sắc: Đen, Plug and Play - cắm là nhận, không cần driver	12 th	255,000
600	CABLE DisplayPort->DVI 24+1 (Male) Unitek Y-5118BA	Chiều dài 1.8m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng DVI 24+1 (Male)	12 th	225,000
601	CABLE DisplayPort-> DVI 24+5 (Female) Unitek Y-5118AA	Chiều dài 0.2m - Chuyển tín hiệu màn hình từ cổng DisplayPort sang cổng DVI 24+5 (Female)	12 th	230,000
602	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10242 (Dài 1m)	Tính năng: Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 1M Input: Displayport . Output: DVI 24+1 Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps * Lưu Ý: Ugreen 10242 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI - Không chuyển ngược lại.	12 th	225,000
603	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10243 (Dài 1.5m)	Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 1M5. Input: Displayport. Output: DVI 24+1. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K. Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps. **** * Lưu Ý: Ugreen 10243 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI, Không chuyển ngược lại.	12 th	239,000
604	CABLE DisplayPort to DVI 24+1 Ugreen 10221 (Dài 2m)	Tính năng: Kết nối thiết bị Displayport với màn hình, máy chiếu cổng DVI. Chiều dài cáp: 2M Input: Displayport . Output: DVI 24+1 Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất. Chất liệu jack cắm: Mạ vàng 24K Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1200 FullHD 1080P. Băng Thông: 2Gbps * Lưu Ý: Ugreen 10221 chỉ có thể chuyển đổi từ Displayport sang DVI - Không chuyển ngược lại.	12 th	250,000
605	CABLE DisplayPort to DVI 24+5 (Âm) Ugreen 20405 (dài 15cm)	Chiều dài: 15cm, Input: DisplayPort 1.1. Output: DVI 24+5 (Âm) (Khách hàng phải mua thêm cáp DVI) . Tính năng: chuyển đổi tín hiệu từ thiết bị có cổng DisplayPort sang màn hình DVI 24+5 (Âm) . Màu: Đen. Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1900*1200/ 1080P FHD. Hỗ trợ màu sắc 8-bit và 10-bit, băng thông video lên đến 10.8Gbps. ***Lưu ý: Chỉ nhận tín hiệu từ thiết bị DisplayPort sang màn hình có cổng DVI 24+5.	12 th	198.000**
606	CABLE DISPLAYPORT 2M UNITEK Y608BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính cổng DisplayPort sang màn hình cổng Displayport ,Chiều dài 2m	12 th	184.000**
607	CABLE DISPLAYPORT 3M UNITEK Y609BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính cổng DisplayPort sang màn hình cổng Displayport ,Chiều dài 3m	12 th	208.000**
608	CABLE DISPLAYPORT 5M UNITEK Y610BK	Cable 2 đầu DisplayPort dùng để kết nối từ máy tính cổng DisplayPort sang màn hình cổng Displayport ,Chiều dài 5m	12 th	229,000
609	Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10244 (dài 1m)	Đầu ra Displayport dương . Điện áp : 5V. Chiều dài cáp : 1M. Màu sắc : Đen Cho tín hiệu truyền dữ liệu ổn định và bền vững. Cáp Displayport to Displayport Chính hãng Ugreen Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. - Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. - Tích hợp chip chuyển đổi mạch điện không cần cắm nguồn điện bên ngoài. - Hỗ trợ chuẩn Displayport chuẩn V1.2 . Chuẩn Displayport 20 pin - Hỗ trợ độ phân giải đầu ra lên đến 2560x1600. Băng thông video lên đến 10.8Gbps/s. - Cable displayport to displayport cao cấp chính hãng Ugreen UG 10244 được sản xuất bằng vật liệu siêu bền cho tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét.	12 th	155,000

610	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80390 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG	12 th	174,000
611	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60842 (dài 1m)	Chiều dài cáp: 1M. Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA. Băng thông 32,4Gbps. Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz . Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2. Kích thước lõi: 26AWG	12 th	319,000
	Cáp Displayport to Displayport 2.1 Ugreen 15383 (dài 1M)	Tính năng: Cáp tín hiệu DP sang DP hỗ trợ 16K@60hz Độ phân giải hỗ trợ: 16K@60Hz, 10K@60Hz, 8K@120Hz/60Hz, 4K@240Hz/165Hz/144Hz Chuẩn DP: 2.1 hỗ trợ 3D, HDR, HDCP (tương thích ngược 1.4/1.3/1.2) Băng thông: 80Gbps . Dài 1M .Màu: Đen. Thiết kế: đầu bọc hợp kim, dây bền dù	12 th	275,000
612	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 10245 (Dài 1.5m) (Hỗ trợ 3D 4K60Hz)	Tính năng sản phẩm: Cáp kết nối Displayport V1.2 . Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Hỗ trợ truyền tải âm thanh 7.1, 5.1. Chuẩn Displayport 20 pin V1.2. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - FullHD 1080P Băng thông 21.6Gbps/s.	12 th	164.000**
613	Cáp DisplayPort Ugreen 30119 (Dài 1.5m)	Hỗ trợ 8K60Hz 4K144Hz, Dài 1.5m , Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau.Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây.Chuẩn Displayport 20 pin V1.2.Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - 2K@144Hz - FullHD 144Hz Băng thông 21.6Gbps/s.	12 th	Liên hệ
614	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80391 (dài 1.5m)	Chiều dài cáp: 1.5M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG	12 th	179,000
615	Cáp Displayport Ugreen 10211 (2m)	Đầu ra Displayport dương . Chiều dài cáp : 2 mét . Màu sắc : Đen . Hỗ trợ chuẩn Displayport chuẩn V1.2 Cáp Displayport sang DisplayPort Ugreen có thể dễ dàng kết nối từ một máy tính PC, Laptop hoặc Card VGA hỗ trợ công nghệ DisplayPort với một Tivi HD, màn hình LCD hoặc máy chiếu...v.v. Cáp displayport ugreen 10211 được làm bằng lõi đồng nguyên chất 100% và các đầu kim tiếp xúc mạ vàng 24K bảo đảm tốc độ truyền tải dữ liệu được ổn định lâu dài với tốc độ cao. Ngoài ra sản phẩm này còn được bảo vệ bằng vỏ nhựa PVC cao cấp và các lớp chống nhiễu cao cấp đảm bảo tính ổn định của thiết bị.	12 th	168.000**
616	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 30120 (2m)	Màu xám đen. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, full HD là giải pháp giúp bạn kết nối tín hiệu từ laptop, máy tính để bàn ra một màn hình lớn LCD, máy chiếu... Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu làm việc giải trí cá nhân và gia đình với tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Được thiết kế với lớp vỏ bọc nhiều lớp chống nhiễu, vỏ ngoài cùng được bọc dạng lưới kết hợp nylon với kim loại khiến dây bền hơn trong quá trình lắp đặt, chống hiện tượng nứt gãy, gấp gãy. Lõi được làm bằng đồng nguyên chất có tín hiệu ổn định, 2 đầu cắm nối được mạ vàng chống oxy hóa giúp tiếp xúc tốt hơn và tăng khả năng truyền dẫn dữ liệu. Chiều dài cáp: 2M	12 th	245,000
617	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60843 (dài 2m)	Chiều dài cáp: 2M. Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps. Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160. Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz . Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2. Kích thước lõi: 26AWG	12 th	370,000
618	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80392 (dài 2M)	Chiều dài cáp: 2M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG	12 th	195,000
	Cáp Displayport to Displayport 2.1 Ugreen 15384 (dài 2M)	Tính năng: Cáp tín hiệu Displayport to Displayport hỗ trợ 16K@60hz Độ phân giải hỗ trợ: 16K@60Hz, 10K@60Hz, 8K@120Hz/60Hz, 4K@240Hz/165Hz/144Hz Chuẩn DP: 2.1 hỗ trợ 3D, HDR, HDCP (tương thích ngược 1.4/1.3/1.2) Băng thông: 80Gbps . Dài 2M. Màu: Đen Thiết kế: đầu bọc hợp kim, dây bền dù	12 th	349,000
619	Cáp DisplayPort V1.2 Ugreen 10212 (dài 3M) (Hỗ trợ 3D 4K60Hz)	Tính năng sản phẩm: Cáp kết nối Displayport V1.2 Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Hỗ trợ truyền tải âm thanh 7.1, 5.1. Chuẩn Displayport 20 pin V1.2. Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K@60Hz - FullHD 1080P Băng thông 21.6Gbps/s.	12 th	178.000**
620	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80393 (dài 3M)	Chiều dài cáp: 3M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Băng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiện thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG	12 th	220,000
621	Cáp Displayport Ugreen 30121 (3m)	Màu xám đen, giải pháp hoàn hảo để kết nối máy tính, laptop của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV... với chất lượng hình ảnh âm thanh sắc nét sống động, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K 60Hz mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim, đồ họa, chơi game hiện đại hơn bao giờ hết.Cáp Displayport cao cấp Ugreen 30121 trang bị hệ thống lõi dây chống nhiễu thuận đồng 100% cùng các đầu kim mạ vàng 24K cao cấp tăng tối đa khả năng tiếp xúc điện mang đến hiệu suất hình ảnh tối ưu, tốc độ cao giảm thiểu delay. Chuẩn cáp: Cáp Displayport V1.2 (M/M). Chiều dài cáp: 3M	12 th	340,000

622	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 60844 (dài 3m)	Chiều dài cáp: 3M. Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Bảng thông: 32,4Gbps . Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 . Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz . Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2. Kích thước lõi: 26AWG	12 th	445,000
623	Cáp Displayport to Displayport Ugreen 10213 (dài 5m)	' Đầu ra Displayport dương . Điện áp : 5V . Chiều dài cáp : 5m . Vật liệu siêu bền. Màu sắc : Đen. Cho tín hiệu truyền dữ liệu ổn định và bền vững. Cáp Displayport to Displayport Chính hãng Ugreen Hỗ trợ hiệu quả trong việc ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ 1 chiều đơn kênh, kết nối 4 dây. Tích hợp chip chuyển đổi mạch điện không cần cắm nguồn điện bên ngoài. Hỗ trợ chuẩn Displayport chuẩn V1.2 . Chuẩn Displayport 20 pin Hỗ trợ độ phân giải đầu ra lên đến 2560x1600. Bảng thông video lên đến 10.8Gbps/s. Cable displayport to displayport cao cấp chính hãng Ugreen UG 10213 được sản xuất bằng vật liệu siêu bền cho tín hiệu truyền hình ảnh và âm thanh trung thực, sắc nét. Cáp Displayport sang DisplayPort Ugreen có thể dễ dàng kết nối từ một máy tính PC, Laptop hoặc Card VGA hỗ trợ công	12 th	239,000
624	Cáp Displayport Ugreen 30122 (5m)	Màu xám đen, giải pháp hoàn hảo để kết nối máy tính, laptop của bạn với màn hình, máy chiếu, HDTV... với chất lượng hình ảnh âm thanh sắc nét sống động, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K*2K 60Hz mang đến cho bạn trải nghiệm xem phim, đồ họa, chơi game hiện đại hơn bao giờ hết. Cáp Displayport cao cấp Ugreen 30122 trang bị hệ thống lõi dây chống nhiễu thuận đồng 100% cùng các đầu kim mạ vàng 24K cao cấp tăng tối đa khả năng tiếp xúc điện mang đến hiệu suất hình ảnh tối ưu, tốc độ cao giảm thiểu delay. Chuẩn cáp: Cáp Displayport V1.2 (M/M). Chiều dài cáp: 5M	12 th	Liên hệ
625	Cáp Displayport 1.4 8K@60Hz Ugreen 80394 (dài 5m)	Chiều dài cáp: 5M Chuẩn Displayport 1.4 (tương thích ngược với 1.3 /1.2) đáp ứng tiêu chuẩn VESA Bảng thông: 32,4Gbps Hỗ trợ công nghệ ATI Eyefinity Multi Split-screen (công nghệ kính hiển thị đa màn hình) hiệu quả trong việc nhân diện tích màn hình hiển thị bằng cách ghép nhiều màn hình với nhau. Hỗ trợ độ phân giải: UltraHD 8K 7680x4320, 4K 3840x2160 Hỗ trợ làm tươi: 8K@60Hz, 4K@144Hz - 2K@165Hz Hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số 7.1, 5.1 và 2 Channel audio. Hỗ trợ Dynamic HDR và HDCP 2.2 Kích thước lõi: 30AWG	12 th	277,000
626	Cáp Displayport 1.4 (Male to Male) Dài 5m Ugreen 80724	Cáp Displayport 1.4 dài 5m. Vỏ kim loại + bền . Hỗ trợ 3D / HDR. Tốc độ làm tươi: 2K-165HZ / 4K-144HZ / 8K-60HZ Độ phân giải: 7680 * 4320 (8K) . Tổng bảng thông: 32,4Gbps . Hỗ trợ HDCP Không thực hiện kiểm tra EMI	12 th	745,000
627	Cáp Displayport Ugreen 30124 (10m)	* Màu xám đen, Chiều dài cáp: 10M, Chuẩn cáp Displayport 1.2 hỗ trợ độ phân giải cao 4K siêu nét, siêu căng giúp bạn thưởng thức những bộ phim HOT vô cùng chân thực. Vỏ bọc lưới, Lõi cáp Displayport Ugreen làm bằng đồng nguyên chất chống oxy hóa giúp truyền tín hiệu tốt hơn, mượt mà hơn theo thời gian dài. Độ phân giải: Độ phân giải cao nhất 4K * 2K / 60Hz	12 th	Liên hệ
645	Đầu đổi DVI (24+5) Lỗ -> HDMI (Lỗ/kim)	Dùng để chuyển DVI 24+1 kim ra HDMI Lỗ hoặc 24+5 Lỗ ra HDMI kim	N/A	70,000
646	Đầu đổi DVI (24+5) Lỗ -> HDMI (Kim) UGREEN 20123	1. Chuyên đổi tín hiệu từ DVI-D sang HDMI và ngược lại (HDMI - DVI), Chuẩn HDMI: 1.4, Chuẩn DVI: 24+5, Analog & Digital, 24+5 Lỗ ra HDMI kim	N/A	75.000**
647	Đầu đổi DVI (24+1) Kim -> HDMI (Lỗ) UGREEN 20124	Chuyên đổi tín hiệu từ DVI-D sang HDMI và ngược lại (HDMI - DVI), HDMI 1.4. Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1920x1080 (FullHD), DVI 24-1 Kim ra HDMI Lỗ	N/A	65,000
634	CABLE đổi DVI to HDMI Ugreen 20118	Cáp nối từ DVI 24+1 sang HDMI (âm) cho phép bạn kết nối thiết bị chuẩn DVI như: Card VGA, Blu-Ray, Xbox 360, PS3, DVD...sang màn hình HDTV, máy chiếu hỗ trợ cổng HDMI, Hỗ trợ độ phân giải ở 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1200, và 1080p cho độ phân giải cao màn hình LCD hoặc màn hình LED .Có thể chuyển ngược lại được thành HDMI to DVI (không hỗ trợ truyền âm thanh đầu ra)	12 th	95.000**
628	CABLE đổi HDMI to DVI	Hiệu KINGMASTER, Dùng để chuyển đổi từ cổng HDMI (đầu kim) ra DVI (24-1 kim)	N/A	95,000
629	CABLE đổi HDMI to DVI UGREEN 11150	Dài 1.5m, Màu đen, Dùng để chuyển đổi từ cổng HDMI 19P sang DVI 24+1 , có khả năng chuyển đổi hai chiều: Từ hdmi to dvi và chiều ngược lại DVI to HDMI, Tốc độ truyền lên đến 5,1 Gbps. Hỗ trợ tín hiệu hình ảnh với độ phân giải full HD 1080p cho tín hiệu cực kỳ sắc nét.	12 th	105.000**
630	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10135 dài 2M	Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, Cáp HDMI chuẩn dương (man) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), Cáp dài 2m, 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	145,000
631	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10136 dài 3M	Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, Cáp HDMI chuẩn dương (man) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), Cáp dài 3m, 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	180,000
632	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10137 (dài 5M)	Chiều dài: 5M, Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại, cáp HDMI chuẩn dương (male) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male), 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp. Có thể chuyển ngược lại DVI sang HDMI	12 th	245,000
633	Cáp chuyển đổi HDMI sang DVI 24+1 Ugreen 10138 (dài 10M)	Chiều dài: 10M Chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI 24+1 và ngược lại Cáp HDMI chuẩn dương (male) ra DVI 24+1 chuẩn dương (Male) 2 đầu cáp được đúc sẵn từ nhà máy, truyền dẫn tín hiệu tốt, tăng cường độ bền cho cáp.	12 th	360,000
635	Đầu đổi DVI (24+1)/(24+5) -> VGA	Đầu đổi từ DVI 24+1 kim -> VGA lỗ hoặc 24+5 kim -> VGA lỗ Chỉ thích hợp chuyển từ cổng DVI trên mainboard , KHÔNG thích hợp chuyển chuyển từ cổng DVI trên card màn hình	N/A	Liên hệ
636	Đầu chuyển DVI-I 24+5 sang VGA Ugreen 20122	Giúp bạn kết nối máy tính, card màn hình và các thiết bị khác có cổng DVI 24+5 (DVI-I) với màn hình và các thiết bị trình chiếu khác cổng VGA, Input: DVI-I 24+5 (male), Output: VGA (female) , Hỗ trợ độ phân giải: Full HD 1080P@60Hz, Chất liệu: Chân cắm mạ vàng, kết nối đồng nguyên chất, vỏ nhựa., Màu sắc: Đen	N/A	68,000
637	Cáp Chuyển DVI-D 24+1 (male) sang VGA (female) Ugreen 40387 (dài 30cm)	Input: DVI-D 24+1 male, Output: VGA female, Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080P@60Hz, Plug and play, cắm là nhận không cần cài đặt driver, Chiều dài cáp: 30cm, Màu sắc: Đen. Kết nối máy tính, laptop, card màn hình cổng DVI 24+1 của bạn với màn hình, máy chiếu cổng VGA	12 th	290,000
638	Cáp Chuyển DVI 24+1 Sang VGA (M/M) Ugreen 30838 (Dài 1.5M)	Cáp kết nối máy cổng DVI với màn hình VGA, Input: DVI-D 24+1, Output: VGA, Chiều dài cáp: 1m5, Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất, chân cắm mạ vàng, Độ phân giải hình ảnh: 1920x1080P @60Hz, Màu sắc: Đen	12 th	285,000
639	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11617 (Dài 1.5M)	DVI-I 24+5 to VGA, Chiều dài cáp: 1.5M, Chất liệu lõi: Đồng chống oxy hoá, tiếp xúc mạ vàng, Chất liệu vỏ: nhựa ABS cao cấp.Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1080@60Hz (Max), *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.	12 th	129.000**
640	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11677 (Dài 2M)	DVI-I 24+5 to VGA, Chiều dài cáp: 2M, DVI(24+5) male to VGA male cable , *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.	12 th	165,000

641	Cáp Chuyển DVI-I 24+5 Sang VGA Ugreen 11618 (Dài 3M)	Tính năng: DVI-I 24+5 to VGA . Chiều dài cáp: 3M. Chất liệu lõi: Đồng chống oxy hoá, Chất liệu vỏ: nhựa Độ phân giải hỗ trợ: 1920*1080@60Hz (Max) *** Lưu Ý: Cáp dùng cho cổng DVI-I 24+5, không tương thích các chuẩn DVI còn lại, vui lòng kiểm tra kết nối của bạn.	12 th	185,000
642	CÁP DVI 24+1 -> VGA KINGMASTER (K.M002)	Cổng vào : DVI 24+1, Cổng ra : VGA, Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 15cm, màu đen	1 th	155,000
643	CÁP DVI 24+1 -> VGA Z-TEK (ZY334)	Cổng vào : DVI 24+1, Cổng ra : VGA, Độ phân giải : 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 20cm, màu đen	1 th	185,000
644	CABLE DVI 24+1 to VGA Ugreen 40259	Màu đen, Đầu vào cổng DVI 24+1 dương, Đầu ra cổng VGA 15 chân âm, Hỗ trợ video đầu ra lên đến 1920*1080/60Hz., Hỗ trợ video 3D và tương thích với chuẩn HDCP 1.2, tương thích các hệ điều hành Windows XP/7/8/10/Vista, MAC OS 8.6/9 và cao hơn. Chiều dài 20cm.	12 th	240,000
648	Đầu đổi Micro HDMI to HDMI Ugreen 20106	Dùng để kết nối các thiết bị có hỗ trợ cổng micro HDMI như máy ảnh DSLR, điện thoại di động, máy tính với các thiết bị trình chiếu qua cổng HDMI như HDTV, máy chiếu... Chuẩn HDMI 1.4 , Độ phân giải HD : 1440p/1080p/1080i/720p/480p	N/A	68.000**
649	Cáp Micro HDMI to HDMI Female Ugreen 20134 (dài 20cm)	Chiều dài cáp: 20cm, Chuyển đổi cổng Micro HDMI sang HDMI Female . Hỗ trợ độ phân giải 4K và các ứng dụng 3D. Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống oxy hoá. Chất liệu đầu cắm: Mạ vàng 24K, Màu sắc: Đen	N/A	97,000
650	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.0 Female Ugreen 10553 (dài 20cm)	Lưu ý: Đảm bảo thiết bị của bạn có cổng micro HDMI, không phải cổng mini HDMI hoặc micro USB. Cáp chuyển Micro HDMI to HDMI 2.0 Ugreen 10553, Hỗ trợ máy ảnh 4K 3D 1080P, Tương thích với GoPro Hero 7 Raspberry Pi 4 Sony A6000 Nikon B500 Tính năng: chuyển đổi cổng Micro HDMI (male) to HDMI (female) Chuẩn kết nối đầu vào: Micro HDMI Chuẩn kết nối đầu ra: HDMI 2.0 (tương thích ngược với HDMI 1.4) Chiều dài cáp: 20cm Độ phân giải hỗ trợ: 4K, FullHD 1080P Chất liệu: Vỏ bọc nhôm, đầu hàn dù	N/A	135,000
	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 15516 (Hỗ trợ 8K60Hz 4K120Hz , Dynamic HDR, Earc)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI 2.1 – Hỗ trợ 2 chiều Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 1M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc dù	N/A	149,000
	Cáp Micro HDMI to HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 15517 (Hỗ trợ 8K60Hz 4K120Hz , Dynamic HDR, Earc)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI 2.1 – Hỗ trợ 2 chiều Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 2M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc dù	N/A	174,000
651	Đầu đổi Micro HMDI-> HDMI UNITEK YA011	Dùng để chuyển Micro HDMI đầu kim ra HDMI Lỗ	N/A	Liên hệ
652	CABLE micro HDMI - HDMI UNITEK YC-153A	Model YC-153A, Chiều dài 1.5m, Dùng để chuyển từ cổng micro HDMI ra HDMI (chuyển đổi qua lại)	1th	Liên hệ
653	Cáp chuyển Micro HDMI sang HDMI dài 1.5M Ugreen 30102	Chiều dài 1.5m, Màu đen, Chuyển đổi tín hiệu qua lại giữa Micro HDMI và HDMI, độ phân giải cao lên đến Full HD 1080p. Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K (* ** Lưu ý Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bên ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng)	12 th	130,000
654	Cáp chuyển Micro HDMI sang HDMI dài 2M Ugreen 30103	Chiều dài cáp: 2M, Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI, Input: Micro HDMI, Output: HDMI, Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K, Hỗ trợ hình ảnh 3D, 4K, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, âm thanh 2 chiều ARC, Truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ cổng kết nối Micro HDMI sang màn hình máy tính, tivi, máy chiếu hoặc các thiết bị trình chiếu khác thông qua cổng HDMI. (* ** Lưu ý Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bên ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng)	12 th	145,000
655	Cáp chuyển Micro HDMI to HDMI dài 3M Ugreen 30104	Chiều dài cáp: 3M, Chuyển đổi tín hiệu Micro HDMI sang HDMI, Input: Micro HDMI, Output: HDMI, Chất liệu lõi: Đồng 100%, Đầu kim: Mạ vàng 24K, Hỗ trợ hình ảnh 3D, 4K, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, âm thanh 2 chiều ARC Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ thiết bị của mình có tích hợp cổng Micro HDMI hay không, vì cổng này nhìn bên ngoài rất giống với chuẩn Micro USB trên các dòng điện thoại, máy tính bảng.	12 th	169,000
656	CABLE Micro HDMI - VGA ZTEK ZY098	Đầu chuyển từ cổng Micro HDMI hoặc HDMI sang cổng VGA của màn hình hay máy chiếu	1th	330,000
657	CABLE Micro HDMI - VGA UGREEN 40222	Chiều dài 0.15m, Màu trắng, Cable chuyển từ cổng Micro HDMI sang cổng VGA của màn hình hay máy chiếu, thiết kế nhỏ gọn ,tự động nhận diện, không cần cài đặt. Cáp nguồn ngoài với cổng micro USB. Cho phép truyền tải tín hiệu từ micro HDMI sang VGA và âm thanh analog 3.5. Hỗ trợ các định dạng trình chiếu video thông thường với độ phân giải hỗ trợ tối đa lên đến FullHD 1080p, tín hiệu không bị bị giảm hoặc nhiễu.	12 th	325,000
658	CABLE Micro HDMI - VGA/ HDMI UGREEN 30354	Chiều dài 0.15m, Màu trắng, Sử dụng kết nối điện thoại, máy tính bảng, laptop, android tivi box có cổng micro hmdi với các thiết bị trình chiếu như tivi, máy chiếu, màn hình , hỗ trợ chuyển lần lượt các cổng VGA và HDMI, không sử dụng được đồng thời VGA và HDMI cùng lúc . VGA hỗ trợ độ phân giải: 1024x768 đến 1920x1080@60Hz HD1080P, HDMI hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@30Hz, FullHD1080P@60Hz, cổng HDMI băng thông 10.2 Gbps, cổng VGA băng thông 5.25 Gbps, Cắm là chạy ngay (plug and play), không cần cài đặt phần mềm.	12 th	445,000
659	CABLE Micro HDMI - VGA/ HDMI Ugreen 30355 (Màu Đen)	Sử dụng kết nối điện thoại, máy tính bảng, laptop, android tivi box có cổng micro hmdi với các thiết bị trình chiếu như tivi, máy chiếu, màn hình laptop... hỗ trợ chuyển lần lượt các cổng VGA và HDMI, không sử dụng được đồng thời VGA và HDMI cùng lúc.VGA hỗ trợ độ phân giải cực cao: 1024x768 đến 1920x1080@60Hz HD1080P , HDMI hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K@30Hz, FullHD1080P@60Hz,cổng HDMI băng thông 10.2 Gbps, cổng VGA băng thông 5.25 Gbps, Cắm là chạy ngay (plug and play), không cần cài đặt phần mềm. Độ dài cáp micro hmdi là 30cm	12 th	400,000
660	Đầu đổi Mini HMDI-> HDMI UNITEK YA012	Dùng để chuyển Mini HDMI đầu kim ra HDMI Lỗ	N/A	70,000
661	Đầu đổi Mini HDMI to HDMI Ugreen 20101	Kết nối Laptop, máy tính bảng, máy ảnh, máy quay phim...với Tivi hay máy chiếu. Cổng Mini HDMI hay có trên laptop loại mỏng, máy tính bảng, máy ảnh, máy quay phim...Bạn kiểm tra thiết bị của mình chắc chắn có cổng Mini HDMI hay không thì mới sử dụng được. HDMI chuẩn 1.4	N/A	59.000**
662	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI Ugreen 20137 (Dài 20cm)	Chiều dài 20CM, chuyển đổi Mini HDMI dương sang HDMI (âm), Đầu kết nối mạ vàng 24K, kết nối các thiết bị hỗ trợ cổng Mini HDMI như máy ảnh kĩ thuật số, máy quay phim, máy nghe nhạc...được trình chiếu trên màn hình HDMI	N/A	85.000**
663	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.0 (âm) Ugreen 90593 (Dài 20cm - dây bọc dù)	Tính năng: Chuyển đổi Mini HDMI sang HDMI 2.0 (âm) Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K@60Hz, Full HD 1080P, 3D video Hỗ trợ ARC, Audio Dolby True 32 kênh Chất liệu: Lõi đồng, dây bọc dù, vỏ hợp kim nhôm, . Chiều dài cáp: 20cm	N/A	125,000
664	Cáp Mini HDMI to HDMI 1M Ugreen 10195	Chiều Dài: 1M, Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen 10195 được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cảm tay...trình chiếu sang màn hình rộng chuẩn HDMI với tốc độ kết nối và chất lượng tín hiệu sắc nét	12 th	135,000

	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 15514 (hỗ trợ Dynamic HDR, eARC)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Mini HDMI sang HDMI 2.1 Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 1M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc dù	12 th	144,000
665	Cáp chuyển đổi mini HDMI sang HDMI dài 1m UGREEN 30148	Chiều dài 1m, Màu đen, mini HDMI to HDMI cable 1.4V full copper 19*1, Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cầm tay,...trình chiếu sang màn hình rộng rãi chuẩn HDMI với tốc độ kết nối và chất lượng tín hiệu sắc nét.	12 th	118.000**
666	Cáp Mini HDMI to HDMI 1.5M Ugreen 11167 (hỗ trợ 4K@60Hz)	Cáp Mini HDMI to HDMI Chiều dài 1.5M, hỗ trợ 4K@60Hz Cáp mini HDMI to HDMI Ugreen được thiết kế với 2 đầu kết nối dương cho phép người dùng kết nối và chuyển đổi tín hiệu từ chuẩn mini HDMI trên các thiết bị di động, cầm tay,...trình chiếu sang màn hình rộng rãi chuẩn HDMI với tốc độ kết nối và chất lượng tín hiệu sắc nét.	12 th	128,000
	Cáp chuyển đổi Mini HDMI to HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 15515 (hỗ trợ Dynamic HDR, eARC)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu Mini HDMI sang HDMI 2.1 Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@144Hz, 4K@120Hz và 1080P@240Hz Hỗ trợ: Dynamic HDR/3D, Dolby Atmos và HDCP1.3/1.4/2.2/2.3. Kết hợp với Dolby Atmos và eARC Chuẩn HDMI: 2.1 . Băng thông: 48Gbps. Độ dài: 2M. Màu: Đen Thiết kế: Đầu bọc hợp kim nhôm, dây bọc dù	12 th	172,000
667	Đầu đổi Mini HDMI To VGA Ugreen 40270	Kết nối mini HDMI với VGA, Input: Mini HDMI, Output: VGA, Hỗ trợ độ phân giải tối đa: FullHD 1080P, Hỗ trợ cổng âm thanh 3.5mm.Hỗ trợ cấp nguồn phụ Micro USB 5V (dùng trong trường hợp thiết bị phát k đủ nguồn) *** Lưu ý: hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn có cổng Mini HDMI (không phải cổng Micro HDMI)	12 th	288,000
668	Đầu đổi MINI HDMI -> VGA + AUDIO KINGMASTER (KY-H126B)	Đầu vào : Mini HDMI, Đầu ra : VGA, Audio (Jack 3.5mm), Độ phân giải 1920x1080	N/A	149,000
669	CABLE Mini HDMI - VGA + Audio UGREEN 40217	Chiều dài 0.15m, Màu trắng, Cable chuyển từ cổng Mini Hdmi sang VGA và Audio, chỉ dùng chuyển đổi 1 chiều không chuyển được ngược lại, Thiết kế của cáp chuyển đổi: đầu ra VGA âm, 3.5mm audio đầu vào mini HDMI dương, Hỗ trợ đầu ra video VGA: 1920 * 1080 @ 60Hz (Max)	12 th	325,000
670	CABLE Mini HDMI - VGA ZTEK ZY097	Cable chuyển từ cổng HDMI hoặc Mini HDMI sang cổng VGA của màn hình hay máy chiếu	1th	350,000
671	CABLE HDMI KINGMASTER 1.5m	Chiều dài 1,5m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	Liên hệ
672	CABLE HDMI KINGMASTER 3m	Chiều dài 3m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	59,000
673	CABLE HDMI KINGMASTER 5m	Chiều dài 5m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	89,000
674	CABLE HDMI KINGMASTER 10m	Chiều dài 10m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	1th	195,000
675	CABLE HDMI KINGMASTER 15m	Chiều dài 10m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	1th	250,000
676	CABLE HDMI KINGMASTER 20m	Chiều dài 20m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	1th	380,000
678	CÁP HDMI 2.0/4K KINGMASTER 30m (KH208)	Chiều dài dây cáp : 30m . Độ phân giải : 3840x2160 . màu đen	1th	1,150,000
679	CÁP HDMI 2.0 ACTIVE OPTICAL KINGMASTER KH266 (DÀI 150M)	Chiều dài dây cáp : 150m, Độ phân giải : 3840x2160	6th	5,000,000
680	CABLE HDMI UNITEK (1.8m) YC113	Chiều dài 1.8m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	N/A	100.000**
681	CABLE HDMI Unitek YC 114 *****	Chiều dài 3m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	Liên hệ
682	CABLE HDMI Unitek YC 115	Chiều dài 5m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	Liên hệ
683	CABLE HDMI Unitek YC 116	Chiều dài 10m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	485,000
684	CABLE HDMI 1.4 Dài 10M UNITEK Y-C 142M	Chiều dài 10m - CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN CHẤT, CHỐNG NHIỀU CỰC TỐT, VỎ DÂY NHỰA PVC DẪO, HAI ĐẦU CÁP ĐÚC 2 ĐẦU, CHỐNG GÂY	12th	290,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 10m)	Chiều dài cáp 10M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	490,000
685	CABLE HDMI Unitek YC 109	Chiều dài 15m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	Liên hệ
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 15m)	Chiều dài cáp 15M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	595,000
686	CABLE HDMI Unitek YC 110	Chiều dài 20m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	960,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 20m)	Chiều dài cáp 20M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	630,000
687	Cable HDMI Unitek Y-C 170 (25m)	Chiều dài 25m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	1,470,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 25m)	Chiều dài cáp 25M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	730,000
688	CABLE HDMI Unitek Y-C171U / Y-C171 (30M)	Chiều dài 30m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	1,470,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 30m)	Chiều dài cáp 30M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	Liên hệ
690	CABLE HDMI Unitek YC 173	Chiều dài 40m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	2,100,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 40m)	Chiều dài cáp 40M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	Liên hệ
691	CABLE HDMI Unitek YC 174	Chiều dài 50m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	3,300,000
	CÁP HDMI 2.0 UNITEK C11072BK (Dài 50m)	Chiều dài cáp 50M . Kích thước 94,0mm x 54,0mm x 20,0mm . Phiên bản HDMI HDMI2.0. Chất liệu / Màu sắc Vỏ hợp kim / Đen Hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K@60Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0, HDR, Dolby Vision, HDCP2.2, ARC, 3D, Tốc độ cao 18Gbps	12th	1,250,000
692	CABLE HDMI Unitek YC 175	Chiều dài 60m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	3,500,000
693	CABLE HDMI Unitek YC 176	Chiều dài 70m - Hỗ trợ 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	12th	5,400,000

	Cáp Hdmi Chuẩn 1.4 ORICO HM14-20-BK (dài 2m)	Cáp HDMI Version 1.4 - Cáp dài 2m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 19/32AWG, lớp chống nhiễu bằng lá nhôm, dây dẫn bằng đồng. - Hỗ trợ chuẩn 4K@30Hz	12th	90,000
694	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-10-BK (dài 1m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 1m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	85,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-10-BK (dài 1m) (4K@60Hz, Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 1m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	270,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-10-BK (dài 1m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 1m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	395,000
695	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-15-BK (dài 1.5m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 1.5m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	88,000**
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-15-BK (dài 1.5m) (4K@60Hz, Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 1.5m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	310,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-15-BK (dài 1.5m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 1.5m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	425,000
696	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-20-BK (dài 2m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 2m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	95,000**
	Cáp Hdmi Chuẩn 1.4 ORICO HM14-30-BK (dài 3m)	Cáp HDMI Version 1.4 . Cáp dài 3m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 19/32AWG, lớp chống nhiễu bằng lá nhôm, dây dẫn bằng đồng. - Hỗ trợ chuẩn 4K@30Hz	12th	120,000
697	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-30-BK (dài 3m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 3m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	134,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H4CY-30-BK (dài 3m) (4K@60Hz, Tổng băng thông 18Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 . Cáp dài 3m. Dây dù . Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Tổng băng thông 18Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	385,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO H8CY-30-BK (dài 3m) (8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps)	Cáp HDMI Version 2.0 , Cáp dài 3m. Dây dù, Hỗ trợ chuẩn 8K@60Hz, Tổng băng thông 48Gbps - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%.	12th	550,000
698	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-40-BK (dài 4m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 4m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/30Hz	12th	170,000
699	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD303-50-BK (dài 5m)	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 5m. - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, sử dụng cáp lõi 30AWG, dây dẫn đồng nguyên chất 100% - Hỗ trợ chuẩn 4K/30Hz	12th	200,000
700	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-10-BK (dài 1m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 1m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	125,000
701	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-15-BK (dài 1.5m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 1.5m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	135,000
702	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-20-BK (dài 2m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 2m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	150,000
703	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-30-BK (dài 3m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 3m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/60Hz	12th	180,000
704	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-50-BK (dài 5m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 - Cáp dài 5m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/30Hz	12th	250,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-100-BK (dài 10m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 HD501-100-BK - Cáp dài 10m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 4K/30Hz	12th	520,000
	Cáp Hdmi Chuẩn 2.0 ORICO HD501-150-BK (dài 15m) Dây dù	Cáp HDMI Version 2.0 HD501-150-BK - Cáp dài 15m. Dây dù - Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, khung hợp kim nhôm, dây dẫn đồng nguyên chất 100%. - Hỗ trợ chuẩn 1080P/60Hz	12th	730,000
705	Cáp HDMI ver2.0 Lõi dây cáp quang (Fiber-optic Cable) ORICO GHD701-100-BK (dài 10m)	Cáp dài 10m. Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, bọc hợp kim nhôm sang trọng, Tốc độ 18Gbps Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Giúp cho việc kết nối với màn ảnh rộng 4K trở nên mượt mà. Độ phân giải màu 4:4:4, cho hình ảnh trung thực và sống động nhờ màu của các pixel không lẫn vào nhau, giữ cho mình 1 giá trị riêng về màu sắc. Kết nối được với màn hình công nghệ 3D IMAX, Công nghệ âm thanh ARC được tích hợp trong sản phẩm và công nghệ mã hóa hình ảnh HDCP 2.2 giúp bảo vệ nội dung bằng cách ngăn chặn việc sao chép bất hợp pháp. Hỗ trợ 32 kênh âm thanh Lossless, lên đến 1536KHz.	12th	Liên hệ

706	Cáp HDMI ver2.0 Lõi dây cáp quang (Fiber-optic Cable) ORICO GHD701-150-BK (dài 15m)	Cáp dài 15m. Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, bọc hợp kim nhôm sang trọng, Tốc độ 18Gpbs Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Giúp cho việc kết nối với màn ảnh rộng 4K trở nên mượt mà. Độ phân giải màu 4:4:4, cho hình ảnh trung thực và sống động nhờ màu của các pixel không lẫn vào nhau, giữ cho mình 1 giá trị riêng về màu sắc. Kết nối được với màn hình công nghệ 3D IMAX, Công nghệ âm thanh ARC được tích hợp trong sản phẩm và công nghệ mã hóa hình ảnh HDCP 2.2, giúp bảo vệ nội dung bằng cách ngăn chặn việc sao chép bất hợp pháp. Hỗ trợ 32 kênh âm thanh lossless, lên đến 1536kHz.	12th	Liên hệ
707	Cáp HDMI ver2.0 Lõi dây cáp quang (Fiber-optic Cable) ORICO GHD701-200-BK (dài 20m)	Cáp dài 20m. Chất liệu: Đầu mạ vàng 24K, bọc hợp kim nhôm sang trọng, Tốc độ 18Gpbs Hỗ trợ chuẩn 4K@60Hz. Giúp cho việc kết nối với màn ảnh rộng 4K trở nên mượt mà. Độ phân giải màu 4:4:4, cho hình ảnh trung thực và sống động nhờ màu của các pixel không lẫn vào nhau, giữ cho mình 1 giá trị riêng về màu sắc. Kết nối được với màn hình công nghệ 3D IMAX, Công nghệ âm thanh ARC được tích hợp trong sản phẩm và công nghệ mã hóa hình ảnh HDCP 2.2, giúp bảo vệ nội dung bằng cách ngăn chặn việc sao chép bất hợp pháp. Hỗ trợ 32 kênh âm thanh lossless, lên đến 1536kHz.	12th	1,590,000
708	Đầu bấm cáp HDMI 2.0 Ugreen 80741 (Đầu dương)	Lưu ý: Hãy bấm dây tương thích phù hợp với số trên bản mạch (tham khảo hướng dẫn trước khi mua) Thay thế 2 đầu HDMI có thể tham khảo theo hình hướng dẫn. Còn khi chỉ thay 1 đầu nên kiểm tra đầu còn lại để nhấn cho đúng bản mạch. Màu sắc của cáp HDMI của mỗi nhà sản xuất có thể khác nhau, có sự khác biệt nên bạn cần cẩn thận trong lúc nhấn cáp và 2 đầu phải được kết nối cùng 1 trình tự dây. Tính năng: Dùng nhấn đầu cáp HDMI 19+1 Pin . Màu sắc: Đen . Vòng cố định: 7.3mm, 8.5mm Chất liệu: Mặt nhựa PP cao cấp - Tiếp xúc mạ vàng 24K . Chuẩn HDMI: 2.0, tương thích 1.4,1.3,... Bản mạch phù hợp 19+1 Pin và 14+1 Pin. Đầu bấm HDMI 2.0 Ugreen 80741 là giải pháp hoàn hảo khi bấm dây HDMI bị đứt, gãy đầu dây trong trường hợp âm tường hoặc tận dụng dây HDMI đã cũ. Thiết kế cách mới ốc nhấn cáp, thao tác dễ và nhanh gọn, không cần sử dụng hàn gắn. Ugreen 80741 Chắc chắn, cứng cáp với các khớp kết nối chắc chắn, đầu chân cắm mạ vàng chống rỉ và sử dụng lâu dài. Có kèm 2 loại vòng 7.3/8.5mm cố định dây chắc chắn, vỏ cấu trúc nhựa PP chịu lực t. Thiết kế mạch chân 19+1 phù hợp với loại mạch 14+1, mang chuẩn dây HDMI 2.0 tương thích ngược với HDMI 1.4/1.3,...	N/A	Liên hệ
709	CABLE HDMI 1.4 dài 0.5m Ugreen 30115	Màu đen . Chiều dài : 0.5M . Dây tròn . Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao	12th	75,000
710	CABLE HDMI 2.1 dài 0.5m Ugreen 40300 (8K 60hz)	Màu đen . Chiều dài : 0.5M . Dây tròn . Hỗ trợ 8K, nâng cấp lên phiên bản HDMI 2.1 Độ phân giải: 7680 * 4320 . Tổng băng thông: 48Gbps . Tốc độ I: 8K / 60Hz, 4K / 120Hz,	12th	159.000**
711	CABLE HDMI 2.1 dài 0.5m Ugreen 40493	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 0.5m Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D UHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D, Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS-X/ Dolby Atmos	12th	145,000
712	CABLE HDMI 2.0 dài 0.5m Ugreen 30475 (Siêu Mỏng)	Chiều dài cáp: 0,5M Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải: 4K*2K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	185,000
713	CABLE HDMI 1M UGREEN 10106	Cáp HDMI 1.4 . Chiều dài: 1m Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cảm] / 19M [cảm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải 4K giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét vượt trội	12 th	70.000**
714	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 60438 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất	12th	90,000
715	CABLE HDMI 1M UGREEN 40408 (2.0)	Dài 1m, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 18Gbps. Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P Độ làm tươi 60Hz ,Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9., Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	89.000**
716	Cáp HDMI 1.4 Dài 1M Đầu Bé Góc Vuông Ugreen 10172 (Bê Xuống)	Tính năng: Cáp kết nối HDMI đầu bê xuống Chiều dài cáp: 1M Chuẩn cáp: HDMI V1.4 Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC Màu sắc: Đen	12th	99,000
717	CABLE HDMI 2.0 dài 1m Ugreen 30476 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K . Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	179,000
718	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 1M Ugreen 40178 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 1M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D, Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS-X/	12th	164,000

719	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 1M Ugreen 30999 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 1M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC	12th	110,000
720	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Carbon Ugreen 50106	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	199,000
733	Cáp HDMI 2.1 dài 1M Ugreen 70319 (độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1M Băng thông: 48Gbps . Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	315,000
721	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M Ugreen 70322 (4K@60Hz)	Chiều dài: 1M . Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 18Gbps. Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	209,000
722	Cáp HDMI 2.1 dài 1m Ugreen 80401 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 1M , High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	164,000
723	CABLE HDMI 1.5M UGREEN 10128	Màu đen, Chiều dài 1.5m, Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio™. Băng thông: 10,2 Gb/s.	12 th	89,000
724	CABLE HDMI 1.5M UGREEN 60269 (hỗ trợ 3D, 4K)	Màu đen, Cáp HDMI 1.4, Chiều dài: 1M5, Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng.Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround.Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™,Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải 4K giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét vượt trội	12 th	Liên hệ
725	Cáp HDMI 1.4 dài 1.5m Ugreen 60820 (Hỗ Trợ 3D 4K*2K)	Chiều dài: 1.5m . Tính năng: High Speed HDMI 1.4 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 24AWG . Băng thông: 10.2Gbps Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt	12 th	88,000
726	CABLE HDMI 1.5M UGREEN 40409 (2.0)	Dài 1M5, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9.Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	108.000**
727	Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 60439 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất	12th	120,000
728	CABLE HDMI 2.0 dài 1.5m Ugreen 30477	Chiều dài cáp: 1M5, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Băng thông: 10.8Gbps, Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz , Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K . Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	195.000**
729	CABLE HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 1.5m Ugreen 50819	Chiều dài cáp: 1m5 . Tính năng: Kết nối tín hiệu công HDMI. Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D	12th	115,000
730	Cáp HDMI 2.0 Dài 1.5M Ugreen 70323 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	229,000
731	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 1.5M Ugreen 40179 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 1.5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS:X/ Dolby Atmos.	12th	168,000
732	Cáp HDMI 2.0 Dài 1M5 Carbon Ugreen 50107	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	219,000
733	Cáp HDMI 2.1 dài 1.5M Ugreen 70320 (độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 1.5M . Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 . Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	350,000
734	Cáp HDMI 2.1 dài 1.5m Ugreen 80402 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 1.5M . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps .Cáp HDMI 2.1 Dài 1.5M Ugreen 80402, một sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Ugreen được nâng cấp nguyên vật liệu với thiết kế đầu tiếp xúc được mạ Niken chống Oxy hóa, đầu dây bọc vỏ nhựa PVC chống va đập, chịu lực cao, lõi đồng nguyên chất 100%, thân dây bọc sợi Cotton bảo vệ tối đa. Với tất cả ưu điểm kể trên mang đến khả năng truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến FUHD 8K (7680*4320@60Hz).	12th	189,000

735	Cáp HDMI dài 2m Ugreen 10107	Chiều dài cáp: 2m, Cáp HDMI 1.4 Ugreen hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt, Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™, Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh, Hỗ trợ độ phân giải 4K giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét vượt trội. (*Lưu Ý: Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4K@60Hz)	12th	98.000**
736	Cáp HDMI dài 2m Ugreen 10129	Chiều dài cáp: 2M. Băng thông: 10.2 Gb/s. Chuẩn HDMI 1.4 Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI – kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio™. Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant	12th	95.000**
737	Cáp HDMI dài 2m Đầu Bè Góc Vuông Ugreen 10173 (Bè Xuống)	Cáp kết nối HDMI đầu bè xuống, Chiều dài cáp: 2M, Chuẩn cáp: HDMI V1.4, Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D, Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, D3620Màu sắc: Đen	12th	130,000
738	Cáp HDMI dệt dài 2m Ugreen 11185	Chiều dài cáp: 2M, Dạng cáp: Dây Dệt, Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, Full HD (1920*1080P), HDCP, Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel. Băng thông: 10.2 Gbps, HDMI Ethernet Channel.Lõi đồng 100%, chân cắm mạ vàng 24K, vỏ nhựa PVC cao cấp.	12th	95.000**
739	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 2M Ugreen 40101 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 2M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC	12th	140,000
740	CABLE HDMI 2M UGREEN 40410 (2.0)	Dài 2m, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz, Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9.Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	130.000**
741	Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 60440 (Hỗ trợ ARC) 4K@60Hz	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Tiêu chuẩn dây: 28AWG . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC. Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất	12th	135,000
742	CABLE HDMI 2.0 Dây Dệt dài 2m Ugreen 70159	Chiều dài cáp: 2M. Dạng Cáp: Dệt - Mỏng - Màu Đen. Tính năng: Kết nối tín hiệu cổng HDMI Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3.) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@60Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D	12th	139,000
743	Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Ugreen 70324 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz	12th	244,000
744	Cáp HDMI 2.1 Dài 2M Ugreen 40180	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male) . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton. Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192KHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR. Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS:X/ Dolby Atmos	12th	195,000
745	CABLE HDMI 2.0 dài 2m Ugreen 30478 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	199,000
746	Cáp HDMI 2.0 Dài 2M Carbon Ugreen 50108	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG Băng thông: 18Gbps	12th	239,000
747	CABLE HDMI 2.1 2M UGREEN 70321 (độ phân giải 8K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 2M . Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC HEC CEC HDCP 2.2	12th	370,000
748	Cáp HDMI 2.1 dài 2M Ugreen 80403 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 2M . Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	190,000
749	CABLE HDMI 3M UGREEN 10108	Cáp HDMI 1.4 Chiều dài cáp HDMI: 3m . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10,2 Gb/s. Cáp HDMI Ugreen có hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™, công nghệ HDCP compliant. Chức năng Ethernet: Thêm mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI, cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các thiết bị IP-kích hoạt của họ mà không cần một cáp Ethernet riêng biệt. Dây cáp HDMI còn được tích hợp thêm tính năng Audio Return Channel Dây hdmi Ugreen Hỗ trợ 3D, hỗ trợ tốt cho chơi game 3D Cáp Ugreen Hỗ trợ độ phân giải 4K*2k.	12th	110.000**
750	CABLE HDMI 3M UGREEN 10130	Màu đen, Chiều dài 3m, Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant, Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™. Băng thông: 10,2 Gb/s.	12 th	125,000
751	Cáp HDMI 2.0 Dây Dệt dài 3M Ugreen 50820	Kết nối tín hiệu cổng HDMI, Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3.), Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D, Chiều dài cáp: 3M, Dạng Cáp: Dệt - Mỏng - Màu Đen	12th	150,000
752	Cáp HDMI dệt dài 3m Ugreen 11186 (hỗ trợ Ethernet 3D 4K*2K)	Chiều dài cáp: 3M, Dạng cáp: Dây Dệt, Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, Full HD (1920*1080P), HDCP, Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel.Băng thông: 10.2 Gbps, HDMI Ethernet Channel. Kết nối truyền tải hình ảnh từ máy tính, đầu DVD, đầu ghi hình camera, tivi box... với màn hình HDTV, Chất liệu: Lõi đồng 100%, chân cắm mạ vàng 24K, vỏ nhựa PVC cao cấp.	12th	155,000
753	Cáp HDMI 1.4 dệt dài 3m Ugreen 10280 (Bè Góc 90 Độ)	Chiều dài cáp: 3M Chuẩn cáp: HDMI V1.4 Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, đầu hợp kim Màu sắc: Đen	12th	205,000

754	Cáp HDMI 2.0 4K Dài 3M Ugreen 40102 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 Chiều dài: 3M Băng thông: 18.2Gbps Độ phân giải: 4K@60Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D.	12th	169,000
755	CABLE HDMI 3M UGREEN 40411 (2.0)	Dài 3M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	158.000**
756	CABLE HDMI 2.0 dài 3m Ugreen 30479 (Siêu Mỏng)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 10.8Gbps Độ phân giải tối đa: 3840*2160@60Hz Hỗ trợ trình chiếu 3D ở độ phân giải 4K Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9	12th	240,000
757	Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 3M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	259,000
758	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 3M Ugreen 40181 (hỗ trợ eARC)	<u>Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Ugreen 70325 là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Ugreen được nâng cấp chuẩn vật liệu với thiết kế siêu tiến cứu được mạ Niken, đầu dây bọc vỏ âm kim loại chịu lực cao tải đồng</u> Chiều dài: 3M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192kHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR . Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/ Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS:X/ Dolby Atmos	12th	239,000
759	Cáp HDMI 2.0 Dài 3M Carbon Ugreen 50109 (Hỗ Trợ 3D 4K60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ HDR, Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	310.000**
760	Cáp HDMI 2.1 dài 3M Ugreen 80404 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 3M , Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	225,000
761	Cáp HDMI 2.1 dài 3M Ugreen 80602 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 3M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12th	430,000
762	CABLE HDMI 5M UGREEN 10109	Màu đen, Cable HDMI 1.4 Chiều dài 5m, Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s, Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™, Hỗ trợ HDCP, Hỗ trợ 3D , Hỗ trợ độ phân giải 4K	12 th	148,000
763	CABLE HDMI 5M UGREEN 10123 (Đầu Bè Góc Vuông, Bè Lên)	Cáp kết nối HDMI đầu bè lên, Chiều dài cáp: 5M, Chuẩn cáp: HDMI V1.4, Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K, FullHD, 3D, Chất liệu: Lõi đồng, Chân cắm mạ vàng, dây bọc nhựa PVC, Màu sắc: Đen	12 th	185,000
764	Cáp HDMI 1.4 4K@30Hz Dài 5M Ugreen 40103 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 5M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	249,000
765	CABLE HDMI 5M UGREEN 40412 (2.0)	Dài 5M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	210,000
766	CABLE HDMI 2.0 Dây Dẹt dài 5m Ugreen 50821	Chiều dài cáp: 5M . Tính năng: Kết nối tín hiệu cổng HDMI . Dạng Cáp: Dẹt - Mỏng - Màu Đen Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3.) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D	12th	179,000
767	Cáp HDMI 2.0 Dài 5M Ugreen 70326 (4K@60Hz)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 5M . Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	325,000
768	Cáp HDMI 2.1 8K Dài 5M Ugreen 40182 (hỗ trợ eARC)	Chiều dài: 5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Input: HDMI (male) . Output: HDMI (male). Chất liệu: PVC + Sợi Cotton Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Tốc độ lấy mẫu âm thanh: 192kHz/ 24bit (Max) Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR . Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2, LPCM/ Dolby AC - 3/ DTS/ DTS-HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS:X/ Dolby Atmos	12 th	479,000
769	Cáp HDMI 2.0 Carbon Ugreen 50110 (Dài 5M)	Dài 5M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	489,000

770	Cáp HDMI 2.1 Ugreen 80405 (Dài 5M) (độ phân giải 8K@60Hz - Sợi Cotton)	Chiều dài: 5M. Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chất liệu: PVC + Sợi Cotton. Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9. Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 th	400,000
771	Cáp HDMI 2.1 dài 5M Ugreen 50562 (Độ phân giải 8K@60Hz)	Chiều dài: 5M . Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 8K@60Hz, 4K@120Hz Hỗ trợ 32 kênh Audio , Hỗ trợ eARC, HEC Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1	12th	639,000
772	CABLE HDMI 8M UGREEN 10178	Chiều dài cáp: 8M . Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb/s Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ . Hỗ trợ HDCP HDMI Ethernet Channel - Thêm mạng tốc độ cao vào một liên kết HDMI, cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các thiết bị IP-kích hoạt mà không cần một cáp Ethernet riêng biệt Audio Return Channel - Cho phép TV HDMI kết nối với một built-tuner để gửi dữ liệu âm thanh "ngược dòng" với một hệ thống âm thanh surround, loại bỏ sự cần thiết cho một cáp âm thanh riêng biệt Hỗ trợ 3D - Định nghĩa giao thức đầu vào/đầu ra cho các định dạng video 3D lớn, thuận tiện hơn cho việc chơi game 3D thực và các ứng dụng 3D rạp hát tại nhà Hỗ trợ độ phân giải 4K - Cho phép độ phân giải video vượt xa 1080p, hỗ trợ hiển thị thế hệ tiếp theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim thương mại.	12 th	280,000
773	Cáp HDMI 2.1 Ugreen 50731 (Dài 8M) độ phân giải 8K@60Hz (Sợi Cotton)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chiều dài: 8M Chất liệu: PVC + Sợi Cotton . Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz . Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9 . Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 th	740,000
774	CABLE HDMI 10M UGREEN 10110	Chiều dài: 10M . Cáp HDMI Ugreen 1.4 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động	12 th	345,000
775	CABLE HDMI 10M UGREEN 10170	Chiều dài cáp: 10M . Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồng Ethernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. . Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio™ . Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant	12 th	350,000
776	Cáp HDMI dẹt dài 10m Ugreen 11183 (hỗ trợ Ethernet 3D FullHD)	Chiều dài cáp: 10M, Dạng cáp: Dây Dẹt, Chất liệu: Lõi đồng 100%, chân cắm mạ vàng 24K, vỏ nhựa PVC cao cấp. Hỗ trợ độ phân giải 3D, Full HD (1920*1080P), HDCP. Audio: Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio return channel.Băng thông: 10.2 Gbps , HDMI Ethernet Channel. Kết nối truyền tải hình ảnh từ máy tính, đầu DVD, đầu ghi hình camera, tivi box... với màn hình HDTV	12 th	Liên hệ
777	Cáp HDMI 2.0 Dài 10M Ugreen 40104 (hỗ trợ ARC)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 2.0 . Chiều dài: 10M .Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC. Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	560,000
778	Cáp HDMI 10M UGREEN 40414 (2.0)	Dài 10M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	530,000
779	Cáp HDMI 2.0 Carbon UGREEN 50112 (Dài 10M)	Dài 10M,Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 , kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080P QHD 2K @ 1440p UHD 4K @ 2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	Liên hệ
780	Cáp HDMI 2.1 Ugreen 60633 (dài 10M) độ phân giải 8K@60Hz (Sợi Cotton)	Tính năng: High Speed HDMI 2.1 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao.Chiều dài: 10M Chất liệu: PVC + Sợi Cotton. Đầu tiếp xúc mạ Niken chống Oxy hóa. . Băng thông: 48Gbps Độ phân giải: 3D FUHD 8K @ 4320P 60Hz UHD 4K @ 2160P 120Hz QHD 2K @ 1440P HD @ 1080P. Hỗ trợ 32 kênh Audio, tần số 1536kHz. Hỗ trợ trình chiếu video 3D,Dynamic HDR Tỷ lệ khung hình video góc rộng 21: 9. Tương thích với HDMI v2.0a, v2.0, v1.4, v1.3, v1.2, v1.1 Hỗ trợ eARC, HEC, CEC, HDCP 2.2	12 th	900,000
781	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Ugreen 80406 (dài 10M) (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR,EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao.Chuẩn cáp: HDMI 2.1. Chiều dài cáp: 10 mét Băng thông: 48Gbps (Optical). Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC) . Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680x4320) – 4K@120Hz (3840*2160@60Hz)	12 th	2,350,000
782	CABLE HDMI 12M UGREEN 10171	Chiều dài cáp: 12M . Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồng Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. Tích hợp 2 chip chống nhiễu cao cấp ở 2 đầu dây. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio™ . Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant	12 th	490,000
783	Cáp HDMI 15M UGREEN 10111 KM: Tặng 40.000đ (SLCH)	Chiều dài cáp: 15m . Tính năng: Cáp kết nối HDMI 1.4 Cáp HDMI Ugreen 4.1 hỗ trợ Ethernet cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt Cổng kết nối: 19M [cắm] / 19M [cắm] chân cắm mạ vàng. Hỗ trợ âm thanh 2 chiều với một hệ thống âm thanh surround. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio™ Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant, giúp chống sao chép âm thanh, video, hình ảnh Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động	12 th	590,000
784	CABLE HDMI 15M UGREEN 11106	Chiều dài cáp: 15M . Cấu tạo chuẩn gồm 19+1 lõi đồng Tính năng: Kết nối máy tính, tivi box, đầu đĩa, đầu thu kỹ thuật số... với HDTV máy chiếu qua cổng HDMI Ethernet Kênh HDMI - kết nối các thiết bị Hỗ trợ giao thức IP mà không cần Cáp Ethernet riêng biệt. Băng thông: 10,2 Gb/s. Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS- HD Master Audio™ . Hỗ trợ video 4K, 3D, HDCP compliant	12 th	630,000
785	Cáp HDMI dài 15m Ugreen 11197 (3D 4K x 2K FULL HD 1.4v)	Chiều dài cáp: 15M, Đầu hợp kim, Bọc sợi nylon-chống nhiễu, Tương thích với các thiết bị: Bluray Player, Xbox, PS3, Apple Tivi, Streaming Player, Android Set-top-box... Dây HDMI Ugreen chuẩn 1.4, tốc độ truyền tải dữ liệu 10,2 Gb/s, Hỗ trợ Ethernet, âm thanh Dolby TrueHD, DTS-HD... Có hỗ trợ HDCP, Hỗ trợ 3D, HD 1080P@60Hz	12 th	750,000

786	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 15M Ugreen 40105 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 15M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	950,000
787	Cáp HDMI 15M UGREEN 40416 (2.0)	Dài 15M, Hỗ Trợ 3D 4K60Hz, High Speed HDMI 2.0 , Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG, Băng thông: 18Gbps, Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P Độ làm tươi 60Hz , Hỗ trợ 32 kênh audio, Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	800,000
788	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 15M Ugreen 50215 (Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0. Chiều dài cáp: 15 mét Băng thông: 18Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC). Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) – FullHD 1080P@120Hz	12 th	1,990,000
789	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 15M Ugreen 80407 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 . hiệu dài cáp: 15 mét Băng thông: 48Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 . Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC) . Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680*4320) – 4K@120Hz (3840*2160@60Hz)	12 th	2,550,000
790	CABLE HDMI 20M UGREEN 10112 (Có chip khuếch đại)	Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chiều dài cáp: 20M. Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet - cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] - Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lặp âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải 4K@30Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động	12 th	918,000
791	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 20M Ugreen 40106 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Lưu ý: Cáp có trang bị Chipset, cần cắm đúng đầu dây Input và Output Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 20M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9.	12th	1,250,000
792	Cáp HDMI 2.0 Dài 20m Ugreen 60363 (Hỗ Trợ 3D 4K)	Tính năng: High Speed HDMI 2.0 - Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Tiêu chuẩn dây: 28AWG Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12 th	Liên hệ
793	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 20M Ugreen 80408 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 Chiều dài cáp: 20 mét . Băng thông: 48Gbps (Optical). Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680*4320) – 4K@120Hz (3840*2160@60Hz)	12 th	3,150,000
794	CABLE HDMI 25M UGREEN 10113	Chiều dài 25m, Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet – cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] – Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lặp âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động	12 th	1,150,000
795	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 25M Ugreen 40107 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 25M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	1,450,000
796	CABLE HDMI 30M UGREEN 10114 (KM: Tặng 50.000đ (SLCH))	Chiều dài 30m, Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet – cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] – Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lặp âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động	12 th	1,448,000
797	Cáp HDMI 1.4 4K Dài 30M Ugreen 40108 (hỗ trợ ARC) Có chip khuếch đại	Tính năng: High Speed HDMI 1.4 – Kết nối truyền tải hình ảnh chất lượng cao. Chuẩn HDMI 1.4 Chiều dài: 30M Băng thông: 10.2Gbps Độ phân giải: 4K@30Hz 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K @2160P 30Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, ARC Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D	12th	1,940,000
798	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 30M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50217	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 30m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethenet Chanel (HEC), Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50217 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa	12 th	2,390,000

799	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 30M Ugreen 80409 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 . Chiều dài cáp: 30 mét Băng thông: 48Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680x4320) – 4K@120HZ (3840*2160@60Hz)	12 th	3,250,000
800	Cáp HDMI 40M UGREEN 50764 (Có chip khuếch đại)	Chiều dài cáp: 40M . Chuẩn cáp: HDMI 1.4 . Chip khuếch đại: Có Hỗ trợ Ethernet - cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. . Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] - Chân cắm mạ vàng 24K Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lập âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải FullHD 1920*1080P@60Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động *Lưu ý: - Với chiều dài 1M đến 3M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@60Hz - Với chiều dài 5M đến 8M: Hỗ trợ độ phân giải 4k@30Hz	12 th	2,550,000
801	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 40M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50218	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao.Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 40m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC), Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50218 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa.	12 th	2,590,000
802	Cáp HDMI 2.1 Sợi Quang Dài 40M Ugreen 50400 (Hỗ Trợ 8K@60Hz HDR, EARC)	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.1 Chiều dài cáp: 40 mét . Băng thông: 48Gbps (Optical) . Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 12bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (EARC). Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 8K@60Hz(7680x4320) – 4K@120HZ (3840*2160@60Hz)	12 th	3,600,000
803	Cáp HDMI V1.4 Ethernet dài 50M Ugreen 40592	Chiều dài cáp: 50M, Chuẩn cáp: HDMI 1.4, Chip khuếch đại: Có, Hỗ trợ Ethernet - cho phép chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị kết nối mà không cần cáp Ethernet riêng biệt. Cổng kết nối: 19M [Cắm] / 19M [Cắm] - Chân cắm mạ vàng 24J, Hỗ trợ âm thanh hai chiều với hệ thống âm thanh Surround, Hỗ trợ công nghệ âm thanh cao , cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio, Hỗ trợ công nghệ HDCP Compliant, giúp chống tình trạng lập âm thanh, video, hình ảnh. Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1080P giúp các hình ảnh chi tiết và có độ nét cao	12 th	3,250,000
804	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 50M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50219	Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao.Chuẩn cáp: HDMI 2.0, Chiều dài cáp: 50m, Băng thông: 18Gbps (Optical), Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1, Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4, Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC), Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC), Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz. Cáp Ugreen 50219 được trang bị mô-đun chuyển đổi tín hiệu điện quang cao cấp và lõi dây dẫn quang, cho phép chuyển video và âm thanh thành tín hiệu quang giúp kết nối, truyền tải tín hiệu ổn định, nhanh chóng không bị mất tín hiệu ngay cả ở những khoảng cách xa	12 th	2,950,000
805	Cáp HDMI 2.0 Sợi Quang Dài 100M Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Ugreen 50222	Tính năng: Kết nối tín hiệu HDMI chất lượng cao. Chuẩn cáp: HDMI 2.0 Chiều dài cáp: 100m Băng thông: 18Gbps (Optical) Hỗ trợ âm thanh Dolby 7.1 Độ sâu màu 48bit, với không gian màu 4: 4: 4 Hỗ trợ Audio Return Chanel (ARC) Hỗ trợ Ethernet Chanel (HEC) Hỗ trợ độ phân giải: HDR 4K60Hz (3840*2160@60Hz) - FullHD 1080P@120Hz	12 th	6,000,000
806	Bộ Truyền HDMI và VGA Không Dây 50M Ugreen 50633A (Phiên bản tiếng Anh)	HDMI/ VGA WIRELESS 50M UGREEN 50633 (A) (Phiên bản tiếng Anh, nguồn chuẩn EU chân tròn) Lưu ý: Chỉ xuất hình 1 trong 2 cổng HDMI/ VGA, không thể xuất hình song song Loại Sản Phẩm/ Tính Năng:Truyền HDMI/VGA không dây Input: HDMI . Output: HDMI/ VGA Hệ điều hành: Windows/ Linux/ Mac OS . Loại Kết Nối: Wireless 5G Độ phân giải: 1080P@60Hz. Chế độ hiển thị: Mirror Screen / Casting Screen. Nguồn điện: USB-C 5V Các dây cáp kèm theo: HDMI: 50Cm * 1 sợi; Audio 3.5mm: 1M * 1 sợi; USB-C: 1M* 2 sợi	12 th	2.575.000**
	Bộ Chuyển HDMI Qua Cáp Mạng 50M Ugreen 90811 - 2 Nguồn (Hỗ Trợ FullHD 1080P@60Hz)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 50m Độ phân giải tối đa: 1080P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 50M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ công nghệ EQ automatic adjustment, tự động tối ưu và cân bằng âm thanh. Nguồn cấp: 5V 1A (option) Kích thước: L74xW26xH56 (mm)	12 th	830,000
	Thiết bị kéo dài HDMI Qua Cáp Mạng 70M Ugreen 20519 (Hỗ Trợ FullHD 1080P@60Hz)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 70m Độ phân giải tối đa: 1080P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 70M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 15M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ công nghệ EQ automatic adjustment, tự động tối ưu và cân bằng âm thanh. Nguồn cấp: 5V 1A (option)	12 th	1,270,000
810	Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40283 (Bộ Thu)	*** LƯU Ý *** (Ugreen 40283 là Bộ Thu, phải mua thêm bộ phát Ugreen 40280 mới xài được) Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40283 - Hỗ Trợ 4K*2K (Bộ Thu), Tính năng: Nhận tín hiệu HDMI qua mạng lan từ Bộ Phát HDMI 120 Ugreen 40280, Độ dài tín hiệu: 120M (CAT6), Độ phân giải: FullHD; 4K*2K (Yêu cầu chất lượng cáp mạng), Chipset: TF680, Tương thích: HDCP 1.2, 1.3, Phù hợp với tiêu chuẩn mạng IEEE 802.3 Ethernet, Nguồn điện: 5V - 2A, Kích thước: 110mm x 65 mm x 20mm.	12 th	1,350,000
811	Thiết bị kéo dài HDMI 120M Qua Mạng LAN Ugreen 40280 (Bộ Phát)	*** LƯU Ý *** (Ugreen 40280 là Bộ phát, phải mua thêm bộ thu Ugreen 40283 mới xài được) Tính năng: Khuếch đại HDMI qua cáp mạng Cat 5E/6,Độ dài: 120M (CAT6), Chất liệu: Hợp kim kẽm, Độ phân giải: FullHD 1080p, Chip: TF680,Tương thích HDCP 1.2, 1.3, Phù hợp với tiêu chuẩn IEEE 802.3 Ethernet, Cáp mạng: CAT 5E, CAT 6 , Hỗ trợ nguồn điện: 5V - 1A, - Kích thước: 110mm x 65mm x 20mm.	12 th	1,350,000

812	Bộ Chuyển HDMI 2.0 Qua Cáp Mạng 120M Hỗ Trợ 4K@60Hz Ugreen 10939	<p>Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI sang cáp mạng dài 50m Sender: 1*HDMI input/ output, 1*IR in/ out, RJ45, DC24V Receiver: 1*HDMI output, 1*IR in/ out, RJ45, DC24V, 1*Audio 3.5mm, 1*Audio Optical Độ phân giải tối đa: 4K@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 120M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Audio: PCM2.0, Dolby digital 2.0/5.1, DTS7.1 Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Chức năng: Hỗ trợ điều khiển từ xa CEC/ HDR/ HDCP/ Điều khiển IR/ Hot Swappable/ 3D Nguồn cấp: 24V/1A(Dài 1.5m) Kích thước: L138xW72xH22 (mm)</p> <p>Lưu ý: Sản phẩm này còn đặc biệt hơn là được thiết kế ở bộ phát (SENDER) có trang bị thêm cổng HDMI Output. Ở bộ nhận (RECEIVER) có trang bị thêm Audio output 3.5mm/ Optical/ Sản phẩm này chỉ có trang bị thêm 1 nguồn 24V/1A, bạn có thể cắm ở thiết bị phát hoặc nhận đều được.</p> <p>Bộ Khuếch đại HDMI 120m qua cáp mạng Ugreen 10939 là giải pháp kết nối hình ảnh và âm thanh cho các</p>	12 th	3,790,000
	Thiết bị khuếch đại HDMI+USB qua Lan 150 mét Ugreen 60323 (Sender) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 70438)	<p>Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1200P@60Hz khi kéo dài 150m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 70438 và bộ phát Ugreen 60323 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại</p> <p>Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI và USB sang cáp mạng dài 150m (Sender) Loại tín hiệu: Sender/ Transmitter . Độ phân giải tối đa: 1920/1200P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 150M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ điều khiển chuột, bàn phím. Trang bị mất IR hỗ trợ sử dụng Remote</p>	12 th	1,450,000
	Thiết bị khuếch đại HDMI+USB qua Lan 150 mét Ugreen 70438 (Receiver) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 60323)	<p>Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1200P@60Hz khi kéo dài 150m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 70438 và bộ phát Ugreen 60323 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại</p> <p>Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI và USB sang cáp mạng dài 150m (Receiver) Loại tín hiệu: Receiver. Độ phân giải tối đa: 1920/1200P@60Hz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 150M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Hỗ trợ điều khiển chuột, bàn phím. Trang bị mất IR hỗ trợ sử dụng Remote</p>	12 th	1,450,000
813	Thiết bị khuếch đại HDMI qua Lan 200 mét Ugreen 80961 (Transmitter) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 80962)	<p>Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1080P@60Hz khi kéo dài 200m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 80961 và bộ phát Ugreen 80962 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại</p> <p>Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI qua cáp mạng dài 200m (Transmitter) Loại tín hiệu: Transmitter Độ phân giải tối đa: 1920/1080P@60Hz Băng thông truyền tải hình ảnh: 4.95Gbps Băng thông Audio: lên đến 24bit 48kHz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 200M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Kênh âm thanh: LPCM và 2.0 Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Nguồn cấp: DC5.5mm 5V/1A (option) Kích thước: L99.4xW69xH25.8 (mm)</p>	12 th	1,250,000
814	Thiết bị khuếch đại HDMI qua Lan 200 mét Ugreen 80962 (Receiver) (Lưu ý phải mua kèm Ugreen 80961)	<p>Lưu ý: Nên sử dụng dây mạng Cat 6 chuẩn B hoặc lớn hơn để tối ưu độ phân giải 1920x1080P@60Hz khi kéo dài 200m và đảm bảo tín hiệu đường truyền. Cần đủ bộ là bộ nhận Ugreen 80961 và bộ phát Ugreen 80962 để có thể sử dụng thành bộ khuếch đại</p> <p>Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu HDMI qua cáp mạng dài 200m (Receiver) Loại tín hiệu: Receiver Độ phân giải tối đa: 1920/1080P@60Hz Băng thông truyền tải hình ảnh: 4.95Gbps Băng thông Audio: lên đến 24bit 48kHz Hỗ trợ chiều dài cáp mạng: 200M cat5e và Cat6 (vui lòng chọn cáp mạng chuẩn thuần đồng) Hỗ trợ cáp HDMI Input và Output lên đến 20M (cáp 26AWG thuần đồng) Hỗ trợ Kênh âm thanh: LPCM và 2.0 Hỗ trợ HDCP 1.4 và trình chiếu 3D. Hỗ trợ công nghệ EDID đọc và ghi, tự động tối ưu độ phân giải. Nguồn cấp: DC5.5mm 5V/1A (option) Kích thước: L99.4xW69xH25.8 (mm)</p>	12 th	1,250,000
815	Cáp HDMI 2.0 to USB-C Ugreen 70693 (Vỏ Nhôm - Dài 10cm) 4K@60Hz	<p>Kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C Màu sắc: Gray . Input: HDMI 2.0. Output: USB Type-C . Độ phân giải: 4K@60Hz. Băng thông: 18Gbps Có cổng Micro USB trở nguồn 5V (Không kèm dây) *Lưu ý: Hãy luôn trở nguồn khi bạn muốn sử dụng tối đa công suất của thiết bị. Truyền dữ liệu lên đến: 480Mbps Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/ Mac OS/ Linux . Plug and Play, cắm là nhận mà không cài đặt driver Kích thước: L73xW30xH9.5 (mm) . Chiều dài cáp: 10cm</p>	12 th	650,000
816	Đầu chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI/ Micro HDMI Ugreen 20144	<p>Chuyển HDMI sang Micro HDMI và Mini HDMI kết nối máy ảnh. Màu sắc: Đen. Chuẩn HDMI: 1.4 . Độ phân giải:1440P/ 1080P/ 1080i/ 720P/ 480P.</p>	12 th	89,000
817	CABLE HDMI - VGA +AV UNITEK 6333	Chiều dài 0.15m - Cable chuyển từ cổng HDMI của máy tính sang cổng VGA+Audio	12 th	205,000
818	CABLE HDMI - VGA +AV UNITEK 6355 (3 trong 1)	Chiều dài 0.15m - Cable chuyển từ cổng HDMI của máy tính sang cổng VGA+Audio, Kèm Đầu chuyển đổi từ HDMI sang Micro HDMI, Đầu chuyển HDMI sang Mini HDMI	12 th	295,000
819	Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA orico XD-HLFV	Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI, Đầu ra: VGA, Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080P, màu đen	06 th	Liên hệ
820	CABLE HDMI - VGA ORICO DHTV-C20	chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI Đầu ra: VGA LỎ, MÀU ĐEN	12 th	190,000

821	CABLE HDMI – VGA UGREEN 30449 (1.5m)	Chiều dài cáp: 1M5, Tính năng: kết nối cổng HDMI với màn hình, máy chiếu.. cổng VGA, Input: HDMI male , Output: VGA female, Độ phân giải hình ảnh hỗ trợ: 1920*1080P@60Hz (max), Hỗ trợ cổng micro USB cấp nguồn phụ 5V2A (dùng cho các máy tính bị thiếu nguồn), ** Lưu ý: Cáp dùng để kết nối máy tính, laptop cổng HDMI tới máy chiếu cổng VGA - Không chuyển ngược lại	12 th	229,000
822	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40233	Chiều dài 0.15m, Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, Đầu vào: HDMI Đầu ra: VGA LỒ, MÀU ĐEN, Cấp hỗ trợ một cổng micro usb riêng biệt hỗ trợ nguồn phụ giúp tối ưu hóa khả năng tương thích của nó với các thiết bị hơn	12 th	265,000
823	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40212	Chiều dài 0.15m, Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA dùng để xuất hình ảnh từ máy tính, máy quay, máy ảnh, máy tính bảng ra màn hình tivi, máy chiếu có cả âm thanh giúp bạn trải nghiệm âm thanh kỹ thuật số cao cấp, Đầu vào: HDMI , Đầu ra: VGA LỒ, MÀU TRẮNG, (chỉ dùng chuyển đổi 1 chiều không chuyển được ngược lại)	12 th	275,000
825	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40248	Chiều dài 0.15m, Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA, kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA.Input: HDMI (male),Output: VGA (female), Audio 3.5mm (female),Độ phân giải: 1080i/60Hz,Nguồn cấp phụ: 5V micro usb,Màu sắc: Đen	12 th	210,000
826	CABLE HDMI – VGA UGREEN 40253 (Không có Audio)	Cáp chuyển HDMI ra VGA, kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male), Output: VGA (female), Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz, Màu sắc: Đen. (Không có Audio) Tương thích với Apple TV, Tivi Box, máy tính, máy tính xách tay, Ultrabook, Raspberry Pi, Chromebook, Macbook, Roku streaming media player, Smart TV Box và các thiết bị khác với giao diện HDMI. HDCP tuân thủ, không hỗ trợ các nội dung bảo vệ bản quyền. Không tương thích với Blu-ray, PS3, PS4, Xbox 360.	12 th	190,000
	CABLE HDMI – VGA UGREEN 90813 (Trợ nguồn cổng USB-C)	Tính năng: kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male) . Output: VGA (female) Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz . Cổng USB-C trợ nguồn. Màu sắc: Đen	12 th	185,000
827	CABLE HDMI – VGA UGREEN 20694 (HDMI cái ra VGA đực + Audio 3.5mm)	Màu sắc : Đen . Chiều dài cáp : 30CM Đầu vào : HDMI cái (tương thích với Máy tính để bàn / Máy tính xách tay) Đầu ra : VGA đực (tương thích với TV / Màn hình có cổng VGA), kèm giắc âm thanh 3.5mm (cáp âm thanh 3.5mm bán riêng) Cổng nguồn : Micro USB HDMI video input formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p VGA video output formats: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Lưu Ý Quan Trọng : - Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA Ugreen 20694 KHÔNG THỂ chuyển đổi VGA sang HDMI (không hỗ trợ chuyển hai chiều) - Vui lòng sử dụng cáp HDMI phiên bản 1.4 trong vòng 8 mét để đảm bảo hiệu suất cao của bộ chuyển.	12 th	285,000
828	CABLE HDMI – VGA UGREEN 60738	Tính năng: kết nối thiết bị cổng HDMI với màn hình, máy chiếu cổng VGA. Input: HDMI (male) . Output: VGA (female) . Độ phân giải: FullHD 1920*1080@60Hz . Màu sắc: Đen	12 th	215,000
829	Cáp Chuyển HDMI to VGA và HDMI Ugreen 40744	Chuyển đổi cổng HDMI sang VGA và HDMI, Input: HDMI male x1, Output: VGA female x1; HDMI female x1; Audio 3.5mm x1, Hỗ trợ cổng ra HDMI độ phân giải 4Kx2K@30Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D. Bảng thông số HDMI: 300Mhz/3Gbps/kênh (10.2Gbps tất cả các kênh), Hỗ trợ cổng ra VGA độ phân giải 1920x1200P@60Hz, Hỗ trợ cổng ra âm thanh audio 3.5mm, Hỗ trợ cổng trợ nguồn micro USB 5V, Kích thước: L65xW45xH16mm; cáp dài 30cm, Màu sắc: Đen.** *Lưu Ý: Thiết bị này chỉ xuất tín hiệu lần lượt cổng HDMI hoặc VGA; Không xuất cùng lúc 2 màn hình. Ugreen 40744 được trang bị thêm một cổng Micro USB cấp nguồn phụ giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều trường hợp cần sử dụng dây nối dài ở cự ly xa. Ngoài ra thiết bị này còn tích hợp cổng Audio 3.5mm để xuất âm thanh ra loa hoặc amply cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. □	12 th	380,000
830	Cáp chuyển HDMI to AV Ugreen 30452 (hỗ trợ NTSC / PAL) Màu Trắng	Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, Tín hiệu đầu vào: HDMI Male, Tín hiệu đầu ra: Analog Audio/Video, Kích thước: L71xW55xH23 (mm) ,Plug and Play - cắm là nhận không cần cài driver,Nguồn: 5V (khi cần)Giúp bạn kết nối máy tính, android tivi box.... đến tivi hoặc các thiết bị chiếu hỗ trợ chuẩn Analog Video với chất lượng âm thanh, hình ảnh sắc nét tuyệt vời. Chuyển đổi tín hiệu HDMI to AV.	12 th	590,000
831	Bộ chuyển HDMI to AV Ugreen 40223	Định dạng đầu vào HDMI : 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Định dạng đầu ra / V : PAL hoặc NTSC 576i 480i lựa chọn Tương thích với HDCP Input : HDMI âm Đầu ra : RCA vàng / đỏ / trắng DC-Jack	12 th	540,000
832	Cáp chuyển đổi HDMI sang Displayport Ugreen 40238 (hỗ trợ 4K)	Độ dài: 50cm, Đầu vào: HDMI dương, Đầu ra: chuẩn Displayport âm, Nguồn cấp: cáp USB 2.0 hỗ trợ cấp nguồn điện 5V, HDMI sang Displayport Ugreen hỗ trợ HDMI 225MHZ / 2.25 Gbps mỗi băng thông, Hỗ trợ độ phân giải lên tới 1080p @ 120Hz và 4K * 2K @ 30Hz. Ugreen 40238 cho phép bạn Kết nối HDMI từ máy tính xách tay, Blu-ray, Card hình rời...v.v. sang tín hiệu chuẩn Displayport như màn hình LCD, HDTV, HDMI to Displayport hỗ trợ tín hiệu Video và âm thanh đi kèm	12 th	640,000
833	Cáp Chuyển Đổi HDMI sang Mini Displayport Ugreen 60352 (Hỗ Trợ 4K)	Cáp dài 10cm, Input: HDMI (Male), Output: Mini Displayport (Female), Độ phân giải: UHD 4K@30Hz, 1080P@120Hz, Âm thanh 7.1, Nguồn cấp phụ:5V Micro Usb, Kích thước: L56xW28xH10.4 (mm) Ugreen 60352 cho phép bạn kết nối các thiết bị có cổng HDMI như máy tính bàn, laptop, v.v.. lên màn hình lớn có cổng Mini Displayport. Sản phẩm có cáp Micro Usb đi kèm hỗ trợ nguồn điện 5V giúp truyền tín hiệu tốt hơn. **** Lưu Ý: Không hỗ trợ màn hình IMAC 2011 - 2014	12 th	570,000
834	Cáp chuyển HDMI to HDMI + Audio và 1 cổng quang SPDIF 5.1 Ugreen 60649	Chuyển đổi cổng HDMI sang HDMI có tích hợp cổng âm thanh Quang và audio 3.5mm Màu sắc: Bạc . Input: HDMI (Male) Output: HDMI x1, SPDIF 5.1 (Cổng âm thanh Quang) x1; Audio 3.5mm x1 Độ phân giải hỗ trợ: 4K*2K@30Hz, FullHD 1080P@60Hz Độ phân giải còn tùy thuộc vào chuẩn cấp và chiều dài cáp Hỗ trợ âm thanh: Stereo Audio L/R; SPDIF 5.1 Hỗ trợ định dạng âm thanh: PCM/ LPCM/ AAC/ DSD/ Dolby. Plug And Play - Cắm là nhận không cần cài đặt driver Tương thích HDCP, HDMI phiên bản 1.4 (1.3;2.0 version), hỗ trợ video 3D Kích thước sản phẩm: 47mm x 12mm x 21mm (dài x rộng x cao)	12 th	Liên hệ
836	Bộ chuyển VGA ra HDMI Ugreen 40224	Chuyển đổi tín hiệu chuẩn VGA sang tín hiệu chuẩn HDMI, Đầu vào: 1 Cổng VGA + Audio 3.5mm Đầu ra: 1 cổng HDMI chuẩn 1.4. Hỗ trợ độ phân giải full HD 1080p, 720p...., Chuyển hình ảnh từ máy tính bàn, laptop ra máy chiếu, Tivi, màn hình máy tính... Cắm là chạy ngay không cần cài đặt trình điều khiển, Tín hiệu đầu ra cổng HDMI bao gồm hình ảnh và âm thanh , Có cổng cấp nguồn cho thiết bị , Có cổng dài 1m, Hệ điều hành hỗ trợ : Windows XP, Vista, 7 (32bit, 64 bit), 8, 8.1 (32bit, 64bit)... ** Lưu ý: thiết bị chỉ hỗ trợ chuyển đổi 1 chiều VGA qua HDMI, không chuyển được ngược lại	12 th	580,000
837	CABLE VGA ra HDMI Có Âm Thanh Ugreen 40264	Dùng để trình chiếu hình ảnh, âm thanh chất lượng cao từ máy tính, laptop chuẩn VGA của bạn với màn hình, HDTV, máy chiếu qua cổng kết nối HDMI, Hỗ trợ độ phân giải cao FullHD mang đến trải nghiệm hình ảnh, âm thanh sống động, phù hợp cho mọi nhu cầu giải trí, làm việc và học tập. Input: VGA (male) x1; Micro USB 2.0 (male) x1, Output: HDMI (male) x1, Hỗ trợ Micro USB xuất âm thanh kỹ thuật số. Hỗ trợ HDMI V1.3 (tương thích với các chuẩn HDMI V1.4, 2.0), Hỗ trợ Micro USB 2.0 trợ nguồn 5V, Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1920x1080@60Hz, Kích thước: L49xW35xH16.5(mm), Chiều dài cáp: VGA 50cm ; Micro USB 1m.Hỗ trợ cắm là nhận không cần cài đặt Driver.	12 th	510,000
838	Cáp Chuyển VGA sang HDMI + Audio 3.5mm Ugreen 60814	Giúp bạn kết nối PC, Laptop, và các thiết bị máy chủ có cổng xuất hình ảnh VGA kết nối với các thiết bị trình chiếu cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải Full HD và tích hợp cổng kết nối âm thanh, Input: VGA 1080P + AUX 3.5mm, Output: HDMI (Video + Audio), Độ Phân Giải Đầu Ra: Full HD 1080p@60HZ (Max), Cổng nguồn: Micro USB 5V, Màu Sắc Sản Phẩm : Black (Đen)	12 th	Liên hệ

839	Cáp Chuyển VGA sang HDMI + Audio 3.5mm Ugreen 50945 (hỗ trợ cổng nguồn USB Type C)	Input: VGA 1080P + AUX 3.5mm Output: HDMI (Video + Audio) Độ Phân Giải Đầu Ra: Full HD 1080p@60Hz (Max) Cổng nguồn: USB Type C 5V Màu Sắc Sản Phẩm : Đen	12 th	285,000
840	Cáp Chuyển VGA Sang HDMI Có Âm Thanh UGREEN 30840 (Dài 2m)	Kết nối máy tính, laptop cổng VGA với màn hình, máy chiếu cổng HDMI. Input: VGA (male) x1; USB 2.0 (male) x1, Output: HDMI (male) x1, Hỗ trợ USB xuất âm thanh kỹ thuật số. Hỗ trợ HDMI V1.3 (tương thích với các chuẩn HDMI V1.4, 2.0), Hỗ trợ USB 2.0 trở nguồn 5V, Hỗ trợ độ phân giải Full HD 1920x1080@60Hz, Kích thước: L49xW35xH16.5(mm), Chiều dài cáp: 2M; USB 15cm. Hỗ trợ cắm là nhận không cần cài đặt Driver.	12 th	610,000
842	CÁP VGA + USB -> HDMI UNITEK (Y-8711)	Chiều dài dây cáp : 16cm, Cable VGA Kim +USB Audio-> HDMI Lỗ, Giao tiếp: Đầu vào: VGA (Video), USB (tích hợp Audio và sạc). Đầu ra: HDMI (Audio và Video), Màu sắc: Đen	12 th	540,000
843	CABLE nguồn sata	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng cáp nguồn cho ổ cứng SSD, HDD 2.5", 3.5", ổ đĩa quang DVD SATA Chuyển đổi từ IDE 4Pin Male 12V sang SATA 15Pin Female Cáp giúp bạn nâng cấp, mở rộng ổ cứng, ổ đĩa một cách dễ dàng. 	N/A	10,000
844	CABLE Sata 150 (cáp tín hiệu)	Cable sata 150 - Cáp Sata 150 truyền dữ liệu theo phương thức nối tiếp chỉ bằng một dây dẫn để truyền dữ liệu do đó vấn đề nhiễu sẽ không bị máy ảnh hưởng. sản phẩm cho phép sử dụng tốc độ xung nhịp đồng hồ cực kì cao nên cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên rất cao. Tốc độ truyền SATA chuẩn là 1500 Mbps. Nếu dùng mã hoá 8B/10B mà mỗi nhóm 8-bit được mã hoá thành số 10-bit – thì tốc độ của nó đạt được 150MB/s.	N/A	10,000
845	Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2	Cáp chia nguồn SATA 1 ra 2. Chia từ 1 cổng nguồn SATA Male sang 2 cổng nguồn SATA Female . Sử dụng cáp nguồn cho ổ cứng SSD, HDD SATA 2.5" 3.5", DVD SATA	N/A	20,000
846	Cáp chia nguồn SATA 15Pin dương to 2 Sata âm dài 20cm Ugreen 50719	Chiều dài : 20CM. Chất liệu: Nhựa PVC. Vật liệu cao cấp: lõi đồng 18AWG. Hỗ trợ nguồn điện 5V-2A và 12V-2A Ugreen 50719 giúp bạn mở rộng nguồn điện từ 1 Sata 15Pin sang 2 Sata kết nối nguồn điện từ máy tính với ổ cứng HDD, SSD, ổ đĩa quang, ổ ghi DVD và card PCI Express	N/A	65.000**
847	Cable Sata 3 bê góc 90 độ dài 0.5m Ugreen 30797	Sử dụng để kết nối các loại ổ HDD, SSD, ODD hỗ trợ chuẩn Sata Đọc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD và các thiết bị có cổng SATA. Chiều dài: 0.5m. Input: SATA III 90 độ. Output: SATA III. Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 480MB/s	N/A	55,000
848	CARD PCI - SATA 150	Card chuyển từ khe PCI sang chuẩn SATA 150 (2 Port)	N/A	250,000
849	CARD PCI-e X1 - 4 cổng Sata 3.0 ORICO PAS-M4U	Card mở rộng 4 cổng Sata 3.0 - Đầu vào: PCI-e X1. - Đầu ra: 4 cổng Sata 3.0 - Hỗ trợ khe cắm: PCI-e X1, PCI-e X4, PCI-e X8, PCI-e X16 - Tốc độ truyền: 6Gbps	12 th	1,970,000
850	CARD PCI-e X1 - 16 cổng Sata 3.0 ORICO PAS-16U-BK (mở rộng 16 cổng Sata 3.0)	Card mở rộng 16 cổng Sata 3.0 - Đầu vào: PCI-e X1. - Đầu ra: 16 cổng Sata 3.0 - Hỗ trợ khe cắm: PCI-e X1, PCI-e X4, PCI-e X8, PCI-e X16 - Tốc độ truyền: 6Gbps. - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/Linux	12 th	3,230,000
851	CARD PCI - USB 2.0	Card chuyển từ khe PCI sang chuẩn USB 2.0	N/A	100,000
852	CARD PCI 1X - USB 3.0 Unitek Y7301	CARD PCI EXPRESS -> 2 USB 3.0 UNITEK (Y-7301) Card chuyển từ khe PCI Express-1X(khe PCI nhỏ) sang chuẩn USB 3.0 GAO DIỆN CHUẨN PCI EXPRESS 1X SỬ DỤNG CHIPSET UPD720200 NEC HỖ TRỢ USB 3.0 VỚI TỐC ĐỘ 5Gbps TƯƠNG THÍCH USB 2.0 VỚI TỐC ĐỘ 480Mbps	N/A	378.000**
853	CARD PCI 1X - 4 cổng USB 3.0 ORICO PME-4U	Card mở rộng 4 cổng USB 3.0 ORICO PME-4U - Hỗ trợ khe cắm PCI-e 3.0 Host Interface. - Đầu ra: 4 cổng USB 3.0 - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows7/8/10, Linux	12 th	265,000
854	CARD PCI 1X - 7 cổng USB 3.0 ORICO PVU3-7U-V1	Card mở rộng 7 cổng USB 3.0 ORICO PVU3-7U-V1 - Hỗ trợ khe cắm PCI-e 3.0 Host Interface. - Đầu ra: 7 cổng USB 3.0 - Sử dụng Dual chipset: VL805+VL813 - Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/10/Linux	12 th	400,000
855	CARD PCI - 1394	Card chuyển từ khe PCI sang cổng 1394 (Khe PCI lớn)	N/A	Liên hệ
856	CARD PCI - COM 9 Unitek Y7503	Hiệu Unitek Y7503, Card chuyển từ khe PCI sang cổng Com 9 chân	N/A	248,000
857	CARD PCI - LPT (COM 25) Unitek Y7505	THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI PCI SANG LPT TƯƠNG THÍCH HOÀN TOÀN VỚI PCI LOCAL BUS HỖ TRỢ PCI IRQ VÀ NHIỀU CARD TRÊN MỘT PC CHỨC NĂNG GIÚP TẠO RA CỒNG CHUẨN LPT CHO CÁC MÁY TÍNH SỬ DỤNG CHO CÁC MÁY IN HÓA ĐƠN, IN MÃ VẠCH, CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP	N/A	229,000
858	CARD PCI 1X->LAN Unitek Y-7509	Tương thích với cáp UTP CAT 5. Tương thích với chuẩn IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, Hỗ trợ điều khiển dòng Full Duplex (IEEE 802.3x), Hỗ trợ IEEE 802.1p Layer 2 ưu tiên Encoding. Hỗ trợ gắn thẻ IEEE 802.1q VLAN. Hỗ trợ cổng Lan RJ45 tốc độ Gigabit 100Mbps.	12 th	269,000
859	CARD PCI 1X->LAN Gigabit UGREEN 30771	Đầu vào : PCI-E . Đầu ra : RJ 45. Tốc độ truyền : 10/100/1000Mbps Ugreen 30771 tương thích với nhiều loại hệ điều hành, bao gồm Windows 10, 8 / 8.1, 98SE, ME, 2000, XP, XP-64bit, Vista, Vista-64bit, 7, 7-64bit. Vui lòng lưu ý: sản phẩm này không hỗ trợ Linux hoặc Mac OS. *** Lưu ý : Chỉ hoạt động với khe cắm PCI-E, không hoạt động với khe cắm PCI.	12 th	249,000
860	CARD PCI 1X->COM 9 Unitek Y7504	Model Y7504, Card chuyển từ khe PCI Ex -1X(khe PCI nhỏ) sang 2 cổng Com 9 chân	12 th	445,000
861	CARD PCI 1X->COM 9 và COM 25 UNITEK Y7508	Card chuyển từ khe PCI Ex -1X sang 2 Com 9 chân và 1 cổng Com 25 chân	12 th	470,000
862	Card PCIe sang 2 cổng com RS232 Ugreen 80116	Tính năng: Chuyển cổng PCI-E sang RS232. Input: PCI-E . Output: 2*Com RS232 Slot card tương thích: PCI-E x1/ x4/ x8/ x16. Tốc độ truyền tải tối đa: 5Gbps .Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux. Kích thước bản lề: 120mm và kích thước bản lề kèm theo: 80mm	12 th	480,000
863	Card mở rộng ổ cứng SSD M.2 NVME ORICO PSM2-X16	<ul style="list-style-type: none"> Hỗ trợ khe cắm PCI-e 3.0 Gen3x16. Hỗ trợ các loại SSD: Max 2TB: 2230/2242/2260/2280 PCI-E Channel NVME Protocol M.2 SSD Tốc độ truyền: 32Gbps. Hỗ trợ hệ điều hành: IOS, Windows7/8/10, Linux 	12 th	140,000
864	Card mở rộng ổ cứng SSD M.2 NVME ORICO PDM2	<ul style="list-style-type: none"> Đầu vào: PCI-e 3.0 Gen3x4 . Mở rộng 2 SSD, dung lượng 2TB/1u. Hỗ trợ các loại SSD: 2230/2242/2260/2280 PCI-E Channel NVME Protocol M.2 SSD Tốc độ truyền: 32Gbps NVME, 6Gbps cho Sata. Hỗ trợ hệ điều hành: Windows7/8/10, Linux 	12 th	185,000

865	Card PCIe ổ cứng M.2 SATA NVMe Ugreen 70503 (Hỗ trợ M-Key, 2230/2242/2260/2280, tốc độ 32GbpsM2)	Tính năng: Lưu trữ, truyền tải và chạy dữ liệu trên PC. Input: M.2 M-Key . Output: PCI-E 3.0x4 Slot card tương thích: PCI-E x4/x8/x16 . Tốc độ truyền tải tối đa: 32Gbps . Chuẩn M-Key NVMe PCIe SATA. Hỗ trợ bo mạch chủ PCIe 1.0/ 2.0/ 3.0. Hỗ trợ M.2 PCIe NVMe/ AHCI SSD (KEY-M), PCIe GEN 3. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux. Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280 Kích thước: 117xW36(mm) . Kích thước hàn lè: 120mm	12 th	144,000
866	Card PCIe ổ cứng M.2 SATA NVMe/ NGFF Ugreen 70504 (hỗ trợ M&B-Key, 2230/2242/2260/2280, tốc độ 32Gbps)	Tính năng: Lưu trữ, truyền tải và chạy dữ liệu trên PC. Input: M.2 M-Key, M.2 B-Key Output: PCI-E 3.0x4, 7pin SATA Tốc độ truyền tải tối đa của khe NVMe: 32Gbps Tốc độ truyền tải tối đa của khe M.2 NGFF: 6Gbps Chuẩn M-Key NVMe, B-Key NGFF và B&M-Key NGFF/ NVME Hỗ trợ bo mạch chủ PCIe 1.0/ 2.0/ 3.0. Hỗ trợ M.2 PCIe NVMe/ AHCI SSD (KEY-M), PCIe GEN 3. Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows/ Linux. Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD 2230, 2242, 2260, 2280	12 th	225,000
867	Test Cable Mạng 168(usb)	TEST Cáp mạng LAN Cat5, Cat6 / Test cáp USB	N/A	189,000
868	Bộ Test cáp mạng Ugreen 10950 (thích hợp cho cáp mạng RJ45,RJ11/12)	*LƯU Ý : Khi dùng cần rút hết dây mạng không cắm trực tiếp vào modem router hay máy tính * Chỉ nên test trực tiếp từ cáp LAN qua cáp LAN hoặc RJ11 qua RJ11 Tính năng: Test cáp đa năng . Cổng: RJ45, RJ11/12 . Input: RJ12 (6P6C), RJ45 (8P8C) Output: RJ12 (6P6C), RJ45 (8P8C). Sử dụng Pin Carbon 9V(Có kèm theo Pin) Bộ Test mạng Ugreen 10950 là thiết bị dùng để thử đầu bấm mạng Lan, điện thoại tương thích với các đầu bấm RJ45, RJ11/12. Dễ dàng sử dụng và nhận biết đầu dây có bấm đúng theo cấp hay không. Tương thích với các loại dây ethernet Cat5/ 6/ 6A/ 7/ 8 (8P8C), và cáp điện thoại RJ11/12 (6P6C/ 6P4C/ 6P2C). Trang bị đèn LED trên thanh trạng thái hoạt động. Nút công tắc có 2 chức năng test mạng tốc độ thường và nhanh. Phím cảm thử dây điện thoại sử dụng chung cổng RJ12/11: RJ12(6P6C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 1-6. RJ11(6P4C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 2-5. RJ11(6P2C): Đèn thông báo sẽ hiện số từ 3-4. Phím cảm thử dây mạng RJ45(8P8C): Cáp chống nhiễu: Đèn thông báo sẽ hiện số từ 1-G. Cáp không chống nhiễu: Đèn thông báo sẽ hiện số từ 1-8. Nếu như đang thử và đèn không hoạt động hoặc nhảy sai số thì bạn đã bấm nhầm lõi sợi cáp vào dây.	12 th	215,000
869	Bộ Test Cáp Mạng + Test POE + Dò Dây Line Ugreen 10951	Kiểm tra sơ đồ dây bấm mạng, thoại: RJ45, RJ11 Dò dây line điện thoại RJ11 Dò dây cáp mạng RJ45 CAT5e/CAT6/Cat6A/Cat7 Dò dây điện AC/DC Kiểm tra tín hiệu POE trên dây cáp mạng, xác định điện áp dương/âm POE trên từng sợi dây. Chức năng bảo vệ quá áp DC60V khi đo kiểm POE Chức năng đèn pin LED khi làm việc trong điều kiện thiếu sáng.... Tai nghe kèm theo để nhận biết tín hiệu mạng/thoại đo được	12 th	630,000
	Bộ Test Dây Mạng, Thoại NOYafa NF-468	NF-468 - Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Gồm có 2 thành phần: Master (Chính) và Remote - Sử dụng pin 9V	12 th	195,000
	Bộ Test Dây Mạng, Thoại NOYafa NF-468V	NF-468V - Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Gồm có 2 thành phần: Master (Chính) và Remote - Sử dụng pin 9V hoặc có thể cấp nguồn qua cục sạc dự phòng. - Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ.	12 th	185,000**
	Bộ Test Dây Mạng, Thoại, Cáp Đồng Trục NOYafa NF-468B	NF-468B - Bộ Test Dây Mạng, Thoại, Cáp Đồng Trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục (BNC) - Tự động kiểm tra dây: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Sử dụng pin 9V - Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ.	12 th	195,000
	Bộ Test Dây Mạng, Thoại, chuẩn PoE NOYafa NF-468S	NF-468S - Bộ Test Dây Mạng, Thoại, chuẩn PoE - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11) : đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Kiểm tra và xác định chuẩn PoE af/at. - Tự động kiểm tra: hở mạch, ngắn mạch và chéo cáp. - Có chế độ kiểm tra nhanh, chậm bằng nút nhấn trên thiết bị. - Sử dụng pin 9V, khi pin "yếu" đèn nguồn sẽ sáng nhấp nháy. - Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ.	12 th	425,000
	Bộ Test Dây Mạng, PoE có màn hình LCD hiển thị NOYafa NF-488	NF-488 - Bộ Test Dây Mạng, Thoại, PoE có màn hình LCD hiển thị - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn (PSE): 802.3af hay 802at, điện áp nguồn - Kiểm tra điện năng tiêu thụ các thiết bị gia dụng sử dụng nguồn DC - Test loopback (vòng lặp) với switch: kết nối với cổng LAN của switch - Màn hình LCD (không màu) - Nguồn cung cấp: 3 pin DC 1.5V	12 th	880,000
	Bộ Test Dây Mạng có màn hình LCD hiển thị NOYafa F-8108-M (1 bộ Master , 8 bộ Remote)	NF-8108-M - Bộ Test Dây Mạng có màn hình LCD hiển thị (1 bộ Master , 8 bộ Remote) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi. - 8 bộ Remote (Đầu xa): kiểm tra 8 dây cáp mạng cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian. - Màn hình LCD (không màu) - Nguồn cung cấp: 4 pin DC 1.5V	12 th	975,000
	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại NOYafa NF-811	NF-811 Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại. - Đèn LED sử dụng trong bóng tối - Nguồn: Pin 9V.	12 th	540,000
	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại NOYafa NF-801B	NF-801B Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại. - Đèn LED sử dụng trong bóng tối. - Trang bị tai phone sử dụng trong môi trường nhiều tiếng ồn. - Nguồn: Pin 9V.	12 th	690,000
	Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-168S	NF-168S Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - 2 chế độ dò: AC filter và Non AC Filter - Nguồn: Pin 9V.	12 th	920,000

	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-308S</p>	<p>NF-308S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Kiểm tra phân cực (âm, dương) và đo điện áp DC 0.5V-60V - Màn hình LCD (không màu) - Nguồn: Pin 9V. 	12 th	1,320,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-300</p>	<p>NF-300 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng và cáp đồng trục - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Màn hình LCD (không màu) - Nguồn: pin 9V 	12 th	1,650,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng NOYafa NF-8209</p>	<p>NF-8209 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng ở 3 chế độ: Analog, Digital và PoE. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn PoE tiêu chuẩn/ phi tiêu chuẩn bao gồm điện áp nguồn, dòng điện,... - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC (50V-1000V) mà không làm gián đoạn hệ thống điện. - Màn hình LCD hiển thị (không màu) - Cảnh báo khi pin yếu: dưới 2.7V - Nguồn: 3 pin AAA 1.5V DC 	12 th	1,490,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng NOYafa NF-8209S</p>	<p>NF-8209S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài Dây, Dò Dây, PoE Có Màn Hình LCD: cáp mạng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng ở 2 chế độ: Analog, Digital - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn: 802.3af hay 802.at hay non-standard, điện áp.. - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC (50V-1000V) mà không làm gián đoạn hệ thống điện. - Màn hình LCD hiển thị (không màu) - Pin Lithium 1400mA và cổng sạc USB Type C. 	12 th	1,650,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-388</p>	<p>NF-388 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - 8 bộ Remote (Đầu xa): kiểm tra 8 dây cáp mạng cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian. - Kiểm tra phân cực (âm, dương) và đo điện áp DC 0.5V-60V - Màn hình LCD - Nguồn: Pin 9V. 	12 th	1,750,000
	<p>Bộ Test Dây, Dò Dây, Đo Khoảng Cách Dây, PoE: cáp mạng ; tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số NOYafa NF-8059</p>	<p>NF-8059 Bộ Test Dây, Dò Dây, Đo Khoảng Cách Dây, PoE: cáp mạng ; tích hợp đồng hồ vạn năng kỹ thuật số</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ số vạn năng Digital Multimeter: cho phép người dùng thực hiện các phép đo điện đa dạng một cách dễ dàng. Từ điện áp và điện trở đến kiểm tra tính liên tục và đi-ốt. - Đo chiều dài dây cáp mạng - Dò dây cáp mạng. - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch - Xác định thông tin thiết bị cấp nguồn PoE: 802.3af hay 802.at hay non-standard, điện áp.. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC. - Màn hình LCD - Pin 3.7V Lithium 	12 th	2,390,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB NOYafa NF-868</p>	<p>NF-868 Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục, USB: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, USB bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - Màn hình LCD - Nguồn: Pin 9V 	12 th	2,790,000
	<p>Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tìm kiếm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC - Màn hình LCD màu - Slot card TF: xuất dữ liệu ra PC - Nguồn: Pin Lithium 3.7V 	12 th	3,400,000

	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601W	NF-8601W Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD, 8 bộ remote: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tim kiểm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC - Màn hình LCD màu - Slot card TF: xuất dữ liệu ra PC - Nguồn: Pin Lithium 	12 th	3,900,000
	Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục NOYafa NF-8601S	NF-8601S Bộ Test Dây, Đo Chiều Dài, Dò Dây Có Màn Hình LCD: cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45), cáp thoại (RJ11), cáp đồng trục: đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp - Dò dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục. - Đo chiều dài dây cáp mạng, cáp thoại, cáp đồng trục, khoảng cách < 2000m - Xác định được vị trí khoảng cách dây cáp mạng (CAT5E, CAT6, Cat7), cáp thoại, cáp đồng trục bị lỗi - Tim kiểm port: xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE Detect: phát hiện chân cấp nguồn, điện áp cấp nguồn. - Ping: kiểm tra kết nối đến địa chỉ IP của camera, Access Point. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC - Màn hình LCD màu - Slot card TF (bao gồm card TF) : xuất dữ liệu ra PC - Nguồn: Pin Lithium 	12 th	3,990,000
	Máy đo công suất quang NOYafa NF-900C	NF-900C Máy đo công suất quang <ul style="list-style-type: none"> - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -50~ +26 dBm - Bước sóng 850/1300/1310/1490/1550/1625nm. - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST/LC (Đầu nối FC là bao gồm) - Màn hình LCD - Nguồn: 3 pin AAA 	12 th	660,000
	Máy đo công suất quang và soi lỗi sợi quang (VFL) NOYafa NF-907C	NF-907C Máy đo công suất quang và soi lỗi sợi quang (VFL) <ul style="list-style-type: none"> - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -50~ +26 dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST/LC (Đầu nối FC là bao gồm) - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) : bước sóng 650nm. - Nguồn: 3 pin AAA 	12 th	870,000
	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng NOYafa NF-908L	NF-908L Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng <ul style="list-style-type: none"> - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Pin Lithium 3.7v 700 mAh 	12 th	750,000
	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng NOYafa NF-908S	NF-908S Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng <ul style="list-style-type: none"> - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Hỗ trợ các chuẩn đầu nối quang: FC/SC/ST - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - Dò dây cáp mạng - Pin Lithium 3.7v 700 mAh 	12 th	1,260,000
	Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE NOYafa NF-8508	NF-8508 Máy đo công suất quang và soi sợi quang, test dây mạng, dò dây cáp mạng, đo khoảng cách dây mạng, PoE <ul style="list-style-type: none"> - Đo công suất quang: bước sóng 850/980/1310/1490/1550/1625nm, dải công suất -60~8dBm - Soi cáp quang (VFL: Visual Fault Locator) - Kiểm tra dây cáp mạng (RJ45): đoàn mạch, ngắn mạch, chéo cáp. - QC Test: kiểm tra đầu RJ45. - Đo chiều dài dây cáp mạng. - Dò dây cáp mạng - Tim kiểm port (Port Flashing): xác định vị trí port trên switch bằng cách sáng nhấp nháy liên tục port trên switch. - PoE :xác định thông tin thiết bị cấp nguồn: 802.3af hay 802.at hay non-standard, điện áp.. - Chức năng kiểm tra điện áp không tiếp xúc (Non-Contact Voltage) phát hiện điện áp AC 	12 th	2,850,000
	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1206	NF-1206 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - NF-468 : Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kềm bấm mạng - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoại, cáp đồng trục: 1 màu vàng, 1 màu xám - RJ45 Plug, RJ11 Plug 	12 th	550,000
	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1304	NF-1304 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - NF-468 : Bộ Test Dây Mạng, Thoại - Kềm bấm mạng - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Kềm cắt dây - Kềm tuốt dây - Dao rọc giấy 	12 th	680,000
	Bộ dụng cụ thi công mạng NOYafa NF-1501	NF-1501 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - NF-801B: Bộ Test Dây, Dò Dây : cáp mạng, cáp thoại - Kềm bấm mạng - Dụng cụ nhấn cáp - Dụng cụ tuốt vỏ dây mạng, cáp thoại, cáp đồng trục - Bút đánh dấu. - Tai nghe 	12 th	1,640,000
	Máy đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-271-70m	NF-271-70m Máy đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tối đa 70m <ul style="list-style-type: none"> - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 50 kết quả gần nhất - Nguồn: 3 pin AAA 	12 th	630,000
	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-2260L	NF-2260L Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser khoảng cách tối đa 60m kết hợp thước dây 5m <ul style="list-style-type: none"> - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Nguồn: pin Lithium 	12 th	770,000
	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-272L-60m	NF-272L-60m Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tối đa 60m <ul style="list-style-type: none"> - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 99 kết quả gần nhất - Nguồn: pin Lithium 	12 th	940,000

	Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser NOYafa NF-272L-100m	NF-272L-100m Thiết bị đo khoảng cách cầm tay bằng tia laser, khoảng cách tối đa 100m - Đo khoảng cách, diện tích, thể tích. - Lưu trữ 99 kết quả gần nhất - Nguồn: pin Lithium	12 th	1,040,000
871	HUB USB 1-6 PORT Transcend TS-HUB5C	Thiết bị chuyển từ 1 cổng USB Type-C thành 6 cổng : Type C x2 cổng Type A x2 cổng / SD/MicroSD Tích Hợp Sạc Nhanh Thích hợp cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay Type-C, iPad Pro 2018 và MacBook Thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhẹ! Sự kết hợp hoàn hảo với 3 chức năng: Hub Type C, Đầu đọc thẻ nhớ, sạc nhanh 1 cổng USB Type-C (USB 3.1 Gen 2): hỗ trợ truyền dữ liệu đến 10Gb/s 2 cổng USB Type-A (USB 3.1 Gen 1): dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi (chuột, bàn phím, ...), USB, HDD và SSD ngoài. Hỗ trợ 2 khe đọc thẻ SD Card (UHS-II) và microSD Card (UHS-I) với tốc độ truyền dữ liệu lần lượt có thể lên đến 285MB/s và 95MB/s. Trang bị cổng USB Type-C (Max. 60W Power Delivery): hỗ trợ nguồn điện vào 20V/3A, giúp sạc nhanh cho laptop khi	N/A	Liên hệ
	Bộ Chia USB 3.0 -> 1 USB 3.0 + 3 USB 2.0 Unitek H1208A	Tính năng: Truyền dữ liệu - Không hỗ trợ sạc . Kích thước 88,0mm x 16,8mm x 8,9mm OUTPUT : Cổng USB 1 x USB-A 3.0 5Gbps, 3 x USB-A 2.0 480Mbps . Hợp kim nhôm Kích thước nhỏ và nhẹ, giúp người dùng thuận tiện mang theo Plug & Play: Chỉ cần cắm hub USB vào máy tính để biến 1 cổng USB-A thành 4, không cần cài đặt trình điều khiển	12th	138,000
875	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 20217 (Dài 10M)	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Có Active Chip với cáp Dài 10M, Màu sắc: Đen, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB 1.1, USB 3.0, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Đèn LED báo tín hiệu	12 th	Liên hệ
876	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 20270 Màu Trắng	Tăng cường thêm 4 cổng USB 2.0 cho máy tính của bạn. Màu sắc: Trắng, Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB 1.1, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Đèn LED báo tín hiệu	12 th	120,000
877	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 20277 (Màu Đen)	Tăng cường thêm 4 cổng USB 2.0 cho máy tính của bạn. , Màu sắc: Đen , Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa cao cấp. Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB 1.1, D2962Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps, Đèn LED báo tín hiệu	12 th	125,000
878	Bộ Chia USB 2.0 4 Cổng Ugreen 30367 (Màu Đen) Dài 2m	Vật liệu: PVC . Chiều dài: 2m . Số cổng USB: 2.0 : 4 . Có đèn led báo hiệu	12 th	170,000
	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20282 (Màu Trắng - dài 50CM)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 . Chuẩn kết nối: USB 1.1, 2.0, 3.0. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Màu sắc: Trắng. Chiều dài cáp: 50CM. Nguồn: Nguồn cấp phụ 5V (Sử dụng khi cần)	12 th	218.000**
879	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20290	Giúp bạn dễ dàng thêm 4 cổng USB 3.0 từ 1 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Nếu bạn kết nối thiết bị điện cao (hơn 900 milliamps) HDD. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen , Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver	12 th	214.000**
880	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20291	Chiều dài cáp: 80cm, Mỏ rộng kết nối USB 3.0 thêm 4 Cổng, Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Nếu bạn kết nối thiết bị điện cao (hơn 900 milliamps) HDD. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Màu sắc: Đen, Đèn LED hiển thị trạng thái: Có, Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver	12 th	227.000**
881	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 20805 (hỗ trợ nguồn Type-C)	Màu sắc: Gray, vỏ nhôm , Cáp dài cáp: 10CM Đầu vào: USB 3.0 Type-A Đầu ra: USB 3.0 Type-A x4 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ: cổng cấp nguồn 5v Type-C (không kèm theo) Cắm và sử dụng không cần cài đặt driver Khả năng tương thích rộng: Cổng USB kép này dành cho máy tính xách tay tương thích với Windows 12,11,10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS x 10.6-10.12 trở lên, Linux 2.6.14 trở lên. Bộ chia USB 3.0 ra 4 cổng Ugreen 20805 vô cùng tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0 / 1.0 cũ hơn của	12 th	295,000
882	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 80657 (Dây dài 1m, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 1cm Màu sắc: Đen Đèn LED hiển thị trạng thái: Có Có cổng trợ nguồn Micro USB 5V/ 2A	12 th	219,000
883	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 30218 (Dây dài 150cm, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 150cm Màu sắc: Đen	12 th	275,000
884	Bộ Chia USB 3.0 4 Cổng Ugreen 30291 (Dây dài 200cm, Black)	Tính năng: Chia cổng USB 3.0 4 cổng Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Chiều dài cáp: 200cm Màu sắc: Đen	12 th	285,000
885	HUB USB 2.0 1-3 PORT+LAN Ugreen 20264	Tính năng: Kết nối mạng lan thông qua cổng USB, bộ chia cổng USB 2.0 3 cổng. Cổng kết nối: USB 2.0 . Đầu ra: USB 2.0 x3, Ethernet Lan Port x1 Tốc độ tín hiệu mạng: 100Mbps . Tốc độ truyền dữ liệu USB Hub: 480Mbps Màu sắc: Đen . Nguồn phụ: DC5V	12 th	289,000
	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 100/1000 Ugreen 60554 (Có trợ nguồn USB-C)	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C Màu sắc: Xám . Input: USB Type A male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1, USB-C (DC 5V) Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps	12 th	479,000
886	Hub USB 3.0 + USB TYPE-C 3.1 4 Cổng Ugreen 40850 (Dây dài 1m, Black) hỗ trợ OTG	Chuyển đổi USB Type C và USB A sang 4 Cổng USB 3.0. Chiều dài cáp: 1M . Input: USB Type C 3.1, USB A 3.0 . Output: USB 3.0 x4 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps . Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver) Màu sắc: Đen . Kèm cổng trợ nguồn: Micro USB 5V	12 th	285,000
892	HUB USB 3.0 1-4 PORT Ugreen UGREEN 50985 (Có Trợ Nguồn Cổng Micro USB)	Tính năng: Chia cổng 4 Cổng USB 3.0 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps . Trợ nguồn cổng USB-C 5V. Chiều dài cáp: 15CM. Màu sắc: Xám Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v.. (** Lưu ý: Sản phẩm không kèm theo cáp trợ nguồn Micro USB)	12 th	254,000
888	HUB USB 2.0 1-3 PORT+LAN 100Mbps Ugreen 20984 (Có trợ nguồn USB-C)	Tính năng: Chia cổng USB 2.0 3 cổng + Lan 100Mbps + DC USB-C 5V Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps Tốc độ mạng: 480Mbps	12 th	304,000
890	HUB USB 3.0 1-3 PORT USB 3.0 + LAN 1Gbps Ugreen 20265	Cổng kết nối: USB 3.0, Đầu ra: USB 3.0 x3, Ethernet Lan Port x1, Tốc độ tín hiệu mạng: 1Gbps Tốc độ truyền dữ liệu USB Hub: 5Gbps, Kết nối mạng lan thông qua cổng USB, bộ chia cổng USB 3.0 3 cổng. Màu sắc: Đen.	12 th	440,000

891	HUB USB 1-4 PORT USB 3.0 UGREEN 50768 (Có Cổng Trợ Nguồn)	Chiều dài dây: 25cm, Màu Sắc Grey (Xám), Input: USB 3.0 tương thích ngược USB 2.0 - 1.0, 4 Port: Kết nối 4 thiết bị ngoại vi cùng lúc, Tốc Độ: 5Gbps, Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì, Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v..	12 th	Liên hệ
893	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 40522 (Nguồn 5V 2A)	Input: USB 3.0 x1 . Output: USB 3.0 x7 . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 . Hỗ trợ nguồn 5V/2A. Hub USB 3.0 có nguồn 5V 2A 7 Cổng Ugreen là phụ kiện cao cấp giúp chia cổng usb trên máy tính, laptop... của bạn thêm 7 cổng usb 3.0 với tốc độ truy xuất dữ liệu lên đến 5Gbps, với nguồn cấp phụ 5V giúp thiết bị có khả năng sao chép, truyền tải tập tin số dung lượng lớn ổn định và nhanh chóng. Là một thiết bị hoàn hảo cho mọi nhu cầu mở rộng kết nối USB 3.0 của bạn. Hub USB 3.0 Ugreen ngoài khả năng mở rộng thêm 7 cổng USB 3.0 cho máy PC, Laptop, máy tính bảng.. của bạn, thiết bị này còn có thể sử dụng như một bộ sạc usb 7 cổng, bạn chỉ cần cắm nguồn vào Ugreen là có thể sạc cùng lúc 7 thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, sạc dự phòng, với nguồn điện ổn định. Tăng tốc	12 th	630,000
894	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 30845 (Có Nguồn 5V 2A)	Bộ sạc USB 7 Cổng kèm tính năng chia cổng USB 3.0 7 port. Input: USB 3.0 x1, Output: USB 3.0 x7, Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps, Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 Hỗ trợ nguồn 5V/2A. Kích thước: L124 x W48.5 x H24mm, Hỗ trợ công nghệ chống quá áp, quá dòng, ngắt đột ngột bảo vệ thiết bị. Ugreen 30845 ngoài khả năng mở rộng thêm 7 cổng USB 3.0 cho máy PC, Laptop, máy tính bảng.. của bạn, thiết bị này còn có thể sử dụng như một bộ sạc, bạn chỉ cần cắm nguồn vào Ugreen 30845 là có thể sạc thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, sạc dự phòng, với nguồn điện ổn định. Tăng tốc sạc và bảo vệ nguồn điện thật an toàn.	12 th	680,000
895	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 20296 (Có Nguồn ADAPTER)	CÓ NGUỒN ADAPTER, Màu sắc: Trắng . Input: USB 3.0 x1. Output: USB 3.0 x7 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps . Tương thích ngược với cổng USB 2.0/1.1 Hỗ trợ sử dụng sạc USB với công nghệ sạc nhanh thông minh BC 1.2. Hỗ trợ nguồn Adapter Kích thước: L124 x W48.5 x H24mm. Hỗ trợ công nghệ chống quá áp, quá dòng, ngắt đột ngột bảo vệ thiết bị	12 th	700.000**
896	HUB USB 7 Cổng USB 3.0 Ugreen 90307 (Có Nguồn ADAPTER)	Tính năng: Bộ sạc USB 7 Cổng kèm tính năng chia cổng USB 3.0 7 port. Màu sắc: Đen Input: USB Type-C x1 Output: USB 3.0 x7 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps	12 th	915,000
	HUB USB 1 - 4 Cliptec RZH353 (trắng/đen)	Input: USB 3.0 Output: 1 USB 3.1 + 3 USB 2.0 Hub . Full-speed12Mbps/ High-speed 480Mbps/ Super-speed 5.0Gbps Chiều dài cable: 10cm . Plug-n-Play	06 th	129,000
	HUB USB 1 - 4 Cliptec RZH363	Input: USB 3.0 Output: 1 USB 3.1 + 3 USB 2.0 Hub Plug-n-Play . Chiều dài cable: 10cm Full-speed12Mbps/ High-speed 480Mbps/ Super-speed 5.0Gbps	06 th	168,000
898	HUB USB 1-4 ORICO FL01 (Màu đen)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0, Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A, Có đèn LED	06 th	68.000**
899	HUB USB 2.0 1-4 ORICO FL02-BK (Màu đen)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0 . Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A	06 th	80.000**
900	HUB USB 2.0 1-4 ORICO FL02-WH (Trắng)	Đầu vào (input): Cáp 0,3m USB 2.0 . Đầu ra (output): 4 cổng USB 2.0 Type A	06 th	84,000
	HUB USB 3.0 - 1 x USB 3.0 + 3xUSB 2.0 ORICO AH-A13-GY-BP (Xám)	Bộ chia USB HUB Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 4 cổng: 1 cổng USB 3.0, 3 cổng USB 2.0 - Màu: GY (Xám)	06 th	110,000
	HUB USB 3.0 - 1 x USB 3.0 + 2xUSB 2.0 + 1 Khe thẻ nhớ TF ORICO AH-A12F-GY-BP (Xám)	Bộ chia USB HUB Đầu vào (input): USB 3.0 Đầu ra (output): 3 cổng: 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng thẻ nhớ TF - Màu: GY (Xám)	06 th	149,000
901	HUB USB 1-3 ORICO MINI-U32L-BK (Đen)	Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0	12 th	110,000
902	HUB USB 1-3 ORICO MINI-U32L-GY (Xám)	Đầu vào (input): USB 3.0 . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0	12 th	110,000
903	HUB USB 1-4 ORICO PW4U-U3-015-WH	Bộ chia USB HUB USB-A sang 4 cổng USB3.0 HUB Chất liệu: ABS Màu sắc: trắng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	188,000
904	HUB USB 1-4 ORICO PW4U-U3-015-BK	Bộ chia USB HUB USB-A sang 4 cổng USB3.0 HUB Chất liệu: ABS Màu sắc: đen Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	188,000
905	HUB USB 1-4 ORICO PW4U-U3-015-BL	Bộ chia USB HUB USB-A sang 4 cổng USB3.0 HUB Chất liệu: ABS Màu sắc: xanh Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	188,000
906	HUB USB 1-4 ORICO PW4U-U3-015-PK	Bộ chia USB HUB USB-A sang 4 cổng USB3.0 HUB Chất liệu: ABS Màu sắc: hồng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	188,000

907	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-BK	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: đen Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	199,000**
908	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-WH	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: trắng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000
909	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-BL	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: xanh Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000
910	HUB USB - USB-A + USB-C ORICO PWC2U-U3-015-PK	Bộ chia HUB, USB-A sang 3 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Màu sắc: hồng Đầu vào: USB-A Đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	220,000
911	HUB USB - USB3.0 ORICO PAPW4A-U3 (Đen/Trắng/Xanh)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-A Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	205,000
912	HUB USB - USB3.0 + TF/SD ORICO PAPW3AT-U3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-A Giao diện đầu ra: USB3.0-A*3 5Gbps(Chia sẻ) TF/SD 3.0*1 5Gbps (TF/SD có thể được đọc đồng thời) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	255,000
913	HUB USB 1-4 PORT ORICO TWU3-4A-BK (Màu đen)	Dài 15cm, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 , Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Có đèn LED, Màu đen , USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0	12 th	174,000
914	HUB USB 1-4 PORT ORICO W5PH4-U3-V1-BK	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Có đèn LED, Màu đen	12 th	230,000
915	HUB USB 1-4 PORT ORICO W5P-U3-30	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0 và 1 cổng nguồn Micro B 5V, Có đèn LED, màu: BK: Màu đen	12 th	184,000**
916	HUB USB 1-4 PORT ORICO MH4U-U3-03	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0 trong suốt, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0. Đầu vào (input): cổng micro USB 3.0. Có hỗ trợ thêm cổng micro B để cấp thêm nguồn điện nếu cần. Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0	12 th	200,000
917	HUB USB 1-4 PORT ORICO W6PH4	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị.	12 th	260,000
918	HUB USB 1-4 PORT ORICO W8PH4	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0 tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị.	12 th	235,000
919	HUB USB 1-4 PORT ORICO W9PH4	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 0,3m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, Đèn LED hiển thị, Mỗi cổng USB được gắn thêm nút On/Off để ngắt dòng cho các thiết bị không sử dụng, tiết kiệm điện và tăng độ bền cho thiết bị. Màu đen	12 th	285,000
920	HUB USB 1-4 PORT ORICO M3H4-V1	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 1m, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0, - Thiết kế vô nhôm, có đèn LED hiển thị. Màu bạc	12 th	330,000
921	HUB USB 1-4 PORT ORICO SHC-U3	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): USB 3.0, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị, Cáp dài 1m. Thiết kế có thể làm giá đỡ cho điện thoại, tablet. Màu đen.	12 th	280,000
922	HUB USB 1-3 PORT+LAN ORICO HR01-U3	Bộ chia USB HUB 3 cổng USB 3.0 tích hợp cổng Lan Gigabit, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0. Đầu vào (input): USB 3.0. Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng LAN Giga. Đèn LED hiển thị từng cổng. Support Wake on LAN, IPv4, IPv6. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux, Màu đen	12 th	460,000
923	HUB USB 1-7 PORT ORICO TWU3-7A (Màu trắng)	USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0. Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 15cm. Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị.	12 th	Liên hệ
924	HUB USB 1-7 PORT ORICO TWU3-7A (Màu đen)	USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0. Đầu vào (input): 1 cáp: USB 3.0 dài 15cm. Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị.	12 th	315,000
925	HUB USB 1-7 PORT ORICO H7013-U3-AD	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0, Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor. Màu: BK: Màu đen. Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	500,000
926	HUB USB 3.0 1-7 PORT ORICO CT2U3-7AB	Với các cổng tắc riêng lẻ. Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn. Có Adaptor	12 th	670,000
927	HUB USB 1-7 PORT ORICO ASH7-U3	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 Type C, USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): 2 cáp: USB 3.0 Type C (1m) và USB 3.0 Type A (1m), Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0, Thiết kế vô nhôm sang trọng, Màu bạc	12 th	Liên hệ
928	HUB 7 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-7AB-GY	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tắc riêng lẻ, Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn. Có Adaptor	12 th	760,000

929	HUB 7 cổng USB 3.0 ORICO AT2U3-7AB-GY	Bộ chia USB HUB 7 cổng USB 3.0 với các cổng tác riêng lẻ , Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0, Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0 Type A. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam, Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.Có Adaptor	12 th	800,000
930	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO AT2U3-10AB-GY	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Công tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Có đèn LED xanh lam. Có Adaptor Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	1,040,000
931	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-10AB-GY	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Công tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Đèn LED xanh lam. Cáp dài 1m. Có Adaptor cấp nguồn 48W	12 th	Liên hệ
	HUB 10 cổng USB 3.0 ORICO CT2U3-10AB-WH (Trắng)	Bộ chia USB HUB 10 cổng USB 3.0 với các cổng tác riêng lẻ Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 10 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor Chất liệu nhựa ABS, màu trắng.. Có đèn LED xanh lam Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	1,050,000
932	HUB 16 cổng USB 2.0 ORICO H1613-U2-BK (Có Adaptor)	Bộ Chia USB HUB 16 cổng USB 2.0 - Đầu vào (input): Cáp 1m USB 2.0 - Đầu ra (output): 16 cổng USB 2.0 Type A. Có Adaptor - Màu đen - Hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux	12 th	Liên hệ
933	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO CT2U3-16AB-WH Màu Trắng (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 với các cổng tác riêng lẻ. Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Có Adaptor. Chất liệu nhựa ABS, màu trắng.. Có đèn LED xanh lam. Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	1,390,000
	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-16AB-GY (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO BT2U3-16AB-GY Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Công tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Đèn LED xanh lam. Cáp dài 1m. Có Adapter cấp nguồn 78W	12 th	1,690,000
	HUB 16 cổng USB 3.0 ORICO AT2U3-16AB-GY (Có Adaptor)	Bộ chia USB HUB 16 cổng USB 3.0 AT2U3-16AB-GY Đầu vào (input): Cáp 1m USB 3.0 Đầu ra (output): 16 cổng USB 3.0 Type A. Công tắc riêng từng cổng. Chất liệu nhôm, màu xám. Thiết kế treo tường được. Có đèn LED xanh lam. Có Adaptor Cáp dài 1m thích hợp cho máy để bàn.	12 th	1,690,000
934	HUB 20 cổng USB 2.0 ORICO IH20P (Bộ chia USB Công nghiệp 2.0)	Bộ chia USB HUB 20 cổng USB 2.0 - Đầu vào (input): Cáp 1m USB 2.0 - Đầu ra (output): 20 cổng USB 2.0 Type A. - Công suất nguồn 150W. Màu đen - Hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux	12 th	2,150,000
935	HUB 30 cổng USB 2.0 ORICO IH30P (Bộ chia USB Công nghiệp 2.0)	Bộ chia USB HUB 30 cổng USB 2.0 - Đầu vào (input): Cáp 1m USB 2.0 - Đầu ra (output): 30 cổng USB 2.0 Type A. - Công suất nguồn 300W. Màu đen - Hỗ trợ: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux	12 th	3,850,000
936	HUB DUAL TYPE-C -> 2 USB 3.0 + HDMI + LAN UNITEK (D008A)	Cổng vào : Dual Type-C (5Gbps), Cổng ra : 2 USB 3.0 (5Gbps), HDMI (3840x2160), LAN (10/100/1000M), Hỗ trợ cổng Type-C (Female) để cấp nguồn	12th	1,480,000
937	HUB Type C - USB 3.0 + USB 2.0 ORICO AH-13-GY-BP	Màu xám , Đầu vào (input): Type C . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0, 3 cổng USB 2.0 Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps.	12 th	115.000**
938	HUB Type C - USB 3.0 + USB 2.0 + TF ORICO AH-12F-GY-BP	Màu xám , Đầu vào (input): Type C . Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0, 1 cổng TF Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps.	12 th	140.000**
939	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PAPW4A-C3 (Trắng)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	208,000
940	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PAPW4A-C3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*4 5Gbps(Chia sẻ) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	208,000
941	HUB Type C - USB 3.0 + TF/SD ORICO PAPW3AT-C3 (Đen)	Chất liệu: NHỰA ABS Kích thước: 98*34*12.6mm Chiều dài cáp: 0,15m Giao diện đầu vào: USB-C Giao diện đầu ra: USB3.0-A*3 5Gbps(Chia sẻ) TF/SD 3.0*1 5Gbps (TF/SD có thể được đọc đồng thời) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	260,000
942	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-BK (Đen)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	200,000
943	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-BL (Xanh)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000

944	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-PK (Hồng)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000
945	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PW4U-C3-015-WH (Trắng)	Bộ chia USB HUB 4 cổng USB3.0 Chất liệu: ABS Đầu vào: USB-C Đầu ra: USB3.0-A * 4, 5Gbps Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm Chiều dài cáp: 15cm, Hỗ trợ hệ thống: Windows , Mac OS , Linux	12 th	198,000
946	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-BK	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: Đen 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	199,000**
947	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-PK	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: hồng 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	215,000
948	HUB Type C - USB 3.0 ORICO PWC2U-C3-015-BL	Bộ chia Hub USB-C 3.0 sang 3 cổng USB 3.0 1) Chất liệu: ABS 2) Kích thước: 92,9 * 30,6 * 19,5mm 3) Màu sắc: xanh 4) Chiều dài cáp: 15cm 5) Giao diện đầu vào: USB-C 6) Giao diện đầu ra: USB-A 3.0 * 2, USB-C 3.0 * 1 (5Gbps) 7) Hệ thống hỗ trợ: Windows, Mac OS, Linux	12 th	215,000
950	HUB Type C - USB 3.0 ORICO TWC3-4A-BK	Bộ chia Type C ra 4 cổng USB 3.0 - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0 - Đầu vào (input): Type C	12 th	200,000
951	HUB Type C - USB 3.0 ORICO TC4U-U3-SV	Bộ chia Type C ra 4 cổng USB 3.0, USB 3.0 tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0, Đầu vào (input): Type C, Đầu ra (output): 4 cổng USB 3.0. Đèn LED hiển thị, Hỗ trợ bảo vệ quá tải , quá dòng cho các thiết bị. Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux. Màu bạc	12 th	Liên hệ
952	HUB Type C - USB 3.0 ORICO TWC3-7A-BK	Bộ chia Type C ra 7 cổng USB 3.0 - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0 - Đầu vào (input): Type C - Đầu ra (output): 7 cổng USB 3.0.	12 th	310,000
953	HUB Type C - USB 3.0 ORICO 5SXA-GY	Bộ chia Type C ra 5 cổng - Tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0 TypeA, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC 5V Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: BK: Đen	12 th	420,000
	HUB Type C - 3*USB 3.0 + USB-C 5G + USB-C 5V ORICO MH4PC-10-BK-BP (Màu đen) (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 5 cổng - tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0 TypeA, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC 5V Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: SV: Bạc	12 th	470,000
	HUB Type C - 3*USB 3.0 + USB-C 5G + USB-C 5V ORICO MH4PC-10-SV-BP (Màu bạc) (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 5 cổng - tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0 TypeA, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc TypeC 5V Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: SV: Bạc	12 th	470,000
	HUB Type C - 2*USB 3.0 + 3.5mm + TF/SD + USB-C 5V ORICO MH5PMM-10-SV-BP (Gắn Kẹp vào bàn)	Bộ chia Type C ra 6 cổng + Đầu đọc thẻ nhớ TF/SD , tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 2 cổng USB3.0 TypeA, 1 cổng âm thanh 3.5mm. Khe cắm thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng sạc TypeC 5V. Cáp 2 trong 1: TypeC to TypeA/TypeC. Chất liệu: Hợp kim Nhôm. Màu: SV: Bạc	12 th	550,000
954	HUB Type C - USB 3.0 + LAN + sạc PD ORICO 5SXRJ-GY	Bộ chia Type C ra 5 cổng - Tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Đầu vào (input): Type C Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng Lan RJ45, 1 cổng sạc PD. - Công suất PD 100W Max. Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vô hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12 th	710,000
955	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 10916 (Dây dài 20cm, Black)	Tính năng: Chuyển đổi USB Type C sang 4 Cổng USB 3.0. Chiều dài cáp: 20cm Input: USB Type C . Output: USB 3.0 x4 . Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver) . Màu sắc: Đen	12 th	234,000
956	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 50979	Mở rộng cổng USB-C sang USB 3.0 4 Cổng, Input: USB Type C x1, Output: USB 3.0 x4, Hỗ trợ nguồn cấp phụ: Micro USB 5V, Tốc độ truyền dữ liệu: 5Gbps Hỗ trợ HĐH: MacOS/Windows/Linux, * Lưu ý ** Thiết bị không hỗ trợ cổng sạc USB-C.	12 th	415,000
957	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 70336	Chiều dài cáp : 0.2M , Màu sắc: Grey, Input: USB Type C, Output: USB 3.0 x 4, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 5Gbps, , Hỗ trợ cổng nguồn : Micro USB 5V-2A	12 th	272,000
958	Hub USB Type C to 4 Port USB 3.0 Ugreen 20841 (Vỏ nhôm, Dây bọc dù)	Màu Sắc Sản Phẩm : Grey (Xám) . Kích Thước: 20 x 10 x 5 cm Input: USB Type-C . Output: x4 USB 3.0 (Tương thích ngược với USB 2.0, 1.0) Tốc Độ: 5Gbps. Hỗ trợ đọc dữ liệu từ ổ cứng lên đến 6TB Plug and Play chỉ cần cắm và sử dụng mà không cần phải cài thêm bất cứ driver hay ứng dụng gì Tương Thích Với Tất Cả Hệ Điều Hành Hiện Nay: XP/Vista/7/8/10/MacOSX.v.v..	12 th	300,000

959	Hub USB Type C 3.2 to USB 3.2*2 + USB-C 3.2*2 Ugreen 30758	Tính năng: Chuyển đổi USB Type C sang HUB 2*USB 3.2 & 2*USB-C 3.2 Màu sắc: Bạc Chiều dài cáp: 20cm Input: USB Type C 3.2 Output: USB 3.2*2, USB-C 3.2*2 Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps Plug & Play (Cắm là nhận mà không cần cài đặt Driver)	12 th	620,000
960	Hub USB Type C to USB 3.0 + SD/TF Card Reader Ugreen 50598	Tính năng: Mở rộng cổng USB-C sang USB 3.0 và Đọc thẻ nhớ SD/TF Input: USB Type C x1 . Output: USB 3.0 x3, SD/TF Card Reader Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Hỗ trợ USB-C power port PD. Hỗ trợ định dạng thẻ Micro SD (TF)/SD Hỗ trợ truy xuất dữ liệu đồng thời giữa 2 thẻ nhớ. Hỗ trợ HĐH: MacOS/Windows/Linux Kích thước: L115/W36xH12.5 - Chiều dài cáp: 15cm	12 th	Liên hệ
961	Hub USB Type C sang LAN + 3 cổng USB 3.0 Totolink U1003C	Các tính năng nổi bật của sản phẩm Bộ chuyển đổi USB TypeC sang LAN + Hub USB 3.0 Totolink U1003C: - Cổng Ethernet tốc độ Gigabit : 10Gbps, hỗ trợ xuất Video 4K - Cổng USB 3.0 type-C, tốc độ truyền gấp 10 lần USB 2.0. - Dễ dàng sử dụng, chỉ cần cắm là hoạt động. - Thiết kế siêu gọn nhẹ, tiện lợi. - Cổng Ethernet kém, chậm, chập chờn đã được thay thế. - Tương thích với smartphone Android có cổng USB type C hỗ trợ OTG.	12 th	249,000
961	Hub USB Type C to LAN+ 3 Cổng USB 3.0 Ugreen 60600	Tính năng: Chuyển đổi USB Type-C sang 3 cổng USB 3.0 Type-A, kèm cổng mạng Lan 1Gbps Đầu vào: Type-C Đầu ra: USB 3.0 x3, Lan rj45	12 th	600,000
962	Hub USB Type C to LAN+ 3 Cổng USB 3.0 Ugreen 20920	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C. Màu sắc: Xám Input: USB Type C male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1 Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps. Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ Mac OS, Windows, Linux (Không cần cài Driver trên Win 8/ 10) Thiết kế dây bọc dù, vỏ nhôm tản nhiệt.	12 th	510,000
963	Hub USB Type C to LAN+ 3 Cổng USB 3.0 Ugreen 20932	Tính năng: Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C . Màu sắc: Xám Input: USB Type C male Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1, USB-C PD Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps . Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Trang bị cổng USB-C sạc 100W Hỗ trợ Mac OS, Windows, Linux (Không cần cài Driver trên Win 8/ 10) Thiết kế dây bọc dù, vỏ nhôm tản nhiệt.	12 th	570,000
964	Đầu đổi USB - LAN (516)	10/100 Base - Thiết bị chuyển từ cổng USB sang cổng Lan 10/100	N/A	120,000
965	CÁP USB 2.0 -> LAN UNITEK Y-1468	Thiết bị chuyển từ cổng USB 2.0 sang cổng Lan 10/100, Cổng vào : USB 2.0 , Cổng ra : LAN 10/100 Mbps	12 th	250,000
966	CÁP USB 3.0 -> LAN Unitek Y3470	Thiết bị chuyển từ cổng USB 3.0 sang cổng Lan 10/100/100, Cổng vào : USB 2.0 , Cổng ra : LAN 10/100/1000Mbps	12 th	370,000
967	CÁP USB 2.0 -> LAN KINGMASTER (K.M 005)	Cổng vào : USB 2.0 (480Mbps), Cổng ra : LAN (10/100M), Chiều dài dây cáp : 10cm	N/A	130,000
968	CÁP USB 3.0 -> LAN KINGMASTER (KM006)	Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : LAN (10/100/1000M), Chiều dài dây cáp : 15cm, Màu gold	1th	275,000
	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN ORICO UTK-U2-BK	Bộ chuyển USB 2.0 sang cổng LAN. - RJ45 tốc độ 10/100Mbps . Hỗ trợ Wake on Lan - Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	160,000
969	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN ORICO UTJ-U2	GIÚP Kết nối mạng cho máy Laptop không có cổng LAN. Bộ chuyển USB 2.0 sang cổng LAN. - RJ45 tốc độ 10/100Mbps - Hỗ trợ Wake on Lan - Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	188,000
	Đầu đổi USB 2.0 sang cổng LAN ORICO UTK-U3-BK	Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga. - RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps . - Hỗ trợ Wake on Lan	12 th	275,000
970	Đầu đổi USB 3.0 sang cổng LAN ORICO UTJ-U3	Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga. RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps Hỗ trợ Wake on Lan . Chất liệu nhựa ABS sáng bóng.	12 th	299.000**
971	Đầu đổi USB 3.0 sang cổng LAN ORICO UTK-U3-BK	Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga. RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps. Hỗ trợ Wake on Lan	12 th	290,000
972	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20253	Chiều dài 0.15M , Thiết bị chuyển từ cổng USB 2.0 sang cổng Lan 10/100 , Màu sắc: Trắng, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux,...	12 th	205.000**
973	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20254	Tính năng: kết nối mạng internet qua cổng usb. Chuẩn USB: 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1). Chuẩn mạng: Lan RJ45, Tốc độ kết nối: 10/100Mbps, Màu sắc: đen, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux,...	12 th	205.000**
974	Cáp chuyển đổi USB 2.0 sang Lan RJ45 100Mbps Ugreen 30219 (hỗ trợ OTG)	Tính năng: kết nối mạng internet qua cổng usb, micro usb, Chuẩn USB: 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1), Chuẩn mạng: Lan RJ45, Tốc độ kết nối: 10/100Mbps, Màu sắc: đen, Chipset: AX88772, Hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux,.... • Ugreen 30219 dùng để thay thế cổng mạng lan bị hỏng hoặc sử dụng cho các thiết bị không tích hợp cổng RJ45 như Macbook,..vv. Đặc biệt, Ugreen 30219 hỗ trợ cổng Micro USB OTG giúp bạn kết nối cổng mạng lan cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại.	12 th	229.000**
975	Đầu đổi USB - LAN UGREEN 20255	Chiều dài 0.15M - Chuyển đổi từ cổng USB 3.0 qua cổng Lan Gigabit , Tương thích mạng IEEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T) , USB-Powered, không cần adapter nguồn gắn ngoài, Hỗ trợ định chi chế độ và wakeup từ xa thông qua link-up, magic gói, hoặc pin bên ngoài, Hỗ trợ dây đủ và Half duplex chế độ hoạt động, Tương thích ngược với USB 2.0 & 1.1, Hot-Swap và plug-and-play (Cắm và Chơi); LƯU Ý: CẦN CÀI ĐẶT DRIVER CHO MỘT SỐ DÒNG MACBOOK, Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8, Mac 10,6-10,8 / Linux kernel 2.6 và sau này. Màu trắng	12 th	295,000
976	Đầu đổi USB 3.0 - LAN UGREEN 20256	Tính năng: Kết nối mạng internet có dây tốc độ 1Gbps qua cổng USB 3.0 . Màu sắc: Đen Tương thích mạng IEEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T) ; USB-Powered, không cần adapter nguồn gắn ngoài. Hỗ trợ định chi chế độ và wakeup từ xa thông qua link-up, magic gói, hoặc pin bên ngoài; Hỗ trợ dây đủ và Half duplex chế độ hoạt động; Tương thích ngược với USB 2.0 & 1.1; Hot-Swap và plug-and-play (Cắm và Chơi); LƯU Ý: CẦN CÀI ĐẶT DRIVER CHO MỘT SỐ DÒNG MACBOOK Tương thích với Windows XP / Vista / 7/8, Mac 10,6-10,8 / Linux kernel 2,6 và sau này	12 th	300,000
	Cáp chuyển USB 3.0 to Lan hỗ trợ 10/100/1000 Mbps Ugreen 15736	Cáp chuyển USB 3.0 sang LAN . Input: USB 3.0. Output: Lan, Ethernet RJ45 Tốc độ truyền tải: 1Gbps. Chipset: AX88179A. Hỗ trợ: Windows 11/10/8.1/8, macOS, Switch và Chrome OS... Chiều dài cáp: 15cm. Chất liệu: vỏ hợp kim nhôm	12 th	320,000

978	Cáp chuyển USB 3.0 to Lan hỗ trợ 10/100/1000 Mbps Ugreen 50922	Mở rộng thêm 1 cổng Lan RJ45 cho máy tính, laptop.. qua cổng USB 3.0, Input: USB 3.0, Output: LAN RJ45 1Gbps, Màu sắc: Gray, Chất liệu vỏ: Hợp kim nhôm, Tương thích mạng IEEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T); Tương thích ngược với USB 2.0 & 1.1; Tương thích với Mac OS/Windows/Linux...	12 th	325,000
977	Bộ chuyển đổi USB 3.0 - LAN Gigabit Tp-link UE306	Được trang bị cổng USB 3.0 và cổng Ethernet Gigabit, nó trợ tốc độ lên tới 1000 mbps giúp tải xuống và truyền tải tập tin nhanh chóng, truyền phát mượt mà, chơi game nhập vai và nhiều hơn nữa. Giải pháp USB 3.0 nhanh nhất và Gigabit đảm bảo truyền tải tốc độ cao Cắm và Sử dụng trong Nintendo Switch, Windows 11/10/8.1, Mac OS và Linux OS Thiết kế di động và có thể gấp gọn lý tưởng cho Ultrabook của bạn Tương thích với Nintendo Switch: tận hưởng chơi game cùng bạn bè và tải xuống nhanh chóng bằng cách cắm vào để switch Nintendo của bạn và thêm kết nối Ethernet gigabit Cấp cho máy tính xách tay, máy tính và các thiết bị web USB khác của bạn quyền truy cập vào các kết nối mạng có dây bằng cách kết nối với mạng modem, router hoặc switch. Thiết kế thích hợp cho hầu hết các thiết	12 th	239,000
979	Cáp Lập Trình Console USB To RJ45 FTDI Ugreen 50773 (dài 1.5m)	Cáp lập trình USB to RJ45 (Console), Tốc độ truyền tín hiệu: 1Mbps (Max), Điện trở cách điện: DC 300V 50hm/ms, Chip: FTDI-FT232, Kích thước lõi: 34AWG, Chất liệu: PVC, Baud rate: 75-115200bit/s, Data Bit: Requires support for 7 or 8 digits, Stop bit: Request to support 1, 2 inches, Chiều dài dây: 1m5, Màu sắc: Đen. Chuyên dùng để lập trình các thiết bị mạng như server, Switch, Router, và các thiết bị mạng khác	12 th	245,000
980	Cáp Lập Trình Console USB To RJ45 FTDI Ugreen 60813 (Dài 3m)	Tốc độ truyền tín hiệu: 1Mbps (Max) , Điện trở cách điện: DC 300V 50hm/ms Chip: FTDI-FT232, Kích thước lõi: 34AWG ,Chất liệu: PVC Baud rate: 75-115200bit/s , Data Bit: Requires support for 7 or 8 digits Stop bit: Request to support 1, 2 inches Chiều dài dây: 3m , Màu sắc: Đen Ugreen 60813 (hay còn gọi là Cáp Cisco, Cáp Điều Khiển, Cáp Lập Trình..) chuyên dùng để lập trình các thiết bị mạng như server, Switch, Router, và các thiết bị mạng khác	12 th	285,000
981	Đầu đổi USB-C to LAN ORICO XC-R45-V1	Bộ chuyển Type-C sang cổng LAN Giga . RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps. Hỗ trợ Wake on Lan	12 th	370,000
982	Đầu đổi USB-C to LAN UGREEN 30287	Chiều dài 0.15M - Màu đen, Chuyển đổi từ cổng USB-C qua cổng Lan 10/100 , Tương thích với Macbook 12 inch, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 900 13", ... Hỗ trợ Lan 10 / 100Mbps truy cập mạng nhanh chóng	12 th	266,000
983	Đầu đổi USB-C to LAN UGREEN 50307	Bộ chuyển đổi USB Type-C sang Gigabit, Input: USB Type C, Output: Lan RJ45 1Gbps, Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C, Tốc độ: 10/100/1000Mbps, Hỗ trợ IEEE 802.3, 802.3u (10Base-T, 100 Base-T), Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN, Màu sắc: Đen	12 th	345,000
984	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 50737 (hỗ trợ 1000Mbps - vỏ nhôm)	Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 1Gbps Tốc độ: 10/100/1000Mbps Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Màu sắc: Bạc Cáp chuyển USB TYPE C to LAN 1Gbps Ugreen 50737 là phụ kiện chính hãng cao cấp giúp bạn kết nối Macbook ,lenovo Yoga 900, Notebook, Google Chromebook, Nintendo switch và nhiều dòng máy Laptop, PC	12 th	364,000
985	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 40322 (hỗ trợ 1000Mbps - vỏ nhôm)	Màu sắc: Bạc . Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 1Gbps Tốc độ: 10/100/1000Mbps. Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Dây dài: 20cm	12 th	365,000
986	Đầu đổi USB-C to LAN Ugreen 70446 (vỏ nhôm) hỗ trợ 2500Mbps	Tính năng: Kết nối máy tính với mạng lan qua cổng USB-C Input: USB Type C . Output: Lan RJ45 2.5Gbps Tốc độ: 2500Mbps và tương thích ngược 10/100/1000Mbps. Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5Gbps Đèn LED báo tín hiệu cổng LAN . Màu sắc: Bạc	12 th	780,000
987	Đầu đổi USB-C - LAN + USB HUB UGREEN 50252	Dài 15cm, Kết nối mạng Lan RJ45 và hub usb 3.0 3 cổng cho USB Chuẩn C, Input: USB Type C male , Output: USB 3.0 x3 (tương thích với chuẩn USB 3.1 và 2.0), Lan RJ45 x1, Tốc độ internet Lan: 10/100/1000Mbps, Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps, RJ45 Port: IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Hỗ trợ chế độ truyền Full and Half duplex , Hỗ trợ Wake-on-LAN (WOL), Hỗ trợ Mac OS/Windows/Linux, Hỗ trợ USB-C power port with PD protocol, Chipset: RTL8153B/VL817/VL102, Màu sắc: Gray, Kích Thước: 102x16.5x46mm	12 th	Liên hệ
988	CÁP TYPE-C -> VGA KINGMASTER (KY-V001S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : VGA, Độ phân giải 1920x1080, Chiều dài dây cáp : 20cm	1 th	250,000
	Bộ chuyển USB Type C sang USB 3.0+2 USB 2.0+ HDMI 1.4 + VGA+RJ45 +PD UNITEK D105C	KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 100x52x16.3MM GIAO DIỆN ĐẦU VÀO CÔNG TYPE-C ĐẦU RA 1 USB 3.0 , 2 USB 2.0 , 1 HDMI, 1 VGA , 1 RJ45 , 1 PD HỖ TRỢ CHUẨN USB 3.2 GEN 1 HỖ TRỢ TỐC ĐỘ TRUYỀN TỐI ĐA 5Gbps TƯƠNG THÍCH NGƯỢC USB2.0/1.1 HỖ TRỢ HDMI PHIÊN BẢN 1.4 ĐỘ PHÂN GIẢI HDMI LÊN TỚI 4K@30Hz, VGA LÊN TỚI 1080P@60Hz HỖ TRỢ TỐC ĐỘ MẠNG 10/100Mbps NGUỒN SẠC HỖ TRỢ SẠC NHANH PD100W HỆ THỐNG PHÙ HỢP WINDOW,MAC	12 th	660,000
989	Đầu đổi USB Type C sang VGA ORICO CTV-GY	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng VGA : Đầu đực/dương (Male): Type C. Đầu cái/âm (Female): VGA độ phân giải 1080P. Chất liệu: Hợp kim nhôm. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA.	12 th	265,000
990	Đầu đổi USB Type C sang VGA Ugreen 50316 (vỏ nhôm)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang VGA . Màu sắc: Xám Input: USB-C . Output: VGA x1. Độ phân giải màn hình cổng VGA: FullHD 1920x1080P@60Hz	12 th	375,000
991	Cáp chuyển USB type C sang VGA Ugreen 50250	Chiều dài cáp: 25cm, Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu VGA.Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3), Output: VGA (female), Độ phân giải hình ảnh: Full HD 1080p @60Hz; 1920x1080P, Kích thước: L48xW30xH14 mm , vỏ Nhựa ABS	12 th	340.000**
992	Đầu đổi USB Type C sang VGA Ugreen 40274	Chuyển đổi USB Type C sang VGA (USB chuẩn C, USB-C, USB 3.1 Type C) thiết kế dành cho các thiết bị USB C như Macbook 12 2015, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga 13", Asus Zen AiO...Sử dụng kết nối với HDTV, LCD, máy chiếu. Đầu vào : USB loại C ; giao diện đầu ra : VGA, Hỗ trợ đầu ra video: 1920 * 1080P / 60HZ (Max), Kích thước: 50mm x 43mm x 16mm, Chiều dài cáp: 20cm . 20.587 đen 40.274 trắng, Hệ thống tương thích: Mac OS , Linux Windows XP / Vista / 7 / 8/10 trở lên; Reversible (USB - C)	12 th	485,000
	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI 4K + VGA UNITEK V1126A	CÔNG VÀO USB-C MALE CÔNG RA HDMI FEMALE , VGA FEMALE CHIỀU DÀI DÂY CÁP 15CM Hỗ trợ HDMI với Ultra-HD (UHD) 4K @ 60Hz. Hỗ trợ VGA với Full HD 1080p @ 60Hz. Hỗ trợ Truyền tải đa luồng (MST), để hiển thị tín hiệu video từ PC của bạn đến hai màn hình khác. Hệ điều hành Windows có thể bật tính năng Screen Mirroring và Extend trên màn hình bên ngoài.	12 th	520,000
993	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI và VGA Ugreen 30843	Chuyển đổi tín hiệu hình ảnh, âm thanh từ cổng USB-C to HDMI và VGA (VGA không có Audio) ,Input: USB-C , Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh: HDMI (4K*2K@30Hz); VGA 1920*1200@60Hz), Màu sắc: Trắng , Kích thước: L59xW38xH15 - Cáp dài 15cm, Chất liệu: Nhựa ABS chống xước. *** Lưu Ý: <u>Cáp chỉ xuất tín hiệu lần lượt cổng HDMI hoặc VGA - Không xuất hình cùng lúc</u>	12 th	400.000**

994	Cáp chuyển USB Type C sang VGA+HDMI 4k Ugreen 50505 Hỗ trợ sạc PD Power (song song 2 màn hình)	Tính năng: Kết nối trình chiếu hình ảnh từ Macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI Input: USB type C (Thunderbolt 3) male . Output: HDMI 1.4b hỗ trợ 3D 4K*2K@30Hz và VGA 1920*1080@60Hz Hỗ trợ HĐH: Mac OS/Windows/Linux . Hỗ trợ chế độ Mirror và Extend Mode Kích thước: L62xW40xH15.2 (mm); tổng chiều dài cáp 25cm. Màu sắc: Đen Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc cổng HDMI và VGA ở độ phân giải FullHD 1920*1080@60Hz	12 th	630,000
995	Cáp Chuyển USB Type C To HDMI và VGA Ugreen 50509	Chiều dài cáp 15cm, Kết nối máy tính, laptop, macbook... cổng USB-C sang màn hình, máy chiếu cổng VGA và HDMI. Input: USB Type C. Output: HDMI x1, VGA x1, Độ phân giải hình ảnh riêng biệt: HDMI 4K*2K@60Hz ; VGA 1920*1080@60Hz ,Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc 2 cổng HDMI và VGA. (ở độ phân giải 1920*1080@60Hz), Kích thước: L59xW38xH15 (mm), Chất liệu vỏ: Nhựa. Màu đen	12 th	Liên hệ
996	Cáp USB C sang HDMI và VGA Ugreen 50738	Vỏ Nhôm - Màu Đen, Kết nối trình chiếu hình ảnh từ Macbook, Laptop cổng USB C với màn hình VGA/HDMI, Hỗ trợ HĐH: Mac OS/Windows/Linux, Hỗ trợ chế độ Mirror và Extend Mode, Kích thước: L62xW40xH15.2 (mm); tổng chiều dài cáp 25cm.Hỗ trợ xuất đồng thời cùng lúc cổng HDMI và VGA ở độ phân giải FullHD 1920*1080@60Hz	12 th	640,000
997	Cáp Chuyển USB Type C to VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 50539	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C Input: USB Type C . Output: 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x RJ45, Micro SD (TF)/SD/MMC Port Tốc độ truyền tải tin hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: FullHD 1080P@60Hz Tốc độ kết nối internet: 1Gbps USB-C Power Port Kích thước: L105xW50xH16 (mm), Cáp dài 15cm	12 th	1,150,000
1004	Đế cắm đa năng 4 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-4P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/ HDMI/ SD	Đế cắm đa năng 4 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-4P-BK-BP - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ : Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad	12 th	299,000
	Cáp chuyển USB Type C sang 1xHDMI , 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1 cổng sạc 60W ORICO PW11-5P-GY	Hub đa năng 5 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 1 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 2.0, 1 cổng sạc 60W, 1 cổng HDMI (4K@30Hz). - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp - Hỗ trợ: Mac OS, Windows, Linux, iOS, Android (Hỗ trợ OTG)	12 th	308.000**
1005	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-5P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/HDMI/SD/TF	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD, TF. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ : Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad	12 th	375,000
998	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI/ USB 3.0/ Reader ORICO WB-6TS-GY	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*3, TF3.0/SD3.0*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm và nhựa trong suốt. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux	12 th	410,000
1006	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-6P-BK-BP USB-C -> USB 3.0/USB 2.0/HDMI/SD/TF/ USB-C(PD)	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MDK-6P-BK-BP - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): cổng USB 3.0, USB 2.0, HDMI, SD,TF, USB-C(PD). - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất 5V/2A 10W - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ : Mac OS, Windows, Linux, Android, iPad	12 th	460,000
999	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C ORICO 5SXH-GY (TypeC sang USB 3.0/ HDMI/ cổng sạc PD)	Đế cắm đa năng 5 trong 1 cổng Type C - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng HDMI, 1 cổng sạc PD. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Windows/ Mac/ Linux	12 th	650,000
1000	Cáp chuyển USB Type C sang HDMI/ VGA/USB 3.0/ AUDIO ORICO MC-U501P-GY	- Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*1,VGA*1, AUDIO*1, PD*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz - Công suất PD PD 60W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux	12 th	680,000
	Cáp chuyển USB Type C sang 1xHDMI, 1x Lan Gigabit, 2xUSB3.0, 1 cổng sạc PD 100W ORICO PW11-6PCR-GY	Hub đa năng 6 trong 1 cổng TypeC PW11-6PCR-GY - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 2 cổng USB3.0, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 1 cổng Lan Giga RJ45 - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp - Hỗ trợ: Mac OS, Windows, Linux, iOS, Android (Hỗ trợ OTG)	12 th	750,000
1001	Đế cắm (Docking) đa năng 5 trong 1 cổng Type C ORICO 2CT-5H-GY	Đế cắm (Docking) đa năng 5 trong 1 cổng Type C - MacBook - Đầu vào (input): TypeC + Type C (2 cổng Type C) hỗ trợ Thunderbolt3. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, 1 cổng HDMI và 1 Type C hỗ trợ Thunderbolt3. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	610,000

	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO MC-U602P-GY (USB Type C sang Type C sang 3 USB3.0, đọc thẻ TF/SD, Type C)	Đế cắm đa năng 6 trong 1 cổng Type C MC-U602P-GY - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): HDMI*1, USB3.0*3, RJ45*1, PD*1. - Độ phân giải HDMI 4K 30Hz - Tốc độ LAN Gigabit - Công suất PD 100W Max - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	880,000
	Cáp chuyển USB Type C sang 3xUSB 3.0, 1xPD 100W, 1xHDMI, 2xTF/SD, 1x3.5mm, 1 xLan Giga, 1xVGA ORICO PW11-10P-GY	Hub đa năng 10 trong 1 cổng TypeC - Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 3 cổng USB 3.0, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 2 cổng thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng Audio 3.5mm, 1 cổng Lan Giga RJ45, 1 cổng VGA. - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps . Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI. - TF / SD dung lượng tối đa 2TB - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ: Mac OS, Windows, Linux, iOS, Android (Hỗ trợ OTG)	12 th	1,030,000
	Cáp chuyển USB Type C sang 2xUSB 3.0, 1xTypeC, 1xPD 100W, 1xHDMI, 2xTF/SD, 1 x3.5mm, 1xLan Giga ORICO PW11-9P25R-GY	Hub đa năng 9 trong 1 cổng TypeC . Đầu vào (input): TypeC. - Đầu ra (output): 2 cổng USB 3.0, 1 cổng TypeC, 1 cổng sạc PD 100W, 1 cổng HDMI (4K@60Hz), 2 cổng thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng Audio 3.5mm, 1 cổng Lan Giga 2.5G. - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps . Hỗ trợ Video 4K @ 60Hz qua cổng HDMI. - TF / SD dung lượng tối đa 2TB . Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt. - Hỗ trợ: Mac OS, Windows, Linux, iOS, Android (Hỗ trợ OTG)	12 th	1,390,000
1002	Đế cắm (Docking) đa năng 6 trong 1 cổng Type C ORICO 2CT-6TS-GY (2 cổng Type C sang 3 USB3.0, đọc thẻ TF/SD, Type C)	Đế cắm (Docking) đa năng 6 trong 1 cổng Type C - MacBook - Đầu vào (input): TypeC + Type C (2 cổng Type C) hỗ trợ Thunderbolt3. - Đầu ra (output): 3 cổng USB3.0, cổng thẻ nhớ TF và SD, cổng Type C (hỗ trợ Thunderbolt3) - Công suất PD 100W Max (Sạc Macbook trong 1,5h) - Tốc độ truyền Thunderbolt3: 40G - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	470,000
1003	Đế cắm (Docking) đa năng 8 trong 1 cổng Type C ORICO 2CT-8HR-GY (2 cổng Type C sang USB3.0, USB2.0, HDMI, đọc thẻ TF/SD, LAN Gigabit, 2 Type C)	Đế Cắm (Docking) đa năng 8 trong 1 cổng Type C - MacBook - Đầu vào (input): TypeC + TypeC (2 cổng Type C) hỗ trợ Thunderbolt3. - Đầu ra (output): 1 cổng USB3.0, 1 cổng USB2.0, 1 cổng HDMI, cổng thẻ nhớ TF/SD, 1 cổng LAN Gigabit và 2 cổng Type C hỗ trợ Thunderbolt3. - Độ phân giải HDMI 4K@30Hz - Công suất PD 100W Max (Sạc Macbook trong 1,5h) - Tốc độ truyền Thunderbolt3: 40G - Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt.	12 th	820,000
1007	Cáp chuyển 2 x USB-C sang sang Hub USB 3.1 và HDMI Ugreen 10914 (Chỉ thích hợp cho MacBook Pro/Air)	Input: 2 x USB-C Male Output: 2* USB 3.1 A Female, 1* HDMI Female Chuẩn USB 3.1 Gen 2, tốc độ truyền lên tới 10Gbps Độ phân giải HDMI lên tới 4K*2K@60Hz (Lưu ý: Đế có độ phân giải 4K@60Hz, vui lòng đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ) Kích thước: L76 x W26 x H8,5 (mm) Tương thích với: MacBook Pro 13"2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro 15"2019/2018/2017/2016 MacBook Pro 16"2019 MacBook Air 2020/2019/2018	12 th	420,000
1008	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + Hub USB 3.0 + USB-C Ugreen 60559 (USB-C Hub 5-in-2 for MacBook Pro/Air)	Ugreen 60559 được thiết kế riêng cho Macbook Air 2020, MacBook Air 13 "và 15" 2018/2019, MacBook Pro 2019/2018/2017/2016. Đầu vào : 2*USB Type-C Đầu ra : 1*HDMI, 3*USB 3.0, 1* USB-C (Thunderbolt 3) Hỗ trợ độ phân giải : 4K UHD 3840-2160 30Hz Tốc độ truyền USB 3.0 : lên đến 5Gbps USB-C (Thunderbolt 3) : Hỗ trợ đầu ra Video, sạc PD 100W Vỏ hợp kim nhôm giúp tản nhiệt tốt hơn Lưu ý: Tháo vỏ bảo vệ MacBook trước khi kết nối bộ chuyển đổi. -Ugreen 60559 được thiết kế riêng cho Macbook Air 2020, MacBook Air 13 "và 15" 2018/2019, MacBook Pro 2019/2018/2017/2016. Với lớp vỏ nhôm bóng bẩy kết hợp hoàn hảo với MacBook. Và tất cả các cổng có thể hoạt động đồng thời, nhỏ nhưng mạnh mẽ.	12 th	650,000
1009	Cáp chuyển 2 x USB-C sang sang Hub USB 3.0 và SD/TF Ugreen 60560 (Chỉ thích hợp cho MacBook Pro/Air)	Input: 2 x USB-C Output: 3 x USB 3.0, 1 x USB-C , 1 x Micro SD, 1 x SD Wireless Type: 802.11a/b/g/n Datatransfer rate up to 5Gbps Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn giúp nó có thể di động và tiết kiệm không gian để bàn. Chỉ thích hợp cho MacBook Pro 2020/2019/2018/2017/2016 và MacBook Air 2020/2019/2018, KHÔNG tương thích với các dòng máy khác.	12 th	Liên hệ
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + USB 2.0 + USB 3.0 + Sạc PD 100W Ugreen 15495	Tính năng: Bộ chuyển đa cổng USB-C 5 trong 1 Input: USB-C . Output: HDMI 4K30Hz x1, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, USB-C PD100W Độ phân giải HDMI: 4K30Hz, 2K 60Hz, FullHD 120Hz Tốc độ truyền dữ liệu USB: USB 2.0 480Mbps, USB 3.0 5Gbps Chất liệu: Hợp kim nhôm, dây dù . Plug and Play: cắm là nhận không cần cài driver Khả năng tương thích rộng: Cắm và chạy cho nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, MacOS, Linux. USB C Dongle tương thích với hầu hết các thiết bị USB-C như MacBook Pro, MacBook Air, MacBook M1, M2, iMac, iPad Pro, Chromebook, Bàn phím XPS, ThinkPad, iPhone 15 Galaxy S23, v.v.	12 th	340,000
1010	Cáp chuyển USB-C sang HDMI kèm Hub 4 USB 3.0 Ugreen 20197	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 . Input: USB-C Output: HDMI x1; USB 3.0 x4 . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@30Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Kích thước: L115xW35xH12.5mm - Cáp Dài 15cm Màu sắc: Xám	12 th	465,000
1011	Cáp chuyển USB-C sang HDMI kèm Hub USB 3.0 Ugreen 50209	Type C to HDMI +USB 3.0*3+PD power Converter . Màu sắc: Xám Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x3 Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@30Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Kích thước: L115xW35xH12.5mm – Cáp Dài 15cm * Lưu ý: Điện thoại hỗ trợ chức năng MHL thì dùng được . Hỗ trợ HĐH: Android 5.0 và iOS 9.0 trở lên	12 th	619.000**
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 15596	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình Tính năng: Hub chuyển đa năng USB-C 5 trong 1 Ugreen. Input: USB-C . Output: 1x HDMI 4K 30Hz ; 3x USB 3.0; 1x USB-C PD100W Độ phân giải cổng HDMI 4K30Hz. Tốc độ cổng USB 3.0 5Gbps . Cổng USB-C sạc ngược 100W	12 th	520,000
	Kết nối 5 trong 1: Bộ chuyển USB-C 5 in 1 Ugreen 15596 được dùng để kết nối Macbook, Laptop, điện thoại			

	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 15597	Tính năng: Hub chuyển đổi USB-C sang nhiều cổng HDMI, USB-A, Sạc PD Đầu vào: USB Type-C Đầu ra: HDMI 4K60Hz, USB-A x3 5Gbps, Sạc PD 100W Hỗ trợ: Windows, macOS và Linux. Chỉ cần kết nối là sử dụng, không cần trình điều khiển Lưu ý: chỉ dùng cho thiết bị có cổng Type-c là thunderbolt	12 th	639,000
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2*USB 3.0 A + USB-C + SD/TF + PD Ugreen 15214	- Input: USB-C Male - Output: 2*USB 3.0 A + USB-C + HDM + SD/TF + PD Tốc độ truyền tải dữ liệu: USB-C 5 Gbps (DP 1.2 / HDCP 1.4) USB Ports 2 x USB 3.0 5Gbps Đọc thẻ SD/Micro SD Power Delivery 100W (USB-C PD Port) 1x HDMI 4K@30Hz	12 th	675,000
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + USB 3.0 + Lan 1Gbps + PD Ugreen 15598	Tính năng: Hub USB-C đa năng có trong 1 Input: USB-C (Suport DP Alt Mode) Output: 1x HDMI hỗ trợ 4K@30Hz (max) . Lưu ý: Không hỗ trợ HDR/3D. 1x Internet RJ45 hỗ trợ tốc độ 1Gbps 3x USB 3.0 hỗ trợ tốc độ 5Gbps 1x USB-C PD 100W Chiều dài cáp 15cm Chất liệu vỏ hợp kim nhôm tản nhiệt	12 th	680,000
	Cáp chuyển USB-C sang HDMI +USB-A 3.0 + USB-C PD Ugreen 70408	Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 . Màu sắc: Xám Input: USB-C. Output: HDMI x1; USB 3.0 x3. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@30Hz . Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Kích thước: L122xW38.5xH11.3mm – Cáp Dài 10cm	12 th	830,000
1012	Cáp chuyển USB-C sang HDMI kèm Hub USB 3.0 + PD 100W Ugreen 70495	Type C to HDMI 4K@60Hz+3 USB 3.0/ PD type C 100W Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Màu sắc: Xám . Input: USB-C Output: USB 3.0 x3; HDMI x1_(Lưu ý: Hãy đảm bảo thiết bị có hỗ trợ xuất hình) Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K*2K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Kích thước: L115xW35xH12.5mm – Cáp Dài 15cm	12 th	790,000
1013	Cáp chuyển USB-C sang HDMI 2.1 8K + 3x USB 3.0 Ugreen 50629 (Vỏ Nhôm)	*Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C Thunderbolt 3 sang HDMI Ugreen 50629 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ đầu ra video DP ALT MODE. Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C Màu sắc: Gray . Input: USB Type C Output: HDMI 2.1, 3x USB 3.0 USB 3.0 truyền tải tín hiệu tốc độ lên đến 5Gbps Độ phân giải: 8K@30Hz, 4K@120Hz, 2K@144Hz, 1080P@240Hz, 720P@60Hz Plug and Play, cắm là nhận mà không cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài.	12 th	950,000
1014	Cáp Chuyển USB C 6 in 1 UGREEN 80132 (USB C to 3 USB 3.0+HDMI 4K + Audio 3.5mm hỗ trợ Mic + PD 100W)	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C. Input: USB Type C. Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Audio 3.5mm Headset, 1x PD 100W. Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20W/5A 100W. Cổng âm thanh 3.5mm hỗ trợ mic. Kích thước: L115xW35xH12.5 (mm) ****Lưu Ý: * Ugreen 80132 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bơi vi vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 80132 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc.	12 th	740,000
1015	HUB USB-C 5 in 1 Ugreen 70688 (Dành cho iPad Pro) (USB C to HDMI 4K60Hz + USB 3.0 + Audio 3.5mm + PD Power Delivery)	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C. Input: USB-C . Output: 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Audio 3.5mm, 1x PD Power Delivery Tốc độ truyền tải tín hiệu USB 3.0: 5Gbps . Độ phân giải cổng HDMI: 4K@60Hz Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power Delivery : 20W/5A 100W Audio 3.5 hỗ trợ Microphone và tai nghe OMTP/CTIA Kích thước: L91 X W45 XH20.5(mm) Lưu ý: * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0.	12 th	870,000
1016	HUB USB-C 6 in 1 Ugreen 15852 (2* HDMI , 2* USB 3.0, 1* USB-C Data 5Gbps, PD100W)	Bộ chuyển USB Type C 6 in 1 . Lưu Ý: chế độ Extend chỉ dùng cho máy tính Windows Input: USB-C / Thunderbolt Output: 1x HDMI 8K @30Hz 1x HDMI 4K @60Hz 2x USB 3.0 5Gbps 1x USB-C data 5Gbps 1x USB-C PD 100W Hỗ trợ Extend Mode và Duplicate Mode trên Windows. Hỗ trợ Mirro Mode trên Mac OS	12 th	1,145,000
1017	Cáp chuyển 3 in 1 USB-C sang DisplayPort / HDMI / VGA Ugreen 60568	HUB USB-C 3 in 1 Ugreen 60568 DisplayPort 4K@60Hz, HDMI 4K@60Hz + VGA Dual Input: USB-C, Output: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA Hỗ trợ HDMI v2.0, HDCP 1.4/2.2 : 4K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P Hỗ trợ DisplayPort V1.2, HDCP 1.3/ 2.2: 4Kx2K@60Hz, 2K@144Hz, 1080P Hỗ trợ VGA V1.2: 1920*1080@60Hz Chất liệu: PC+ABS chống cháy Ugreen 60568 là thiết bị chuyển đổi hỗ trợ xuất hình cho các thiết bị USB-C sang màn ảnh lớn Xuất hình kép: Có thể xuất hình ảnh từ cổng HDMI và VGA cùng lúc, khi xuất hình ảnh song song độ phân giải HDMI chỉ còn 1080P. Không cần cài đặt Driver: Cắm là nhận, không cần cài đặt phần mềm, dễ sử dụng. Bảo vệ quá áp, quá tải và quá nhiệt. Chống Oxy hóa mạnh.	12 th	650,000
1018	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2 USB 3.0 + SD/TF + Sạc ngược USB-C Ugreen 70411	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 60W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: FullHD 4K*2K@30Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 100M/s Kích thước: L115xW35xH12.5mm - Cáp Dài 15cm . Màu sắc: Xám	12 th	689.000**

1019	Cáp chuyển USB-C sang HDMI + 2 USB 3.0 + SD/TF + Sạc ngược USB-C Ugreen 60384 (FullHD 4K*2K@60Hz)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI và USB 3.0 Input: USB-C Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1. Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: FullHD 4K*2K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Kích thước: L115xW35xH12.5mm - Cáp Dài 15cm Màu sắc: Xám	12 th	689,000
1020	Cáp USB C to HDMI + 2xUSB 3.0 + LAN Gigabit Ugreen 20490	Đầu vào: USB-C Male Đầu ra: 2 x USB3.0 female, 1xHDMI female, 1xRJ45 (Gigabit) Chất liệu: vỏ nhôm HDMI: độ phân giải 4K/30Hz USB 3.0: Độ phân giải 5Gbps RJ45: Thích ứng 10/100/1000M Hệ thống: Hệ điều hành Windows/Mac	12 th	439,000
1021	Cáp chuyển đổi USB Type-C sang LAN RJ45 Gigabit Tplink UE300C	USB Type-C sang LAN RJ45 Gigabit Tplink UE300C là giải pháp kết nối đa năng, giúp bạn dễ dàng kết nối các thiết bị có cổng USB Type-C vào mạng LAN có dây. Với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10/100/1000Mbps, sản phẩm này đảm bảo hiệu suất cao trong việc truyền tải thông tin. Tương thích với Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS và Linux OS. Với thiết kế nhỏ gọn, màu trắng sáng và trọng lượng chỉ 20g, Tplink UE300C là sự lựa chọn lý tưởng cho không gian làm việc hoặc giải trí của bạn. Tính năng : Truyền dữ liệu , Tốc độ : 10/100/1000Mbps , Cổng kết nối ; Type-C; RJ45 , Hệ điều hành hỗ trợ Windows 11/10/8.1/8, macOS, iPadOS, Chrome OS, và Linux OS , Màu sắc : Trắng, Kích thước : 71 x 26 x 16.2 mm . Khối lượng : 20g	12 th	295,000
1022	Cáp USB C to HDMI + 3xUSB 3.0 + LAN Gigabit Ugreen 20934	Đầu vào: USB-C Male Đầu ra: 3 x USB3.0 female, 1xHDMI, 1xRJ45 (Gigabit) Tốc độ USB 3.0 lên đến 5Gbps Hỗ trợ 10/100 / 1000Mbs ***** Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình	12 th	680,000
1023	Cáp Chuyển USB Type C Bè Góc 90 Độ sang HDMI+USB 3.0 + Lan Ugreen 80546	Đầu vào: USB-C Male Đầu ra: 3 x USB3.0 female, 1xHDMI, 1xRJ45 (Gigabit) Tốc độ USB 3.0 lên đến 5Gbps Hỗ trợ 10/100 / 1000Mbs ***** Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình	12 th	860,000
1024	Cáp USB C to HDMI + USB 3.0 + LAN Gigabit + SD/TF Ugreen 20954	Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB, Đọc thẻ SD/TF, Lan. Màu sắc: Xám . Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1; Lan. Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng 2xUSB 3.0: 5Gbps Cổng Lan RJ45: 1 Gbps Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s	12 th	920,000
1025	Cáp USB C to HDMI + USB + LAN Gigabit + PD 100W Ugreen 10919	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB 3.0, Lan Gigabit và PD 100W Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2, RJ45, PD100W Hỗ trợ cổng USB type C sạc PD 100W Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@60Hz/ 2K@60Hz/ 1080P@120Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng USB 3.0: 5Gbps . Tốc độ mạng: 1Gbps . Màu sắc: Xám Hỗ trợ: Mac OS/ Windows/ Linux . Kích thước: L122xW26.3xH17.6mm – Cáp Dài 15cm	12 th	900,000
1026	Cáp USB C to HDMI USB + LAN Gigabit + SD/ TF + PD Ugreen 60515	Lưu ý: hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ khả năng xuất hình Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB, Đọc thẻ SD/TF, Lan, PD100W. Màu sắc: Xám . Input: USB-C . Output: HDMI x1; USB 3.0 x2; TF x1; SD x1; Lan 1G; PD USB-C 100W. Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K Tốc độ truyền dữ liệu cổng 2xUSB 3.0: 5Gbps Cổng Lan RJ45: 1 Gbps Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Sạc ngược USB-C: 100W	12 th	970,000
1027	Cáp USB C to HDMI + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 50538	*Lưu ý: -Ugreen 50538 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. - Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 50538 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. - Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. - Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc. Màu sắc: Xám . Độ dài : 20CM	12 th	Liên hệ
1028	Cáp USB C to HDMI + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader + PD Ugreen 50852	Đầu vào : USB Type-C (thunderbolt 3) Đầu ra : 1*HDMI, 1* RJ45, 2*USB 3.0, 1*TF/SD Card Reader , 1* USB-C 5V PD Hỗ trợ độ phân giải : 4K UHD 3840-2160 30Hz . Tốc độ mạng : 1Gbps . Tốc độ truyền USB 3.0 : lên đến 5Gbps Hỗ trợ cổng USB-C PD Hỗ trợ 2 thẻ đọc đồng thời - SD Slot: Support UHS-I (SD, SDXC, SDHC, RS-MMC) - TF Slot: Support UHS-I (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC) *** Lưu ý: Chỉ hoạt động với bộ điều hợp nguồn giao thức PD (không bao gồm). Và bộ này dự trữ 5W cho mức tiêu thụ điện năng riêng.	12 th	940.000**
1029	Bộ chuyển USB-C 9 in 1 Ugreen 15375 (HDMI, RJ45 1Gbps, USB 3.0, SD TF ,PD)	Input: USB-C / Thunderbolt port for HDMI Output: 1x HDMI 4K60Hz 2x USB 3.0 5Gbps 2x USB-C Data 5Gbps 1x RJ45 1Gbps 1x USB-C PD Port 100W 1x SD Card reader 1x TF Card Reader Chất liệu vỏ hợp kim nhôm	12 th	1,140,000

1030	Bộ chuyển USB C 9 trong 1 Ugreen 90119 (USB Type C ra 2 cổng HDMI + USB + LAN Gigabit + PD 60W + SD/TF)	Tính năng: chuyển đổi kết nối cổng USB chuẩn C sang HDMI, USB, Đọc thẻ SD/TF, Lan, PD60W Input: USB-C . Output: HDMI x2; USB 3.0 x2; USB 2.0 x1; TF x1; SD x1; PD 60W; Lan. Hỗ trợ cổng USB Type C sạc PD 60W . Độ phân giải màn hình cổng HDMI: 4K@60Hz Tốc độ truyền dữ liệu cổng 2xUSB 3.0: 5Gbps và 1 cổng 1x USB 2.0 480Mbps Cổng Lan RJ45: 1 Gbps . Khe cắm thẻ TF/SD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s Chất liệu: vỏ nhôm tản nhiệt cao cấp . Màu sắc: Xám . Lưu ý: HDMI khi xuất hình đồng loạt trên hệ điều hành Windows độ phân giải sẽ còn 4K@30Hz và MacOS là 4K60Hz Hệ điều hành Windows có thể xuất hình HDMI 3 nội dung khác nhau .	12 th	1,430,000
1031	Cáp Chuyển USB Type C To to VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 50539	Input: USB Type C, Output: 3x USB 3.0, 1x VGA, 1x RJ45, Micro SD (TF)/SD/MMC Port Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps, Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: FullHD , 1080P@60Hz, Tốc độ kết nối internet: 1Gbps, USB-C Power Port, Kích thước: L105xW50xH16 (mm), Cáp dài 15cm	12 th	1,150,000
1032	Cáp USB C to HDMI + VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader + PD Power 100W Ugreen 15600	Tính năng: Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C Input: USB Type C Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20V/5A 100W. Tốc độ kết nối internet: 1Gbps *Lưu ý: * Ugreen 15600 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 15600 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc.	12 th	940,000
1033	Cáp USB C to HDMI , VGA, 3x USB 3.0, Lan 1Gbps, 3.5mm, SD/TF, Sạc PD 100W Ugreen 15601	Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ thiết bị có USB Type-C chuẩn Thunderbolt. Tính năng: Hub mở rộng USB-C sang HDMI, VGA, USB, SD/TF, Sạc PD, Lan Đầu vào: USB Type-C . Đầu ra: HDMI 4K@30Hz, VGA 1080P, USB-A 3. x3, SD/TF, LAN 1Gbps, Độ phân giải HDMI: 4K@30Hz . Độ phân giải VGA: 1080P .Tốc độ USB: 5Gbps. Tốc độ LAN: 1Gbps Đọc thẻ SD/TF: 104Mb/s. Cổng 3.5mm: hỗ trợ audio, không hỗ trợ Micro . Sạc PD: 100W Màu: xám. Thiết kế: Vỏ nhôm Chỉ cần kết nối là sử dụng, không cần trình điều khiển (MacOs cần cài LAN Driver)	12 th	975,000
1034	Cáp USB C to HDMI + VGA + USB 3.0 + LAN 1Gbps + Card Reader Ugreen 40873	Input: USB Type C, Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot, Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps, Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz, Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz, Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD, Tốc độ kết nối internet: 1Gbps, Kích thước: L123xW52xH19 (mm), cáp dài 15cm ** Lưu ý : Ugreen 40873 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 40873 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0. * Chỉ hỗ trợ kết nối 1 HDD / SSD cùng một lúc.	12 th	990,000
1035	HUB USB C 10 in 1 UGREEN 80133 (USB C to HDMI + VGA + LAN 1Gbps + Hub USB 3.0 + SD/TF + Audio 3.5mm)	Input: USB Type C. Output: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x SD, 1x Micro SD card slot, 1x Audio 3.5mm. Tốc độ truyền tải tín hiệu cổng USB 3.0: 5Gbps. Độ phân giải hình ảnh cổng HDMI: 4K*2K@30Hz. Độ phân giải hình ảnh cổng VGA: 1920x1080P@60Hz. Hỗ trợ đọc và ghi, truyền dữ liệu từ 2 thẻ nhớ cùng 1 lúc. Hỗ trợ sạc qua cổng USB-C PD Power 20V/5A 100W. Tốc độ kết nối internet: 1Gbps. Khe cắm thẻ SD/MicroSD hỗ trợ tốc độ tối đa 104MB/s. Cổng âm thanh 3.5mm không hỗ trợ micro. Kích thước: L123xW52xH19 (mm), cáp dài 15cm. *Lưu ý: * Ugreen 80133 tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. * Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 80133 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng, đó là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến thiết bị. * Không hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB 3.0.	12 th	1,189,000
1036	HUB USB Type-C 11 in 1 Ugreen 70305 (USB C to HDMI/ Displayport / VGA/ USB 3.0/ Card Reader)	Hub chuyển đổi đa năng cho USB-C, Input: USB Type-C Output: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, Micro SD (TF)/ SD Port Độ phân giải: HDMI/ DisplayPort 4Kx2K(3840x2160)@60Hz, VGA 1920x1080P@60Hz Tốc độ truyền tải USB 3.0: 5Gbps Hỗ trợ đọc thẻ: Micro SD (TF)/ SD3.0 Hỗ trợ sạc ngược (PD) : sạc nhanh 100W Hỗ trợ cổng cấp nguồn DC: 5V / 2A (Có kèm dây nguồn) Có kèm 1 sợi USB Type-C Gen 1: Dài 0.5m dùng để kết nối tín hiệu giữa máy và thiết bị. Kích thước: L170.4xW70.6xH17.8 (mm) Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS, Windows, Linux Lưu ý: Thiết bị có thể xuất hình cùng 1 lúc 3 cổng HDMI, DisplayPort và VGA nhưng cần cấp nguồn DC 5V/ 2A và độ phân giải sẽ cố định là 1080P@60Hz Hãy đảm bảo USB Type-C trên thiết bị của bạn có tính năng xuất hình ảnh, tương thích và hỗ trợ Samsung Dex Mode trên Samsung Galaxy S10 / Note9 / S9/Note8, phiên bản hệ thống điện thoại yêu cầu Android 9.0 trở lên. Bởi vì vật liệu hợp kim Al tản nhiệt và có nhiều chức năng, Ugreen 70305 sẽ ấm hơn một chút khi sử dụng.	12 th	Liên hệ
1037	Bộ chuyển đổi đa năng USB-C Ugreen 11 in 1 Ugreen 15965 (USB-C sang HDMI x2, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C data, 1x RJ45, 1x SD Card, 1x TF Card, 1x 3.5 Audio)	Bộ chuyển đổi đa năng USB-C Ugreen 11 in 1 Input: USB-C Output: HDMI x2, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C data, 1x RJ45, 1x SD Card, 1x TF Card, 1x 3.5 Audio Độ phân giải HDMI: 8K30Hz, 4K60Hz (khi xuất 2 màn hình cùng lúc, độ phân giải chỉ ở 4K@60Hz) Tốc độ truyền cổng USB A: USB 3.2 5-10Gbps Tốc độ truyền cổng USB-C: 10Gbps Tốc độ truyền cổng thẻ nhớ: 104Mbps Tốc độ cổng RJ45: 1Gbps * Lưu ý: KHI KẾT NỐI 2 MÀN HÌNH CỒNG HDMI ĐỒNG THỜI – THIẾT BỊ CHỈ XUẤT HÌNH ẢNH Ở ĐỘ PHÂN GIẢI 4K60HZ CHỈ HỖ TRỢ XUẤT HÌNH HDMI 8K30HZ KHI KẾT NỐI HDMI CỒNG HDMI 2 XUẤT HÌNH 3 MÀN HÌNH ĐỌC LẬP (A-B-C) TRÊN HĐH WINDOW. MAC OS XUẤT 2 MÀN HÌNH GIỐNG NHAU (A-A-A HOẶC A-B-B) Ugreen USB-C Docking 11 in 1 Ugreen 15965 phát huy thêm tiềm năng của cổng USB-C trên máy tính xách tay của bạn với Hai cổng HDMI, một cổng USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, hai cổng USB-A 3.2 Gen 2 10 Gbps, một USB A 3.0, Cổng sạc 100W, đầu đọc thẻ RJ45 3.5mm và SD/Micro SD	12 th	1.970.000**

1038	Bộ chuyển Docking USB-C 9 in 1 Ugreen 90912 (hỗ trợ 2*DisplayPort 4K60Hz, 2*HDMI 4K60Hz, RJ45, PD 100W, 1xUSB C 10Gbps, 2*USB A 10Gbps)	<p>LƯU Ý: SẢN PHẨM CHỈ XUẤT 2 MÀN HÌNH HDMI HOẶC DISPLAYPORT CÙNG LÚC / HỖ TRỢ XUẤT 2 MÀN HÌNH KHÁC NHAU CÙNG LÚC (CHẾ ĐỘ A / B / C) CHO CẢ WINDOWS VÀ MACBOOK</p> <p>Input: USB-C Output: 2x Displayport 4K60Hz 2x HDMI 4K60Hz 1x RJ45 1000Mbps 1x USB-C data 10Gbps 2x USB-A 3.2 10Gbps 1x USB PD Power 100W</p> <p>Mở rộng Dual 4K@60Hz: Với công nghệ DisplayLink, Docking USB-C Ugreen 90912 có thể mở rộng 2 màn hình lên đến 4K@60Hz cho các hệ thống Windows và macOS. Tất cả các màn hình có thể tự do lựa chọn hiển thị với chế độ mở rộng hoặc chế độ phân chia. (Lưu ý: Các chức năng hiển thị và mạng cần cài đặt driver). Truyền tệp trong vài giây: Với 2 cổng USB-A 3.2 Gen 2 và 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2, Macbook Docking Station Ugreen 90912 này hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gbps. Đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn và liên tục.</p>	12 th	3,750,000
1039	Bộ chuyển đổi USB-C 12 in 1 Ugreen 90325 (3*USB 3.0, 2*HDMI, Displayport, RJ45, SD & TF, 3.5mm, PD)	<p>Tính năng: Bộ chuyển USB-C Docking Station 12 In 1 Input: USB-C Output: 1x HDMI*1 4K@60Hz 1x HDMI*2 8K@30Hz 1x Displayport 4K@60Hz 2x USB-A 3.0 5Gbps 1x USB-A 3.1 10Gbps 1x RJ45 1000Mbps 1x USB C 3.2 DATA 10Gbps 1x Audio 3.5mm 1x USB-C PD 100W 1x SD/TF Card Reader Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp Bộ phụ kiện bao gồm: 1x Docking Ugreen 90325, 1x Cáp USB-C 1m, 1x Install CD Driver (Không bao gồm: Bộ đổi nguồn, Cáp HDMI)</p> <p>Mở rộng ba màn hình: Với công nghệ DisplayLink, USB-C Docking Station Ugreen 90325 hỗ trợ bạn mở rộng</p>	12 th	6,100,000
1040	Đế cắm đa năng 11 trong 1 cổng Type C ORICO MC-U111P-V1-GY (Type C to PD3.0 + USB3.0 + TF3.0/SD3.0 + VGA + HDMI + LAN*1 + Audio)	<p>Đầu vào (input): TypeC. Đầu ra (output): PD3.0*1 ; USB3.0*4 ; TF3.0/SD3.0*1 ; VGA*1 ; HDMI*1 ; LAN*1 ; Audio*1. Cổng Lan: RJ45 10/100 / 1000Mbps, Độ phân giải HDMI 4K 30Hz, Độ nét VGA 1920 * 1080P 60Hz, Công suất PD Tối đa PD3.0, 5-20V / 5A giúp tất cả các giao diện chạy đồng thời. Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps, TF / SD dung lượng tối đa 2TB, Vỏ hợp kim nhôm cao cấp, tản nhiệt tốt., Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP, Mac và Linux, Plug and play</p>	12 th	1,300,000
1041	Đế cắm đa năng 8 trong 1 Thunderbolt 3 ORICO TB-S1-GY (Thunderbolt3 to USB-A 3.0 + USB-A 3.1 * 2 + USB-C 3.1 + SD + DP + RJ45 + Thunderbolt3)	<p>- Đầu vào Thunderbolt3 * 1 (50W), - Đầu ra USB-A 3.0 * 1 ; USB-A 3.1 * 2 ; USB-C 3.1 * 1 ; SD * 1 ; DP * 1 , RJ45 * 1 ; Thunderbolt3 * 1 (15W) . - DP + Thunderbolt3 video 8K. - Cổng Lan: RJ45 10/100 / 1000Mbps - Tốc độ truyền USB3.0 5Gbps - SD dung lượng tối đa 2TB - Trình điều khiển Thunderbolt3. - Được chứng nhận chính thức bởi Intel, với Windows/ MAC OS chứng nhận hệ thống kép, tận hưởng tốc độ thật. - Tốc độ truyền 40Gbps - Nguồn điện 24V 5A (120W) Chất liệu hợp kim nhôm + ABS. - Màu: Xám - Hỗ trợ Windows10 , macOS - Plug and play</p>	12 th	4,250,000
1042	Đầu đổi USB-C - HDMI ORICO CTH-GY	<p>Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng HDMI CTH-GY Đầu đực/dương (Male): Type C . Đầu cái/âm (Female): HDMI độ phân giải 4K @ 60Hz Chất liệu: Hợp kim nhôm . Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA.</p>	12 th	330,000
1043	Đầu đổi USB-C - HDMI 2.0 UGREEN 70450 (4K@60Hz)	<p>Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C Màu sắc: Gray . Input: USB Type C . Output: HDMI 2.0 4K@60Hz, FullHD @60Hz Plug and Play, cắm là nhận mà không cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài. Hỗ trợ HPD (hot-swapping) *** Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C Thunderbolt 3 sang HDMI Ugreen 70450 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ đầu ra video DP ALT MODE</p>	12 th	349,000
1044	Đầu đổi USB-C - HDMI UGREEN 40273	<p>Đầu đổi USB-C - HDMI UGREEN 40273, màu trắng, chiều dài cáp 20cm, chuyển từ cổng cổng Usb chuẩn C Macbook, Google Chrombook Pixel, ASUS Zen AiO PC... đến màn hình máy chiếu, HDTV với chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động vượt trội với độ phân giải lên đến 4K*2K @ 30Hz</p>	12 th	415,000
1045	Đầu đổi USB-C sang 2 cổng HDMI Unitek V1404B	<p>Chiều dài 15cm . Cổng kết nối: USB-C sang 2 cổng HDMI (2 màn hình cùng lúc cùng 1 nội dung) Màu Xám đen. Hỗ trợ 4K@60Hz.</p>	12 th	990,000
1046	Cáp chuyển USB-C sang HDMI dài 1.5m Ugreen 50544 (hỗ trợ 4K)	<p>Tính năng: Kết nối máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) . Output: HDMI Male (HDMI 2.0) Độ phân giải hình ảnh: Tương thích HDMI 2.0 độ phân giải 4K*2K@60Hz hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L55.5xW25.3xH8.5 (mm) . Chiều dài cáp: 1,5m Cáp USB nguồn 5V dài 1M. Vỏ hợp kim nhôm sang trọng.</p>	12 th	620,000
1047	Cáp chuyển USB-C sang HDMI dài 1.5m Ugreen 30841 (hỗ trợ 4K 2K) KM: Tặng Gói kê cổ (SLCH hoặc đến khi hết quà)	<p>Chiều dài cáp: 1,5m Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (female) Độ phân giải hình ảnh: 4K*2K@30Hz (3840x2160p) hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm)</p>	12 th	395.000**
1048	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 1.5m Ugreen 50570 (hỗ trợ 4K 2K)	<p>Chiều dài cáp: 1,5m. Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. * Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex trên Samsung Galaxy S10/Note9/S9 chạy Android 9 trở lên. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) . Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D . Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0-75 độ C</p>	12 th	440,000

1049	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 1.5m Ugreen 90451 (hỗ trợ 8K60Hz 4K144Hz HDR)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI (LƯU Ý CỘNG USB-C CỦA MÁY PHẢI HỖ TRỢ XUẤT HÌNH) Input: USB-C (male) Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 8K@60Hz, 4K@144Hz Max, 2K@144Hz Max hỗ trợ trình chiếu 3D, HDR Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Chiều dài cáp: 1m5 Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt, dây bọc dù Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0-75 độ C	12 th	730,000
1050	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 2m Ugreen 50530 (4K@60Hz - đầu USB-C bẻ góc 90 độ)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C 90 độ (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (male) Chiều dài cáp: 2M Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0-75 độ C * Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex trên Samsung Galaxy S10/Note9/S9 chạy Android 9 trở lên	12 th	540,000
1051	Cáp chuyển USB C to HDMI dài 3m Ugreen 50766 (hỗ trợ 4K 2K @60Hz)	Tính năng: Kết nối máy tính, laptop có cổng USB-C ra màn hình, máy chiếu HDMI. Input: USB-C (tương thích với cổng Thunderbolt 3) Output: HDMI (male) Độ phân giải hình ảnh: 4K @60Hz, hỗ trợ trình chiếu 3D Kích thước: L50x43Wx16H (mm) Chiều dài cáp: 3m Vỏ Hợp kim nhôm tản nhiệt. Hoạt động tốt ở nhiệt độ 0-75 độ C ** Lưu ý : * Hỗ trợ Samsung Galaxy Dex trên Samsung Galaxy S10/Note9/S9 chạy Android 9 trở lên.	12 th	Liên hệ
1052	Cáp USB-C to HDMI 2.0 Ugreen 70444 (4K@60Hz)	Màu sắc: Gray, Vỏ Nhôm, Input: USB Type C , Output: HDMI 2.0 4K@60Hz, FullHD @60Hz, Plug and Play, cảm là nhận mà không cần cài đặt driver, Không cần nguồn bên ngoài.Kích thước: 48.4x21.1mm , Chiều dài cáp: 20cm, Tính năng: kết nối máy tính, laptop, điện thoại với màn hình tivi, máy chiếu HDMI qua cổng USB TYPE C , ***Lưu Ý: Cáp chuyển USB-C Thunderbolt 3 sang HDMI Ugreen 70444 chỉ có thể hoạt động cho các thiết bị USB-C hỗ trợ đầu ra video DP ALT MODE	12 th	435,000
1053	Bộ chuyển đổi 3 trong 1 - USB-C, Mini Displayport, HDMI sang HDMI Ugreen 20484	Input (lần lượt các cổng - Không thể sử dụng chung các cổng Input cùng 1 lúc): USB-C: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz (yêu cầu cổng USB-C có hỗ trợ xuất hình) Mini DP 1.2: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP1.3. HDMI 2.0: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP2.2. Output (độ phân giải tùy thuộc vào chiều dài và chất lượng cáp hdmi): HDMI 2.0: 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080P@60Hz, 7020P@60Hz tương thích với HDCP2.2. USB-C trợ nguồn: 5V±5% Chất liệu: PC+ABS chống cháy.	12 th	1,050,000
1054	CÁP TYPE-C -> HDMI KINGMASTER (KY-V002S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : HDMI, Độ phân giải 3840x2160, Chiều dài dây cáp : 20cm, màu bạc	1th	290,000
1055	Đầu đổi USB-C - HDMI UNITEK Y-6316	Đầu đổi USB-C - HDMI UNITEK Y-6316, màu bạc, chiều dài cáp 20cm, chuyển từ cổng cổng Usb chuẩn C máy Macbook sang cổng HDMI màn hình, máy chiếu,... Hỗ trợ HDMI 2.0a 4K 60Hz	12 th	520,000
1056	Đầu đổi USB-C - HDMI ORICO RCH-GD	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng HDMI, Đầu đực/dương (Male): Type C, Đầu cái/âm (Female): HDMI. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI. Màu Gold	12 th	429,000
1057	Đầu đổi USB-C - VGA ORICO RCV-GD	Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng VGA, Đầu đực/dương (Male): Type C, Đầu cái/âm (Female): VGA. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA. Màu Gold	12 th	245,000
1058	Đầu chuyển đổi USB Type C sang HDMI ORICO XC-111	Đầu đực/dương : Type C, Đầu cái/âm : HDMI, Chất liệu: Nhựa phủ nhung. Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI. Màu đen	12 th	490,000
1059	Cáp chuyển đổi Type C sang Cổng VGA ORICO XC-202-18	Dây dài 1.8m, 2 Đầu đực/dương (Male): Type C/VGA, Chất liệu: Nhựa , Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA.	12 th	390,000
1060	Dock chuyển đổi điện thoại USB Type C sang Cổng HDMI/2*USB 3.0/TYPE C ORICO XC-402	Dock chuyển đổi điện thoại Type C sang Cổng HDMI/2*USB 3.0/TYPE C, Đầu đực/dương (Male): Type C (các dòng Samsung S8, S8+, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 pro, Lumia 950, ...), Đầu cái/âm (Female): HDMI/2*USB3.0/TYPE C (TV, displayer, smartisan TNT, Máy chiếu, ...). Có đèn led hiển thị, Chất liệu: Nhựa & hợp kim nhôm, Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI.	12 th	985,000
1061	CÁP TYPE-C -> DVI 24+5 KINGMASTER (KY-V006S)	Đầu vào : Type-C, Đầu ra : DVI 24+5, Độ phân giải 3840x2160, Chiều dài dây cáp : 20cm	1th	290,000
1062	Cable Type-C-> mini Displayport KINGMASTER KY-V004S	Input: USB-C male, output: Mini Displayport female (thunderbolt 3),Hỗ trợ lên đến Full HD 1080P, 4K@60Hz. Tương thích với hệ điều hành Mac OS/Windows	1th	270,000
1063	Cáp chuyển USB C sang Mini Displayport Ugreen 40867	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB C sang Mini Displayport (hay còn gọi là Thunderbolt) Input: USB-C male. Output: Mini Displayport female Độ phân giải hình ảnh: 4K*2K@60Hz . Tương thích HĐH: Mac OS/Windows Chất liệu: Vỏ Nhôm . Kích thước: L48xW30xH14. Chiều dài cáp: 25cm	12 th	Liên hệ
1064	Cáp chuyển USB Type C sang Displayport Ugreen 40372	Chiều dài cáp: 0.15M, Input: USB Type C, Output: Displayport, Hỗ trợ độ phân giải tối đa: 4K*2K@60Hz, Màu sắc: Trắng, Plug and Play, cảm là nhận không cần cài đặt trình điều khiển Driver. Giúp bạn dễ dàng kết nối chia sẻ hình ảnh, âm thanh chất lượng cao từ máy tính, laptop, thiết bị di động có tích hợp cổng USB C của bạn với màn hình, HDTV, máy chiếu... qua cổng Displayport với độ phân giải sắc nét và chất lượng âm thanh tuyệt vời. *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) .	12 th	359.000**
1065	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 25157 (Dài 1M) (8K 60Hz, 4K 240Hz)	Cáp chuyển USB-C sang màn hình Displayport Input: USB-C (Thunderbolt port) . Output: Displayport Hỗ trợ các độ phân giải: 8K@60Hz/30Hz, 4K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 2K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz, 1080P @240Hz/120Hz/60Hz Chiều dài cáp: 1M. Chất liệu dây vỏ nhôm bọc dù	12 th	340,000
1066	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport Ugreen 40420 (Dài 1,5M)	Kết nối máy USB-C với màn hình, máy chiếu Displayport. Input: USB Type C 3.1. Output: Displayport V1.1, Chiều dài cáp: 1m5, Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, FullHD 1080P@60Hz, Màu sắc: Trắng *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) .	12 th	375,000

1067	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport Dài 1.5M Ugreen 50994 (hỗ trợ 4K@30Hz)	Tính năng: Kết nối máy USB-C với màn hình, máy chiếu Displayport Input: USB Type C 3.1 . Output: Displayport V1.1 Chiều dài cáp: 1m5 . Độ phân giải hỗ trợ: 4K@30Hz, FullHD 1080P@60Hz Màu sắc: Đen . Cắm là nhận không cần cài đặt Driver *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) .	12 th	380,000
1068	Cáp Chuyển USB Type C sang Displayport 1.4 Ugreen 25158 (Dài 2M) (8K 60Hz, 4K 240Hz)	Tính năng: Cáp chuyển USB-C sang màn hình Displayport *** Lưu ý : Cổng type-c của máy phải có hỗ trợ xuất hình thì mới sử dụng được (cổng type-c chỉ truyền dữ liệu sẽ không sử dụng được) . Input: USB-C (Thunderbolt port) . Output: Displayport Hỗ trợ các độ phân giải: 8K@60Hz/30Hz, 4K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz/30Hz, 2K@240Hz/144Hz/120Hz/60Hz, 1080P@240Hz/120Hz/60Hz Chiều dài cáp: 2M . Chất liệu dây vỏ nhôm . Khả năng tương thích phổ quát: Cáp Ugreen USB-C sang Displayport Tương thích với MacBook Pro 2022, MacBook Air 2022, iPad Pro 2022, iPad Air 2020-2022, XPS 17/15/13, Dell, HP Chromebook x360, Surface Book 3/2, Máy tính bảng Samsung S9, iPhone 15 Series, Galaxy S23, Note 20, LG V40, Steam Deck, v.v. Cáp Displayport này chỉ phù hợp để sử dụng với cổng USB C hoặc cổng Thunderbolt 3/4 hỗ trợ chế độ DP Alt. Và nó chỉ dành cho USB C sang Displayport sử dụng một chiều	12 th	380,000
1069	Cáp chuyển USB 3.0 sang DISPLAYPORT UNITEK Y-3703	Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : Displayport (PC 2560x1600 / HDTV 1080P), Hỗ trợ chế độ : Mirroring, Extension, Multi Screen, Screen Rotation, Chiều dài dây cáp : 18cm	12 th	885,000
1070	Cáp Chuyển USB Type-C, Thunderbolt 3 to Mini Displayport 4K@60Hz Ugreen 60351	***Lưu ý: Sản phẩm này chỉ tương thích với các thiết bị có cổng USB-C hỗ trợ chức năng xuất hình ảnh (CHẾ ĐỘ DP ALT) Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu hình ảnh Type-C sang màn hình Mini DP Đầu vào: USB Type C, Thunderbolt3 Male (Được) Đầu ra: Mini Display port Female (Màn hình cổng Mini Displayport) Hỗ trợ lên đến 4K*2k @60Hz / FullHD 144Hz Chip: VL10+PS8330 Chất liệu Hợp kim nhôm, chắc và bền, giúp tản nhiệt Chiều dài cáp: 10Cm	12 th	470,000
1071	Cáp chuyển USB 3.0 sang HDMI/ VGA Ugreen 20518	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu USB A sang HDMI/ VGA Input: USB A 3.0 Output: HDMI/ VGA Chiều dài: 15cm Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz Các hệ điều hành tương thích: Windows 7/8/10 Cáp chuyển USB A sang HDMI/ VGA Ugreen 20518 là phụ kiện giúp bạn kết nối PC/ Laptop có cổng USB-A của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải cổng HDMI và VGA là FullHD 1920*1080@60Hz, giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu làm việc, học tập, giải trí... Cáp Chuyển USB A Ugreen 20518 có thiết kế tinh tế với vỏ hợp kim nhôm cao cấp, chất liệu lõi cáp thuần đồng 100%, các chân kim tiếp xúc mạ Niken mang đến khả năng dẫn truyền, chuyển đổi tín hiệu ổn định và độ bền tối đa cho thiết bị. Ugreen 20518 cần cài đặt driver và chỉ tương thích với hệ điều hành Windows. Hỗ trợ các chế độ Mirror và Extend Mode	12 th	620,000
1072	Cáp chuyển USB 3.0 sang HDMI Ugreen 40229	Cổng vào : USB 3.0(tương thích ngược với USB 2.0), Cổng ra : HDMI FullHD 1080P, Màu sắc : Trắng, Độ dài : 15cm, Tương thích với hầu hết hệ điều hành của Windows như : Win7, Win8, Win Linux, Mac ios...	12 th	1,250,000
1073	CÁP USB 3.0 -> HDMI KINGMASTER (K.M 003)	Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps), Cổng ra : HDMI (1920x1080), Chiều dài dây cáp : 15cm	1th	Liên hệ
1074	Đầu chuyển đổi USB 3.0 sang HDMI ORICO UTH	Đầu vào: USB 3.0. Đầu ra: HDMI, độ phân giải Full HD 1080P Cáp dài 15cm. Hỗ trợ Windows 7/8/10	12 th	Liên hệ
1075	Đầu đổi USB - HDMI Unitek Y3702	Chiều dài 0.15M - Chuyển đổi từ cổng USB 3.0 sang cổng HDMI	12 th	1,180,000
1076	Cáp ghi hình HDMI to USB A/ USB C Video Capture Card Ugreen 40189 (Ghi hình, Livestream)	Lưu ý: • Hãy cài đặt phần mềm để thiết bị có thể ghi hình lại với một số phần mềm tương thích như: OBS Studio, XSplit, Potplayer, QuickTime Player. • Khi kết nối điện thoại hoặc máy tính bảng với cáp Capture bạn cần có cáp chuyển từ USB-C hoặc Lightning sang HDMI (yêu cầu thiết bị của bạn phải hỗ trợ xuất hình) Tính năng: Ghi hình, Livestream trực tuyến HDMI to USB/ USB Type-C Input: HDMI . Output: USB A/ Type-C . Độ phân giải đầu vào: 4K@60Hz. Độ phân giải đầu ra: 1080P@30Hz. Chuẩn USB 2.0 tốc độ truyền 480Mbps Tốc độ lấy mẫu: 24bit/ 48KHz. Audio input: SNR ≥ 90dB, THD < -80dB Hỗ trợ hệ điều hành: Win 8.1/10, từ macOS 10.5 trở lên, từ Linux kernel 2.4.6 trở lên, Android 5.0 trở lên, IOS Phần mềm tương thích: OBS Studio, XSplit, Potplayer, QuickTime Player. Không cần nguồn phụ, cắm là nhận	12 th	510,000
1077	Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI Ugreen 80688	Input: HDMI in (4K 30Hz hoặc thấp hơn) . Ouput: HDMI out (1080P 60Hz hoặc thấp hơn) Cổng Capture: USB-C (1080P@60Hz hoặc thấp hơn). Audio Output: 3.5mm Stereo output. Audio input: 3.5mm microphone input Line input: 3.5mm Mixing console input Nguồn cấp: 5V 1A. Cắm là nhận không cần cài đặt Driver Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI Ugreen 80688 CM541 Thiết bị ghi hình hỗ trợ Livestream Capture HDMI 4K@30Hz Ugreen 80688 là thiết bị hỗ trợ ghi hình và phát trực tuyến hình ảnh, video của bạn từ các thiết bị như máy tính, máy chơi game, android box, DVD Player, Xbox,.... Hỗ trợ độ phân giải hình ảnh HDMI lên đến FullHD 1080P. Card Ghi Hình Livestream Ugreen 80688 CM541 được thiết kế đặc biệt hỗ trợ cho các Game Streamer, thiết bị ghi hình nhỏ gọn này tích hợp bộ mã hóa phần cứng H.264, đảm bảo mức sử dụng CPU thấp và kích thước tệp ghi nhỏ hơn ngay cả khi quay video ở chất lượng FullHD, định dạng tệp thông dụng giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và tải lên. Chức năng truyền tín hiệu qua HDMI đảm bảo chơi game HD mượt mà ngay cả khi đang quay phim màn hình của bạn. Thiết bị HDMI to USB Capture Avermedia C875 còn có khả năng kết nối trực tiếp với các nền tảng Livestream như Youtube, Twitch... thậm chí bạn cũng có thể thêm các bình luận trực tuyến ngay khi đang Livestream. Từ bây giờ, việc chia sẻ các trận đấu huyền thoại của bạn thật dễ dàng và hiển đại hơn.	12 th	3,300,000
1078	Bộ chuyển đổi 3G/SDI to HDMI cho camera Ugreen 40965	Tính năng: Chuyển đổi SDI sang HDMI . Màu sắc: Đen Input: 3G/SDI (BNC) . Output: HDMI Hỗ trợ: 3G-SDI/ HD-SDI/ SD-SDI . Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến: 2.97Gbps Hỗ trợ độ phân giải SDI đầu vào và đầu ra: 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p Độ phân giải HDMI: 720p/1080p 60Hz. Nguồn điện: 5V/ 1A (có kèm Adaptor) Công suất tiêu thụ tối đa 0.75W. Cắm là sử dụng, không cần cài đặt phần mềm Hỗ trợ xuất đồng bộ video và âm thanh . Thiết kế vỏ nhựa ABS chống va đập và tản nhiệt tốt Kích thước: L82xW46.7xH26(mm) Bộ chuyển đổi 3G/SDI sang HDMI Ugreen 40965 cho phép bạn kết nối các thiết bị cổng giao thức SDI như máy ảnh và đầu ghi video kỹ thuật số với các thiết bị có cổng HDMI. Bộ chuyển đổi 3G/SDI sang HDMI Ugreen	12 th	Liên hệ

1079	Cáp chuyển USB 3.0 ra VGA KINGMASTER K.M010	CÁP USB 3.0 -> VGA KINGMASTER (KM010) Cổng vào : USB 3.0 (5Gbps) Cổng ra : VGA (1920x1080) Chiều dài dây cáp : 15cm	03 th	340,000
1080	Đầu chuyển đổi USB 3.0 sang VGA ORICO UTV	Bộ chuyển USB 3.0 sang VGA ORICO UTV Đầu vào: USB 3.0 . Đầu ra: VGA, độ phân giải Full HD 1080P Cáp dài 15cm. Hỗ trợ Windows 7/8/10	12 th	320,000
1081	Cáp chuyển USB 2.0 ra VGA Ugreen 40244	Input: USB 2.0 (tương thích với cổng USB 3.0 và 1.1), Output: VGA, Hỗ trợ độ phân giải màn hình lên đến 1920 * 1080 32bit. Chế độ hiển thị hỗ trợ: Màn rộng, Mirror và Primary , Hỗ trợ lên đến 6 bộ điều hợp trong một hệ thống. Thiết kế trường hợp nhôm, với khả năng chống ăn mòn tốt hơn andcorrosion , Hỗ trợ Windows XP (32bit) / Vista / 7/8 / 8.1, MAC OS 10.10. **** Ghi chú: Windows XP 64 bit không được hỗ trợ. Không hỗ trợ Linux và Chrome OS.	12 th	849,000**
1082	CABLE USB - PARALLEL (Unitek) Y120	Dùng để kết nối máy tính với máy in cổng LPT	12 th	230,000
1083	Cáp Chuyển Đổi USB Sang DB25 Ugreen 20224 (1.8m)	Tính năng: Kết nối máy tính với máy in, máy quét LPT qua cổng USB. Cổng kết nối: x1 Cổng USB - x1 Cổng DB25 . Tương thích: USB 2.0, USB 1.1 và 1.0 Sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng USB không cần nguồn ngoài. Plug & Play - Cắm là nhận không cần cài thêm driver. Tốc độ truyền tải dữ liệu: 12mbps	12th	190,000
1084	Cáp Chuyển Đổi USB Sang IEEE1284 Ugreen 20225 (1.8m)	Kết nối USB to Parallel dành cho máy in, máy quét... Tương thích với USB 1.1 / 2.0 và IEEE 1284, Hỗ trợ chuyển dữ liệu qua cổng song song; Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 12 Mbps, Hỗ trợ cả hai OHCI và UHCI đặc tả; Bộ kết nối: IEEE-1284 Parallel 36pin x 1, USB A dương x 1	12th	190,000
1085	CABLE USB sang Com 9 UNITEK Y105A	Dùng chuyển USB 2.0 sang com 9 (kèm đầu đổi chuyển sang com 25)	12th	255.000**
1086	Đầu Chuyển Đổi USB 2.0 Sang Com RS232 Ugreen 80111	Màu sắc: Đen, Input: USB 2.0 (Male), Output: COM 9 RS232 (Female), Tín hiệu USB: VCC, DATA+, DATA-, GND, Tốc độ truyền tin hiệu: 1Mbps, Thiết kế đầu mạ Niken chống Oxy hóa, tĩnh điện, Hỗ trợ chức năng đánh thức và quản lý nguồn từ xa, Hỗ trợ bộ đệm 128byte TX/ 384byte RX tích hợp, Hỗ trợ Windows 10/8.1/ 8/7/ Vista/ XP/ 2000/ Linux 2.4 trở lên và Mac OS X 10.6 trở lên, Thiết kế đầu mạ Niken chống Oxy hóa, tĩnh điện Ugreen 80111 kết nối từ USB máy tính sang các thiết bị có cổng Com RS232 , Đầu chuyển dễ dàng hoạt động tốt với modem, máy in nhân, máy quét mã vạch, CNC, PDA, bộ điều khiển PLC và một số thiết bị có cổng Com khác. **** Lưu ý: Không tương thích với máy cắt Decal, SCM.	12th	174,000
1087	Cáp chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Ugreen 20210 (Dài 1m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Tốc độ trao đổi dữ liệu: 1Mbps Chiều dài cáp: 1m Chipset: Chip PL2303GT Hỗ trợ cho Windows 10/7/8 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2003 (32/64). / ME/98/CE (v4.2 trở lên) / Linux (2,4 trở lên) Mac OS 8 và 9.	12th	175,000
1088	Cáp chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 Ugreen 20211 (Dài 1.5m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 . Lưu ý : Không hỗ trợ win11 Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Tốc độ trao đổi dữ liệu: 1Mbps Chiều dài cáp: 1,5m Chipset: Prolific PL2303 Hỗ trợ cho Windows 10/7/8 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2003 (32/64). /	12th	179,000
1089	Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 Ugreen 20222 (dài 2m)	Tính năng: Chuyển đổi USB 2.0 to COM RS232 . Lưu ý : Không hỗ trợ win11 Input: USB 2.0 (tương thích ngược với USB 3.0 và 1.1) Output: Com 9 Chân RS232 Băng thông: 1Mbps Chiều dài cáp: 2M Cáp chuyển đổi USB 2.0 ra COM RS232 2m cao cấp Ugreen 20222 là thiết bị được sản xuất bởi thương hiệu uy tín Ugreen được thiết kế để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch, máy quét thẻ, và các thiết bị có cổng COM 9 chân khác với lõi đồng nguyên chất 100%, chống nhiễu, chống oxy hóa, hai đầu tiếp xúc được mạ vàng 24k đảm bảo chất lượng truyền tải tín hiệu và tốc độ ổn định tốt nhất. Cáp USB to Com Ugreen 20222 còn được tích hợp chipset PL2303 cho khả năng tương thích tối đa với các hệ điều hành Windows (10 / 8.1 / 8 / 7 / XP), Mac OS, Linux Lưu ý : Không hỗ trợ win11	12th	195,000
1090	Cáp chuyển đổi USB 2.0 sang 2 cổng RS232 (com 9 chân kim) Ugreen 30769 (Dài 1.5m)	Tính năng: kết nối USB 2.0 với 2 thiết bị cổng COM RS232 (com 9 chân kim) Input: USB 2.0 x1 Output: COM 9 pin RS232 x2 (com 9 chân kim) Tốc độ truyền tin hiệu xử lý lập trình: 75bps - 128.000bps Hỗ trợ HĐH: Windows, Mac OS, Linux, etc. Chiều dài cáp: 1.5m	12th	384,000
1091	Cáp Chuyển đổi USB 2.0 ra Com RS232 Cổng Âm Ugreen 20201 (Dài 1.5m)	Chiều dài: 1.5m, dùng để kết nối máy tính, laptop, ... với các thiết bị như Digital Camera, máy đọc mã vạch, máy quét thẻ, và các thiết bị có cổng COM 9 chân khác. Ngõ vào: USB dương, Ngõ ra: RS232 âm, Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 1Mbps, Cáp usb chuẩn 2.0 tốc độ cao tương thích với usb 1.1, Cáp usb sang com RS232 ra 9 chân âm, Hỗ trợ cho Windows 7/8 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64) / Server 2008 (32/64) / Server 2003 (32/64). / ME/98/CE (v4.2 trở lên) / Linux (2,4 trở lên) Mac OS 8 và 9.	12th	169,000
1092	Cáp Chuyển đổi USB 2.0 sang 4 cổng RS232 Ugreen 30770	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu USB 2.0 sang 4 cổng RS232 Chiều dài: 1.5m Input: USB 2.0 Output: 4x RS232 Tương thích hệ điều hành: Windows, Max OS, Linux,... Cắm là nhận, không cần cài đặt trình duyệt. Tốc độ truyền 75bps có thể lập trình đến 128000bps • Cáp chuyển đổi tín hiệu từ USB 2.0 sang 4 cổng RS232 Ugreen 30770 giúp bạn dễ dàng chuyển đổi tín hiệu USB để kết nối với 4 thiết bị có cổng RS232 như Modem, máy CNC, máy ghi âm, cảm biến,.... • Khả năng tương thích rộng tương thích hầu hết các hệ điều hành như Windows, Mac OS 10.6, Linux,...Đổi với Windows 10/ 8.1/ 8 Không cần cài đặt trình duyệt.	12th	Liên hệ
1093	Cáp USB sang DC 3.5mmx1.35mm Ugreen 50537 (hỗ trợ cấp nguồn 5V)	Tính năng: sạc, cấp nguồn cho các thiết bị có cổng nguồn DC 5V . Màu sắc: Trắng Chiều dài: 1M . Input: USB . Output: DC 5V 3.5x1.35mm Chất liệu: vỏ nhựa PVC, đồng nguyên chất	12th	50,000
1094	Cáp USB Type-C to Com RS232 Ugreen 70612 (Dài 1.5m)	Chuyển đổi tín hiệu USB Type-C sang Com DP9 RS232 . Chiều dài: 1.5m Input: USB Type-C 2.0 . Output: Com RS232 . Tín hiệu USB Type-C: VCC, DATA+, DATA-, GND, FG Tốc độ truyền dữ liệu: tốc độ lên đến 1Mbps . Hỗ trợ bật nguồn từ xa và quản lý nguồn Hỗ trợ tích hợp bộ đệm 128byte TX/ 384byte RX Được làm bằng chất liệu PVC dẻo dai, lõi đồng nguyên chất, đầu mạ Niken chống Oxy hóa Hỗ trợ Hệ điều hành Windows/ Mac OS	12th	230,000

1095	Cáp Com RS232 (9M/9F) Ugreen 20146 (dài 2m)	9 chân dương - 9 chân âm ,Chiều dài: 2M, Chất liệu vỏ cáp: nhựa PVC, Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất chống oxy hóa, Đầu cáp: Mạ vàng 24K .Kết nối máy tính, laptop với các máy lập trình, thiết bị mạng, máy công nghiệp, máy tự động hóa, máy y tế .thông qua cổng kết nối RS232	12th	99,000
1096	Cáp Com RS232 (F/F) Ugreen 20149 (Dài 1.5m)	Cáp com rs232 9 chân (2 đầu cái), Chiều dài cáp: 1M5, Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy hoá nguyên chất, Chất liệu dây: Nhựa PVC cao cấp, Đầu cắm: Mạ vàng 24K . Giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. của bạn với các thiết bị như máy công nghiệp, cân điện tử, bộ định tuyến,... qua giao diện cổng COM (RS232) với tốc độ truyền tải tin hiệu ổn định và nhanh chóng. □	12th	85,000
1097	Cáp Com RS232 (F/F) Ugreen 20152 (dài 5m)	9 chân (2 đầu cái),Chiều dài cáp: 5M, Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy hoá nguyên chất, Chất liệu dây: Nhựa PVC cao cấp, Đầu cắm: Mạ vàng 24K. Giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. của bạn với các thiết bị như máy công nghiệp, cân điện tử, bộ định tuyến,... qua giao diện cổng COM (RS232) với tốc độ truyền tải tin hiệu ổn định và nhanh chóng.	12th	159,000
1098	Cáp Com RS232 đực sang đực dài Ugreen 20153 (dài 1.5M)	Chiều dài cáp: 1M5, Cáp com rs232 9 chân (2 đầu đực), Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy hoá nguyên chất, Chất liệu dây: Nhựa PVC cao cấp, Đầu cắm: Mạ vàng 24K, kiện giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. của bạn với các thiết bị như máy công nghiệp, cân điện tử, bộ định tuyến,... qua giao diện cổng COM (RS232) với tốc độ truyền tải tin hiệu ổn định và nhanh chóng.	12th	99,000
1099	Cáp Com RS232 (M/M) Ugreen 20155 (dài 3M)	9 chân (2 đầu đực), Chiều dài cáp: 3M, Chất liệu lõi: Đồng chống Oxy hoá nguyên chất, Chất liệu dây: Nhựa PVC cao cấp, Đầu cắm: Mạ vàng 24K. Giúp bạn dễ dàng kết nối máy tính, laptop.. của bạn với các thiết bị như máy công nghiệp, cân điện tử, bộ định tuyến,... qua giao diện cổng COM (RS232) với tốc độ truyền tải tin hiệu ổn định và nhanh chóng.	12th	118,000
1101	Dây chuyển nguồn USB 2.0 sang DC1.35 x 3.5mm Ugreen 10376 (dài 1m)	USB 2.0 sang DC1.35 x 3.5mm. Chiều Dài: 1M . Màu: đen Chất liệu vỏ: nhựa PVC.Hỗ trợ: 5V / 1A - 5V / 2A Sử dụng để sạc cho Hub usb , và các loại thiết bị dùng nguồn 1.35 x 3.5mm . Có thể cắm trực tiếp vào cốc sạc, cổng USB máy tính hay pin dự phòng.	12th	45,000
1102	CABLE USB - 2 đầu COM (DETCH 6024)	Chuyển đổi USB 2.0 - 2 đầu COM 9	1th	380,000
1103	CÁP USB 2.0 -> RS232/COM 9 UNITEK (Y-107)	Cổng vào : USB 2.0 (480Mbps), Cổng ra : RS232 / COM 9, Chiều dài dây cáp : 1.2m	1th	320,000
1104	CABLE USB - IDE-SATA	Chuyển đổi từ USB 2.0 sang IDE hoặc sata	1th	250,000
1105	CABLE USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5) Unitek Y3322	Hiệu Unitek Y3322, Sử dụng thay cho HDD box, Chuyển đổi từ USB 3.0 -> Sata, IDE (2.5+3.5), Có xài Adapter	1th	460,000
1106	Cáp Chuyển USB 3.0 Sang SATA III Ugreen 70609 (Hỗ trợ ổ cứng 2.5 inch HDD SSD)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ USB 3.0 sang cổng SATA III . Màu sắc: Đen Input: USB 3.0 . Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 6TB . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II / I Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps . Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt Lưu Ý: Sản phẩm không hỗ trợ cho ổ cứng 3.5 inch.	12 th	195,000
1107	Cáp Chuyển USB Type-C Sang SATA III Ugreen 70610 (hỗ trợ ổ cứng 2.5 inch HDD SSD)	Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu từ USB Type-C sang cổng SATA III Màu sắc: Đen . Chiều dài cáp: 0.5M Input: USB Type-C . Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ HDD/SSD dung lượng lên đến 10TB . Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP và TRIM Hỗ trợ SATA III, tương thích ngược với chuẩn SATA II / I Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa lên đến 5Gbps Cắm là nhận không cần cài đặt trình duyệt . Kích thước: L70xW19xH9 (mm)	12 th	205,000
1108	CABLE USB 3.0 -> SATA UGREEN 20611	Màu đen, dài 25cm, Cable chuyển từ USB 3.0 to SATA sử dụng cho HHDD/SSD 2,5" 3,5" Có Nguồn Phụ (kèm adapter 12V - 2A)	12 th	349,000
1109	Cáp USB 3.0 to SATA HDD, SSD 3.5" 2.5" Ugreen 20231	Hỗ trợ tốc độ lên đến 5Gbps, Dễ dàng và nhanh chóng truy cập để lưu trữ bên ngoài, Hoàn toàn tương thích với USB 3.0 và tương thích ngược với USB 2.0 / 1.1, Hỗ trợ tất cả 2.5 "/3.5" SATA HDD / SDD, BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD + RW Combo thiết bị, Plug and play, hot-swapping (Cắm là nhận không cần driver, cắm nóng không cần reset máy), Không cần cấp nguồn riêng cho 2,5 "HDD / SDD, Support Windows 98/2000 / XP / Vista / 7/8, Mac OS X, Sử dụng Adapter nguồn 12V.	12th	Liên hệ
1111	Cáp USB 3.0 to SATA Ugreen 60561 (không kèm nguồn Adapter) (hỗ trợ đọc ổ HDD/SSD, 2.5"/3.5")	Lưu ý: Khi sử dụng đọc ổ 3.5" SATA HDD/SDD cần sử dụng bộ cấp nguồn 12V/2A (Sản phẩm không kèm nguồn - Khách hàng tự mua thêm) Giao thức UASP chỉ có thể tăng tốc độ đọc và ghi của ổ cứng SSD. Không hỗ trợ các thiết bị BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD + RW Combo. Độc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD 2.5"/3.5" (3.5" cần cấp nguồn 12V/2A - Sản phẩm không kèm nguồn) Chiều dài: 50cm, Input: USB 3.0, Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ đọc dữ liệu lên đến 12TB, Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps Tốc độ đọc và ghi nhanh hơn 20% khi kích hoạt UASP Khả năng tương thích với SATA I / II / III, phù hợp với mọi hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS. Với giao thức UASP chỉ hoạt động trên hệ điều hành Win 8 / 8.1 / 10 và MAC OS 8 trở lên. Cắm là nhận không cần cài đặt Driver	12 th	295,000
1112	Cáp USB 3.0 to SATA Ugreen 60561 + Kèm nguồn 12V/ 2.5A (hỗ trợ đọc ổ HDD/SSD, 2.5"/3.5")	Lưu ý: Giao thức UASP chỉ có thể tăng tốc độ đọc và ghi của ổ cứng SSD. Khi sử dụng đọc ổ 3.5" SATA HDD/SDD cần sử dụng bộ cấp nguồn 12V/2A Không hỗ trợ các thiết bị BLU-RAY DVD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD + RW Combo. Tính năng: Đọc dữ liệu ổ cứng HDD/SSD 2.5"/3.5" Chiều dài: 50cm Input: USB 3.0 Output: SATA (7+15) Pin Hỗ trợ đọc dữ liệu lên đến 12TB Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 5Gbps Tốc độ đọc và ghi nhanh hơn 20% khi kích hoạt UASP Tương thích với ổ cứng 2.5"/3.5" SSD/HDD Có kèm nguồn 12V/ 2.5A	12 th	380,000
1114	Cáp truyền dữ liệu 2 máy tính USB-C to USB 2.0 Datalink Ugreen 70420 (dài 2m)	Tính năng: kết nối 2 máy tính truyền dữ liệu . Chuẩn kết nối: USB-C Male – USB A Chiều dài cáp: 2 mét.Chuẩn USB 2.0 (tương thích ngược với cổng usb 3.0,1.1) Tốc độ truyền tải dữ liệu: 480Mbps. Hỗ trợ chuyển đổi chuột giữa 2 máy (2 máy dùng chung 1 chuột). Tương thích HĐH: Windows XP/Win7/Win8/Win10/ Mac OS 10.5 trở lên.Driver tích hợp. Cáp USB-C Datalink USB 2.0 Ugreen 70420 cho phép bạn kết kết nối 2 máy tính cùng lúc để truyền dữ liệu hoặc thao tác chia màn hình đa tác vụ (sử dụng 2 màn hình với cùng một PC, bàn phím, chuột, ứng dụng trong nhiều trường hợp như: chơi trò chơi, thiết kế bản vẽ, theo dõi cổ phiếu trực tuyến... Trực tiếp truyền hình ảnh, video, tập tin từ 2 máy tính với nhau.	12 th	419,000
1115	Đầu chuyển USB 2.0 sang USB Type-C Ugreen 50568	Chuyển đổi cổng USB 2.0 sang USB-C, Input: USB 2.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1), Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 480Mbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W, Chất liệu: Nhựa, Kích thước: 40x14x6.5(mm), Màu sắc: Đen	12th	88,000
1116	Đầu chuyển USB 3.0 sang USB Type-C Ugreen 30705	Chuyển đổi cổng USB 3.0 sang USB-C 3.1, Input: USB 3.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1) Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 10Gbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W Chất liệu: Hợp kim nhôm.Kích thước: 40x14x6.5 (mm), Màu sắc: Xám bạc	12 th	Liên hệ

1117	Đầu chuyển USB 3.0 sang USB Type-C Ugreen 50533	Chuyển đổi cổng USB 3.0 sang USB-C 3.1, Input: USB 3.0 male (tương thích ngược với USB 2.0 và 1.1), Output: USB Type C female x1, Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 5Gbps, Điện áp (nếu dùng sạc): 100W, Chất liệu: Hợp kim nhôm.Kích thước: 7x12x35mm, Màu sắc: Gray	12 th	100,000
1118	Đầu chuyển USB 3.1 sang USB Type-C ORICO AH-AC10-GY	Bộ chuyển USB 3.1 sang TypeC ORICO AH-AC10-GY . đầu đực: USB 3.1 . Đầu cái: TypeC. Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps.	06 th	110,000
1119	Đầu chuyển USB-B (male) to USB-C (female) Ugreen 20120	Tính năng: Chuyển đổi cổng USB-B sang USB-C Màu sắc: Gray Input: USB-B male Output: USB Type C female x1 Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa: 480Mbps Chất liệu: Hợp kim nhôm.	12th	79,000
1120	CABLE USB-C to VGA/ USB 3.0 UGREEN 30376	Màu trắng, đầu vào: USB Type C, đầu ra: 1 cổng USB Type C; 1 cổng VGA; 1 cổng USB 3.0, Chất lượng VGA video đầu ra: 1920 * 1080 (1080P) / 60HZ (Max) , Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps cổng USB 3.0, Tương thích hệ thống: Windows XP / Vista / 7/8, Mac OS, Linux , Kết nối trực tiếp mà không cần nguồn điện nào khác	12 th	730,000
1121	CABLE USB-C to VGA/ Ethernet/ Hub USB UGREEN 30439	Màu trắng, Đầu vào : USB type C , Đầu ra : VGA x 1; USB 2.0 x 1; USB3.0 x1; RJ 45 x 1, Hỗ trợ đầu ra VGA: 1920x1080p chất lượng hình ảnh sắc nét và sống động, Hỗ trợ tốc độ cổng Lan Ethernet 10/100Mbps, Cổng USB-C sạc Power Delivery (PD) hỗ trợ 20W / 3A (Max)	12 th	890,000
1122	Máy thổi bụi Electric blower 38BK(loại tốt)	Chuyên dùng cho máy tính , 220V , công suất 700W , tốc độ 13000vòng/1phút	N/A	370,000
1123	Tay cầm chơi game có dây Rapoo V600	Tay cầm chơi Game có dây cổng USB V600 Cảm ứng kép design thiết kế công thái học và bố trí nút cổ điển Khả năng tương thích cao với các nền tảng phổ biến Các nút thân thiện với người chơi để dễ dàng giành chiến thắng Động cơ rung kép cho trải nghiệm chơi game đỉnh cao Gamepad loại eSports này với chip thông minh có bộ nhớ không bay hơi cho các chế độ gamepad. V600 có logo kết cấu kim loại, các nút rõ nét và đèn LED màu xanh.	12th	Liên hệ
1124	Tay cầm chơi game không dây Rapoo V600S	Tay cầm chơi Game công nghệ thông minh và không dây, pin polymer tích hợp và bộ thu năng cao. Cảm ứng kép design thiết kế công thái học và bố trí nút cổ điển Khả năng tương thích cao với các nền tảng phổ biến Các nút thân thiện với người chơi để dễ dàng giành chiến thắng Động cơ rung kép cho trải nghiệm chơi game đỉnh cao Gamepad loại eSports này với chip thông minh có bộ nhớ không bay hơi cho các chế độ gamepad. V600S có logo kết cấu kim loại, các nút rõ nét và đèn LED màu xanh. Màu sắc: Đen / Trắng / Xanh Dương / Đỏ.	12th	Liên hệ
1125	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming 1V8-00014 (Black)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin 2 x AA Giao tiếp : Bluetooth; Cáp rời type-C Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android và iOS Màu sắc : Đen Kích thước : 177 x 72 x 175mm Khối lượng :348g	12th	1,780,000
1126	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming QAS-00006 (White)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin AA Giao tiếp : Bluetooth Chiều dài dây : Cáp rời 2,7m Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android, và iOS Màu sắc : Trắng Kích thước : 177 x 72 x 175mm Khối lượng : 470g	12th	1,780,000
1127	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming QAT-00006 (Black)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin AA Giao tiếp : Bluetooth Chiều dài dây : Cáp rời 2,7m Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android, và iOS Màu sắc : Đen Kích thước : 177 x 72 x 175mm Khối lượng : 470g	12th	1,780,000
1128	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming QAU-00006 (Blue)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin AA Giao tiếp : Bluetooth Chiều dài dây : Cáp rời 2,7m Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android, và iOS Màu sắc : Xanh dương Kích thước : 177 x 72 x 175mm	12th	1,880,000
1129	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming QAU-00023 (Volt)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin AA Giao tiếp : Bluetooth Chiều dài dây : Cáp rời 2,7m Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android, và iOS Màu sắc : Xanh vàng Kích thước : 177 x 72 x 175mm	12th	1,880,000
1130	Tay cầm chơi game không dây Xbox Microsoft Gaming QAU-00013 (Red)	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng, sử dụng pin AA Giao tiếp : Bluetooth Chiều dài dây : Cáp rời 2,7m Tương thích : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android, và iOS Màu sắc : Đỏ Kích thước : 177 x 72 x 175mm	12th	1,880,000
1131	Tay cầm chơi game MSI FORCE GC30 V2 WHITE	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng Giao tiếp : Wireless hoặc Cáp rời Micro USB Chiều dài dây : 2m Tương thích : Windows 10/8.1/8/7, Android 4.1 Màu sắc : Trắng Kích thước : 156 x 105 x 62.5mm	12th	1,080,000
1132	Tay cầm chơi game MSI FORCE GC30 V2 BLACK	Tính năng : Tay cầm chơi game hỗ trợ đa nền tảng Giao tiếp : Wireless hoặc Cáp rời Micro USB Chiều dài dây : 2m Tương thích : Windows 10/8.1/8/7, Android 4.1 Màu sắc : Đen Kích thước : 156 x 105 x 62.5mm	12th	1,080,000
1133	GAME PAD LOGITECH F310	Tay bấm có dây dành cho game thủ , 2 cần analog, kết nối USB 2.0	12th	475.000**
1134	GAME PAD LOGITECH WIRELESS F710	Tay bấm không dây dành cho game thủ khoảng cách 10m, 2 cần analog, 8 nút hỗ trợ, 2 hệ thống rung trợ lực, Pin sử dụng đến 100h-USB port	12th	970,000
1135	Logitech JOYSTICK Extreme ATTACK 3D	Cần lái Game mô phỏng 3D, 11 nút điều khiển, điều khiển 8 hướng, USB 2.0	12th	929,000
1136	Cần số xe hơi LOGITECH SHIFTER	Thiết kế hộp số dành cho vô lăng G29 và G920, chất liệu thép vững chắc đc bọc da cho cảm giác như thật.Hộp số 6 cấp mang lại độ chính xác nhất.dành cho PlayStation®4, Xbox One™, Windows® 8.1, Windows 8, or Windows 7	12th	1,490,000

1137	VỎ LĂNG XE HƠI LOGITECH G29	Vỏ lăng đường kính 270mm bọc da cao cấp, xoay 90 độ. Các phím lập trình sẵn và 2 cần gạt trên Vỏ lăng dễ dàng thao tác. Tích hợp 2 Moteur rung phản hồi cho cảm giác thực. Pedal Gaz, thắng, còi làm bằng thép không rỉ. Bộ sang số biệt lập theo cơ chế số sàn thiết lập sẵn. Tương thích ps3,ps4 win7,8 (USB)- Adapter cấp nguồn điện.	12th	6,990,000
1138	Bộ điều khiển chơi game Razer Kishi for Android RZ06-02900100-R3M1	Thiết kế linh hoạt, tương thích hầu hết các điện thoại, cung cấp một sự cố định chắc chắn để bạn thoải mái chơi game. Bộ điều khiển chơi game Razer Kishi for Android RZ06-02900100-R3M1 kết nối trực tiếp với cổng sạc của thiết bị của bạn, bộ điều khiển di động này có thể cung cấp phản ứng nút tức thì để điều khiển trơn tru, liền mạch. Nếu điện thoại của bạn sắp hết pin trong khi bạn đang chơi game, chỉ cần kết nối cáp sạc với chính bộ điều khiển để sạc thiết bị. Số nút : 3 , Cổng kết nối : USB-C , Tương thích : Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S20, S20+, S21, S21+, S21 Ultra Samsung Galaxy Note 8, Note 9, Note 10, Note 10+ Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3XL, 4, 4XL Razer Phone 1 & 2 (requires inserts available from customer support) Other devices within supported Bộ điều khiển chơi game di động ưu việt ưu nang phù hợp với hầu hết các thiết bị điện thoại thông minh. Được thiết kế cho các phiên chơi game dài. Nếu điện thoại của bạn sắp hết pin trong khi bạn đang chơi game, chỉ cần kết nối cáp sạc với chính bộ điều khiển để sạc thiết bị. Số nút : 3 , Cổng kết nối : Lightning , Tương thích : iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max iPhone X, XR, XS, XS Max iPhone 6+, 6s +, 7+, 8+ , Kích thước : 94,3mm x 134,1mm x 37,3mm , Khối lượng : 163 g	24th	2,080,000
1139	Bộ điều khiển chơi game Razer Kishi for iPhone RZ06-03360100-R3M1	Bộ điều khiển chơi game di động ưu việt ưu nang phù hợp với hầu hết các thiết bị điện thoại thông minh. Được thiết kế cho các phiên chơi game dài. Nếu điện thoại của bạn sắp hết pin trong khi bạn đang chơi game, chỉ cần kết nối cáp sạc với chính bộ điều khiển để sạc thiết bị. Số nút : 3 , Cổng kết nối : Lightning , Tương thích : iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max iPhone X, XR, XS, XS Max iPhone 6+, 6s +, 7+, 8+ , Kích thước : 94,3mm x 134,1mm x 37,3mm , Khối lượng : 163 g	24th	2,650,000
1140	Bộ vít 38 trong 1 UGREEN 80459	Bộ sản phẩm bao gồm: tay cầm bằng hợp kim nhôm, đầu nối từ tính, và 36 đầu vít khác nhau. Chất Liệu: Nhôm, Đầu phía trước của tay cầm với thiết kế nam châm giúp giữ chặt các đầu vít và hút mạnh các ốc vít, Tay cầm tiện dụng giúp cho mọi thao tác được thực hiện dễ dàng và linh hoạt, Bộ sản phẩm đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sửa chữa điện thoại, máy tính, ...	N/A	244,000
1141	BỘ VÍT 31 IN 1 GT-6036A GATES	CHỨC NĂNG 31 ĐẦU LÁ PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ NHƯ MÁY TÍNH, LAPTOP... ĐẦU TUA VÍT ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP KHÔNG RỈ THÍCH HỢP DÙNG ĐỂ THẢO LẬP PHẦN CỨNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC	N/A	60,000
1142	BỘ VÍT 6088	Vít sửa đa năng	N/A	Liên hệ
1143	Thiết bị Vệ Sinh Máy Tính 3 món	Thiết bị vệ sinh máy tính 3 món gồm : Khăn, nước, chổi	N/A	20,000
1144	Thiết bị Vệ Sinh Máy Tính 6 món	Thiết bị vệ sinh máy tính 6 món gồm : Khăn, nước, chổi, bóng cao su, giấy, bóng tắm	N/A	Liên hệ
1145	Mr MCKENIC 5.1 (300ml)	5-in-1 Surface Cleaner là sản phẩm làm sạch bề mặt cao cấp cho các thiết bị kỹ thuật số chuyên dùng, điện tử thông minh và tin học, Vệ sinh smartphone, tablet , Vệ sinh máy quay phim, máy ảnh 5-in-1 Surface Cleaner có những ưu điểm vượt trội như: - Bề mặt thiết bị được sáng bóng và láng mượt, không để lại vết ó sọc sau khi lau chùi. - Nhờ đặc tính láng mượt mà bề mặt được lau chùi chống được bụi bám bám lại trong thời gian dài. - Không ăn mòn thiết bị, không làm phai sơn nhãn mác, logo hay lớp phủ nhạy cảm của thiết bị. - Khô nhanh và không để lại lớp hóa chất trên bề mặt gây cảm giác khó chịu khi sờ vào.	N/A	130,000
1146	Mr MCKENIC 450ml	Chất làm sạch và bảo trì thiết bị điện tử ở các tiếp điểm, vi mạch điện tử cao cấp : âm thanh hi-end , điều khiển tự động , vi tính viễn thông ... chống Rỉ sét và bôi trơn - Bình thực nặng 408g - net 288g	N/A	135,000**
1147	Mr MCKENIC contact cleaner (Fast dry) (Chất vệ sinh tiếp điểm khô nhanh)	Đặc điểm: Vệ sinh bề mặt và bảo trì thiết bị điện tử ở các tiếp điểm, vi mạch điện tử với đặc điểm nhanh khô và sạch bụi bám , dầu mỡ đóng cục ... cho thiết bị kim loại và nhựa đặc biệt cải thiện tín hiệu truyền dẫn của tiếp điểm , dung tích 425g	N/A	190,000
1148	Mr MCKENIC Technology oil 9 in 1 (Dầu chống rỉ đa năng 9 trong 1)	Đặc điểm: Bôi trơn vượt trội , chống rỉ sét lâu dài và làm sạch cũng như xả rỉ sét nhanh chóng - dung tích 450g , KHỬ ẨM CHO TIẾP ĐIỂM : Xịt trực tiếp vào tiếp điểm	N/A	130,000
1149	Mr MCKENIC Cream Polisher (Bình đánh bóng)	Kem đánh bóng thương hiệu Mr MCKENIC có công thức độc đáo , vừa làm sạch vừa đánh bóng hiệu quả cho nhiều bề mặt khác nhau như thép không gỉ , nhôm , kiếng , gạch bóng ... không ăn mòn và bạc màu nên nó an toàn hầu hết cho mọi bề mặt , Ứng dụng : làm sạch các vết bẩn khó : carbon, dầu mỡ đóng cục của vỉ nướng , bếp, ấm , xoong nồi ... - dung tích 500ml.	N/A	125,000
1150	Mr MCKENIC Air conditioner Cleaner (vệ sinh máy lạnh)	Chai vệ sinh máy lạnh ở dạng bột , Làm sạch hiệu quả không cần rửa lại với nước , đồng thời khử mùi và diệt khuẩn làm cho hơi máy lạnh sạch thơm sau khi vệ sinh , với hoạt chất tiên tiến có khả năng thẩm sâu , làm mềm rá tạp chất dơ (bụi đất, khói xe, khói bụi ô nhiễm ...) kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí hao điện năng cho máy lạnh , không cần nhiều dụng cụ vệ sinh , thao tác đơn giản - dung tích 374g	N/A	148,000
1151	Mr MCKENIC Chai xịt khử mùi đa năng (Odour Eliminator)	Chai xịt khử mùi đa năng Mckenic là giải pháp khử mùi toàn diện dành cho văn phòng , xe hơi: SẠCH MUI HOI - SẠCH VI KHUẨN - SẠCH NĂM MỐC : -Sạch mùi hôi: Khử mùi triệt để một cách nhanh chóng (15-20 phút) với hiệu quả kéo dài đối với các mùi khó chịu như thuốc lá, mùi thực phẩm ôi thiu hay tươi sống, mùi đi ngoài của trẻ nhỏ, mùi trái cây, mùi hôi chửa từ máy điều hòa... - Sạch vi khuẩn: Ngăn ngừa hiệu quả đến 99.99% vi khuẩn có hại gây ra các bệnh hô hấp, cảm sốt, bệnh đường ruột... Ngoài ra, vi khuẩn cũng là tác nhân gây ra mùi hôi nên việc ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc ngăn ngừa mùi hôi phát sinh. -Sạch nấm mốc: Ngăn ngừa không cho nấm mốc sinh sôi và phát triển. - dung tích 300ml.	N/A	145,000
1152	Cao su số từ 0 -> 9	Vòng đánh số: Được làm từ chất liệu chắc chắn, gọn nhẹ. 1 hộp gồm 10 cuộn , đánh đủ số từ 0 đến 9 Dùng cho cấp mạng, dây điện thoại,....	N/A	65.000**
1153	PIN CMOS	Pin CMOS dùng cho Mainboard Desktop	N/A	10,000
1154	Đĩa DVD Trắng (KACHI)	Đĩa DVD trắng	N/A	Liên hệ
1155	Keo giải nhiệt (HT-GY 260)	Keo giải nhiệt dùng để giải nhiệt cho CPU máy tính	N/A	11,000
1156	Keo giải nhiệt HT-GD660 (Hũ)	Keo giải nhiệt dùng để giải nhiệt cho CPU máy tính	N/A	45,000
1157	KEO giải nhiệt Cooler MasterThermal Paste High Performance HTK-002-U1	Keo tản nhiệt CPU - Dẫn nhiệt : 0.8 (W/meter. °C) , Màu sắc : Trắng	N/A	89,000
1158	KEO giải nhiệt Cooler Master Cryofuze Violet	Keo tản nhiệt CPU - Dẫn nhiệt : 12.6 (W/ m.K) , Dung tích : 0.7ml	N/A	125,000
1159	KEO giải nhiệt Cooler Master Cryofuze	Keo tản nhiệt CPU - Dẫn nhiệt : 14 (W/ m.K) , Dung tích : 0.7ml	N/A	148,000
1160	KEO giải nhiệt MASTERGEL REGULAR	Keo tản nhiệt CPU	N/A	125,000
1161	KEO giải nhiệt MASTERGEL PRO	Keo tản nhiệt CPU	N/A	Liên hệ
1162	KEO giải nhiệt Corsair TM30 CT-9010001-WW	Keo tản nhiệt CPU , TM30 không dẫn điện và không chứa các hợp chất dễ bay hơi, đảm bảo an toàn cho cả bạn và PC của bạn . Keo tản nhiệt Corsair TM30 không bị khô, nứt hoặc thay đổi độ đặc, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc thay hoặc dán lại keo tản nhiệt định kỳ.	N/A	165,000
1163	Keo tản nhiệt Corsair XTM50 CT-9010002-WW	Keo tản nhiệt CPU , Keo tản nhiệt XTM50 tồn tại trong nhiều năm mà không bị khô, nứt hoặc thay đổi độ đặc. Không dẫn điện và không chứa các hợp chất dễ bay hơi . Trở kháng nhiệt cực thấp làm giảm nhiệt độ CPU so với keo tản nhiệt thông thường. Keo tản nhiệt Corsair XTM50 cho hiệu suất nhiệt tối ưu để cải thiện khả năng truyền nhiệt và hạ nhiệt độ.	N/A	280,000

GHẾ GAMING - GAMING CHAIR (Giá đã bao gồm VAT)

1	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Leatherette, Black (CF-9010050-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu da PU dễ dàng vệ sinh và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ	24th	4,550,000
2	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Fabric, Black (CF-9010051-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu vải mềm Fabric thoáng khí và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ	24th	4,550,000
3	Ghế gaming Corsair TC100 RELAXED - Fabric, Black/Grey (CF-9010052-WW)	Hãng sản xuất: Corsair - Chất liệu vải mềm Fabric thoáng khí và thoải mái khi sử dụng trong nhiều giờ - Đệm ngồi, lưng ghế và cơ chế ngả lưng lên đến 160 độ - Tay ghế 2D điều chỉnh linh hoạt - Trục thủy lực Piston Class 4 cao cấp chịu tải trọng đến 120 Kg - Màu sắc : Đen Cơ chế - Trục thủy lực Class 4, chịu lực lên đến xấp xỉ 120kg - Đốc nghiêng có thể ngả lưng 160 độ	24th	4,550,000
4	Ghế Corsair T3 RUSH Charcoal-CF-9010029-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Vải mềm cao cấp (bọt đệm ghế Polyurethane) Phần kê tay: 4D (Up/Down, Left/Right, Front/Back, Swivel) Kích thước kê tay: 26cm x 10cm x 2.65cm Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 85cm Độ rộng lưng ghế: 54cm Kích thước bánh xe: 65mm	24th	6,590,000
5	Ghế Corsair T3 RUSH Gray-White - CF-9010030-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Vải mềm cao cấp (bọt đệm ghế Polyurethane) Phần kê tay: 4D (Up/Down, Left/Right, Front/Back, Swivel) Kích thước kê tay: 26cm x 10cm x 2.65cm Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 85cm Độ rộng lưng ghế: 54cm Kích thước bánh xe: 65mm	24th	6,590,000
6	Ghế Corsair T3 RUSH Gray-Charcoal-CF-9010031-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Vải mềm cao cấp (bọt đệm ghế Polyurethane) Phần kê tay: 4D (Up/Down, Left/Right, Front/Back, Swivel) Kích thước kê tay: 26cm x 10cm x 2.65cm Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 85cm Độ rộng lưng ghế: 54cm Kích thước bánh xe: 65mm	24th	6,590,000
7	Ghế Corsair TC200 Leatherette Black/Black - CF-9010043-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	Liên hệ
8	Ghế Corsair TC200 Leatherette Light Grey/White - CF-9010045-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	8,390,000
9	Ghế Corsair TC200 Fabric Black/Black - CF-9010049-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	8,390,000
10	Ghế Corsair TC200 Fabric Light Grey/White - CF-9010048-WW	Hãng sản xuất: Corsair Chất liệu: Giả da Cân nặng 120Kg Chiều cao 196cm Phần kê tay: 4D Góc ngả: 90°-180° Kích thước ghế: 56cm x 58cm Chiều cao lưng ghế: 83cm Độ rộng lưng ghế: 53cm Kích thước bánh xe: 75mm	24th	8,390,000
11	Ghế gaming hiệu Razer model Enki X (RZ38-03880100-R3U1)	Ghế Gaming Enki X (RZ38-03880100-R3U1) được làm Chất liệu: Da EPU Synthetic Tay vịn: 2D Cơ chế: Xoay 180°, ngửa 152° Chiều cao hỗ trợ: 166.5 cm - 204 cm Tải trọng tối đa: 136 (kg)	36th	7,000,000

12	Ghế gaming hiệu Razer model Iskur (RZ38-02770100-R3U1)	Ghế Gaming Razer Iskur là một chiếc Ghế Gaming cực kỳ phù hợp trong việc duy trì tư thế của bạn khi chơi game, có khả năng hỗ trợ cột sống. Với thiết kế công thái học, Razer Iskur hỗ trợ để các gamer có thể thoải mái chơi các game hạng nặng trong nhiều giờ liền mà vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao. Ghế Gaming Razer Iskur cung cấp hỗ trợ toàn phần cho phần lưng dưới với đường cong thắt lưng có khả năng điều chỉnh được, phù hợp với cột sống của bạn, giúp đảm bảo tư thế chơi game lý tưởng để tạo nên sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Tay vịn của Ghế Gaming Razer Iskur có thể điều chỉnh lên và xuống, tiến và lùi, trái và phải, và xoay vào trong hoặc ra ngoài giúp bạn có được tư thế thoải mái nhất khi chơi game Tay vịn : 4D , Chiều cao ghế : 170cm - 180cm (5'6" - 6"), Màu sắc : Đen , Khối lượng : < 136 kg , Góc điều chỉnh tựa lưng : 139 độ	36th	10,400,000
13	Ghế gaming hiệu Razer model Iskur - Dark Gray Fabric (RZ38-02770300-R3U1)	Ghế Gaming Razer Iskur là một chiếc Ghế Gaming cực kỳ phù hợp trong việc duy trì tư thế của bạn khi chơi game, có khả năng hỗ trợ cột sống. Với thiết kế công thái học, Razer Iskur hỗ trợ để các gamer có thể thoải mái chơi các game hạng nặng trong nhiều giờ liền mà vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao. Ghế Gaming Razer Iskur cung cấp hỗ trợ toàn phần cho phần lưng dưới với đường cong thắt lưng có khả năng điều chỉnh được, phù hợp với cột sống của bạn, giúp đảm bảo tư thế chơi game lý tưởng để tạo nên sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Tay vịn của Ghế Gaming Razer Iskur có thể điều chỉnh lên và xuống, tiến và lùi, trái và phải, và xoay vào trong hoặc ra ngoài giúp bạn có được tư thế thoải mái nhất khi chơi game Tay vịn : 4D , Chiều cao ghế : 170cm - 180cm (5'6" - 6"), Màu sắc : Xám đậm , Khối lượng : < 136 kg , Góc điều chỉnh tựa lưng : 139 độ	36th	10,900,000
14	Ghế gaming hiệu Razer Iskur V2 (RZ38-04900100-R3U1)	Ghế Gaming Razer Iskur là một chiếc Ghế Gaming cực kỳ phù hợp trong việc duy trì tư thế của bạn khi chơi game, có khả năng hỗ trợ cột sống. Với thiết kế công thái học, Razer Iskur hỗ trợ để các gamer có thể thoải mái chơi các game hạng nặng trong nhiều giờ liền mà vẫn có thể duy trì được phong độ đỉnh cao. Ghế Gaming Razer Iskur cung cấp hỗ trợ toàn phần cho phần lưng dưới với đường cong thắt lưng có khả năng điều chỉnh được, phù hợp với cột sống của bạn, giúp đảm bảo tư thế chơi game lý tưởng để tạo nên sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Chất liệu : Da EPU, đệm mút PU mật độ cao , Tay vịn : 4D , Màu sắc : Đen, Xanh lá , Góc điều chỉnh tựa lưng 152 độ , Chiều cao ghế xuất : 160 - 200 cm , Trọng lượng ghế xuất : Dưới 136kg	36th	16,890,000

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM

P/N		License Software Products		VND
1	Win 10 Home (KW9-00139)	Windows 10 Home Win 64bit 1pk DSP OEI DVD	N/A	2,670,000
2	Win 11 Home 64-bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00632)	Windows 11 - 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD KW9-00632	N/A	2,730,000
3	Win 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090	Windows 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090 (Bản USB)	N/A	3,170,000
4	Win 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090	Windows 11 Home FPP 64-bit Eng Intl USB-HAJ-00090 (Bản USB)	N/A	3,025,000
5	Win 11 Home 64-bit bản điện tử (NR- KW9-00664)	Windows 11 - Microsoft Win Home 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR- KW9-00664 - ESD: key online điện tử	N/A	3,170,000
6	Win 11 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)	Windows 11 Pro 64-bit - Hình thức đóng gói vật lý, bắt buộc mua cùng phần cứng để hợp thức hóa license Không thể chuyển key sang máy tính khác , Được cấp phép cho một PC/ Laptop hoặc một máy Mac Số máy cài đặt: 1 máy tính -Phần mềm tích hợp: Microsoft Edge, Snap Assist, One Touch, Microsoft Store... - Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. Bản này dùng mãi mãi theo máy, có tem bản quyền và Key có thể dán lên máy (Bản USB)	N/A	3,050,000
7	Win 11 Pro 64Bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572	Windows 11 Pro 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572 cung cấp cho bạn một hệ điều hành hợp lý với tính tương thích cao. Bạn có thể đến gần hơn nữa với những gì bạn yêu thích bằng các tính năng của phần mềm như bảo vệ Internet và bảo vệ mạng, cũng như dễ dàng truy cập Internet với Microsoft Edge. Được cấp phép cho một PC/ Laptop hoặc một máy Mac Số máy cài đặt: 1 máy tính - ESD: key online điện tử	N/A	4,490,000
8	Win 11 Pro FPP 64bit Eng Intl USB HAV-00163	Windows 11 Pro 64bit - Hình thức đóng gói vật lý, bắt buộc mua cùng phần cứng để hợp thức hóa license Không thể chuyển key sang máy tính khác , Được cấp phép cho một PC/ Laptop hoặc một máy Mac Số máy cài đặt: 1 máy tính Hạn bản quyền: Là thời gian sử dụng phần cứng máy tính. Bản này dùng mãi mãi theo máy, có tem bản quyền và Key có thể dán lên máy (Bản USB)	N/A	4,650,000
9	Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online APAC EM C2R NR_QQ2-00003 - Phần mềm điện tử	Gói thuê bao 1 năm cho 1 người dùng 1TB lưu trữ đám mây OneDrive/ người dùng Cài đặt cùng lúc lên tới 5 thiết bị/ người dùng - trên PC, Mac, máy tính bảng và điện thoại Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm, danh bạ với bảo mật nâng cao * iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt Tính năng : - Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook - Riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC - 1TB lưu trữ đám mây OneDrive/ người dùng - Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm danh bạ với bảo mật nâng cao	N/A	980,000
10	Microsoft M365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess (P8-QQ2-01398)	Gói thuê bao 365 ngày cho 1 người dùng. Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC. 1TB lưu trữ đám mây OneDrive/ người dùng Cài đặt cùng lúc lên tới 5 thiết bị/ người dùng - trên PC, Mac, máy tính bảng và điện thoại Tính năng: - 1TB dung lượng lưu trữ - Tính năng trợ giúp AI trong Word, Excel & PowerPoint - Bảo mật nâng cao cho email và các tệp	N/A	980,000
11	Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online APAC EM C2R NR_6GQ-00083 -Phần mềm điện tử	Ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, OneNote1 , Làm việc ngoại tuyến và áp dụng định dạng nâng cao với các ứng dụng mạnh mẽ trên máy tính. Lưu trữ đám mây OneDrive , Sao lưu và truy nhập vào các tệp cũng như ảnh của bạn trên nhiều thiết bị. Lưu tài liệu Office của bạn vào OneDrive để bật tính năng Lưu tự động và chia sẻ dễ dàng. Outlook , Tập hợp email và lịch của bạn vào một ứng dụng trên máy tính. Các công cụ sáng tạo hoạt động trên nền tảng AI - ESD: key online điện tử	N/A	1,430,000
12	Microsoft 365 Family English Subscr 1YR APAC EM (6GQ-01896)	Tính năng: -Gói thuê bao tối đa 6 người dùng - Dung lượng lưu trữ đám mây lên đến 6TB OneDrive (1TB/người dùng) - Cài đặt cùng lúc lên tới 5 thiết bị/ người dùng - trên PCs, máy Mac, iPad, iPhone, điện thoại và máy tính bảng Android - Cuộc gọi nhóm lên đến 30 giờ cho 300 người tham gia -Hệ điều hành hỗ trợ: Window / macOS/ Android / iOS -Thời hạn sử dụng: 12 tháng	N/A	1,469,000

13	Microsoft M365 Business Standard Retail English APAC EM Subscr 1YR Medialess P8-KLQ-00649	<p>Phần mềm Microsoft 365 Business Standard</p> <p>Tải các phiên bản ứng dụng Office trên máy tính, bao gồm Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote (cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC).</p> <p>Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và miễn email tùy chỉnh.</p> <p>Tạo hub làm việc nhóm để kết nối với mọi người bằng Microsoft Teams.</p> <p>Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive cho mỗi người dùng.</p> <p>Dùng một giấy phép để được sử dụng các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ trên 5 thiết bị di động, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng. (5 thiết bị/ người dùng)</p> <p>Nhận trợ giúp bất kỳ lúc nào với sự hỗ trợ liên tục qua điện thoại và web của Microsoft.</p> <p>Tương thích với Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 và hai phiên bản macOS mới nhất. Bao gồm tất cả ngôn ngữ.</p>	N/A	liên hệ
14	Microsoft M365 Business Standard Retail All Lng APAC EM SubPKL 1YR Onln DwnLd NR-KLQ-00209 - Phần mềm điện tử	<p>Phần mềm Microsoft 365 Business Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Key Điện Tử - Thuê bao 1 năm cho 1 người dùng - Sử dụng trên cùng lúc 5 PC / Mac, máy tính bảng và điện thoại (bao gồm Windows, iOS và Android *). - Các phiên bản cao cấp của Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook; riêng Publisher và Access chỉ có trên Windows PC. - 1TB lưu trữ đám mây OneDrive for Business với bảo mật nâng cao. * iOS và Android yêu cầu tải xuống ứng dụng riêng biệt <p>Tính năng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - các dịch vụ và ứng dụng dành cho doanh nghiệp chạy trên tất cả các thiết bị - ví dụ như tạo hóa đơn, lên lịch hẹn và đặt chỗ. - Tương thích : Windows, MacOS, iOS, Android 	N/A	3,070,000
15	Microsoft Office Home and Student 2021-NR_79G-05337 (ESD: key online điện tử)	<p>Gói mua một lần dành cho 1 PC hoặc máy Mac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các phiên bản 2021 cổ điển của Word, Excel, và PowerPoint • Tương thích với Windows 11, Windows 10 hoặc macOS* • Chỉ dành cho mục đích sử dụng phi thương mại • Làm việc từ xa với Microsoft Teams <p>- ESD: key online điện tử</p>	N/A	2,130,000
16	Microsoft Office Home and Student 2021 English APAC EM Medialess-79G-05387	<p>Phần mềm Office Home & Student 2021</p> <p>Dành cho 1 PC hoặc máy Mac - Cho 1 người</p> <p>Gói mua một lần dành cho 1 PC hoặc máy Mac</p> <p>Các phiên bản 2021 cổ điển của Word, Excel, và PowerPoint</p> <p>Microsoft hỗ trợ miễn phí trong vòng 60 ngày đầu tiên</p> <p>Tương thích với Windows 11, Windows 10 hoặc macOS*</p> <p>Chỉ dành cho mục đích sử dụng phi thương mại</p> <p>Làm việc từ xa với Microsoft Teams</p>	N/A	2,160,000
17	Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd NR (T5D-03483)	<p>Phần mềm Office Home & Business 2021 điện tử -Dung vĩnh viễn-Dành cho 1 người, 1 thiết bị-Word, Excel, PowerPoint-Outlook</p> <p>Mua 01 lần - dùng trọn đời bộ ứng dụng Office cơ bản 2021, dành cho 1 người, cài đặt trên 1 PC hoặc Mac, chuyển được sang máy khác</p> <p>- Bộ ứng dụng cơ bản 2021: Word, Excel, PowerPoint, Outlook cùng tính năng cộng thêm OneNote</p> <p>- Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm, danh bạ với bảo mật nâng cao</p> <p>- Bao gồm tất cả các ngôn ngữ</p> <p>- ESD: key online điện tử</p>	N/A	4,370,000
18	Office Home and Business 2021 English APAC EM Medialess (T5D-03510)	<p>Mua 01 lần - phần mềm Microsoft Office cao cấp, với phần mềm Microsoft Home and Business 2021 - chuyên dùng cho cá nhân, phục vụ công việc kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tương thích với hệ điều hành Window 11 mới nhất , Excel - thêm nhiều tính năng mới trên ứng dụng Excel, PowerPoint, Outlook cùng tính năng cộng thêm OneNote , ứng dụng Microsoft Teams ...</p> <p>- Outlook - Sắp xếp email, lịch biểu, sắp xếp việc cần làm, danh bạ với bảo mật nâng cao.</p> <p>- Bao gồm tất cả các ngôn ngữ.</p> <p>*Truy cập office.com/systemrequirements để xem các phiên bản Windows 10 và macOS tương thích, cũng như các yêu cầu tính năng khác.</p> <p>- phần mềm Microsoft Office cao cấp, với phần mềm Microsoft Home and Business 2021 - chuyên dùng cho cá nhân, phục vụ công việc kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tương thích với hệ điều hành</p>	N/A	5,270,000
19	Microsoft Office Pro 2021 Win All Lng APAC EM PK Lic Online DwnLd C2R NR 269-17185	<p>Hình thức: key điện tử</p> <p>Gói mua 1 lần, cho 1 PC</p> <p>Khả năng tương thích: Windows 10, Windows 11, và MacOS</p> <p>Tính năng: Có thể chuyển key sang máy tính khác</p> <p>Các ứng dụng Office cổ điển như Word, Excel, Power Point và Outlook</p> <p>Các tính năng bổ sung của sản phẩm: Publisher, Access (chỉ dành cho PC)</p> <p>Không thể hạ cấp xuống phiên bản Office Professional 2019</p>	N/A	8,950,000
20	Phần mềm điện tử Microsoft Visio Std 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR D86-05942	<p>Phần mềm điện tử Microsoft Visio Std 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR D86-05942 :</p> <p>Đễ dàng tạo ra sơ đồ chuyên nghiệp với những mẫu và hình dạng tạo sẵn</p> <p>Bắt đầu một cách nhanh chóng với trải nghiệm giống Office quen thuộc</p> <p>Sử dụng ngôn tay hoặc sử dụng bút của bạn để vẽ và ghi chú một cách tự nhiên trên các thiết bị có hỗ trợ cảm ứng</p> <p>Tạo trực quan hóa cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng sơ đồ mô hình cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn</p> <p>Cộng tác với những người khác nhau bằng cách thêm và trả lời nhận xét trực tiếp trong Visio</p>	N/A	7,970,000
21	Phần mềm điện tử Microsoft Visio Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR D87-07606	<p>Phần mềm điện tử Microsoft Visio Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR D87-07606 giúp biến những ý tưởng phức tạp của bạn trở nên thành hình rõ ràng</p> <p>Với Microsoft Visio Pro 2021, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng các mẫu được tạo sẵn và các hình dạng có thể tùy chỉnh, có thể phối hợp với những người khác và cùng chia sẻ sơ đồ liên mạch</p> <p>Kết nối sơ đồ với dữ liệu thời gian thực với Microsoft Visio Pro 2021 để hiểu rõ hơn và nhanh chóng đưa ra quyết định</p> <p>Ngoài ra, với Microsoft Visio Pro 2021, bạn có thể liên kết dữ liệu đơn giản, chia sẻ an toàn và vô cùng đơn giản</p>	N/A	14,950,000
22	Phần mềm điện tử Microsoft Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR 076-05905	<p>Phần mềm điện tử Microsoft Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR 076-05905 :</p> <p>Các mẫu được tạo sẵn giúp dự án của bạn bắt đầu đi đúng hướng</p> <p>Lập lịch trình tự động quen thuộc giúp giảm thiểu sự kém hiệu quả trong công việc và thời gian đào tạo</p> <p>Chạy thử các tình huống giả định để có thể tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao</p> <p>Tự động diễn vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc dựa trên những yếu tố phụ thuộc</p> <p>Thể hiện trực quan sinh động các lịch trình phức tạp với nhiều mốc thời gian khác nhau được tích hợp sẵn</p> <p>Được cập nhật cho 1 PC</p>	N/A	15,890,000
23	Phần mềm điện tử Microsoft Project Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR H30-05939	<p>Phần mềm điện tử Microsoft Project Pro 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR H30-05939 :</p> <p>Các mẫu tạo sẵn giúp bạn bắt đầu dự án của mình đi đúng hướng</p> <p>Có thể đồng bộ với phiên bản Project Online và Project Server</p> <p>Gửi tự động báo cáo công để nắm bắt thời gian dành cho công việc của dự án cũng như phí dự án</p> <p>Chạy các tình huống giả định để có thể tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao</p> <p>Tự động diễn vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc dựa trên các yếu tố phụ thuộc</p> <p>Thể hiện trực quan các lịch trình phức tạp với nhiều mốc thời gian khác nhau được tích hợp sẵn</p> <p>Được cập nhật cho 1 PC</p>	N/A	26,390,000
24	Phần mềm diệt Virus Norton Antivirus Nav Plus 2gb 1U 1D (1 năm)	<p>Phần mềm diệt Virus Norton Antivirus Nav Plus 2gb 1U 1D cơ một nhận bản quyền 1 năm, chống virus cực kỳ hiệu quả:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại mới nhất - không ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính .. - Phòng thủ trước các virus , phần mềm gián điệp và hơn thế nữa - Quét và cảnh báo bạn về các liên kết web và email nguy hiểm nguy hiểm. Kết hợp sự bảo vệ và hiệu suất cho máy tính của bạn . Đặc biệt phần mềm này còn cung cấp chế độ chơi game, gia tăng hiệu quả cho máy tính của bạn 	N/A	105,000
25	Bitdenpender Antivirus Plus 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdenpender Antivirus Plus (1PC / 1 năm)	N/A	85,000
26	Bitdefender Internet Security 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Internet Security (1PC / 1 năm)	N/A	110,000

27	Bitdefender Mobile Security 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Mobile Security (1PC / 1 năm) Vào Google Play (CH Play) tìm Bitdefender Mobile Security, chọn cài đặt Mở phần mềm vừa tải, làm từng bước theo hướng dẫn, nhập mã bản quyền vào Bạn cần tạo tài khoản Bitdefender Central hoặc đăng nhập tài khoản đã tạo mới hoàn thành cài đặt	N/A	105,000
28	Bitdefender Antivirus For Mac 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Antivirus For Mac (1PC/1 năm)	N/A	110,000
29	Bitdefender Total 1PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Total (1PC/1 năm)	N/A	Liên hệ
30	Bitdefender Total 3PC	Phần mềm diệt virus Bitdefender Total (3PC/1 năm)	N/A	Liên hệ
31	Phần mềm diệt Virus Bitdefender Small Office	Phần mềm diệt Virus Bitdefender Small Office 2 Sever + 4PCs, cho phép quản lý tập trung đơn giản các máy trạm và máy chủ Windows, Linux lẫn nền tảng MacOS. Mang lại sự tin cậy, tiết kiệm chi phí và thời gian, Quá trình cài đặt đơn giản để thao tác. YÊU CẦU HỆ THỐNG - Windows Workstation Operating Systems: Windows 10, 8, 1, 8, 7, Vista (SP1, SP2), XP (SP3). - Tablet and embedded operating systems: Windows Embedded Standard 7, POSReady 7, Enterprise 7, POSReady 2009, Standard 2009, XP Embedded with SP 2, XP Tablet PC Edition. Specific operating system modules must be installed for embedded operating systems. - Server Operating Systems: Windows Server 2016, Windows Server 2012, 2012 R2, Windows Small, Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business, Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2, Windows, Server 2008, Windows Small Business Server (SBS), 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, with Service Pack 1, Windows Home Server - Mac OS X Lion 10.7 or later, Mac OS X Mountain Lion, 10.8 or later, Mac OS X Mavericks 10.9 or later, Mac OS X Yosemite 10.10 or later - Linux Operating Systems: Ubuntu 10.04 LTS or higher, Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 or higher, SUSE, Linux Enterprise Server 11 or higher, OpenSUSE 11 or higher, Fedora 15 or higher, Debian 5.0 or higher	N/A	1,750,000
32	Bkav Pro (1PC / 1 năm)	Phần mềm diệt virus Bkav Pro (1PC / 1 năm)	N/A	219,000
33	Bkav Pro (3PC / 1 năm)	Phần mềm diệt virus Bkav Pro (3PC / 1 năm) Cài được 3 tính máy bản quyền 1 năm, thời hạn bản quyền sẽ bắt đầu tính luôn cho cả 3 máy tính vì vậy để tránh bị trôi bản quyền quý khách nên cài cả 3 máy trong vòng 1 ngày	N/A	600,000
34	Bkav Pro (5PC / 1 năm)	Phần mềm diệt virus Bkav Pro (5PC / 1 năm)	N/A	890,000
36	Kaspersky Standard 1PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (1 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Tương thích với Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	175,000
38	Kaspersky Standard 3PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (3 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Tương thích với Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	330,000
39	Kaspersky Standard 5PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Standard (5 thiết bị/năm) Kaspersky Standard là giải pháp bảo mật Tiêu chuẩn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ khỏi virus, phần mềm độc hại và mã độc tổng tiền nhưng cũng bao gồm các công cụ tăng hiệu suất để giúp thiết bị của bạn chạy nhanh và mượt mà, xóa phần mềm vô dụng và luôn cập nhật ứng dụng của bạn. Tương thích với Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	510,000
40	Kaspersky Internet Security For Android	Phần mềm diệt virus Kaspersky Internet Security For Android (1PC/1 năm) Dùng cho hệ điều hành Android 2.3-4.2, Máy tính bảng hoặc Điện thoại di động có độ phân giải màn hình tối thiểu 320x480	N/A	190,000
42	Kaspersky Plus 1PC	Kaspersky Plus 1PC (1 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	285,000
43	Kaspersky Total Security 1PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky Total Security (1PC/1 năm)	N/A	340.000**
	Kaspersky Premium 1 thiết bị/năm	Kaspersky Premium là giải pháp bảo vệ toàn diện cho thiết bị, bao gồm tính năng chống virus, bảo vệ quyền riêng tư, danh tính, tối ưu hóa hiệu suất và hỗ trợ kỹ thuật cao cấp. Giải pháp này bao gồm Kaspersky Safe Kids MIỄN PHÍ. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	380,000
44	Kaspersky Plus 3PC	Kaspersky Plus (3 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS®	N/A	600,000
45	Kaspersky Plus 5PC	Kaspersky Plus 5PC (5 thiết bị/năm) Kaspersky Plus là giải pháp an ninh mạng thế hệ mới bảo vệ bạn khỏi virus, mã độc tổng tiền và phần mềm độc hại mới mà không làm chậm thiết bị, bao gồm bảo vệ thanh toán, trình quản lý mật khẩu và VPN không giới hạn để giữ cho cuộc sống số của bạn được riêng tư và an toàn. Tương thích với: Windows®, macOS®, Android™, iOS® Cho tất cả các thiết bị Cần có kết nối Internet – để kích hoạt và cập nhật sản phẩm cũng như để truy cập vào một số tính năng Cần có tài khoản My Kaspersky để sử dụng gói Công nghệ Webcam & Mic Control chỉ chạy trên máy tính. Tính năng này có sẵn cho một loạt các máy ảnh	N/A	810,000
46	Kaspersky KSOS 1 Server + 5PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky - KSOS 1 Server + 5PCs -Sử dụng cho win server 2008 (standard)	N/A	3,030,000
47	Kaspersky KSOS 1 Server + 10PC	Phần mềm diệt virus Kaspersky - KSOS 1 Server + 10PCs -Sử dụng cho win server 2008 (standard)	N/A	3,650,000

Quý khách mua số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá ưu đãi.

Giá trên chưa bao gồm Chi Phí Lắp Đặt tận nơi - Bảo Hành Tận Nơi .

Giá cả có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ P. KD để có giá mới nhất .

Xin quý khách vui lòng thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng khi mua hàng.

* QUY ĐỊNH BẢO HÀNH :

* Tất cả các thiết bị trên đảm bảo mới 100% và được bảo hành theo đúng quy định của Nhà Sản Xuất .

* Trên mỗi thiết bị đều có dán tem bảo hành của Công ty NOVA (Trừ các sản phẩm có kèm phiếu bảo hành của các đại lý phân phối như Epson, HP, Mainboard , CPU ...) , thiết bị được bảo hành căn cứ vào thời gian ghi trên tem bảo hành hoặc trên phiếu bảo hành. Khách hàng luôn phải lưu giữ phiếu bảo hành đối với các sản phẩm có kèm phiếu bảo hành.

* Công ty chỉ bảo hành cho các thiết bị còn nguyên tem, hư hỏng về kỹ thuật hoặc xác định do lỗi của nhà sản xuất . Thiết bị sẽ không được bảo hành trong các trường hợp sau :

- * Monitor LCD ít hơn 3 điểm chấm
- * Tem trên thiết bị có dấu hiệu bị sửa đổi , rách , thiết bị không dán tem bảo hành hoặc không có Phiếu bảo hành. Số serial number HDD bị mờ, rách.
- * Mainboard Socket 1150, 1151, 1200, 2011, ... phải có nắp bảo vệ Socket CPU.
- * Hư hỏng do lỗi của người sử dụng như : Dùng điện sai qui định của thiết bị, côn trùng vào máy.
- * Các trường hợp cháy nổ, bị mẻ hoặc nứt chip, ri sét, thiên tai, hỏa hoạn, làm rơi vỡ biến dạng thiết bị, tự ý tháo thiết bị khi không có ý kiến của nhà cung cấp

Địa điểm bảo hành : 18 Tôn Thất Tùng , Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh .